

Run Information — Definitiv designguide & patchplan

Bygger på din nuvarande `output_template-v4.xlsx` och `Main.ps1` (5763 rader, IPTCompile_WIP_20260429).

DEL 1 — Den exakta designen som ska byggas

Designprinciper:

1. **En tydlig vänsterkolumn** (A: etiketter) + **en värdekolumn** (B) + **en statuskolumn** (C: Match/Mismatch).
2. **Sektionsrubriker har en typografisk hierarki** — huvudrubriken (mörkblå/vit) > sektionsrubriker (ljusblå/mörkblå) > underrubriker för Worksheet/POS/NEG (pastellfärger).
3. **Mallen styr alla bredder.** Ingen `AutoFit`, `BestFit` eller villkorad runtime-bredd från koden.
4. **Inga rad/kolumn-shifts.** Alla befintliga radnummer (8, 9, 10, 11, 14–28, 31–36) bevaras så att `Find-InfoRow` och positionsräkningen i koden fungerar oförändrat.

Slutgiltig layout (radnummer = bevaras, etiketter = uppdateras)

Rad	A (etikett)	B (värde)	C (status)
1	Run Information (huvudrubrik, merge A1:C1)		
2	Skriptversion	(värde)	
3	Användare	(värde)	
4	Datum & Tid	(värde)	
5	Minitab Macro	(värde)	
6	<i>(tom — visuell separator)</i>		
7	Datakällor (sektion, merge A7:C7)		

8	CSV-fil	(värde)	
9	LSP	(värde)	
10	Antal tester	(värde)	
11	Infinity bags	(värde)	
12	(tom)		
13	Dokumentkontroll (sektion, merge A13:C13)		
14	Worksheet (underrubrik, merge A14:C14)		
15	Part No.	(värde)	(status)
16	Batch No(s)	(värde)	(status)
17	Cartridge No. (LSP)	(värde)	(status)
18	Document Number	(värde)	(status)
19	Rev	(värde)	(status)
20	Effective	(värde)	(status)
21	Seal Test POS (underrubrik, merge A21:C21)		
22	Document Number	(värde)	(status)
23	Rev	(värde)	(status)
24	Effective	(värde)	(status)
25	Seal Test NEG (underrubrik, merge A25:C25)		
26	Document Number	(värde)	(status)
27	Rev	(värde)	(status)
28	Effective	(värde)	(status)
29	(tom)		
30	Snabblänkar (sektion, merge A30:B30)		
31	Öppna SharePoint-post	(hyperlänk)	
32	IPT App	(hyperlänk)	

33	MES Login	(hyperlänk)	
34	CSV Uploader	(hyperlänk)	
35	BMRAM	(hyperlänk)	
36	Agile	(hyperlänk)	

Färgschema

Element	Bakgrund	Textfärg	Storlek
Huvudrubrik (A1)	#44546A (mörkblå)	Vit	14pt fet
Sektionsrubrik (A7, A13, A30)	#D9E1F2 (ljusblå)	#002060 (mörkblå)	12pt fet
Worksheet-underrubrik (A14)	#CCFFFF (ljusurkos)	#000000 (svart)	11pt fet
Seal Test POS (A21)	#FFB3B3 (rosa)	#000000	11pt fet
Seal Test NEG (A25)	#B5E6A2 (grön)	#000000	11pt fet
Etiketter A2–A5, A8–A11 (vanlig data)	Vit	Svart	11pt vanlig
Vanliga datarader (15–20, 22–24, 26–28)	Vit	Svart	11pt vanlig
Snabblänkar (A31–A36)	Vit	Svart	11pt vanlig

DEL 2 — Mall-ändringar (output_template-v4.xlsx)

Öppna mallen i Excel. Gå till fliken **Run Information**. Gör **enbart** följande ändringar.

2.1 — Cellinnehåll (3 ändringar)

Cell	Före	Efter

A7	CSV INFO	Datakällor
A11	Bag Numbers Tested Using Infinity:	Infinity bags
A13	HEADER INFO	Dokumentkontroll
A30	Länkar	Snabblänkar

OBS: Ändra **inte** A31 (`SharePoint Batch Link`) — koden skriver över den texten på rad 3849. Ändra **inte** A14, A21, A25 — de används av `Find-InfoRow` exakt. Ändra **inte** A8, A9, A10 (CSV/LSP/Antal tester) — `Find-InfoRow` -uppslag.

2.2 — Slå samman (merge) sektionrubriker

Markera dessa intervall och slå samman (Format → Merge & Center, eller Home → Merge & Center):

Intervall	Innehåll
A1:C1	Run Information (huvudrubrik)
A7:C7	Datakällor
A13:C13	Dokumentkontroll
A14:C14	Worksheet
A21:C21	Seal Test POS
A25:C25	Seal Test NEG
A30:B30	Snabblänkar

Detta gör att rubrikerna sträcker sig över hela bredden istället för att se ut som vanliga celler.

OBS: Slå **inte** samman B-celler med C-celler i datarader (t.ex. B15 + C15) — kolumn C används för Match/Mismatch-status och måste vara separat.

2.3 — Kolumnbredder (sätt i mallen, koden ska INTE styra dessa)

Markera kolumnerna och högerklicka → Column Width:

Kolumn	Bredd

A	30
B	60
C	30
D	2

Resterande kolumner (E, F, G, H) används för SharePoint-blocket — **rör inte dem.**

2.4 — Wrap Text

Markera kolumn C (klicka på C-bokstaven), Format → Wrap Text **på**. Detta gör att "Match"/"Mismatch"-texter och "Header saknas" radbryts om de blir långa.

2.5 — Spara mallen.

DEL 3 — Kod-patchar (Main.ps1)

Sex patchar. Alla är oberoende — du kan göra dem en i taget.

PATCH 1 — Ta bort kodens påtvingade kolumnbredder (KRITISK)

Detta är den **viktigaste** patchen. Idag tvingar koden kolumn B till minst 80 tecken, gör AutoFit och BestFit. Det åsidosätter mallens 60. Vi tar bort alla dessa.

Fil: Main.ps1 **Plats:** Rad 3798–3803

Ta bort:

```
try { $wsInfo.Cells['B:B'].Style.WrapText = $false } catch {}  
try { $wsInfo.Column(2).AutoFit() } catch {}  
try {  
    if ($wsInfo.Column(2).Width -lt 80) { $wsInfo.Column(2).Width = 80 }  
    $wsInfo.Column(2).BestFit = $true  
} catch {}
```

Ersätt med:

```
try { $wsInfo.Cells['B:B'].Style.WrapText = $false } catch {}
```

Vad ändrades: Tog bort `AutoFit()` , min-bredd 80, och `BestFit` . Mallen styr nu kolumn B helt.

PATCH 2 — Ta bort kodens påtvingade kolumn C-bredd

Fil: `Main.ps1` **Plats:** Rad 3556–3561

Ta bort:

```
# Säkerställ att kolumn C (header-/match-info) alltid syns och har rimlig bre  
try {  
    $wsInfo.Column(3).Hidden = $false  
    if ($wsInfo.Column(3).Width -lt 22) { $wsInfo.Column(3).Width = 34 }  
    $wsInfo.Column(3).Style.WrapText = $true  
} catch {}
```

Ersätt med:

```
# Säkerställ att kolumn C inte är dold (mallen styr bredd och wrap)  
try { $wsInfo.Column(3).Hidden = $false } catch {}
```

Vad ändrades: Behåller bara `Hidden = $false` (säkerhetsåtgärd). Tar bort runtime-bredd och wrap — mallen styr.

PATCH 3 — Fallback för omdöpt Infinity-etikett

`Find-InfoRow` matchar exakt text. När du ändrar A11 i mallen från `Bag Numbers Tested Using Infinity:` till `Infinity bags` slutar nuvarande uppslag fungera.

Fil: `Main.ps1` **Plats:** Rad 3752–3758

Ta bort:

```
$rowBag          = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label 'Bag Numbers Tested Usin  
$rowAntal        = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label 'Antal tester'  
if (-not $rowDupSample) { $rowDupSample = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label  
  
$rowBag = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label 'Bag Numbers Tested Using Infin  
if (-not $rowBag) { $rowBag = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label 'Bag Number  
if (-not $rowBag) { $rowBag = 11 }
```

Ersätt med:

```
$rowBag          = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label 'Infinity bags'
if (-not $rowBag) { $rowBag = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label 'Bag Number
if (-not $rowBag) { $rowBag = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label 'Bag Number
if (-not $rowBag) { $rowBag = 11 }
$rowAntal        = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label 'Antal tester'
if (-not $rowDupSample) { $rowDupSample = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label
```

Vad ändrades: Söker först nya etiketten `Infinity bags`, sedan gamla varianterna.

Bakåtkompatibel. Tar också bort den dubbla `$rowBag` -uppslagningen som fanns två gånger i koden.

PATCH 4 — Datum-etikett

Fil: `Main.ps1` **Plats:** Rad 3826–3829 — kontrollera att texten i mallen matchar.

A4 i mallen står som `Datum Tid`. Om du vill kalla den `Datum & Tid` (snyggare):

I mallen, ändra A4 från `Datum Tid` till `Datum & Tid`. Inga kodändringar behövs.

PATCH 5 — Border-kraschskydd i Seal Test Info-tabellen

Detta gäller fliken **Seal Test Info** (annan flik), men hör ihop med robusthet.

Fil: `Main.ps1` **Plats:** Rad 2969–2970

Ta bort:

```
$wsOut1.Cells["B$row"].Style.Border.Right.Style = "Medium"
$wsOut1.Cells["C$row"].Style.Border.Left.Style  = "Medium"
```

Ersätt med:

```
try { $wsOut1.Cells["B$row"].Style.Border.Right.Style = "Medium" } ca
try { $wsOut1.Cells["C$row"].Style.Border.Left.Style  = "Medium" } ca
```

Vad ändrades: Skyddar mot null-krasch om EPPlus inte lyckas skapa style-objektet.

PATCH 6 — SharePoint-länketikett (A31)

Koden skriver över A31 med `'SharePoint Order#'` på rad 3849. Om du vill att det ska stå

'Öppna SharePoint-post' istället (som du önskat tidigare):

Fil: Main.ps1 **Plats:** Rad 3849

Ta bort:

```
$wsInfo.Cells['A31'].Value = 'SharePoint Order#'
```

Ersätt med:

```
$wsInfo.Cells['A31'].Value = 'Öppna SharePoint-post'
```

Eller om du föredrar `SharePoint Order#`, hoppa över denna patch.

DEL 4 — Verifiering efter ändring

Efter att du applicerat patcharna och uppdaterat mallen:

1. Bygg en rapport.
2. Öppna **Run Information**-fliken.
3. Verifiera:
 - Kolumn A bredd $\approx$ 30 (etiketter får plats utan att brytas)
 - Kolumn B bredd $\approx$ 60 (CSV-filnamn ryms men inte överdrivet brett)
 - Kolumn C bredd $\approx$ 30 (Match/Mismatch syns)
 - Kolumn D smal ($\sim$ 2) — fungerar som spacer
 - Sektionsrubriker (A7, A13, A30) sträcker sig över A:C (mergade)
 - Seal Test POS/NEG-rubriker (A21, A25) sträcker sig över A:C
 - Inga ord kapas i kolumn A
 - Match/Mismatch-status syns tydligt i kolumn C för raderna 15–20, 22–24, 26–28

Om kolumnbredden ändras automatiskt vid bygget — sök i loggen efter `AutoFit` eller `BestFit` för att hitta missade ställen.

DEL 5 — Sammanfattningstabell

#	Fil	Vad
Mall	output_template-v4.xlsx	4 etikettändringar (A7, A11, A13, A30)
Mall	output_template-v4.xlsx	7 merge-områden (A1:C1, A7:C7, A13:C13, A14:C14, A21:C21, A25:C25, A30:B30)
Mall	output_template-v4.xlsx	Kolumnbredder A=30, B=60, C=30, D=2
Mall	output_template-v4.xlsx	Wrap Text på kolumn C
Patch 1	Main.ps1 rad 3798–3803	Ta bort AutoFit/BestFit/min80 på kolumn B
Patch 2	Main.ps1 rad 3556–3561	Ta bort runtime-bredd/wrap på kolumn C
Patch 3	Main.ps1 rad 3752–3758	Find-InfoRow fallback för Infinity bags
Patch 4	output_template-v4.xlsx	(valfri) A4: Datum Tid → Datum & Tid
Patch 5	Main.ps1 rad 2969–2970	Try/catch runt border (Seal Test Info)
Patch 6	Main.ps1 rad 3849	(valfri) SharePoint Order# → Öppna SharePoint-post

Patcharna 1 och 2 är **kritiska** för att mallens bredder ska gälla. Patch 3 är **kritisk** om du ändrar A11 i mallen. Patch 5 är **rekommenderad** för robusthet. Patcharna 4 och 6 är valfria kosmetiska ändringar.