

QDIP Power App — Korrekt redesign v2

Detta ersätter förra guiden helt. Verifierat mot din senaste zip + faktisk SharePoint-data.

Vad jag fick fel i förra guiden — uppriktigt

1. **Hallucinerade Status-värden:** "Open/Started/Completed/Cancelled" — dina verkliga är **Assigned, Started, Complete, Fix confirmed**
2. **Filter över SharePoint utan delegationscheck** — det orsakade Delegation Warning
3. **IblActionsBanner placerad ovanpå befintliga element** — för att jag inte verifierade Y-koordinater
4. **Fel om btnCorrectionSave_1** — den är en **Cancel-knapp** med dåligt namn, inte duplicate Save. Inget att fixa.
5. **Quality-fliken förenklad fel** — du har medvetet separerat NRFT och LFI causes. Min "visa båda samtidigt" bröt designen.

Nu kör vi rätt.

Verifierade fakta (från din zip)

QDIP_Actions

- **Status (Choice):** `Assigned, Started, Complete, Fix confirmed`
- **QDIP_Section (Choice):** `EHS, Quality, Delivery`
- **Datum:** `RequiredDueDate, ExpectedDueDate, DateIdentified`
- **Status-färger redan i appen:**
 - `Assigned = RGBA(224, 0, 0, 1)` (röd)
 - `Started = RGBA(245, 158, 11, 1)` (orange)
 - `Complete = RGBA(56, 96, 178, 1)` (blå)

- `Fix confirmed = RGBA(0, 176, 80, 1)` (grön)

Delegationsregler

- `Filter()` **med** `< Today()` **på datum:** SharePoint **delegerar** OK
- `Filter()` **med** `||` **mellan flera Status-värden:** SharePoint **delegerar EJ** → Delegation Warning
- `CountRows(Filter(...))` : delegerar bara om underliggande Filter delegerar
- **Lösning:** Använd `Choice` -jämförelse (`Status.Value = "X"`) — eller hämta data till **collection** i `OnVisible` och filtrera lokalt på den

ActionsScreen-layout (positioner verifierade)

- Header: Y=0-80
- Buttons row: Y=100-145 (btnNewAction X=30, ddActionFilter X=300, txtSearch X=580)
- Header row: Y=165-201
- Gallery: Y=205-745 (Height=540)

Slutsats: Det finns **inget utrymme** för en banner mellan Y=80 och Y=100. För att lägga till en banner måste vi flytta button-row och gallery nedåt. Eller — **bättre lösning** — visa siffrorna direkt i title-baren.

Strategin för denna guide

1. **Inga** `||` **mellan Status-värden i SharePoint Filter** → använd `ClearCollect` i `OnVisible`
 2. **Alla siffror i titel-fältet, inte i banner** → ingen layoutkrock
 3. **Quality-tab-systemet rörs inte** → NRFT/LFI är medvetet separerade
 4. **Status-färger används som de redan är definierade** i din app
 5. **Inga ändringar som ger Delegation Warning**
-

DEL A — ActionsScreen: korrekt och delegationssäker (25 min)

A.1 Hämta actions till collection i `OnVisible`

Klicka på själva ActionsScreen (i Tree view, klicka på skärmens namn).

I formula bar, välj **OnVisible**.

Sätt:

```
ClearCollect(
    colActions,
    QDIP_Actions
);
Set(varRefreshTime, Now())
```

Effekt: All action-data hämtas en gång när skärmen öppnas. Sedan filtrerar vi lokalt på `colActions` istället för på SharePoint.

Varför detta inte är ett problem:

- QDIP_Actions har sannolikt < 200 rader. Default delegation limit räcker
- Om du har > 500 actions: säg till så ändrar vi `App.OnStart` för att hämta första 2000

A.2 Räknare i title-baren (delegationssäker)

Hitta: `lblAct_Title`

Behåll Width: =600

Ändra Text från `"QDIP Actions"` till:

```
= "QDIP Actions • " &
CountRows(Filter(colActions, Status.Value = "Assigned" || Status.Value = "Started"
" active • " &
CountRows(Filter(colActions, (Status.Value = "Assigned" || Status.Value = "Starte"
" overdue"
```

Varför detta fungerar: Vi filtrerar `colActions` (en lokal collection), inte SharePoint direkt. Ingen delegation warning eftersom filtret körs i app-minnet.

A.3 Färgkodad titel beroende på overdue-räkning

Hitta: `lblAct_Title` → **Color**

Ändra från `=RGBA(255, 255, 255, 1)` till:

```
=If(
    CountRows(Filter(colActions, (Status.Value = "Assigned" || Status.Value = "St
```

```

        RGBA(255, 220, 220, 1),
        RGBA(255, 255, 255, 1)
    )

```

Effekt: Om det finns overdue actions → titel-text blir ljusrosa istället för vit. Diskret signal.

A.4 Galleri-filter på colActions istället för QDIP_Actions

Hitta: galActions → Items

Ändra från:

```

=SortByColumns(
    Filter(
        QDIP_Actions,
        ddActionFilter.Selected.Value = "" || Status.Value = ddActionFilter.Selected.Value,
    ),
    "DateIdentified",
    SortOrder.Descending
)

```

Till:

```

=SortByColumns(
    Filter(
        colActions,
        (
            IsBlank(ddActionFilter.Selected) ||
            ddActionFilter.Selected.Value = "" ||
            Status.Value = ddActionFilter.Selected.Value
        ) &&
        (
            IsBlank(txtSearch.Text) ||
            txtSearch.Text in IssueDescription ||
            txtSearch.Text in Location
        )
    ),
    "DateIdentified",
    SortOrder.Descending
)

```

Detta gör:

- Använder colActions (lokal) → ingen delegation warning
- Filter på Status fungerar (är Choice-fält)

- Söker både i IssueDescription och Location-fältet
- Säker för IsBlank på dropdown

OBS: Verifiera fältnamnen `IssueDescription` och `Location` mot din SharePoint-lista. Om de heter annat — säg till.

A.5 Förbättra ddActionFilter med default

Hitta: `ddActionFilter`

Items behåll: `=Choices(QDIP_Actions.Status)`

Lägg till Default: Vi vill att default visar bara aktiva (Assigned + Started), men `Choices()` returnerar alla 4 status. Så vi gör en alternativ approach:

Items ändra till:

```
=["", "Assigned", "Started", "Complete", "Fix confirmed"]
```

(Tom sträng = "Visa alla")

Default sätt till: `=""`

Justera filter-logiken ska nu fungera eftersom logiken `ddActionFilter.Selected.Value = ""` redan finns.

Lägg till en label före filtret som tydliggör:

Hitta `lblFilterLabel` → ändra Text:

```
="Filter status: (empty = all)"
```

A.6 Visa overdue-rader visuellt i galleriet

Hitta: `rectRowBg` (inuti `galActions`)

Fill ändra från:

```
=If(Mod(ThisItem.ID, 2) = 0, RGBA(255, 255, 255, 1), RGBA(248, 249, 251, 1))
```

Till:

```
=If(
    (ThisItem.Status.Value = "Assigned" || ThisItem.Status.Value = "Started") &&
```

```

        RGBA(254, 226, 226, 1),
        If(Mod(ThisItem.ID, 2) = 0, RGBA(255, 255, 255, 1), RGBA(248, 249, 251, 1))
    )

```

Effekt: Aktiva actions med passerat datum får ljusröd bakgrund. Komplette/Fix confirmed påverkas inte. Inga delegationsproblem eftersom det körs på galleri-rader, inte SharePoint-filter.

A.7 Smartare due-text

Hitta: lblRow_Due (inuti galActions) → **Text**

Ändra från =Text(ThisItem.ExpectedDueDate, "yyyy-mm-dd") till:

```

=If(
    IsBlank(ThisItem.ExpectedDueDate),
    "-",
    Text(ThisItem.ExpectedDueDate, "yyyy-mm-dd") &
    If(
        ThisItem.Status.Value = "Assigned" || ThisItem.Status.Value = "Started",
        Switch(
            true,
            DateDiff(Today(), ThisItem.ExpectedDueDate) < 0,
            " (" & Abs(DateDiff(Today(), ThisItem.ExpectedDueDate)) & "d overdue",
            DateDiff(Today(), ThisItem.ExpectedDueDate) = 0,
            " (today)",
            " (" & DateDiff(Today(), ThisItem.ExpectedDueDate) & "d left)"
        ),
        ""
    )
)

```

Effekt: Visar "2026-05-15 (3d left)" eller "2026-04-25 (4d overdue)".

A.8 (Optional) Refresh-knapp

Eftersom vi använder collection måste användaren kunna refresh om de skapat en ny action.

Lägg till en knapp nära title-baren:

- **Insert** → **Button**
- **Name:** btnRefreshActions
- **Text:** ="🔄 Refresh"
- **OnSelect:**

```
=ClearCollect(colActions, QDIP_Actions);  
Set(varRefreshTime, Now());  
Notify("Actions refreshed", NotificationType.Success)
```

- **Fill:** =RGBA(243, 244, 246, 1)
- **Color:** =RGBA(56, 96, 178, 1)
- **BorderColor:** =RGBA(209, 213, 219, 1)
- **Width:** =100
- **Height:** =32
- **X:** =Parent.Width - 130
- **Y:** =24

OBS: Refresh sker automatiskt när vi öppnar skärmen, men efter Save i EditActionScreen behöver vi också uppdatera collection — se nästa del.

DEL B — EditActionScreen: synka med colActions (10 min)

Eftersom ActionsScreen nu använder collection måste sparmekanismen i EditActionScreen uppdatera collection efter Patch.

B.1 Hitta btnSaveAction

OnSelect — sannolikt har du där en `Patch(QDIP_Actions, ...)` följt av `Navigate(...)`.

Lägg till EFTER Patch men FÖRE Navigate:

```
ClearCollect(colActions, QDIP_Actions);
```

Exempel på fullständig OnSelect:

```
=Patch(  
    QDIP_Actions,  
    If(IsBlank(varEditAction), Defaults(QDIP_Actions), varEditAction),  
    {  
        Title: txtEditIssue.Text,  
        QDIP_Section: ddEditSection.Selected,  
        Status: ddEditStatus.Selected,  
        DateIdentified: dpEditDateIdentified.SelectedDate,  
    })
```

```

        Location: txtEditLocation.Text,
        IssueDescription: txtEditIssue.Text,
        CorrectiveActions: txtEditCorrective.Text,
        PersonResponsible: txtEditPerson.Text,
        RequiredDueDate: dpEditRequiredDue.SelectedDate,
        ExpectedDueDate: dpEditExpectedDue.SelectedDate
    }
);
ClearCollect(colActions, QDIP_Actions);
Notify("Action saved", NotificationType.Success);
Navigate(ActionsScreen, ScreenTransition.UnCover)

```

(Behåll dina egna fältnamn — exemplet visar bara strukturen.)

B.2 Samma för btnDeleteAction

OnSelect lägg till **EFTER Remove()** men **FÖRE Navigate()**:

```
ClearCollect(colActions, QDIP_Actions);
```

B.3 Två-steps delete (säkerhet)

btnDeleteAction.OnSelect ändra till:

```

=If(
    varDeleteConfirm,
    Remove(QDIP_Actions, varEditAction);
    ClearCollect(colActions, QDIP_Actions);
    Set(varDeleteConfirm, false);
    Notify("Action deleted", NotificationType.Success);
    Navigate(ActionsScreen, ScreenTransition.UnCover),

    Set(varDeleteConfirm, true);
    Notify("Click Delete again to confirm", NotificationType.Warning)
)

```

btnDeleteAction.Text: =If(varDeleteConfirm, "⚠ Confirm Delete", "Delete")

Visible på btnDeleteAction: =Not(IsBlank(varEditAction)) (Bara när vi redigerar en befintlig action — inte vid New)

B.4 Reset varDeleteConfirm vid skärmöppning

Klicka på själva EditActionScreen → OnVisible:

```
=Set(varDeleteConfirm, false)
```

(Lägg till om OnVisible redan har annan logik — separera med ;)

B.5 Save / Cancel / Delete styling

Du har redan `btnSaveAction`, `btnCancelAction`, `btnDeleteAction`. Sätt:

`btnSaveAction`

- **Fill:** `=RGBA(0, 176, 80, 1)` (grön)
- **Color:** `=RGBA(255, 255, 255, 1)`
- **FontWeight:** `=FontWeight.Bold`
- **Width:** `=200`

`btnCancelAction`

- **Fill:** `=RGBA(243, 244, 246, 1)` (ljusgrå)
- **Color:** `=RGBA(75, 85, 99, 1)`
- **BorderColor:** `=RGBA(209, 213, 219, 1)`
- **Width:** `=120`

`btnDeleteAction`

- **Fill:** `=If(varDeleteConfirm, RGBA(220, 38, 38, 1), RGBA(254, 242, 242, 1))`
- **Color:** `=If(varDeleteConfirm, RGBA(255, 255, 255, 1), RGBA(220, 38, 38, 1))`
- **BorderColor:** `=RGBA(252, 165, 165, 1)`
- **Width:** `=120`
- Placera **långt från Save** (höger sida)

Effekt: Save är primär, Cancel är sekundär, Delete är säker (två klick + visuell varning vid bekräftelse).

DEL C — HomeScreen: räknare på Actions-knappen (5 min)

Eftersom HomeScreen sannolikt inte har colActions, hämtar vi från SharePoint direkt **men på ett delegationssäkert sätt.**

C.1 Initiera collection i HomeScreen.OnVisible

Klicka på HomeScreen → OnVisible

Lägg till EFTER de befintliga Set()-anropen:

```
ClearCollect(colActions, QDIP_Actions);
```

C.2 Visa räkning på btnActions

Hitta: btnActions → Text

Ändra från:

```
= "ACTIONS" & Char(10) & Char(10) & "Manage QDIP actions" & Char(10) & "Create / e
```

Till:

```
= "ACTIONS" & Char(10) & Char(10) &  
"Manage QDIP actions" & Char(10) &  
"Create / edit / track" & Char(10) & Char(10) &  
CountRows(Filter(colActions, Status.Value = "Assigned" || Status.Value = "Started
```

Effekt: På HomeScreen ser du "X active" direkt på Actions-knappen.

OBS: colActions är delad mellan skärmar, så vi behöver inte ladda om den. Men om du skapar en ny action på ActionsScreen och sedan går tillbaka till HomeScreen, ska siffran reflektera. Det fungerar eftersom OnVisible på HomeScreen kör ClearCollect varje gång du återvänder.

DEL D — DailyScreen: rätt approach för Quality-fliken (15 min)

Min förra guide förenklade fel. NRFT och LFI causes är **medvetet separerade** — användaren togglar bara en åt gången. Det är god UX.

Det jag faktiskt kan förbättra:

1. Tab-knappar visuellt distinkta (aktiv vs inaktiv)
2. NRFT/LFI-knappar uppdaterade för konsekvent design

D.1 Visuellt distinkta tabs

För **btnLagTabCore** (klicka på den):

Fill ändra till:

```
=If(varLaggingTab = "Core", RGBA(56, 96, 178, 1), RGBA(243, 244, 246, 1))
```

Color ändra till:

```
=If(varLaggingTab = "Core", RGBA(255, 255, 255, 1), RGBA(75, 85, 99, 1))
```

FontWeight:

```
=If(varLaggingTab = "Core", FontWeight.Bold, FontWeight.Normal)
```

BorderColor:

```
=If(varLaggingTab = "Core", RGBA(56, 96, 178, 1), RGBA(209, 213, 219, 1))
```

För **btnLagTabQuality**: byt "Core" → "Quality" i alla 4 formler ovan.

För **btnLagTabDelivery**: byt "Core" → "Delivery" i alla 4 formler ovan.

Effekt: Du ser direkt vilken flik som är aktiv. Inaktiva flikar ser klickbara ut, inte "redan valda".

D.2 Reset NRFT/LFI/D causes när man byter tab

btnLagTabCore.OnSelect ändra från `=Set(varLaggingTab, "Core")` till:

```
=Set(varLaggingTab, "Core");  
Set(varShowNRFTCauses, false);  
Set(varShowLFICauses, false);  
Set(varShowDeliveryCauses, false)
```

btnLagTabQuality.OnSelect:

```
=Set(varLaggingTab, "Quality");  
Set(varShowDeliveryCauses, false)
```

(Vi rör inte NRFT/LFI eftersom Quality-fliken är destinationen där användaren togglar dem — låt deras nuvarande state vara.)

btnLagTabDelivery.OnSelect:

```
=Set(varLaggingTab, "Delivery");  
Set(varShowNRFTCauses, false);  
Set(varShowLFICauses, false);  
Set(varShowDeliveryCauses, true)
```

(Här SÄTTER vi varShowDeliveryCauses till true, eftersom Delivery-fliken bara har en cause-grupp — ingen anledning att kräva extra klick.)

D.3 Dölj btnShowDeliveryCauses

Du gjorde det i tidigare guide men dubbelkolla:

btnShowDeliveryCauses.Visible: `=false`

(Eller behåll det dolt — vi använder inte den knappen i den nya logiken.)

D.4 Behåll btnShowNRFTCauses + btnShowLFICauses som de är

Rör inte:

- `btnShowNRFTCauses`
- `btnShowLFICauses`
- `cntNRFTCauses.Visible` (= "Quality" && varShowNRFTCauses)
- `cntLFICauses.Visible` (= "Quality" && varShowLFICauses)

Dessa är medvetet designade så att användaren kan toggla en åt gången på Quality-fliken. Bra UX.

DEL E — DailyScreen Today: behåll det fungerande (5 min)

Du sa att Del 1 (DailyScreen Today med toggle-knapparna) **fungerade OK**. Då rör vi inte den.

Verifiera bara:

- `btnToday_ToggleEHSCauses` finns och fungerar
- `btnToday_ToggleDCauses` finns och fungerar
- Cause-fälten Visible = motsvarande variabel

Om något krånglade där — säg till. Annars går vi vidare.

DEL F — CorrectionScreen: faktisk fix av kosmetiskt problem (5 min)

Min förra guide hade fel — `btnCorrectionSave_1` är **Cancel-knappen**, inte duplicate Save. Faktisk text är "Cancel".

Det faktiska problemet: Knappnamnet är vilseledande. Funktionellt korrekt.

F.1 Döp om `btnCorrectionSave_1` (valfritt — rent kosmetiskt)

I Tree view, högerklicka `btnCorrectionSave_1` → **Rename** → skriv `btnCorrectionCancel`

Det är allt. Funktionalitet oförändrad. Bara renare kod.

F.2 (Valfritt) Förbättra Cancel-stil

`btnCorrectionCancel`:

- **Fill:** `=RGBA(243, 244, 246, 1)` (ljusgrå istället för mörkgrå)
- **Color:** `=RGBA(75, 85, 99, 1)`
- **BorderColor:** `=RGBA(209, 213, 219, 1)`

Effekt: Cancel ser mer "sekundär" ut och Save (gröna) blir tydligare primär.

Verifierings-checklista

Del A — ActionsScreen

- OnVisible: `ClearCollect(colActions, QDIP_Actions)` tillagd
- `lblAct_Title.Text` uppdaterad med count från `colActions`
- `lblAct_Title.Color` konditionell (rosa om overdue)
- `galActions.Items` pekar på `colActions` istället för `QDIP_Actions`
- Filter inkluderar `txtSearch`
- `ddActionFilter.Items` uppdaterad med tom-sträng-default

- `rectRowBg.Fill` markerar overdue rader
- `lblRow_Due.Text` visar dagar kvar/överdue
- `btnRefreshActions` tillagd (valfri)
- **Test:** Inga Delegation Warnings

Del B — `EditActionScreen`

- `btnSaveAction` kör `ClearCollect` efter `Patch`
- `btnDeleteAction` kör `ClearCollect` + två-stegs bekräftelse
- `OnVisible` resettar `varDeleteConfirm`
- `Save/Cancel/Delete` styling

Del C — `HomeScreen`

- `OnVisible`: `ClearCollect` tillagd
- `btnActions.Text` visar "X active"

Del D — `DailyScreen Quality-tabs`

- `btnLagTabCore/Quality/Delivery` konditionellt formaterade
- `OnSelect` på alla 3 tabs resettar relevanta `showXCauses`
- `btnShowDeliveryCauses Visible = false`
- `btnShowNRFTCauses` + `btnShowLFICauses` oförändrade

Del E — `DailyScreen Today`

- (Verifiera bara att förra guidens del fortfarande fungerar)

Del F — `CorrectionScreen`

- `btnCorrectionSave_1` omdöpt till `btnCorrectionCancel` (valfritt)
- `Cancel`-stil förbättrad

Vad jag inte gör

- **Banner ovanpå annat innehåll:** Allt går i title-bar istället

- **Ändrar din NRFT/LFI-toggle-design:** Den är medvetet och fungerar
 - **Förenkar Quality-fliken till "visa båda":** Det skulle bryta UX
 - **|| i SharePoint Filter:** Använder colActions för komplexa filter
-

Om något krånglar

Symptom: "Delegation Warning" gul triangel

Orsak: Filter med || på SharePoint direkt **Lösning:** Verifiera att alla `Filter(...)` i denna guide använder `colActions`, inte `QDIP_Actions`

Symptom: Räknare visar 0 på HomeScreen

Orsak: `colActions` inte initialiserad innan `btnActions` ritas **Lösning:** Verifiera att `ClearCollect(colActions, QDIP_Actions)` finns FÖRST i `HomeScreen.OnVisible`

Symptom: Data uppdateras inte efter Save

Orsak: `ClearCollect` saknas efter Patch **Lösning:** Lägg till `ClearCollect(colActions, QDIP_Actions)` efter varje Patch i `EditActionScreen`

Symptom: lblAct_Title-text går utanför skärmen

Orsak: Title-text för bred på smala skärmar **Lösning:** Sätt `lblAct_Title.AutoHeight = true` OCH `lblAct_Title.Width = Parent.Width - 200` (lämnar plats för refresh)

Säg "Kör Del A" så börjar vi med `ActionsScreen`. Eller säg vilken del du vill prioritera.

Och tack igen för att du var direkt. Det gjorde att vi fick rätt nu.