



SePay Bank Hub API Documentation

version 1.0.1

Lịch sử thay đổi

Ngày	Nội dung	Version
2024-06-12	Deprecated trường id của model lịch sử giao dịch	1.0.1
2024-05-20	Khởi tạo v1.0.0	1.0.0

Mục lục

1. Tổng quan	4
2. API reference	6
Model schema	6
Model Ngân hàng	6
Model Bộ đếm giao dịch	6
Model Công ty (tổ chức)	7
Model Cấu hình công ty (tổ chức)	7
Model tài khoản ngân hàng	8
Model VA	8
Model lịch sử giao dịch	9
Mã truy cập	9
API Tạo mã truy cập	9
Ngân hàng	10
API Lấy danh sách ngân hàng	10
Merchant	10
API Truy vấn bộ đếm giao dịch	10
Công ty (tổ chức)	11
API Tạo công ty (tổ chức)	11
API Truy vấn danh sách công ty (tổ chức)	12
API Cập nhật công ty (tổ chức)	13
API Truy vấn chi tiết công ty (tổ chức)	13
API Truy vấn cấu hình công ty (tổ chức)	14
API Cập nhật cấu hình công ty (tổ chức)	14
API Truy vấn bộ đếm công ty (tổ chức)	15
Ngân hàng MB dành cho cá nhân	16
API Truy vấn tên chủ tài khoản ngân hàng MB	17
API Thêm tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân	17
API Xác nhận thêm tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân	19
API Yêu cầu liên kết tài khoản ngân hàng MB dành cho cá nhân	20
API Yêu cầu xóa tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân	20
API Xác nhận xóa tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân	21
Ngân hàng OCB dành cho cá nhân	22
API Truy vấn tên chủ tài khoản ngân hàng OCB	23
API Thêm tài khoản liên kết ngân hàng OCB dành cho cá nhân	24
API Yêu cầu tạo VA cho tài khoản liên kết ngân hàng OCB dành cho cá nhân	25
API Xác nhận tạo VA tài khoản liên kết ngân hàng OCB dành cho cá nhân	26
API Truy vấn danh sách VA thuộc tài khoản ngân hàng OCB dành cho cá nhân	27
API Truy vấn chi tiết VA thuộc tài khoản ngân hàng OCB dành cho cá nhân	28
Tài khoản ngân hàng	29
API Truy vấn danh sách tài khoản ngân hàng	29
API Truy vấn chi tiết tài khoản ngân hàng	29
Lịch sử giao dịch	30
API Truy vấn lịch sử giao dịch	30

API Truy vấn chi tiết lịch sử giao dịch	31
3. Đặc tả yêu cầu API nhận biến động số dư (IPN) cho Merchant	31

1. Tổng quan

Tài liệu này cung cấp thông tin đặc tả về SePay Bank Hub API dành cho các đối tác muốn tích hợp dịch vụ API ngân hàng mà SePay đã ký kết hợp tác.

Đối với mỗi ngân hàng mà SePay đã ký kết hợp tác, phạm vi hỗ trợ tích hợp các tính năng thông qua API sẽ có những mức độ giới hạn khác nhau. Tất cả những giới hạn này đều từ phía ngân hàng, không phải do SePay quy định. Chi tiết cụ thể ở bảng bên dưới:

Ngân hàng		 MBBank	 OCB	 KienLongBank
Liên kết tài khoản	Cá nhân	Có - Online qua OTP	Có - Online qua OTP	(Sắp ra mắt)
	Doanh nghiệp	Có - Online qua OTP	Có - Hợp đồng (Sắp ra mắt)	
Công nghệ tài khoản ảo (VA)	Hỗ trợ VA	Chưa	Có	
	Tạo VA	Chưa	Có	
	Vô hiệu hóa VA	Chưa	Không	
	Xóa VA	Không	Không	
Đồng bộ giao dịch	Đồng bộ giao dịch tiền vào qua VA	Chưa	Có	
	Đồng bộ giao dịch tiền ra	Có	Không	
	Đồng bộ số dư tại mỗi giao dịch	Chưa	Không	
	Đồng bộ chuyển khoản qua tài khoản chính	Có	Không	
	Tốc độ push notification sau khi thanh toán	~ 2 giây	~ 8 giây	

Có: Có hỗ trợ

Chưa: Chưa hỗ trợ, sẽ hỗ trợ trong tương lai.

Không: Không hỗ trợ, và cũng không hỗ trợ trong tương lai.

Hợp đồng: Ký hợp đồng ba bên giữa khách hàng, SePay và ngân hàng.

(Sắp ra mắt): Sẽ ra mắt trong tương lai

Toàn bộ API SePay Bank Hub sử dụng chung Base URL:

<https://partner-api.sepay.vn/merchant/v1>

Tất cả SePay Merchant API đều yêu cầu xác thực bằng mã truy cập thông qua Bearer Token.

Thông số Header chung cho SePay Merchant API (ngoại trừ API tạo mã truy cập)

Trường	Giá trị	Mô tả
Accept	application/json	
Client-Message-Id	<UUID>	
Authorization	Bearer <YOUR_ACCESS_TOKEN>	

Bảng mã lỗi chung cho SePay Merchant API

401	Mã truy cập không hợp lệ hoặc hết hạn
500	Lỗi hệ thống SePay

Bảng quy tắc ràng buộc dữ liệu

<code>required</code>	Trường bắt buộc nhập
<code>string</code>	Trường phải có giá trị là kiểu chuỗi
<code>if_exist</code>	Nếu trường tồn tại thì các quy tắc phía sau nó sẽ được áp dụng
<code>max_length[x]</code>	Độ dài giá trị lớn nhất là x
<code>min_length[x]</code>	Độ dài giá trị nhỏ nhất là x
<code>alpha</code>	Giá trị chỉ được chứa chữ cái
<code>less_than_equal_to[x]</code>	Giá trị chỉ được nhỏ hơn hoặc bằng x
<code>greater_than_equal_to[x]</code>	Giá trị chỉ được lớn hơn hoặc bằng x
<code>is_natural</code>	Giá trị phải là kiểu số tự nhiên
<code>in_list[x1,x2,...]</code>	Giá trị phải là một trong các phần tử trong tập hợp
<code>nullable</code>	Trường có thể null hoặc chứa giá trị rỗng
<code>regex_match[pattern]</code>	Trường phải có giá trị khớp với Regex pattern
<code>valid_email</code>	Trường phải có giá trị là địa chỉ email hợp lệ

2. API reference

Model schema

Tổng hợp các model có sử dụng trong tài liệu.

Model Ngân hàng

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
id	ID ngân hàng	string
brand_name	Tên ngân hàng	string
full_name	Tên đầy đủ ngân hàng	string
short_name	Tên ngắn gọn ngân hàng	string
code	Mã ngân hàng	string
bin	Bin ngân hàng	string
logo_path	URL Logo ngân hàng	string
icon	URL Icon ngân hàng	string
active	Trạng thái ngân hàng được hỗ trợ bởi SePay	"1" "0"

Model Bộ đếm giao dịch

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
company_id	ID công ty (tổ chức)	string
date	Ngày phát sinh bộ đếm	Y-m-d
transaction	Tổng số lượng giao dịch trong ngày	string
transaction_in	Tổng số lượng giao dịch tiền vào trong ngày	string
transaction_out	Tổng số lượng giao dịch tiền ra trong ngày	string

Model Công ty (tổ chức)

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
id	ID công ty (tổ chức)	string
full_name	Tên đầy đủ	string
short_name	Tên viết tắt	string
status	Trạng thái công ty (tổ chức)	Pending, Active, Suspended, Terminated, Cancelled, Fraud
created_at	Ngày tạo	Y-m-d H:i:s
updated_at	Lần cập nhật cuối	Y-m-d H:i:s

Model Cấu hình công ty (tổ chức)

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
payment_code	Cấu hình nhận diện mã thanh toán	"on" "off"
payment_code_prefix	Cấu hình tiền tố mã thanh toán	string
payment_code_suffix_from	Cấu hình độ dài tối thiểu hậu tố mã thanh toán	number
payment_code_suffix_to	Cấu hình độ dài tối đa hậu tố mã thanh toán	number
payment_code_suffix_character_type	Cấu hình kiểu ký tự hậu tố mã thanh toán NumberAndLetter: Cho phép chữ cái và số NumberOnly: Chỉ cho phép chữ số	"NumberAndLetter", "NumberOnly"
transaction_amount	Cấu hình số lượng giao dịch Số lượng giao dịch có thể là số nguyên dương không âm hoặc giá trị chuỗi "Unlimited" (không giới hạn)	number "Unlimited"

Model tài khoản ngân hàng

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
id	ID tài khoản ngân hàng	string
company_id	ID công ty (tổ chức) sở hữu tài khoản ngân hàng	string
bank_id	ID ngân hàng	string
account_holder_name	Tên chủ tài khoản	string
account_number	Số tài khoản	string
accumulated	Số dư	string
label	Tên gọi nhớ	string
bank_api_connected	Trạng thái đã liên kết API ngân hàng hay chưa	"1" "0"
last_transaction	Thời gian phát sinh giao dịch lần cuối	Y-m-d H:i:s
created_at	Ngày tạo	Y-m-d H:i:s
updated_at	Lần cập nhật cuối	Y-m-d H:i:s

Model VA

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
id	ID tài khoản ngân hàng	string
company_id	ID công ty (tổ chức) sở hữu tài khoản ngân hàng	string
bank_account_id	ID tài khoản ngân hàng sở hữu VA	string
va	Số VA	string
label	Tên gọi nhớ	string
active	Trạng thái hoạt động	"1" "0"
created_at	Ngày tạo	Y-m-d H:i:s
updated_at	Lần cập nhật cuối	Y-m-d H:i:s

Model lịch sử giao dịch

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
id (deprecated)	ID giao dịch	string
transaction_id	ID giao dịch	string
transaction_date	Thời gian nhận giao dịch	Y-m-d H:i:s
bank_account_id	ID tài khoản ngân hàng sở hữu giao dịch	string
account_number	Số tài khoản ngân hàng	string
company_id	ID công ty (tổ chức) sở hữu tài khoản ngân hàng	string
bank_id	ID ngân hàng	string
va_id	ID VA (nếu có)	string
va	Số VA	string
reference_number	Mã tham chiếu FT	string
transaction_content	Nội dung giao dịch	string
payment_code	Mã thanh toán (nếu có)	string
transfer_type	Loại giao dịch (credit: tiền vào, debit: tiền ra)	"credit" "debit"
amount	Số tiền giao dịch	string

Mã truy cập

Mã truy cập dùng để xác thực các SePay Merchant API.

API Tạo mã truy cập

Dùng để tạo mã truy cập thông qua cặp khóa Client ID, Client Secret được SePay cấp cho Merchant. Thời gian sống của mã truy cập là 6000 giây.

POST /token/create

Auth Type: Basic Auth

Username	<YOUR_CLIENT_ID>
Password	<YOUR_CLIENT_SECRET>

Response

```
{
  "code": 201,
  "message": "Resource created",
  "data": {
    "access_token": "<YOUR_ACCESS_TOKEN>",
    "ttl": 6000
  }
}
```

Bảng mã lỗi

401	Client ID hoặc Client Secret không chính xác
-----	--

Ngân hàng

Bộ API dành chung cho tất cả ngân hàng SePay hỗ trợ.

API Lấy danh sách ngân hàng

Liệt kê danh sách tất cả ngân hàng hiện SePay đang hỗ trợ cho Merchant.

GET /bank

Response schema

```
{
  "data": Array<BankModel>
}
```

Merchant

Bộ API quản lý Merchant.

API Truy vấn bộ đếm giao dịch

Hiển thị thông tin bộ đếm giao dịch của Merchant.

GET /merchant

Query params

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
date	Y-m-d (ví dụ 2001-06-10)	Lọc theo ngày tháng năm

Response schema

```
{
  "data": {
    "dates": Array<CounterModel>,
    "total": {
      "transaction": "number",
      "transaction_in": "number",
      "transaction_out": "number"
    }
  }
}
```

Công ty (tổ chức)

Bộ API quản lý công ty (tổ chức) thuộc quyền quản lý của Merchant. Dù là khách hàng phía Merchant là cá nhân hay doanh nghiệp đều cần tạo một công ty (tổ chức) phía SePay để có thể theo dõi số lượng giao dịch, cấu hình...

API Tạo công ty (tổ chức)

Tạo một công ty (tổ chức) thuộc quyền quản lý của Merchant.

POST /company/create

JSON payload

Trường	Mô tả	Quy tắc ràng buộc
full_name	Tên đầy đủ công ty (tổ chức)	required , string , max_length[200]
short_name	Tên viết tắt công ty (tổ chức)	required , string , max_length[20]

Response

```
{
  "code": 201,
  "message": "Đã tạo công ty (tổ chức) thành công.",
  "id": "<CREATED_COMPANY_ID>"
}
```

Bảng mã lỗi

400	Thông tin đầu vào không hợp lệ
503	Hệ thống chưa sẵn sàng

API Truy vấn danh sách công ty (tổ chức)

Lấy danh sách các công ty (tổ chức) thuộc quyền quản lý của Merchant.

GET /company

Query params

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
per_page	string	Số bản ghi trên trang
q	string	Từ khóa tìm kiếm theo tên đầy đủ, tên viết tắt
status	Pending, Active, Suspended, Terminated, Cancelled, Fraud	Lọc theo trạng thái
sort[created_at]	asc desc	Sắp xếp theo ngày tạo

Response shema

```
{
  "data": Array<CompanyModel>,
  "meta": {
    "per_page": "number",
    "total": "number",
    "has_more": "boolean",
    "current_page": "number",
  }
}
```

```
    "page_count": "number"
  }
}
```

API Cập nhật công ty (tổ chức)

Cập nhật thông tin một công ty (tổ chức) bất kỳ thuộc quyền quản lý của Merchant.

POST /company/edit/{companyId}

JSON payload

Trường	Mô tả	Quy tắc ràng buộc
full_name	Tên đầy đủ công ty (tổ chức)	if_exist, required, string, max_length[200]
short_name	Tên viết tắt công ty (tổ chức)	if_exist, required, string, max_length[20]
status	Trạng thái công ty (tổ chức)	if_exist, required, in:Pending, Active, Suspended, Terminated, Cancelled, Fraud

Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "Đã cập nhật thông tin công ty (tổ chức) thành công."
}
```

Bảng mã lỗi

400	Thông tin đầu vào không hợp lệ
-----	--------------------------------

API Truy vấn chi tiết công ty (tổ chức)

Xem thông tin chi tiết một công ty (tổ chức) bất kỳ thuộc quyền quản lý của Merchant.

GET /company/details/{companyId}

Response schema

```
{  
  "data": CompanyModel  
}
```

Bảng mã lỗi

404	ID công ty (tổ chức) không tồn tại
-----	------------------------------------

API Truy vấn cấu hình công ty (tổ chức)

Xem thông tin cấu hình một công ty (tổ chức) bất kỳ thuộc quyền quản lý của Merchant.

GET /company/configuration/{companyId}

Response schema

```
{  
  "data": CompanyConfigurationModel  
}
```

Bảng mã lỗi

404	ID công ty (tổ chức) không tồn tại
-----	------------------------------------

API Cập nhật cấu hình công ty (tổ chức)

Cập nhật cấu hình một công ty (tổ chức) bất kỳ thuộc quyền quản lý của Merchant.

POST /company/configuration/{companyId}

JSON payload

Trường	Mô tả	Quy tắc ràng buộc
payment_code	Cấu hình nhận diện mã thanh toán	if_exist, in_list[on, off]
payment_code_prefix	Cấu hình tiền tố mã thanh toán	if_exist, alpha, min_length[2], max_length[3]

payment_code_suffix_from	Cấu hình độ dài tối thiểu hậu tố mã thanh toán	if_exist, is_natural, greater_than_equal_to[1], less_than_equal_to[30]
payment_code_suffix_to	Cấu hình độ dài tối đa hậu tố mã thanh toán	if_exist, is_natural, greater_than_equal_to[1], less_than_equal_to[30]
payment_code_suffix_character_type	Cấu hình kiểu ký tự hậu tố mã thanh toán	if_exist, in_list[NumberAndLetter, NumberOnly]
transaction_amount	Cấu hình số lượng giao dịch	if_exist

Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "Đã cập nhật cấu hình công ty (tổ chức) thành công."
}
```

Bảng mã lỗi

404	ID công ty (tổ chức) không tồn tại
-----	------------------------------------

API Truy vấn bộ đếm công ty (tổ chức)

Hiển thị bộ đếm công ty (tổ chức) bất kỳ thuộc quyền quản lý của Merchant.

GET /company/counter/{companyId}

Query params

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
date	Y-m-d (ví dụ 2001-06-10)	Lọc theo ngày tháng năm


Response schema

```
{
  "data": {
    "dates": Array<CounterModel>,
    "total": {
```

```
"transaction": "number",  
"transaction_in": "number",  
"transaction_out": "number"  
}  
}  
}
```

Ngân hàng MB dành cho cá nhân

Bộ API quản lý tài khoản ngân hàng MB dành cho cá nhân thuộc quyền quản lý của Merchant.



Bắt đầu, Merchant cần gọi [API Thêm tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân](#) để thực hiện xác thực thông tin tài khoản ngân hàng MB của người dùng, và lưu trên hệ thống SePay. Lúc này:

- SePay trả về <REQUEST_ID> (1), Merchant cần lưu lại giá trị này cho việc xác thực ở bước sau.
- SePay trả về <CREATED_BANK_ACCOUNT_ID> là ID tài khoản ngân hàng vừa mới thêm, Merchant có thể lưu giá trị này lại phục vụ cho việc gửi lại yêu cầu liên kết.
- Hệ thống MB cùng lúc đó sẽ gửi OTP đến cho số điện thoại của người dùng.

Tại giao diện người dùng, Merchant yêu cầu họ cung cấp OTP đã nhận, sau đó phía Merchant gọi tiếp tục đến [API Xác nhận thêm tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân](#) kèm với OTP và <REQUEST_ID> (1) và kết thúc luồng thực thi.

Nếu cần yêu cầu gửi lại OTP, Merchant có thể gọi [API Yêu cầu liên kết tài khoản ngân hàng MB dành cho cá nhân](#), SePay sẽ trả về <REQUEST_ID> (2), Merchant cần lưu lại giá trị này cho việc xác thực lại tại [API Xác nhận thêm tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân](#).

API Truy vấn tên chủ tài khoản ngân hàng MB

Truy vấn tên chủ tài khoản từ số tài khoản ngân hàng MB.

POST /mb/individual/bankAccount/lookUpAccountHolderName

JSON payload

Trường	Mô tả	Quy tắc ràng buộc
account_number	Số tài khoản ngân hàng MB	required, string, max_length[20]

Response

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "account_holder_name": "string"
  }
}
```

Bảng mã lỗi

400	Thông tin đầu vào không hợp lệ
4001	Số tài khoản không tồn tại trên hệ thống ngân hàng MB
504	Hệ thống MB đang bận

API Thêm tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân

Thêm tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân cho một công ty (tổ chức) bất kỳ thuộc quyền quản lý của Merchant.

POST /mb/individual/bankAccount/create

JSON payload

Trường	Mô tả	Quy tắc ràng buộc
company_id	ID công ty (tổ chức) thuộc quyền quản lý của Merchant sở hữu tài khoản sắp tạo	required, string
account_holder_name	Tên chủ tài khoản ngân hàng MB dành cho cá nhân Giá trị này lấy từ API Truy vấn tên chủ tài khoản ngân hàng MB	required, string
account_number	Số tài khoản ngân hàng MB cần liên kết	required, string, max_length[20]
identification_number	Số CMND/CCCD đã dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng MB	required, string, max_length[100]
phone_number	Số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng MB	required, string, max_length[20]
label	Tên gọi nhớ	nullable, max_length[100]

Response 2011: Thêm tài khoản liên kết ngân hàng MB thành công với trạng thái tài khoản ngân hàng MB hiện chưa được liên kết API với SePay trên hệ thống ngân hàng.

```
{
  "code": 2011,
  "message": "Đã thêm tài khoản ngân hàng và gửi OTP xác thực liên kết API.",
  "id": "<CREATED_BANK_ACCOUNT_ID>",
  "data": {
    "request_id": "<REQUEST_ID>"
  }
}
```

Giá trị <REQUEST_ID> sẽ được dùng để xác thực cho [API xác thực thêm tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân](#). Đồng thời lúc này, hệ thống ngân hàng MB cũng gửi OTP đến số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng MB.

Response 2012: Thêm tài khoản liên kết ngân hàng MB thành công với trạng thái tài khoản ngân hàng MB đang được liên kết API với SePay trên hệ thống ngân hàng.

```
{
  "code": 2011,
```

```
"message": "Đã liên kết API tài khoản ngân hàng thành công.",  
"id": "<CREATED_BANK_ACCOUNT_ID>"  
}
```

Bảng mã lỗi

400	Thông tin đầu vào không hợp lệ
4001	Số tài khoản đã tồn tại trên hệ thống SePay
4002	Số CCCD/CMND và số điện thoại không được đăng ký cho tài khoản ngân hàng
4003	Số CCCD/CMND không được đăng ký cho tài khoản ngân hàng
4004	Số tài khoản không tồn tại trên hệ thống ngân hàng MB
4005	Tên chủ tài khoản không khớp thông tin với tài khoản ngân hàng MB
4006	Số điện thoại không được đăng ký cho tài khoản ngân hàng MB
504	Hệ thống MB đang bận

API Xác nhận thêm tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân

Xác nhận thêm tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân cho một công ty (tổ chức) bất kỳ thuộc quyền quản lý của Merchant.

POST /mb/individual/bankAccount/confirmApiConnection

Headers

Trường	Giá trị	Mô tả
Request-Id	<REQUEST_ID>	Giá trị được trả về ở response 2011 của API thêm tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân hoặc được trả về ở response của API yêu cầu liên kết tài khoản ngân hàng MB dành cho cá nhân

JSON payload

Trường	Mô tả	Quy tắc ràng buộc
otp	Mã OTP được gửi tới số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản ngân	required, string, regex_match[/^[0-9]{8}\$/]

	hàng MB	/]
--	---------	----

Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "Đã liên kết API tài khoản ngân hàng MB thành công.",
}
```

Bảng mã lỗi

400	Thông tin đầu vào không hợp lệ
4001	OTP không chính xác hoặc đã hết hiệu lực
504	Hệ thống MB đang bận

API Yêu cầu liên kết tài khoản ngân hàng MB dành cho cá nhân

Gửi yêu cầu liên kết tài khoản ngân hàng MB dành cho cá nhân cho một công ty (tổ chức) bất kỳ thuộc quyền quản lý của Merchant. API này hữu ích cho việc gửi lại mã OTP và tạo `<REQUEST_ID>` cho [API xác thực thêm tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân](#).

POST /mb/individual/bankAccount/requestApiConnection/{bankAccountId}

Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "Đã gửi OTP xác thực liên kết API.",
  "data": {
    "request_id": "<REQUEST_ID>"
  }
}
```

Bảng mã lỗi

409	Tài khoản ngân hàng đã được liên kết API trước đó
504	Hệ thống MB đang bận

API Yêu cầu xóa tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân

Yêu cầu xóa tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân của một công ty (tổ chức) bất kỳ thuộc quyền quản lý của Merchant.

POST /mb/individual/bankAccount/requestDelete/{bankAccountId}

Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "Đã gửi OTP hủy liên kết API.",
  "data": {
    "request_id": "<REQUEST_ID>"
  }
}
```

Giá trị <REQUEST_ID> sẽ được dùng để xác thực cho [API xác thực xóa tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân](#). Đồng thời lúc này, hệ thống ngân hàng MB cũng gửi OTP đến số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng MB.

Bảng mã lỗi

409	Tài khoản ngân hàng chưa được liên kết API trước đó
504	Hệ thống MB đang bận

API Xác nhận xóa tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân

Xác nhận xóa tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân của một công ty (tổ chức) bất kỳ thuộc quyền quản lý của Merchant. SePay cũng sẽ hủy liên kết API với tài khoản ngân hàng trên hệ thống của MB.

POST /mb/individual/bankAccount/confirmDelete

Headers

Trường	Giá trị	Mô tả
Request-Id	<REQUEST_ID>	Giá trị được trả về ở response 200 của API Yêu cầu xóa tài khoản liên kết ngân hàng MB dành cho cá nhân

JSON payload

Trường	Mô tả	Quy tắc ràng buộc
otp	Mã OTP được gửi tới số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng MB	<code>required, string, regex_match[/^[0-9]{8}\$/]</code>

Response


```
{  
  "code": 200,  
  "message": "Đã hủy liên kết API thành công.",  
}
```

Bảng mã lỗi

400	Thông tin đầu vào không hợp lệ
4001	OTP không chính xác hoặc đã hết hiệu lực
504	Hệ thống MB đang bận

Ngân hàng OCB dành cho cá nhân

Bộ API quản lý tài khoản ngân hàng OCB dành cho cá nhân thuộc quyền quản lý của Merchant.



Bắt đầu, Merchant cần gọi [API Thêm tài khoản liên kết ngân hàng OCB dành cho cá nhân](#) để thực hiện xác thực thông tin tài khoản ngân hàng OCB của người dùng, và lưu trên hệ thống SePay với trạng thái **chưa liên kết API**. SePay trả về `<CREATED_BANK_ACCOUNT_ID>` là ID tài khoản ngân hàng vừa mới thêm. Merchant lưu giá trị này lại phục vụ cho việc yêu cầu tạo VA ở bước tiếp theo.

Tiếp đến, để có thể bật trạng thái liên kết API, SePay yêu cầu phải tạo VA đầu tiên trên tài khoản ngân hàng OCB. Vì vậy, Merchant cần thực hiện gọi [API Yêu cầu tạo VA cho tài khoản liên kết ngân hàng OCB dành cho cá nhân](#). Lúc này:

- SePay trả về `<REQUEST_ID>`, Merchant cần lưu lại giá trị này cho việc xác thực ở bước sau.
- Hệ thống OCB cùng lúc đó sẽ gửi OTP đến cho số điện thoại của người dùng.

Tại giao diện người dùng, Merchant yêu cầu họ cung cấp OTP đã nhận, sau đó phía Merchant gọi tiếp tục đến [API Xác nhận tạo VA cho tài khoản liên kết ngân hàng OCB dành cho cá nhân](#) kèm với OTP và `<REQUEST_ID>`, nếu thành công, SePay sẽ tạo VA và bật trạng thái **đã liên kết API** và kết thúc luồng thực thi.

Nếu cần yêu cầu gửi lại OTP, Merchant có thể gọi lại [API Yêu cầu tạo VA cho tài khoản liên kết ngân hàng OCB dành cho cá nhân](#) với thông tin trước đó.

API Truy vấn tên chủ tài khoản ngân hàng OCB

Truy vấn tên chủ tài khoản từ số tài khoản ngân hàng OCB.

POST /ocb/individual/bankAccount/lookUpAccountHolderName

JSON payload

Trường	Mô tả	Quy tắc ràng buộc
account_number	Số tài khoản ngân hàng OCB	required, string, max_length[20]

Response

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "account_holder_name": "string"
  }
}
```

Bảng mã lỗi

400	Thông tin đầu vào không hợp lệ
4001	Số tài khoản không tồn tại trên hệ thống ngân hàng OCB
504	Hệ thống OCB đang bận

API Thêm tài khoản liên kết ngân hàng OCB dành cho cá nhân

Thêm tài khoản liên kết ngân hàng OCB dành cho cá nhân cho một công ty (tổ chức) bất kỳ thuộc quyền quản lý của Merchant. SePay nhận diện tài khoản ngân hàng OCB đã được liên kết API hay chưa thông qua tạo VA bằng [API Yêu cầu tạo VA cho tài khoản liên kết ngân hàng OCB dành cho cá nhân](#).

POST /ocb/individual/bankAccount/create

JSON payload

Trường	Mô tả	Quy tắc ràng buộc
company_id	ID công ty (tổ chức) thuộc quyền quản lý của Merchant sở hữu tài khoản sắp tạo	required, string
account_holder_name	Tên chủ tài khoản ngân hàng	required, string

	MB dành cho cá nhân Giá trị này lấy từ API Truy vấn tên chủ tài khoản ngân hàng OCB	
account_number	Số tài khoản ngân hàng MB cần liên kết	required, string, max_length[20]
identification_number	Số CMND/CCCD đã dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng OCB	required, string, max_length[100]
phone_number	Số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng OCB	required, string, max_length[20]
label	Tên gợi nhớ	nullable, max_length[100]

Response

```
{
  "code": 201,
  "message": "Đã thêm tài khoản ngân hàng thành công.",
  "id": "<CREATED_BANK_ACCOUNT_ID>"
}
```

Bảng mã lỗi

400	Thông tin đầu vào không hợp lệ
4001	Số tài khoản đã tồn tại trên hệ thống SePay
4002	Số CCCD/CMND không được đăng ký cho tài khoản ngân hàng OCB
4003	Số điện thoại không được đăng ký cho tài khoản ngân hàng OCB
4004	Số tài khoản không tồn tại trên hệ thống ngân hàng OCB
504	Hệ thống OCB đang bận

API Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng OCB dành cho cá nhân (tạm thời)

Cho phép cập nhật thông tin số điện thoại và số CCCD/CMND đã đăng ký cho tài khoản ngân hàng OCB dành cho cá nhân thuộc quyền quản lý của Merchant. API này giúp giải quyết vấn đề lỗi sai thông tin số điện thoại và số CCCD/CMND khi thực hiện [API Yêu cầu](#)

[tạo VA cho tài khoản liên kết ngân hàng OCB dành cho cá nhân](#). API này chỉ có hiệu lực tạm thời tại thời điểm xuất hiện trên tài liệu này.

POST /ocb/individual/bankAccount/edit/{bankAccountId}

JSON payload

Trường	Mô tả	Quy tắc ràng buộc
identification_number	Số CMND/CCCD đã dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng OCB	if_exist, required, string, max_length[100]
phone_number	Số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng OCB	if_exist, required, string, max_length[20]

Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "Đã cập nhật tài khoản ngân hàng thành công."
}
```

Bảng mã lỗi

400	Thông tin đầu vào không hợp lệ
-----	--------------------------------

API Yêu cầu tạo VA cho tài khoản liên kết ngân hàng OCB dành cho cá nhân

Yêu cầu tạo VA cho tài khoản liên kết ngân hàng OCB dành cho cá nhân thuộc quyền quản lý của Merchant. SePay nhận diện tài khoản ngân hàng OCB đã được liên kết API hay chưa thông qua tạo VA đầu tiên cho tài khoản ngân hàng trên hệ thống của SePay sau khi thực hiện [API Xác nhận tạo VA tài khoản liên kết ngân hàng OCB dành cho cá nhân](#).

Tất cả VA của ngân hàng OCB dành cho cá nhân được tạo từ hệ thống SePay đều bắt đầu bằng tiền tố **SEP**.

POST /ocb/individual/VA/requestCreate

JSON payload

Trường	Mô tả	Quy tắc ràng buộc
bank_account_id	ID tài khoản ngân hàng OCB thuộc quyền quản lý của Merchant sở hữu VA sắp tạo	<code>required, string</code>
company_id	ID công ty (tổ chức) thuộc quyền quản lý của Merchant sở hữu tài khoản ngân hàng	<code>required, string</code>
merchant_name	Tên điểm bán	<code>required, string, min_length[1], max_length[500], regex_match[/^[a-zA-Z0-9\s\-\]+\$/]</code>
email	Địa chỉ e-mail cho chủ tài khoản OCB cá nhân	<code>required, valid_email</code>
merchant_address	Địa chỉ điểm bán	<code>required, string, min_length[1], max_length[1000], regex_match[/^[a-zA-Z0-9\s\-\]+\$/]</code>
va	Số VA (không bao gồm tiền tố SEP)	<code>required, string, min_length[1], max_length[15], regex_match[/^[A-Z0-9]+\$ /]</code>
label	Tên gợi nhớ	<code>nullable, max_length[100]</code>

Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "Đã gửi OTP xác thực tạo VA thành công.",
  "data": {
    "request_id": "<REQUEST_ID>"
  }
}
```

Giá trị `<REQUEST_ID>` sẽ được dùng để xác thực cho API tạo VA cho tài khoản liên kết ngân hàng OCB dành cho cá nhân. Đồng thời lúc này, hệ thống ngân hàng OCB cũng gửi OTP đến số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng OCB.

Bảng mã lỗi

400	Thông tin đầu vào không hợp lệ
4001	Số VA đã được sử dụng
504	Hệ thống OCB đang bận

API Xác nhận tạo VA tài khoản liên kết ngân hàng OCB dành cho cá nhân

Xác nhận tạo VA cho tài khoản liên kết ngân hàng OCB dành cho cá nhân cho một công ty (tổ chức) bất kỳ thuộc quyền quản lý của Merchant.

POST /ocb/individual/VA/confirmCreate

Headers

Trường	Giá trị	Mô tả
Request-Id	<REQUEST_ID>	Giá trị được trả về ở response của API Yêu cầu tạo VA cho tài khoản liên kết ngân hàng OCB dành cho cá nhân

JSON payload

Trường	Mô tả	Quy tắc ràng buộc
otp	Mã OTP được gửi tới số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng OCB	<code>required, string, regex_match[/^[0-9]{6}\$/]</code>

Response

```
{
  "code": 201,
  "message": "Đã tạo VA thành công.",
  "id": "<CREATED_VA_ID>"
}
```

Bảng mã lỗi

400	Thông tin đầu vào không hợp lệ
-----	--------------------------------

4001	OTP không chính xác
4002	OTP đã hết hiệu lực
504	Hệ thống OCB đang bận

API Truy vấn danh sách VA thuộc tài khoản ngân hàng OCB dành cho cá nhân

Lấy danh sách VA của tài khoản ngân hàng OCB thuộc quyền quản lý của Merchant.

GET /ocb/individual/VA

Query params

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
per_page	string	Số bản ghi trên trang
q	string	Từ khóa tìm kiếm theo số VA và tên gọi nhớ
company_id	string	Lọc theo ID công ty (tổ chức) sở hữu VA
bank_account_id	string	Lọc theo tài khoản ngân hàng OCB sở hữu VA

Response shema

```
{
  "data": Array<VAModel>,
  "meta": {
    "per_page": "number",
    "total": "number",
    "has_more": "boolean",
    "current_page": "number",
    "page_count": "number"
  }
}
```

API Truy vấn chi tiết VA thuộc tài khoản ngân hàng OCB dành cho cá nhân

Xem thông tin chi tiết một VA bất kỳ thuộc tài khoản ngân hàng OCB dành cho cá nhân thuộc quyền quản lý của Merchant.

GET /ocb/individual/VA/details/{vaId}

Response schema

```
{  
  "data": VAModel  
}
```

Tài khoản ngân hàng

Bộ API quản lý chung tài khoản ngân hàng thuộc quyền quản lý của Merchant.

API Truy vấn danh sách tài khoản ngân hàng

Lấy danh sách tài khoản ngân hàng thuộc quyền quản lý của Merchant.

GET /bankAccount

Query params

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
per_page	string	Số bản ghi trên trang
q	string	Từ khóa tìm kiếm theo tên chủ thẻ, số tài khoản và tên gọi nhớ
company_id	string	Lọc theo ID công ty (tổ chức) sở hữu tài khoản ngân hàng
bank_id	string	Lọc theo ID ngân hàng

Response shema

```
{  
  "data": Array<BankAccountModel> ,
```

```
"meta": {
  "per_page": "number",
  "total": "number",
  "has_more": "boolean",
  "current_page": "number",
  "page_count": "number"
}
```

API Truy vấn chi tiết tài khoản ngân hàng

Xem thông tin chi tiết một tài khoản ngân hàng bất kỳ thuộc quyền quản lý của Merchant.

GET /bankAccount/details/{bankAccountId}

Response schema

```
{
  "data": BankAccountModel
}
```

Lịch sử giao dịch

Bộ API quản lý lịch sử giao dịch thuộc quyền quản lý của Merchant.

API Truy vấn lịch sử giao dịch

Lấy danh sách lịch sử giao dịch thuộc quyền quản lý của Merchant.

GET /transaction

Query params

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
per_page	string	Số bản ghi trên trang
q	string	Từ khóa tìm kiếm theo nội dung giao dịch, mã tham chiếu FT, mã thanh toán, số VA

company_id	string	Lọc theo ID công ty (tổ chức) sở hữu giao dịch
bank_id	string	Lọc theo ID ngân hàng
bank_account_id	string	Lọc theo ID tài khoản ngân hàng sở hữu giao dịch
transaction_date	Y-m-d hoặc Y-m-d H:i:s	Lọc theo ngày giao dịch
start_transaction_date	Y-m-d hoặc Y-m-d H:i:s	Lọc theo ngày bắt đầu
end_transaction_date	Y-m-d hoặc Y-m-d H:i:s	Lọc theo ngày kết thúc
transfer_type	“credit” “debit”	Lọc theo loại giao dịch (tiền vào hoặc tiền ra)
va_id	string	Lọc theo ID VA thuộc giao dịch

Response

```
{
  "data": Array<TransactionModel>,
  "meta": {
    "per_page": "number",
    "total": "number",
    "has_more": "boolean",
    "current_page": "number",
    "page_count": "number"
  }
}
```

API Truy vấn chi tiết lịch sử giao dịch

Xem thông tin chi tiết một giao dịch bất kỳ thuộc quyền quản lý của Merchant.

GET /transaction/details/{transactionId}

Response schema

```
{
  "data": TransactionModel
}
```

3. Đặc tả yêu cầu API nhận biến động số dư (IPN) cho Merchant

Khi nhận bất kỳ giao dịch nào thuộc tài khoản ngân hàng mà thuộc quyền quản lý của Merchant, SePay sẽ thực hiện thông báo cho Merchant bằng cách gọi API nhận biến động số dư (IPN) mà Merchant cung cấp trước đó.

Yêu cầu IPN URL

Phía Merchant có thể tùy ý lựa chọn cấu trúc đường dẫn để nhận biến động số dư và thông báo lại cho SePay để cấu hình tích hợp.

Định dạng JSON payload

Nội dung JSON payload SePay gửi đến IPN của Merchant khi có giao dịch từ tài khoản ngân hàng có dạng:

```
{
  "gateway": "string",
  "transaction_date": "Y-m-d H:i:s",
  "account_number": "string",
  "bank_account_id": "string",
  "va": "string" | null,
  "payment_code": "string" | null,
  "content": "string",
  "transfer_type": "credit" | "debit",
  "amount": "number",
  "reference_code": "string",
  "accumulated": "number",
  "transaction_id": "string"
  "id": "number" // @deprecated
}
```

gateway	Tên cổng thực hiện. Ví dụ: “MBBank”, “OCB”
transaction_date	Thời gian nhận giao dịch
account_number	Số tài khoản
bank_account_id	ID tài khoản ngân hàng tương ứng
va	Số VA (nếu có)

payment_code	Mã thanh toán (nếu có)
content	Nội dung giao dịch
transfer_type	Loại giao dịch (credit: tiền vào, debit: tiền ra)
amount	Số tiền giao dịch (số không âm)
reference_code	Mã tham chiếu FT
accumulated	Số dư sau giao dịch (hiện chưa hỗ trợ tính năng này nên giá trị mặc định là 0)
transaction_id	ID giao dịch
id (deprecated)	ID giao dịch

Yêu cầu Response

- Nội dung trả về với **Content-Type** là **application/json**
- JSON fragment có dạng:

```
{  
    "success": true,  
    // ...  
}
```
- HTTP status code phải là **200** hoặc **201**

Yêu cầu bảo mật

- URL IPN phía Merchant cung cấp phải hỗ trợ SSL
- Mặc định, SePay gọi tới IPN của Merchant kèm với header **Authorization** với giá trị là **Apikey {API_KEY}**, trong đó **{API_KEY}** là khóa bảo mật mà SePay sẽ cung cấp cho phía Merchant trước đó. Merchant có thể kiểm tra tính đúng đắn của header **Authorization** để xác nhận đó là request từ SePay.
- Hoặc phía Merchant có thể lọc địa chỉ IP gọi tới, SePay sẽ cung cấp các IP address để Merchant thêm vào whitelist.
- Hoặc Merchant có thể áp dụng cả 2 lớp bảo mật trên.

Điều kiện SePay thông báo IPN tới Merchant

Để một công ty (tổ chức) thuộc quyền quản lý của Merchant có thể nhận thông báo IPN từ SePay phải đạt đủ các điều kiện sau đây:

- Công ty (tổ chức) sở hữu tài khoản ngân hàng nhận thông báo phải ở trạng thái Hoạt động (`status: Active` và `active: 1`), xem thêm tại [API truy vấn chi tiết công ty \(tổ chức\)](#).
- Cấu hình `transaction_amount` của công ty (tổ chức) sở hữu tài khoản ngân hàng nhận thanh toán phải có giá trị lớn hơn 0 hoặc giá trị "`Unlimited`", xem thêm tại [API truy vấn cấu hình công ty \(tổ chức\)](#).

Cơ chế retry

SePay sẽ thực hiện retry thông báo có giao dịch mới tới IPN của Merchant khi và chỉ khi bị lỗi mạng (kết nối mạng thất bại). Thời gian gọi cách nhau bằng phút, tăng dần theo dãy số [Fibonacci](#).

- Số lần gọi lại tối đa là 7 lần
- Tối đa là 5 giờ kể từ khi gọi lần đầu thất bại
- Network connect timeout của SePay là 5 giây
- Thời gian chờ phản hồi tối đa của SePay là 8 giây

Yêu cầu chống trùng lặp giao dịch

Để tránh trùng lặp giao dịch khi phát sinh các sự cố với kết nối IPN của phía merchant tại cơ chế retry. SePay khuyến nghị merchant xử lý chống trùng lặp giao dịch khi nhận thông báo biến động giao dịch từ SePay thông qua IPN.

Merchant cần kiểm tra tính duy nhất của trường `transaction_id`, hoặc kết hợp thêm các trường khác như `reference_code`, `transfer_type`, `amount` để đảm bảo tính duy nhất của giao dịch.

(hết)