

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO PARA PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO - AÑO 2025

La Subsecretaría de Espacio Público, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, en el marco de las competencias que le fueran asignadas, tendrá a su cargo la administración, ejecución y fiscalización de los contratos que surjan del presente proceso.

Este documento detalla las especificaciones técnicas del mobiliario urbano solicitado, garantizando claridad en los requerimientos para su adquisición, distribución e instalación en las distintas plazas y paseos públicos del Partido de San Isidro. Asimismo, establece las especificaciones técnicas de cada unidad de mobiliario urbano requerida, asegurando precisión en los criterios técnicos de uso por parte de la Dirección General de Espacios Verdes.

Todas las medidas propuestas en el presente documento son de carácter estimativo. El oferente podrá ofertar una medida distinta a la indicada, siempre y cuando no modifique el propósito del mismo.

1. MOBILIARIO DE HORMIGÓN

1.1. Banco urbano de hormigón sin respaldo

Total: 50 unidades

Material: Hormigón armado premoldeado con terminación alisada y perforaciones de drenaje en el asiento

Medidas: 206 cm largo x 38 cm ancho x 55 cm alto

Colores disponibles: Gris hormigón, blanco, terracota, marfil

Uso: Reposo peatonal en plazas de gran tránsito

1.2. Banco urbano de hormigón sin respaldo

Total: 170 unidades (90 unidades formato grande + 80 unidades formato chico)

Material: Hormigón armado con terminación rústica clara, piedra expuesta, liso o pulido

1.2G - Formato grande: 359 cm largo x 68 cm ancho x 45 cm alto / Patas ocultas de hierro galvanizado

1.2C - Formato chico: 210 cm largo x 70 cm ancho x 42 cm alto / Patas ocultas de hierro

IF-2025-00047837-SI-SECAMEP

galvanizado

Uso: Equipamiento urbano de líneas contemporáneas y diseño "flotante"

1.3. Banco urbano de hormigón sin respaldo cilíndrico

Total: 50 unidades

Material: Hormigón armado

Medidas: 35 cm diámetro superior, 22 cm diámetro inferior, 47 cm de alto

Terminaciones: Liso, piedra expuesta o pulido

1.4. Banco urbano de hormigón tipo reposera

Total: 80 unidades

Material: Hormigón arquitectónico blanco

Medidas: 176 cm largo x 65 cm ancho x 12 cm altura

Características: Ergonómica, atérmica, de uso público y domiciliario

1.5. Cesto urbano de residuos de hormigón tipo fijo

Total: 300 unidades

Material: Hormigón armado premoldeado

Medidas: Ø 47 cm (base) / Ø 35 cm (boca) / 90 cm de altura

Terminaciones: Liso o piedra expuesta

Uso: Apto para exteriores, con diseño curvo que complementa bancos urbanos

1.6. Bebedero urbano de hormigón tipo monolito

Total: 40 unidades

Material: Hormigón arquitectónico

Medidas: 32 cm ancho x 17 cm largo x 130 cm altura

Sistema: Accionamiento por pulsador y grifería antivandálica (tipo Presmatic o Presmatix)

Terminación: Liso, piedra expuesta o pulido

Estética: Minimalista, diseño monolítico vertical

1.7. Bolardo urbano de hormigón, formato cilíndrico

Total: 50 unidades

Material: Hormigón premoldeado

Medidas: Ø 30 cm base / Ø 27 cm parte superior / Altura: 45 cm

Terminaciones: Liso, piedra expuesta o pulido

Inspiración: Diseño basado en el perfil de rieles ferroviarios históricos

1.8. Bolardo urbano con luminaria integrada

Total: 50 unidades

Material: Hormigón arquitectónico

Formatos: Cuadrado y Triangular

Medidas cuadrado: 30 x 30 x 60 cm

Medidas triangular: 5-20 x 30 x 60 cm

Terminaciones: Liso, piedra expuesta, pulido

Características: Diseño multifuncional que combina delimitación y luminaria para espacios

1.9. Bolardo urbano circular de hormigón armado con revestimiento de piedra

Cantidad: 50 unidades

Material: Hormigón armado con revestimiento de piedra

Formato: Cilíndrico

Medidas:

Diámetro base: 29 cm

Diámetro parte superior: 27 cm

Altura: 42 cm

1.10. Conjunto urbano de hormigón compuesto por mesa y bancos, circular chico

Total: 70 unidades

Material: Hormigón arquitectónico resistente al vandalismo y a la intemperie

Medidas de la mesa: 82 cm diámetro x 77 cm altura

Medidas del banco chico: 185 cm largo x 80 cm ancho x 42 cm alto. 50 unidades.

Medidas del banco grande: 325 cm largo x 80 cm ancho x 85 cm alto. 20 unidades.

Terminación: Liso, piedra expuesta o blanco

Características: Diseño moderno y minimalista, ideal para áreas de encuentro recreativo en espacios públicos

2. MOBILIARIO DE ACERO AL CARBONO

2.1. Banco urbano de acero con respaldo

Total: 150 unidades

Material: Acero al carbono. SAE 1010.

Componentes: Laterales y costillas de 8 mm de espesor, 4 barras por respaldo y 4 por asiento (Ø12,7 mm)

Medidas: 175 cm largo x 70 cm ancho total x 50 cm alto asiento x 85 cm alto total

Terminación: Pintura electrostática en polvo, resistente a rayos UV

Sistema de corte láser y soldadura TIG

Color: Verde institucional

2.2. Banco urbano de acero sin respaldo recto

Total: 40 unidades

Material: Acero al carbono. SAE 1010.

Componentes: Barras macizas Ø12,7 mm, laterales de 10 mm de espesor

Medidas: 133 cm largo x 55 cm profundidad x 40 cm alto

Corte láser de alta precisión, soldadura TIG, pintura electroestática resistente al clima y rayos UV

2.3. Banco urbano de acero sin respaldo curvo

Total: 40 unidades

Material: Acero al carbono. SAE 1045.

Medidas: Radio interno 173 cm / Radio externo 230 cm / Profundidad 55 cm / Alto asiento 47 cm

Componentes: Laterales 9,8 mm / Costillas 9 mm / Barras Ø12,9 mm (31 unidades)

Corte láser, soldadura TIG, pintura electroestática en polvo resistente a rayos UV

2.4. Banco urbano de acero sin respaldo

Total: 40 unidades

Material: Acero al carbono. SAE 1010.

Medidas: 175 cm ancho x 55 cm profundidad x 50 cm altura asiento

Componentes: Laterales de acero al carbono de 9.8 mm / Costillas de asiento de 9 mm (5 unidades) / Barras de $\varnothing 12,9$ mm (15 unidades)

Proceso: Corte láser de precisión, soldadura TIG

Pintura: Electroestática en polvo, resistente al clima y rayos UV

2.5. Conjunto urbano de acero compuesto por mesa y cuatro bancos

Total: 150 unidades

Material: Chapa de acero al carbono. SAE 1010.

Mesa: 90 x 90 cm x 70 cm alto / Base de 9 mm

Banquetas: 52 x 37 cm x 50 cm alto, con refuerzo interno en escuadras

Tratamiento superficial: Galvanizado en caliente + pintura electroestática en polvo
Resistente a corrosión y rayos UV

2.6. Cesto urbano de residuos de acero con aro y tapa

Total: 300 unidades

Material: Acero al carbono. SAE 1010.

Estructura: Chapa de 2,5 mm, base de 8,2 mm, patas vinculantes de 6 mm

Medidas: $\varnothing$ 392 mm / Altura tubo: 855 mm / Altura total: 1100 mm

Sistema: Corte láser con logo institucional grabado

Terminación: Pintura electroestática en polvo, resistente a rayos UV

Color: Verde

2.7. Bebedero urbano de acero inoxidable para triple función

Total: 40 unidades

Material: Acero inoxidable.

Estructura: Tubo $\varnothing$ 152,5 mm x 2,5 mm espesor x 150 cm alto, base de 7 mm

Bachas: 3 unidades de acero inoxidable (altura variable para personas adultas, niños y mascotas)

Sistema: Pulsadores FV 245 / Corte láser de precisión / Soldadura TIG

Terminación: Pintura electroestática / Resistente a rayos UV y condiciones climáticas adversas

Observaciones: Diseño ergonómico, ideal para plazas con gran afluencia de público y sectores de caniles.

3. MOBILIARIO DE MADERA PLASTICA REFORZADA

3.1. Banco urbano de madera con respaldo

Total: 80 unidades

Material: Madera plástica reforzada, diseñada para garantizar un impacto ambiental favorable.

Modelo 1: Medidas: 298 cm largo x 48 cm ancho x 80 cm alto / Altura del asiento: 37 cm

Modelo 2: Medidas: 205 cm largo x 48 cm ancho x 79 cm alto / Altura del asiento: 37 cm

Características: Diseño robusto y cómodo, ideal para espacios públicos con alta afluencia de personas

Uso: Equipamiento urbano para áreas de descanso en plazas y paseos

3.2. Cesto urbano de residuos de plástico 100% reciclado tipo fijo

Total: 50

Material: Plástico reciclado

Medidas: 705 x 405 x 460 mm

Capacidad: 70 litros

Diseño: Con tapa superior móvil para extracción de bolsa. Tapa ciega o con abertura, según necesidad.

Personalización: Opción de gráfica institucional

Uso: Apto para exteriores e interiores, resistente al desgaste, humedad, plagas y condiciones climáticas. No requiere mantenimiento.

3.3. Conjunto urbano de madera reciclada estilo escandinavo

Total: 200 unidades

Material: Madera plástica reforzada, diseñada para garantizar un impacto ambiental favorable.

Medidas: 195 cm largo x 155 cm ancho

Características: Diseño moderno, apto para exteriores, sin mantenimiento

Uso: Ideal para promover el encuentro en espacios públicos con conciencia ambiental

3.4. Compostera Urbana de Madera Plástica Reforzada

Total: 50 unidades

Material: Madera plástica reforzada, diseñada para garantizar un impacto ambiental favorable.

Modelo 1 (1000 L): 25 Unidades.

Medidas: 1070 mm largo x 965 mm ancho x 965 mm alto

Modelo 2 (500 L): 25 Unidades.

Medidas: 1070 mm largo x 482 mm ancho x 965 mm alto

Uso: Gestión de residuos orgánicos en espacios públicos, promoviendo el compostaje comunitario.

7. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

La distribución del mobiliario urbano se realizará de acuerdo con la planificación territorial del municipio, priorizando los espacios públicos de mayor concurrencia y relevancia comunitaria.

A modo indicativo se mencionan, las plazas en las que se realizará los trabajos correspondientes,

Plaza Mitre

Plaza Colibrí

Plaza Olazábal

Plaza Castiglia

Plaza 9 de Julio

Plaza San Martín

Plaza Roca

Plaza Almirante Brown

Plaza Don Bosco

Plaza Vicente López

Plaza del Libertador

Plaza Belgrano

Plaza Pueyrredón

Plaza Yrigoyen

Plaza de los Inmigrantes

Parque Arenaza

Parque de los Niños

Parque Natural Municipal Ribera Norte

Plaza de los Bomberos

Plaza Central Boulogne

Plaza Santa Rita

Plaza San Cayetano

Plaza de la Familia

Plaza La Calandria

Plaza Malvinas Argentinas

8. ACLARACIONES

La Municipalidad de San Isidro podrá requerir modificaciones menores en cuanto a colores, detalles constructivos o adaptaciones particulares según el entorno urbano de cada plaza.



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2025-00047837-SI-SECAMEP

Buenos Aires, Martes 22 de Abril de 2025

Referencia: S/ Pliego de Especificaciones Técnicas. Adquisición de mobiliario urbano destinado a diversas plazas y paseos públicos del Partido de San Isidro

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.22 11:48:38 -03:00

Silvia Victoria Schurmann
Arquitecta
Subsecretaría de Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.22 11:49:25 -03:00

María de la Merced Córdoba de la Vega
Directora General
Dirección General Espacios Verdes
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.22 11:52:52 -03:00

Francisco Perez Martinez
Subsecretario
Subsecretaría de Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.22 12:00:05 -03:00

Clara Sanguinetti
Secretaria
Secretaría de Ambiente y Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.22 12:00:07 -03:00