



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-1284-SI-INTEN

Buenos Aires, Miércoles 29 de Octubre de 2025

Referencia: Expediente N° 7060-2017 (Cuerpos 0 y 2) y su acumulado por cuerda N° 13.389/2017 (Cuerpos 0 y 2) - Consulta de Factibilidad: Autorizar proyecto con destino “Vivienda Multifamiliar y Vivienda Unifamiliar Agrupada” - Derogar Decreto N° 397.-

VISTO las Leyes Nacionales Nros. 25.675 y 27.566, Ley Provincial N° 11.723 (y sus modificatorias), el Decreto-Ley N° 8912/1977 (y sus modificatorias), el Código de Ordenamiento Urbano (texto ordenado por Decreto Nro. 2076/2022; en adelante, el “COU”), el Código de Edificación (texto ordenado por Decreto Nro. 2952/2009 y 1498/2010), las Ordenanzas Nros. 6610, 6631, 7707, y 9385, los Decretos Nros. 972/1989, 501/2010, 1617/2014, 1618/2014, 397/2021, 402/2021 y 723/2025, el Expediente N° 7060-2017 (Cuerpos 0 y 2) y su acumulado por cuerda N° 13.389/2017 (Cuerpos 0 y 2); y

Considerando:

Que, por los actuados del visto, tramita una modificación de la factibilidad otorgada por Decreto N° 397/2021, por el cual se autorizó a la firma “Grupo Norte Administradora S.A”, CUIT N° 30-71590901-0, a la construcción de un proyecto con destino “Vivienda Multifamiliar y Vivienda Unifamiliar Agrupada”, en el inmueble de su propiedad ubicado con frente a la calle Hipólito Yrigoyen Nros. 2150/2170/2190, de la localidad de Martínez, nombrado catastralmente como Circunscripción IV, Sección B, Fracción 1, Parcela 4d, jurisdicción de este Partido;

Que la aptitud ambiental del proyecto fue otorgada mediante el Decreto N° 402/2021, tramitado por Expediente N° 13389/2017, en el cual se establecieron diversos condicionamientos relativos tanto a la etapa de obra, comprensiva de la preparación del suelo, la instalación del obrador, el acopio de materiales, la gestión de residuos de obra, el ingreso y egreso a la misma, los horarios de trabajo y la factibilidad de conexión a servicios públicos, como así también a la etapa de funcionamiento del complejo inmobiliario, una vez concluida su ejecución;

Que el predio se encuentra en Zona Rm1-Radio 17, con Uso Diferenciado de Zona Cm3, sobre la calle Hipólito Yrigoyen, conforme lo establecido en el COU, encuadrando la propuesta como “Urbanización Especial” de acuerdo a lo normado por el artículo 1.2.1.1, apartado a, del citado Código;

Que, sustentado en los distintos informes técnicos obrantes en autos, el proyecto original preveía, mediante cesiones voluntarias, la apertura de la calle Vélez Sarsfield y la ampliación del espacio público sobre la calle Bogotá, en virtud de lo normado por el artículo 1.2.3.2 “Apertura de calles y cesión de ochavas”, inciso 2, del COU. Asimismo, contemplaba la cesión de ochavas obligatoria en los predios esquineros, conforme lo establecido en el citado artículo del COU, y la cesión requerida por el artículo 56 del Decreto - Ley N° 8912/1977 (y sus modificatorias) y el artículo 56 inc. c de su Decreto reglamentario N° 1549/1983 destinada a la reserva de equipamiento comunitario;

Que en este sentido, una vez materializadas dichas cesiones, se preveía la escisión de la parcela “4d”, dando origen a

dos nuevas parcelas: una de ellas destinada a “Viviendas Unifamiliares Agrupadas”, con frente a las calles Santiago del Estero, Bogotá y Vélez Sarsfield, y la otra, con destino a “Vivienda Multifamiliar”, con frente a las calles Vélez Sarsfield, Bogotá e Hipólito Yrigoyen;

Que, conforme lo establecido en los artículos 1.1.2.4 y 1.2.1.14 del COU, sobre la parcela con destino “Viviendas Unifamiliares Agrupadas” se proyectaron catorce (14) viviendas, con lotes a construir y una altura máxima de ocho metros con cincuenta centímetros (8,5m), previéndose cincuenta y cinco (55) habitantes y veinticuatro (24) módulos de estacionamiento. Por su parte, en la parcela destinada a “Vivienda Multifamiliar” se aprobaron tres (3) volúmenes de edificios a desarrollarse en planta baja y tres (3) niveles superiores, con una altura máxima de once metros con cincuenta centímetros (11,5m), setenta (70) unidades, doscientos cuarenta y cuatro (244) habitantes y locales comerciales en la planta baja con frente a la calle Hipólito Yrigoyen. Asimismo, se contemplaron ciento sesenta y cinco (165) módulos de estacionamiento ubicados en un subsuelo, ocho (8) módulos de cortesía en planta baja, catorce (14) módulos para los locales comerciales y un (1) módulo para carga y descarga;

Que, con posterioridad, la firma “Grupo Norte Administradora S.A.” tramitó ante la Dirección de Catastro la correspondiente certificación parcelaria del inmueble, requisito exigido por el Formulario II de los Anexos del Código de Edificación, a fin de gestionar el Permiso de Construcción, aprobado mediante el Expediente N° 9290/2021;

Que, como resultado de dicho trámite, la Dirección de Catastro asignó nuevas numeraciones oficiales al inmueble, estableciendo para la calle Hipólito Yrigoyen los Nros. 2118, 2124, 2146, 2150, 2170 y 2176, y para la calle Vélez Sarsfield los Nros. 2148 y 2152;

Que, con fecha 23 de octubre de 2024, se presentó el Arquitecto Alejandro Vortali, en su carácter de presidente de la firma “Grupo Norte Administradora S.A.”, a los efectos de solicitar modificaciones al mencionado proyecto;

Que, en consecuencia, tomó intervención la Dirección General de Ordenamiento Urbano realizando un nuevo análisis en virtud de las modificaciones propuestas sobre el proyecto aprobado por el Decreto N° 397/2021;

Que, según lo informado por la Dirección General interviniente, la firma propuso un incremento del cuarenta y cinco con dieciséis centésimos por ciento (45,16%) en la cesión voluntaria del espacio público sobre la calle Bogotá, lo que, a criterio del área técnica, favorece una mejor integración del proyecto con la trama urbana existente, mejora la calidad de los espacios públicos y garantiza una mayor accesibilidad de los vecinos a las áreas recreativas;

Que, a su vez, se propone modificar el planteo sobre la parcela destinada a “Viviendas Unifamiliares Agrupadas”, proyectándose un conjunto de cinco (5) unidades de vivienda a construirse sobre la calle Santiago del Estero, y, por otra parte, un loteo de doce (12) unidades a ser ejecutadas por futuros propietarios, teniendo diez (10) de ellas un único acceso desde la calle Vélez Sarsfield y dos (2) con acceso directo desde la misma calle. Todas las unidades contarán con una altura máxima de ocho metros con cincuenta centímetros (8,5m), con sesenta y ocho habitantes (68) y dos (2) módulos de estacionamiento por vivienda, lo que representa un total de treinta y cuatro (34) módulos.

Que, a criterio del área técnica, dicha propuesta se ajusta a lo establecido en el artículo 1.2.1.14 incisos 1 y 3 (“Número de unidades y viviendas por parcela”) del C.O.U., como así también mejora la integración del proyecto con el tejido urbano existente, fortalecimiento los frentes urbanos activos en reemplazo de los frentes ciegos, cierres opacos, generando una mayor articulación y permeabilidad con el entorno. De esa manera, se entiende que la modificación promueve una relación más armónica y segura con el espacio público, mejora la calidad urbana y refuerza la vinculación con el entorno residencial;

Que, en relación con la parcela destinada a “Vivienda Multifamiliar”, la peticionante propone construir tres (3) volúmenes de edificios multifamiliares, a desarrollarse en planta baja y cuatro (4) niveles superiores, con una altura máxima de catorce metros y medio (14,5m), comprendiendo un total de noventa y cuatro (94) unidades y doscientos noventa y siete (297) habitantes, así como seis (6) módulos destinados a locales comerciales en la planta baja, con

frente a la calle Hipólito Yrigoyen. Asimismo, se contemplan ciento ochenta y dos (182) módulos de estacionamiento ubicados en subsuelo, ocho (8) módulos de cortesía ubicados en planta baja y seis (6) módulos para los locales comerciales.

Que, a criterio del área técnica, dicha propuesta se ajusta a lo establecido en los artículos 1.2.1.1 “Urbanizaciones especiales” y 1.2.1.13 “Superficies y Condiciones Mínimas para Viviendas” del C.O.U.;

Que, por otra parte, la empresa promueve una nueva cesión voluntaria, en los términos del artículo 1.2.4.1 “Calles a ensanchar”, inciso 8, del COU, de doscientos cincuenta y cuatro metros cuadrados (254 m²), no prevista en el proyecto oportunamente autorizado, destinada al ensanche de la vereda sobre la calle Hipólito Yrigoyen. A criterio de la área técnica, dicha cesión, sumada al retiro de frente, implica una ampliación del espacio público, beneficiando la accesibilidad y transitabilidad peatonal, y potenciando la permanencia y circulación de las personas, lo que redundará en una mayor vitalidad comercial y urbana del sector, consolidando el frente activo sobre dicha arteria;

Que, a su vez, la citada Dirección General practicó un análisis comparativo de los índices urbanísticos entre la propuesta aprobada en el año 2021 y la presentada en el año 2024, con el objeto de evaluar las modificaciones derivadas del incremento de las cesiones voluntarias a favor del espacio público. En tal sentido, verificó que la ocupación del desarrollo inmobiliario sobre el total de ambas manzanas disminuye en un tres con veinticuatro por ciento (3,24 %). Asimismo, dentro de las parcelas destinadas a los complejos de vivienda, se reduce la superficie ocupada en un trece con ochenta y un por ciento (13,81 %), mientras que la superficie total construida se disminuye en un quince con sesenta y nueve por ciento (15,69 %);

Que, además, la mencionada Dirección General manifestó que el proyecto contribuirá a consolidar el uso residencial en una zona actualmente en proceso de transformación, donde los usos industriales están siendo progresivamente reemplazados por usos residenciales, comerciales, de servicios y oficinas. En ese sentido, la parcela destinada a las “Viviendas Multifamiliares”, ubicada sobre la calle Hipólito Yrigoyen, se encuentra inserta en un entorno caracterizado por la presencia de usos comerciales, de oficinas, de servicios, industriales (talleres y depósitos), así como por el establecimiento de la empresa IBM. Por su parte, el sector proyectado para “Viviendas Unifamiliares Agrupadas” se localiza en un área predominantemente residencial, con predios y manzanas linderas que presentan depósitos y edificios de viviendas multifamiliares;

Que, asimismo, la citada Dirección General consideró que el proyecto se integra armónicamente al entorno mixto en usos y tipologías existente, generando frentes urbanos de viviendas unifamiliares hacia el sector residencial, y orientando el sector comercial y multifamiliar hacia el frente comercial e industrial de la zona, sin provocar impactos negativos sobre el entorno;

Que, conforme expresó, la propuesta mantiene el destino Urbanización Especial para “Vivienda multifamiliar y Vivienda Unifamiliar Agrupada”, conforme lo establecido por el artículo 1.2.1.1 “Urbanización Especial Para Conjunto Habitacionales”, apartado “a”, del C.O.U.;

Que, en virtud de lo todo expuesto, la repartición concluyó que, por tratarse de una modificación íntegra del proyecto aprobado oportunamente, resulta pertinente dejar sin efecto el Decreto N° 397/2021;

Que, por otra parte, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley Provincial N° 11.723 (y sus modificatorias) y el artículo 4° y 5° de la Ordenanza N° 7674 (y su modificatoria N° 7709), el arquitecto Alejandro Vortali presentó en las actuaciones nro. 13.389/2017 una adenda a la Evaluación de Impacto Ambiental que oportunamente fuera evaluada por Decreto N° 402/2021;

Que, en consecuencia, en el marco de los artículos 16 y 17 de la Ley Provincial N° 11.723, las áreas dependientes de la Secretaría de Planeamiento Urbano propiciaron la publicación de un edicto en el Boletín Oficial Municipal Nro. 1176, con fecha 9 de enero de 2025, mediante la cual se puso a disposición, vía web y en la sede del palacio

municipal, la Evaluación de Impacto Ambiental por un plazo de 30 días hábiles, a los efectos de recibir opiniones de parte de la comunidad. Asimismo, se notificó por cédula a los vecinos linderos del predio afectado sobre esta misma circunstancia, no habiéndose recibido presentaciones al respecto;

Que, la Dirección General de Ordenamiento Urbano emitió su informe técnico, mediante el cual concluyó que la presente adenda no modifica los parámetros del impacto ambiental anteriormente evaluado por el Decreto N° 402/2021, en todas sus etapas. Ello se funda en que la matriz de impacto ambiental ejecutada sobre el presente proyecto arroja los mismos resultados que la que fuera presentada oportunamente, y los impactos negativos previsibles no revisten entidad suficiente como para desaconsejar la ejecución del proyecto, siempre que se implementen las medidas de mitigación, modificación y optimización que seguidamente fueron propuestas;

Que, llamada a intervenir, la Subsecretaría de Movilidad emitió su informe técnico, en el cual indicó que, de acuerdo con la matriz practicada por dicha dependencia, el impacto sobre el tránsito y el estacionamiento sería neutro;

Que, con todo ello, se convocó al Comité de Evaluación de Impactos Ambientales, a efectos de que interviniera dentro de la competencia que le fuera asignada por los artículos 7º, 8º y 9º de la Ordenanza N.º 7674 (y su modificatoria N.º 7709);

Que, en su integración actualizada conforme a la nueva estructura municipal, el Comité se encuentra conformado por la Secretaría de Planeamiento Urbano, el Director Ejecutivo de la Agencia de Control de San Isidro, el Subsecretario de Planeamiento Urbano, el Asesor General, el Director General de Habilitaciones y Permisos y la Directora de Catastro;

Que, de dicha intervención, se desprende que el Comité consideró procedente otorgar la aptitud ambiental al proyecto y autorizar la ejecución de las obras, sujeto a los condicionamientos urbanísticos ambientales, de funcionamiento y administrativos fijados por las áreas técnicas intervinientes;

Que, llamada a intervenir, la Subsecretaría Legal y Técnica, a los efectos de emitir un único acto administrativo, dispuso la acumulación por cuerda del Expediente N° 13.389/2017 al Expediente N° 7060/2017, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto N° 910/1998, reglamentario del artículo 45 de la Ordenanza General N° 267/1980, toda vez que se propicia una decisión final única de factibilidad, sujeta a diversas condiciones, entre ellas ambientales;

Que, en virtud de todo lo expuesto, tanto la Secretaría y la Subsecretaría de Planeamiento Urbano elevaron el correspondiente proyecto de acto administrativo;

Que, llamada a intervenir, la Asesoría Legal emitió el dictamen de su competencia, destacando que la evaluación de impacto ambiental presentada reúne las características requeridas por la Ley Provincial Nro. 11.723 (y sus modificatorias) y la Ordenanza Nro. 7674 (T.O. por Decreto Nro. 3132/2000), como así también que se le ha dado difusión suficiente al proyecto, a la citada evaluación y a la invitación a la ciudadanía a formular observaciones al mismo, tanto a través del Boletín Oficial, el sitio web municipal y a los vecinos próximos a las obras proyectadas, en línea con las exigencias del artículo 7º del Acuerdo de Escazú (Ley Nacional N° 27.566) y de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley General de Ambiente Nacional N° 25.675;

Que, en virtud de lo expuesto, evaluada la propuesta conforme la normativa vigente, los organismos técnicos intervinientes consideran que, sujeto al cumplimiento de los requisitos ambientales, urbanísticos, de funcionamiento y administrativos que mediante el presente se establecen, corresponde otorgar la factibilidad solicitada y emitir la aptitud ambiental para la adenda de Evaluación de Impacto Ambiental, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, resultando procedente el dictado del acto administrativo pertinente;

Que las áreas competentes han tomado debida intervención en las actuaciones;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar a la firma “GRUPO NORTE ADMINISTRADORA S.A.”, C.U.I.T. N° 30-71590901-0, en su carácter de propietaria, a realizar un proyecto con destino “Vivienda Multifamiliar y Vivienda Unifamiliar Agrupada”, en el inmueble ubicado con frente a la calle Hipólito Yrigoyen N° 2118/2124/2146/2150/2170/2176 y Vélez Sarsfield N° 2148/2152, de la ciudad de Martínez, nombrado catastralmente como Circunscripción IV, Sección B, Fracción 1, Parcela 4d, jurisdicción de este partido, sujeto al cumplimiento del “Anexo I - Condiciones de Factibilidad” (IF-2025-00245641-SI-SECPDU), el cual forma parte integrante del presente Decreto.-

ARTÍCULO 2°.- Otorgar la Aptitud Ambiental para la realización de las obras de carácter privado, constituyendo el presente la Declaración de Impacto Ambiental en los términos del artículo 20 inciso b) de la Ley Provincial N° 11.723 (y sus modificatorias) y de los artículos 3° y 4° de la Ordenanza N° 7674 (T.O. por Decreto N° 3132/2000), sujeta al cumplimiento del “Anexo II - Condicionantes de la Aptitud Ambiental” (IF-2025-00245645-SI-SECPDU), el cual forma parte integrante del presente Decreto.-

ARTÍCULO 3°.- Condicionar lo dispuesto en los artículos 1° y 2° al cumplimiento del “Anexo III - Condiciones de Funcionamiento” (IF-2025-00245646-SI-SECPDU) y del “Anexo IV - Condiciones Administrativas y de Gestión” (IF-2025-00245647-SI-SECPDU), los cuales forman parte integrante del presente Decreto.-

ARTÍCULO 4°.- Instruir a la Dirección General de Ordenamiento Urbano a notificar por correo electrónico, junto con el presente Decreto y sus Anexos, la liquidación de los “Derechos de Construcción”, conforme lo dispuesto en el artículo 24, apartados A5 y A9 de la Ordenanza Impositiva N° 9380 (y sus modificatorias) y el Capítulo IX de la Ordenanza Fiscal N° 9379, y condicionar la ejecutoriedad del presente Decreto al efectivo pago de los mismos, en un plazo perentorio de quince (15) días hábiles.-

ARTÍCULO 5°.- Condicionar la vigencia del presente Decreto a la presentación de toda la documentación pertinente para el otorgamiento del Permiso de Construcción, en un plazo perentorio de ciento ochenta (180) días hábiles.-

ARTÍCULO 6°.- Derogar el Decreto N° 397 de fecha 19 de marzo de 2021.-

ARTÍCULO 7°.- El presente Decreto es refrendado por la Secretaría de Planeamiento Urbano.-

ARTICULO 8°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by AGUILAR Florencia
Date: 2025.10.29 15:48:35 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar
Secretaria
Secretaría de Planeamiento Urbano

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.10.29 18:49:01 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

ANEXO I - CONDICIONES DE FACTIBILIDAD

A - CONDICIONES URBANÍSTICAS

A1. Los índices de ocupación de FOS y FOT, serán calculados sobre la superficie resultante de cada futura parcela, conforme a la cesión y apertura de la calle Vélez Sarsfield, descontadas las cesiones obligatorias y voluntarias, los que quedarán establecidos de la siguiente manera:

A1.1 Futura Parcela “A” (vivienda unifamiliar agrupada):

FOS: 0,60

FOT: 1,14

A1.1.1 Estos indicadores deberán verificarse sobre la superficie resultante de la parcela “A” para la obtención del permiso de construcción del conjunto de viviendas ubicadas con frente a la calle Santiago del Estero, y sobre cada unidad funcional cuando se gestione el permiso de construcción en forma individual de las unidades pertenecientes al conjunto de viviendas unifamiliares agrupadas con acceso desde la futura calle Vélez Sarsfield.

A1.2 Futura Parcela “B” (vivienda multifamiliar):

FOS: 0,60

FOT: 1,55

A1.2.1 Se consideró para este último indicador la aplicación del artículo 1.2.4.1 “Calles a ensanchar”, inciso 8, del Código de Ordenamiento Urbano.

A1.2.3 De contar con excedentes de cocheras, podrá ser de aplicación únicamente para el incremento del FOT el artículo 1.2.2.1 "Estacionamiento", inciso 11, del Código de Ordenamiento Urbano, con los máximos establecidos en dicha norma. Este incremento podrá ser evaluado únicamente para casos de ajustes de los planos en el momento de la presentación del Permiso de Construcción, no siendo aplicable para el incremento de Unidades Funcionales o de la Densidad Poblacional del Proyecto.

A1.3 La superficie definitiva de las parcelas sobre la cual se calcularán los indicadores, se establecerá con el nuevo plano de mensura y cesiones a presentar.

IF-2025-00245641-SI-SECPDU

A2. Retiros de frente

A2.1 Futura Parcela “A” (vivienda unifamiliar agrupada)

A2.1.1 Serán de aplicación los retiros establecidos para Urbanización Especial, conforme al artículo 1.2.1.1., apartado a, inciso 1, ítem a, del Código de Ordenamiento Urbano, para viviendas unifamiliares agrupadas.

A2.1.2 Sobre todas las calles públicas y a ceder, y sobre la Reserva de Espacio Verde Público / Plaza: Mínimo 3,00m, libres de cualquier tipo de construcciones cubiertas.

A2.2 Futura Parcela “B” (vivienda multifamiliar)

A2.2.1 Serán de aplicación los retiros establecidos para Urbanización Especial según lo establecido en el artículo 1.2.1.1. apartado a, inciso 1, ítem a del Código de Ordenamiento Urbano, para edificios multifamiliares.

Sobre las calles Bogotá y futura calle Vélez Sarsfield: Mínimo 6,00m

A2.2.2. Sobre la calle Hipólito Yrigoyen: Mínimo 9,00m desde la actual Línea Municipal, y 6,00m desde la futura Línea Municipal con la cesión voluntaria para ampliación del espacio público.

A2.2.3 Podrá admitirse la ocupación parcial de los retiros de frente con la cabina de control de acceso y egreso, cámaras de servicios públicos, estacionamiento de cortesía, debiendo verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1 “Retiros de frente”, inciso 8, “Ocupación parcial de los retiros de frente”, del Código de Ordenamiento Urbano.

A2.2.4 De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1 “Retiro de frente” del Código de Ordenamiento Urbano y su reglamentación, los primeros 3,00m de todos los retiros de frente, desde línea municipal, se conformarán como espacio continuo y de uso común del conjunto, como retiro de frente libre del edificio, debiendo ser parquizado o forestado. El resto del retiro podrá ser utilizado por las expansiones de las viviendas de planta baja, debiendo permanecer libre de construcciones cubiertas, con predominio de parquización, tratamiento de sus cercos divisorios internos e integrados armónicamente al retiro general libre de 3,00m.

A.2.2.5 En caso de ser necesario, y que surja del estudio de seguridad, incendio y evacuación a presentar, para la parcela “B” (vivienda multifamiliar), la necesidad de incorporar escaleras de emergencia de salida del subsuelo, podrá admitirse la ocupación de los retiros, debiendo alejarse de la línea municipal, y siempre que no conformen salientes o volúmenes cubiertos.

A.2.2.6 Todas las instalaciones complementarias de la parcela “A” (vivienda unifamiliar agrupada), como piletas y quinchos -entre otros- deberán ubicarse dentro del área edificable o cumplir con las distancias y retiros reglamentarios. Las piletas de natación se ubicarán a una distancia mínima de 1,50m de las líneas municipales.

A3. Retiros laterales

A3.1 Futura Parcela “A” - sobre eje divisorio con la parcela 7b

Serán de aplicación los retiros establecidos para Urbanización Especial según artículo 1.2.1.1. apartado a , inciso 1°, ítem a, para viviendas unifamiliares agrupadas.

-Loteo para futuras viviendas sobre eje divisorio con la parcela 7b: Mínimo 5,00m
-Conjunto de 5 (cinco) Unidades Funcionales a construir sobre eje divisorio con la parcela 7b y sobre la Plaza Pública: Mínimo 3m.

Estos retiros podrán ser ocupados con estacionamiento de las unidades.

A3.2 Futura Parcela B - sobre el eje divisorio con la parcela 7a

Serán de aplicación los retiros establecidos para Urbanización Especial, conforme el artículo 1.2.1.1. apartado a, inciso 1, ítem a, del Código de Ordenamiento Urbano para viviendas multifamiliares.

-Edificio Multifamiliar: Mínimo 10,00m

Un sector de dicho retiro, sobre el frente de la calle Hipólito Yrigoyen, podrá ser ocupado parcialmente con la construcción de la cámara de energía eléctrica.

A4. Condiciones urbanísticas de las unidades funcionales de la futura Parcela A (viviendas unifamiliares agrupadas)

A4.1 A fin de preservar el tejido de la zona, se establece la siguiente área edificable para cada unidad funcional:

Retiro de frente

-Unidades funcionales de 1 a 12: Mínimo 3,00m sobre calle interna. Las unidades funcionales 6 y 12 se encuentran afectadas por el retiro de frente interno y de la parcela general.

-Unidades funcionales 13a a 17a: Mínimo 3,00m en coincidencia con el retiro de frente de la parcela general.

Fondo libre

-Unidades funcionales Nros. 1 a 6: Mínimo 5,00m, en coincidencia con el retiro lateral de la parcela general sobre la parcela lindera 7b.

-Unidades funcionales Nros. 7 a 12: La resultante de aplicar la fórmula $F=0,5 (L-20)$, debiendo mantener el retiro mínimo de 3,00m de frente de la parcela general sobre la calle Bogotá / Reserva de Equipamiento, sin ningún tipo de construcción cubierta complementaria de las viviendas sobre estos 3m.

-Unidades funcionales 13a a 17a: La resultante de aplicar la fórmula $F=0,5 (L-20)$, con un mínimo de 3,00m.

-La ocupación de los fondos con instalaciones complementarias a las viviendas, se ajustará a lo establecido en el artículo 1.2.1.2 “Fondo libre - Pulmón de Manzana”, apartado a, inciso 4, del Código de Ordenamiento Urbano. Estas construcciones podrán estar adosadas a los contrafrentes de las viviendas. Las unidades funcionales que se encuentran afectadas al retiro de frente / lateral de la parcela general, no podrán ocupar dichos retiros, los cuales deberán permanecer libres de construcciones cubiertas.

-Las piscinas deberán cumplir con lo establecido en el artículo 5.10 “Pileta de natación” del Código de la Edificación de San Isidro.

A5. Terreno Absorbente

A5.1 Futura Parcela A (vivienda unifamiliar agrupada): Verificará como mínimo el 20% de la superficie de cada unidad funcional y la totalidad de la futura parcela.

A5.2 Futura Parcela B (vivienda multifamiliar): Verificará como mínimo el 20% de la superficie de la futura parcela.

A5.3 Se indicará en planos cálculo y croquis, conforme al artículo 1.1.2.3 “De la Ocupación”, Superficie Libre/Terreno o Superficie Absorbente, del Código de Ordenamiento Urbano.

A6. Altura máxima y plano límite

A6.1 Futura Parcela “A” (vivienda unifamiliar agrupada):

Altura máxima: 8,50m.

Plano límite máximo: conforme artículo 1.2.1.10 “Disposiciones generales relativas a la altura de los edificios y las instalaciones”, inciso 1, ítem c, del Código de Ordenamiento Urbano.

-Verificará la altura máxima y condiciones establecidas para la zona Rm1.

A6.2 Futura Parcela B (vivienda multifamiliar):

Altura máxima: 14,50m.

Plano límite máximo: 18,50m

- Podrán contar con la planta baja ocupada con unidades de vivienda o locales comerciales, según proyecto presentado.

-Las azoteas de los edificios deberán verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.10 “Disposiciones generales relativas a la altura de los edificios y las instalaciones” inciso 1, ítem a, del Código de Ordenamiento Urbano.

- Todas las instalaciones complementarias estarán retiradas de los planos de fachada como mínimo 3,00m, según artículo 1.2.1.10 “Disposiciones generales relativas a la altura de los edificios y las instalaciones” del Código de Ordenamiento Urbano.

A7. Densidad poblacional y número de unidades funcionales

A7.1 Por aplicación del artículo 1.2.1.1 “Urbanización Especial” del Código de Ordenamiento Urbano, la densidad quedará distribuida de la siguiente manera:

Futura Parcela A (vivienda unifamiliar agrupada): contará con una densidad de sesenta y ocho (68) habitantes según proyecto.

Densidad para este sector según zona Rm1: 200 hab/ha.

Futura Parcela B (vivienda multifamiliar): contará con una densidad máxima de doscientos noventa y siete (297) habitantes.

Se aplica para este sector la densidad establecida por el Artículo 1.2.1.1. “Urbanización Especial”, apartado a, inciso 10, del Código de Ordenamiento Urbano de San Isidro, para Urbanizaciones Especiales. Para conjuntos habitacionales: 300 hab/ha.

Densidad máxima para la totalidad de la parcela (sectores A + B) = trescientos sesenta y cinco (365) habitantes.

-Estos valores incluyen la aplicación de los incrementos establecidos en el artículo 1.2.4.1 “Calles a Ensanchar”, inciso 8, del Código de Ordenamiento Urbano.

A8. Estacionamiento

A8.1 Futura Parcela A (vivienda unifamiliar agrupada):

De acuerdo al artículo 1.2.2.1 “Estacionamiento”, inciso 9, del Código de Ordenamiento Urbano, corresponde como mínimo un (1) módulo por unidad.

Las unidades de loteo para futuras viviendas deberán contar con un mínimo de dos (2) módulos de estacionamiento por unidad, los cuales deberán estar dentro de cada unidad funcional, admitiéndose módulos dobles.

Total mínimo: 29 módulos.

- Deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1 “Estacionamiento” del Código de Ordenamiento Urbano.

A8.2 Futura Parcela B (vivienda multifamiliar):

De acuerdo al artículo 1.2.2.1 “Estacionamiento”, inciso 9, del Código de Ordenamiento Urbano, corresponde como mínimo 1,3 módulos por unidad.

Total mínimo: 122 módulos para 94 unidades.

Excedente de cocheras y de cortesía: Contará con excedente de cocheras según proyecto, debiéndose disponer un mayor número de cocheras de cortesía que las propuestas, distribuidas en subsuelo o planta baja, próximas al acceso del edificio. Los locales comerciales contarán con un estacionamiento mínimo para seis (6) módulos (a razón de un (1) módulo por local) más para carga y descarga.

- Verificará lo establecido en el artículo 1.2.2.1 “Estacionamiento” del Código de Ordenamiento Urbano.

- De ser necesario contar con un mayor número de estacionamiento para los futuros usos comerciales, con la evaluación y solicitud de las Oficinas Técnicas, estos deberán ubicarse dentro de la futura parcela.

- Contará como mínimo con un cinco por ciento (5%) de los módulos de estacionamiento con medidas reglamentarias para personas con discapacidades, los que estarán demarcados y próximos a los medios de salida.

- El subsuelo de estacionamiento, rampas, pendientes, rellanos de acceso, escaleras, medios de salida, etc., verificarán la normativa establecida en el Código de la Edificación, con aplicación también de la Normativa NAG 419 (GE N° 1-119) de ENERGAS - Parte II - “Características de los lugares cerrados para la guarda de vehículos”.

A9. Bicicleteros

La futura parcela B destinada a “Vivienda multifamiliar”, de acuerdo al artículo 1.2.2.1 “Estacionamiento”, inciso 8, del Código de Ordenamiento Urbano, deberá contar con sectores, recintos o espacios destinados a bicicleteros, pudiéndose ubicar un lugar a tal fin, o incorporarse dentro del volumen de la cochera.

A10. Accesos

A10.1 Futura Parcela A (vivienda unifamiliar agrupada)

Unidades Nros. 1 a 5 y 7 a 11: Contarán con acceso común a través de la calle Vélez Sarsfield. Calle interna: 5,00m y veredas mínimas de 1,20m de ancho.

Unidades Nros. 6 y 12: contarán también con acceso independiente y directo desde la calle Vélez Sarsfield.

Unidades frentistas a calle Santiago del Estero: contarán con acceso vehicular y peatonal directo e independiente.

A10.2 Futura Parcela B (vivienda multifamiliar)

El acceso vehicular y peatonal a las viviendas se llevará a cabo por la calle Vélez Sarsfield.

Los locales comerciales, su estacionamiento y el de carga y descarga, se llevará a cabo por la calle Hipólito Yrigoyen.

- El acceso a las viviendas multifamiliares deberán verificar lo establecido en el artículo 1.2.2.1 “Estacionamiento”, inciso 4, ítem f, del Código de Ordenamiento Urbano, debiendo contar con lugar de espera y rampa doble de acceso al subsuelo.

- El acceso a las viviendas unifamiliares agrupadas, verificarán con lo establecido en el artículo 1.2.2.1 “Estacionamiento”, incisos 3 y 4 y su reglamentación del Código de Ordenamiento Urbano (texto ordenado por Decreto N° 2076/2022).

- Se indicarán las salidas con señalización visual lumínica de advertencia para peatones y cartel indicador.

A11. La circulación vertical en los edificios multifamiliares, evitarán la continuidad directa desde la planta baja a subsuelo y se conformará con caja de escaleras cumpliendo con lo establecido en el Código de la Edificación de San Isidro y el resto de la normativa vigente de aplicación para medios de salida y seguridad.

A12. Cumplir con la Ordenanza N° 6631, relativa a las Normas Edilicias de Protección Integral para Discapacitados Físicos en Edificios Públicos o Privados con Atención de Público, en cuanto a los pasos mínimos, ascensores, rampas de acceso, sanitarios adaptados para los espacios comunes y locales comerciales.

A13. Verificar las condiciones constructivas, superficies, dimensiones mínimas del local y unidades de vivienda, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1.2.1.13 “Superficies y condiciones mínimas para viviendas” del Código de Ordenamiento Urbano y el Código de la Edificación de San Isidro.

A14. Las unidades funcionales Nros. 7 a 12 de la futura parcela “A” (vivienda unifamiliar agrupada), deberán recibir tratamiento arquitectónico de sus contrafrentes al parque público sobre la calle Bogotá y, las Unidades Funcionales Nros 6 y 12 conformarán frente urbano sobre la calle Vélez Sarsfield.

A15. La futura Parcela A (vivienda unifamiliar agrupada) - Unidades Nros. 13a hasta 17a: serán presentadas como un conjunto. Las unidades funcionales no podrán ser modificadas en forma independiente.

Cualquier cambio será considerado como una modificación del conjunto, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1.2.1.14 “Número de viviendas y unidades por parcela” del Código de Ordenamiento Urbano.

B - CONDICIONES AMBIENTALES

B1. Aceras Públicas

B1.1 Se ejecutarán conforme a lo reglamentado en el artículo 3.6 “Cercas, aceras y muros de contención” del Código de la Edificación de San Isidro , considerándose la apertura de la calle Vélez Sarsfield.

B1.2 En correspondencia con el acceso vehicular, se mantendrán los niveles reglamentarios de vereda, debiendo dar continuidad a la senda peatonal.

B1.3 En los planos de permiso de construcción se indicarán detalles, cotas y niveles.

B1.4 Se verificará y evaluará el proyecto definitivo del tratamiento de veredas y estacionamiento sobre la calle Hipólito Yrigoyen.

B2. Cerco de Frente

Estarán constituidos por elementos que permitan transparencia, debiendo contar con un parapeto de 0,60m de altura como máximo y el resto se conformará con rejas.

Su diseño será incluido en los planos a presentar.

B3. Portones de acceso vehicular

Los portones / barreras de acceso vehicular, deberán retirarse de las futuras líneas municipales como mínimo 5,00m, a fin de permitir la espera de vehículos para el acceso o egreso dentro del predio, sin afectar la circulación peatonal y vehicular en la vía pública.

Se indicarán las salidas con señalización visual lumínica de advertencia para peatones y cartel indicador.

B4. Forestación

B4.1 Se efectuará la reposición y plantación de nuevos ejemplares en las veredas en cumplimiento con lo establecido en el artículo 1.2.1.17 “Forestación” del Código de Ordenamiento Urbano.

B4.2 Asimismo, se deberá cumplir con lo establecido en la Ordenanza N° 6610 y sus Decretos Reglamentarios Nros. 972/1989 y 501/2010 como así también con la Ordenanza N° 9385 y su Decreto Reglamentario N° 723/2025.

B4.3 Previamente al otorgamiento del nuevo permiso de construcción, si por la modificación de proyecto se modifica o hay un nuevo plan de forestación y programa de traslado, extracciones, plantaciones internas y externas, deberá adjuntarse la nueva documentación, notas, planos, indicando tipo de especies y ubicación, al Expediente de Forestación N° 317-2022.

B4.4 Para el plan de forestación en vía pública, deberá tenerse en cuenta las cesiones para la apertura de la calle Vélez Sarsfield.

B4.5 Se incluirá en el plan de forestación los sectores a ceder para el parque público y la ampliación de veredas.

B5. Residuos

B5.1 Cada parcela, deberá contar con un recinto dentro del predio apto para contener los desechos de todo el conjunto, a fin de evitar que permanezcan en la vía pública. Su ubicación deberá ser evaluada y determinada por la Dirección General de Higiene Urbana, a fin de verificar el recorrido del camión recolector.

B6. Sistemas reguladores y retardadores de agua de lluvia

B6.1 Se deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2 “Sistemas reguladores y retardadores de desagües pluviales” del Código de Ordenamiento Urbano.

B6.2 Al momento de la presentación de las unidades funcionales de viviendas unifamiliares de la futura parcela “A”, deberá evaluarse si por la impermeabilización del terreno sobre cada vivienda, corresponde incorporar un sistema de reservorio / retardadores para aguas pluviales, el cual recolecta las aguas provenientes de las zonas impermeables para cada unidad.

B6.3 Se deberán presentar las modificaciones a realizar en el Expediente de Reservorio N° 11785-2021, indicando su ubicación en los planos de Permiso de Construcción.

B6.4 En ningún caso su evacuación podrá efectuarse a la vía pública sin la previa autorización de la Subsecretaría General de Obras Públicas.



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número: IF-2025-00245641-SI-SECPDU

Buenos Aires, Martes 28 de Octubre de 2025

Referencia: ANEXO I - Condiciones de Factibilidad - Proyecto con destino “Vivienda Multifamiliar y Vivienda Unifamiliar Agrupada”, inmueble ubicado con frente a la calle Hipólito Yrigoyen N° 2118/2124/2146/2150/2170/2176 y Vélez Sarsfield N°2148/2152

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.28 09:05:06 -03:00

Manuel Abella Nazar
Subsecretario
Subsecretaría de Planeamiento Urbano
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by AGUILAR Florencia
Date: 2025.10.28 10:44:36 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar
Secretaria
Secretaría de Planeamiento Urbano

ANEXO II - CONDICIONES DE LA APTITUD

AMBIENTAL

A - ETAPA DE LA OBRA

A1. Se deberá presentar por Expediente separado un Plan de Gestión, Control y Monitoreo de todas las actividades, coordinadas y programadas según las diversas secuencias constructivas, tomando los recaudos necesarios a fin de reducir principalmente la transmisión de ruidos molestos y vibraciones contaminación del suelo, aire y agua, escurrimiento pluvial o líquidos utilizados, movimiento vehicular y de personal y su comportamiento en relación al cuidado de los factores ambientales, entre otros aspectos.

El mismo podrá ser modificado o mejorado a solicitud de las Oficinas Técnicas Municipales o del propietario, cuando las circunstancias urbano-ambientales así lo requieran, a fin de garantizar el funcionamiento compatible de la obra con el entorno.

En la gestión de aprobación de los planos de construcción, se designarán al menos dos personas responsables de la obra a cargo del cumplimiento de las Medidas de Mitigación propuestas durante esta etapa, con número telefónico de contacto accesible las 24 horas para casos de reclamos y emergencias.

A2. Preparación del suelo:

A2.1 Se deberá realizar el control de plagas correspondiente, mediante la desratización, en forma coordinada y con tiempo de antelación suficiente.

A2.2 Deberán prever las medidas de control necesarias para que el tránsito de maquinarias, material y personal no afecten la forestación existente, la composición del aire y la estabilidad de los suelos.

A2.3 Se aconseja la realización de periódicos monitoreos de la calidad del agua subterránea, asegurando la detección inmediata de posibles anomalías y consecuente implementación de medidas correctivas o preventivas.

A2.4 Se deberá plantear un adecuado diseño del drenaje para escurrimiento de las aguas pluviales y de la obra propiamente dicha, y su adecuado encauzamiento y disposición final.

A2.5 Se deberá planificar las tareas de movimiento de suelos y excavaciones, a fin de reducir los puntos de ingreso y egreso vehicular, atenuar las emisiones pulverulentas, detectar contaminantes y garantizar el adecuado escurrimiento de las aguas y estabilidad de los taludes.

A2.6 Se encuentra totalmente prohibido el arrojo de cualquier residuo proveniente de la obra o de camiones transportadores, a la vía pública, redes pluviales, alcantarillas y redes cloacales -entre otros-, debiendo instrumentar los medios para su desecho dentro del predio y su posterior retiro.

A3. Instalación del obrador, acopio de materiales, área residuos:

A3.1 Los obradores y contenedores deben ser instalados dentro del predio, sin invasión de la vía pública, con vallados y señalización adecuada, considerando para su funcionamiento todos los aspectos ambientales, y de salud e higiene en el trabajo.

Asimismo se deberá cumplir con lo establecido en el artículo artículo 5.1 “Vallas provisionarias y letreros al frente de la obra -andamios - obrador” del Código de la Edificación de San Isidro, reglamentado por los Decretos N° 1617/2014 y N° 1618/2014, relativo a las consideraciones generales para la etapa de obra.

Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto en la Ordenanza N° 7707.

A3.2 El acopio de materiales pulverulentos deberá realizarse en recintos cerrados, desmontables, distanciados de las Líneas Municipales y Ejes Divisores, en cercanías de los accesos de los camiones.

A3.3 No se autoriza la ocupación ni uso de la vía pública con materiales, escombros, vehículos, maquinarias o cualquier elemento de la obra.

A3.4 Se deberá garantizar el manejo y la gestión de residuos y efluentes bajo estricto cumplimiento de la legislación vigente en la materia.

A3.5 Tratamiento de los efluentes e instalación sanitaria con conexión a la red cloacal y de agua corriente o de baños químicos calculados según la cantidad de empleados.

A3.6 Se deberán colocar los residuos domiciliarios dentro del predio, en recintos cerrados y accesibles desde la vía pública, para ser retirados por el sistema de

recolección municipal, separando preferentemente los residuos orgánicos de los inorgánicos.

A3.7 Disposición y tratamiento según Ley Provincial N° 11.720 (y su modificatoria) y su Decreto reglamentario N° 806/1997 de los residuos especiales, con envío a centros especiales registrados con certificaciones.

A3.8 Disposición en recipientes adecuados de pinturas, solventes, grasas, aceites, trapos, estopas.

A3.9 Almacenamiento de combustibles y lubricantes en tambores, bajo techo y aislados.

A3.10 Disposición de efluentes pluviales: los desagües pluviales en ningún caso podrán ser volcados directamente a la vía pública ni a la red cloacal, salvo autorización expresa de la Subsecretaría de Obras Públicas.

A3.11 El transporte y la carga y descarga de desechos y materiales de obra deberá realizarse en condiciones de total seguridad, utilizando los sistemas adecuados y respetando la capacidad de carga y las rutas de acceso y circulación previstas.

A3.12 Sala de Residuos: Su ubicación será evaluada y determinada con la Dirección General de Higiene Urbana en virtud de los recorridos de los camiones.

A4. Ingreso y egreso a la obra, estacionamiento y horarios de trabajo:

A4.1 Se deberá prever el ingreso y egreso diferenciado para el personal encargado de la construcción y para las maquinarias y los camiones de traslado de materiales.

A4.2 Deberá contar con un acceso apropiado de 5,00m de ancho mínimo para los vehículos de carga.

A4.3 Se destinará un sector dentro del predio para el estacionamiento de los vehículos del personal afectado a la obra a fin de no producir inconvenientes en los alrededores.

A4.4 El horario de trabajo para la realización de las obras será de lunes a viernes de 8 a 17hs y sábados de 8 a 14hs, cuando el tipo de actividad no moleste el entorno. El ingreso y egreso del personal se efectuará con una tolerancia de hasta 30 minutos respecto a estos horarios.

A4.5 Se deberá definir un acceso a la obra específico para la playa de carga y descarga de materiales, controlando el movimiento vehicular fuera y dentro de la

obra, planificando dicho ingreso, previendo la señalización adecuada y el control restringido de acceso. Todo el movimiento de obra se realizará en el interior del predio, sin afectar la circulación vehicular de las calles perimetrales.

A5. Se deberá incorporar al Expediente N° 14085-2021, relativo al Recorrido de los Camiones de Obra, el nuevo Plan de Recorrido, con el fin de que sea evaluado y autorizado por la Subsecretaría de Movilidad. Dicho plan deberá detallar las rutas y horarios previstos de ingreso y egreso, salvo en aquellos casos en que la Municipalidad otorgue una autorización especial y excepcional, previa solicitud presentada en tiempo y forma.

A5.1 Se deberá dejar asentado el estado actual de las vialidades de las arterias involucradas, para evaluar si el paso constante de los vehículos pesados no genera fatiga en la calzada, el que será evaluado por la Subsecretaría de Obras Públicas.

A5.2 El acceso y egreso de los camiones se realizará fuera del horario crítico, debiéndose presentar cronograma de viajes, definiendo a priori los recorridos y horarios para la circulación de los vehículos de transporte de materiales, minimizando su interferencia con la red vehicular y peatonal mediante acciones previamente programadas.

A5.3 El transporte de materiales se deberá realizar en vehículos cubiertos, minimizando su pulverulencia, respetando la capacidad de carga máxima y la forma de traslado adecuada según el tipo de material. El lavado y acondicionamiento de camiones se efectuará dentro del predio.

A5.4 Se deberá controlar la generación de emisiones de ruidos o vibraciones, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.

A6. En caso de ser imprescindible la utilización de maquinarias o instalaciones especiales (por ejemplo: Grúa Torre), se deberá tramitar según la Ordenanza N° 8737 un permiso temporario con intervención de las Oficinas Técnicas pertinentes a fin de establecer las condiciones a cumplimentar, debiendo iniciar el Expediente correspondiente.

A7. Se deberá establecer un servicio de seguridad (sereno) y vigilancia del personal durante los siete (7) días de la semana cubriendo 24hs diarias, afectado

exclusivamente a tomar todas las medidas de seguridad necesarias, conforme a lo establecido por el Decreto N° 1618/2014.

A8. Se deberá verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, designando un responsable a cargo, con dedicación conforme lo establecido por la legislación nacional, provincial y municipal aplicable, a fin de controlar todas las medidas de seguridad requeridas.

A9. Aceras públicas y cercos de obra:

A9.1 La instalación de vallados y cercos de obra deberá garantizar la correcta protección del espacio público afectado y la seguridad y accesibilidad de la circulación peatonal.

A9.2 Las aceras públicas se mantendrán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación, debiendo garantizarse su transitabilidad.

A9.3 Se deberá garantizar una adecuada circulación peatonal en las veredas frentistas.



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número: IF-2025-00245645-SI-SECPDU

Buenos Aires, Martes 28 de Octubre de 2025

Referencia: ANEXO II - Condiciones de la Aptitud Ambiental - Proyecto con destino “Vivienda Multifamiliar y Vivienda Unifamiliar Agrupada”, inmueble ubicado con frente a la calle Hipólito Yrigoyen N° 2118/2124/2146/2150/2170/2176 y Vélez Sarsfield N°2148/2152

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.28 09:05:43 -03:00

Manuel Abella Nazar
Subsecretario
Subsecretaría de Planeamiento Urbano
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by AGUILAR Florencia
Date: 2025.10.28 10:45:10 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar
Secretaria
Secretaría de Planeamiento Urbano

ANEXO III - CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

A1. Toda otra actividad relacionada con el uso autorizado, locales comerciales, viviendas, etc., que requiera carga y descarga (camiones de mudanza), proveedores, abastecedores, servicios a domicilio, entre otros, se llevará a cabo en las cocheras de cortesía próximas al acceso, o bien dentro del predio, no pudiendo realizarse en la vía pública a fin de evitar inconvenientes al tránsito vehicular de la zona.

A2. La Agencia de Control de San Isidro (ACSI) establecerá las demás condiciones de funcionamiento y seguridad en oportunidad de gestionar las habilitaciones que correspondan para cada local comercial, verificando, entre otros, la necesidad de contar con estacionamiento de acuerdo a los usos. En caso de requerirse, estos módulos deberán ubicarse dentro del predio, en las cocheras excedentes o estacionamiento público ubicado sobre el frente de calle Hipólito Yrigoyen, sobre el sector a ceder y retiro de frente de los locales comerciales.



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número: IF-2025-00245646-SI-SECPDU

Buenos Aires, Martes 28 de Octubre de 2025

Referencia: ANEXO III - Condiciones de Funcionamiento - Proyecto con destino “Vivienda Multifamiliar y Vivienda Unifamiliar Agrupada”, inmueble ubicado con frente a la calle Hipólito Yrigoyen N° 2118/2124/2146/2150/2170/2176 y Vélez Sarsfield N°2148/2152

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.28 09:07:33 -03:00

Manuel Abella Nazar
Subsecretario
Subsecretaría de Planeamiento Urbano
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by AGUILAR Florencia
Date: 2025.10.28 10:45:27 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar
Secretaria
Secretaría de Planeamiento Urbano

ANEXO IV - CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN

A1. Se deberá verificar el cumplimiento de todas las Medidas de Mitigación propuestas y las requeridas por la Municipalidad, bajo responsabilidad del profesional actuante y el propietario del emprendimiento.

A2. Se deberá presentar plano de mensura y cesión, visado por la Dirección de Catastro para el otorgamiento del nuevo Permiso de Construcción, donde se deberán ceder las siguientes superficies:

-Se deberá efectivizar la cesión de Reserva de Equipamiento Comunitario, según el artículo 56 del Decreto - Ley N° 8912/1977 (y sus modificatorias) y el artículo 56 inciso c de su Decreto reglamentario N° 1549/1983, y la cesión del sector para ampliación del parque público sobre calle Bogotá, en virtud de lo normado por el artículo 1.2.4.1 “Calles a ensanchar”, inciso 8, del Código de Ordenamiento Urbano.

- Se deberá efectivizar la apertura y libramiento al uso público de la calle Vélez Sarsfield y sus ochavas.

- Se deberá efectivizar la cesión de espacio público para ampliación de vereda sobre la calle Hipólito Yrigoyen.

- Se deberá contar con la aprobación del Departamento Mensuras de Tierras de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) para gestionar el Plano Conforme a Obra.

A3. Visto la envergadura, complejidad y escala de la propuesta, y considerando que a futuro se conformarán parcelas independientes con distintos consorcios, diferenciando por un lado la parcela destinada a vivienda multifamiliar y locales comerciales, y por el otro la correspondiente a vivienda unifamiliar agrupada, podrá autorizarse a tramitar de forma individual los permisos de construcción y conformes a obra de las viviendas que integran el conjunto de vivienda unifamiliar agrupada, exceptuándose las unidades con frente a la calle Santiago de Estero, las cuales deberán ser presentadas como un conjunto.

Para solicitar los planos conforme a obra, deberán estar ejecutadas, materializadas y cedidas al Municipio todas las obras comunes y públicas mencionadas en los puntos A2 y A4.

A4. Concreción de todos los trabajos relativos al espacio público

El Desarrollador deberá ejecutar, a su exclusivo cargo y costo, la totalidad de las obras vinculadas al espacio público, comprendiendo infraestructura, solados, parquización, forestación, iluminación, equipamiento urbano, cerramientos perimetrales y todo otro elemento necesario para su adecuada materialización, conservación y funcionamiento.

A tal efecto, deberá presentarse, para su evaluación y aprobación municipal, la propuesta integral del diseño del espacio público, acompañada de proyecto y memoria descriptiva, la cual será agregada al Expediente N° 14086-2021 relativo al tratamiento de la cesión de espacios verdes.

La propuesta deberá incluir específicamente el diseño del sector frentista correspondiente a los locales comerciales sobre calle Hipólito Yrigoyen, contemplando:

- a) el retiro de frente del inmueble,
- b) la cesión voluntaria para la ampliación de la vereda,
- c) la incorporación de sectores destinados al estacionamiento vehicular de apoyo a los locales y áreas de carga y descarga,
- d) la ejecución de obras de infraestructura, incluyendo solados, iluminación, parquización y demás elementos complementarios.

Las obras del espacio público formarán parte de las etapas iniciales del desarrollo y deberán ejecutarse en paralelo con la construcción de las unidades de vivienda autorizadas, debiendo ser entregadas al Municipio en condiciones de uso, posesión y mantenimiento conforme los plazos y etapas que establezca la autoridad municipal competente.

A5. Se deberá efectuar la pavimentación de la calle Vélez Sarsfield con su correspondiente pavimento de hormigón u otro material, infraestructura, veredas, sus desagües pluviales y alumbrado público, conforme a las especificaciones

técnicas que determine la Subsecretaría General de Obras Públicas, según Expediente relativo a la pavimentación de la calle N° 14087-2021.

A6. Para el otorgamiento del Permiso de Construcción: Se deberá presentar plano de instalaciones contra incendio para la futura parcela “B” (vivienda multifamiliar y comercios), teniendo en cuenta el tipo de edificio y de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1 “Medidas de seguridad contra incendios” y subsiguientes del Código de la Edificación de San Isidro, el cual deberá estar firmado por un profesional responsable y matriculado.

A7. Se deberá cumplir con todas las reglamentaciones edilicias y de seguridad contenidas en el Código de la Edificación de San Isidro, como medios de salida, sentido de apertura y ancho de puertas, escaleras principales, escaleras de salida de subsuelo, instalaciones eléctricas, etc., siendo de aplicación supletoria el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

A8. Infraestructura y servicios

Previamente al otorgamiento del permiso de construcción, se deberán actualizar las prefactibilidades de los servicios de agua corriente, cloacas, electricidad, gas - en caso de utilizar- y conexión de pluviales, aprobados por las empresas y organismos oficiales competentes, con su conexión para la aprobación final de obra.

De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica como principio general se adecuará a las normativas municipales de vigencia, ubicando el recinto respetando los retiros fijados, dentro del área edificable o bien en el subsuelo. Si por requerimiento técnico de la empresa proveedora fuera necesaria su reubicación, sobre alguno de los retiros de frente, deberá verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1 “Retiros de frente”, inciso 8, ítem c, del Código de Ordenamiento Urbano.

Deberá constatar en los planos de permiso de construcción.

A9. Deberá cumplir con las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial o municipal, resulte de aplicación.

A10. Deberá adjuntarse en el legajo para el inicio del Expediente de Permiso de Construcción, una copia del Decreto de Factibilidad y de Declaración de Impacto Ambiental.

A11. La documentación a presentar ante la Municipalidad, cumplimentado lo normado por el presente Decreto de Declaración de Impacto Ambiental, contará con la firma de los correspondientes profesionales con título habilitante, quienes deberán efectuar los aportes previsionales determinados por la Ley Provincial N° 12.490.-



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número: IF-2025-00245647-SI-SECPDU

Buenos Aires, Martes 28 de Octubre de 2025

Referencia: ANEXO IV-Condiciones Administrativas y de Gestión-Proyecto con destino “Vivienda Multifamiliar y Vivienda Unifamiliar Agrupada”, inmueble ubicado con frente a la calle Hipólito Yrigoyen N° 2118/2124/2146/2150/2170/2176 y Vélez Sarsfield N°2148/2152

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.28 09:07:44 -03:00

Manuel Abella Nazar
Subsecretario
Subsecretaría de Planeamiento Urbano
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by AGUILAR Florencia
Date: 2025.10.28 10:45:44 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar
Secretaria
Secretaría de Planeamiento Urbano