

Proyecto de
HIGIENE URBANA
para la Ciudad de Buenos Aires



PLIEGO

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA

Abril 2010

Subsecretaría de Higiene Urbana

OBJETO DE LA LICITACIÓN

El presente Pliego de Bases y Condiciones tiene por objeto regir la Licitación Pública destinada a seleccionar a los **CONTRATISTAS** que prestarán el **SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA** en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se entiende por Servicio Público de Higiene Urbana al conjunto de prestaciones, tareas y programas especificadas en este **PLIEGO**, desarrollado por las sociedades o UTE's que habiendo resultado **ADJUDICATARIOS** a results de la presente **LICITACIÓN** adquieran el carácter de **CONTRATISTAS**, observando los caracteres de continuidad, regularidad, uniformidad y generalidad.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires seleccionará a los prestadores del Servicio Público de Higiene Urbana mediante el procedimiento de **LICITACIÓN** de etapa múltiple, de conformidad con la Ley de Compras y Contrataciones vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las disposiciones del presente **PLIEGO**.

Índice

TÍTULO PRIMERO – PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES –PCG-.....	1
Artículo 1.- Normativa Aplicable	1
Artículo 2.- Adquisición del PLIEGO de Bases y Condiciones	1
Artículo 3.- Constitución de Domicilio	1
Artículo 4.- Condición frente al I.V.A.	1
Artículo 5.- Consultas	1
Artículo 6.- Garantía	2
Artículo 7.- Exención de Presentar Garantías	2
Artículo 8.- Forma de Constitución de las Garantías.....	2
Artículo 9.- Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad	2
Artículo 10.- Presentación de las OFERTAS.....	3
Artículo 11.- Efectos de la Presentación de la OFERTA	3
Artículo 12.- Anuncios de la PRESELECCIÓN y de la PREADJUDICACIÓN	3
Artículo 13.- Plazo para Impugnar.....	3
Artículo 14.- Presentación de las Impugnaciones	4
Artículo 15.- Confección y Presentación de Facturas	4
Artículo 16.- Documentación e información a Adjuntar con la Factura	4
Artículo 17.- Pago – Plazos	5
Artículo 18.- Única Forma de Pago	5
Artículo 19.- Mora	5
Artículo 20.- Moneda de Cotización y de Pago	5
Artículo 21.- Cumplimiento de las Prestaciones.....	6
Artículo 22.- Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP o Constancia de Solicitud del mismo.....	6
Artículo 23.- Certificado Fiscal para Contratar del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Constancia de Solicitud del mismo	6

Artículo 24.-	Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.....	7
Artículo 25.-	Declaración Jurada de Juicios Pendientes	7
Artículo 26.-	Veracidad de la Información	8
Artículo 27.-	Decisión de dejar sin Efecto la LICITACIÓN.....	8
Artículo 28.-	Competencia Judicial	8
Artículo 29.-	Cláusula Anticorrupción	8
Artículo 30.-	Cumplimiento del Artículo 43° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8
TÍTULO SEGUNDO: BASES Y CONDICIONES PARTICULARES –PCP		11
CAPÍTULO 1.- OBJETO DE LA LICITACIÓN Y CONDICIONES PARTICULARES.....		11
Artículo 1.-	Objeto y Procedimiento elegido	11
Artículo 2.-	Terminología	11
Artículo 3.-	Riesgos y Contingencias.....	19
Artículo 4.-	Marco Jurídico.....	20
Artículo 5.-	Principios rectores de Higiene Urbana.....	20
Artículo 6.-	Facultad de Disposición de los Residuos	21
Artículo 7.-	Zonas de Prestación	22
Artículo 8.-	Exclusividad	22
Artículo 9.-	Alcance de las OFERTAS.....	23
Artículo 10.-	Plazo Contractual.....	23
Artículo 11.-	Extensión del Plazo Contractual	23
Artículo 12.-	Cómputo de Plazos.....	23
Artículo 13.-	Consulta y Adquisición de PLIEGO	23
CAPÍTULO 2.- PRESENTACIÓN A LA LICITACIÓN.....		24
Artículo 14.-	Condiciones para ser OFERENTE.....	24
Artículo 15.-	Impedimentos para ser OFERENTE.....	26
Artículo 16.-	Conocimiento de las condiciones.....	28
Artículo 17.-	Garantía de Mantenimiento de OFERTA.....	28

Artículo 18.-	Presentación de las OFERTAS.....	28
Artículo 19.-	Documentación a incorporar en el SOBRE N°1.....	29
Artículo 20.-	PLAN DE TRABAJO	31
Artículo 21.-	SOBRE N° 2.....	33
Artículo 22.-	Forma de Cotizar	33
Artículo 23.-	Circulares Aclaratorias	34
Artículo 24.-	Falseamiento de Datos	34
Artículo 25.- LICITACIÓN	Inadmisión de OFERTA parcial y cumplimiento de los términos de la 34	
Artículo 26.-	Recepción de las OFERTAS.....	35
Artículo 27.-	Mantenimiento de las OFERTAS	35
Artículo 28.-	Acto de Apertura del SOBRE N° 1	35
CAPÍTULO 3.-	PROCESO DE SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN	36
Artículo 29.-	Vista de las OFERTAS.....	36
Artículo 30.-	Causales de rechazo de OFERTAS	36
Artículo 31.-	Solicitud de Aclaraciones	38
Artículo 32.-	Etapas de Evaluación	38
Artículo 33.-	Informe de Preselección	46
Artículo 34.-	Preselección de OFERTAS.....	47
Artículo 35.-	Impugnaciones a la Preselección	47
Artículo 36.-	Acto de Apertura de los SOBRES N° 2.....	48
Artículo 37.-	Evaluación de las OFERTAS Económicas	48
Artículo 38.-	Informe de Preadjudicación	49
Artículo 39.-	Preadjudicación de OFERTAS.....	50
Artículo 40.-	Impugnaciones al Informe de Preadjudicación	50
Artículo 41.-	Resolución sobre Impugnaciones y Adjudicación de la LICITACIÓN. Dictamen de la Procuración	50
Artículo 42.-	Notificaciones y Publicidad	51

Artículo 43.-	Interposición de Recursos.....	51
Artículo 44.-	Garantía de Cumplimiento de CONTRATO	51
Artículo 45.-	Suscripción del CONTRATO.....	52
CAPÍTULO 4.-	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO	53
Artículo 46.-	Documentación del CONTRATO – Orden de Prelación	53
Artículo 47.-	Representantes del CONTRATISTA y del GCABA	53
Artículo 48.-	Fiscalización del SPHU.....	53
Artículo 49.-	Inicio del SPHU	54
Artículo 50.-	Ejecución y Control del CONTRATO	54
Artículo 51.-	Flota	56
Artículo 52.-	Seguros.....	56
Artículo 53.-	Ampliación y Disminución del SPHU	57
Artículo 54.-	Prohibición de Transferencia del CONTRATO	58
Artículo 55.-	Intercambio de Comunicaciones entre las Partes.....	58
Artículo 56.-	Carácter de Servicio Público. Continuidad del SPHU.....	58
CAPÍTULO 5.-	FACTURACIÓN, PRECIO Y FORMA DE PAGO.....	59
Artículo 57.-	Procedimiento de Liquidación y Plazo de Pago.....	59
Artículo 58.-	Procedimiento de Redeterminación de Precios	60
58.1.-	Precio Fijo e Invariable.....	60
58.2.-	Prestación Excesivamente Onerosa	60
58.3.-	Procedimiento	62
58.4.-	Principios Rectores del Procedimiento de Redeterminaciones de Precios.....	64
Artículo 59.-	Impuestos, Tasas y Contribuciones	65
CAPÍTULO 6.-	FALTAS Y PENALIDADES	65
Artículo 60.-	Penalidades por Faltas en el SPHU.....	65
	Tipificación y puntos	66
Artículo 61.-	Período de Gracia	71

Artículo 62.-	Normas sobre Multas y Penalidades	71
Artículo 63.-	Procedimiento de Aplicación de Sanciones	72
CAPÍTULO 7.-	EXTINCIÓN DEL CONTRATO	73
Artículo 64.-	Causas de Extinción del CONTRATO	73
Artículo 65.-	Expiración del Plazo Contractual	73
Artículo 66.-	Consecuencias de la Expiración del Plazo Contractual	73
Artículo 67.-	Quiebra, Liquidación sin Quiebra y Concurso Preventivo del CONTRATISTA	73
Artículo 68.-	Rescisión por incumplimiento del CONTRATISTA	74
Artículo 69.-	Consecuencias de la Rescisión por incumplimiento del CONTRATISTA...	74
Artículo 70.-	Rescisión por Incumplimiento del GCABA.....	75
Artículo 71.-	Consecuencias de la Rescisión por Incumplimiento del GCABA	75
Artículo 72.-	Rescate del SPHU por el GCABA.....	76
Artículo 73.-	Consecuencias del Rescate del SPHU por el GCABA	76

TÍTULO PRIMERO – PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

GENERALES –PCG-

Artículo 1.- Normativa Aplicable

El presente llamado a **LICITACIÓN** se regirá por las disposiciones de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557); su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.658); Decreto N° 1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.513); Ley 1218 promulgada por Decreto N° 2.819/GCABA/03 (B.O.C.B.A. N° 1.850); Ordenanza N° 52.236; Decreto N° 1.616/GCABA/97 (B.O.C.B.A. N° 329) y Decreto N° 1.693/GCABA/97 (B.O.C.B.A. N° 337); Artículo 48, Ley N° 7 (B.O.C.B.A. N° 405) y las contenidas en las Cláusulas Particulares.

Artículo 2.- Adquisición del PLIEGO de Bases y Condiciones

Sólo se tendrán en cuenta las **OFERTAS** presentadas por las firmas proveedoras que hayan abonado, previo a la apertura del acto licitatorio el arancel correspondiente al valor del **PLIEGO**.

El importe recibido por la Administración por la venta de **PLIEGOS**, compensa el precio de elaboración e impresión de los mismos, el que no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la **LICITACIÓN** o se rechazaran las **OFERTAS**.

Artículo 3.- Constitución de Domicilio

Se considerará como domicilio legal el declarado en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda.

Artículo 4.- Condición frente al I.V.A.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), se comunica que este Gobierno reviste la condición de Exento.

En consecuencia, en las **OFERTAS** no deberá discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.

El número de CUIT correspondiente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el 34-99903208-9.

Artículo 5.- Consultas

Las consultas relacionadas con la presente **LICITACIÓN** podrán ser efectuadas ante la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**, hasta SIETE (7) días hábiles administrativos antes a la fecha establecida para la apertura de las **OFERTAS**.

Las respuestas o aclaraciones formuladas por la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** respecto de las consultas efectuadas por los **ADQUIRENTES** con relación a la **LICITACIÓN**, serán notificadas fehacientemente a cada una de los **ADQUIRENTES** que hubieran comprado **PLIEGO**.

Artículo 6.- Garantía**De Mantenimiento de OFERTA:**

Los **OFERENTES** deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de **OFERTA** de conformidad con lo establecido en el Artículo 99° de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Las Garantías de Mantenimiento de **OFERTA** serán devueltas a aquellos **OFERENTES** que no resultaren **ADJUDICATARIOS**, una vez resuelta la adjudicación.

La no presentación de la Garantía de Mantenimiento de **OFERTA** dará lugar a la inadmisibilidad de la **OFERTA**.

De Cumplimiento del CONTRATO:

Como requisito para suscribir el **CONTRATO**, los **ADJUDICATARIOS** deberán previamente acreditar la integración de la Garantía de Cumplimiento de **CONTRATO**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 99° de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Dicha garantía será devuelta al **ADJUDICATARIO** dentro de los DIEZ (10) días de finalizado el **CONTRATO**, a entera satisfacción de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**.

Artículo 7.- Exención de Presentar Garantías

En ningún caso será factible eximirse del pago de las Garantías de **OFERTA** y de Cumplimiento del **CONTRATO**.

Artículo 8.- Forma de Constitución de las Garantías

Las Garantías deberán constituirse sin límite de validez, admitiéndose únicamente alguna de las formas que se prevén en el **PCP**.

Cuando la garantía se integre mediante depósito en efectivo, de conformidad con el Apartado a) del artículo 100° de la Ley 2.095, el mismo deberá efectuarse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

En este caso, el proveedor deberá concurrir a la Casa Matriz del Banco Ciudad, sita en la calle Sarmiento N° 630, Piso 2°, Sector Títulos y Valores y abrir una "Cuenta de Garantía", efectuando en ella los depósitos pertinentes, extendiéndole el Banco un comprobante dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas, el que se deberá adjuntar a la **OFERTA**.

Artículo 9.- Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad

Los interesados en participar en la **LICITACIÓN**, deberán encontrarse inscriptos y habilitados en el rubro, previo al acto de apertura, en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad.

La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la página www.buenosaires.gov.ar/rup, sin perjuicio de la posterior presentación de la documentación

ante el citado **RIUPP**. Para más datos, podrá concurrir a Av. de Mayo N° 575 (Edificio La Prensa), Oficina 17 (entrepiso), de lunes a viernes en el horario de 10,00 a 15,00 horas, o comunicándose al teléfono 4323-9400, Internos 2762 y 2845 o el que oportunamente se determine.

Artículo 10.- Presentación de las OFERTAS

Las **OFERTAS** serán presentadas en original y DOS (2) copias de acuerdo a lo establecido en el Artículo 44° del Decreto N° 754/GCABA/08 reglamentario del Artículo 102° de la Ley N° 2.095 y deberán estar firmadas por el **OFERENTE** o su **REPRESENTANTE LEGAL**. La firma deberá encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante, debiéndose presentar la documentación que acredite el carácter invocado.

Las **OFERTAS** deberán encontrarse firmadas en todas sus fojas, incluyendo aquellas que expresamente requiera el **PLIEGO**, más la documentación adicional, folletos o todo tipo de publicidad que el **OFERENTE** adjunte y foliadas en forma correlativa.

Artículo 11.- Efectos de la Presentación de la OFERTA

La presentación de la **OFERTA** significa, de parte del **OFERENTE**, el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a **LICITACIÓN**, de las características de los **SERVICIOS** a contratar, de la normativa que la regula y de las **CIRCULARES ACLARATORIAS** con consulta y sin consulta que se hubieren emitido, por lo que no es necesaria la presentación del **PLIEGO** con la **OFERTA**. El **OFERENTE** deberá acompañar en forma obligatoria el comprobante de compra del **PLIEGO**.

Artículo 12.- Anuncios de la PRESELECCIÓN y de la PREADJUDICACIÓN

Los anuncios de la **PRESELECCIÓN** y de la **PREADJUDICACIÓN** serán exhibidos por el plazo establecido en el Artículo 48° punto 1) del Decreto N° 754/GCABA/08 reglamentario del Artículo 108° de la Ley N° 2.095, en la cartelera ubicada en la Autoridad de Aplicación, sita en Pte Roque Sáenz Peña 570 piso 1°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, los mismos se publicarán en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 13.- Plazo para Impugnar

Los interesados podrán formular impugnaciones dentro del plazo de TRES (3) días hábiles administrativos, contados desde el vencimiento del término fijado para los anuncios de la **PRESELECCIÓN** y de la **PREADJUDICACIÓN**, conforme lo dispuesto por el Artículo 48° punto 2) del Decreto N° 754/GCABA/08 reglamentario del Artículo 108° de la Ley N° 2.095.

La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previo dictamen del Órgano Legal de Consulta, según el artículo 49° del citado Decreto.

Asimismo, el Órgano Legal de Consulta, también tomará intervención antes de la adjudicación aún cuando no se hubieran deducido impugnaciones, conforme lo dispuesto en el Artículo 141° de la Ley 2.095.

Artículo 14.- Presentación de las Impugnaciones

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la **PRESELECCIÓN** y/o a la **PREADJUDICACIÓN** por parte de los **OFERENTES**, el depósito de una Garantía de Impugnación de conformidad con lo estipulado en el artículo 99 de la Ley N° 2.095 y el artículo 41° del Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, el cual fija el porcentaje de dicha caución, en lo que hace a la impugnación en la etapa de **PRESELECCIÓN**, sobre el presupuesto oficial o monto estimado de la contratación, y en lo relativo a la impugnación en la etapa de **PREADJUDICACIÓN**, sobre el importe total preadjudicado por el que se presenta impugnación.

Si no se hubiere concretado la **PREADJUDICACIÓN**, por resultar el llamado fracasado ya sea por desestimación de la totalidad de las **OFERTAS** o por no haber ninguna **OFERTA** conveniente, deberá efectuarse el depósito de acuerdo a lo previsto en el **PCP**.

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente, "Impugnaciones – Fondos en Garantía", abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal actuante o entidad bancaria que indique la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** mediante **CIRCULAR ACLARATORIA**, el que será reintegrado a los **OFERENTES**, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.

Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede de la Autoridad de Aplicación, sita en Pte Roque Sáenz Peña 570 piso 1° de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del plazo fijado en el **PCP**, adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario no será considerada como impugnación.

Artículo 15.- Confección y Presentación de Facturas

Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original en el Centro Único de Recepción de Documentación de Pago, sito en la Av. Belgrano N° 844, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 09:30 a 15:00 horas.

El Departamento Centro de Recepción de Documentación de Pago dependiente de la Dirección General de Contaduría, no recibirá ninguna factura que no posea el Parte de Recepción Definitiva debidamente suscripto por las entidades receptoras y por el inspector actuante de la Dirección General de Compras y Contrataciones (Artículo 54° punto 1, 2 y 7, del Decreto Reglamentario de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires).

Artículo 16.- Documentación e información a Adjuntar con la Factura

Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, obligatoriamente, una fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento operado al momento de presentar la factura en el Centro de Recepción de Documentación de Pagos, dependiente de la Dirección General de Contaduría, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Artículo 1° de la Ordenanza N° 33.588 (B.M. 15.541), conforme lo dispuesto en el Artículo 3° de la Ordenanza N° 33.440 (B.M. 15.493) AD 350.29).

En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse, indefectiblemente, el número de inscripción, debidamente actualizado, del impuesto de que se trata, que la Dirección General de Rentas le haya acordado oportunamente a la firma presentante,

conforme al Artículo 8° del Decreto N° 2.241/85 (B.M. 17.498), a los efectos de la retención establecida por la Ordenanza N° 40.434 (B.M. 17.460) y el Decreto N° 706/GCABA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.689).

Deberá presentarse una fotocopia autenticada de la Declaración Jurada de Cargas Sociales (Formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de presentación de la factura y constancia de su pago.

Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reservan el derecho de verificar los datos expuestos.

Artículo 17.- Pago – Plazos

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de la fecha de presentación de la respectiva factura (Artículo 54° punto 8) reglamentario del Artículo 116° de la Ley N° 2.095 concordante con el Decreto 1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.513), a efectuarse por la Dirección General de Tesorería, quien depositará los fondos en la cuenta del **ADJUDICATARIO/CONTRATISTA**, de acuerdo a las normas básicas de funcionamiento de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO, conforme a la Ordenanza N° 52.236 - Decreto N° 1.616/GCABA/97 (B.O.C.B.A. N° 329) y Decreto N° 1.693/GCABA/97 (B.O.C.B.A. N° 337).

Artículo 18.- Única Forma de Pago

Los **ADJUDICATARIOS/CONTRATISTAS** deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de sus sucursales, en la cual se depositarán los pagos.

A tal efecto, se adjunta al presente **PLIEGO** de Bases y Condiciones el formulario **ANEXO VI** – “Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuenta bancaria”, siendo sus formalidades las siguientes:

1. Cuenta Corriente Común y/o Especial (Personas jurídicas)

Los titulares de este tipo de cuentas deberán presentar el formulario mencionado, debidamente completado sus datos y certificada la cuenta por la sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Tesorería, sita en Bartolomé Mitre 648 – 7° piso de 9.30 a 14.30 hs.

Artículo 19.- Mora

En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a TREINTA (30) días.

La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta TREINTA (30) días posteriores de efectuada la acreditación en la cuenta bancaria. Vencido dicho plazo pierde todo derecho a reclamo.

Artículo 20.- Moneda de Cotización y de Pago

La moneda de cotización y pago será el Peso (\$), moneda de curso legal en la República Argentina o el que se establezca en las cláusulas particulares (Artículo 44° del Decreto N° 754/GCABA/08 reglamentario del artículo 102° de la Ley N° 2.095).

Artículo 21.- Cumplimiento de las Prestaciones

Los **CONTRATISTAS** deben cumplir la obligación en la forma, plazos o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en el **PLIEGO** (Artículo 114º de la Ley N° 2.095).

Artículo 22.- Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP o Constancia de Solicitud del mismo

Por aplicación de la Resolución N° 1814/AFIP/05 (B.O. N° 30.569 de fecha 13/01/2005), en las contrataciones, licitaciones y/o concursos, cuando la propuesta económica supere los Pesos Cincuenta Mil (\$ 50.000), las empresas deberán contar con el “Certificado Fiscal para Contratar”, con vigencia actualizada presentado en el **RIUPP**. La Autoridad de Aplicación efectuará la verificación pertinente en el citado Registro.

De no contarse con el Certificado Fiscal mencionado en vigencia, la **COMISIÓN DE EVALUACIÓN**, previo a la evaluación de las **OFERTAS** deberá intimar a su presentación ante el **RIUPP**, en un plazo de SETENTA (72) horas contadas a partir de la recepción de esa intimación.

En caso de que la empresa contara con la solicitud de ese Certificado, sin necesidad de requerimiento posterior de ninguna especie, dentro del plazo máximo de QUINCE (15) días hábiles, computados a partir de la fecha de recepción de la solicitud ante el Organismo emisor del respectivo certificado, los **OFERENTES** que no lo hubieran hecho, deberán entregar el Certificado Fiscal aludido en el **RIUPP**.

Durante el plazo mencionado anteriormente, la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** no se pronunciará sobre el resultado de la **LICITACIÓN**, salvo que surja el descarte de la respectiva **OFERTA** por otros motivos o la misma resultare no conveniente para la Administración.

Se descartará la **OFERTA** de aquel proveedor que no dé cumplimiento a la intimación aludida en el párrafo 2º o a lo indicado en el párrafo 3º.

Artículo 23.- Certificado Fiscal para Contratar del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Constancia de Solicitud del mismo

Por aplicación del Decreto N° 540/GCABA/2001 (B.O.C.B.A. N° 1.187) y su reglamentación mediante Resolución N° 2.647/SHyF/2002 y Disposición N° 119/DGR/2001, que aprueba el procedimiento administrativo, en las contrataciones licitaciones, y/o concursos cuando la propuesta supere los PESOS TREINTA MIL (\$ 30.000), las empresas presentarán el “Certificado Fiscal para Contratar” con vigencia actualizada presentado en el **RIUPP**. La Autoridad de Aplicación efectuará la verificación pertinente en el citado Registro.

Para el caso de no contarse con el Certificado Fiscal mencionado en vigencia, la **COMISIÓN DE EVALUACIÓN**, previo a la evaluación de las **OFERTAS** deberá intimar su presentación en el **RIUPP**, en un plazo de SETENTA Y DOS (72) horas contadas a partir de la recepción de esa intimación.

En caso de que la empresa contara con la solicitud de ese Certificado, sin necesidad de requerimiento posterior de ninguna especie y dentro del plazo máximo de VEINTE (20) días hábiles, computados a partir de la fecha de recepción de la solicitud ante el Organismo emisor del respectivo certificado, los **OFERENTES** que no lo hubieran hecho, deberán entregar el Certificado Fiscal aludido en el **RIUPP**.

Durante el plazo mencionado anteriormente, la Autoridad de Aplicación no se pronunciará sobre el resultado de la **LICITACIÓN**, salvo que surja el descarte de la respectiva **OFERTA** por otros motivos o la misma resultare no conveniente para la Administración.

Se descartará la **OFERTA** de aquel proveedor que no dé cumplimiento a la intimación aludida en el párrafo 2º o a lo indicado en el párrafo 3º.

Artículo 24.- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos

El **OFERENTE** deberá tener en vigencia, en el **RIUPP**, el “Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos” expedido por el organismo competente dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del que resulta que el **OFERENTE**, concursante o postor en el caso de personas físicas o que los directores o miembros del organismo de administración y apoderados, en el caso de sociedades, no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

De no contar con dicho certificado actualizado, el **OFERENTE** podrá presentarlo con posterioridad en el **RIUPP**, o podrá ser solicitado por la **COMISIÓN DE EVALUACIÓN de OFERTAS**, previo a su evaluación.

Como alternativa a las exigencias establecidas en los Art.22º, 23º y 24º cada **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** podrá acompañar en el actuado licitatorio la impresión que surja de la consulta vía internet a través de las siguientes páginas:

Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP:

<http://www.afip.gov.ar>

Certificado Fiscal para Contratar del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

http://www.rentasGCABA.gov.ar/certificado_fiscal/Publicacion%20Web%20al%2016%2005%202005.pdf

Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos:

<http://www.buenosaires.gov.ar/apps/rdam/>

Con respecto al Registro de Deudores Alimentarios Morosos y a los fines de proceder a su acceso deberán solicitar en la Dirección General de Justicia y Registro, la clave y password respectivo.

Artículo 25.- Declaración Jurada de Juicios Pendientes

En cumplimiento de los términos del Decreto N° 737/GCABA/97 (B.O.C.B.A. N° 227) todo **OFERENTE** deberá manifestar con carácter de Declaración Jurada si tiene o no juicios pendientes con la ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y/o con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o Ex -Comisión Municipal de la Vivienda y/o Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea como actor o demandado, indicando la carátula del Expediente, el Juzgado en el cual se tramita y el importe comprometido en el pleito.

A tal efecto, deberá presentar completo y firmado, el formulario que se presenta en **ANEXO III**.

Artículo 26.- Veracidad de la Información

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación aportada, acarreará para el **OFERENTE** y/o **ADJUDICATARIO** y/o **CONTRATISTA** el rechazo de la **OFERTA** y la aplicación de una penalidad equivalente al importe constituido en concepto de Garantía de **OFERTA** o de Cumplimiento del **CONTRATO**, según corresponda, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder.

Artículo 27.- Decisión de dejar sin Efecto la LICITACIÓN

Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reservan el derecho de dejar sin efecto la contratación, en todo o en parte, sin que ello genere a favor de los **OFERENTES** derecho a reclamo o indemnización alguna.

Artículo 28.- Competencia Judicial

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Artículo 48, Ley N° 7, B.O.C.B.A. N° 405), renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Artículo 29.- Cláusula Anticorrupción

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u **OFERTA** en cualquier estado de la **LICITACIÓN**, o de la rescisión de pleno derecho del **CONTRATO**, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que:

- a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a esta **LICITACIÓN** o **CONTRATO** hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones,
- b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones,
- c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del **CONTRATISTA** directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubieran consumado en grado de tentativa.

Artículo 30.- Cumplimiento del Artículo 43° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En virtud de lo normado en el Artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se pone en conocimiento de todos los **OFERENTES** que el o los

ADJUDICATARIOS/CONTRATISTAS estarán obligados a emplear personas con capacidades especiales que reúnan las condiciones y la idoneidad requerida para el puesto o cargo que deberá cubrirse en una proporción no inferior al CINCO POR CIENTO (5%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas a ser ocupadas exclusivamente por ellas. Este porcentaje deberá mantenerse por causa de vacante o incremento de la dotación (Artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Artículo 2 de la Ley N° 1.502 y Artículo 2 del Anexo I del Decreto N° 812-05). Las personas con capacidades especiales que se desempeñen en tales condiciones gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que la legislación laboral aplicable prevé para el trabajador no discapacitado (Ley N° 1.913). NOTA: En la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar/rup, se encuentra disponible la normativa citada en el presente articulado.

TÍTULO SEGUNDO: BASES Y CONDICIONES PARTICULARES –PCP

CAPÍTULO 1.- OBJETO DE LA LICITACIÓN Y CONDICIONES PARTICULARES

Artículo 1.- Objeto y Procedimiento elegido

El **GCABA** convoca a “**LICITACION PUBLICA PARA CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE HIGIENE URBANA**” en los términos y condiciones del ordenamiento normativo vigente en la materia y del presente **PLIEGO**.

El **GCABA** ha establecido que la presente **LICITACIÓN** se substancie como una **LICITACIÓN PÚBLICA** de etapa múltiple, de conformidad con la Ley de Compras y Contrataciones vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La prestación del **SERVICIO PUBLICO DE HIGIENE URBANA** objeto de este **CONTRATO** contempla el **SERVICIO DE RECOLECCION** y el **SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, INCLUIDO EL TRANSPORTE DEL MATERIAL RESULTANTE**, con sus **PRESTACIONES BASICAS** y **COMPLEMENTARIAS**, según las definiciones y obligaciones indicadas en el **PET**.

También incluye el objeto de la presente **LICITACIÓN** el Suministro de Infraestructura y equipamiento para la **PLANTA DE COMPOST** y **PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE RESTOS DE OBRAS Y DEMOLICIONES**, el que deberá cotizarse por separado conforme **ANEXO VIII**.

Artículo 2.- Terminología

A los efectos de la interpretación del **PLIEGO** y todo otro documento contractual, los términos y expresiones utilizadas tendrán el significado que a continuación se consigna:

AAI: Área de Alto Impacto

ADJUDICACIÓN: Es el acto administrativo dictado por el Jefe de Gobierno por el cual se selecciona al **OFERENTE** más conveniente para el **GCABA**.

ADJUDICATARIO: El **OFERENTE** cuya propuesta ha sido aceptada por acto formal del Jefe de Gobierno de la CABA.

ADQUIRENTE: Comprador del **PLIEGO**.

APH: Área de protección histórica

APROVECHAMIENTO: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales o productos recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, el compostaje, la revalorización o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos.

AREA DE ALTO IMPACTO: Sector con características urbanísticas particulares, con actividades comerciales, bancarias, institucionales u otras que provocan generación de residuos que en general ameritan **SERVICIOS** de higiene intensivos sobre **VEREDA** y

CALZADA para alcanzar el INDICE DE PRESTACIÓN exigido en PLIEGO. Se encuentran individualizadas en los ANEXOS técnicos pertinentes para cada SERVICIO.

ÁREA RESIDENCIAL: Sector que no ha sido definido como Área de Alto Impacto.

AR: Área Residencial

ASOCIACION CIVIL: Asociación de personas, sin fines de lucro, cuyo objeto estatutario contempla expresamente la temática de desarrollo sustentable.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN DEL CONTRATO: La Subsecretaría de Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que delegará sus facultades en la Dirección General de Limpieza o aquella que la reemplace.

BMA: Barrido manual de CALZADAS y/o VEREDAS

BME: Barrido mecánico de CALZADAS y/o VEREDAS

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CALIDAD: La totalidad de los aspectos y características de un producto, proceso o SERVICIO, relacionados con su aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas.

CALZADA: Banda de circulación vehicular, excepcionalmente, peatonal. Espacio entre dos cordones o dos bordes de asfalto o de cualquier tipo de terminación superficial o dos banquetas.

CARPETA DE PRESENTACIÓN: Compendio de documentación que deberá presentar el OFERENTE en el SOBRE N° 1.

CIRCULARES ACLARATORIAS: Comunicaciones emitidas desde el GCABA que signifiquen modificación, complementación o esclarecimiento de cualquier aspecto relacionado con el proceso licitatorio regido por el PLIEGO, ya sea como consecuencia de la consulta formulada por algún ADQUIRENTE o por decisión del propio GCABA.

CIRCULAR CON CONSULTA: Las respuestas del GCABA durante el período de consulta a los pedidos de aclaración sobre el PLIEGO.

CIRCULAR SIN CONSULTA: Las aclaraciones de oficio que el GCABA podrá formular sobre el PLIEGO.

COMISIÓN DE APERTURA DE OFERTAS: Es la que designe el GCABA para efectuar y presidir los actos de apertura de los SOBRES N° 1 y N° 2, dentro del marco normativo vigente.

COMISION DE EVALUACIÓN: Es la que designe el GCABA para el análisis y evaluación de las OFERTAS, dentro del marco normativo vigente.

COMITENTE: Es el GCBA.

COMUNA: Unidad de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1.777

CONDICIONES MÍNIMAS OPERATIVAS: Es el conjunto mínimo de obligaciones y antecedentes, indicados en el PLIEGO, que deberá cumplir el interesado para poder presentarse como OFERENTE de esta LICITACIÓN.

CONSULTAS: Todas aquellas aclaraciones o información que podrán solicitar los Adquirentes respecto del proceso licitatorio a fin de esclarecer cuestiones específicas.

CONTENEDOR: Recipiente en el cual un material es almacenado, temporalmente, transportado o manipulado de algún modo.

CONTRATISTA: El ADJUDICATARIO que haya suscrito el CONTRATO

CONTRATO: Instrumento formal de contratación del SPHU.

CONTROL DEL CONTRATO: Facultad del GCABA para implementar todos los mecanismos tendientes a asegurar que el CONTRATISTA cumpla con los compromisos asumidos por imperio del CONTRATO y que mantenga el estado de limpieza en la ZONA asignada con un nivel de calidad igual o superior al comprometido.

COOPERATIVA: Entidades regidas por la Ley N° 20.337.

CUADRA: Para todos los efectos de este PLIEGO, se considera “cuadra” el trayecto “nominado” y “materializado” en el espacio público, cuya longitud está definida por la distancia entre ejes de CALZADAS consecutivas y su ancho por la distancia entre líneas municipales. Para efectivizar modificaciones de prestaciones, descuentos y/o para la aplicación de penalidades, y cuando se verificaren diferentes intersecciones según las márgenes de la CALZADA, se considerará la “cuadra” según el margen donde existan más intersecciones.

D&C: Diseño y Construcción –incluido la provisión de equipos-

DEFICIENCIA: Anomalía. Incumplimiento de las condiciones establecidas en el PTA y/o PLIEGO relativas a la prestación del SPHU.

DGLIM: Dirección General de Limpieza.

DOCUMENTACION INFORMATIVA: La información entregada en este PLIEGO, o la que se ponga a disposición de los distintos interesados u OFERENTES. La misma se proporciona, a título ilustrativo y no obligatorio para el GCABA, siendo obligación de los OFERENTES realizar sus propios estudios de campo, quedando bajo su entera responsabilidad la verificación de los datos y referencias, tomando exclusivamente a su cargo las consecuencias de los eventuales errores cometidos.

EHU: Ente de Higiene Urbana

ENTE PÚBLICO: Persona Jurídica Pública que integra la estructura orgánica estatal, figura en su presupuesto y ejerce funciones administrativas destinadas a satisfacer el interés público. Se incluyen ENTES PÚBLICOS NACIONALES.

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD:

Persona jurídica, autárquica, con independencia funcional y legitimación procesal creada por el Artículo N°138 de la Constitución de la Ciudad y regulada por la Ley N° 210.

ESPACIO VERDE: Plaza, parque, paseo, plazoleta y todo espacio público que a los fines de este PLIEGO se incorpore e identifique como tal. Incluye las denominadas plazas “secas” y los canteros centrales y laterales de calles y avenidas.

ETC: Estación de Transferencia de Carga.

EURSPCABA: Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

GCABA: Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

INSPECCION DEL SERVICIO: La actividad técnico-administrativa de supervisión y contralor de los SERVICIOS objeto de la LICITACIÓN.

ÍNDICE DE CALIDAD: Indicador utilizado a efectos de medir el estado de limpieza que se registra en la ZONA en cualquier momento del día en horarios diferentes al de prestación del SPHU según el PTA.

ÍNDICE DE CERTIFICACIÓN: Indicador utilizado a los efectos de constatar y medir la calidad del SPHU según el PTA.

INDICE DE PRESTACION: Guarismo utilizado a efectos de medir la eficacia y eficiencia de la prestación del SPHU y contempla además la imagen de la ciudad en horarios diferentes al de la efectiva prestación.

INFORME DE PREADJUDICACIÓN: Dictamen emitido por la COMISIÓN DE EVALUACIÓN, de carácter no vinculante destinado a proporcionar a la autoridad competente los fundamentos para el dictado del acto administrativo por el cual se preadjudicarán las OFERTAS más convenientes.

INFORME DE PRESELECCIÓN: Dictamen emitido por la COMISIÓN DE EVALUACIÓN, de carácter no vinculante destinado a proporcionar a la autoridad competente los fundamentos para el dictado del acto administrativo por el cual se preseleccionarán las OFERTAS en los términos del PCP.

LA: SERVICIO de lavado de CALZADAS y/o VEREDAS

Lacom: SERVICIO de lavado manual-mecánico de VEREDAS

Lame: SERVICIO de lavado mecánico de CALZADAS y/o VEREDAS

LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO: Es el registro foliado, numerado correlativamente y por triplicado de las ÓRDENES DE SERVICIO.

LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO: Es el registro foliado, numerado correlativamente y por duplicado de las NOTAS DE PEDIDO.

LOCALIDAD: Conglomerado urbano o suburbano con autoridades propias.

MCAN: Modalidad Contenerizada Automatizada a Nivel para el SERVICIO de RECOLECCIÓN DOMICILIARIA de RSU-FH.

MCAS: Modalidad Contenerizada Automatizada Soterrada para el SERVICIO de RECOLECCIÓN DOMICILIARIA de RSU-FH.

MCC: Modalidad Contenerizada Convencional para el SERVICIO de RECOLECCIÓN DOMICILIARIA de RSU-FH. **MCI:** Modalidad Contenerizada Individual

MCI: Modalidad Contenerizada Individual para el SERVICIO de RECOLECCIÓN DOMICILIARIA de RSU-FH.

MCI-GE: Modalidad Contenerizada Individual de Generadores Especiales

MCI-GR: Modalidad Contenerizada Individual de Generadores Residenciales

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES: Se denomina así a las ORDENES DE SERVICIO y a las NOTAS DE PEDIDO. Son los únicos elementos contractuales de comunicación entre las partes.

MM: Modalidad Mixta para el SERVICIO de RECOLECCIÓN DOMICILIARIA de RSU-FH.

MPP: Modalidad Programada Puntual para el SERVICIO de RECOLECCIÓN de RVE, RVO y ROyD.

MPS: Modalidad Programada Sectorial para el SERVICIO de RECOLECCIÓN de RVE, RVO y ROyD.

NOTA DE PEDIDO: Es el documento por el cual el REPRESENTANTE TECNICO comunica a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN del CONTRATO sus respuestas a las ORDENES DE SERVICIO, así como todo otro requerimiento o novedad relativa a la prestación del SERVICIO o a la ejecución del CONTRATO.

OBSERVACIONES: Advertencias o consideraciones que pueden realizar los OFERENTES y el CONTRATISTA en las oportunidades, formas y para aquellos actos administrativos y documentación especificadas en el PLIEGO.

OFERTA: Toda la documentación y demás información incorporada en el SOBRE N° 1 y el SOBRE N° 2.

OFERTA ECONOMICA: Se denomina así a toda la documentación contenida en el SOBRE N° 2 referida a los precios cotizados por los SERVICIOS que se licitan.

OFERENTE: La Empresa o UTE que formule una OFERTA en la presente LICITACIÓN.

ONG: Organización No Gubernamental dedicada a la temática de desarrollo sustentable.

ORDEN DE SERVICIO: El documento por el cual la AUTORIDAD DE APLICACIÓN del CONTRATO instruye, dispone, controla la ejecución del SERVICIO y notifica demás observaciones y/o acciones relativas al CONTRATO.

ÓRGANO LEGAL DE CONSULTA: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

PERSONAL OPERATIVO: Es el personal dependiente del CONTRATISTA afectado a las tareas de prestación de los SERVICIOS. No se considera personal operativo al correspondiente a los niveles de supervisión, administrativo y jerárquico.

PCG: Pliego de Condiciones Generales que forma parte de este PLIEGO

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que forma parte de este PLIEGO.

PGA: Plan de Gestión Ambiental

PGP: Pliego de Condiciones Particulares que forma parte de este PLIEGO

PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE RESTOS DE OBRAS Y DEMOLICIONES: Infraestructura equipada con maquinarias y herramientas necesarias donde se desarrollan tareas de recepción, selección, acondicionamiento y acopio de los ROyD para su APROVECHAMIENTO.

PLANTA DE COMPOST: Infraestructura equipada con maquinarias y herramientas necesarias donde se desarrollan tareas de recepción y compostación de RVE para su APROVECHAMIENTO.

PLAN DE TRABAJO: Diseño, proyecto, estudio de mercado, infraestructura, dotación de personal, equipamiento y demás recursos a disponer para la prestación del SPHU en cumplimiento de las exigencias de este PLIEGO.

PLIEGO: El presente PGC, PCP y PET.

PRESTACIONES BASICAS: Son todas las vinculadas a los servicios esenciales de higiene urbana –RECOLECCION y BARRIDO- detallados en estas Especificaciones Técnicas, todas ellas en los términos establecidos en este PLIEGO

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: Son aquellas que se corresponden a los servicios que constituyen herramientas de prestación que realzan la imagen urbanística y de limpieza general de la Ciudad.

PT: PLAN DE TRABAJO

PTA: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO a las observaciones de la COMISION DE EVALUACIÓN, que deberá presentarse en forma previa a la ADJUDICACIÓN y toda vez que lo solicite la DGLIM durante el CONTRATO.

RECUPERADORES URBANOS: Personas inscriptas en el Registro Único Obligatorio Permanente creado por el Art.4º de la Ley N° 992.

RIUPP: Registro Único Permanente de Proveedores

RDI -TM: Recolección Diurna turno mañana

RDI -TT: Recolección Diurna turno tarde

RNO: Recolección Nocturna

RCOM: Recolección combinada de RSU-FH y de los RSU resultantes del SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES.

REPRESENTANTE LEGAL: La persona física designada por el OFERENTE con amplias facultades para considerar y resolver cuestiones relativas a la OFERTA y/o CONTRATO, obligando al OFERENTE, ADJUDICATARIO o CONTRATISTA, según corresponda.

REPRESENTANTE TECNICO: Será el profesional matriculado perteneciente al OFERENTE/ADJUDICATARIO/CONTRATISTA, con título habilitante que deberá asumir la responsabilidad por el cumplimiento de las condiciones exigidas en el PLIEGO. Es el único habilitado para emitir NOTAS DE PEDIDO y recibir ORDENES DE SERVICIO. El REPRESENTANTE TÉCNICO convalida los actos de Control y de Aseguramiento de la Calidad.

REPyME: Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas creado por el Art. 5º de la Ley N° 992

RESIDUO SÓLIDO URBANO: Material rechazado o descartado, dispuesto en la vía pública o en recipientes específicos -internos o externos-, por el hombre o por causas naturales, con un contenido líquido insuficiente como para fluir libremente, incluyendo restos de jardín y podas, todo desecho y polvo que se recoge barriendo y todo lo detallado en la normativa vigente respecto de los Residuos Sólidos Urbanos –NO PELIGROSOS- y las que se dictaren en el futuro al respecto. Quedan expresamente excluidos todos los contemplados en la Ley Nacional N° 24.051 y su Decreto Reglamentario N° 831/93 o en aquellas que las reemplacen en el futuro a nivel Nacional o en leyes que promulgare la Ciudad de Buenos Aires, como así también los incluidos en la Ley N° 154-GCBA de Residuos Patogénicos y de Residuos Radiactivos.

RESIDUOS PATÓGENOS o PATOGÉNICOS o PATOLÓGICOS: Todos los incluidos en Ley N° 154-GCBA, sus Decretos Reglamentarios, y las normas que se aprobaren en el futuro.

RESIDUO PELIGROSO: Aquellos determinados por la Ley Nacional N° 24.051 y su Decreto Reglamentario, y la Ley Local N° 2.214 y su Decreto Reglamentario, o las que se dictaren en el futuro.

REUTILIZACION: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.

REVALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. Incluye el reciclado, la reutilización y la valorización energética.

ROyD: Restos de Obras y Demoliciones, tierra y materiales áridos utilizados en obras civiles y de arquitectura.

RPB: Recolección del Producido del SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES

RPBc: Recolección del Producido del SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES con contenedores específicos para el SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES.

RPBm: Recolección del Producido del SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES con levantamiento manual de bolsas dispuestas en la vía pública

RSU: Residuos Sólidos Urbanos.

RSU-FH: Fracción húmeda de los residuos sólidos urbanos, no están incluidos los componentes PAPEL, PLASTICO, TEXTILES, VIDRIO y METAL de los RSU.

RSU-FS: Fracción seca de los residuos sólidos urbanos

RVE: Restos verdes incluidos en este PLIEGO.

RVO: Residuos voluminosos incluidos en este PLIEGO.

SERVICIOS ADICIONALES: Son aquellos servicios y prestaciones que serán cumplidas en los términos requeridos por ORDEN DE SERVICIO de la DGLIM en base a las previsiones del ANEXO IX.

SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA: SERVICIOS, Prestaciones, condiciones y demás especificaciones establecidas en el presente PLIEGO. Incluye el SERVICIO DE RECOLECCION y el SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, INCLUIDO EL TRANSPORTE DEL MATERIAL RESULTANTE, con sus PRESTACIONES BASICAS y COMPLEMENTARIAS, los SERVICIOS ADICIONALES, como así también el D&C de la PROyD y de la PLANTA DE COMPOST, en los términos del PLIEGO.

SIM: Sistema Informático de Mantenimiento

SITUACIONES EXTRAORDINARIAS: Hechos o acontecimientos imprevisibles o que previstos no pudieran evitarse.

SITIO: Inmueble donde se construirá la PLANTA DE COMPOST o la PROyD.

SPHU: SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA

SOBRE N° 1: Sobre cerrado y lacrado conteniendo los antecedentes de los OFERENTES, PLAN DE TRABAJO y el SOBRE N°2.

SOBRE N° 2: Sobre cerrado y lacrado, contenido en el SOBRE N°1, que contiene la OFERTA ECONOMICA.

SSHU: Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

SUMIDERO o BOCA DE TORMENTA: Elemento receptor del agua superficial con bocas en el cordón y generalmente rejillas en el pavimento. Toma el agua hacia su cámara desde donde sale el ramal o nexo. También se considerará como sumidero aquellas rejas en CALZADAS que tengan por misión exclusiva tomar agua superficial, como así también los sifones de ferrocarriles.

TURNO: Lapso de tiempo comprendido entre las 05:00hs/07:00hs a 13:00hs/15:00hs al que se denomina MATUTINO, el VESPERTINO o de TARDE –TT- de 13:00hs/15:00hs a 21:00hs/23:00hs y el NOCTURNO de 21:00hs/23:00hs a 05:00hs/07:00hs.

TM: Turno Matutino

TT: Turno Tarde o Vespertino

TN: Turno Noche

UTE: Unión Transitoria de Empresas

VEREDA: Banda de circulación peatonal ubicada entre la línea municipal y el cordón o borde de la calzada. Acera.

VIA PUBLICA: Área de la ciudad destinada al tránsito público, peatonal o vehicular, incluyendo los sectores accesorios a los mismos, como canteros, refugios, estacionamientos especiales, dársenas o construcciones similares. Espacio entre líneas municipales.

VILLAS DE EMERGENCIA: Sectores no urbanizados y carenciados.

ZONA: Área o sector de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires en el que se subdivide la misma y dentro la cual el CONTRATISTA prestará los SERVICIOS objeto de la presente LICITACIÓN.

Artículo 3.- Riesgos y Contingencias

El **SPHU** deberá realizarse conforme a los requerimientos establecidos en el **PLIEGO**, observándose en todo momento los principios generales del **SERVICIO** público.

El **CONTRATISTA** deberá ejecutar el objeto del **CONTRATO** por su cuenta y riesgo, y asumir los gastos por todo concepto, incluyendo estudios, diseños, garantías, impuestos, seguros, trámites, licencias, obtención y cumplimiento de la licencia ambiental y el plan de monitoreo ambiental, planes de contingencias, seguros, multas y todos los demás gastos necesarios para la plena ejecución de las obligaciones que se derivan del objeto. Igualmente la inversión y financiación de las obligaciones que se derivan de la propuesta a la presente **LICITACIÓN** serán por cuenta exclusiva del **OFERENTE, ADJUDICATARIO y/o CONTRATISTA**, en los términos señalados en este **PLIEGO**.

Los riesgos financieros, comerciales, cambiarios, operativos, de construcción, ambientales, económicos, regulatorios, climatológicos, normativos y técnicos de las obligaciones a su cargo que se derivan del objeto del **CONTRATO** son de responsabilidad indelegable y exclusivo del **CONTRATISTA**.

En consecuencia, las inversiones que realice el **CONTRATISTA** para el cumplimiento del **CONTRATO**, incluyendo entre otras actividades, los trámites provinciales, locales, nacionales e internacionales de carácter ambiental y financiero, la construcción de la infraestructura, la operación, los gastos de importación, costos tributarios, y los costos ambientales, sociales y técnicos, son de responsabilidad exclusiva del **CONTRATISTA** y por tanto no podrán ser invocados como factores de supuestos desequilibrios contractuales.

El **CONTRATISTA** deberá desarrollar el proyecto de **APROVECHAMIENTO** de los **RVE** y **ROyD** conforme los lineamientos establecidos en el **PLIEGO**. Para ello realizará los estudios necesarios para determinar, entre otros, las técnicas a emplear, el volumen y tipo de residuos generados en cada proceso, la demanda de los productos recuperados, las necesidades de inversión, equipos y mano de obra, el esquema operativo, el cronograma esperado, todo lo anterior bajo su cuenta y riesgo. Deberá asimismo, en caso de corresponder legalmente, gestionar y obtener las autorizaciones locales y/o provinciales exigibles para el desarrollo del proyecto de **APROVECHAMIENTO** de los residuos.

El **CONTRATISTA** será el único responsable por los daños que ocasione a terceros y al medio ambiente con motivo de las obras y operaciones que realice en cumplimiento de los trabajos y la prestación de servicios que son objeto del **CONTRATO**. El **CONTRATISTA**

asume la obligación de mantener indemne al **GCABA** ante cualquier reclamo derivado de la ejecución de las obras, trabajos y **SERVICIOS** durante todo el plazo contractual.

Artículo 4.- Marco Jurídico

La presente **LICITACIÓN** se regirá por el **PLIEGO**, las disposiciones de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, Ley N° 2809/08, su Decreto Reglamentario n° 1312/08, Decreto 398/08, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad (Decreto N°1.510/GCABA/97) sus normas reglamentarias y complementarias, así como la legislación de la República Argentina y el ordenamiento jurídico vigente en la **CABA**, de conformidad con el orden de prelación normativa previsto en el Artículo 46° del presente Título.

El **SPHU** ha sido declarado servicio público por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la Ley N°992, razón por la cual resultan aplicables los principios generales del Derecho Administrativo en lo que respecta a la materia servicios públicos.

Según corresponda, serán de aplicación la Ley N° 1854, Ley N° 3393, Ley N° 3394, Ley N° 662, Ley N° 992, Ley N° 210, Ley N° 1777 y sus decretos reglamentarios y disposiciones asociadas, o aquellas que las reemplacen en el futuro, como así también todas aquellas vinculadas a la gestión de residuos.

Artículo 5.- Principios rectores de Higiene Urbana

El **SPHU** objeto de este **PLIEGO** deberá prestarse bajo el cumplimiento de los principios rectores que se enuncian a continuación:

Principio de Gestión Integral de RSU

El **GCABA** ha fijado como política la implementación de un plan de gestión integral de **RSU** adoptando un conjunto de medidas que tienen la finalidad de contribuir al mejoramiento de la salud de la población y a la preservación del ambiente, con la disminución progresiva de residuos a generar y disponer con la aplicación de procesos de **MINIMIZACIÓN** y **APROVECHAMIENTO**.

Según este principio es responsabilidad compartida de los vecinos, las Contratistas, las Cooperativas de **RECUPERADORES URBANOS** y el **GCABA** concebir una Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permita la recuperación de materiales reciclables y reutilizables y deje sin efecto, como disposición final, el entierro indiscriminado de los residuos revalorizables en los rellenos sanitarios. Ello, teniendo en cuenta el impacto favorable que genera la actividad de recuperación y reciclado en su aspecto ambiental, social y económico y el beneficio que acarrea la **MINIMIZACIÓN**, facilitando además el trabajo de los **RECUPERADORES URBANOS** y contribuyendo a la limpieza de la Ciudad y al cuidado del medio ambiente.

Principio de Ciudad Limpia

La aplicación de este principio implica que el **SERVICIO PUBLICO DE HIGIENE URBANA** incluido en este **PLIEGO** sea prestado con la calidad requerida. El logro de este principio se sustenta en la eficiencia en la ejecución, control de calidad y aseguramiento de la misma efectuado por parte del **CONTRATISTA** en la prestación del **SPHU**.

Principio de Basura Cero

Este principio persigue la reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos a través de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción de la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado, todo ello, mediante la actuación coordinada entre el **GCABA**, los **CONTRATISTAS**, las Cooperativas de **RECUPERADORES URBANOS** y la ciudadanía en su conjunto. Los **RSU** deben ser considerados como recursos, es decir con “valor” considerando la factibilidad de transformarse en materia prima e incorporarse nuevamente en el circuito del mercado.

A tal efecto, se diseñará e implementará el Plan de Relaciones con la Comunidad, conforme las previsiones exigidas por este **PLIEGO**, en materia de educación para la toma de conciencia sobre la importancia de reducir la generación de residuos, la separación en origen, entre otros aspectos vinculados a la gestión de **RSU**, que repercuten directamente en mejorar la calidad integral de higiene de la ciudad y en la adopción de hábitos que promuevan la conducta ambiental responsable de los generadores.

Principio de Inclusión Social

Según este principio el **GCABA**, los **CONTRATISTAS** y la comunidad en su conjunto reconocen la preexistencia de los **RECUPERADORES URBANOS** en las tareas de separación de residuos y recolección diferenciada y como legítimos actores de tales prestaciones. En razón de ello, el **GCABA** incorpora de manera socialmente inclusiva a la actividad a las cooperativas de **RECUPERADORES URBANOS** que se encuentren debidamente inscriptas en el **REPyME**.

El propósito de esta política es concebir una gestión de los **RSU-FS** que permita la recuperación de materiales reciclables y reutilizables y priorice la asignación de zonas de trabajo, la regularización de la actividad y el control de situaciones de informalidad, insalubridad, minoridad, entre otros. Este es el propósito esencial del llamado a Concurso Público destinado a seleccionar a cooperativas de **RECUPERADORES URBANOS** para el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos secos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que será convocado en forma concomitante con esta **LICITACIÓN**.

Artículo 6.- Facultad de Disposición de los Residuos

El **GCABA** conserva la propiedad, facultad de disposición y aprovechamiento económico de todos los **RSU** cualquiera sea su tipo y procedencia.

En ningún caso el **CONTRATISTA** tendrá derecho a un resarcimiento por modificación en el volumen o peso de las cargas que resulten del accionar de los **RECUPERADORES URBANOS** y/o terceras personas

Artículo 7.- Zonas de Prestación

El **SPHU** será prestado en la **CABA** y estará organizado mediante la división de la misma en CUATRO (4) **ZONAS**, TRES (3) de ellas objeto de esta **LICITACIÓN** y la identificada como **ZONA 4** será servida por el Ente de Higiene Urbana del **GCABA**. La zona portuaria queda excluida de los alcances de este **PLIEGO**.

Las calles límites entre **ZONAS** corresponden a una de ellas, perteneciendo dicha calle límite a la **ZONA** designada con el número índice menor de no indicarse lo contrario en este Artículo.

Los bajos autopistas, los cruces peatonales ferroviarios, los bajo puentes y viaductos y las colectoras de la Av. General Paz están incluidos en el **PLIEGO** por lo que es obligación del **CONTRATISTA** la prestación del **SPHU**.

Los límites de cada **ZONA** se visualizan en los **PLANOS 01, Z1-01, Z2-01, Z3-01 y Z4-01** y conforme los límites de **COMUNAS** que están incluidas en cada **ZONA**, a saber:

ZONA 1: Río de la Plata, Aut. General Paz desde su prolongación al Río de la Plata, vías del ex FF.CC. Mitre (ramal Suárez), Campana, Av. Salvador María del Carril, La Pampa, Av. Forest, Av. Álvarez Thomas, Av. Dorrego, Av. Córdoba, Av. Callao, Av. Rivadavia (excluida), Av. Leandro N. Alem, Tte. Gral. J. D. Perón, M. Güemes y su prolongación hasta el Río de la Plata. Incluye **COMUNAS 2, 12, 13, 14** y la parte norte de la **1**.

ZONA 2: Río de la Plata, Riachuelo, Av.27 de Febrero, Esteban Bonorino, Av. Gral. F. Fernández de la Cruz, Av. Varela, Av. Perito Moreno, Av. Castañares, Av. Lacarra, Echeandía, Portela, Cuenca, Av. Gaona, Av. Tte Gral Donato Álvarez, Av. Juan B. Justo, Av. San Martín, Av. Ángel Gallardo, Av. Estado de Israel, Av. Córdoba, Av. Callao, Av. Rivadavia (incluida), Av. Leandro N. Alem (excluida), Tte. Gral. J. D. Perón (excluida), Av. M. Güemes y su prolongación hasta el Río de la Plata (excluida). Incluye **COMUNAS 3, 4, 5, 6, 7** y la parte sur de la **1**.

ZONA 3: Av. Gral Paz, Vías del ex FF.CC. Mitre (ramal Suárez), Campana, Av Salvador M. del Carril, La Pampa, Av. Forest, Av. Álvarez Thomas, Av. Dorrego, Av. Córdoba, Av. Estado de Israel, Av. Ángel Gallardo, Av. San Martín, Av. Juan B. Justo, Tte Gral Donato Álvarez, Av. Gaona, Cuenca, Portela, Echeandía, Av. Lacarra, Av. Castañares, Santiago de Compostela, Tte Gral Luis Dellepiane, Av. Escalada, Av. Perón. Incluye **COMUNAS 9, 10, 11 y 15**.

ZONA 4: Cnel. Esteban Bonorino – Av. 27 de Febrero – Av. Gral Paz – Av. Eva Perón – Av. Escalada – Tte. Gral. Luis Dellepiane – S. De Compostela – Av. Castañares – Av. Perito Moreno – Av. Varela – Av. F. De La Cruz. Incluye la **COMUNA 8**.

Artículo 8.- Exclusividad

El **CONTRATISTA** tendrá exclusividad para la prestación del **SPHU** en la **ZONA** adjudicada respecto de **PRESTACIONES BÁSICAS** y **COMPLEMENTARIAS** especificadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y por el plazo de vigencia del **CONTRATO**.

El **GCABA** está facultado a ejecutar por sí o mediante terceros el **SPHU** ante situaciones extraordinarias dentro de cualquiera de las **ZONAS**. El uso de estas facultades por parte del **GCABA** no supondrá rescisión, revocación o rescate alguno, ni dará derecho a indemnización por parte del **CONTRATISTA**. El **CONTRATISTA** tendrá la potestad de igualar el precio de las prestaciones indicadas a los fines de ejecutar dichas tareas.

El **GCABA** mantiene la facultad de implementar programas, planes y/o servicios en forma excepcional, periódica o permanente, cuando a su juicio las circunstancias así lo requieran.

Artículo 9.- Alcance de las OFERTAS

Los **OFERENTES** deberán incluir obligatoriamente en su **OFERTA** la totalidad de las prestaciones y demás exigencias establecidas en el **PLIEGO**. Podrán hacerlo por una o más de las **ZONAS**, aunque solamente podrán ser **ADJUDICATARIOS** de una de ellas.

Artículo 10.- Plazo Contractual

El Plazo Contractual será de CUATRO (4) años. Dicho período comenzará a contarse desde el día que deba iniciarse la prestación del **SPHU** conforme lo establecido en el Artículo 49.- del presente Título. El **GCABA** se reserva el derecho de prorrogar el **CONTRATO**, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas, respetándose los valores contractuales, por un período de hasta UN (1) año.

Artículo 11.- Extensión del Plazo Contractual

Vencido el Plazo Contractual o su prórroga o producida la expiración anticipada del **CONTRATO**, conforme las estipulaciones de este **PLIEGO**, el **CONTRATISTA** estará obligado, a requerimiento del **GCABA**, a continuar la prestación del **SPHU** por un plazo de hasta CIENTO OCHENTA (180) días corridos. Dicha decisión se adoptará por Resolución del Ministro de Ambiente y Espacio Público la cual será notificada al **CONTRATISTA** con TREINTA (30) días de anticipación por **ORDEN DE SERVICIO**. La prestación del **SPHU** durante dicho lapso será retribuida en la misma forma que durante el plazo de contratación, rigiendo todas las estipulaciones y condiciones establecidas en el **CONTRATO**.

En caso de producirse la extensión del plazo contractual, el **CONTRATISTA** deberá, bajo pena de considerarse una falta grave, ajustar la Garantía de Cumplimiento del **CONTRATO** al plazo contractual resultante de la extensión.

Artículo 12.- Cómputo de Plazos

El cómputo de los plazos se efectuará conforme las disposiciones de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N°754/GCABA/2008, y en los casos allí no previstos según las previsiones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad (Decreto N° 1510/GCABA/97) sus normas complementarias modificatorias y reglamentarias, sin perjuicio de los plazos particulares previstos en este **PLIEGO**.

Artículo 13.- Consulta y Adquisición de PLIEGO

El presente **PLIEGO** podrá retirarse de la sede de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del **GCABA**, sita en la calle Pte Roque Sáenz Peña 570, piso 4° de la **CABA**, previo pago de su valor ante la Tesorería General del **GCABA**, hasta QUINCE (15) días antes de la fecha prevista para el Acto de Apertura. Si dicha fecha fuera prorrogada, se prorrogará por igual término la fecha límite para la adquisición del **PLIEGO**. El valor de venta del **PLIEGO** se fija en la suma de PESOS CIENTO MIL (\$100.000).

El presente **PLIEGO** será publicado y podrá consultarse en el Boletín Oficial del **GCABA** y en la página de Internet de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**, de conformidad con las condiciones establecidas en la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario.

CAPÍTULO 2.- PRESENTACIÓN A LA LICITACIÓN

Artículo 14.- Condiciones para ser OFERENTE

Podrán participar como **OFERENTES** en la presente **LICITACIÓN** las sociedades comerciales regularmente constituidas conforme la Ley 19.550 y sus modificatorias, domiciliadas en el país o constituidas en el exterior, éstas últimas sólo en las condiciones previstas en el presente artículo.

Las Sociedades constituidas en la Argentina deberán poseer una antigüedad no menor a CINCO (5) años, contados desde la fecha de constitución hasta la fecha de publicación en el Boletín Oficial del llamado a la presente **LICITACIÓN**.

Las Sociedades Extranjeras y entendiendo por tales las comprendidas en los artículos 118 al 123 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, deberán acreditar una antigüedad en su constitución mínima de CINCO (5) años. Estas Sociedades Extranjeras sólo podrán participar de la presente **LICITACIÓN** en **UTE** con Empresas Nacionales constituidas en el país conforme lo exigido en este **PLIEGO**. En estos casos, la participación patrimonial de las Sociedades constituidas en el extranjero dentro de la **UTE**, no podrá superar el TREINTA POR CIENTO (30%), requisito que deberá acreditar en la carpeta de antecedentes a través de la documentación constitutiva de la **UTE**, acompañada de una Declaración Jurada de la Sociedad constituida en el extranjero, manifestando expresamente que su participación patrimonial no superará el límite indicado más arriba durante el transcurso del **CONTRATO**.

Las Sociedades podrán participar en la **LICITACIÓN** como **OFERENTES** en forma individual o como integrantes de una **UTE** pero no podrán hacer uso de ambas alternativas. Tampoco podrán ser parte integrante de más de una **UTE**. Las **UTE's** no podrán estar integradas por más de TRES (3) sociedades. La detección de alguna de estas situaciones será motivo de rechazo automático de todas las **OFERTAS** en que participen, individualmente o como integrantes de una **UTE**, las firmas que no observasen las limitaciones antes descriptas.

Las sociedades que concurren en forma individual y las **UTES** deberán cumplir con las **CONDICIONES MÍNIMAS OPERATIVAS** exigidas en el **ANEXO IV – apartado 1**. Asimismo, deberán presentar los antecedentes detallando su experiencia en el desarrollo de servicios de higiene urbana dentro del ámbito de la República Argentina. Deberá acreditar sus antecedentes en al menos UN (1) contrato de naturaleza similar al del objeto de la presente **LICITACIÓN**. Como mínimo deberá acreditar CUATRO (4) años en forma continua en los últimos CINCO (5) años, de prestación de servicios de recolección de **RSU** y barrido y limpieza en ciudades o municipios con una población servida de al menos QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes, no aceptándose agregaciones de distintas localidades. Serán tomados como antecedentes válidos los contratos ejecutados en la República Argentina donde el **OFERENTE** haya sido único contratista o haya formado parte de una sociedad o **UTE** con una participación no menor al TREINTA POR CIENTO (30 %).

El **OFERENTE** deberá acreditar mediante certificados expedidos por el comitente al cual presta o prestó servicios de higiene urbana, los antecedentes exigidos en instrumento público..

Los **OFERENTES** deberán cumplir con el **PERSONAL JERÁRQUICO** exigido en el **ANEXO IV – apartados 2 y 4-**.

Los **OFERENTES** deberán tener y acreditar por documentos certificados y en su caso, debidamente legalizados, capacidad jurídica suficiente la cual se determinará en base al objeto de los contratos constitutivos, los estatutos sociales y demás documentación prevista en este **PLIEGO**. El plazo de vigencia del contrato social de cada una de las sociedades **OFERENTES**, en forma individual o que integren una **UTE**, no podrá ser menor al plazo contractual, con su extensión y prórroga previstas en este **PLIEGO**. Lo propio deberá ocurrir con los contratos constitutivos de la **UTE**.

Independientemente de presentar la certificación antes exigida, el **OFERENTE** deberá detallar los antecedentes de los servicios de higiene urbana que en la misma se incluyan, conforme lo requerido en el **ANEXO IV** y con carácter de declaración jurada.

Los **OFERENTES** deberán cumplir con los valores mínimos exigidos en el **ANEXO V** para cada una de las magnitudes indicadas. En caso de **OFERENTES** que se presenten bajo la forma de **UTE**, se sumarán los datos de cada miembro. La **UTE** deberá cubrir el CIENTO POR CIENTO (100%) de los valores mínimos exigidos en el **ANEXO V**.

En los casos de **UTE**, todas las Sociedades que lo integren deberán cumplir en lo que respecta a su constitución y demás efectos las prescripciones del artículos 377, siguientes y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, su Decreto Reglamentario, normas complementarias y modificatorias, cumpliendo:

1.- En el contrato de constitución de la **UTE** deberá establecerse en forma expresa:

- Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes del **CONTRATO**.
- Cantidad y naturaleza de los aportes que cada integrante comprometa.
- Su objeto debe ser exclusivamente el cumplimiento del **CONTRATO** y su plazo de vigencia no inferior al plazo contractual, debiendo preverse una eventual prórroga y extensión.

2.- y en especial:

- a) Unificar su personería y fijar domicilio único.
- b) Acreditar fehacientemente su decisión irrevocable de asociarse para esta presentación expresada a través de los órganos correspondientes de cada Sociedad.
- c) Acompañar declaración jurada bajo la forma de instrumento público otorgado en el país y conforme a las normas argentinas, y suscripta por todos los integrantes de la **UTE**, en la que:

1. Se establece que cada Sociedad integrante de la **UTE** se constituirá en codeudor de todas las obligaciones en cabeza de la **UTE** o de cada uno de sus integrantes causadas en ocasión de su participación en la **LICITACIÓN** y de la ejecución del **CONTRATO**, asumiendo responsabilidad solidaria e ilimitada por todas sus obligaciones sin beneficio de división ni excusión durante todo el término de vigencia del **CONTRATO**.
2. Se designa al **REPRESENTANTE LEGAL** de una de las sociedades individuales como Representante Único de la **UTE**, a los efectos que corresponda.
3. Se designa al **PERSONAL JERARQUICO**, a los efectos previstos en este **PLIEGO**, conforme las exigencias mínimas establecidas en el **ANEXO IV – apartado 2**.

En el supuesto de que la documentación que acredita la personería jurídica del **OFERENTE** o cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente **LICITACIÓN** no estuviera redactado en idioma castellano, deberá ser acompañado por una traducción legalizada.

Los poderes conferidos fuera de la República Argentina serán otorgados según las formas del lugar de otorgamiento y serán debidamente legalizados según la legislación nacional aplicable, debiendo ser legalizados por el Consulado Argentino que correspondiere y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación. Asimismo deberá ser legalizada en forma similar toda la documentación requerida para el caso de sociedades extranjeras (certificados de existencia legal, estatutos, Actas de Directorio, Instrumentos de vinculación, balances y otra documentación exigible).

Asimismo, en la carta de presentación del **ANEXO I**, deberá figurar el nombre de cada una de las sociedades integrantes de la **UTE** con identificación de la Sociedad con antecedentes operativos exigidos en el **ANEXO IV – apartado 1**, el domicilio especial en la **CABA** de cada una de ellas y el domicilio especial común de la **UTE** en la **CABA**.

En caso de tratarse de sociedades extranjeras domiciliadas en el exterior, deberá acreditarse que las mismas se encuentren regularmente constituidas, de acuerdo a la legislación vigente en su país de origen.

Todas y cada una de las sociedades que constituyen la **UTE** deberán otorgar poder en legal formal, a favor del representante común a todas ellas.

Respecto a los balances y estados de situación patrimonial de las sociedades extranjeras, expresados en la moneda del país de origen, deberán haber sido presentados ante el correspondiente organismo de control. Asimismo, deberá adjuntarse una traducción oficial al español, con todos los importes convertidos a la moneda de curso legal en la Argentina, al tipo de cambio utilizado y la fecha de referencia y fuente, todo ello debidamente legalizado.

Artículo 15.- Impedimentos para ser OFERENTE

No podrán participar en la presente **LICITACIÓN**:

- a) Las Sociedades cuyos accionistas, directores, apoderados o representantes hayan sido condenados por delitos económicos y/o ambientales con sentencia firme.
- b) Las Sociedades integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos miembros del directorio y/o Consejo de Vigilancia, accionistas, síndicos, y/o gerentes resulten agentes y/o funcionarios –bajo cualquier forma de modalidad contractual- del Sector Público Nacional o del **GCABA**.
- c) Las Sociedades cuyos miembros del directorio y/o Consejo de Vigilancia, accionistas, síndicos, y/o gerentes se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores Morosos Alimentarios del **GCABA**.
- d) Las Sociedades en estado de quiebra o concurso preventivo y/o que sus miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Accionistas, Síndicos y/o Gerentes se encuentren en la misma situación.
- e) Las Sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitados en el **RIUPP**, así como en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y/o de Proveedores, o en cualquier Municipalidad del país y/o en registros provinciales del Estado o en sus equivalentes de los países de origen o de actuación, en caso de Sociedades constituidas en el extranjero.
- f) Las Sociedades que hayan sido sancionadas con la rescisión o anulación por incumplimiento a ellas imputable de sus obligaciones contractuales en el país y/o en el extranjero.
- g) Las Sociedades cuyo **PERSONAL JERÁRQUICO** no estén debidamente habilitados para el ejercicio profesional por el Colegio y/o Consejo Profesional que correspondiere.
- h) Las Sociedades que posean participación patrimonial directa o indirecta en otras Sociedades **OFERENTES** -ya sea que estas últimas se hubieran presentado en forma individual o como integrantes de una S.A. o **UTE**- ni con carácter de controlante ni como vinculada conforme el artículo 33 de la Ley de Sociedades N° 19.550.
- i) Las personas físicas, ni las sociedades irregulares o de hecho ni las cooperativas de trabajo, ya sea en forma individual o asociada en **UTE**.

Cuando se constatará que el **OFERENTE** estuviere alcanzado por alguna de las prohibiciones establecidas en este artículo se aplicarán las siguientes sanciones:

- a) El rechazo de su **OFERTA** con la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de **OFERTA**.
- b) La anulación de la **ADJUDICACIÓN** con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de **OFERTA**, cuando el impedimento se advirtiera después de notificada la **ADJUDICACIÓN**.
- c) La resolución del **CONTRATO**, con pérdida de la Garantía de Cumplimiento de **CONTRATO**, cuando el impedimento se advirtiera después de firmado el **CONTRATO**, sin perjuicio de la reclamación de daños y perjuicios que pudiera corresponder a favor del **GCABA**.

Artículo 16.- Conocimiento de las condiciones

La presentación de la **OFERTA**, importa de parte del **OFERENTE**, el pleno conocimiento del ámbito en el que se prestará el **SPHU**, las condiciones, factores externos, características propias y generales de su desarrollo y que se han estudiado y aceptado en su integralidad el **PLIEGO**, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor, para justificar los errores en que pudiera haber incurrido al formular la **OFERTA**, duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables o de las condiciones técnicas y fácticas del **SPHU**.

Asimismo el **OFERENTE** se hace responsable de manera exclusiva por la obtención de la información y de la realización de los estudios de campo necesarios para la elaboración de su **OFERTA**.

Artículo 17.- Garantía de Mantenimiento de OFERTA

Los **OFERENTES**, presenten **OFERTA** para UNA (1), alguna o todas las **ZONAS**, deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de **OFERTA** en alguna de las formas previstas en el **PLIEGO**, la cual será del CINCO POR CIENTO (5%) del presupuesto oficial para la **ZONA** que se oferta.

Esta garantía tendrá vigencia, como mínimo, por el término de mantenimiento de las **OFERTAS**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 27° del presente Título.

La misma podrá formalizarse mediante:

- a) Dinero en efectivo: depositado en el Banco Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el **PLIEGO**.
- b) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Autoridad de Aplicación: a tal efecto, el **OFERENTE** deberá presentar conjuntamente con la **OFERTA** una carta fianza extendida a favor del **GCABA**, por la cual la institución bancaria, radicada en el país, se constituye en fiadora solidaria, lisa, llana y principal pagadora renunciando al beneficio de excusión y división, así como al beneficio de interpelación previa judicial.
- c) Seguro de Caución: extendido a favor del **GCABA**, por una compañía reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y que resulte satisfactoria para el **GCABA**, quien deberá constituirse en fiadora solidaria, lisa, llana y principal pagadora renunciando al beneficio de excusión y división así como al beneficio de interpelación previa judicial.

Artículo 18.- Presentación de las OFERTAS

Las **OFERTAS** se presentarán en DOS (2) sobres, el **SOBRE N° 1** y el **SOBRE N° 2** contenido en el anterior, perfectamente cerrados y sin membrete, con la identificación de la **LICITACIÓN**, indicando fecha y hora de apertura, debiendo llevar las inscripciones que en cada caso se indican. Toda la documentación que forma parte de la **OFERTA** deberá estar foliada correlativamente y con un índice de contenido y anexos, y firma certificada de **REPRESENTANTE LEGAL** y **REPRESENTANTE TÉCNICO** del **OFERENTE**. Las enmiendas, entrelíneas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas.

La **OFERTA** se efectuará en original y DOS (2) copias, el recaudo de la presentación por triplicado regirá también para la documentación, que conforme a este **PLIEGO** debe acompañarse con la propuesta, debiendo identificarse el original, duplicado y triplicado. En

caso de no haber coincidencia entre el original y las copias, se considerará válido el juego original.

Para el caso que un **OFERENTE** realice **OFERTAS** por más de una **ZONA** deberá presentar los correspondientes **SOBRES N° 1 y N° 2** para cada **ZONA**, con indicación de la misma.

Toda la documentación e información requerida en este **PLIEGO** deberá estar redactada en idioma castellano, a excepción de los folletos ilustrativos que podrán presentarse en el idioma original, con su traducción al castellano debidamente legalizada.

Las autenticaciones, certificaciones y legalizaciones requeridas para la presentación de documentos podrán constar solamente en el original. El duplicado y triplicado deberán integrarse en juegos completos de fotocopias firmadas por el **OFERENTE**.

Los documentos expedidos por autoridad extranjera, inclusive la documentación relacionada a los Balances y demás Estados Contables, deberán presentarse debidamente legalizados por el Consulado Argentino que correspondiere y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación. La apostilla sule y tiene el mismo efecto que la legalización exigida.

Todos los importes deberán expresarse en moneda de curso legal en la Argentina.

Los Balances, Estados de Resultados y demás estados contables, deberán presentarse conforme a las normas técnicas vigentes establecidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Asimismo esa información deberá estar firmada por Contador Público y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda.

El **OFERENTE** podrá además presentar UNA (1) **PROPUESTA TÉCNICA ALTERNATIVA** por **ZONA**, la que deberá contemplar la totalidad del **SPHU**. Esta **PROPUESTA TÉCNICA ALTERNATIVA** deberá respetar las exigencias establecidas en este artículo respecto a las formalidades de la presentación y además presentarse debidamente identificada con la leyenda "**PROPUESTA TÉCNICA ALTERNATIVA – ZONA...**" en todos sus folios. La preselección y preadjudicación se efectuará sobre la base de la ponderación de las Ofertas Básicas presentadas por cada Oferente. Sólo será evaluada la **PROPUESTA TECNICA ALTERNATIVA** del **OFERENTE** que hubiera resultado preadjudicatario de una **ZONA**.

Artículo 19.- Documentación a incorporar en el SOBRE N°1

El **SOBRE N° 1** deberá presentarse, con la inscripción: **LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA**.

Este sobre deberá contener:

- a) Carta de presentación, según modelo establecido en el **ANEXO I**.
- b) Recibo de adquisición del **PLIEGO**. En caso de **UTE** bastará la acreditación de la compra del **PLIEGO** por uno de los integrantes.
- c) La garantía de **OFERTA** constituida conforme a lo dispuesto en el presente **PLIEGO**.

- d) Copia certificada y legalizada del contrato social, estatutos y demás documentos habilitantes y acreditar en forma fehaciente su constitución, la representación y facultades para obligar a la sociedad, por parte de quien suscribe la presentación. En la misma deberán consignarse además todos los datos personales de los socios que integren la sociedad y de los gerentes, apoderados o representantes legales, con excepción de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberán cumplirse respecto de los directores, síndicos y demás funcionarios que ejerzan la representación o administración de la sociedad. Para el caso de **UTE** se deberán adjuntar los instrumentos de vinculación exigidos en este **PLIEGO**.
- e) Un organigrama de la Sociedad **OFERENTE**, limitado a los niveles de conducción del área técnica, indicando el nombre, apellido y Documento Nacional de Identidad, edad, título y especialización del personal que cubre las diversas funciones, con una breve descripción de sus responsabilidades y experiencia en la materia durante los últimos DOS (2) años. En el caso de **UTE** se agregará además idéntico organigrama respecto del personal que cumplirá las distintas tareas en la ejecución del **CONTRATO**.
- f) Documentación que acredite las exigencias establecidas en el Artículo 14° del **PCP** y **ANEXOS IV y V**.
- g) A los efectos de acreditar su capacidad económico-financiera, el **OFERENTE** deberá presentar:
- 1) Estados Contables correspondientes a los DOS (2) últimos ejercicios económicos según corresponda, los que deberán contar con Dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas con firma certificada por el Consejo Profesional respectivo y copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de los mismos o documentación equivalente en caso de empresas extranjeras.
 - 2) Cuando el cierre del último Estado Contable Anual sea de más de CINCO (5) meses anteriores al mes de apertura de las **OFERTAS**, los **OFERENTES** deberán presentar, además, un estado contable parcial que abarque el período que va desde la fecha de cierre del último ejercicio anual, hasta el último día del penúltimo mes anterior al de la fecha del llamado a **LICITACIÓN**. Dichos Estados Contables deberán contar con dictamen emitido por profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional respectivo.
 - 3) Cálculo y Exposición de los Índices Económico-Financieros, de acuerdo al Formulario N° 1 del **ANEXO V**.
 - 4) Cálculo y exposición de Indicadores de Magnitud Empresaria, de acuerdo al Formulario N° 2 del **ANEXO V**.
 - 5) Aquellos **OFERENTES** que se hallen conformados como **UTE**, calcularán y expondrán los indicadores relativos a la misma sumando los datos económicos de cada uno de sus integrantes según los mínimos indicados en el **ANEXO** pertinente.
 - 6) Referencias: El **OFERENTE** deberá acompañar por lo menos CINCO (5) notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales en las que consten sus antecedentes comerciales.

- 7) Facturación: En el caso de las **UTE** se sumará la facturación de cada uno de los integrantes de la misma.
- 8) Acreditación de tener acceso a líneas de crédito y de disponer de otros recursos financieros;
- 9) Autorización a los bancos con los que opera el **OFERENTE** para que faciliten las referencias que se les soliciten, sin perjuicio de las que debe acompañar según el 6) del inc.g)
- h) Documentación requerida en los Art.9º, 22º, 23º, 24º y 25º del **PCG** del presente **PLIEGO**.
- i) Información referente a pleitos o arbitrajes relacionados con contratos ejecutados por el **OFERENTE** en los últimos CINCO (5) años o que se encuentren en ejecución. En la información se incluirán los nombres de las partes, las cantidades en disputa, el motivo del litigio y el asunto objeto de la controversia.
- j) Carpeta/s debidamente individualizada/s con el **PLAN DE TRABAJO** por cada **ZONA** por la que presenta **OFERTA**.
- k) Carpeta/ debidamente individualizada/s con el **PLAN DE TRABAJO** por cada **ZONA** por la que presenta para la **PROPUESTA TÉCNICA ALTERNATIVA**.
- l) **SOBRE/S Nº 2** por cada **ZONA** por la que presenta **OFERTA** y de corresponder, por cada **ZONA** por la que presenta **PROPUESTA TÉCNICA ALTERNATIVA**.

En el caso de que el **OFERENTE** fuera una **UTE**, cada una de las sociedades que la conformen deberán cumplir individualmente los requisitos establecidos en los incisos e), g), h) e i).

Artículo 20.- PLAN DE TRABAJO

El **OFERENTE** deberá presentar formando parte del **SOBRE Nº 1** el **PLAN DE TRABAJO**, incluyendo tantos sobres o contenedores cerrados y lacrados como **ZONAS** oferte. Cada uno de estos sobres o contenedores, deberá individualizar la **ZONA** a la que corresponda y contener el **PLAN DE TRABAJO** correspondiente a la misma, en original y DOS (2) copias.

El **PLAN DE TRABAJO** de cada **ZONA** que deberá presentar el **OFERENTE** se desarrollará en cumplimiento del **ÍNDICE DE PRESTACIÓN**, deberá cumplir con las exigencias del **PET**, respetar además las frecuencias mínimas de prestación para cada **SERVICIO** y completar las **PLANILLAS** que forman parte del presente **PLIEGO**. El **PT** deberá incluir como mínimo:

- a) Cronograma por camino crítico de todas las acciones necesarias para comenzar en forma completa y a término con todas las prestaciones.
- b) Programa a implementar para el aseguramiento y control de calidad.
- c) Política de Personal. Programa de integración del personal, detallando prácticamente el empalme técnico en el momento de la transferencia de los servicios (prestadores actuales/nuevos prestadores).

- d) Plan de ruteo y sectores para cada uno de los **SERVICIOS –PRESTACIONES BÁSICAS y COMPLEMENTARIAS-**.
- e) Listado del equipo de vehículos, maquinarias, personal y otros elementos o herramientas a disponer para la prestación del **SPHU**.
- f) Modalidades con que serán prestados cada uno de los **SERVICIOS** licitados en caso de ser adjudicada la contratación, que deberá conformarse con arreglo a los requisitos detallados en este **PLIEGO** para cada uno de ellos, conteniendo como mínimo:
 - 1. Programación y diagramación, en forma detallada, de cada uno y todos los **SERVICIOS**.
 - 2. La dotación de personal a utilizar para la prestación de cada **SERVICIO** ofrecido, la estructura administrativa a organizar para la ejecución del mismo, los programas de entrenamiento a que se someterá al personal y plan de relevo, sustitución o refuerzo de personal.
 - 3. La descripción del equipo de vehículos, maquinarias, **CONTENEDORES, CESTOS PAPELEROS** e implementos a utilizar, indicando detalladamente las características técnicas de cada uno –folletos y esquemas-, su afectación a los diversos **SERVICIOS** a prestar, los programas de mantenimiento de los mismos, cronograma de renovación o sustitución de los mismos, equipos de reemplazos con que contarán y todo otro dato que permita establecer con exactitud los recursos de elementos técnicos que se dispondrá para la prestación de los diferentes **SERVICIOS**. Para la totalidad del parque móvil ofrecido, se deberá acompañar una certificación del fabricante, importador, proveedor y/o informe de Auditoría Externa, debidamente firmada, que acredite el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el **PET**. Para el resto del equipamiento a afectar se deberá acreditar el cumplimiento como mínimo de lo dispuesto en los Anexos Técnicos.
 - 4. La infraestructura disponible o el proyecto de obras a ejecutar y demás elementos de infraestructura de los que dispondrá para la prestación y/o apoyo de los **SERVICIOS**, de la **PLANTA DE COMPOST** y de la **PROyD**, adjuntando como mínimo planos de ubicación y generales, con la correspondiente memoria descriptiva, metodología a implementar para el estudio previo de diagnóstico “estado cero” exigido en el presente **PLIEGO**, informe preliminar de estudio de impacto ambiental, observando la normativa vigente que correspondiere, incluso la relacionada a localización y uso del suelo.
 - 5. El **OFERENTE** deberá presentar la documentación que acredite la titularidad de propiedad de los inmuebles ofrecidos en su **OFERTA**, debidamente certificada por Escribano Público. En los casos en que el **OFERENTE** proyecte integrar su infraestructura en inmuebles de terceros, deberá presentar el compromiso del propietario de afectarlo a los fines propuestos por el **OFERENTE**, con la correspondiente certificación ante Escribano Público, debiéndose acompañar fotocopia autenticada de la escritura de dichos inmuebles y toda otra información y/o documentación que se estime pertinente.
 - 6. Si la infraestructura a afectar se encontrare fuera del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se deberá presentar la documentación que acredite el cumplimiento

de todas las normas vigentes que exigiere el municipio donde se localizare/n la/s instalación/es.

7. El **CONTRATISTA** podrá hacer uso de las Bases Operativas ubicadas en: Brandsen 2700 para la **ZONA 1**, Salguero 3800 para las **ZONA 2** y para la **ZONA 3** la ubicada en Barros Pazos 3711.
8. Dentro del **PLAN DE TRABAJO** deberá incluir la **PLANILLA** correspondiente a los **GENERADORES ESPECIALES** exigida en el **PET**.
9. **PLAN DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD**, detallando claramente como cubrirá los distintos aspectos de la educación ciudadana conforme lo dispuesto por el **GCABA**.
10. La descripción de los recursos administrativos y sistemas auxiliares a emplear en la ejecución del **CONTRATO** y para el **CONTROL DE LOS SERVICIOS** en concordancia con las exigencias establecidas en el **PET**.
11. Informe de prefactibilidad del **APROVECHAMIENTO** de **RVE** y **RoyD**.

Artículo 21.- SOBRE Nº 2

El **SOBRE Nº 2** deberá presentarse con la inscripción "**LICITACION PUBLICA PARA CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE HIGIENE URBANA. - OFERTA ECONOMICA – DENOMINACIÓN DEL OFERENTE**" y deberá contener la **OFERTA ECONÓMICA**.

Cada **OFERENTE** deberá incluir en el **SOBRE Nº 2** tantos sobres cerrados y lacrados como **ZONAS** oferte. Cada uno de estos sobres, deberá individualizar la **ZONA** a la que corresponda y contener la **OFERTA ECONOMICA** correspondiente a la **ZONA** en original y DOS (2) copias de los formularios de oferta.

En el caso de haber presentado **PROPUESTA TÉCNICA ALTERNATIVA** deberá presentar con idénticas formalidades a las señaladas tantos **SOBRES Nº 2** como **PROPUESTAS TÉCNICAS ALTERNATIVAS** presente, debidamente identificados.

No se aceptará ninguna **OFERTA** que incluya la totalidad de las **OFERTAS** en un sólo sobre. La violación de esta obligación será causal de rechazo automático de la **OFERTA** con pérdida de la Garantía de **OFERTA**.

Tampoco se aceptará y por tanto se devolverá sin más trámite y sin ser abierto, ningún sobre incorporado en el **SOBRE Nº 2** que no incluya específicamente el número de **ZONA** a que se refiere la **OFERTA**.

Artículo 22.- Forma de Cotizar

Se deberá cotizar en PESOS, con el Impuesto al Valor Agregado incluido, consignando en números y letras los precios por cada **SERVICIO**, utilizando a tal efecto las planillas incluidas en el **ANEXO VIII** y el total del **SERVICIO**.

Para cada una de las prestaciones requeridas deberá presentarse un análisis de su estructura de costos (análisis de precio abierto), con incidencias en porcentajes sobre el

precio final sin IVA. A tal efecto se incluye en el **ANEXO X** la planilla que el **OFERENTE** deberá utilizar para realizar dichos análisis de precios.

Para cada una de las prestaciones que contemple transporte de **RSU** deberá presentarse el costo unitario del transporte al sitio de descarga expresado en PESOS/KILOMETRO (\$/km) y por vez a los fines de contemplar eventuales modificaciones de los sitios de descarga.

El **OFERENTE** deberá presentar para los **SERVICIOS ADICIONALES** los precios correspondientes según **ANEXO IX**.

Si el **OFERENTE** presentara además la **PROPUESTA ALTERNATIVA**, ésta deberá cotizarse de igual forma respetando las formalidades descriptas para la presentación.

Artículo 23.- Circulares Aclaratorias

Las consultas y solicitudes de aclaraciones que formulen los **ADQUIRENTES** respecto de la **LICITACIÓN**, deberán efectuarse por escrito y dirigirse a la **SSHU** del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en la avenida Pte Roque Sáenz Peña 570 piso 8° de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas y hasta DIEZ (10) días antes de la fecha establecida para el Acto de Apertura del **SOBRE N° 1**.

Las respuestas a las consultas y solicitudes de aclaraciones serán notificadas por escrito de manera fehaciente a todos los **ADQUIRENTES**, sin indicar la procedencia de la consulta, a través de **CIRCULARES ACLARATORIAS** enumeradas correlativamente.

La Autoridad de Aplicación podrá emitir **CIRCULARES ACLARATORIAS** por sí, aclarando disposiciones del **PLIEGO**, entendidas éstas como Circulares Aclaratorias Sin Consulta. Todas las **CIRCULARES ACLARATORIAS** que se emitan quedarán incorporadas al **PLIEGO** de conformidad con el Orden de Prelación dispuesto por el Artículo 46 del **PCP**. Éstas tienen prioridad en el orden inverso al de su emisión sobre el **PLIEGO** original, no pudiéndose cambiar los conceptos básicos del mismo.

Todas las **CIRCULARES ACLARATORIAS** serán notificadas fehacientemente a los **ADQUIRENTES** y publicadas en la cartelera correspondiente de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 24.- Falseamiento de Datos

El falseamiento de datos determinará el rechazo de la **OFERTA**, con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de **OFERTA**. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la **ADJUDICACIÓN** o la suscripción del **CONTRATO**, será causal de revocación de la **ADJUDICACIÓN** o rescisión del **CONTRATO** por culpa del **CONTRATISTA** con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de **OFERTA** y/o de Cumplimiento del **CONTRATO** y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder.

Artículo 25.- Inadmisión de OFERTA parcial y cumplimiento de los términos de la LICITACIÓN

Todas las **OFERTAS**, sin excepción, deberán comprender la totalidad de los **SERVICIOS** y demás prestaciones exigidas en el **PET**. Bajo ningún concepto serán admitidas **OFERTAS** parciales, entendiéndose por éstas aquellas **OFERTAS** que no incluyan a la totalidad de los **SERVICIOS** y demás prestaciones exigidas en el **PET**. Tampoco serán admitidas **OFERTAS** que se aparten de los términos y condiciones establecidos en el presente

PLIEGO. Cualquier **OFERTA** que imponga condiciones o se aparte de lo especificado en este **PLIEGO**, será rechazada por el **GCABA**.

Artículo 26.- Recepción de las OFERTAS

Las **OFERTAS** se recibirán en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Roque Sáenz Peña 570, piso 4 de la **CABA**, o en cualquier otra que la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** indique, hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la hora fijada para el Acto de Apertura, donde se entregará constancia de la recepción. No se recibirán **OFERTAS** presentadas con posterioridad al plazo previsto, aún cuando no se hubiera dado inicio al Acto de Apertura.

Las **OFERTAS** recibidas serán numeradas correlativamente en su recepción. Bajo ningún concepto se admitirá el retiro de **OFERTAS** ya presentadas.

Artículo 27.- Mantenimiento de las OFERTAS

El **OFERENTE** queda obligado a mantener la validez de su **OFERTA** durante NOVENTA (90) días a contar desde la fecha del Acto de Apertura. Operado el vencimiento del mencionado plazo, éste queda automáticamente prorrogado hasta el momento del perfeccionamiento del **CONTRATO**, salvo manifestación en contrario fehaciente por parte del **OFERENTE**, quien deberá hacer saber su decisión a la Autoridad de Aplicación antes de los DIEZ (10) días previos al vencimiento de dicho plazo. En caso de producirse la prórroga tal como se prevé en este artículo, el **OFERENTE** deberá acreditar la correlativa prórroga de la Garantía de Mantenimiento de **OFERTA** dentro de los TRES (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo de mantenimiento de **OFERTA**. La falta de actualización, prórroga o renovación de la Garantía de Mantenimiento de **OFERTA**, equivaldrá al desistimiento de la **OFERTA**, perdiendo el **OFERENTE** la Garantía de Mantenimiento de **OFERTA** originalmente presentada.

Artículo 28.- Acto de Apertura del SOBRE N° 1

Las **OFERTAS** serán abiertas en acto público en el lugar, día y hora fijados a tal fin, con intervención de los funcionarios designados por la Autoridad de Aplicación para integrar la **COMISIÓN DE APERTURA DE OFERTAS**, demás funcionarios responsables y en presencia de los interesados que concurran. Si el día señalado para el Acto de Apertura fuera inhábil para la administración del **GCABA**, el acto se cumplirá el primer día hábil siguiente en el mismo lugar y hora previstos.

Una vez iniciado el Acto de Apertura de las **OFERTAS**, no se admitirá interrupción alguna.

Se comenzará el acto procediendo a la apertura del **SOBRE N° 1** de cada **OFERENTE**, en el orden de su recepción.

Los **SOBRES N° 2** y las **PROPUESTAS TÉCNICAS ALTERNATIVAS** serán remitidos en custodia a la Escribanía General del **GCABA**, hasta la oportunidad prevista para su apertura o devolución, según el caso, debiendo ser firmados previamente por los miembros de la **COMISIÓN DE APERTURA DE OFERTAS** y de las **OFERENTES** que lo deseen.

De todo lo ocurrido en el Acto de Apertura se labrará un acta que será suscripta por los funcionarios intervinientes, por los miembros de la **COMISIÓN DE APERTURA DE OFERTAS** y por los asistentes que deseen hacerlo. En dicho acta deben consignarse los siguientes requisitos mínimos:

- a) Fecha, hora, N° del acta y N° de la **LICITACIÓN**;
- b) Número de orden asignado a cada **OFERTA**;
- c) Nombre del **OFERENTE**, número de inscripción en el **RIUPP** y número de CUIT;
- d) Monto y forma de la Garantía de Mantenimiento de **OFERTA** constituida por cada **OFERENTE**;
- e) Cantidad de muebles, carpetas, cajas, tomos indicando foliatura de cada uno según la información brindada por el **OFERENTE** en la presentación.
- f) Observaciones que se hicieran al Acto de Apertura.

Las observaciones al Acto de Apertura únicamente podrán ser formuladas por los **OFERENTES** a través de sus **REPRESENTANTES LEGALES**, los que a su vez deberán necesariamente firmar el acta, sin cuyo requisito se tendrán por no formuladas.

Ninguna **OFERTA** podrá ser desestimada en el Acto de Apertura.

Concluido el Acto de Apertura, la **COMISIÓN DE APERTURA DE OFERTAS** deberá foliar y rubricar los originales de las **OFERTAS** presentadas y el Acta de Apertura para incorporarlos al expediente.

CAPÍTULO 3.- PROCESO DE SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN

Artículo 29.- Vista de las OFERTAS

Los **OFERENTES** podrán consultar las propuestas, durante los CINCO (5) días posteriores al acto de apertura del **SOBRE N° 1** y en el lugar que determine la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**, y podrán solicitar copias a su costa, a los fines de aportar las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán efectuarse, por escrito y ante la Autoridad de Aplicación, dentro del plazo de TRES (3) días de vencido el plazo de vista antes referido.

Los **OFERENTES** que no formulen observaciones formales en esta instancia, no podrán impugnar el informe técnico de la **COMISIÓN DE EVALUACIÓN** ni recurrir el Acto Administrativo de aceptación y rechazo de **OFERTAS** ni el de **PREADJUDICACIÓN** en relación a presuntas deficiencias de otras propuestas (contenidas en el **SOBRE N° 1**) o del procedimiento conocidas o que se debieron conocer en esta etapa.

Artículo 30.- Causales de rechazo de OFERTAS

Sin perjuicio de lo expuesto en el Art. N°104 de la Ley N° 2.095, serán rechazadas de pleno derecho las **OFERTAS** que adolecieran de alguno de los siguientes defectos:

- a) Si el original no estuviere firmado por el **OFERENTE**, su **REPRESENTANTE LEGAL** o apoderado.
- b) Si estuvieran escritas con lápiz.
- c) Si omitieran acompañar la Documentación Societaria.
- d) Si omitieran acompañar los instrumentos que acrediten la constitución de las garantías exigidas.
- e) Si las **OFERTAS** se presentaran sujetas a condición.

- f) Si tuvieran raspaduras, enmiendas o interlíneas no debidamente salvadas en el precio, cantidad, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciera a la esencia del **CONTRATO**.
- g) Si incurrieran en otras causales de inadmisibilidad o rechazo expresamente previstas en este **PLIEGO**.

También serán rechazadas de pleno derecho las **OFERTAS** cuando:

- a) alguna de las Sociedades **OFERENTES** o integrantes de la **UTE OFERENTE** hubiera sido sancionada con suspensión o inhabilitación o baja del **RIUPP**.
- b) De la documentación contable, laboral y previsional presentada muestre evidencia, a juicio fundado del **GCABA**, de incumplimiento total o parcial de los deberes laborales y/o previsionales por parte de los **OFERENTES** o de los integrantes de la **UTE**.
- c) alguna de las Sociedades integrantes de los distintos **OFERENTES** o sus administradores estuvieran afectados por medidas cautelares a sus personas o bienes.
- d) El **PERSONAL JERÁRQUICO** propuesto conforme el presente **PLIEGO**, se encontrara inhabilitado para cumplir las funciones a asignarle, por los respectivos Colegios o Consejos Profesionales, a menos que esto sucediera con posterioridad al Acto de Apertura y dicho personal fuera debidamente reemplazado.
- e) Las Sociedades integrantes de los distintos **OFERENTES** omitieran asumir el carácter solidario de las obligaciones contraídas por los **OFERENTES**, en los casos que lo requiera este **PLIEGO**.
- f) Un mismo **OFERENTE** presente Propuestas Técnicas distintas para una misma **ZONA**.
- g) Se omitiera presentar el **SOBRE N° 2** identificado, cerrado y separado del resto de la documentación contenida en el **SOBRE N° 1**.
- h) Una Sociedad integre más de una **UTE** u otro incumplimiento del Artículo 15.-
- i) Alguno de los integrantes del **OFERENTE** exhiba reiterados incumplimientos de sus obligaciones, conforme lo establecido por el Artículo N°47 del Decreto 754/2008, reglamentario del Artículo N°107 de la Ley 2095
- j) Alguno de los integrantes del **OFERENTE** se encontrara inhabilitado para contratar con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
- k) No cumplan con los **MÍNIMOS OPERATIVOS** exigidos en los **ANEXOS IV** y/o con las **MAGNITUDES ECONÓMICAS** del **ANEXO V**.
- l) De **OFERENTES** que no den cumplimiento a la solicitud de corrección de defectos de forma, pedidos de informes y/o aclaraciones, etc., dentro del plazo que se establezca en su requerimiento. En este caso, además, se producirá la pérdida de la **GARANTIA DE OFERTA**, en forma idéntica al desistimiento de la misma.
- m) Que no estén redactadas en castellano o no tengan la traducción al castellano debidamente legalizada en los términos del **PLIEGO**.

No serán rechazadas las **OFERTAS** que contengan defectos de forma que no afecten la esencia de las mismas ni impidan su comparación con las demás propuestas.

Artículo 31.- Solicitud de Aclaraciones

A los fines de su cometido, la **COMISIÓN DE EVALUACIÓN** podrá requerir a los **OFERENTES** todos los informes, aclaraciones y explicaciones que considere necesarios, tanto respecto de las Carpetas de Presentación como de las Propuestas Técnicas. Los **OFERENTES** deberán responder a tales requerimientos en el plazo que en cada caso se establezca. Las respuestas a dichos requerimientos formarán parte de los antecedentes y fundamentos de los informes de evaluación de las **OFERTAS**.

Las aclaraciones que se formulen en ningún caso podrán modificar la **OFERTA**, de lo contrario, no serán tenidas en cuenta.

Artículo 32.- Etapas de Evaluación

A los fines de emitir el Informe de Preselección, la **COMISIÓN DE EVALUACIÓN** designada y conforme lo establecido en el Artículo N°105 de la Ley 2095 y el Artículo N°45 de su Decreto Reglamentario N°754/2008 procederá según lo autoriza el Artículo N°32 de la Ley 2095 para las Licitaciones de Etapa Múltiple, en las que la comparación y evaluación de antecedentes empresariales y técnicos, capacidad económica financiera, garantías, características de la prestación y análisis de los componentes económicos de las **OFERTAS** se realizan mediante Preselecciones o Precalificaciones sucesivas.

Las Etapas en que se procederá a las Evaluaciones serán:

- a) Admisibilidad: La **COMISIÓN DE EVALUACIÓN** verificará en primer término si se han cumplido los requisitos del **PLIEGO** sobre la admisibilidad de las **OFERTAS** y si no se configura a su respecto algunas de las causales de rechazo contempladas en el presente **PLIEGO**. Las **OFERTAS** que superen satisfactoriamente esta evaluación quedarán en situación de ser evaluadas para su Preselección según el siguiente apartado b).
- b) Preselección: La **COMISIÓN DE EVALUACIÓN** analizará la documentación contenida en las Carpetas de Presentación entregadas en el **SOBRE N°1** de este **PLIEGO** y determinará si la documentación presentada por los **OFERENTES** en las Carpetas de Presentación resulta satisfactoria.

Una vez efectuada esta determinación, la **COMISIÓN DE EVALUACIÓN** analizará las Propuestas Técnicas presentadas por los **OFERENTES** utilizando los factores y criterios de ponderación establecidos a continuación:

PUNTAJE EVALUACION TECNICA (P_{ti})

ÍTEM	PUNTAJE MÁXIMO
A: EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, SISTEMAS Y OTROS ASPECTOS TÉCNICOS	70
B: PERSONAL	30
TOTAL	100

Sólo será preseleccionado el **OFERENTE** que cumpla con las condiciones de Admisibilidad, con la totalidad de los mínimos exigidos en el **ANEXO IV -CONDICIONES MINIMAS OPERATIVAS-**, el **ANEXO V –INDICADORES DE MAGNITUD EMPRESARIA-** y cuyo puntaje total P_{ti} , resultare como mínimo OCHENTA (80) puntos y no obtuviere menos del SETENTA (70) % de los puntos asignados a cada uno de los DOS (2) ítems anteriormente citados.

En la siguiente tabla se indican los conceptos que serán evaluados en ambos ítems.

ÍTEMS		PUNTAJE MÁXIMO
ÍTEM A: EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, SISTEMAS Y OTROS ASPECTOS TÉCNICOS		70
A-1	CANTIDAD DE UNIDADES –CHASIS- 0 KM DE LA FLOTA DISPONIBLES A LA FECHA DE INICIO DEL SERVICIO	12
A-2	ORÍGEN DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS MONTADOS SOBRE CHASIS	4
A-3	PLAZO DE ENTREGA DE LOS CONTENEDORES	5
A-4	STOCK DE CESTOS PAPELEROS Y CONTENEDORES PARA REPOSICIÓN Y/O REEMPLAZO DE UNIDADES	9
A-5	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	6
A-6	PRESENTACIÓN DE MACRO Y MICRORUTEOS	5
A-7	SUB-BASES PARA EL SERVICIO DE BARRIDO MANUAL	7
A-8	PLANTA DE COMPOSTAJE	5
A-9	PLANTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS	5
A-10	EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS	5
A-11	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONFORME NORMA ISO 9001:2000	1
A-12	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CONFORME NORMA ISO 14001:2004	1
A-13	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONFORME NORMA OHSAS 18001:2007	1
A-14	CALIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	4
ÍTEM B: PERSONAL		30
B-1	REPRESENTANTE TÉCNICO	3
B-2	JEFE DE OPERACIONES	2
B-3	PERSONAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS	10
B-4	PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO BÁSICO DE BARRIDO MANUAL	7.5
B-5	PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO BÁSICO DE RECOLECCIÓN DE RSU-FH	7.5

La metodología que será aplicada para la evaluación de las **OFERTAS** se detalla a continuación.

ÍTEM A

EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, SISTEMAS Y OTROS ASPECTOS TÉCNICOS

SUB-ÍTEM A-1: CANTIDAD DE UNIDADES –CHASIS- 0 KM DE LA FLOTA DISPONIBLES A LA FECHA DE INICIO DEL SPHU

Conforme sea la cantidad de unidades CERO (0) km ofrecida con relación a la cantidad mínima de unidades CERO (0) km exigida en este **PLIEGO**, el puntaje máximo del sub-ítem se asignará de la siguiente manera:

- Si la cantidad ofrecida es coincidente con la cantidad mínima exigida, corresponderá el CINCUENTA POR CIENTO (50) % del puntaje máximo del sub-ítem.

- Si supera hasta el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) -inclusive- la cantidad mínima exigida, corresponderá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del puntaje máximo del sub-ítem.
- Si supera en más del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) la cantidad mínima exigida, corresponderá el CIENTO POR CIENTO (100%) del puntaje máximo del sub-ítem.

SUB-ÍTEM A-2: ORÍGEN DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS MONTADOS SOBRE CHASIS

A los efectos de evaluar este sub-ítem, el puntaje correspondiente al mismo se aplicará según se indica a continuación, priorizando la fabricación de los equipos montados sobre chasis, en la República Argentina.

- Si el SETENTA POR CIENTO (70%) de los equipos son de industria nacional, se asignará el CIENTO POR CIENTO (100%) del puntaje máximo del sub-ítem.
- En caso de que los equipos ofertados sean entre el CINCUENTA POR CIENTO (50%) -inclusive- y el SETENTA POR CIENTO (70%) de industria nacional, corresponderá un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del puntaje máximo del sub-ítem.
- El CINCUENTA POR CIENTO (50%) del puntaje máximo del sub-ítem se imputará si menos del CINCUENTA POR CIENTO (50) % de los equipos montados sobre chasis propuestos son fabricados en la Argentina.

SUB-ÍTEM A-3: PLAZO DE ENTREGA DE LOS CONTENEDORES

El análisis se enfocará a considerar el plazo de entrega de los **CONTENEDORES** con respecto a la fecha de entrega indicadas en las **PLANILLAS** del **PET**.

Para la asignación de puntajes se establece:

- Si el plazo de entrega coincide con la fecha de entrega más temprana, se otorgará el CIENTO (100) % del puntaje máximo del sub-ítem.
- Si la supera en hasta CUARENTA Y CINCO (45) días corridos inclusive, el puntaje será el SETENTA Y CINCO (75) % del máximo del sub-ítem
- Si el plazo de entrega supera los CUARENTA Y CINCO DÍAS (45) días corridos y hasta la fecha de entrega límite corresponderá el CINCUENTA (50) %.

SUB-ÍTEM A-4: STOCK DE CESTOS PAPELEROS Y CONTENEDORES PARA REPOSICIÓN Y/O REEMPLAZO DE UNIDADES

Se tomará en cuenta la cantidad de cestos papeleros para reposición o reemplazo durante el plazo de contratación del **SPHU**, con relación a la dotación mínima de este equipamiento a instalar y operar, conforme exigencias del **PLIEGO**.

La escala para la asignación de puntaje es la siguiente:

Stock de cestos papeleros y contenedores de reposición y/o reemplazo	% del puntaje máximo del sub-ítem
Hasta el 5 % inclusive	50
Más del 5 % y hasta el 20% inclusive	75
Más del 20 %	100

SUB-ÍTEM A-5: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Se considerará si el **OFERENTE** contempla, conforme el cronograma de renovación o sustitución de equipos propuesto, la incorporación de unidades pesadas y/o de equipos montados sobre los chasis, de características constructivas y/o de funcionamiento que representen una innovación tecnológica superadora con respecto a las exigencias establecidas en el apartado **EQUIPAMIENTO** del **PET**.

Partiendo de las premisas antes descriptas, el puntaje será:

Equipamiento con innovación tecnológica ofertado	Cantidad mínima de equipos propuestos con relación a las del mismo tipo a incorporar a lo largo del contrato	% del puntaje máximo del sub-ítem
Unidades pesadas	25	50
	50	100

El puntaje del sub-ítem será CERO (0), en caso de no respetarse los mínimos incluidos en el cuadro precedente.

SUB-ÍTEM A-6: PRESENTACIÓN DE MACRO Y MICRORUTEOS

Para todos los **SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES** licitados en este **PLIEGO**, se contemplará la presentación de macro y microruteos en la **OFERTA**. El puntaje del sub-ítem se asignará de la siguiente manera.

- Por presentación de macroruteos y microruteos para todos los **SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y DE BARRIDO Y DE LIMPIEZA DE CALLES**, corresponderá el CIENTO (100) % del puntaje máximo del sub-ítem.
- Por falta de presentación del macroruteo correspondiente a un **SERVICIO** determinado, se descontará un DIEZ (10) % del puntaje máximo asignado al sub-ítem por macroruteo omitido.
- Por falta de presentación del microruteo correspondiente a un **SERVICIO** determinado, se descontará un CINCO (5) % del puntaje máximo asignado al sub-ítem por microruteo omitido.

SUB-ÍTEM A-7: SUB-BASES PARA EL SERVICIO DE BARRIDO MANUAL

El puntaje a asignar en este sub-ítem se realizará conforme luce a continuación:

Cantidad de sub-bases propuestas	% del puntaje máximo del sub-ítem
Menos de DOS (2) –inclusive-	0
Entre TRES (3) y CINCO (5) –inclusive-	50
SEIS (6)	75
Más de SEIS (6)	100

SUB-ÍTEM A-8: PLANTA DE COMPOSTAJE

Para la evaluación de este sub-ítem se tendrá en cuenta si en la **OFERTA** obra la presentación de:

- Estudio de mercado de aprovechamiento de residuos compostables.
- Dimensionamiento de la planta de compostaje.
- Planos generales, cortes, vistas y de detalles

- Propuesta de terreno para la localización de la planta de compostaje, indicando su ubicación en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES con prefactibilidad de localización y uso de suelo para la actividad a desarrollar.

Por cada presentación de los elementos antes citados obrante en la **OFERTA**, se asignará el QUINCE POR CIENTO (15%) del puntaje máximo del sub-ítem, excepto el último que corresponderá el CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%).

SUB-ÍTEM A-9: PROyD

Se analizará si la propuesta incluye la presentación de:

- Estudio de mercado de aprovechamiento de residuos compostables.
- Dimensionamiento de la planta de compostaje.
- Planos generales, cortes, vistas y de detalles
- Propuesta de terreno para la localización de la planta de compostaje, indicando su ubicación en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES con prefactibilidad de localización y uso de suelo para la actividad a desarrollar.

Por cada presentación de los elementos antes citados obrante en la **OFERTA**, se asignará el QUINCE POR CIENTO (15%) del puntaje máximo del sub-ítem, excepto el último que corresponderá el CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%).

SUB-ÍTEM A-10: EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS

Si las especificaciones técnicas del equipamiento y de los sistemas informáticos para el control de los **SERVICIOS** incluidos en la **OFERTA**, se ajustan a las exigencias del **PLIEGO**, se asignará a este sub-ítem, el OCHENTA (80) % del puntaje máximo establecido para el mismo.

Un DIEZ (10) % adicional se otorgará si las especificaciones técnicas superan a los requerimientos de **PLIEGO**, tanto corresponda a equipamiento o bien a sistemas.

SUB-ÍTEM A-11: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONFORME NORMA ISO 9001:2000

Se constatará si en los antecedentes del **OFERENTE** obra certificado vigente de SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONFORME NORMA ISO 9001:2000, con alcance en **SERVICIOS PÚBLICOS DE HIGIENE URBANA**. En caso afirmativo, se asignará el puntaje máximo del sub-ítem. Caso contrario, el puntaje será nulo.

SUB-ÍTEM A-12: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CONFORME NORMA ISO 14001:2004

Idéntico criterio al anterior se aplicará para la evaluación de este sub-ítem, pero asociado a la presentación de certificado de SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CONFORME NORMA ISO 14001:2004.

SUB-ÍTEM A-13: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONFORME NORMA OHSAS 18001:2007

Idem anteriores, pero asociado a la presentación de certificado de SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONFORME NORMA OHSAS 18001:2007.

SUB-ÍTEM A-14: CALIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Se otorgará el puntaje máximo del sub-ítem si la presentación de la **OFERTA** es clara, detallada, consistente, concreta y concisa.

Se asignará un CINCUENTA (50) % del puntaje máximo del sub-ítem a las propuestas que incluyan información no solicitada en el **PLIEGO** y/o que se reitere a lo largo de la presentación.

ÍTEM B**PERSONAL****SUB-ÍTEM B-1: REPRESENTANTE TÉCNICO**

Por tratarse de **PERSONAL JERARQUICO** contemplado en el **ANEXO IV - apartado 2**, se otorgará el SETENTA PORCIENTO (70%) del puntaje máximo del sub-ítem

Si los antecedentes laborales del **REPRESENTANTE TÉCNICO** propuesto, acreditan experiencia en idénticas funciones a las requeridas en este **PLIEGO**, en período superior a los años mínimos exigidos, se imputará el puntaje máximo de este sub-ítem.

SUB-ÍTEM B-2: JEFE DE OPERACIONES

Se aplicará el mismo criterio de evaluación que para el sub-ítem B-1.

SUB-ÍTEM B-3: PERSONAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS

Se tomará en cuenta la cantidad total de supervisores y/o de capataces afectados a la supervisión de las prestaciones en la vía pública en el conjunto de los TRES (3) turnos de trabajo.

El puntaje se asignará según la siguiente escala:

Cantidad total de supervisores y/o capataces propuestos	% del puntaje máximo del sub-ítem B-3
Menos de VEINTE (20)	50
Entre VEINTE (20) y hasta TREINTA (30) inclusive	80
Más de TREINTA (30) y hasta CUARENTA (40) inclusive	90
Más de CUARENTA (40)	100

SUB-ÍTEM B-4: PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO BÁSICO DE BARRIDO MANUAL

Se calculará para el **BMA** la productividad por área y **ZONA** promedio ponderado que surja de las diferentes **OFERTAS** presentadas. Si el **OFERENTE** mejora en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) la productividad calculada se aplicará el puntaje máximo del sub-ítem, de lo contrario implicará el NOVENTA POR CIENTO (90%) de dicho puntaje máximo.

SUB-ÍTEM B-5: PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO BASICO DE RECOLECCIÓN DE RSU-FH

Se aplicará idéntico criterio de evaluación que para B-4.

Artículo 33.- Informe de Preselección

Al cabo de la evaluación prevista en el artículo anterior, la **COMISIÓN DE EVALUACIÓN** emitirá un Informe de Preselección fundado, en base al cual, de manera no vinculante, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decidirá respecto de la Preselección de las **OFERTAS**.

En la tarea de evaluación, la **COMISIÓN DE EVALUACIÓN** deberá considerar la información requerida en el Artículo N°107 de la Ley 2095, con referencia a los datos obrantes en poder de organismos públicos tanto nacionales como pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires sobre antecedentes de los **OFERENTES**.

Asimismo, la **COMISIÓN DE EVALUACIÓN** consultará al **RIUPP** para determinar si los **OFERENTES** se encuentran habilitados para contratar con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

Artículo 34.- Preselección de OFERTAS

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público emitirá una Resolución de Preselección en el plazo de CINCO (5) días contados desde la recepción de las actuaciones debidamente dictaminadas por la Procuración General de la Ciudad. Dicha Resolución se expedirá sobre las **OFERTAS** presentadas y, a tal efecto, podrá declarar Preseleccionada toda **OFERTA** que:

- a) Cumpla satisfactoriamente con la documentación requerida en el presente **PLIEGO** como requisito de admisibilidad y no se encuentre incurso en alguna de las causales de rechazo establecidas en el presente **PLIEGO**.
- b) Obtenga un puntaje P_{ti} como mínimo de OCHENTA (80) puntos y no obtuviere menos del SETENTA POR CIENTO (70%) de los puntos asignados cada uno de los DOS (2) ítems citados en el Artículo 32 de **PLIEGO** -EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, SISTEMAS Y OTROS ASPECTOS TÉCNICOS y PERSONAL-

Esta Resolución de **PRESELECCIÓN**, que podrá ser impugnada exclusivamente por los medios establecidos en el **PLIEGO**, deberá expedirse individualmente sobre cada **OFERTA** presentada, con los fundamentos de la decisión que se adoptara en cada caso y será notificada a todos los **OFERENTES**. Además de comunicar por escrito el resultado de la **PRESELECCIÓN**, invitará a los **OFERENTES** Preseleccionados a asistir al Acto de Apertura de los **SOBRES Nº 2** para lo cual fijará día y hora dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde la fecha de la Resolución de **PRESELECCIÓN**. A los que no resultaran Preseleccionados, se les notificará el resultado de la **PRESELECCIÓN** y, además, se les hará saber que deberán concurrir a retirar sus respectivos **SOBRES Nº 2** en el mismo Acto de Apertura de los **SOBRES Nº 2**.

Artículo 35.- Impugnaciones a la Preselección

El Informe de **PRESELECCIÓN** de **PLIEGO**, podrá ser objeto de Impugnación por escrito fundado dentro del plazo de TRES (3) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación por escrito o del último día de las publicaciones previstas en el Artículo 31.- lo que sea posterior.

La formulación de estas Impugnaciones en ningún caso importará suspensión de la **LICITACIÓN**, pero deberán ser consideradas y evaluadas al momento de emitir la Resolución de **PRESELECCIÓN**.

Como condición de admisibilidad de la impugnación, el **OFERENTE** que la deduzca deberá acreditar la constitución de una Garantía de Impugnación mediante depósito en garantía y en efectivo conforme lo establecen el Artículo N°99 de la Ley 2.095 y su reglamentario en la Cuenta del Banco de la Ciudad de Buenos Aires que se identificará por Circular. El importe fijado para cada impugnación será igual al cuatro (04 %) del presupuesto oficial para la totalidad de la contratación (art. 99, inc. d) del Decreto n° 754/98). Dicho importe será devuelto -sin intereses- al **OFERENTE** en el caso que la impugnación fuere resuelta en forma totalmente favorable y quedará irrevocablemente en poder del **GCABA** si resultara desestimada total o parcialmente. Cada **OFERENTE** deberá constituir una Garantía de Impugnación por cada resultado de **PRESELECCIÓN** que fuera objeto de Impugnación.

Artículo 36.- Acto de Apertura de los SOBRES Nº 2

Los **SOBRES Nº 2** que contengan las **OFERTAS ECONÓMICAS** de los **OFERENTES** cuyas **OFERTAS** hubieran sido declaradas **PRESELECCIONADAS**, serán abiertos en acto público en el mismo lugar en que se desarrollaron los Actos de Apertura de los **SOBRES Nº 1** en el día y hora fijados y notificados, en presencia de la **COMISIÓN DE EVALUACIÓN** de **OFERTAS**.

En primer término, se separarán los **SOBRES Nº 2** de los **OFERENTES** cuyas **OFERTAS** han sido rechazadas o no han sido **PRESELECCIONADAS** y serán puestos a disposición de los mismos sin abrir. A continuación, se procederá a la apertura de los **SOBRES Nº 2** de los **OFERENTES PRESELECCIONADOS**. Seguidamente, procederá a leerse de viva voz el contenido de cada **OFERTA ECONÓMICA** para cada **ZONA** con identificación de cada **OFERENTE** y mención de los montos de cada una de las **OFERTAS**.

De todo lo actuado, se labrará el Acta correspondiente, que será leída y suscripta por los integrantes de la **COMISIÓN DE EVALUACIÓN** y por los **OFERENTES** que deseen hacerlo. En dicha Acta se dejará constancia de las Observaciones que pudieran efectuarse.

En este Acto no se abrirán los **SOBRES** correspondientes a las **PROPUESTAS TÉCNICAS ALTERNATIVAS**, los que continuarán en custodia como se determinara cuando la Apertura de los **SOBRES Nº1**.

Artículo 37.- Evaluación de las OFERTAS Económicas

El análisis y evaluación de las **OFERTAS ECONÓMICAS** contenidas en los **SOBRES Nº 2** estará a cargo de la **COMISIÓN DE EVALUACIÓN** que confeccionará un Cuadro Comparativo por **ZONA** conforme lo establecido en la Ley 2095.

En primer término se considerarán los **SOBRES Nº 2** de las **OFERTAS PRESELECCIONADAS** que se presentaron para la **ZONA 1**. Cada propuesta económica de los **OFERENTES** que hubieren resultado preseleccionados para la **ZONA 1** será considerada como válida (X_i) y se le otorgará un puntaje máximo de cien (100) puntos de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$P_{ei} = 100 \times (X_0 / X_i)$$

Donde:

P_{ei} : Puntaje de la Evaluación Económica del **OFERENTE**

X_0 : Menor **OFERTA**.

X_i : Precio total propuesto por el **OFERENTE**.

X_0 / X_i menor o igual a 1

Luego se procederá según la siguiente combinación de los puntajes asignados en la Evaluación Técnica (P_{ti}) y en la Evaluación Económica (P_{ei}), aplicando la siguiente fórmula:

$$P_{fi} = (0,20 \times P_{ti}) + (0,80 \times P_{ei})$$

La **COMISION DE EVALUACIÓN** dispondrá el orden de mérito según los puntajes finales obtenidos para cada **ZONA** ordenándolos de mayor a menor. Cuando un Oferente obtenga

el primer orden de mérito en más de una Zona, la **COMISIÓN DE EVALUACIÓN** preadjudicará las Zonas en función de la conveniencia del **GCABA** según el criterio del menor precio, en la combinación de los dos primeros puestos del orden de mérito de esas Zonas.

Artículo 38.- Informe de Preadjudicación

La **COMISIÓN DE EVALUACIÓN** emitirá el **INFORME DE PREADJUDICACIÓN**, de carácter no vinculante, en el plazo de DIEZ (10) días contados desde el Acto de Apertura del **SOBRE N° 2**, en base al cual, de manera no vinculante, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decidirá respecto de la **PREADJUDICACIÓN** de las **OFERTAS**.

El **INFORME DE PREADJUDICACIÓN** deberá respetar los requisitos establecidos en el Artículo N°106 de la Ley 2095, a saber:

- a) El examen de los aspectos formales: evaluará el cumplimiento de los requisitos exigidos por el **PLIEGO**.
- b) La aptitud de los **OFERENTES**: consultará al **RIUPP** para determinar si los **OFERENTES** se encuentran habilitados para contratar con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
- c) La evaluación de las **OFERTAS**: si existieran **OFERTAS** inadmisibles o se advirtiera la existencia de motivos de rechazo por causales no detectadas anteriormente, el **INFORME DE PREADJUDICACIÓN** deberá formular las recomendaciones que estime corresponder, de modo fundado, con las disposiciones pertinentes en que se fundan. Asimismo, deberá expedirse de manera fundada en los casos en que considerase la manifiesta inconveniencia de una **OFERTA**. Deberá evaluar también la totalidad de las Observaciones y/o Impugnaciones que los **OFERENTES** hubieran introducido en el curso de la **LICITACIÓN**.
- d) La recomendación sobre la Resolución a dictar para concluir el procedimiento: La **COMISIÓN DE EVALUACIÓN** emitirá el **INFORME DE PREADJUDICACIÓN** confeccionando un Acta en la que deberán indicarse los fundamentos de la recomendación aconsejada para que el Ministro de Ambiente y Espacio Público emita la Resolución de Preadjudicación.
- e) El **INFORME DE PREADJUDICACIÓN** contemplará lo establecido en el Artículo 37° de **PLIEGO** respecto al puntaje, propiciando cuál de las **OFERTAS** es la más conveniente según el exclusivo criterio del **GCABA**. En ningún caso el **OFERENTE** que se haya presentado en forma individual o como integrante de una **UTE** podrá ser incluido en el **INFORME DE PREADJUDICACIÓN** ni luego en el Decreto de Adjudicación como **ADJUDICATARIO** de más de una **ZONA**. Dicha restricción se extiende a las personas físicas o jurídicas que tengan algún grado de participación societaria, en otros **OFERENTES**.

Artículo 39.- Preadjudicación de OFERTAS

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público emitirá una Resolución de **PREADJUDICACIÓN** en el plazo de CINCO (5) días contados desde la recepción de las actuaciones debidamente dictaminadas por la Procuración General de la Ciudad.

Esta Resolución de **PREADJUDICACIÓN**, que podrá ser impugnada exclusivamente por los medios establecidos en el **PLIEGO**, deberá expedirse individualmente sobre cada **OFERTA** presentada, con los fundamentos de la decisión que se adoptara en cada caso y será notificada a todos los **OFERENTES**. Además de comunicar por escrito el resultado de la **PREADJUDICACIÓN**, se indicará a los **OFERENTES** Preadjudicados de cada **ZONA** la decisión de proceder a la evaluación de las **PROPUESTAS TÉCNICAS ALTERNATIVAS** y sus respectivos **SOBRES Nº2**, si se hubieran presentado.

Artículo 40.- Impugnaciones al Informe de Preadjudicación

Los **OFERENTES** podrán formular impugnaciones al Informe de Preadjudicación dentro del plazo de TRES (3) días hábiles contados desde el último día de publicación conforme el Artículo 42º de este **PLIEGO**. Como condición de admisibilidad de cada una de estas Impugnaciones, el **OFERENTE** que las efectúe deberá acreditar un depósito en efectivo análogo al previsto en el Artículo 35º del presente **PLIEGO**, cuyo importe ascenderá al DOS POR CIENTO (2%) sobre el importe total de la **OFERTA** Preadjudicada objeto de Impugnación. Dicho depósito será restituido al **OFERENTE** si la Impugnación fuera favorablemente acogida y quedará en poder del **GCABA** si resultara desestimada total o parcialmente.

Artículo 41.- Resolución sobre Impugnaciones y Adjudicación de la LICITACIÓN. Dictamen de la Procuración

El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictará un Decreto en el que decidirá la **ADJUDICACIÓN** una vez recibidas las actuaciones debidamente dictaminadas por la Procuración General de la Ciudad. La **ADJUDICACIÓN** se efectuará por **ZONA**, correspondiendo un **ADJUDICATARIO** por cada **ZONA**.

El acto administrativo aludido en el párrafo anterior, asimismo, deberá bajo pena de nulidad resolver sobre la totalidad de las Impugnaciones deducidas por los **OFERENTES**, debiendo verificarse el estricto e inexcusable cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas de este **PLIEGO**. El **GCABA** se reserva el derecho de adjudicar todas o algunas de las **PROPUESTA TÉCNICAS ALTERNATIVAS**, sin que ello genere derecho y/o reclamo alguno por parte de los **OFERENTES**. El **GCABA** se reserva el derecho de no adjudicar todas o algunas de las **ZONAS**, sin que ello genere derecho y/o reclamo alguno por parte de los **OFERENTES**.

El Decreto previsto en este artículo será notificado a todos los **OFERENTES** preadjudicados en la totalidad de las formas establecidas por el Artículo 31.- de este **PLIEGO**. Los plazos para la interposición de recursos o para acreditar la integración de la Garantía de Cumplimiento de **CONTRATO** comenzarán a correr desde la fecha de la notificación por escrito.

Artículo 42.- Notificaciones y Publicidad

Sólo serán notificadas por escrito al domicilio constituido por los **OFERENTES**:

- a) El Informe de **PRESELECCIÓN**
- b) La Resolución sobre **PRESELECCIÓN**
- c) El Informe sobre **PREADJUDICACIÓN**
- d) La Resolución sobre **PREADJUDICACIÓN**
- e) El Decreto sobre la **ADJUDICACIÓN** de la **LICITACIÓN**
- f) Las **CIRCULARES ACLARATORIAS** emitidas durante el proceso licitatorio.

En los casos de los incisos a) a d) inclusive, deberá efectuarse, además:

- a) El Anuncio en uno o más lugares visibles en Cartelera de la Autoridad de Aplicación por un plazo de TRES (3) días.
- b) La publicación del informe o resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el plazo de UN (1) día, que deberá coincidir con el último día de exhibición en la Cartelera de la Autoridad de Aplicación.
- c) La publicación del informe o resolución por el plazo de UN (1) día en el sitio de Internet del **GCABA**, página del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

Artículo 43.- Interposición de Recursos

La **ADJUDICACIÓN** podrá ser recurrida por cualquier **OFERENTE** que hubiera sido admitido para participar en la **LICITACIÓN**. Los recursos que se deduzcan se registrarán por las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto N°1510/GCABA/97).

Para la presentación de cada recurso el **OFERENTE** deberá constituir un depósito en efectivo como Garantía de Impugnación, por la suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del importe total de la **ADJUDICACIÓN** impugnada, que deberá ser depositada en la forma prevista en el Artículo 17.- del presente Título. La presentación del comprobante de haber constituido la garantía es condición esencial de admisibilidad del recurso y será devuelta en caso que el mismo fuera admitido y no será devuelta al **OFERENTE** en caso que fuera desestimado total o parcialmente. La interposición de recursos no suspenderá los efectos de la **ADJUDICACIÓN** ni los trámites posteriores relacionados con el perfeccionamiento del **CONTRATO** ni la iniciación del **SPHU**, excepto cuando así lo dispusiera el **GCABA**, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 44.- Garantía de Cumplimiento de CONTRATO

Como requisito para suscribir el **CONTRATO**, los **ADJUDICATARIOS** deberán previamente acreditar la integración de la Garantía de Cumplimiento de **CONTRATO**, presentando la documentación que la instrumente a más tardar en el acto de suscripción del **CONTRATO**. Dicha garantía se mantendrá vigente durante todo el Plazo Contractual, bajo apercibimiento de rescisión del **CONTRATO**. Si el **ADJUDICATARIO** no integrara la Garantía de Cumplimiento de **CONTRATO** en el citado plazo, se lo intimará por escrito al domicilio constituido bajo apercibimiento de dictar un acto administrativo revocatorio de la **ADJUDICACIÓN** por causa atribuible al **ADJUDICATARIO**, disponiendo asimismo la

pérdida de la Garantía de Mantenimiento de **OFERTA** que dicho **OFERENTE** hubiere presentado.

Esta Garantía de Cumplimiento de **CONTRATO** se constituirá por cualquiera de las formas previstas en el presente **PLIEGO** para la constitución de la Garantía de Mantenimiento **OFERTA**, y será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del total del valor adjudicado, que será adecuado anualmente, según el monto de la facturación correspondiente al promedio de los últimos TRES (3) meses de **SPHU** y la porción del **CONTRATO** ejecutado, medido en función del tiempo transcurrido de ejecución y las inversiones realizadas. A esos efectos, dentro de los DIEZ (10) días de cumplido cada año desde la fecha de suscripción del **CONTRATO**, la Autoridad de Aplicación emitirá una resolución estableciendo el contenido de la adecuación anual prevista en este párrafo, cuyo cumplimiento deberá ser acreditado por el **CONTRATISTA** dentro del término de TREINTA (30) días desde la notificación de dicha resolución a cada **CONTRATISTA**. A solicitud de los **CONTRATISTAS** deberá procederse a la devolución parcial de las Garantías de Cumplimiento de **CONTRATO**, en proporción al **CONTRATO** ejecutado, previa sustitución de garantía para cubrir lo que se encuentre pendiente de cumplimiento.

En el primer año de ejecución del **CONTRATO**, se utilizará a los efectos del cálculo de Garantía de Cumplimiento de **CONTRATO**, el monto de la **OFERTA** a la cual le hubiera sido adjudicado el **CONTRATO** para cada una de las **ZONAS**. En los años subsiguientes, se utilizará la facturación correspondiente a la **CONTRATISTA** en el año inmediato anterior.

En el acto de acreditación de la constitución de la Garantía de Cumplimiento de **CONTRATO**, será restituido al **ADJUDICATARIO** el instrumento de constitución de la Garantía de Mantenimiento de **OFERTA**. Asimismo, una vez resuelta la **ADJUDICACIÓN**, se devolverán los instrumentos que acrediten la constitución de la Garantía de Mantenimiento de **OFERTA** de los **OFERENTES** que no resultaran **ADJUDICATARIOS**.

Artículo 45.- Suscripción del CONTRATO

El **CONTRATO** quedará perfeccionado con la suscripción del instrumento respectivo, lo que ocurrirá dentro del plazo de SIETE (7) días contados desde la notificación de la **ADJUDICACIÓN** que, a esos efectos, obrará como citación para la firma, y fijará día y hora para tal fin. Si el **ADJUDICATARIO** no concurriera, el Jefe de Gobierno podrá revocar la **ADJUDICACIÓN** por causa atribuible al **ADJUDICATARIO**, dando por perdida para éste último la Garantía de Mantenimiento de **OFERTA** o, en su caso, la Garantía de Cumplimiento de **CONTRATO**.

Sin perjuicio de ello el **ADJUDICATARIO** podrá rechazar el texto del **CONTRATO** dentro del plazo de TRES (3) días posteriores a la citación. A esos efectos, la notificación del Decreto sobre la **ADJUDICACIÓN** deberá adjuntar un proyecto del **CONTRATO**. Si el **ADJUDICATARIO** rechazara alguna de las cláusulas propuestas, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público deberá expedirse sobre las mismas, admitiendo o rechazando las objeciones. El plazo para la suscripción del **CONTRATO** quedará suspendido hasta la notificación de la resolución sobre este particular.

La suscripción del **CONTRATO** importará el compromiso de ejecución del mismo por ambas partes sobre el **PLIEGO**, el contenido específico de la **OFERTA** y la totalidad de la normativa vigente.

CAPÍTULO 4.- EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO

Artículo 46.- Documentación del CONTRATO – Orden de Prelación

Constituyen instrumentos reguladores de la relación contractual en el Orden de Prelación normativa que a continuación se detalla:

- 1) El **CONTRATO**
- 2) El Decreto de **ADJUDICACIÓN**;
- 3) La **OFERTA**;
- 4) Las **CIRCULARES ACLARATORIAS** con y sin Consulta;
- 5) El **PLIEGO** de Bases y Condiciones Generales y Particulares y sus Anexos.
- 6) Los principios generales del **SPHU**
- 7) La Ley 2.095 de “Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario;

Artículo 47.- Representantes del CONTRATISTA y del GCABA

El **CONTRATISTA** estará representado a todos los efectos del **CONTRATO** por su **REPRESENTANTE TÉCNICO**, quien actuará como mandatario con plenas facultades para obligarlo en todos los asuntos técnicos y administrativos relativos al **SPHU**. El **REPRESENTANTE TÉCNICO** deberá, en fecha anterior a la firma del **CONTRATO**, fijar su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deberá estar inscripto y matriculado en el Colegio Profesional de esta jurisdicción. Deberá tener presencia permanente y dedicación exclusiva en la prestación del **SPHU**. Podrá ser reemplazado sólo con la aprobación expresa por el **GCABA** que podrá solicitar su remoción inmediata en caso que, a su juicio exclusivo, no cumpla con sus funciones específicas o con la capacidad e idoneidad requeridas para el cargo o incurriera en más de CINCO (5) días de ausencia injustificada durante el transcurso de UN (1) mes o DIEZ (10) días durante un año.

El **GCABA** estará representado en las relaciones con el **CONTRATISTA**, a todos los efectos del **CONTRATO**, por la **SSHU** y/o **DGLIM**.

Artículo 48.- Fiscalización del SPHU

El **GCABA** inspeccionará la prestación del **SPHU** y el cumplimiento de las obligaciones y deberes asumidos por la **CONTRATISTA** por medio de la **DGLIM**, pudiendo hacerlo por administración o por terceros, sin perjuicio de las atribuciones del **EURSPCABA**.

La inspección tendrá a su cargo, entre otras cosas, las tareas de verificación material de las condiciones de cumplimiento del **CONTRATO**, el labrado de actas sobre irregularidades constatadas para su elevación a la autoridad competente a los fines de aplicar las penalidades consignadas en el presente **PLIEGO** y podrá impartir instrucciones verbales cuando se refieran a situaciones que reclamen soluciones urgentes. En este último caso, las instrucciones deberán ser cumplidas de inmediato, sin perjuicio de lo cual deberán ser ratificadas por **ORDENES DE SERVICIO** dentro de las VEINTICUATRO (24) horas subsiguientes a las de su comunicación al **CONTRATISTA**.

Artículo 49.- Inicio del SPHU

Todas las prestaciones contempladas el **PLIEGO** a cargo del **CONTRATISTA** comenzarán a cumplirse en su totalidad a más tardar a los CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados desde la suscripción del **CONTRATO**. Sin perjuicio de ello, a partir de la fecha que determine la Autoridad de Aplicación comenzará a ejecutarse un Plan de Puesta en Marcha del **SPHU** conforme el **PTA**. La fecha de inicio de este plan deberá notificarse al **CONTRATISTA** con una antelación no menor a QUINCE (15) días corridos.

Artículo 50.- Ejecución y Control del CONTRATO

En la ejecución del **CONTRATO** el **CONTRATISTA** deberá ajustarse estrictamente a las condiciones y términos del **CONTRATO** y a las instrucciones que imparta el **GCABA**, a través de los medios de intercambio de comunicaciones entre las partes.

El control del **CONTRATO**, incluyendo la verificación de los niveles de calidad de las prestaciones, así como las infracciones en el cumplimiento del **CONTRATO**, se llevará a cabo de acuerdo con lo indicado en el **PET**.

El **CONTRATISTA** deberá:

- a) Presentar ante el **GCBA** su sistema de gestión de calidad certificado en cumplimiento de normas de calidad ISO 9001:2000 otorgado por un ente nacional o internacional acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación. La certificación deberá presentarse dentro de los DIEZ (10) primeros meses de contratación contados a partir de la fecha de la efectiva prestación del **SPHU**. Asimismo presentará el resultado de todas las auditorías de mantenimiento internas y externas.
- b) Presentar el Certificado de haber implementado el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, dentro de los VENTICUATRO (24) primeros meses de contratación contados a partir de la fecha de la efectiva prestación del **SPHU**. Asimismo presentará el resultado de todas las auditorías de mantenimiento internas y externas.
- c) Absorber a su exclusivo cargo y costo en los términos del Convenio Colectivo 40/89 la totalidad del personal operativo, en relación de dependencia, que al momento de la apertura del **SOBRE N° 1** esté prestando **SERVICIO** en la/s Empresa/s Prestataria/s del **SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA** de su área geográfica de su Zona, manteniendo el contrato de trabajo -a todos sus efectos- conforme las previsiones de la ley laboral y convenios vigentes, sin restricción de los derechos laborales adquiridos en el transcurso del último contrato, salvo aquellas alteraciones de modo, tiempo y lugar que no impliquen menoscabo en los mismos, y sin perjuicio de encuadrarse en el futuro en la articulación y sucesión de convenios colectivos en su caso, con arreglo a lo previsto por la Ley Nacional N° 25.250, capítulo III. Las consecuencias de esas modificaciones no podrán considerarse imprevisibles a los fines de la ecuación económica contemplada en el **CONTRATO**, ni por ende, trasladarse al **GCBA**, declarando en tal orden el **ADJUDICATARIO** que toma a su cargo las mismas. El **GCBA** se reserva el derecho de verificar, que el número de personal a absorber sea similar al promedio de empleados del/los **CONTRATISTA/s** de los **SERVICIOS** de su área geográfica de su **ZONA** precedentemente enunciados, durante los TRES (3) meses anteriores al llamado a licitación.
- d) El **CONTRATISTA** tendrá un plazo de hasta NOVENTA (90) días corridos, a partir del momento de la adjudicación, para efectuar un examen médico de los

trabajadores para determinar su estado de salud y capacidad laboral (este examen es al sólo efecto de determinar el grado de capacidad laboral con que el **CONTRATISTA** absorbe el personal, en ningún caso podrá realizarse a los efectos de definir si el personal es absorbido o no por el **CONTRATISTA**). Deberá presentar un cronograma de realización de tales exámenes, acordado y suscripto por la/ las empresa/s que estén prestando los **SERVICIOS** mencionados en el primer párrafo del punto b) que garantice la continuidad y normal prestación de los **SERVICIOS**. Tanto el **GCBA**, como la/s anterior/es prestataria/s como el sindicato que nuclea a los trabajadores podrán participar del acto médico y dejar constancia de sus opiniones en las actas que se labren. Vencido el plazo de NOVENTA (90) días corridos se dará por caído su derecho al examen médico. Deberá informarse la cantidad total del personal al que alude la presente cláusula.

- e) Emplear en la ejecución de los distintos **SERVICIOS**, durante todo el período de la prestación, exclusivamente personal con pericia y experiencia en sus respectivas especialidades, particularmente en las tareas de conducción y supervisión.
- f) Presentar el Certificado de haber implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme Norma OHSAS 18001:2007, dentro de los DOCE (12) primeros meses de contratación contados a partir de la fecha de la efectiva prestación del **SPHU**. Asimismo presentará el resultado de todas las auditorías de mantenimiento internas y externas.
- g) Contratar el personal que integrará la dotación sin la participación de intermediarios y conforme a las leyes laborales vigentes y las que se dicten en lo sucesivo, constituyéndose en único y directo responsable de su cumplimiento.
- h) Mantener el **PERSONAL JERÁRQUICO** según las exigencias mínimas del **ANEXO IV** propuestos en su **OFERTA**. En caso de reemplazo de dicho personal, el mismo debe ser previa y fehacientemente autorizado por el **GCBA**.
- i) Utilizar desde el inicio y durante toda la vigencia del **CONTRATO**, todos los medios técnicos comprometidos, pudiendo incorporar los medios, sistemas y métodos que aconsejen la evolución tecnológica, y que contribuyan a mejorar la calidad de los **SERVICIOS**, así como la aplicación de todos los métodos y procedimientos para garantizar la calidad final de los mismos.
- j) Adoptar recaudos para evitar alteraciones del orden por parte de su personal y situaciones de cualquier tipo que perjudiquen la tranquilidad pública, el orden y la seguridad de las personas, haciéndose responsable de todas las consecuencias mediatas e inmediatas –civiles y/o criminales– que tal situación provoque en las personas y/o las cosas, conforme lo previsto por el Artículo N°1.113 del Código Civil.-.
- k) Observar las disposiciones legales relativas a higiene y seguridad en el trabajo y las disposiciones de carácter laboral y previsional, debiendo contratar un seguro contra accidentes de trabajo para todo el personal.
- l) Producir dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de requerido cualquier informe que se solicite por el **GCBA**, como así también, informar inmediatamente de conocido, cualquier hecho o circunstancia que pudiera incidir en la normal prestación de los **SERVICIOS**.

- m) Mantener la continuidad y regularidad de los **SERVICIOS** según **PLIEGO** y **PTA**.
- n) Facilitar las inspecciones de cualquier tipo que disponga efectuar el **GCBA** y/o **EURSPCABA** en depósitos, garajes, talleres y demás áreas afectadas a la prestación de los **SERVICIOS**, como así también durante el plazo de ejecución de obra de la **PROyD** y de la **PLANTA DE COMPOST** hasta su Recepción Definitiva.
- o) Responder en forma exclusiva, por cualquier daño que pudiese ocasionarse a personas y/o bienes de la Administración y a terceros y/o sus bienes, con motivo de la prestación del **SPHU**.
- p) Diseñar y ejecutar las obras, provisión de equipos y maquinarias, instalaciones y demás elementos y acciones necesarias para la puesta en marcha de la **PLANTA DE COMPOST** y de la **PROyD** previstas en este **PLIEGO**.
- q) Ante cualquier requerimiento del **EURSPCABA** en relación a la calidad de la prestación del **SERVICIO**, el **CONTRATISTA** producirá un informe dentro de las VEINTICUATRO (24) horas, debiendo remitir dentro de ese mismo plazo a la **DGLIM** por **NOTA DE PEDIDO** la respuesta brindada al **EURSPCABA** y fotocopia fiel del requerimiento efectuado por el citado Organismo.

Artículo 51.- Flota

La totalidad del parque automotor y equipamiento a incorporar deberá ser de propiedad del **CONTRATISTA**, o tener éste la plena disponibilidad de los mismos en virtud de contratos de leasing u otras figuras jurídicas, siempre y cuando se acredite que el status jurídico de los bienes no sufrirá modificación alguna durante todo el plazo contractual, acreditando cualquiera de estas situaciones por los medios pertinentes y como mínimo TREINTA (30) días antes de la fecha de iniciación de los **SERVICIOS**. Igual requisito rige para las unidades que incorpore o renueve durante la vigencia del **CONTRATO**.

La totalidad del parque móvil deberá estar inscripta y radicada en la Ciudad de Buenos Aires, en un plazo de TRES (3) meses contados desde la fecha de incorporación a los **SERVICIOS**.

Artículo 52.- Seguros

Durante toda la vigencia del **CONTRATO**, el **CONTRATISTA** deberá tener cubierta la totalidad del personal afectado a este **CONTRATO**, mediante póliza de seguro de vida obligatorio y suscripción a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a la legislación vigente. El **CONTRATISTA** deberá contratar póliza de responsabilidad civil por daños que provoque con motivo de la prestación del **SPHU**, ocasionados a personas y/o cosas del personal del **GCBA** y de terceros y/o a los bienes de la Ciudad de Buenos Aires y/o terceros.

Los seguros enunciados precedentemente deberán ser tomados con los límites máximos acorde a la legislación y modalidad vigente al momento de su contratación. El **CONTRATISTA** deberá acreditar su constitución y vigencia durante todo el período contractual. La contratación del seguro será condición ineludible para iniciar la prestación del **SPHU**.

Las pólizas de responsabilidad civil por daños deberán contener:

1. Un endoso extendiendo la cobertura al **GCBA** como beneficiaria del seguro, con la misma cobertura respecto de la responsabilidad civil atribuible a la ejecución de cualquier trabajo enunciado en este **CONTRATO**. Este seguro deberá ser el seguro principal con respecto a los intereses del **GCBA** y cualquier otro seguro mantenido por la Ciudad estará en exceso y no contribuirá a la cobertura requerida aquí.
2. Un endoso expresando que, tanto el contratista como la compañía aseguradora, quedan obligados a informar fehacientemente al **GCBA** al menos TREINTA (30) días anteriores a cualquier cambio, terminación, cancelación, o reducción de la cobertura de la póliza.

TREINTA (30) días antes del inicio del **CONTRATO**, el **CONTRATISTA** le proporcionará al **GCBA** copias certificadas de todas las pólizas de seguros que proporcionan cobertura por el trabajo que será ejecutado en cumplimiento del contrato. Las pólizas del seguro así proporcionadas deben cubrir todos los riesgos esperados durante la ejecución de este **CONTRATO**. Si no se proporcionan estas pólizas de cobertura se considerará como una decisión de no ejecutar este **CONTRATO**.

La contratación de dichos seguros debe ser realizada en Empresas Aseguradoras de reconocida trayectoria y solvencia económica reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de la aceptación o cambio de las Compañías propuestas por el **CONTRATISTA**, tomándose como Organismo de consulta a la Superintendencia de Seguros de la Nación o en su defecto al Organismo que la sustituya.

Artículo 53.- Ampliación y Disminución del SPHU

El **GCBA** se reserva el derecho de disminuir o incrementar el **SPHU** adjudicado hasta en un QUINCE POR CIENTO (15%) del total adjudicado en las condiciones y precios pactados, de conformidad con las previsiones contenidas en el Artículo 117 del Capítulo X de la Ley N°2095. Las modificaciones podrán aplicarse en forma parcial o total sobre el **SPHU** objeto de **PLIEGO** conforme el Artículo 1 del **PCP**.

Las ampliaciones y disminuciones de las **PRESTACIONES BÁSICAS** y/o **COMPLEMENTARIAS** contempladas en este **PLIEGO** deberán ser aprobadas por Decreto del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambas circunstancias serán notificadas fehacientemente al **CONTRATISTA**, con una antelación no menor de TREINTA (30) días.

Para las **PRESTACIONES BÁSICAS** el cálculo se efectuará de acuerdo con la siguiente modalidad:

- 1.- Se determinarán por **SERVICIO** y Modalidad de Prestación las cuabras afectadas con **AR** y/o **AAI**
- 2.- Se calculará el valor unitario de dichas cuabras en base al cociente entre el monto mensual adjudicado para el sector con **AR** y/o **AAI** según la Modalidad de Prestación y la cantidad total de cuabras que conforman dicho/s sector/es.

Las ampliaciones que se dispongan por aplicación de los **SERVICIOS ADICIONALES** serán notificadas al **CONTRATISTA** por **ORDEN DE SERVICIO**, contando previamente con la autorización de la **SSHU**.

Artículo 54.- Prohibición de Transferencia del CONTRATO

El **CONTRATO** no podrá ser transferido o cedido por el **CONTRATISTA** a terceros sin previa autorización expresa del **GCABA**, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad. En caso de que ello sucediera sin la mencionada autorización, podrá darse por rescindido el **CONTRATO** por causa atribuible al **CONTRATISTA**. En todos los casos el **CONTRATISTA** cedente continuará obligado solidariamente con el **CONTRATISTA** cesionario por las obligaciones y responsabilidades emergentes del **CONTRATO**. La transferencia autorizada del **CONTRATO** deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhibida en los mismos medios y plazos que la **ADJUDICACIÓN**.

Artículo 55.- Intercambio de Comunicaciones entre las Partes

La comunicación contractual entre el **GCABA** y el **CONTRATISTA** se realizará mediante **ÓRDENES DE SPHU** que emitirá la **DGLIM** y **NOTAS DE PEDIDO** que emitirá el **CONTRATISTA**.

Las **ÓRDENES DE SPHU** y **NOTAS DE PEDIDO** serán emitidas por escrito, en formularios foliados y con hojas triplicadas en los que las Partes dejarán constancia de todas y cada una de las novedades surgidas. Estas comunicaciones serán registradas cronológicamente en un registro especial que será habilitado, foliado y rubricado por la **DGLIM**.

Sin perjuicio de lo anterior, la **DGLIM** podrá implementar otros sistemas de intercambio de comunicaciones entre las Partes.

En las **ÓRDENES DE SERVICIO** se registrarán las observaciones y/o deficiencias detectadas así como también las sanciones aplicadas, etc. que se notificarán al **CONTRATISTA** en su domicilio constituido. En las **NOTAS DE PEDIDO** el **CONTRATISTA** formulará las solicitudes pertinentes a fin de obtener una óptima prestación del **SPHU**.

La **DGLIM** también podrá confeccionar Actas de Constatación e Informes de Penalidades, también escritos, foliados y por triplicado, que cada QUINCE (15) días corridos se unificarán y se registrarán en conjunto por medio de una **ORDEN DE SERVICIO**.

Las **ÓRDENES DE SERVICIO** podrán ser anticipadas mediante correo electrónico, fax o cualquier otro medio de comunicación, dejando constancia en respectivas actas labradas por la **DGLIM**. Las instrucciones de inspección podrán ser comunicadas verbalmente y deberán ser consignadas en **ORDENES DE SERVICIO** dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de transmitidas.

El **CONTRATISTA** no podrá rehusar el cumplimiento de las **ÓRDENES DE SERVICIO** o instrucciones de inspección so pretexto de no adecuarse a los términos y condiciones del **CONTRATO**, debiendo ejecutar de inmediato la tarea requerida. Sin perjuicio de ello, el **CONTRATISTA** podrá formular Observaciones que estime pertinentes dentro de las VEINTICUATRO (24) horas siguientes. Vencido dicho plazo, se entenderá de pleno derecho renunciado todo derecho a formular impugnaciones, recursos o reclamos respecto de las mismas.

Artículo 56.- Carácter de Servicio Público. Continuidad del SPHU

El **CONTRATISTA** se somete al carácter de servicio público que reviste el **SPHU** en virtud de la Ley N°992, por lo cual asume la obligación esencial de mantener la regularidad, continuidad, uniformidad y generalidad del **SPHU** ante cualquier circunstancia.

Cuando mediaren circunstancias que impidieren la efectiva prestación del **SPHU** en las condiciones antes mencionadas, cualquiera sea su causa y sin perjuicio de la aplicación de las otras disposiciones que regulen el caso, el **GCABA** podrá asumir directamente o por terceros la prestación del **SPHU**, valiéndose para ello de la totalidad de los bienes y/o recursos afectados al **SPHU**, no requiriéndose autorización judicial al respecto.

En estos supuestos, si el **CONTRATISTA** acreditará fehacientemente que las causales de la intervención del **GCABA** por sí o por terceros no le son imputables, el **GCABA** podrá reconocer una compensación al **CONTRATISTA** por el uso de los bienes afectados al **SPHU**. Caso contrario, si las causales de intervención del **GCABA** por sí o por terceros fueran imputables al **CONTRATISTA**, sin perjuicio de las sanciones y penalidades establecidas en el presente **PLIEGO**, no corresponderá compensación alguna por el uso de los bienes afectados al **SPHU**, pudiendo el **GCABA** descontar de los importes de las facturaciones pendientes de pago al **CONTRATISTA**, los costos, daños y perjuicios que esta intervención hubiera generado. Asimismo, el **CONTRATISTA** se verá obligado a abonar una suma no menor al QUINCE POR CIENTO (15%) del costo de dichos trabajos, en concepto de gastos administrativos.

CAPÍTULO 5.- FACTURACIÓN, PRECIO Y FORMA DE PAGO

Artículo 57.- Procedimiento de Liquidación y Plazo de Pago

La liquidación del precio que deberá abonarse al **CONTRATISTA** se efectuará mensualmente por aplicación de los montos adjudicados y con referencia a las **PRESTACIONES BÁSICAS** y **COMPLEMENTARIAS** efectivamente cumplidos dentro de cada mes calendario, como así también los **SERVICIOS ADICIONALES** realizados en el mes, conforme el Modelo de Certificado de Prestación expuesto en el **ANEXO VII** del presente **PLIEGO**.

El **CONTRATISTA** deberá presentar ante la **DGLIM** por **NOTA DE PEDIDO** los Certificados de Prestación del **SPHU** correspondientes a cada mes calendario por la totalidad de las prestaciones llevadas a cabo para su verificación, corrección y/o devolución según correspondiere. El Certificado deberá estar confeccionado conforme el formulario establecido en el **PLIEGO** y las modificaciones que indicara la **DGLIM** durante el **CONTRATO**.

Con cada Certificado de Prestación del **SPHU** que por cualquier concepto se presente ante el **GCABA**, el **CONTRATISTA** deberá adjuntar:

- a) Comprobantes de que se encuentran en plena vigencia todos los seguros que se requieren en este **PLIEGO**.
- b) Declaración jurada de que ha dado íntegro cumplimiento al pago de aportes previsionales y sociales correspondientes al mes antecedente al de la certificación.
- c) Declaración jurada de que no adeuda importe alguno exigible en concepto de contribución al **GCABA** sobre tributos o tasas vinculadas con la actividad comercial, industrial y de **SPHU**.

Dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de su presentación, la **DGLIM** notificará por **ORDEN DE SERVICIO** al **CONTRATISTA** las novedades relacionadas con el Certificado de Prestación del **SPHU**. De no existir observaciones, el **CONTRATISTA** podrá proceder a la

presentación de la factura correspondiente a la certificación mensual en el Centro de Recepción de Documentación de Pago, sito en Av. Belgrano 844 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 9.30 a 15.00 horas. Tal como surge del Artículo 15° del **PCG**, las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Asimismo, deberá cumplimentar los requisitos establecidos por el Artículo 16° del **PCG**.

Si el Certificado de Prestación del **SPHU** no se encontrara en forma o no se adecuara a las condiciones estipuladas, será devuelto al **CONTRATISTA** quien deberá subsanar los errores o deficiencias y presentarlo nuevamente para su revisión, repitiéndose el procedimiento descrito precedentemente. Los efectos de las demoras que se originen en el trámite de subsanación serán asumidos en forma exclusiva por el **CONTRATISTA**, que no tendrá derecho alguno al cobro de intereses, ajustes, actualizaciones o cualquier tipo de indemnización o compensación.

La liquidación de las facturas se realizará a través de la Dirección General de Contaduría del **GCABA**. El pago se efectivizará a través de la Dirección General de Tesorería dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos posteriores a la presentación de la factura.

Artículo 58.- Procedimiento de Redeterminación de Precios

58.1.- Precio Fijo e Invariable

El precio del **CONTRATO** es fijo e invariable y no admite el reconocimiento de mayores costos, salvo que alguna de las Partes acredite que su prestación se ha tornado excesivamente onerosa.

58.2.- Prestación Excesivamente Onerosa

Se considerará que la prestación se ha tornado excesivamente onerosa cuando se encuentre debidamente acreditado el desequilibrio en las prestaciones contractuales.

Dicha circunstancia sólo se tendrá por concretada cuando las distorsiones operadas determinen que los precios de los ítems que conforman la estructura de costos estimada, cuya incidencia y parámetros de variación se detallan a continuación, superen, en conjunto, el SIETE POR CIENTO (7%):

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA		
ÍTEM	INCIDENCIA	PARÁMETROS
Mano de Obra	62%	Convenio Colectivo N° 40/89 de acuerdo a porcentajes de incidencia – se contemplarán los aumentos no remunerativos otorgados por Decreto-
Vehículos y Repuestos	18%	Índice de Precios Internos Mayoristas Vehículos, Carrocerías y Repuestos.
Combustibles y Lubricantes	4%	Índice de Precios Internos Mayoristas Productos Refinados del Petróleo.
Bolsas	2%	Índice de Precios Internos Mayoristas Productos de Plástico.
Neumáticos	3%	Índice de Precios Internos Mayoristas Productos de Caucho.
Ropa para Personal	1%	Índice de Precios Internos Mayoristas Prendas de Materiales Textiles.
Generales	10%	Índice de Precios Internos Mayoristas Nivel General.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE COMPOST y PROyD

COMPONENTE (1)	% INCIDENCIA (2) (OFERTA)	PARÁMETRO (3)
Mano de Obra		Básico Convenio Colectivo UOCRA Oficial Especializado * 0.7 + Básico Convenio Colectivo UOCRA Ayudante * 0.3

Obras e instalaciones		Índice de Costo de la construcción (ICC) Nivel general
Equipos		Índice de Precios Internos Mayoristas Vehículos, Carrocerías y Repuestos
Combustibles y lubricantes		IPIB Gas Oil (rubro 33360-1)
Otros insumos directos		Índice de Precios Mayoristas Nivel General
Gastos Generales		Promedio ponderado de la variación de los componentes anteriores
Beneficio		Sin variación (5 %)

Nota: en la columna “% INCIDENCIA” se considerará la participación de cada componente del análisis de precio de la prestación, establecidas por el **CONTRATISTA** en la **OFERTA**.

Al solo efecto de verificar las distorsiones que pudieren producirse, se aplicará a los ítems expuestos la variación operada, conforme la incidencia y los parámetros fijados precedentemente y tomando como base los correspondientes al mes anterior a la presentación de la **OFERTA** o al mes de la última redeterminación. Es decir, que se aplicarán los porcentajes de variaciones operados al porcentaje de incidencia en los ítems en cuestión determinados en el cuadro.

58.3.- Procedimiento

(i) Redeterminación Provisoria

- La aplicación del presente mecanismo se encuentra sujeta a la condición de que el **CONTRATISTA** haya solicitado la redeterminación de precios con causa en modificaciones de costos que superen la Estructura de Costos Estimada.
- La petición de adecuación provisoria de precios, debe iniciarse ante el Ministerio de Hacienda, el que informará al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para que tome la participación que corresponda.
- Acreditada dicha variación, el **CONTRATISTA** podrá solicitar la adición de un porcentaje equivalente al noventa (90%) de la variación en la Estructura de Costos Estimada.

- d. Esta adecuación de precios tendrá carácter de provisoria y es a cuenta de lo que en más o en menos resulte en definitiva del cumplimiento de todos y cada uno de los pasos previstos para el proceso de redeterminación de precios. Una vez finalizado dicho proceso, se certificará la diferencia, según corresponda.
- e. En su presentación, el **CONTRATISTA** debe acompañar la siguiente documentación:
 - (i) Copia certificada de la nota presentada ante la jurisdicción contratante correspondiente, de donde surja el número de actuación mediante la cual haya solicitado la redeterminación de precios del **CONTRATO** respectivo, conforme la normativa aplicable en la especie.
 - (ii) Copia certificada del artículo del **PLIEGO**, o documento equivalente, que establezca la estructura de ponderación de insumos principales que rige en la contratación pertinente del **PLIEGO** que valide la estructura utilizada.
 - (iii) Estructura de costos y las modificaciones sufridas que acrediten la existencia de la variación de referencia o locución semejante que habilite el proceso de redeterminación de precios.
 - (iv) Copia certificada de la última redeterminación de precios de así corresponder.
 - (v) Copia certificada de la última acta de redeterminación de precios, si la hubiera.
 - (vi) La ausencia de cualesquiera de los requisitos precedentes traerá aparejada la desestimación del pedido de redeterminación provisoria.
- f. Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, se dará intervención al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a fin de que:
 - (i) Convalide la existencia del proceso de redeterminación ordinario en los términos expresados por el **CONTRATISTA**;
 - (ii) Certifique que no existen incumplimientos o atrasos en la prestación del **SPHU**, yAnalice la documentación presentada, emitiendo opinión fundada sobre la procedencia de la redeterminación provisoria solicitada y aconsejando, en su caso, la prosecución de trámite a tales efectos.

Cuando la opinión sea a favor de la procedencia de la redeterminación provisoria, la jurisdicción comitente imputará los créditos respectivos en las etapas preventiva y definitiva del gasto.
- g. Una vez cumplido el procedimiento establecido en los puntos precedentes, el Ministerio de Hacienda dictará resolución. Si la petición fuera admisible, la resolución aprobará la redeterminación provisoria, a cuyos efectos establecerá (i) el incremento provisoria determinado; (ii) el mes a partir del cual corresponde la aplicación de dicho incremento.

ii) Redeterminación definitiva

- 1) El procedimiento de redeterminación de precios se inicia con una presentación del **CONTRATISTA** ante la **DGLIM** u organismo que en el futuro la reemplace,

manifestando que se han producido en el **CONTRATO** distorsiones que resultan significativas, ya que implican una variación de más del SIETE POR CIENTO (7%) en los precios, conforme a la “Estructura de Costos Estimada”, respecto del valor básico contractual o del correspondiente a la última redeterminación aprobada.

2) La **DGLIM** deberá expedirse dentro del plazo de CINCO (5) días respecto a si prima facie se han producido las distorsiones referidas por la empresa. (i) En caso de expedirse en el sentido positivo, deberá remitir los actuados al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a través de la **SSHU**, (ii) En caso contrario deberá notificar en forma fehaciente al **CONTRATISTA** que no se han configurado los parámetros previstos por el presente artículo. Esta decisión, podrá ser recurrida de conformidad con la Ley de Procedimientos Administrativos de la **CABA**.

3) En el supuesto previsto en el apartado (i) del ítem anterior, una vez remitidos los actuados al Ministro de Ambiente y Espacio Público, este procederá a designar al representante del Ministerio para que actúe conjuntamente con el profesional designado por la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda. Asimismo el Ministerio de Ambiente y Espacio Público procederá a remitir las actuaciones a la citada Dirección General de Redeterminación de Precios.

4) Remitidas las actuaciones a la Dirección General de Redeterminación de Precios, la comisión creada de conformidad con el inciso que antecede, se abocará al estudio de las mismas y requerirá a la empresa la presentación de toda aquella documentación que permita analizar la efectiva distorsión en su estructura real de costos, así como la ponderación realizada de estos.

La comisión finalizará su tarea con la elaboración de un informe técnico, dentro de los TREINTA (30) días desde que la Empresa requirente presente, a satisfacción del **GCABA**, la totalidad de la documentación necesaria para dicho proceso. El informe elaborado por la comisión deberá ajustarse a los principios rectores previstos en el presente Artículo.

5) Recibidas las actuaciones en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, este procederá a elaborar el proyecto de Acta Acuerdo y de Resolución por los cuales se da por finalizado el procedimiento de redeterminación, debiendo remitirlos a la Procuración General de la **CABA**, de conformidad con lo previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos de la **CABA**.

6) Posteriormente a la intervención de la Procuración General, la **SSHU** procederá a la suscripción del Acta Acuerdo, ad referendum del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

7) El Ministerio de Ambiente y Espacio Público dictará el Acto Administrativo que resuelva sobre la redeterminación de precios planteada.

58.4.- Principios Rectores del Procedimiento de Redeterminaciones de Precios

1) Se considerará la “Estructura Real de Costos” la que el **CONTRATISTA** incluyó en su **OFERTA** o, si las hubiere, las modificaciones producto de la última redeterminación.

2) La comisión analizará la distorsión efectiva producida en la estructura real de costos de el **CONTRATISTA** y establecerá las variaciones producidas entre los precios base mes anterior al de la presentación de la **OFERTA**, y el mes correspondiente a la fecha de reconocimiento de la primera redeterminación. Para las sucesivas redeterminaciones de precios, se analizarán las distorsiones producidas entre los períodos respectivos.

3) El rubro Mano de Obra para cada **SERVICIO** (sueldo, beneficios y cargas sociales) será evaluado por la comisión en base a gastos reales, debiendo acreditar la **CONTRATISTA** los mismos mediante la “Certificación de Costos Laborales” firmada por contador público y legalizada por el respectivo consejo profesional para el periodo de que se trate.

4) El resto de los rubros se actualizará mediante los índices pertinentes publicados por el INDEC, con más la incidencia porcentual de los rubros relacionados con la facturación del **SERVICIO** (Ej: IVA, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, etc.).

Artículo 59.- Impuestos, Tasas y Contribuciones

Estarán a cargo del **CONTRATISTA** todos los impuestos, peajes, tasas y contribuciones o gravámenes en general, presentes o futuros, ya sean nacionales, provinciales, municipales o de la **CABA** que recaigan sobre el **CONTRATISTA**, sobre la actividad que desarrolle por la prestación del **SPHU**, sobre sus bienes, inmuebles, instalaciones y/o equipos. Toda variación de alícuotas, creación o supresión de impuestos, tasas y contribuciones durante el **CONTRATO** serán tenidos en cuenta a los efectos de la fijación del precio contractual.

CAPÍTULO 6.- FALTAS Y PENALIDADES

Artículo 60.- Penalidades por Faltas en el SPHU

Además del Régimen de Penalidades Contractuales establecidas en los Capítulos XII y XIII de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad, el incumplimiento por parte del **CONTRATISTA** de las obligaciones emergentes de la relación contractual o de los índices previstos en el **PLIEGO** y las normas que fijan los requisitos y modalidades de la prestación del **SPHU** facultará al **GCABA** para la aplicación durante todo el Plazo Contractual del régimen establecido en el este **PCP**.

FALTAS GRAVES

Se graduarán en porcentajes sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se detecta la situación que corresponda a la falta o en caso de tratarse del incumplimiento de un ítem, sobre la facturación del servicio correspondiente al mismo. Se aplicará esta graduación cuando se verifiquen las siguientes situaciones:

- 1.- Interrupción del **SERVICIO**, por causas imputables al **CONTRATISTA**, durante CUARENTA Y OCHO HORAS (48 hs) consecutivas ó SEIS (6) días alternados en el curso de TRES (3) meses consecutivos. Se considerará interrupción del **SERVICIO**, tanto la no ejecución total de los mismos, como su reducción en un porcentaje que supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de los **SERVICIOS**, siempre que no estén originados por razones de fuerza mayor o casos fortuitos extraños al **CONTRATISTA**. Multa: hasta DIEZ POR CIENTO (10 %).
- 2.- Incumplimiento del **INDICE DE PRESTACION** exigida según las previsiones del **PLIEGO**. Multa: hasta DIEZ POR CIENTO (10%).
- 3.- Incumplimiento de lo establecido respecto a la remediación de suelo que correspondiere. Multa: hasta CINCUENTA POR CIENTO (50 %) sobre la facturación total del último mes de contratación.
- 5.- Ausencia del **REPRESENTANTE TÉCNICO** por más de TRES (3) días consecutivos o SEIS (6) días alternados en el curso de DOS (2) meses consecutivos. Multa: hasta: CINCO POR CIENTO (5%).
- 6.- Falta de presentación de los certificados exigidos en el **PCP** y **PET**. Multa: hasta CINCO POR CIENTO (5%).
- 7.- Falta de presentación o presentación fuera de término de auditorías, por vez. Multa: hasta DOS POR CIENTO (2%).
- 8.- Por negarse, entorpecer o dificultar todo tipo de auditoría administrativa, técnica o contable u otros controles, por vez. Multa: hasta DOS POR CIENTO (2%).
9. - Por efectuar tareas fuera del área contractual sin autorización, por vez. Multa: hasta DOS POR CIENTO (2%).
- 10.- Por recolectar y/o transportar residuos no autorizados o que estén expresamente excluidos en el presente **PLIEGO**, por vez. Multa: hasta VEINTE POR CIENTO (20 %)
- 11.- Por no cumplir con la Garantía de **CONTRATO** durante la prórroga y/o extensión conforme las exigencias de **PLIEGO**. Multa: hasta DIEZ POR CIENTO (10 %)

FALTAS LEVES: Se aplicarán según correspondan los incumplimientos y se graduarán por puntos.

Un punto (P) valdrá: $0,01\% \times F$, siendo "F" el monto de la factura del **SERVICIO** específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió. Cuando la infracción no pueda relacionarse con un **SERVICIO** específico o se refiera o involucre a más de un **SERVICIO**, para determinar un factor "F" se tomará el **SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE RSU-FH**.

Tipificación y puntos

1. Incumplimiento de **ORDEN DE SERVICIO**; por cada hecho total o parcial y por vez: VEINTE (20) puntos.

2. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por la inspección del **SERVICIO**. Por cada hecho y por vez: QUINCE (15) puntos.
3. Falta de constitución o renovación de los seguros exigidos; por cada día sin cobertura: CUARENTA (40) puntos.
4. Inobservancia de los recaudos de seguridad exigidos. Por cada hecho y por vez: QUINCE (15) puntos.
5. Incumplimiento de reclamos y/o solicitudes de **SERVICIO** efectuadas al Centro de Reclamos, de Atención al Usuario, otras áreas del **GCBA** y/o denuncias difundidas en medios de comunicación masiva, por cada hecho total o parcial y por vez: DIEZ (10) puntos.
6. Afectación de choferes que no cuenten con la licencia nacional habilitante para transporte de cargas, por cada hecho y por vez CINCUENTA (50) puntos
7. Incumplimiento del **PTA** y/o modificaciones al mismo sin notificación y verificación del **GCBA**, por cada hecho y por vez: VEINTE (20) puntos.
8. Ejecución parcial o no ejecución o ejecución deficiente de los **SERVICIOS** con **MCI** a **GENERADORES ESPECIALES** y/o **RESIDENCIALES**, por vez y por generador: DIEZ (10) puntos
9. Alteraciones de las frecuencias o recorridos o incumplimiento de horarios; parcial o total; por cada hecho y por vez: CINCO (05) puntos.
10. Ejecución parcial o no ejecución de uno o más recorridos en **RECOLECCIÓN** de **RSU-FH**, **RVE**, **RVO** y/o **ROYD**, por cada cuadra no servida o servida deficientemente y por vez: CINCO (5) puntos.
11. Ejecución parcial o no ejecución o ejecución deficiente de la limpieza y orden de cada punto después de la **RECOLECCIÓN** de **RSU-FH**, **RVE**, **RVO** y/o **ROYD** por cada hecho y por vez: DOS (2) puntos
12. Ejecución parcial o no ejecución del **SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES**, por cada cuadra no servida o servida deficientemente y por vez: CINCO (5) puntos.
13. Modificación de las Modalidades de Prestación por **SERVICIO** parcial o total; por cada hecho y por vez: CINCO (05) puntos.
14. Acopio transitorio de residuos en las rutas de **RSU-FH** con **MM** - achique-, por cada hecho y por vez: VEINTE (20) puntos.
15. Ejecución parcial o no ejecución o deficiencia en la prestación del **SERVICIO** en **CONTENEDORES** y/o **CESTOS PAPELEROS** o por detectarse el incumplimiento de la capacidad libre exigida en **PLIEGO**, por cada hecho y por vez: CINCO (5) puntos
16. Descarga manual de los residuos no autorizada, por vez: VEINTE (20) puntos.

17. Descarga de residuos en lugares no autorizados. Por cada hecho: DOSCIENTOS (200) puntos.
18. Incumplimiento de **PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**, por cada hecho y por vez: VEINTE (20) puntos.
19. Por producir diseminaciones durante la recolección y/o el transporte de residuos y/o realizar derrames en la vía pública, por operario y/o unidad, por vez: TREINTA (30) puntos
20. Por drenar líquidos producidos por el barrido mecánico en bocas o **SUMIDEROS** no destinados al efecto u otro punto no específicamente indicado, por vez: CINCUENTA (50) puntos.
21. Arrojo indebido del producido de barrido en **SUMIDEROS** o lugares no autorizados, por vez: DOSCIENTOS (200) puntos.
22. Incumplimiento en la limpieza de los eventos especiales en la forma y tiempo programados o requeridos, por acontecimiento: DOSCIENTOS (200) puntos.
23. Por obstaculizar el **SERVICIO** de recolección diferenciada efectuada por Recuperadores Informales en los términos de la Ley N°992 y su Decreto Reglamentario, por cada hecho y por vez: CINCUENTA (50) puntos
24. Por recolectar el producido de la recolección diferenciada efectuada por Recuperadores Informales en las previsiones de la Ley N°992 y su Decreto Reglamentario, por vez: CIEN (100) puntos
25. Falta de identificación de los **CESTOS PAPELEROS** y/o **CONTENEDORES** según previsiones de **PLIEGO**, por unidad y por vez: CINCO (5) puntos.
26. Por no drenar líquidos producidos por el barrido mecánico, previo a su descarga, por cada unidad y por vez: CINCUENTA (50) puntos.
27. Falta de provisión, de conservación –cantidad y calidad-, limpieza, desinfección y reposición de **CONTENEDORES** y/o **CESTOS PAPELEROS**. Por cada uno y por día: CINCO (5) puntos.
28. Inobservancia a las condiciones exigidas sobre estado de funcionamiento y operatividad de los vehículos y/o maquinarias, de la infraestructura e instalaciones, por cada hecho y por vez: QUINCE (15) puntos.
29. Falta de carteles e identificaciones previstas para los vehículos: por cada vehículo en infracción: CINCO (5) puntos.
30. Omisión total o parcial de usar el vestuario reglamentario. Por cada operario en infracción y por vez: CINCO (5) puntos.
31. Falta de observancia por parte del personal de las condiciones de higiene y/o inobservancia por parte del mismo de las reglas de comportamiento exigidas o violación de las normas establecidas. Por cada operario en infracción y por vez: DIEZ (10) puntos.

32. Cambio de vestimenta en la vía pública, por vez y por cada uno: **VEINTE** (20) puntos.
33. Por ingerir bebidas alcohólicas durante la prestación del **SERVICIO**, por operario: **TREINTA** (30) puntos.
34. Solicitud o aceptación de dádivas y/o venta de bolsas de residuos u otros materiales durante y/o fuera de la prestación de los **SERVICIOS**, por cada operario, cada hecho y por vez: **VEINTE** (20) puntos.
35. Incumplimiento de las normas de seguridad e higiene para el trabajo, por operario: **CINCIENTA** (50) puntos.
36. Por transportar bebidas alcohólicas en los equipos, vehículos de control y/o carritos de barrido manual, por vez: **VEINTE** (20) puntos.
37. Falta de entrega de uniformes y elementos de seguridad adecuados para el personal, por vez: **CINCIENTA** (50) puntos.
38. Manipulación clandestina o no autorizada de residuos, por vez: **TREINTA** (30) puntos.
39. Inobservancia de las condiciones de higiene y presentación prevista para los vehículos. Por cada vehículo en infracción: **VEINTE** (20) puntos.
40. Modificación no autorizada de la afectación de los vehículos y/o equipamiento dentro del **SERVICIO** o afectación de los mismos a tareas extrañas al **SERVICIO**. Por cada vehículo en infracción y por vez: **CINCIENTA** (50) puntos.
41. Utilización de equipamiento no autorizado por el **GCBA**, por unidad y por vez: **CINCIENTA** (50) puntos.
42. Incumplimiento de la verificación de la flota y/o equipamiento por Inspección Técnica y/o de la Auditoría Externa de acuerdo a lo establecido, por cada unidad y/o equipo y por vez: **TREINTA** (30) puntos.
43. Incumplimiento de lo establecido respecto a la verificación técnica, mantenimiento y/o reemplazo de los vehículos para uso del **GCBA**, por cada unidad y por día: **DIEZ** (10) puntos.
44. Pérdida de líquido de percolado y/o falta de lona de cobertura, por cada unidad y por vez: **DIEZ** (10) puntos.
45. Exceso de toneladas permitidas según normativa vigente, por cada unidad y por vez: **VEINTE** (20) puntos.
46. Incumplimiento de las normativas de tránsito vigente, por unidad –camiones, vehículos, etc. - y por vez: **VEINTE** (20) puntos.
47. Incumplimiento de los niveles de ruidos admitidos o establecidos en el **PLIEGO**, por vehículo: **CIENTA** (100) puntos.
48. Incumplimiento de los niveles admitidos de emisiones gaseosas o establecidos en el **PLIEGO**, por vehículo: **CIENTA** (100) puntos.

49. Falta de transmisión total o parcial del Sistema **GPS**. Por cada camión y/o vehículo en infracción y por vez: VEINTE (20) puntos.
50. Falta de **ID TAG** en las unidades. Por cada camión y/o vehículo en infracción y por vez: VEINTE (20) puntos.
51. Incumplimiento de los Planes de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo, por unidad – camiones, cestos, contenedores, entre otros - y por vez: VEINTE (20) puntos
52. Uso de combustible que no cumpla con las especificaciones establecidas en la Resolución N°222/2001 de la Secretaría de Energía y Minería o la que se dictare en su reemplazo o las que adoptare el **GCBA**, por cada hecho y por vez: CINCUENTA (50) puntos.
53. Incumplimiento en la provisión de los recursos comprometidos (infraestructura, equipos o personal), por vez DOSCIENTOS (200) puntos.
54. Falta de presentación de los informes y/o análisis requeridos dentro de los plazos establecidos o dentro del término exigido si no hubiere plazo fijado. Por cada hecho y por vez: TREINTA (30) puntos.
55. Falta de presentación y/o presentación fuera de término de las Planillas de Inspección Técnica Vehicular y/o de los Informes de las Auditorías Externas, por cada unidad y por vez: TREINTA (30) puntos.
56. Falta de higiene, mantenimiento, conservación, provisión de energía eléctrica, de elementos de seguridad y/o de iluminación, total o parcial, en Base/s Operativa/s de la empresa, Sub Bases y otras instalaciones que se ofrezcan para la prestación de los **SERVICIOS**, para cada hecho y por vez: DIEZ (10) puntos.
57. Incumplimiento en el tratamiento de efluentes en las instalaciones, por vez: DOSCIENTOS (200) puntos.
58. Incumplimiento de los límites admitidos para los efluentes por parámetro y por vez: CINCUENTA (50) puntos
59. Por negarse, entorpecer o dificultar diligencias del **GCBA** en relación con operaciones de verificaciones, contralor o fiscalización de bases, sub-bases, obras, vehículos, maquinas y/o equipos, por vez: DOSCIENTOS (200) puntos.
60. Por no cumplir tareas vinculadas a los procesos necesarios para evitar y/o minimizar los cambios respecto al estado cero de bases y sub-bases por vez: CINCUENTA (50) puntos
61. Incumplimiento de los plazos establecidos respecto a la periodicidad de ensayos, por cada día y por vez: DIEZ (10) puntos
62. Mora en la entrega de la infraestructura ofrecida (ejecución, refuncionalización de la Infraestructura e instalaciones existentes), por cada día de atraso: DIEZ (10) puntos.

63. Incumplimiento del cronograma y/o mora en la entrega de la infraestructura y/o equipamiento de la **PROyD**, por cada día de atraso: DIEZ (10) puntos.
64. Incumplimiento del cronograma y/o mora en la entrega de la infraestructura y/o equipamiento de la **PLANTA DE COMPOST** por cada día de atraso: DIEZ (10) puntos.
65. Toda trasgresión a las condiciones establecidas en el presente **PLIEGO**, para la prestación de los **SERVICIOS**, que no se encuentre precedentemente enumerada, será sancionado con multas graduables hasta TREINTA (30) puntos según su gravedad.

El **EURSPCABA** podrá, en el marco de la Ley N° 210/1999, aplicar las penalidades pertinentes a sus atribuciones. En ningún caso las penalidades aplicadas por **EURSPCABA** se superpondrán con las impuestas por la Autoridad de Aplicación.

No se impondrán penalidades, sanciones y/o multas y/o cómputo de deficiencias establecidas en el PCP, en casos de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente acreditados y denunciados por el **CONTRATISTA** contratista dentro de las 72 horas de ocurrido el o los hechos respectivos. Quedan incluidos en estos conceptos catástrofes de la naturaleza, actos de sabotaje o terrorismo, actos de protesta ilegales o de gravedad institucional, hechos de terceros imprevisibles e inevitables, huelgas o medidas de fuerza generales. Quedan expresamente excluidas de esta enumeración las huelgas o medidas de fuerza sindicales o laborales que sean consecuencia de incumplimientos de los contratistas de sus obligaciones laborales sociales o previsionales, como también los hechos producidos por su culpa o negligencia.

Artículo 61.- Período de Gracia

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los **CONTRATISTAS** dispondrán de un Período de Gracia de NOVENTA (60) días corridos desde la fecha de iniciación del **SPHU**, durante el cual no se aplicarán penalidades, salvo que se constatará incumplimiento deliberado o falta de cooperación en la corrección de las deficiencias que se detecten durante el mismo.

Durante este período, el **CONTRATISTA** y la inspección se capacitarán bajo condiciones operativas reales para comprender en profundidad las posibles deficiencias y optimizar su tratamiento y solución.

Artículo 62.- Normas sobre Multas y Penalidades

En el marco del procedimiento establecido en el Artículo N°135 de la Ley 2095 se dispone lo siguiente:

- a) Las faltas que darán lugar a la imposición de multas y penalidades son las que se encuentran tipificadas en el Artículo N°60 del **PCP**.
- b) Por cada falta o incumplimiento corresponderá la aplicación de una sanción disciplinaria.
- c) Cuando un mismo hecho encuadre en distintos supuestos punibles se aplicarán las sanciones que para cada uno de ellos corresponda, salvo cuando una falta o incumplimiento presuponga otra, en cuyo caso, se aplicará la pena más grave prevista.

- d) La **DGLIM** formará una única Carpeta por cada **CONTRATISTA**, denominada “Legajo Único”, que deberá consignar lo siguiente:
- 1- Llevar la denominación “Legajo Único”.
 - 2- Denominación de la **DGLIM**.
 - 3- Número del **CONTRATISTA**.
 - 4- Número del Expediente Licitatorio.
 - 5- Número de **CONTRATO**.
 - 6- Denominación o Razón Social del **CONTRATISTA**.
- e) La compaginación del Legajo Único es en orden correlativo, se inicia con una copia certificada del **PLIEGO** y copia certificada de la **OFERTA** y del **CONTRATO**. Asimismo, se agregarán las actas, comunicaciones, intimaciones, disposiciones y cualquier otro acto administrativo vinculado con el convenio y asimismo las notas, escritos, descargos presentados por el **CONTRATISTA**.

Artículo 63.- Procedimiento de Aplicación de Sanciones

Verificada la infracción o el incumplimiento contractual tipificados, se labrará un Acta de Constatación que será notificada al **CONTRATISTA** por la **DGLIM**.

La **DGLIM** consignará las **DEFICIENCIAS** detectadas en el Legajo Único aludido en el artículo precedente. Tales determinaciones serán utilizadas también para verificar el cumplimiento o no de los parámetros de prestación exigidos en el **PLIEGO**. El Acta de Constatación se notificará al momento de detectarse la Infracción, en caso de encontrarse presente personal del **CONTRATISTA**, que deberá firmar con aclaración de firma una copia de dicha Acta. Si no se pudiera notificar en ese acto se dejará el Acta de Constatación en el domicilio denunciado por el **CONTRATISTA** y se notificará mediante **ORDEN DE SERVICIO**.

En el Acta de Constatación se dejará constancia de la **DEFICIENCIA** observada, se indicará el plazo con el que contará el **CONTRATISTA** para subsanar la **DEFICIENCIA** y, demás observaciones que el inspector entienda necesario dejar constancia, como así también indicará las instrucciones que deberá acatar sin dilaciones el **CONTRATISTA** cuando la **DEFICIENCIA** no resulte subsanable a criterio del inspector. Si vencido el plazo otorgado por la inspección, se detectare incumplimiento por parte del **CONTRATISTA** procederá la aplicación de las sanciones conforme la tipificación de **PLIEGO**.

El **CONTRATISTA** podrá formular descargos dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de notificado del Acta. En ese término deberá acreditar que la infracción, falta o incumplimiento se ha debido a caso fortuito o fuerza mayor, debiendo en ese lapso aportar las pruebas de su versión de los hechos, los que serán evaluados por la **DGLIM**.

Vencido ese plazo, la **DGLIM** emitirá una Disposición con la que comenzará el trámite administrativo de descuento de las sumas aplicado a la facturación pendiente de pago. La Disposición deberá notificarse mediante **ORDEN DE SERVICIO** y el **CONTRATISTA** podrá recurrirla conforme la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La presentación del recurso no suspenderá la aplicación de la sanción, sin

perjuicio del reintegro de su importe en caso que el recurso tuviera resolución favorable para el **CONTRATISTA**.

CAPÍTULO 7.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Artículo 64.- Causas de Extinción del CONTRATO

El **CONTRATO** se extinguirá por las siguientes causas:

- 1- Expiración del Plazo Contractual.
- 2- Mutuo Acuerdo.
- 3- Quiebra, Liquidación sin Quiebra y Concurso Preventivo del **CONTRATISTA**.
- 4- Rescisión por incumplimiento del **CONTRATISTA**
- 5- Rescisión por incumplimiento del **GCABA**.
- 7- Rescate del **SPHU** por el **GCABA**.

Artículo 65.- Expiración del Plazo Contractual

El **CONTRATO** se extinguirá de pleno derecho al vencimiento del Plazo Contractual, salvo que el **GCABA** hiciera uso de la extensión del Plazo Contractual prevista en este PLIEGO.

Artículo 66.- Consecuencias de la Expiración del Plazo Contractual

Producida la expiración del Plazo Contractual, o vencido el plazo de extensión del Plazo Contractual:

- a) Los bienes afectados al **SPHU** – con excepción de los **CESTOS PAPELEROS**, **CONTENEDORES**, bienes del **GCABA** concedidos al **CONTRATISTA** para prestar el **SPHU** y cualquier otro bien afectado al **SPHU** que fuera objeto de una regulación específica en el **PLIEGO**-, serán de propiedad del **CONTRATISTA**.
- b) Los **CESTOS PAPELEROS** y los **CONTENEDORES**, pasarán automáticamente a ser propiedad del **GCABA** sin cargo.
- c) El **GCABA** tendrá la facultad de adquirir o alquilar al **CONTRATISTA**, la totalidad de los bienes afectados al **SPHU** con el objeto de asegurar la continuidad de la prestación del **SPHU**. En todos los casos, se tomará en cuenta el valor residual de mercado de los bienes objeto de la opción al momento de producirse la expiración del Plazo Contractual o el vencimiento del plazo de extensión del Plazo Contractual. Esta facultad incluye la posibilidad para el **GCABA** de tomar la posición del **CONTRATISTA** en cualquier **CONTRATO** que hubiera celebrado con terceros para adquirir equipamiento y/o bienes afectados al **SPHU**.

Artículo 67.- Quiebra, Liquidación sin Quiebra y Concurso Preventivo del CONTRATISTA

Frente a la quiebra, liquidación sin quiebra o concurso preventivo del **CONTRATISTA**, sea que éste sea una sociedad o, en el caso de una **UTE**, cualquiera de sus integrantes, el **GCABA** podrá rescindir el **CONTRATO**.

En tal supuesto, la rescisión surtirá las consecuencias previstas en el presente Capítulo para la rescisión por incumplimiento del **CONTRATISTA**.

Artículo 68.- Rescisión por incumplimiento del CONTRATISTA

El **GCABA** podrá rescindir el **CONTRATO** por causa atribuible al **CONTRATISTA** cuando mediare alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Cuando por violación de la buena fe contractual, el **CONTRATISTA** hubiera incurrido en inexactitudes o reticencia o falsedades al momento de formular la **OFERTA**, de modo tal que hubieran causado errores significativos o determinantes en la **ADJUDICACIÓN**.
- b) Cuando el **SPHU** hubiera sido interrumpido por causas atribuibles al **CONTRATISTA** durante TRES (3) días consecutivos o DIEZ (10) alternados por semestre. Se considerará interrupción del **SPHU** tanto la falta total de ejecución de cualquiera de las **PRESTACIONES BÁSICAS** y/o **COMPLEMENTARIAS** como su reducción en un porcentaje que supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de cada una de ellas
- c) Cuando el **CONTRATISTA** resulte penalizado durante DOS (2) meses seguidos con multas o descuentos de facturación superiores al QUINCE POR CIENTO (15 %) de la facturación mensual.
- d) Cuando el promedio semestral de multas aplicadas al **CONTRATISTA** supere el DIEZ POR CIENTO (10%) de la facturación mensual promedio durante ese semestre.
- e) Por falta de constitución o falta de mantenimiento de la totalidad de los seguros y/o garantías exigidos en el presente **PLIEGO**.
- f) Por transferencia o cesión del **CONTRATO** o de la participación patrimonial en la persona jurídica o **UTE CONTRATISTA**, no autorizada.
- g) Por reemplazo no autorizado del **RESPONSABLE TÉCNICO**.
- h) Por incumplimiento de la fecha de inicio del **SPHU**.
- i) Por infracción a las normas tributarias, previsionales y laborales del **CONTRATISTA**.
- j) Por abandono del **SPHU**.

Artículo 69.- Consecuencias de la Rescisión por incumplimiento del CONTRATISTA

Rescindido el **CONTRATO** por incumplimiento del **CONTRATISTA**, éste deberá indemnizar al **GCABA** por cualquier daño que éste acreditara, incluyendo intereses y costas. Sin perjuicio de las sanciones que prevé la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°754/2008. Deberá, asimismo, reintegrar cualquier suma de dinero que el **GCABA** debiera abonar por cualquier concepto derivado de conductas y/o actividades atribuibles directa o indirectamente al **CONTRATISTA**. Además el **GCABA** podrá:

- a) Ejecutar la Garantía de Cumplimiento de **CONTRATO**.

- b) Incautar y utilizar durante un plazo de hasta VEINTICUATRO (24) meses por sí o por terceros los bienes afectados al **SPHU** necesarios para continuar prestando el **SPHU** durante el Plazo Contractual remanente, a costa del **CONTRATISTA**.
- c) Si el monto del perjuicio superara la Garantía de Cumplimiento de **CONTRATO**, podrá hacer efectivo su cobro sobre los bienes y equipamientos del **CONTRATISTA**, pudiendo ejercer sobre los mismos el derecho de retención.
- d) Podrá asimismo compensar las indemnizaciones con los créditos que el **CONTRATISTA** mantuviera con el **GCABA**.
- e) En los casos que la rescisión se debiera a cuestiones de responsabilidad técnica, se remitirán los antecedentes al Consejo Profesional respectivo a los fines que correspondan.
- f) Los bienes afectados al **SPHU** –con excepción de los **CESTOS PAPELEROS**, **CONTENEDORES**, bienes del **GCABA** concedidos al **CONTRATISTA** para prestar el **SPHU** y cualquier otro bien afectado al **SPHU** que fuera objeto de una regulación específica en el **PLIEGO**-, serán de propiedad del **CONTRATISTA**.
- g) Los **CESTOS PAPELEROS** y los **CONTENEDORES**, pasaran automáticamente a ser propiedad del **GCABA** sin cargo.

Artículo 70.- Rescisión por Incumplimiento del GCABA

Cuando por causas imputables al **GCABA** se suspenda por más de CUATRO (4) meses el pago de la facturación presentada por el **CONTRATISTA**, este tendrá derecho a solicitar la rescisión del **CONTRATO**.

El **CONTRATISTA** no podrá hacer uso de esta atribución sin antes formular intimación fehaciente para subsanar las deficiencias, otorgando un plazo no menor a TREINTA (30) días corridos para subsanarla, bajo apercibimiento de rescindir el **CONTRATO**. En su caso, también deberá notificar fehacientemente su decisión de rescindir el **CONTRATO**.

En ningún caso, el **CONTRATISTA** podrá hacer abandono del **SPHU**.

Artículo 71.- Consecuencias de la Rescisión por Incumplimiento del GCABA

La Rescisión del **CONTRATO** por incumplimiento del **GCABA**, tendrá las siguientes consecuencias:

- a) La potestad del **GCABA** de incautar y utilizar por sí o por terceros los bienes afectados al **SPHU** necesarios para continuar prestando el **SPHU** durante los DOS (2) meses siguientes a la fecha de efectiva rescisión del **CONTRATO**.
- b) La posibilidad para el **GCABA** de compensar las deudas que mantuviera con el **CONTRATISTA** contra sus acreencias cuyo título tuviera causa en la prestación o con ocasión del **SPHU**.
- c) Los bienes afectados al **SPHU** – con excepción de los **CESTOS PAPELEROS**, **CONTENEDORES**, bienes del **GCABA** concedidos al **CONTRATISTA** para prestar el **SPHU** y cualquier otro bien afectado al **SPHU** que fuera objeto de una regulación específica en el **PLIEGO**-, serán de propiedad del **CONTRATISTA**.

- d) Los **CESTOS PAPELEROS** y **CONTENEDORES** pasarán automáticamente a ser propiedad del **GCABA** sin cargo.
- e) El **GCABA** tendrá la facultad de adquirir o alquilar al **CONTRATISTA**, la totalidad de los bienes afectados al **SPHU** con el objeto de asegurar la continuidad de su prestación. En todos los casos, se tomará el valor residual de mercado de los bienes objeto de la opción al momento de producirse la rescisión del **CONTRATO**. Esta facultad incluye la posibilidad para el **GCABA** de tomar la posición del **CONTRATISTA** en cualquier **CONTRATO** que hubiera celebrado con terceros para adquirir equipamiento y/o bienes afectados al **SPHU**.

En ningún caso el **CONTRATISTA** podrá reclamar al **GCABA** lucro cesante por la Rescisión del **CONTRATO**.

Artículo 72.- Rescate del SPHU por el GCABA

Se extinguirá también el **CONTRATO** cuando el **GCABA** resuelva el Rescate del **SPHU**. Se entenderá por tal la declaración unilateral del **GCABA** adoptada por fundadas razones de interés público, por la cual se da por terminado el **CONTRATO**.

Artículo 73.- Consecuencias del Rescate del SPHU por el GCABA

Resuelto el rescate por el **GCABA**, éste tendrá las siguientes consecuencias:

- a) El **GCABA** tendrá la potestad de incautar y utilizar por sí o por terceros los bienes afectados al **SPHU** necesarios para continuar prestando el **SPHU** durante los TRES (3) meses siguientes a la fecha de resolución del Rescate del **SPHU**.
- b) Los bienes afectados al **SPHU** –con excepción de los **CESTOS PAPELEROS**, **CONTENEDORES**, bienes del **GCABA** concedidos al **CONTRATISTA** para prestar el **SPHU** y cualquier otro bien afectado al **SPHU** que fuera objeto de una regulación específica en el **PLIEGO**-, serán de propiedad del **CONTRATISTA**.
- c) Los **CESTOS PAPELEROS** y los **CONTENEDORES** pasarán automáticamente a ser propiedad del **GCABA** sin cargo.
- d) El **GCABA** tendrá la facultad de adquirir o alquilar al **CONTRATISTA**, la totalidad de los bienes afectados al **SPHU** con el objeto de asegurar la continuidad de la prestación del **SPHU**. En todos los casos, se tomará el valor residual de mercado de los bienes objeto de la opción al momento de resolverse el Rescate del **SPHU**. Esta facultad incluye la posibilidad para el **GCABA** de tomar la posición del **CONTRATISTA** en cualquier **CONTRATO** que hubiera celebrado con terceros para adquirir equipamiento y/o bienes afectados al **SPHU**.

Anexos

ANEXO I	CARTA DE PRESENTACIÓN	2
ANEXO II	CARTA COMPROMISO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS	4
ANEXO III	DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS PENDIENTES	5
ANEXO IV	DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES DE SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA .	6
1.-	CONDICIONES MINIMAS OPERATIVAS.....	6
ANEXO V	INDICADORES DE MAGNITUD EMPRESARIA.....	11
ANEXO VI	AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA	15
ANEXO VII	MODELO DE CERTIFICADO	16
ANEXO VIII	COTIZACION POR ZONA.....	19
	1.- PRESTACIONES BÁSICAS.....	19
	2.- PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	20
	3.- INFRAESTRUCTURA PARA APROVECHAMIENTO DE RSU	20
ANEXO IX	PRECIARIO DE SERVICIOS ADICIONALES	21
ANEXO X	ESTRUCTURA DE COSTOS.....	25
	PRESTACIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS.....	25
	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE COMPOST y PROyD –incluye provisión de equipamiento-.....	26

ANEXO I CARTA DE PRESENTACIÓN

Lugar y fecha

Sr.
Subsecretario de Higiene Urbana
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: Licitación Pública Nacional para Contratar el
Servicio Público de Higiene Urbana

De mi mayor consideración:

En carácter de **DECLARACIÓN JURADA**, manifestamos que la Sociedad/**UTE** que represento, viene a presentar Oferta para la selección del Contratista que prestará el Servicio Público de Higiene Urbana en la/s **ZONA/s**, en el marco del llamado a la Licitación de la Referencia.

La **OFERTA** la presentamos de conformidad a los requerimientos establecidos en la Ley de aprobación del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas y las normas vigentes regulatorias del mencionado Servicio Público, las cuales declaramos conocer y aceptar.

Declaramos la veracidad y exactitud de toda información proporcionada, fidelidad de los datos y referencias consignadas en la **OFERTA** y la autenticidad de la documentación acompañada. Autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona física o jurídica, entidad oficial o privada, suministre al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sus representantes autorizados, toda la información que dicho Gobierno considere necesaria para constatar la veracidad y autenticidad de la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en las mismas nos damos por notificados que el **GCABA** tiene derecho de invalidar nuestra participación y en caso de resultar Contratistas, rescindir el contrato por nuestra culpa.

Declaramos también no haber tenido restricción ni impedimento alguno para el acceso a información existente dentro del período de preparación y presentación de propuestas y en las oportunidades acordadas. Asimismo, afirmamos nuestro pleno conocimiento del lugar en que se ejecutarán los trabajos, las condiciones, factores externos, características propias y generales de su desarrollo y nos hacemos responsables de manera exclusiva por la obtención de la información y de la realización de los estudios de campo necesarios para la elaboración de la **OFERTA** presentada. Por lo tanto desistimos de invocar en nuestro favor, duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables como así también de las condiciones técnicas y fácticas del **SPHU**.

Declaramos no encontrarnos en situación alguna de incompatibilidad ni causa de rechazo de pleno derecho o de inadmisibilidad de acuerdo a las disposiciones contenidas en el **PLIEGO**. Nos comprometemos a proporcionar cualquier información adicional que nos fuera requerida.

Declaramos nuestra aceptación a la Jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que implica la renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Nuestra Sociedad/**UTE** constituye domicilio especial en....., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cumplir con el requisito explícito de la **LICITACIÓN**.

Adjuntamos recibo de compra del **PLIEGO**.

Declaramos que nuestra oferta que integra el **SOBRE N° 2**, no están sujetas a ningún tipo de condicionamiento ni incluyen raspaduras, interlineados o agregados que no estén debidamente salvados por el **REPRESENTANTE LEGAL**.

Atentamente.

Firma y Aclaración del **REPRESENTANTE LEGAL**
Sello con nombre, cargo, título y matrícula del firmante

Nombre de la Sociedad / **UTE**
Sello de la Sociedad / **UTE**

Certificación de Escribano Público

ANEXO II CARTA COMPROMISO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Lugar y fecha

Sr.

Subsecretario de Higiene Urbana

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: Licitación Pública Nacional para Contratar el Servicio Público de Higiene Urbana

De mi mayor consideración:

En carácter de **DECLARACIÓN JURADA**, manifestamos que el Banco/Entidad Financiera que represento, ha otorgado una línea de crédito a corto plazo para financiamiento de capital de trabajo, de hasta pesos (*número y letras*), a favor de la Sociedad/**UTE** en condiciones que ya hemos acordado, y que se hará efectivo sin condicionamientos en el caso en que la Sociedad/**UTE** resulte **ADJUDICATARIA** de la **OFERTA** que presenta en la **LICITACIÓN** de la referencia.

Declaramos contar con toda la documentación y garantías necesarias, y a través de la presente nos comprometemos a otorgar los recursos financieros hasta el límite mencionado en el párrafo anterior, en el momento que nos sean requeridos por la Sociedad/**UTE**, si ésta así lo requiere para afrontar la Operación del Servicio de Higiene Urbana en la **ZONA** que resulte **ADJUDICADA**.

Atentamente.

Firma y Aclaración del Representante del Banco/Entidad Financiera

Sello con nombre, cargo

Certificación de Escribano Público

ANEXO III DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS PENDIENTES

Por el presente manifiesto en carácter de Declaración Jurada y conforme lo requiere el Decreto N° 737/GCBA/97 (B.O.C.B.A. N° 227) que:

Posee Juicio	Organismo	Carácter	Importe comprometido	Observaciones
SI / NO	EX M.C.B.A.	Actor / Demandado		
SI / NO	G.C.B.A.	Actor / Demandado		
SI / NO	Ex – Comisión Municipal de la Vivienda y/o Instituto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Actor / Demandado		

En Observaciones: Indicación del motivo del juicio existente.-

(Tachar lo que no corresponda)

**ANEXO IV DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES DE
SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA****1.- CONDICIONES MINIMAS OPERATIVAS****1- REQUISITOS MINIMOS OPERATIVOS.**

Requisito	Mínimo exigido
Población servida con prestaciones de higiene urbana (Servicios de recolección de residuos sólidos urbanos y de barrido y limpieza de calzadas)	Mínimo 500.000 habitantes
Servicio de recolección de residuos sólidos urbanos	Mínimo 600 toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados por día
Servicio de barrido y limpieza de calzadas	Mínimo 200 km / día
Días operativos efectivos (Servicios de recolección de residuos sólidos urbanos y de barrido y limpieza de calzadas)	Mínimo 25 días por mes
Período de prestación del servicio (Servicios de recolección de residuos sólidos urbanos y de barrido y limpieza de calzadas)	Mínimo 4 años en forma continua de los últimos 5 años de la fecha de apertura.

NOTA ACLARATORIA: A efectos de cumplimentar con los parámetros mínimos exigidos para cada servicio, no se aceptarán agregaciones de distintas localidades, aún cuando se tratara de un mismo **OPERADOR** en prestaciones de higiene urbana. Idéntico criterio se aplicará para las **UTE**.

Se deja constancia que los datos de población corresponden a habitantes estables, no incluyen población fluctuante o temporaria –Datos Censales Oficiales de Organismos Públicos-.

2. REQUISITOS MINIMOS PARA PERSONAL JERARQUICO

Cargo	Mínimos exigidos
REPRESENTANTE TÉCNICO	- ü Título: Título universitario habilitante - ü Experiencia: mínimo 5 años en servicios de higiene urbana en empresas de magnitud similar a la exigida en este Anexo IV – punto1) con Personal Operativo de 700 personas como mínimo.
RESPONSABLE DE GESTION	- ü Título : Universitario - ü Experiencia : mínimo 5 años en empresas de servicios públicos con personal operativo de 700 personas como mínimo.
JEFE DE OPERACIONES	ü Experiencia: mínimo 5 años en empresas de servicios de higiene urbana de magnitud similar a la exigida en este Anexo IV – punto 1) con Personal Operativo de 700 personas en trabajos en vía pública como mínimo.
JEFE DE HIGIENE Y SEGURIDAD	- ü Título: Ingeniero en Higiene y Seguridad con matrícula habilitante o Ingeniero Laboral. - ü Experiencia : mínimo 5 años en empresas de servicios con Personal Operativo con de 500 personas como mínimo.
JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO	- ü Título : Universitario - ü Experiencia : mínimo 3 años en aseguramiento de la calidad en empresas de servicios con Personal Operativo de 150 personas como mínimo.
AUDITOR EXTERNO	- ü Título : Universitario - ü Experiencia: mínimo 5 años en auditorías de servicios públicos de higiene urbana y/o de equipamiento de higiene urbana y/o ambiental
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIO	- ü Título : Universitario - ü Experiencia : mínimo 3 años en control de calidad en empresas de servicios con Personal Operativo de 150 personas como mínimo.

3. MODELO DE DECLARACION JURADA PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS DE HIGIENE URBANA

LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

PAIS:.....
PROVINCIA:.....
LOCALIDAD:.....
CIUDAD:.....
ZONA:.....

POBLACION SERVIDA (habitantes) :.....

SERVICIO DE RECOLECCION (toneladas recolectadas por día):

SERVICIO DE BARRIDO (kilómetros servidos por día):

DIAS OPERATIVOS EFECTIVOS (días por mes):

PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO

- * FECHA DE INICIACION
- * FECHA DE FINALIZACION

EN CUANTO AL COMITENTE

- * ENTIDAD RESPONSABLE:
- * DOMICILIO DEL COMITENTE:
- * NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE:
- * TELEFONO Y FAX:

NOTA ACLARATORIA : Se deberá confeccionar un formulario independiente por cada emprendimiento.

4. MODELO DE PRESENTACION DE CURRICULUM Y DECLARACION JURADA PARA PERSONAL JERARQUICO

Cargo propuesto: _____

Nombre _____ del _____ individuo:

Profesión/Especialidad: _____

Fecha _____ de _____ nacimiento:

Nacionalidad: _____

Matrícula Profesional N° _____

Calificaciones principales:

[Indicar en aproximadamente media página la experiencia y la capacitación del individuo que sea más pertinente para las tareas del trabajo. Describir el nivel de responsabilidad del funcionario en trabajos anteriores pertinentes, indicando fechas y lugares.]

Educación:

[Resumir en aproximadamente un cuarto de página la formación superior y otros estudios especializados del individuo, indicando los nombres de las instituciones de enseñanza, las fechas de asistencia y los títulos obtenidos.]

Experiencia laboral:

[Enumerar en aproximadamente dos páginas en orden inverso los cargos desempeñados. Señalar todos los puestos ocupados por el individuo desde su graduación, con indicación de fechas, nombre de las organizaciones empleadoras, títulos de los cargos ocupados y lugar en que desarrolló sus actividades. Para los últimos cinco años, indicar también los tipos de actividades realizadas y dar referencias de los contratantes, cuando corresponda.]

Idiomas:

[Para cada idioma, indicar el nivel de dominio (excelente, bueno, regular o deficiente) en conversación, lectura y redacción.]

Adjuntar Certificado actualizado de Inscripción del Colegio Profesional respectivo, y constancia actualizada de que no existe impedimento legal para el ejercicio profesional.

Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

Fecha: _____

*Firma del individuo y del representante
autorizado del **OFERENTE***

Día / Mes / Año

Nombre completo del individuo: _____

Nombre completo del representante autorizado por el **OFERENTE** _____

ANEXO V INDICADORES DE MAGNITUD EMPRESARIA

INDICADORES	Magnitud
Capital de Trabajo	\$ 35.000.000.-
Patrimonio Neto	\$ 70.000.000.-
Ventas	\$ 150.000.000.-

Nota: En caso de **UTE** se sumarán los datos de cada miembro en forma lineal atento a la responsabilidad solidaria e ilimitada prevista en este **PLIEGO**. El patrimonio neto de cada una de las sociedades integrantes de la UTE no podrá ser inferior a pesos veinte millones (\$ 20.000.000.-).

Asimismo, a efectos de la elaboración de los indicadores arriba descriptos, se deberá cumplir con los siguientes criterios:

Capital de Trabajo (Activo Corriente menos Pasivo Corriente): Los valores a consignar serán los que surjan del último Balance consolidado cerrado, conforme el **PCP**

Activo Corriente: Sólo deberá contener aquellos conceptos que puedan efectivamente realizarse durante el período siguiente. Las inversiones deberán valuarse de acuerdo a su cotización al cierre. Sólo se considerarán como corrientes los títulos y acciones negociables en bolsa. Las participaciones en **UTE** deben ser consideradas como Activos No Corrientes. Los Créditos por Ventas se deberán considerar netos del monto de intereses a devengar sobre saldos a vencer y de los montos de créditos litigiosos o incobrables. Los créditos por ventas no deben incluir certificados o facturas caucionadas o descontadas, los que deberán ser considerados como parte del Pasivo Corriente. En el rubro Otros Créditos no se deben considerar los saldos deudores de directores y/o accionistas, los que deberán cancelarse contra Patrimonio Neto. Los Créditos impositivos sólo serán computados como corrientes en el caso que puedan ser efectivamente computados o consumidos durante el ejercicio próximo siguiente.

Pasivo Corriente: Las deudas comerciales y bancarias deben incluir los intereses y comisiones devengadas al cierre de los Estados Contables.

Las deudas fiscales y sociales deben contemplar en su caso los montos correspondientes a multas y punitivos.

Patrimonio Neto: En este rubro se debe considerar el efecto de las decisiones empresarias que implique la asignación de activos por parte de la oferente (honorarios de directorio,

dividendos en efectivo o en especie, reducción de capital, rescate de acciones propias, entre otras) A efectos del análisis no se tendrán en cuenta los Aportes de Capital, incorporados en los Balances cerrados, que no hayan sido inscriptos en la I.G.J.

Los valores a consignar serán los que surjan del último Balance consolidado cerrado, conforme el **PCP**.

Ventas: Valor de las ventas de los últimos 12 meses según el **PCP**. Deberán ser detalladas mensualmente y, en caso de corresponder, clasificadas según las actividades generadoras de las mismas.

FORMULARIO N° 1

INDICADORES ECONOMICOS-FINANCIEROS

INDICE	PENULTIMO EJERCICIO CIERRE AL / /	ULTIMO EJERCICIO CIERRE AL / /	EJERCICIO PARCIAL (de corresponder)
SOLVENCIA ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL			
LIQUIDEZ CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE			
IMPORTANCIA PASIVO EXIGIBLE PASIVO CORRIENTE/ ACTIVO TOTAL			
ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO			
FINANCIAMIENTO CON CAPITAL PROPIO PATRIMONIO NETO / ACTIVO TOTAL			
RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL PROPIO UTILIDAD NETA / PATRIMONIO NETO			

INDICADORES DE MAGNITUD EMPRESARIA

FORMULARIO N° 2

RUBRO	PENULTIMO EJERCICIO CIERRE AL / /	ULTIMO EJERCICIO CIERRE AL / /	EJERCICIO PARCIAL (de corresponder)
Ventas			
Capital de Trabajo (1)			
Utilidad del ejercicio (2)			
Patrimonio Neto			

(1) Activo Corriente – Pasivo Corriente

(2) Neto del Impuesto a las Ganancias

ANEXO VI AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA

Señor
Tesorero General
Dirección General Tesorería

El (los) que suscribe(n) (3) _____ en
mi (nuestro) carácter de (4) _____ de
(5) _____, DNI/CI/LE/LC _____, CUIT N°
(6) _____ Ingresos Brutos N° _____, con domicilio
legal/real/comercial (7) en la calle _____ N°
_____ Piso _____ Dto./Oficina/Local N° _____ de la localidad de _____ Provincia de _____, autoriza (mos) a que todo pago que deba realizar la
Dirección General Tesorería del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cancelación de
deudas a mí (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos dependientes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a
continuación se detalla

Datos de la Cuenta Bancaria:
Cuenta Corriente o Caja de Ahorro (8) N°:
Titularidad
Denominación
Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Sucursal
Domicilio

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Dirección General Tesorería del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen, hasta tanto, cualquier cambio que se opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a esa Dirección Tesorería General.

.....
.....(9)

Firma

Aclaración

Certificación Bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma (s) del (de los) titular (es)

(1) (2) Lugar y fecha de emisión, (3) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el depósito, (4) Carácter por el cual firman (Presidente, Socio, Propietario, etc.), (5) Razón social o Denominación, (6) Número de CUIT. Impositivo, (7) (8) Tachar lo que no corresponda, (9) Firma (s) y Aclaración (es) del (de los) beneficiario (s)

Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Cuenta Bancaria:

Apellido y Nombre o Razón Social:
CUIT N°:
Cuenta Corriente o Caja de Ahorro N°:
Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal:
Fecha de Presentación "Anexo I":/...../.....

.....

Firma y sello de Recepción

ANEXO VII MODELO DE CERTIFICADO

NOTA DE PEDIDO N° _____

CERTIFICADO N° _____ Mes de _____

CONCEPTO	TOTAL POR SERVICIOS \$/Mes
RECOLECCION DOMICILIARIA	
Sector con Indice de Prestación AR1	
Sector con Indice de Prestación AR2	
Sector con Indice de Prestación AR3	
Sector con Indice de Prestación AAI1	
Sector con Indice de Prestación AAI2	
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO	
RECOLECCION DE VOLUMINOSOS	
Sector con Indice de Prestación AR	
Sector con Indice de Prestación AAI	
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO	
RECOLECCION DE PODAS Y VERDES	
Sector con Indice de Prestación AR	
Sector con Indice de Prestación AAI	
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO	
RECOLECCION DE RESTO DE OBRA	
Sector con Indice de Prestación AR	
Sector con Indice de Prestación AAI	
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO	
BARRIDO Y LIMPIEZA DE V°P°	
Sector con Indice de Prestación AR1	
Sector con Indice de Prestación AR2	
Sector con Indice de Prestación AR3	
Sector con Indice de Prestación AAI1	
Sector con Indice de Prestación AAI2	
Sector con Indice de Prestación AAI3	
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO	
TOTAL PRESTACIONES BÁSICAS	
(1) Total Prestaciones Básicas	
Son pesos _____	

OBSERVACIONES NOTIFICADAS PRESTACIONES BÁSICAS			
CODIGO DE LA OBSERVACIÓN	Acta de Constatación N°	Fecha de Notificación	Descargo Nota de Pedido N°

CONCEPTO	TOTAL POR SERVICIOS \$/Mes
PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANT. DE CONTENEDORES	
PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANT. DE CESTO PAPELEROS	
LIMPIEZA DE LAS MARGENES DEL RIACHUELO	
DESPEGUE DE PEGATINAS Y RETIRO DE PASACALLES	
PROGRAMA ESPECIALES	
<i>TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO</i>	

TOTAL PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**(2) Total Prestaciones Complementarias**

Son pesos _____

OBSERVACIONES NOTIFICADAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

CODIGO DE LA OBSERVACIÓN	Acta de Constatación N°	Fecha de Notificación	Descargo Nota de Pedido N°

DESCUENTOS POR ÍNDICE DE CERTIFICACIÓN

INDICES			
Valor Obtenido	Valor Obtenido	Porcentaje a descontar	Monto a descontar (3)
I _C	Supera hasta el 10 % el N° de corte	1 % del monto total adjudicado o redeterminado	
	Supera hasta el 20 % el N° de corte	2 % del monto total adjudicado o redeterminado	
	Supera en mas del 20 % el N° de corte	3 % del monto total adjudicado o redeterminado	
I _Q			
I _P			

Total del presente certificado del Mes del cual se solicita autorización para facturar el SPHU = (1) + (2) – (3)

Son pesos _____

Conformación de Responsables

Fecha : ____/____/20--

firma y sello por DGLIM)

(firma y sello por CONTRATISTA

ANEXO VIII COTIZACION POR ZONA

1.- PRESTACIONES BÁSICAS

MONTO TOTAL POR SECTOR \$/mes						TOTAL POR SERVICIOS \$/Mes (1)	Total Contrato (1) x (48 meses)
CONCEPTO	MCC	MCI		MCAN	MCAS		
RECOLECCION DOMICILIARIA		GE	GI				
Sector AR ₁							
Sector AR ₂							
Sector AR ₃							
Sector AA ₁							
Sector AA ₂							
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO							

MONTO TOTAL POR SECTOR \$/mes				TOTAL POR SERVICIOS \$/Mes	Total Contrato (1) x (48 meses)
CONCEPTO	MPS		MPP		
RECOLECCION DE VOLUMINOSOS					
Sector AR					
Sector AA ₁					
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO					

MONTO TOTAL POR SECTOR \$/mes				TOTAL POR SERVICIOS	Total Contrato (1) x (48 meses)
CONCEPTO	MPS		MPP		
RECOLECCION DE PODAS Y VERDES					
Sector AR					
Sector AA ₁					
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO					

MONTO TOTAL POR SECTOR \$/mes				TOTAL POR SERVICIOS	Total Contrato (1) x (48 meses)
CONCEPTO	MPS		MPP		
RECOLECCION DE RESTO DE OBRA					
Sector AR					
Sector AA ₁					
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO					

CONCEPTO	MONTO TOTAL POR SECTOR \$/mes						TOTAL POR SERVICIOS	Total Contrato (1) x (48 meses)
	Calzada			Vereda				
	BMA	BME	LA	BMA	Lamec	LACom		
BARRIDO Y LIMPIEZA DE VºPº								
Sector AR ₁								
Sector AR ₂								
Sector AR ₃								
Sector AR ₄								
Sector AA ₁								
Sector AA ₂								
Sector AA ₃								
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO								

2.- PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

NOTA: El **OFERENTE** deberá consignar los importes totales en números y letras

3.- INFRAESTRUCTURA PARA APROVECHAMIENTO DE RSU

D&C incluido equipamiento de **PROyD**

\$

Son pesos.....

D&C incluido equipamiento de **PLANTA DE COMPOST**

\$

Son pesos.....

Nota: Los precios indicados son finales y por todo concepto, incluyen el IVA, tasas, cargos por nacionalización, impuestos, y demás cargas o gravámenes que se apliquen.

ANEXO IX PRECIARIO DE SERVICIOS ADICIONALES

Los precios que cotizamos en nuestra **OFERTA** para la prestación de **SERVICIOS ADICIONALES**, para la prestación del **SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA** en la **ZONA** de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se indican a continuación, de acuerdo a las especificaciones del **PLIEGO**.

Los precios indicados son finales y por todo concepto, incluyen el IVA, tasas, cargos por nacionalización, impuestos, y demás cargas o gravámenes que se apliquen. Las productividades indicadas se expresan en las unidades solicitadas.

Dotación de 5 hombres de limpieza con supervisor				
Recursos		Costo		
Descripción	Cantidad	(\$/mes)	(\$/hora)	(\$/Turno)
Supervisor	1			
Barrendero	5			
COSTO HORARIO				
COSTO TURNO				
PRODUCTIVIDAD (cuadras/horas)				
PRODUCTIVIDAD (cuadras / turno)				

Pala cargadora frontal con balde de 1,5 metros cúbicos				
Recursos		Costo		
Descripción	Cantidad	(\$/mes)	(\$/hora)	(\$/Turno)
Costo equipo	1			
Maquinista	1			
Recolector	1			
COSTO HORARIO				
COSTO TURNO				
PRODUCTIVIDAD (m3 / hora)				
PRODUCTIVIDAD (m3 / turno)				

Camión volcador de 6 metros cúbicos				
Recursos		Costo		
Descripción	Cantidad	(\$/mes)	(\$/hora)	(\$/Turno)
Costo equipo volcador	1			
Chofer	1			
Recolector	1			
COSTO HORARIO				
COSTO TURNO				
PRODUCTIVIDAD (m3 / hora)				
PRODUCTIVIDAD (m3 / turno)				

Camión compactador				
Recursos		Costo		
Descripción	Cantidad	(\$/mes)	(\$/hora)	(\$/Turno)
Costo equipo compactador	1			
Chofer	1			
Recolectores	2			
COSTO HORARIO				
COSTO TURNO				
PRODUCTIVIDAD (m3 / hora)				
PRODUCTIVIDAD (m3 / turno)				

Barredora/Limpiadora de vereda				
Recursos		Costo		
Descripción	Cantidad	(\$/mes)	(\$/hora)	(\$/Turno)
Barredora –Aspiradora	1			
Maquinista	1			
COSTO HORARIO				
COSTO TURNO				
PRODUCTIVIDAD (cuadras/horas)				
PRODUCTIVIDAD (cuadras / turno)				

Hidrolavadora				
Recursos		Costo		
Descripción	Cantidad	(\$/mes)	(\$/hora)	(\$/Turno)
Hidrolavadora	1			
Chofer	1			
Operario	2			
COSTO HORARIO				
COSTO TURNO				
PRODUCTIVIDAD (cuadras/horas)				
PRODUCTIVIDAD (cuadras / turno)				

Barredora Mecánica				
Recursos		Costo		
Descripción	Cantidad	(\$/mes)	(\$/hora)	(\$/Turno)
Costo equipo	1			
Chofer	1			
COSTO HORARIO				
COSTO TURNO				
PRODUCTIVIDAD (cuadras/horas)				
PRODUCTIVIDAD (cuadras / turno)				

Peón Barrendero				
Recursos		Costo		
Descripción	Cantidad	(\$/mes)	(\$/hora)	(\$/Turno)
Costo Barrendero	1			
COSTO HORARIO				
COSTO TURNO				
PRODUCTIVIDAD (cuadras/horas)				
PRODUCTIVIDAD (cuadras / turno)				

Camión playo para remoción de vehículos o volquetes.

COSTO POR SERVICIO	
--------------------	--

Camión atmosférico

COSTO POR SERVICIO	
--------------------	--

Bolsas especiales para residuos

COSTO POR CIEN (100) bolsas	
-----------------------------	--

Nota 1: Los **SERVICIOS ADICIONALES** no serán considerados para la evaluación de **OFERTAS**.

Nota 2: El **CONTRATISTA** deberá presentar mensualmente los precios correspondientes a los **SERVICIOS ADICIONALES** por lo que no corresponderá redeterminación de precios alguna.

Firma Representante Legal:

Aclaración:.....

Empresa **OFERENTE**:

ANEXO X ESTRUCTURA DE COSTOS**PRESTACIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS**

COMPONENTE	INCIDENCIA %	\$
Mano de Obra		
Vehículos y Repuestos		
Combustibles y Lubricantes		
Bolsas		
Neumáticos		
Ropa para Personal		
Generales		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

Nota: Esta apertura de costos deberá realizarse para cada uno de los **SERVICIOS y PRESTACIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS** objeto de este **PLIEGO**.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE COMPOST y PROyD –
incluye provisión de equipamiento-

COMPONENTE	INCIDENCIA (%)	\$
Mano de Obra		
Obras e instalaciones		
Equipos		
Combustibles y lubricantes		
Otros insumos directos		
Gastos Generales		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

Nota1: Esta apertura de costos deberá realizarse para cada uno de los **PLANTAS**.

TITULO TERCERO

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INDICE

ANEXO I	CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA.....	6
1.-	PRESTACIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS.....	6
2.-	ÍNDICE DE PRESTACIÓN.....	7
	2.1.- Índice de Certificación.....	8
	2.2.- INDICE DE CALIDAD.....	11
ANEXO II	SERVICIO DE RECOLECCIÓN.....	13
3.-	GENERALIDADES.....	13
4.-	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA FRACCIÓN HÚMEDA.....	13
	4.1.- Sectores.....	15
	4.2.- Modalidades.....	15
	4.3.- Recipientes.....	16
	4.4.- Frecuencias.....	17
	4.5.- Horarios.....	18
	4.6.- Recorrido.....	18
	4.7.- Regularidad.....	18
	4.8.- Continuidad.....	18
	4.9.- Metodología.....	19
	4.10.- Recaudos de Seguridad.....	19
	4.11.- Identificación del personal y del equipamiento.....	19
	4.12.- Información a los VECINOS.....	19
5.-	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VOLUMINOSOS.....	20
	5.1.- Sectores.....	20
	5.2.- Recorrido.....	20
	5.3.- Modalidades.....	21
	5.4.- Frecuencia.....	21
	5.5.- Metodología.....	21
	5.6.- Horarios.....	22
	5.7.- Regularidad.....	22
	5.8.- Continuidad.....	22
	5.9.- Recaudos de Seguridad.....	23
	5.10.- Identificación del personal y del equipamiento.....	23
	5.11.- Información a los VECINOS.....	23
6.-	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESTOS DE VERDES.....	23
	6.1.- Sectores.....	24
	6.2.- Recorrido.....	24
	6.3.- Modalidades.....	24
	6.4.- Frecuencia.....	24
	6.5.- Metodología.....	25
	6.6.- Horarios.....	25
	6.7.- Recipientes.....	25
	6.8.- Regularidad.....	25
	6.9.- Continuidad.....	25
	6.10.- Recaudos de Seguridad.....	26
	6.11.- Identificación del personal y del equipamiento.....	26
	6.12.- Información a los VECINOS.....	26
7.-	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESTOS DE OBRAS Y DEMOLICIONES.....	26
	7.1.- Sectores.....	27
	7.2.- Recorrido.....	28
	7.3.- Modalidades.....	28
	7.4.- Frecuencia.....	28

7.5.-	Metodología.....	28
7.6.-	Horarios.....	29
7.7.-	Recipientes.....	29
7.8.-	Regularidad.....	29
7.9.-	Continuidad.....	29
7.10.-	Recaudos de Seguridad.....	30
7.11.-	Identificación del personal y del equipamiento.....	30
7.12.-	Información a los VECINOS.....	30
ANEXO III	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES.....	31
8.-	GENERALIDADES.....	31
8.1.-	Modalidades de la prestación.....	33
8.2.-	Sectores.....	36
8.3.-	Frecuencias.....	36
8.4.-	Horarios.....	37
8.5.-	Recorrido.....	37
8.6.-	Regularidad.....	37
8.7.-	Continuidad.....	37
8.8.-	Metodología.....	37
8.9.-	Recaudos de Seguridad.....	38
8.10.-	Identificación del personal y del equipamiento.....	38
8.11.-	Información a los VECINOS.....	38
ANEXO IV	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS.....	38
9.-	PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CESTOS PAPELEROS.....	38
9.1.-	Frecuencias.....	41
9.2.-	Horarios.....	42
9.3.-	Recorrido.....	42
9.4.-	Regularidad.....	42
9.5.-	Continuidad.....	42
9.6.-	Metodología.....	42
9.7.-	Recaudos de Seguridad.....	43
9.8.-	Identificación del personal y del equipamiento.....	43
9.9.-	Información a los VECINOS.....	43
10.-	PROVISION, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES -excepto la provisión de los destinados para carga lateral automatizada-.....	43
10.1.-	Condicionantes de diseño para los CONTENEDORES a afectar al SERVICIO de RSU-FH.....	43
10.2.-	Características.....	44
10.3.-	Documentación a incorporar en el PT/PTA para cada tipo de CONTENEDOR.....	48
10.4.-	Generalidades del SERVICIO.....	49
10.5.-	Frecuencias.....	50
10.6.-	Horarios.....	50
10.7.-	Recorrido.....	50
10.8.-	Regularidad.....	50
10.9.-	Continuidad.....	50
10.10.-	Metodología.....	51
10.11.-	Recaudos de Seguridad.....	51
10.12.-	Identificación del personal y del equipamiento.....	51
10.13.-	Información a los VECINOS.....	51
11.-	LIMPIEZA DE LAS MÁRGENES DEL RIACHUELO.....	51
11.1.-	Frecuencias.....	53
11.2.-	Horarios.....	54
11.3.-	Regularidad.....	54
11.4.-	Continuidad.....	54
11.5.-	Metodología.....	54
11.6.-	Recaudos de Seguridad.....	54
11.7.-	Identificación del personal y del equipamiento.....	54
11.8.-	Información a los VECINOS.....	54
12.-	DESPEGUE DE PEGATINAS Y RETIRO DE PASACALLES.....	55
12.1.-	Frecuencias.....	56
12.2.-	Horarios.....	56
12.3.-	Recorrido.....	56

12.4.-	Regularidad	56
12.5.-	Continuidad	56
12.6.-	Metodología	57
12.7.-	Recaudos de Seguridad	57
12.8.-	Identificación del personal y del equipamiento	57
12.9.-	Información a los VECINOS	57
13.-	PROGRAMAS ESPECIALES	57
13.1.-	Servicio de Recolección y de Barrido y Limpieza de Calles	57
13.2.-	Retiro de animales muertos en la vía pública	58
13.3.-	Programas Intensivos de Limpieza de COMUNAS	58
ANEXO V	EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, PERSONAL y PLANES Y SISTEMAS DE GESTIÓN	59
14.-	SECCIÓN I - EQUIPAMIENTO	59
14.1.-	De la Flota	59
14.2.-	De los Contenedores y Cestos Papeleros	68
14.3.-	De los Vehículos para Actividades de Control	69
14.4.-	De las Innovaciones Tecnológicas	70
15.-	SECCIÓN II - INFRAESTRUCTURA	71
15.1.-	Instalaciones	71
15.2.-	Lavaderos	72
15.3.-	Talleres de Reparación	73
15.4.-	Almacén de Partes e Insumos	73
15.5.-	Playa de Estacionamiento	73
15.6.-	Vestuarios y Baños	73
15.7.-	Suministros Básicos	74
15.8.-	Vigilancia	74
15.9.-	Oficina para las Inspecciones del GCBA y del EURSPCABA	74
15.10.-	Aspectos Ambientales	74
16.-	SECCIÓN III - PERSONAL	75
16.1.-	ORGANIZACIÓN Y PERSONAL	75
16.2.-	Personal de Operaciones y Mantenimiento	76
16.3.-	Personal para el período de puesta en marcha	77
16.4.-	Organización y Entrenamiento del Personal	77
17.-	SECCIÓN IV PLANES Y SISTEMAS DE GESTIÓN	77
17.1.-	Plan de Trabajo	78
17.2.-	Plan De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo	79
17.3.-	Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental	83
17.4.-	Emergencias	86
ANEXO VI	CONTROL DE LOS SERVICIOS	86
18.-	INTERFASES CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL GCBA	87
18.1.-	Sistema de Monitoreo de Equipos Móviles	87
18.2.-	Sistema Único de Reclamos del EURSPCABA	88
18.3.-	Sistema de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido	88
18.4.-	Sistema de Control del CONTRATO	88
18.5.-	Sistema asociado al PTA	88
18.6.-	Sistema de Pesadas y Generación de RSU	88
18.7.-	Registro de Generadores Especiales	88
18.8.-	Sistema Informático de Mantenimiento –SIM-	89
18.9.-	Informes de Gestión de los CONTRATISTAS	89
18.10.-	Supervisión De Los Servicios	89
19.-	Informes De Gestión	89
ANEXO VII	Prestaciones ante Avisos de Alerta Meteorológica	90
ANEXO VIII	Plan de Relaciones con la Comunidad	91
20.-	Área de Comunicación y Publicidad	91
21.-	Área de Centro de Gestión de Reclamos, Solicitudes y Consultas	92
22.-	Área de Auditoria y Evaluación Social	94

ANEXO IX	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DE RVE Y ROyD	95
23.-	PLAZO y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	96
24.-	PLANTA DE COMPOST	96
25.-	PLANTA DE RESTOS DE OBRAS Y DEMOLICIONES	101
26.-	INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES	102
26.1.-	<i>Proyecto de Arquitectura</i>	<i>102</i>
26.2.-	<i>Preparación del terreno</i>	<i>103</i>
26.3.-	<i>Fundaciones</i>	<i>103</i>
26.4.-	<i>Estructura y cubiertas</i>	<i>104</i>
26.5.-	<i>Mampostería, revoques gruesos, finos y enduidos</i>	<i>104</i>
26.6.-	<i>Pintura, revestimientos y solados</i>	<i>104</i>
26.7.-	<i>Carpintería</i>	<i>105</i>
26.8.-	<i>Pintura general</i>	<i>105</i>
26.9.-	<i>Detalles de terminación y limpieza</i>	<i>105</i>
26.10.-	<i>Instalaciones</i>	<i>105</i>
26.11.-	<i>Aislaciones</i>	<i>105</i>
26.12.-	<i>Redes de agua, desagües pluviales y cloacales</i>	<i>106</i>
26.13.-	<i>Instalación Eléctrica</i>	<i>106</i>
26.14.-	<i>Sistemas de calefacción y refrigeración</i>	<i>108</i>
26.15.-	<i>Telefonía y Comunicaciones</i>	<i>108</i>
26.16.-	<i>Protección contra descargas eléctricas atmosféricas</i>	<i>108</i>
26.17.-	<i>Caminos</i>	<i>109</i>
26.18.-	<i>Sistema de Pesaje</i>	<i>109</i>
26.19.-	<i>Cerramiento Perimetral</i>	<i>109</i>
ANEXO X	IDENTIFICACIÓN E IMAGEN	110
ANEXO XI	DOCUMENTACION INFORMATIVA	111
ANEXO XII	FORMULARIOS	112

ANEXO I CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA

1.- PRESTACIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS

La prestación del **SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA** objeto de este **CONTRATO** contempla el **SERVICIO DE RECOLECCIÓN** y el **SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, INCLUIDO EL TRANSPORTE DEL MATERIAL RESULTANTE**, con sus **PRESTACIONES BÁSICAS** y **COMPLEMENTARIAS**, según las siguientes definiciones y obligaciones incluidas dentro de cada subconjunto.

PRESTACIONES BÁSICAS: son todas las vinculadas a los servicios esenciales de higiene urbana detallados en estas Especificaciones Técnicas, todas ellas en los términos establecidos en este **PLIEGO**. Son **PRESTACIONES BÁSICAS** las siguientes:

1.1.- **SERVICIO DE RECOLECCIÓN** con sus prestaciones de:

1.1.1.- **RECOLECCIÓN DOMICILIARIA FRACCIÓN HÚMEDA**

1.1.2.- **RECOLECCIÓN DE RESTOS DE OBRA Y DEMOLICIONES**

1.1.3.- **RECOLECCIÓN DE VOLUMINOSOS**

1.1.4.- **RECOLECCIÓN DE RESTOS VERDES**

1.2.- **SERVICIO DE BARRIDO y LIMPIEZA DE CALLES** con sus prestaciones de:

1.2.1.- **BARRIDO MANUAL SOBRE CALZADA**

1.2.2.- **BARRIDO MANUAL SOBRE VEREDA**

1.2.3.- **BARRIDO MÉCANICO SOBRE CALZADA**

1.2.4.- **BARRIDO MÉCANICO SOBRE VEREDA**

1.2.5.- **LAVADO DE CALZADA**

1.2.6.- **LAVADO DE VEREDA**

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: son aquellas que se corresponden a los servicios que constituyen herramientas de prestación que realzan la imagen urbanística y

de limpieza general de la Ciudad. Son **PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS** los siguientes servicios:

- 1) **PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CESTOS PAPELEROS**
- 2) **PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES** –excepto la provisión de los destinados para carga lateral automatizada-
- 3) **LIMPIEZA DE LAS MÁRGENES DEL RIACHUELO**
- 4) **DESPEGUE DE PEGATINAS Y RETIRO DE PASACALLES**
- 5) **SERVICIOS ESPECIALES**

2.- ÍNDICE DE PRESTACIÓN

El **CONTRATISTA** deberá definir su **PTA** planificando el **SPHU** a los efectos de cumplir con el número de corte que se estable en el **PLIEGO** para el **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** calculado como:

$$I_p = 0,80I_c + 0,20I_q$$

Donde

I_p : **ÍNDICE DE PRESTACIÓN**

I_c : **ÍNDICE DE CERTIFICACIÓN**

I_q : **ÍNDICE DE CALIDAD**

En consecuencia, el **CONTRATISTA** cumple las previsiones del **PLIEGO** si y sólo si:

$$I_p \leq \dots$$

(a determinar)

Además el **CONTRATISTA** deberá cumplir con el número de corte correspondiente al **ÍNDICE DE CERTIFICACIÓN** a los efectos de no ser pasible de descuento alguno en la certificación mensual del **SPHU**.

$$I_c \leq \dots$$

(a determinar)

2.1.- Índice de Certificación

Este **INDICE DE CERTIFICACION** reflejará la eficacia y eficiencia del **CONTRATISTA** en la prestación del **SPHU** y se calculará conforme los resultados obtenidos por la inspección y tareas de control durante la efectiva prestación conforme el **PTA**.

El **ÍNDICE DE CERTIFICACIÓN** (I_C) se determinará de la siguiente forma:

$$I_C = 0,15 \times I_{EqP} + 0,15 \times I_{Epúb} + 0,7 \times I_S$$

Siendo:

I_{EqP} : Índice de equipamiento y personal

$I_{Epúb}$: Índice de equipamiento público

I_S : Índice de Servicio

2.1.1.- Índice de Equipamiento y Personal

Este índice es la suma de las **DEFICIENCIAS** detectadas en las unidades operativas que se utilicen en la prestación de los servicios.

$$I_{EqP} = C_{salida} + C_{ruta} + C_{DGLIM}$$

Los dos primeros términos considerarán las **DEFICIENCIAS** de las unidades cuando salen a prestar **SERVICIO** (C_{salida}) y durante la prestación del mismo (C_{ruta}). Un tercer control en la **DGLIM** comprobará a través de la recepción de la señal de los **GPS** la presencia de cada unidad en su ruta correspondiente (C_{DGLIM}).

A cada **DEFICIENCIA** le corresponderá para el renglón **Equipos** un “peso” y la unidad de control es el “camión” o el “equipo”, y el máximo de deficiencia por unidad es UNO (1). Para el renglón **Personal** se aplicará idéntico concepto pero la unidad es la “ruta” o “sector” o “recorrido”.

El índice estará formado por las siguientes **DEFICIENCIAS**, con su correspondiente ponderación.

		índice	Deficiencias		Servicio	Int	Ruta	Ob	Nc
Equipos	Control de salida	I _{EP}	Control de salida	0,10					
			Falta o vencida la ITV						
			Falta o vencido el seguro						
			Falta Cartel de Ruta asignada						
			Falta Identificación de servicio						
			Falta Elemento de limpieza y de seguridad						
			Falta Carnet del chofer						
			Unidad con residuos en caja						
	Falta Higiene								
	Control de ruta	Falta de mantenimiento	0,30						
		Pérdida de percolado							
Pérdida de residuos									
Unidad averiada									
Falta de Balizas e luces de la unidad									
Control en DGLIM	Pérdida de aceite								
	Cualquier otra anomalía								
	Modificación de recorrido y regularidad	0,20							
			Control de ruteo	0,40					
			Total deficiencias por equipo	Σ Def					
Personal			Falta Elemento de limpieza y de seguridad						
			Dotación insuficiente						
			Total deficiencias por personal	Σ Def					
			Total Deficiencias Equipos y Personal	Σ ob					

2.1.2.- Índice de Equipamiento Público

Este índice refleja las **DEFICIENCIAS** detectadas en los **CESTOS PAPELEROS** y **CONTENEDORES**

$$I_{Epúb} = \text{Contenedor} + \text{Cesto papelerero}$$

A cada **DEFICIENCIA** le corresponde un “peso” y la unidad de control es el **CESTO PAPELERO** o el **CONTENEDOR** y el valor máximo de deficiencia por unidad será UNO (1).

El índice estará formado por las siguientes **DEFICIENCIAS** con su correspondiente ponderación.

			Cont/cesto				
índice	Deficiencias	Peso	Ob	N _c			
Equipamien to Público	Deficiencias por contenedor						
	Contenedor	I _E	Falta de identificación	0,25			
			Falta/n contenedor/es de acuerdo al PT	0,25			
			Falta de mantenimiento	0,50			
			Falta de higiene y desinfección				
			No tapado				
			Falta tapa				
			Rueda rota				
			Falta bandas de seguridad				
	Cualquier otra deficiencia de mantenimiento						
	Deficiencias por contenedor		1,00				
	Total deficiencias por contenedor		Σ Def				
	Deficiencias por Cesto papelerero						
	Cesto papeleros	I _E	Falta de identificación	0,25			
			Cesto faltante de acuerdo al PT	0,25			
			Falta de mantenimiento	0,50			
			Falta de higiene y desinfección				
			Falta de suncho				
			Cesto con tapa rota				
			Cesto con balde roto				
			Cesto sin balde				
			Cesto sin tapa				
			Cualquier otra deficiencia de mantenimiento				
					1,00		
			Total deficiencias por cesto papelerero		Σ Def		
Total Deficiencias Equipamiento Público							

2.1.3.- Índice de Servicio

Este índice incluirá las **DEFICIENCIAS** detectadas en los **SERVICIOS** en sus **PRESTACIONES BÁSICAS y COMPLEMENTARIAS**.

$$I_s = Re\ col + Lim + Pcomplem$$

El índice estará formado por las siguientes **DEFICIENCIAS** en cada uno y todos los **TURNOS** con **SERVICIO** según el **PTA** con su correspondiente ponderación.

			Índice	Deficiencias	Peso	Ob	N _c		
				Deficiencias por contenedor					
Prestación	Recolección	Fracción Húmeda	ISR	Falta de recolección por Contenedor	0,90				
				Diseminación	0,10				
				Deficiencias por contenedor	1,00				
		Deficiencias por cuadra							
		RO&D		Falta de recolección de RO&D	0,90				
				Diseminación	0,10				
				Deficiencias por cuadra	1,00				
		Verde		Falta de recolección de Verde	0,90				
				Diseminación	0,10				
				Deficiencias por cuadra	1,00				
		Voluminoso		Falta de recolección de Voluminosos	1,00				
				Deficiencias por cuadra	1,00				
				Total deficiencias Recolección	Σ Def				
		Limpieza		Barrido y limpieza	ISL	Deficiencias por Cesto papelerero			
	Residuos en cesto papelerero		0,90						
	Diseminación		0,10						
	Deficiencia por cesto papelerero		1,00						
	Deficiencias por cuadra								
	Falta de limpieza o barrido deficiente en Calzada o		0,70						
	Falta levantamiento bolsas de barrido		0,20						
	Falta de limpieza en Cazuelas		0,05						
	Deposiciones de animales		0,01						
	Falta de escurrimiento de agua		0,01						
	Falta de limpieza en paradas del TP		0,01						
	Falta limpieza en rejas de sumideros		0,01						
	Malezas en cordón		0,01						
	Deficiencia por cuadra		1,00						
	Lavado		Falta de lavado en calzada	0,25					
			Falta de lavado en vereda	0,25					
			Falta de lavado en acera y calzada	0,40					
			Otras deficiencias	0,10					
			Deficiencia por cuadra	1,00					
			Total deficiencias Limpieza	Σ Def					
			Prestaciones Complementarias	Animales muertos	IPC	Deficiencias por hecho			
						Falta de retiro de de animales muertos	1,00		
						Deficiencia por hecho	1,00		
				Pegatinas		Deficiencias por cuadra			
	Falta de limpieza de pegatinas y retiro de pasacalle	1,00							
	Deficiencia por cuadra	1,00							
	Limpieza del Riachuelo	Deficiencias por sector							
		Higiene deficiente en sector designado		1,00					
		Deficiencia por sector		1,00					
	Servicios especiales	Deficiencias por servicio							
		Servicio no cumplido o deficiente		1,00					
		Deficiencia por servicios		1,00					
		Total deficiencias Prestaciones complementarias		Σ Def					
	Total Deficiencias Prestación					Σ Def			

2.2.- INDICE DE CALIDAD

Este Índice permitirá verificar si las condiciones de limpieza logradas por aplicación del PTA se mantienen en **TURNOS** diferentes a los de efectiva prestación.

		Peso	Ob	N _c
	Contenedor			
RSU FH	Superada capacidad máxima permitida	0,90		
	Diseminación	0,10		
	cuadra			
RO&D	Existencia de RO&D	0,90		
	Diseminación	0,10		
RVE	Por cuadra	1,00		
	Existencia de RVE	0,90		
	Diseminación	0,10		
RVO	Por cuadra	1,00		
	Falta de recolección de Voluminosos	1,00		
	Por cuadra	1,00		
	Sub total (1)	Σ		
	Cesto papeler			
RSU	Superada capacidad máxima permitida	0,90		
	Diseminación	0,10		
	Por cesto papeler	1,00		
	Cuadra			
	Calzada o vereda con falta de higiene	0,90		
	Cazuelas con falta de higiene	0,05		
	Deposiciones de animales	0,05		
	Por cuadra	1,00		
	Sub total (2)	Σ		
Animales muertos	Hecho			
	Existencia de animales muertos	1,00		
	Por hecho	1,00		
Pegatinas	Cuadra			
	Existencia de pegatinas y pasacalles	1,00		
	Por cuadra	1,00		
Márgenes del Riachuelo	Sector			
	Existencia de malezas y residuos	1,00		
	Por sector	1,00		
	Sub total (3)	Σ		
	Total (1) + (2) + (3)	Σ		

ANEXO II SERVICIO DE RECOLECCIÓN

3.- GENERALIDADES

El **SERVICIO** estará dividido en:

1.1.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA FRACCIÓN HÚMEDA

1.2.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VOLUMINOSOS

1.3.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESTOS DE VERDES

1.4.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESTOS DE OBRAS Y DEMOLICIONES

El **CONTRATISTA** deberá presentar en su **PTA** la metodología que garantice la Recolección y Transporte de todos los residuos con la modalidad establecida y su transporte seguro, cumpliendo el **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** exigido en el **PLIEGO**. En caso contrario, el **CONTRATISTA** deberá reformular su **PLAN DE TRABAJO** de modo de cumplir con el **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** requerido.

4.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA FRACCIÓN HÚMEDA

La prestación de este **SERVICIO** consistirá en el retiro de la **FRACCIÓN HÚMEDA** de **RSU** dispuestos a ese fin en la vía pública en recipientes individuales o colectivos, frente a edificios, en las entradas de vías públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares predeterminados. También se incluyen todos los residuos públicos, provenientes de Costanera Sur y Norte, cementerios, Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, Reserva Ecológica, parques, escuelas, estadios, establecimientos, cuarteles, puestos policiales, etc.

Atendiendo a las características y volúmenes de los residuos generados se distinguen dos subtipos de prestación: el correspondiente a **GENERADORES RESIDENCIALES** y el originado en **GENERADORES ESPECIALES**.

Quedan excluidos de este **SERVICIO** los que a continuación se detallan:

1. Recolección de desperdicios contagiosos, biológicos, venenosos, restos medicinales, incisivos, radiactivos, tóxicos, contaminados o contaminantes.

2. Residuos Industriales de todo tipo.
3. Servicios a **GENERADORES ESPECIALES** que generen más de UN MIL (1000) LITROS diarios promedio de **RSU**.
4. Los voluminosos, restos de verde, los restos de obras y demoliciones, la **FRACCIÓN SECA** de los residuos domiciliarios, árboles caídos y los animales muertos.

El **CONTRATISTA** podrá realizar estas prestaciones particulares, excepto el punto 4) **RECOLECCIÓN DOMICILIARIA FRACCIÓN SECA**, cumpliendo con las normativas aplicables que correspondieren a cada servicio específico. Estos servicios particulares excepcionales, deberán ser efectuados con equipos perfectamente diferenciados de los equipos afectados al **SPHU** contratado por el **GCBA**, e identificados de manera que se diferencien con claridad. El **CONTRATISTA** deberá informar al **GCBA** toda vez que fuera contratado para un servicio particular; a tal efecto, mensualmente presentará un informe completo respecto a los servicios particulares prestados en ese mes. El **GCBA** podrá a su vez ser usuario de servicios particulares, los que serán abonados mensualmente por el **GCBA**.

Los Servicios Particulares serán abonados en forma directa por el usuario/**GENERADOR** al **CONTRATISTA**.

No constituirán "Servicios Particulares" (con pago por el usuario) todos aquellos que se presten con los elementos ofrecidos objeto de esta **LICITACIÓN** y los servicios que fueran solicitados por el **GCBA** según lo previsto en este **PLIEGO**. Por el contrario, son servicios a prestar por orden del **GCBA** y con precios contenidos dentro del **ANEXO VIII**.

Todo servicio que se preste a ENTES PÚBLICOS será sin cargo.

El **CONTRATISTA** deberá prever su **PTA** respetando los siguientes lugares de descarga:

- **ZONA 1:** en la Estación de Transferencia de Colegiales, ubicada en la calle Cramer y Santos Dumont.
- **ZONA 2:** en la Estación de Transferencia de Pompeya, ubicada en Av. Perito Moreno y Zavaleta.
- **ZONA 3:** en la Estación de Transferencia de Flores, ubicada en Av. Perito Moreno y Lafuente.

La **DGLIM** se reserva la facultad de modificar la **ETC** asignada precedentemente, indicando al **CONTRATISTA** la/s ruta/s que derivará/n sus cargas a determinada **ETC**, sin que ello genere reclamo alguno por parte del **CONTRATISTA**.

Además, la **DGLIM** podrá modificar el destino, en cuyo caso el **SERVICIO** se abonará conforme la apertura de costos efectuada por el **CONTRATISTA**, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22° del **PCP**.

Se deberán contemplar los cambios que se produzcan en la **CABA** a lo largo del **CONTRATO**, tanto los originados en proyectos urbanísticos como otro de cualquier naturaleza donde se vea afectado el aspecto de la ciudad, entendiéndose que deberán aplicarse mecanismos ágiles y flexibles que garanticen la adaptabilidad a este proceso dinámico de cambio, cumpliendo con las exigencias de **PLIEGO**. Las modificaciones de

generadores, trazas, calles, bulevares, peatonales, cordones, viaductos y/o puentes, entre otras, deberán ser atendidas por el **CONTRATISTA** a medida que se vayan produciendo sin implicar reclamos por mayores costos.

4.1.- Sectores

El **PLIEGO** considera para la prestación del **SERVICIO** los siguientes sectores:

AREAS RESIDENCIALES: AR₁, AR₂ y AR₃

AREAS DE ALTO IMPACTO: AAI₁ y AAI₂

Las áreas de prestación están definidas en los **PLANOS Z1-02, Z2-02 y Z3-02**. En éstos se indican los barrios que contarán con las diferentes modalidades desde el primer día de efectiva prestación.

4.2.- Modalidades

La prestación del **SERVICIO** se sujetará a las siguientes modalidades:

1. Modalidad Contenerizada Convencional –**MCC**-
2. Modalidad Contenerizada Individual –**MCI**-
3. Modalidad Contenerizada Automatizada (a nivel y soterrados) –**MCAN y MCAS**-
4. Modalidad Mixta –**MM**-

Los residuos serán cargados mecánicamente dentro del camión compactador. El **SERVICIO** deberá incluir la provisión de todos los equipos y accesorios para la recolección y el transporte, así como también todo el personal necesario para la prestación satisfactoria del **SERVICIO**, de manera de cumplir con el **INDICE DE PRESTACIÓN** exigido en el **PLIEGO**.

La **MCC** se cumplirá con la prestación del servicio de **CONTENEDORES** en calzada y con camiones con equipo levantacontenedores.

En los **GENERADORES** donde el **SERVICIO** se presta con **MCI**, los **CONTENEDORES** deberán ser retirados por personal del **CONTRATISTA** desde el interior del inmueble y una vez descargados en el camión, deberán reingresarlos a su posición original conforme las disposiciones del **GENERADOR**. Estos **CONTENEDORES** podrán ser de diferentes capacidades y las unidades afectadas a esta modalidad deberán resultar compatibles al **CONTENEDOR** dispuesto.

Las **MCAN** y **MCAS** prevé la prestación con camiones de carga lateral con sistema de posicionamiento y alineación, se preverá **CONTENEDORES** sobre calzada o bien enterrados.

La **MM** se cumplirá en las **VILLAS DE EMERGENCIA** y prevé una complementación entre el servicio de acera con bolsas y **CONTENEDORES**. Está totalmente prohibido realizar el acopio transitorio de residuos -achiques- en la modalidad de acera.

En las **APH** el **SERVICIO** se prestará con **MCIR**. Se acompaña como documentación informativa los **PLANOS PH-01** y **PH-02** donde se distinguen las **APH**.

El estacionamiento de los camiones para la extracción de los residuos de las áreas peatonales se efectuará en el perímetro de las referidas áreas. Similar criterio se aplicará para las otras zonas que demanden la prestación del servicio con un régimen de horario especial. Se acompaña formando parte de la documentación informativa los **PLANOS AP-01, AP-02 y AP-03**.

Sin perjuicio de la responsabilidad que le compete al **CONTRATISTA** respecto a la planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento del **PLIEGO** y para alcanzar acabadamente el **INDICE DE PRESTACION** exigido, quedará a criterio de la **DGLIM** modificar las prestaciones en los términos establecidos en el Artículo 53º del **PCP**, sin que ello genere reclamo alguno por parte del **CONTRATISTA**, siendo el precio máximo el correspondiente al adjudicado o redeterminado, según correspondiere.

4.3.- Recipientes

La provisión e instalación de los **CONTENEDORES** para las **MCC** -excepto VEINTE MIL (20.000) unidades-, **MCI** y **MM** quedarán bajo exclusivo costo y cargo del **CONTRATISTA**, debiendo estar la totalidad de las unidades necesarias para cada modalidad de prestación instaladas como mínimo DOS (2) días antes de la efectiva iniciación del **SERVICIO** según el cronograma aprobado por la **DGLIM** en cumplimiento a las exigencias del **PLIEGO**.

El **CONTRATISTA** podrá proponer al respecto diseños o características que contribuyan a facilitar la tarea de recolección para su aprobación por la **DGLIM**, respetando las exigencias de **PLIEGO**.

El **GCBA** pondrá a disposición de los **CONTRATISTAS** un total de VEINTE MIL (20.000) **CONTENEDORES** plásticos de MIL CIEN LITROS (1100 l) de capacidad, correspondiendo SIETE MIL (7.000) unidades para las **ZONAS 1 Y 2**, y SEIS MIL (6000) unidades para la **ZONA 3**.

Además el **GCBA** será responsable de la adquisición y entrega al **CONTRATISTA** de los **CONTENEDORES** para la **MCA**, conforme las Especificaciones Técnicas detalladas en este **PET**. El **CONTRATISTA** deberá instalar la totalidad de las unidades necesarias para esta modalidad de prestación como mínimo DOS (2) días antes de la efectiva iniciación del **SERVICIO** según el cronograma aprobado por la **DGLIM** en cumplimiento a las exigencias del **PLIEGO**.

La provisión, los costos de reposición, de reemplazo, de instalación y de mantenimiento deberán estar contemplados dentro de los precios del **SERVICIO COMPLEMENTARIO** específico.

Las toneladas de generación y características de los **RSU-FH**, las particularidades urbanísticas y otras externalidades de los sectores, conjuntamente con los denominados condicionantes de diseño definirán el dimensionamiento del **SERVICIO**, en cuanto a la cantidad y tamaño de los **CONTENEDORES** previstos en el **PLIEGO**.

Serán condicionantes de diseño para la **MCC** una productividad mínima de CIENTO OCHENTA (180) contenedores por ruta pura; y para las **MCAN** y **MCAS** se deberá considerar una distancia máxima entre contenedores de CIENTO VEINTE (120) metros, y para todos los casos una capacidad media de llenado aceptable en cualquier momento del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la capacidad neta de carga. En todos los casos se deberá optimizar el uso del espacio público.

4.4.- Frecuencias

Se deberá indicar en el **PT/PTA** las frecuencias de prestación a fin de cumplir con los **ÍNDICES DE PRESTACIÓN** exigidos en el **PLIEGO** para cada sector indicado en los **PLANOS N° Z1-02, Z2-02 y Z3-02**, respetando las frecuencias mínimas que se citan a continuación:

- **AREAS RESIDENCIALES AR₁** : UNA VEZ POR DIA y SEIS VECES POR SEMANA (6vxs), para **MCC**
- **AREAS RESIDENCIALES AR₂** : UNA VEZ POR DIA y TRES VECES POR SEMANA (3vxs), para **MCAN**
- **AREAS RESIDENCIALES AR₃** : UNA VEZ POR DIA y TRES VECES POR SEMANA (3vxs), para **MCAS**
- **AREA DE ALTO IMPACTO AAI₁**: TRES VECES POR DÍA y SIETE DÍAS POR SEMANA (21vxs) en **MCC**
- **AREA DE ALTO IMPACTO AAI₂**: DOS VECES POR DÍA y SIETE DÍAS POR SEMANA (14vxs) en **MCC**

Quedará a criterio del GCABA implementar MCAN en AAI en cumplimiento del índice de prestación exigido en el Pliego y con frecuencia mínima de SEIS VECES POR SEMANA (6vxs) como así también disponer se cumpla una frecuencia mínima de SEIS VECES POR SEMANA (6vxs) en AR₂ y AR₃ en ambos casos con MCAN. Atento a ello, el OFERENTE deberá cotizar además de lo previsto en el ANEXO VIII del PCG y PCP, para AR₂, AR₃, AAI₁ y AAI₂ con MCAN y en cumplimiento del índice de prestación, respetando la frecuencia mínima de SEIS VECES POR SEMANA (6vxs).

El **SERVICIO** en las **VILLAS DE EMERGENCIA** deberá prestarse con la frecuencia del sector al que pertenecen según los planos respectivos y el **ÍNDICE DE PRESTACION** exigido; la modalidad será **MIXTA**, cubrirá la totalidad de la Villa, y se instalarán contenedores como complemento de la modalidad manual de recolección. En el caso de resultar algunos sectores internos de las villas inaccesibles para el ingreso de la unidad de recolección se deberá prever soluciones metodológicas que garanticen el retiro de los residuos del sector afectado con la frecuencia que corresponda según lo establecido por el **PTA**. Dentro de las soluciones metodológicas propuestas podrá contemplar los programa de inclusión social contemplados en el **PRC** de este **PLIEGO**. A medida que las **VILLAS DE EMERGENCIA** se urbanicen, deberá preverse el **SERVICIO** con **MCC**, sin que ello genere reclamo alguno ni erogaciones adicionales.

El **CONTRATISTA** deberá coordinar con los **GENERADORES ESPECIALES** y **RESIDENCIALES** la frecuencia y particularidades de prestación en cumplimiento al **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** con la **MCI**.

La **DGLIM** se reserva el derecho de modificar las modalidades contenerizadas por áreas o sectores respetando la cantidad de **CONTENEDORES** que hubieren resultado de los cálculos presentados en la **OFERTA** sobre las cuadras adjudicadas y la frecuencia establecida en el **PLIEGO**, es decir se intercambian las modalidades de prestación entre sectores. En tal supuesto la **DGLIM** deberá notificar al **CONTRATISTA** con la debida antelación de manera tal de no entorpecer la continuidad y regularidad del **SERVICIO** y respetar el cronograma de concientización aprobado por el **GCBA** en el **PRC**. Esta decisión no generará derecho a reclamo alguno por parte del **CONTRATISTA** ni implicará erogaciones adicionales para el **GCBA**.

4.5.- Horarios

Serán propuestos por el **CONTRATISTA**, buscando la mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del área de prestación. Los horarios podrán ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del **SERVICIO** y según la normativa aplicable.

A los fines de homogeneizar la denominación de las rutas, en el **PT/PTA** se deberá indicar si el **SERVICIO** se presta en **RNO**, **RDI-TM** y/o **RDI-TT**.

El **CONTRATISTA** deberá respetar los horarios estipulados en los ruteos presentados en el **PTA**.

4.6.- Recorrido

Todas las dotaciones y los equipos designados y afectados a este **SERVICIO** comenzarán su recorrido en el punto de partida asignado, y efectuarán el mismo conforme los recorridos y frecuencias establecidas en el **PTA**, a los efectos de cumplir con el **INDICES DE PRESTACION** exigido. Los recorridos serán modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que a juicio exclusivo de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** lo requiera y sin que varíe el precio contractual.

4.7.- Regularidad

Los horarios y recorridos se programarán de modo tal que el **SERVICIO** se verifique en forma regular en diferentes puntos de la **ZONA**, manteniéndose el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

4.8.- Continuidad

El **CONTRATISTA** deberá proveer los medios necesarios a los fines de evitar toda interrupción del **SERVICIO** y lograr el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

Deberá establecer soluciones metodológicas para llevar adelante las tareas habituales cuando mediaren condiciones adversas de cualquier índole (eventos climáticos, paros, movilizaciones, entre otras), sin que signifique erogación adicional, de modo que no se alteren la regularidad y continuidad de la prestación del **SERVICIO** y se eviten accidentes.

El **CONTRATISTA** no podrá excusarse de realizar el **SERVICIO** aludiendo inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la **ZONA** conforme el **PTA**. La inoperatividad solo podrá ser declarada por el **GCBA** cuando existieren razones que así lo exigieren.

Cuando los vehículos recolectores sufran desperfectos mecánicos que no admitan su reparación inmediata o pérdida de líquido percolado, deberán ser sustituidos sin dilaciones y toda vez que fuere solicitado por la inspección. Tal circunstancia deberá comunicarse inmediatamente a la **DGLIM** y/o a la inspección, cuando correspondiere, con indicación de la unidad retirada del servicio y la unidad de reemplazo que se incorpora.

Será obligación del **CONTRATISTA** prever la continuidad del **SERVICIO**, en los términos del **PLIEGO**, incluso los días feriados, fiestas nacionales y los feriados decretados por el **GCBA**. Los días 1 de Mayo, 24 y 31 de Diciembre de cada año, la **DGLIM** se reserva la facultad de autorizar modificaciones de los horarios de prestación.

4.9.- Metodología

El **SERVICIO** deberá sujetarse a las previsiones del **PLIEGO** y al **PTA**. Será obligación del **CONTRATISTA** asegurar que no se omita la efectiva concreción del **SERVICIO** de ningún recorrido, sector, ruta, **CONTENEDOR** ni generador.

El **SERVICIO** deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite la caída de los residuos en la vía pública, debiendo preverse la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

La **DGLIM** se reserva el derecho de modificar la prestación del **SERVICIO**, correspondiente a los días festivos, feriados nacionales o decretados por el **GCBA**, solicitando al **CONTRATISTA** disponga la afectación de personal y/equipamiento, de manera total o parcial, de un determinado sector y/o ruta a otro sector y/o ruta, sin que ello genere reclamo alguno ni erogaciones adicionales. En este supuesto, la **DGLIM** emitirá con la debida antelación la pertinente **ORDEN DE SERVICIO**, debiendo el **CONTRATISTA** acatarla.

4.10.- Recaudos de Seguridad

El **CONTRATISTA** deberá observar todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal y de terceros y sus bienes.

4.11.- Identificación del personal y del equipamiento

El personal afectado al **SERVICIO** estará especialmente instruido, dotado de uniforme con la inscripción bien visible del símbolo del **SERVICIO**, según lo indicado en el **PET**. Las unidades afectadas al **SERVICIO** llevarán las identificaciones exigidas en el **PLIEGO**.

4.12.- Información a los VECINOS

El **CONTRATISTA** asume la obligación de dar a conocer a los **VECINOS**, por los diversos medios de difusión, los horarios, forma de identificación del personal, recorridos y modalidad en que se llevará adelante el **SERVICIO**, como así también las eventuales modificaciones futuras de los mismos, en un todo de acuerdo con el **PTA** y **PRC**.

5.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VOLUMINOSOS

El **CONTRATISTA** deberá prever sus servicios con descarga en el/los predio/s ubicado/s a una distancia máxima de TREINTA (30) KILÓMETROS con centro en el KILÓMETRO CERO (0), pudiendo el **GCBA** modificar el destino, en cuyo caso el **SERVICIO** se abonará conforme la apertura de costos efectuada por el **CONTRATISTA**, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22° del **PCP**.

El **SERVICIO** consiste en la recolección manual y/o mecanizada de todos los **RVO** depositados en la vía pública y que por sus características no puedan ser dispuestos en las **ETC** o no puedan ser cargados en las unidades afectadas al servicio de recolección domiciliaria-fracción húmeda. Los residuos a recolectar con este **SERVICIO** serán, sin que el listado sea taxativo, los siguientes: artefactos del hogar (heladeras, cocinas, etc.), muebles, artefactos sanitarios, cubiertas de vehículos y de camiones/máquinas, cerramientos, maderas, chatarras.

Quedan excluidos de esta prestación los vehículos abandonados en la vía pública.

El **CONTRATISTA** deberá contar con los equipos y herramientas necesarias para realizar este **SERVICIO** (motosierras, palas frontales, hidrogrúas, plumas, almejas, etc.).

El **CONTRATISTA** deberá prestar también, este servicio en las **VILLAS DE EMERGENCIA** de la **ZONA** adjudicada.

Todo servicio prestado a ENTES PÚBLICOS será sin cargo.

Será responsabilidad del **CONTRATISTA** la planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones necesarias para cumplir con el **INDICE DE PRESTACIÓN** recolectando todos los **RVO** a fin de garantizar que un **RVO** no permanezca más de VEINTICUATRO (24) horas en la vía pública.

5.1.- Sectores

Se definen DOS (2) sectores conforme los **PLANOS Z1-04, Z2-04 y Z3-04**, a saber:

AREAS RESIDENCIALES: AR

AREA DE ALTO IMPACTO: AAI

5.2.- Recorrido

Todas las dotaciones y los equipos designados y afectados a este **SERVICIO** comenzarán su recorrido en el punto de partida asignado, y efectuarán el mismo conforme los recorridos y frecuencias establecidas en el **PTA**, a los efectos de cumplir con el **INDICE DE PRESTACION** exigido. Los recorridos serán modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que a juicio exclusivo de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** lo requiera y sin que varíe el precio contractual.

El **CONTRATISTA** deberá establecer sub-áreas diarias de prestación en su **ZONA** para garantizar la recolección de los **RVO**, recorriendo la totalidad de las cuadras incluidas en la **ZONA** y conforme el **PTA**.

5.3.- Modalidades

El **SERVICIO** contempla DOS (2) modalidades, a saber:

- 1.- Modalidad Programada Sectorial
- 2.- Modalidad Programada Puntual

5.4.- Frecuencia

La recolección de **RVO** se efectuará los días hábiles con la frecuencia necesaria de manera de cumplir el **INDICE DE PRESTACION** exigido en el **PLIEGO**, respetando como mínimo las siguientes frecuencias:

AR: : UNA (1) vez cada QUINCE (15) días -2vxm- con **MPS**

AAI: UNA (1) vez por semana -1vxs- con **MPS**

El **CONTRATISTA** tendrá la obligación de realizar el levantamiento de los **RVO** en los circuitos y sectores/subáreas propuestos, con la frecuencia incluida en el **PTA** para cada sector y a la vez deberá programar los requerimientos puntuales de los vecinos, informándoles el día y horario en que será satisfecha la demanda, ambas modalidades en cumplimiento al **INDICE DE PRESTACIÓN**. La solicitud de **SERVICIO** deberá ser resuelta a satisfacción del requirente con **MPP** y dentro de las CUARENTA Y OCHO HORAS (48 horas) posteriores al ingreso de la solicitud al sistema del **CONTRATISTA**.

Cuando se detectare que **RVO** provocan o pueden producir una situación riesgosa para la salud o seguridad de las personas, el **CONTRATISTA** deberá proceder inmediatamente al levantamiento de los mismos, utilizando el equipamiento y la dotación de personal necesarias para minimizar la situación detectada.

5.5.- Metodología

Además del ruteo definido en el **PTA** para la **MPS**, el **CONTRATISTA** habilitará un número de teléfono del tipo 0-800 gratuito para el vecino, donde se recibirán las solicitudes del **SERVICIO** y brindará información sobre el día de recolección programada, entre otros.

La **DGLIM** podrá autorizar al **CONTRATISTA** a cumplir el **SERVICIO** sólo con **MPP**, si y sólo si habiendo transcurrido los SEIS (6) primeros meses desde la puesta en marcha de esta nueva modalidad no se han detectado inconvenientes en su planificación y además no se registran **RVO** por más de VEINTICUATRO (24hs) horas en la vía pública. Esta modificación no implicará menoscabo en la calidad de prestación ni se reflejará en los precios adjudicados o redeterminados correspondientes a este **SERVICIO**.

Sin perjuicio de lo indicado, la **DGLIM** se reserva el derecho de requerir se cumpla nuevamente ambas modalidades si se detectare durante los DOS (2) meses posteriores a la implementación del **SERVICIO** sólo con **MPP** un incremento en la cantidad de reclamos

respecto al promedio de los SEIS (6) meses anteriores. Esta situación no generará derecho a reclamo alguno del **CONTRATISTA** ni erogaciones adicionales.

El **GCBA** podrá disponer de este **SERVICIO** para realizar operativos especiales dentro de la **ZONA**, con la totalidad y/o parte de los equipos y dotaciones afectadas habitualmente al **SERVICIO**, sin que ello implique erogaciones adicionales para el **GCBA**.

La recolección deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite caída de residuos en la vía pública, debiendo preverse la correspondiente lona de cobertura u otro elemento de contención, además de la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

5.6.- Horarios

Serán propuestos por el **CONTRATISTA**, preferentemente diurnos. Los horarios podrán ser modificados cuando así convenga a la mejor prestación del **SERVICIO**.

El **CONTRATISTA** deberá respetar los horarios estipulados en los ruteos presentados en el **PTA**.

5.7.- Regularidad

Los horarios y recorridos se programarán de modo tal que el **SERVICIO** se verifique en forma regular en diferentes puntos de la **ZONA**, manteniéndose el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

5.8.- Continuidad

El **CONTRATISTA** deberá proveer los medios necesarios a los fines de evitar toda interrupción del **SERVICIO** y lograr el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

Deberá establecer soluciones metodológicas para llevar adelante las tareas habituales cuando mediaren condiciones adversas de cualquier índole (eventos climáticos, paros, movilizaciones, entre otras), sin que signifique erogación adicional, de modo que no se alteren la regularidad y continuidad de la prestación del **SERVICIO** y se eviten accidentes.

El **CONTRATISTA** no podrá excusarse de realizar el **SERVICIO** aludiendo inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la **ZONA** conforme el **PTA**. La inoperatividad solo podrá ser declarada por el **GCBA** cuando existieren razones que así lo exigieren.

Cuando los vehículos afectados al **SERVICIO** sufran desperfectos mecánicos que no admitan su reparación inmediata, deberán ser sustituidos sin dilaciones y toda vez que fuere solicitado por la inspección. Tal circunstancia deberá comunicarse inmediatamente a la **DGLIM** y/o a la inspección, cuando correspondiere, con indicación de la unidad retirada del servicio y la unidad de reemplazo que se incorpora.

Será obligación del **CONTRATISTA** prever la continuidad del **SERVICIO**, en los términos del **PLIEGO**.

5.9.- Recaudos de Seguridad

El **CONTRATISTA** deberá observar todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal y de terceros y sus bienes.

5.10.- Identificación del personal y del equipamiento

El personal afectado al **SERVICIO** estará especialmente instruido, dotado de uniforme con la inscripción bien visible del símbolo del **SERVICIO**, y contará con medios que le permitan comunicarse en forma permanente con sus supervisores, según lo indicado en el **PET**. Las unidades afectadas al **SERVICIO** llevarán las identificaciones exigidas en el **PLIEGO**.

5.11.- Información a los VECINOS

El **CONTRATISTA** asume la obligación de dar a conocer a los **VECINOS**, por los diversos medios de difusión, los horarios, forma de identificación del personal, recorridos y modalidad en que se llevará adelante el **SERVICIO**, como así también las eventuales modificaciones futuras de los mismos, en un todo de acuerdo con el **PTA** y **PRC**.

6.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESTOS DE VERDES

El **CONTRATISTA** deberá prever sus servicios con descarga en la **PLANTA DE COMPOST** y/o en predio/s ubicado/s a una distancia máxima de TREINTA (30) KILÓMETROS con centro en el KILÓMETRO CERO (0), pudiendo el **GCBA** modificar el destino, en cuyo caso el **SERVICIO** se abonará conforme la apertura de costos efectuada por el **CONTRATISTA**, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22° del **PCP**.

El **SERVICIO** consiste en la recolección manual y/o mecanizada de todos los **RVE** depositados en la vía pública y que por sus características no puedan ser dispuestos en las **ETC** o no puedan ser cargados en las unidades afectadas al servicio de recolección domiciliaria-fracción húmeda.

Los **RVE**, entre ellos ramas, malezas, troncos, entre otros, a recoger son resultantes de los desramados, cortes de césped y/o desmalezamientos de los jardines y/o patios de inmuebles, como así también levantamiento y traslado de árboles y/o ramas caídas, accidentalmente o no, estén desprendidos o no, que se encuentren obstruyendo el tránsito vehicular y/o peatonal, sin importar la magnitud.

Quedan excluidos de esta prestación los **RVE** resultantes de las tareas de desramados que realizan terceros operadores.

El **CONTRATISTA** deberá contar con los equipos y herramientas necesarias para realizar este **SERVICIO** (motosierras, palas frontales, hidrogrúas, plumas, almejas, etc.).

El **CONTRATISTA** deberá prestar también, este servicio en las **VILLAS DE EMERGENCIA** de la **ZONA** adjudicada.

Todo servicio prestado a ENTES PÚBLICOS será sin cargo.

Será responsabilidad del **CONTRATISTA** la planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones necesarias para cumplir con el **INDICE DE PRESTACIÓN** recolectando todos los **RVE** a fin de garantizar que un **RVE** no permanezca más de VEINTICUATRO (24) horas en la vía pública.

6.1.- Sectores

Se definen DOS (2) sectores conforme los **PLANOS Z1-03, Z2-03 y Z3-03**, a saber:

AREAS RESIDENCIALES: AR

AREA DE ALTO IMPACTO: AAI

6.2.- Recorrido

Todas las dotaciones y los equipos designados y afectados a este **SERVICIO** comenzarán sus recorridos en el punto de partida asignado, y efectuarán el mismo conforme los recorridos y frecuencias establecidas en el **PTA**, a los efectos de cumplir con los **INDICE DE PRESTACION** exigido. Los recorridos serán modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que a juicio exclusivo de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** lo requiera y sin que varíe el precio contractual.

El **CONTRATISTA** deberá establecer sub-áreas diarias de prestación en su **ZONA** para garantizar la recolección de los **RVE**, recorriendo la totalidad de las cuadras incluidas en la **ZONA** y conforme el **PTA**.

6.3.- Modalidades

El **SERVICIO** contempla DOS (2) modalidades, a saber:

1.- Modalidad Programada Sectorial

2.- Modalidad Programada Puntual

6.4.- Frecuencia

La recolección de **RVE** se efectuará los días hábiles con la frecuencia necesaria de manera de cumplir el **INDICE DE PRESTACION** exigido en el **PLIEGO**, respetando como mínimo las siguientes frecuencias:

AR: : UNA (1) vez cada QUINCE (15) días -2vxm- con **MPS** de Setiembre a Marzo y UNA (1) vez por semana -1vxs- con **MPS** de Abril a Agosto.

AAI: UNA (1) vez por semana -1vxs- con **MPS** de enero a diciembre

Cuando se detectare que **RVE** provocan o pueden producir una situación riesgosa para la salud o seguridad de las personas, el **CONTRATISTA** deberá proceder inmediatamente al levantamiento de los mismos, utilizando el equipamiento y la dotación de personal necesarias para minimizar la situación detectada.

El **CONTRATISTA** tendrá la obligación de realizar el levantamiento de los **RVE** en los circuitos y sectores/subáreas propuestos, con la frecuencia incluida en el **PTA** para cada sector y a la vez deberá programar los requerimientos puntuales de los vecinos, informándoles el día y horario en que será satisfecha la demanda, ambas modalidades en cumplimiento al **INDICE DE PRESTACIÓN**. La solicitud de **SERVICIO** deberá ser resuelta a satisfacción del requirente con **MPP** y dentro de las CUARENTA Y OCHO HORAS (48 horas) posteriores al ingreso de la solicitud al sistema del **CONTRATISTA**.

6.5.- Metodología

Además del ruteo definido en el **PTA** con **MPS**, el **CONTRATISTA** habilitará un número de teléfono del tipo 0-800 gratuito para el vecino, donde se recibirán las solicitudes del **SERVICIO** y brindará información sobre el día de recolección programada, entre otros.

El **GCBA** podrá disponer de este **SERVICIO** para realizar operativos especiales dentro de la **ZONA**, con la totalidad y/o parte de los equipos y dotaciones afectadas habitualmente al **SERVICIO**, sin que ello implique erogaciones adicionales para el **GCBA**.

La recolección deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite caída de residuos en la vía pública, debiendo preverse la correspondiente lona de cobertura u otro elemento de contención, además de la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

6.6.- Horarios

Serán propuestos por el **CONTRATISTA**, preferentemente diurnos. Los horarios podrán ser modificados cuando así convenga a la mejor prestación del **SERVICIO**.

El **CONTRATISTA** deberá respetar los horarios estipulados en los ruteos presentados en el **PTA**.

6.7.- Recipientes

Los recipientes individuales o colectivos serán bolsas de plástico, recipientes descartables o de cualquier otro material provisto por el usuario o bien a granel.

6.8.- Regularidad

Los horarios y recorridos se programarán de modo tal que el **SERVICIO** se verifique en forma regular en diferentes puntos de la **ZONA**, manteniéndose el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

6.9.- Continuidad

El **CONTRATISTA** deberá proveer los medios necesarios a los fines de evitar toda interrupción del **SERVICIO** y lograr el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

Deberá establecer soluciones metodológicas para llevar adelante las tareas habituales cuando mediaren condiciones adversas de cualquier índole (eventos climáticos, paros, movilizaciones, entre otras), sin que signifique erogación adicional, de modo que no se alteren la regularidad y continuidad de la prestación del **SERVICIO** y se eviten accidentes.

El **CONTRATISTA** no podrá excusarse de realizar el **SERVICIO** aludiendo inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la **ZONA** conforme el **PTA**. La inoperatividad solo podrá ser declarada por el **GCBA** cuando existieren razones que así lo exigieren.

Cuando los vehículos afectados al **SERVICIO** sufran desperfectos mecánicos que no admitan su reparación inmediata, deberán ser sustituidos sin dilaciones y toda vez que fuere solicitado por la inspección. Tal circunstancia deberá comunicarse inmediatamente a la **DGLIM** y/o a la inspección, cuando correspondiere, con indicación de la unidad retirada del servicio y la unidad de reemplazo que se incorpora.

Será obligación del **CONTRATISTA** prever la continuidad del **SERVICIO**, en los términos del **PLIEGO**.

6.10.- Recaudos de Seguridad

El **CONTRATISTA** deberá observar todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal y de terceros y sus bienes.

6.11.- Identificación del personal y del equipamiento

El personal afectado al **SERVICIO** estará especialmente instruido, dotado de uniforme con la inscripción bien visible del símbolo del **SERVICIO**, y contará con medios que le permitan comunicarse en forma permanente con sus supervisores, según lo indicado en el **PET**. Las unidades afectadas al **SERVICIO** llevarán las identificaciones exigidas en el **PLIEGO**.

6.12.- Información a los VECINOS

El **CONTRATISTA** asume la obligación de dar a conocer a los **VECINOS**, por los diversos medios de difusión, los horarios, forma de identificación del personal, recorridos y modalidad en que se llevará adelante el **SERVICIO**, como así también las eventuales modificaciones futuras de los mismos, en un todo de acuerdo con el **PTA** y **PRC**.

7.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESTOS DE OBRAS Y DEMOLICIONES

El **CONTRATISTA** deberá prever sus servicios con descarga en la **PROyD** y/o en predio/s ubicado/s a una distancia máxima de TREINTA (30) KILÓMETROS con centro en el KILÓMETRO CERO (0), pudiendo el **GCBA** modificar el destino, en cuyo caso el **SERVICIO** se abonará conforme la apertura de costos efectuada por el **CONTRATISTA**, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22º del **PCP**.

El **SERVICIO** consiste en la recolección manual y/o mecanizada de los **ROYD** de hasta QUINIENTOS KILOGRAMOS (500kg) o UNO CON CINCUENTA METROS CÚBICOS (1,5m³) depositados en la vía pública por recogida, embolsados o a granel, como así también los vuelcos clandestinos que a criterio de la **DGLIM** deben ser recolectados. Estos vuelcos clandestinos no superarán por vez CINCO METROS CÚBICOS (5m³) y no se le indicará por día más de TRES (3) puntos de vuelcos clandestinos.

Quedan excluidos del **SERVICIO** los que a continuación se detallan:

1. **ROYD** que superen los QUINIENTOS KILOGRAMOS (500kg) o UNO CON CINCUENTA METROS CÚBICOS (1,5m³) por recogida, excepto aquellos provenientes de edificios de propiedad horizontal o similares edificaciones
2. **ROYD**, provenientes de obras públicas, de parques, escuelas, estadios, entes públicos, cuarteles, puestos policiales, cuando superen QUINIENTOS KILOGRAMOS (500kg) o UNO CON CINCUENTA METROS CÚBICOS (1,5m³) por recogida.
3. Servicios solicitados por el usuario que requieran el aporte de contenedores, pudiendo constituirse el **GCBA** en un usuario más, en caso de considerarlo conveniente.

El **CONTRATISTA** podrá realizar prestaciones particulares, cumpliendo con las normativas aplicables que correspondieren a este servicio específico, siendo de aplicación las sanciones previstas en las normativas vigentes en la materia. Estos servicios particulares excepcionales, deberán ser efectuados con equipos perfectamente diferenciados de los equipos afectados al **SPHU** objeto de este **PLIEGO**, e identificados. El **CONTRATISTA** deberá informar a la **DGLIM** toda vez que fuera contratado para un servicio particular; a tal efecto, mensualmente presentará un informe completo respecto a los servicios particulares prestados en ese mes. El **GCBA** podrá a su vez ser usuario de servicios particulares, los que serán abonados por el área contratante.

El **CONTRATISTA** no podrá prestar "Servicios Particulares" (con pago por el usuario) con los elementos ofrecidos para cumplimentar con el objeto de esta **LICITACIÓN** según lo previsto en este **PLIEGO**.

El **CONTRATISTA** deberá proveer en las **VILLAS DE EMERGENCIA** de la **ZONA** adjudicada, contenedores de 5m³ los que serán servidos con la frecuencia necesaria y/o que se requiera.

El **CONTRATISTA** deberá contar con los equipos y herramientas necesarias para realizar el servicio (palas, cargadoras frontales, contenedores, etc.).

Todo servicio prestado a ENTES PÚBLICOS será sin cargo.

Será responsabilidad del **CONTRATISTA** la planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones necesarias para cumplir con el **INDICE DE PRESTACIÓN** recolectando todos los **ROYD** a fin de garantizar que **ROYD** no permanezcan más de VEINTICUATRO (24) horas en la vía pública.

7.1.- Sectores

Se definen DOS (2) sectores conforme los **PLANOS Z1-05, Z2-05 y Z3-05**, a saber:

AREAS RESIDENCIALES: AR

AREA DE ALTO IMPACTO: AAI

7.2.- Recorrido

Todas las dotaciones y los equipos designados y afectados a este **SERVICIO** comenzarán su recorrido en el punto de partida asignado, y efectuarán el mismo conforme los recorridos y frecuencias establecidas en el **PTA**, a los efectos de cumplir con el **INDICE DE PRESTACION** exigido. Los recorridos serán modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que a juicio exclusivo de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** lo requiera y sin que varíe el precio contractual.

El **CONTRATISTA** deberá establecer sub-áreas diarias de prestación en su **ZONA** para garantizar la recolección de los **ROyD**, recorriendo la totalidad de las cuadras incluidas en la **ZONA** y conforme el **PTA**.

7.3.- Modalidades

El **SERVICIO DE ROyD** contempla DOS (2) modalidades, a saber:

- 1.- Modalidad Programada Sectorial
- 2.- Modalidad Programada Puntual

7.4.- Frecuencia

La recolección de **ROyD** se efectuará los días hábiles con la frecuencia necesaria de manera de cumplir el **INDICE DE PRESTACION** exigido en el **PLIEGO**, respetando como mínimo las siguientes frecuencias:

AR: : UNA (1) vez cada QUINCE (15) días -2vxm- con **MPS**

AAI: UNA (1) vez por semana -1vxs- con **MPS**

El **CONTRATISTA** tendrá la obligación de realizar el levantamiento de los **ROyD** en los circuitos y sectores/subáreas propuestos, con la frecuencia incluida en el **PTA** para cada sector y a la vez deberá programar los requerimientos puntuales de los vecinos, informándoles el día y horario en que será satisfecha la demanda, ambas modalidades en cumplimiento al **INDICE DE PRESTACIÓN**. La solicitud de **SERVICIO** deberá ser resuelta a satisfacción del requirente con **MPP** y dentro de las CUARENTA Y OCHO HORAS (48 horas) posteriores al ingreso de la solicitud al sistema del **CONTRATISTA**.

Cuando se detectare que **ROyD** provocan o pueden producir una situación riesgosa para la salud o seguridad de las personas, el **CONTRATISTA** deberá proceder inmediatamente al levantamiento de los mismos, utilizando el equipamiento y la dotación de personal necesarias para minimizar la situación detectada.

7.5.- Metodología

Además del ruteo definido en el **PTA** con **MPS**, el **CONTRATISTA** habilitará un número de teléfono del tipo 0-800 gratuito para el vecino, donde se recibirán las solicitudes del **SERVICIO** y brindará información sobre el día de recolección programada, entre otros.

La **DGLIM** podrá autorizar al **CONTRATISTA** a cumplir el **SERVICIO** sólo con **MPP**, si y sólo si habiendo transcurrido los SEIS (6) primeros meses desde la puesta en marcha de esta nueva modalidad no se han detectado inconvenientes en su planificación y además no se registran **ROyD** por más de VEINTICUATRO (24hs) horas en la vía pública. Esta modificación no implicará menoscabo en la calidad de prestación ni se reflejará en los precios adjudicados o redeterminados correspondientes a este **SERVICIO**.

Sin perjuicio de lo indicado, la **DGLIM** se reserva el derecho de requerir se cumpla nuevamente ambas modalidades si se detectare durante los DOS (2) meses posteriores a la implementación del **SERVICIO** sólo con **MPP** un incremento en la cantidad de reclamos respecto a l promedio de los SEIS (6) meses anteriores. Esta situación no generará derecho a reclamo alguno del **CONTRATISTA** ni erogaciones adicionales.

El **GCBA** podrá disponer de este **SERVICIO** para realizar operativos especiales dentro de la **ZONA**, con la totalidad y/o parte de los equipos y dotaciones afectadas habitualmente al **SERVICIO**, sin que ello implique erogaciones adicionales para el **GCBA**.

La recolección deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite caída de residuos en la vía pública, debiendo preverse la correspondiente lona de cobertura u otro elemento de contención, además de la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

7.6.- Horarios

Serán propuestos por el **CONTRATISTA**, preferentemente diurnos. Los horarios podrán ser modificados cuando así convenga a la mejor prestación del servicio.

El **CONTRATISTA** deberá respetar los horarios estipulados en los ruteos presentados en el **PTA**.

7.7.- Recipientes

Los recipientes individuales o colectivos serán bolsas de plástico, recipientes descartables o de cualquier otro material provisto por el usuario o bien a granel.

7.8.- Regularidad

Los horarios y recorridos se programarán de modo tal que el **SERVICIO** se verifique en forma regular en diferentes puntos de la **ZONA**, manteniéndose el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

7.9.- Continuidad

El **CONTRATISTA** deberá proveer los medios necesarios a los fines de evitar toda interrupción del **SERVICIO** y lograr el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

Deberá establecer soluciones metodológicas para llevar adelante las tareas habituales cuando mediaren condiciones adversas de cualquier índole (eventos climáticos, paros, movilizaciones, entre otras), sin que signifique erogación adicional, de modo que no se alteren la regularidad y continuidad de la prestación del **SERVICIO** y se eviten accidentes.

El **CONTRATISTA** no podrá excusarse de realizar el **SERVICIO** aludiendo inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la **ZONA** conforme el **PTA**. La inoperatividad solo podrá ser declarada por el **GCBA** cuando existieren razones que así lo exigieren.

Cuando los vehículos afectados al **SERVICIO** sufran desperfectos mecánicos que no admitan su reparación inmediata, deberán ser sustituidos sin dilaciones y toda vez que fuere solicitado por la inspección. Tal circunstancia deberá comunicarse inmediatamente a la **DGLIM** y/o a la inspección, cuando correspondiere, con indicación de la unidad retirada del servicio y la unidad de reemplazo que se incorpora.

Será obligación del **CONTRATISTA** prever la continuidad del **SERVICIO**, en los términos del **PLIEGO**.

7.10.- Recaudos de Seguridad

El **CONTRATISTA** deberá observar todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal y de terceros y sus bienes.

7.11.- Identificación del personal y del equipamiento

El personal afectado al **SERVICIO** estará especialmente instruido, dotado de uniforme con la inscripción bien visible del símbolo del **SERVICIO**, y contará con medios que le permitan comunicarse en forma permanente con sus supervisores, según lo indicado en el **PET**. Las unidades afectadas al **SERVICIO** llevarán las identificaciones exigidas en el **PLIEGO**.

7.12.- Información a los VECINOS

El **CONTRATISTA** asume la obligación de dar a conocer a los **VECINOS**, por los diversos medios de difusión, los horarios, forma de identificación del personal, recorridos y modalidad en que se llevará adelante el **SERVICIO**, como así también las eventuales modificaciones futuras de los mismos, en un todo de acuerdo con el **PTA** y **PRC**.

ANEXO III SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES

8.- GENERALIDADES

El **SERVICIO** a ser prestado y al que se refieren estas especificaciones, consiste en extraer o quitar todo **RSU** considerado en el presente **PLIEGO** o suciedad de las **CALZADAS** y/o **VEREDAS** y otros espacios de uso público no concesionados a terceros distintos del **CONTRATISTA** dentro de la **ZONA** adjudicada, mediante el proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para mantenerlas en condiciones higiénicas; recoger, acopiar transitoriamente y trasladar los **RSU** resultantes de la limpieza a la **ETC** asignada, de acuerdo a lo especificado en este **PLIEGO**.

El **SERVICIO** deberá prestarse en los términos del **PLIEGO**, del **PTA** y en cumplimiento del **INDICE DE PRESTACIÓN** exigido en el presente.

El **SERVICIO** se prestará en las **CALLES** pavimentadas, incluyendo las calzadas, corredores, senderos, pasajes internos, paseos públicos, bolsones y/o sectores de estacionamiento público, peatonales, viaductos, bulevares y estaciones de transporte público, como así también las aceras en áreas no concesionadas bajo la red de autopistas y los pasos peatonales de cruces ferroviarios.

Especial atención se debe tener en los siguientes espacios:

- § Espacios de paseo, turismo y esparcimiento.
- § Espacios de ubicación del equipamiento público.
- § Paradas de transporte público e ingresos a estaciones del subterráneo.
- § Entradas y salidas de escuelas y hospitales, sanatorios y clínicas.
- § Espacios adyacentes a áreas gastronómicas, comerciales y bancarias.
- § Pasos y calles peatonales, ciclovías, viaductos, bajo autopistas, túneles y puentes.

Queda excluida de esta **PRESTACIÓN BÁSICA** la limpieza de aceras y áreas interiores de plazas y paseos públicos. A fines meramente informativos se acompaña **PLANO EV-01** donde se distingue la localización de espacios verdes.

El **OFERENTE** debe prever su **PLAN DE TRABAJO** respetando los siguientes lugares de descarga:

- **ZONA 1:** en la Estación de Transferencia de Colegiales, ubicada en la calle Cramer y Santos Dumont.
- **ZONA 2:** en la Estación de Transferencia de Pompeya, ubicada en Av. Perito Moreno y Zavaleta.
- **ZONA 3:** en la Estación de Transferencia de Flores, ubicada en Av. Perito Moreno y Lafuente.

La **DGLIM** se reserva la facultad de modificar la **ETC** asignada precedentemente, indicando al **CONTRATISTA** la/s rutas y/o prestaciones que derivarán sus cargas a determinada **ETC**, sin que ello genere reclamo alguno por parte del **CONTRATISTA**.

Además, la **DGLIM** podrá modificar el destino, en cuyo caso el **SERVICIO** se abonará conforme la apertura de costos efectuada por el **CONTRATISTA**, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22° del **PCP**.

Se deberán contemplar los cambios que se produzcan en la **CABA** a lo largo del **CONTRATO**, tanto los originados en proyectos urbanísticos como otro de cualquier naturaleza donde se vea afectado el aspecto de la ciudad, entendiéndose que deberán aplicarse mecanismos ágiles y flexibles que garanticen la adaptabilidad a este proceso dinámico de cambio, cumpliendo con las exigencias de **PLIEGO**. Las modificaciones de trazas, calles, aceras, peatonales, paseos, bulevares, cordones, viaductos, ciclovías y/o puentes, entre otras, deberán ser atendidas por el **CONTRATISTA** a medida que se vayan produciendo sin implicar reclamos por mayores costos.

El **SERVICIO** comprenderá:

- a) Provisión de todos los vehículos, equipos y demás elementos, como así también la mano de obra para la limpieza de **CALZADAS** y/o **VEREDAS**, levantamiento y transporte del material hasta la/s **ETC/s**, o en aquellos lugares que se designaran oportunamente.
- b) Retiro de todos aquellos elementos que se consideran como **RSU** en este **PLIEGO** y en la normativa aplicable, que se encuentren en la vía pública, incluso aquellos originados por efectos de lluvias o temporales.
- c) Ejecución del barrido y la limpieza de **CALLES** en toda la extensión y superficie de la **CALZADA** y/o **VEREDA**, según corresponda, independientemente de su ancho y la existencia de cantero central u otro elemento divisorio. También se incluyen las **CALLES** cuyas **CALZADAS** tengan un sólo cordón lateral y/o cantero central sin cordones laterales, en todo el ancho de las mismas.
- d) En los sectores de **BME** se debe garantizar también, durante la ejecución del servicio, el levantamiento de los **RSU** que por el servicio mecánico no pueda ser aspirado, por lo cual deberá afectar UN (1) operario como mínimo para ejecutar estas tareas además del chofer de la unidad.
- e) Los trámites y autorizaciones necesarias para la provisión de agua (para barredoras, lavadoras y otros usos), serán a exclusiva cuenta y cargo del **CONTRATISTA**, asumiendo los gastos y tarifas que derivaren de este uso.

- f) Previamente al servicio de **LA** se deberá barrer integralmente el sector, ya sea con modalidad manual o mecánica.

8.1.- Modalidades de la prestación

A los fines de la elaboración del **PT** y del **PTA**, se deberán definir los sectores y ruteos por operario y/o equipo, las rutas de **RPB** y/o **RCOM**, horarios de prestación, equipos y personal a afectar a los mismos, especificando las modalidades de prestación según la siguiente clasificación:

1. Modalidad Manual sobre Calzada
2. Modalidad Manual sobre Vereda
3. Modalidad Mecánica sobre Calzada
4. Modalidad Mecánica sobre Vereda

El **SERVICIO** comprende sectorialmente el lavado **–LA–** con las siguientes modalidades que deberán quedar establecidas en el **PT/PTA** con especificidad, dotación de personal y equipamiento a afectar, a saber:

1. Modalidad Mecánica sobre Calzada
2. Modalidad Manual-mecánica sobre Vereda
3. Modalidad Mecánica sobre Vereda

Se deberá considerar el rendimiento óptimo que maximice la productividad en función del **TURNO** (cuadras por operario). Cabe destacar que la cantidad de cuadras por operarios deberá preverse en función de las características de cada sector respetándose las especificaciones indicadas. Así, existirán sectores de menor cantidad de cuadras por operario en áreas de alta circulación, o en aquellos sectores donde la terminación superficial de la **CALZADA** y/o **VEREDA** provoca la complejidad de la prestación, entre otros aspectos y externalidades que influyen en el **SERVICIO**.

El **PT/PTA** deberá contemplar la modalidad de prestación del **SERVICIO** en las arterias que presenten características especiales, tales como: las avenidas con doble sentido de circulación, los bulevares con canteros centrales, las ciclovías, las peatonales, los bajo autopistas, los viaductos, etc., a los fines de considerar los objetivos de eficiencia, celeridad, seguridad y economía. La **OFERTA** deberá contener una sucinta referencia a las circunstancias que determinen la adopción de las modalidades especiales aludidas ut-supra.

Se deberá considerar que el **BME** sólo se prestará en las arterias de alto tránsito vehicular, tales como avenidas y calles principales de la **CABA**, y en zonas con estacionamiento prohibido o programado. También se aceptará combinación entre modalidades incluso sobre una misma **CUADRA**.

Cuando por condiciones climáticas adversas o por mal estado de los pavimentos, etc., resulte dificultosa la tarea de limpieza, se deberá especificar la metodología a emplear.

El **CONTRATISTA** deberá ejecutar el **SERVICIO** en los sectores aún cuando se detecten problemas originados por el estacionamiento de vehículos, unidades abandonadas o ante la presencia de vendedores ambulantes.

Cuando se realice el barrido y limpieza de las **CALZADAS**, el **CONTRATISTA** deberá ejecutar una cuidadosa limpieza de los badenes con lecho rebajado, como así también deberá limpiar y desobstruir las rejillas y/o bocas de los **SUMIDEROS**. Una vez recogidos los **RSU** resultantes de la limpieza, y con el objeto de eliminar la formación de charcos, el operario procederá a correr el agua que pudiera estar acumulada en la calzada hacia el **SUMIDERO**. Queda terminantemente prohibido proceder a eliminar el agua hacia el **SUMIDERO** cuando ésta tenga residuos.

El **CONTRATISTA** deberá ejecutar también una limpieza integral del cordón de la **VEREDA** de manera tal que quede libre de malezas y toda otra suciedad, quedando el cordón totalmente visible. Asimismo se deberá prever el servicio de barrido y limpieza de las cazuelas de los árboles y de los maceteros de las **VEREDAS**.

Durante la prestación se deberá realizar la limpieza detallada de las paradas del sistema de transporte público de pasajeros existentes en la vía pública y en los sectores aledaños a todo equipamiento público, especialmente alrededor de **CESTOS PAPELEROS** y **CONTENEDORES**. Efectuada la limpieza minuciosa de estos sectores se procederá al levantamiento de los **RSU** resultantes y su disposición transitoria conforme las previsiones del **PLIEGO**.

Dentro del **SERVICIO** se preverá la limpieza y mantenimiento de cruces ferroviarios de calles, hasta cinco metros desde la prolongación de la línea de edificación.

Será obligación del **CONTRATISTA** retirar los excrementos de animales de la vía pública.

El operario barrendero deberá, a medida que avanza con el barrido, embolsar el resultante de la limpieza, debiendo cerrar las bolsas y disponerlas en la cara superior del cordón o bien en los **CONTENEDORES**.

Si las bolsas se disponen en la vía pública a la espera del **RPM**, éstas deberán ser de 50 micrones, como mínimo. El **RPM** deberá ejecutarse de manera de garantizar una adecuada coordinación entre el momento de generación de cada bolsa hasta su levantamiento, minimizando los períodos de exposición de la bolsa en la vía pública, siendo la amplitud horaria de exposición máxima permitida de hasta DOS (2) horas.

Si se prevé **RPMc** deberá consignarse en el **PT** y en el **PTA** la ubicación de los **CONTENEDORES**, la cantidad y dimensionamiento de acuerdo con la generación de residuos productos del **SERVICIO**.

Si se contempla **RCOM**, se deberá demostrar en el **PT** y **PTA** que la capacidad y cantidad de unidades son suficientes para cumplir con los términos del **PLIEGO** en ambas prestaciones, es decir en el **SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES** y en el **SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA FRACCIÓN HÚMEDA**.

La **DGLM** se reserva el derecho de requerir al **CONTRATISTA** la ejecución del **SERVICIO** con **RPM** si a su exclusivo juicio el servicio de levantamiento del producido de barrido y limpieza de calles con el uso de **CONTENEDORES** entorpece la prestación servicios objeto de este **PLIEGO**, situación que no generará derecho a reclamo ni retribución extraordinaria

alguna para el **CONTRATISTA**, quien deberá acatar lo indicado por la **DGLIM** a su exclusivo costo y cargo.

Queda terminantemente prohibido disponer bolsas con residuos provenientes del barrido en los **CONTENEDORES** afectados a la **FRACCIÓN SECA** de **RSU**.

Las calles y demás vías públicas, incluso las pertenecientes a **VILLAS DE EMERGENCIA**, deberán limpiarse según las frecuencias del sector al que pertenecen. En estos sectores el **SERVICIO** incluirá las calles perimetrales e interiores pavimentadas.

Las **VEREDAS** de las estaciones de los ferrocarriles, de los cruces ferroviarios peatonales, de los canteros centrales de calles, de los edificios pertenecientes a **ENTES PÚBLICOS**, de los terrenos baldíos, de las casas desocupadas, de hospitales, de cuarteles y de puestos policiales, se limpiarán según la frecuencia del sector al que pertenezcan, cortándose las malezas o el césped de estas aceras, de manera de mantener una carpeta verde de no más de CINCO (5) CENTÍMETROS de altura en todo momento. Si la **VEREDA** no estuviere debidamente materializada, deberán realizarse las tareas descriptas en un ancho mínimo de DOS (2m) metros y por toda la extensión que correspondiere. Idéntica prestación deberá cumplir sobre las **VEREDAS** perimetrales de las plazas, plazoletas y demás espacios verdes ubicados dentro de la **ZONA**.

El **CONTRATISTA** deberá prestar el servicio de vaciado de todos los **CESTOS PAPELEROS**, proveyendo y reemplazando las bolsas, de corresponder, hayan sido éstos provistos e instalados por el **CONTRATISTA** o se encontraren dispuestos por el **GCBA** o por otros prestadores, destinados al **SPHU**. El área circundante a cada elemento se deberá limpiar dejándola en condiciones de higiene. El vaciado de los **CESTOS** se deberá cumplir, como mínimo, con la frecuencia de barrido. Se debe prever toda prestación complementaria que resultare necesaria a los efectos de garantizar que en ningún momento del día los cestos papeleros se encuentren desbordados. Los **CESTOS** deberán presentar siempre un QUINCE POR CIENTO (15%) de su volumen libre en su parte superior.

En los sectores con **BME**, el **CONTRATISTA** deberá prever la ejecución del servicio de vaciado de **CESTOS PAPELEROS**, ya sea por una prestación específica o por otra prestación prevista en el sector dentro del mismo turno de trabajo, cumpliendo lo dispuesto en el **PLIEGO**.

El **PTA** deberá especificar las metodologías y cronogramas de ejecución del **SERVICIO**, describir en detalle los equipos, herramientas, metodología, rutas de cada papelero mediante planos y todos los detalles de las operaciones diarias desde el inicio de las tareas hasta su finalización.

Para atender la caída de hojas del arbolado público en otoño, el **CONTRATISTA** deberá cumplir además con un plan específico dentro del **SERVICIO**, dotado con los medios mecánicos y humanos suficientes, que posibiliten una pronta retirada de las hojas de la vía pública. Los trabajos se realizarán una vez comenzada la época de caída de hojas para cuyo momento la misma deberá tener dispuesto y en marcha el operativo de barrido y retiro de hojas. Los equipos y medios mecánicos deberán contar con medidas de minimización de ruido y generación de polvo.

El **CONTRATISTA** presentará el plan formando parte del **PTA** detallando el personal y equipos, materiales y maquinaria a utilizar; frecuencia y disponibilidad horaria, distribución

de las tareas por calles o áreas de la **ZONA**, distribución de las jornadas de trabajo, entre otros aspectos, en cumplimiento al **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** del **PLIEGO**.

8.2.- Sectores

El **PLIEGO** considera para la prestación del **SERVICIO** los siguientes sectores indicados en los **PLANOS Z1-06, Z1-07, Z2-06, Z2-07, Z3-06 y Z3-07**:

AREAS RESIDENCIALES: AR₁, AR₂, AR₃ y AR₄

AREA DE ALTO IMPACTO: AAI₁, AAI₂ y AAI₃

Nota: En los **PLANOS** indicados se debe considerar que en todos los casos prevalecen las **CUADRAS** destacadas como **AAI** sobre el **AR**.

8.3.- Frecuencias

Se deberá indicar en el **PT/PTA** las frecuencias de prestación a fin de cumplir con el **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** exigido en el **PLIEGO** para cada sector indicado en los citados **PLANOS**, respetando como las frecuencias mínimas que se citan a continuación

- **AREAS RESIDENCIALES AR₁: BMA** sobre **CALZADA** DOS VECES (2) POR DÍA Y SIETE DIAS POR SEMANA (14vxs)
- **AREAS RESIDENCIALES AR₂: BMA** sobre **CALZADA** DOS VECES POR DIA los SIETE DIAS DE LA SEMANA -14 vxs-; **LAmé** sobre **CALZADA** UNA VEZ POR SEMANA (1vxs).
- **AREAS RESIDENCIALES AR₃: BMA** sobre **CALZADA** UNA (1) VEZ POR DÍA y SEIS VECES POR SEMANA (6vxs)
- **AREAS RESIDENCIALES AR₄: BMA** sobre **CALZADA** UNA (1) VEZ POR DÍA y TRES VECES POR SEMANA (3vxs)
- **AREAS DE ALTA IMPACTO AAI₁: BMA** sobre **CALZADA** TRES VECES POR DIA los SIETE DIAS DE LA SEMANA -21 vxs-; **BMA** sobre **VEREDA** UNA VEZ POR DÍA y SIETE VECES POR SEMANA (7vxs); **LAmé** sobre **CALZADA** UNA VEZ POR DÍA y TRES VECES POR SEMANA (3vxs); **LAmé** o **LAcóm** sobre **VEREDA** UNA VEZ POR SEMANA (1vxs).
- **AREAS DE ALTA IMPACTO AAI₂: BMA** sobre **CALZADA** TRES VECES POR DIA los SIETE DIAS DE LA SEMANA -21 vxs-; **BMA** sobre **VEREDA** UNA VEZ POR DÍA y SIETE VECES POR SEMANA (7vxs); **LAmé** sobre **CALZADA** UNA VEZ POR SEMANA (1vxs); **LAmé** o **LAcóm** sobre **VEREDA** UNA VEZ POR SEMANA (1vxs).
- **AREAS DE ALTA IMPACTO AAI₃: BMA** sobre **CALZADA** DOS VECES POR DIA los SIETE DIAS DE LA SEMANA -14 vxs-; **BMA** sobre **VEREDA** UNA VEZ POR DÍA y SIETE VECES POR SEMANA (7vxs); **LAmé** sobre **CALZADA** UNA VEZ POR SEMANA (1vxs).

Todas las peatonales se lavarán con la frecuencia del sector al que pertenecen y se afectarán equipos especiales, incluyendo la limpieza de rejillas y sus conductos. Dicho

lavado se efectuará con manguera o equipo liviano o fregadoras, utilizando agua con desinfectantes y desodorizantes permitidos. Además, UNA VEZ POR MES -1vxm- se deberá limpiar con vapor y prever el lavado a presión y la desobstrucción de los conductos con equipamiento especial de aspiración. A los fines informativos se incluyen **PLANOS AP-01, AP-02 y AP-03**.

8.4.- Horarios

Serán propuestos por el **CONTRATISTA**, buscando la mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del área de prestación. Los horarios podrán ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del **SERVICIO** y según la normativa aplicable.

8.5.- Recorrido

Todas las dotaciones y los equipos designados y afectados a este **SERVICIO** comenzarán su recorrido en el punto de partida asignado, y efectuarán el mismo conforme los recorridos y frecuencias establecidas en el **PTA**. Los recorridos serán modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que a juicio exclusivo de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** lo requiera y sin que varíe el precio contractual.

8.6.- Regularidad

Los horarios y recorridos se programarán de modo tal que el **SERVICIO** se verifique en forma regular en diferentes puntos de la **ZONA**.

8.7.- Continuidad

El **CONTRATISTA** deberá proveer los medios necesarios a los fines de evitar toda interrupción del **SERVICIO**.

Deberá establecer soluciones metodológicas para llevar adelante las tareas habituales cuando mediaren condiciones adversas de cualquier índole (eventos climáticos, paros, movilizaciones, entre otras), sin que signifique erogación adicional, de modo que no se alteren la regularidad y continuidad de la prestación del **SERVICIO** y se eviten accidentes.

El **CONTRATISTA** no podrá excusarse de realizar el **SERVICIO** aludiendo inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la **ZONA** conforme el **PTA**. La inoperatividad solo podrá ser declarada por el **GCBA** cuando existieren razones que así lo exigieren. La **DGLIM** se reserva el derecho de suspender el **SERVICIO**, total o parcialmente, hasta DOS (2) horas antes de su iniciación, si por condiciones adversas notorias y a su criterio no se justifica efectuar el mismo.

Será obligación del **CONTRATISTA** prever la continuidad del **SERVICIO**, en los términos del **PLIEGO**, incluso los días feriados, fiestas nacionales y los feriados decretados por el **GCBA**. Los días 1 de Mayo, 24 y 31 de Diciembre de cada año, la **DGLIM** se reserva la facultad de autorizar modificaciones de los horarios de prestación.

8.8.- Metodología

El **SERVICIO** deberá sujetarse a las previsiones del **PLIEGO** y al **PTA**. Será obligación del **CONTRATISTA** asegurar que no se omita la efectiva concreción del **SERVICIO** de ningún recorrido ni sector.

El **SERVICIO** deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite la caída de los residuos en la vía pública, debiendo preverse la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

La **DGLIM** se reserva el derecho de modificar la prestación del **SERVICIO**, correspondiente a los días festivos, feriados nacionales o decretados por el **GCBA**, solicitando al **CONTRATISTA** disponga la afectación de personal y/equipamiento, de manera total o parcial, de un determinado sector y/o ruta a otro sector y/o ruta, sin que ello genere reclamo alguno ni erogaciones adicionales. En este supuesto, la **DGLIM** emitirá con la debida antelación la pertinente **ORDEN DE SERVICIO**, debiendo el **CONTRATISTA** acatarla.

8.9.- Recaudos de Seguridad

El **CONTRATISTA** deberá observar todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal y de terceros y sus bienes.

8.10.- Identificación del personal y del equipamiento

El personal afectado al **SERVICIO** estará especialmente instruido, dotado de uniforme con la inscripción bien visible del símbolo del **SERVICIO** según lo indicado en el **PET**. Las unidades afectadas al **SERVICIO** llevarán las identificaciones exigidas en el **PLIEGO**.

8.11.- Información a los VECINOS

El **CONTRATISTA** asume la obligación de dar a conocer a los **VECINOS**, por los diversos medios de difusión, los horarios, forma de identificación del personal, recorridos y modalidad en que se llevará adelante el **SERVICIO**, como así también las eventuales modificaciones futuras de los mismos, en un todo de acuerdo con el **PTA** y **PRC**.

ANEXO IV PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

9.- PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CESTOS PAPELEROS

El **CONTRATISTA** deberá proveer, reponer, reemplazar y mantener la dotación de **CESTOS PAPELEROS** por **CUADRA** que resulten necesarios para alcanzar las exigencias del **PLIEGO** y el **INDICE DE PRESTACIÓN**, respetando como mínimo DOS (2) **CESTOS PAPELEROS** por **CUADRA** en toda la **ZONA**, excepto en las **AAI** donde la cantidad asciende a CUATRO (4) unidades por **CUADRA**. En **AREAS PEATONALES** se debe verificar los 365 días del año la existencia de, como mínimo, SEIS (6) **CESTOS PAPELEROS** por **CUADRA**, mientras que en los **ESPACIOS VERDES**, se debe verificar la existencia de UN CESTO PAPELERO CADA CINCUENTA metros (50 m) sobre las veredas perimetrales.

El **OFERENTE** propondrá el **CESTO PAPELERO** y será la **DGLIM** la que en definitiva decida a los efectos de homogenizar el modelo de **CESTO PAPELERO** para la **CABA**.

Las unidades serán nuevas y sin uso deberán estar totalmente provistas e instaladas dentro de los primeros NOVENTA (90) días corridos contados desde la efectiva iniciación del **SPHU** objeto del presente **PLIEGO**.

Quedará bajo exclusiva obligación y responsabilidad del **CONTRATISTA** la conservación permanente y mantenimiento continuo de cada uno de los **CESTOS PAPELEROS** afectados al **SPHU**, garantizando la permanente calidad y cantidad de la totalidad del parque instalado.

La **DGLIM** se reserva el derecho de requerir al **CONTRATISTA** el retiro y/o recolección de los **CESTOS PAPELEROS** existentes al momento de la iniciación de las prestaciones, sin que ello implique erogación alguna para el **GCBA**. El **CONTRATISTA** deberá ejecutar las tareas de limpieza externa e interna durante todo el período de contratación de todas las unidades que se encontraren al inicio de la contratación, con idéntica modalidad y frecuencia a las previstas para los elementos a proveer conforme el presente **PLIEGO**. Asimismo, el **CONTRATISTA** deberá cumplir con las exigencias establecidas más adelante en relación a las leyendas e identificación de estos cestos.

Aquellas unidades existentes al momento del inicio del **SPHU** que puedan ser recuperadas, situación que será indicada por la **DGLIM**, deberán reacondicionarse y entregarse para uso de los establecimientos educativos u otros que determine la **DGLIM**. Aquellos que sean rechazados como cestos deberán ser entregados a los operadores de los **RSU-FS**, según el criterio que estableciera la **DGLIM** a tal efecto.

El **CONTRATISTA** deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Los **CESTOS PAPELEROS** serán colocados en la vía pública, debiendo el **CONTRATISTA** proponer la ubicación de los mismos, siendo la **DGLIM** quien decida al respecto, considerando la importancia que reviste la funcionalidad y disposición espacial para lograr la mínima interferencia en el entorno inmediato, integración entre los elementos y de éstos con el entorno.
- Forma y diseño adecuados, considerando especialmente en la forma los aspectos de calidad estética, claridad de comunicación, funcionalidad y solución estructural, y por su lado en la construcción, los aspectos de tecnología, materiales e instalación.
- Los elementos a colocar en **APH** deberán incluir particularidades que, conservando su carácter contemporáneo, identifiquen el área histórica a equipar.
- Los elementos deberán ser resueltos con niveles de calidad, solidez, durabilidad, seguridad, facilidad de limpieza y mantenimiento adecuados al uso previsto.
- Los elementos, sus fijaciones y fundaciones, si correspondieren, deberán ser diseñados para resistir eventuales sobrecargas originadas en el uso incorrecto, situaciones accidentales, actos de vandalismo y acciones climáticas extremas.
- El diseño debe garantizar la prevención de accidentes o actos de vandalismo.
- Se tendrá especial cuidado en el diseño de los insertos en aceras, procurando que la colocación de los elementos provoque el menor deterioro posible del solado y de los

detalles de construcción, contemplando la colocación de elementos que oculten y hagan más prolijas las terminaciones.

- Se deberá impedir la pérdida de verticalidad de soportes, si tuviere, y las deformaciones incompatibles con el uso y la seguridad de los usuarios y bienes. Los soportes y vínculos entre las partes deberán resistir las solicitaciones máximas previstas sin sufrir modificaciones y manteniendo sus posiciones originales.
- Los elementos serán contruidos sin aristas peligrosas, con materiales ignífugos, que presenten baja adherencia de polvo (antipolvo), no tóxicos y no agresivos con el medio ambiente. Los elementos deberán presentar una temperatura de auto ignición superior a los 350° C, sin producir llama, humo, o cualquier otra emanación tóxica.
- La boca será accesible para los usuarios sobre la cara peatonal, dimensionada y protegida en función del tipo de residuos a recepcionar, para facilitar el uso efectivo y seguro.
- Contarán con dispositivos de seguridad que impidan el derrame del contenido y el ingreso del agua de lluvia.
- El receptáculo debe ser lavable, estanco e impermeable a los líquidos.
- La instalación deberá cumplir con lo establecido en la Ley Nacional N° 24.314 de Accesibilidad de personas con movilidad reducida.
- Deberán estar provistos de las señalizaciones que permitan su fácil ubicación y acceso.
- En general, deberán instalarse con su cota superior respecto del nivel de la acera de UN METRO Y VEINTE CENTÍMETROS (1,20m).
- La capacidad individual será aproximadamente de 60 litros.
- Deberán llevar el número interno de la unidad, de fácil lectura, debiendo verificarse su inalterabilidad, ubicado preferentemente en el interior.
- Deberán tener una terminación superficial que evite la instalación de pegatinas y/o inscripciones.
- Contarán con cenicero.

El **CONTRATISTA** contará con un servicio de evaluación permanente del estado del mobiliario, cargando los datos pertinentes en el **SIM**, que incluye la limpieza y desinfección, encontrándose definido en su Plan de Control de Calidad. Atento la codificación identificatoria de cada unidad los datos a cargar en el **SIM** permitirá el seguimiento del estado de conservación y mantenimiento de cada **CESTO PAPELERO** asociado a su localización.

Las tareas de control y mantenimiento no podrán entorpecer el tránsito y se deberá ocupar el mínimo espacio de circulación en la acera, instalando elementos de protección necesarios para peatones y vehículos. No se permitirá el estacionamiento de vehículos afectados a estas tareas en aquellos lugares donde esté prohibido. Sólo se admitirá para los casos de trabajos de emergencia, y en este caso sólo a los equipos que sean indispensables para su ejecución.

Las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo deberán realizarse en forma regular.

Se debe garantizar el estado óptimo de higiene de los **CESTOS PAPELEROS** durante las VEINTICUATRO (24) horas del día. El área circundante a cada elemento se deberá limpiar con idéntico rigor.

La reparación de todos los daños, roturas o fallas, sean éstas por cualquier causa, que puedan producirse en los elementos de mobiliarios objeto del presente, será competencia exclusiva del **CONTRATISTA**.

El **CONTRATISTA** deberá tener un acopio de repuestos y/o accesorios, como así también el stock de **CESTOS PAPELEROS**, que permitan que las sustituciones y/o reparaciones se efectúen dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de notificado el hecho, garantizando que la cantidad de unidades contempladas en el **PTA** se mantenga constante en todo momento y durante toda la contratación.

Los **CESTOS PAPELEROS** que se desafecten del **SPHU** deberán ser inmediatamente reemplazados; la unidad reemplazante deberá ser nueva, sin uso y cumplir las características exigidas en el **PLIEGO**.

Todo aquel **CESTO PAPELERO** que por el uso normal o indebido, o que por el paso del tiempo no presente características estéticas aceptables (por pegatinas, pintadas o rayaduras que no puedan ser corregidas por las tareas de mantenimiento del **CONTRATISTA**), deberá ser sustituido en el plazo máximo de VEINTICUATRO (24) horas.

El **PTA** deberá especificar las metodologías y cronogramas de ejecución del **SERVICIO**, describir en detalle los equipos, herramientas, metodología, rutas de cada equipo y dotación de personal asignado a esta prestación mediante planos y todos los detalles de las operaciones diarias desde el inicio de las tareas hasta su finalización. El Plan de Mantenimiento deberá respetar además lo exigido más adelante en este **PET**.

La **DGLIM** se reserva el derecho de rechazar los **CESTOS PAPELEROS** provistos por el **CONTRATISTA** cuando, a su exclusivo juicio, no cumplan con las especificaciones de **PLIEGO** y requerir su inmediato reemplazo, sin que ello signifique erogación para el **GCBA** ni reclamo alguno por parte del **CONTRATISTA** y sin perjuicio de las sanciones que le correspondieren aplicar.

9.1.- Frecuencias

El **CONTRATISTA** deberá prever la verificación del estado para la ejecución del Plan de Mantenimiento con la frecuencia necesaria que permita cumplir el **INDICE DE PRESTACIÓN**, respetando una frecuencia mínima de UNA (1) VEZ POR SEMANA (1vxs) para la verificación, mientras que para el servicio de lavado y desinfección in situ de los **CESTOS PAPELEROS** se deberá prever la frecuencia necesaria para cumplir con el **INDICE DE PRESTACIÓN**, respetando una mínima de limpieza y desinfección de UNA (1) VEZ POR SEMANA (1vxs) de octubre a marzo, y UNA (1) VEZ CADA QUINCE (15) DÍAS (2vxm) de abril a septiembre.

9.2.- Horarios

Serán propuestos por el **CONTRATISTA**, buscando la mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del área de prestación. Los horarios podrán ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del **SERVICIO** y según la normativa aplicable.

El **CONTRATISTA** deberá respetar los horarios estipulados en los ruteos presentados en el **PTA**.

9.3.- Recorrido

Todas las dotaciones y los equipos designados y afectados a este **SERVICIO** comenzarán su recorrido en el punto de partida asignado, y efectuarán el mismo conforme los recorridos y frecuencias establecidas en el **PTA**, a los efectos de cumplir con el **INDICE DE PRESTACION** exigido. Los recorridos serán modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que a juicio exclusivo de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** lo requiera y sin que varíe el precio contractual.

9.4.- Regularidad

Los horarios y recorridos se programarán de modo tal que el **SERVICIO** se verifique en forma regular en diferentes puntos de la **ZONA**, manteniéndose el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

9.5.- Continuidad

El **CONTRATISTA** deberá proveer los medios necesarios a los fines de evitar toda interrupción del **SERVICIO** y lograr el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

Deberá establecer soluciones metodológicas para llevar adelante las tareas habituales cuando mediaren condiciones adversas de cualquier índole (eventos climáticos, paros, movilizaciones, entre otras), sin que signifique erogación adicional, de modo que no se alteren la regularidad y continuidad de la prestación del **SERVICIO** y se eviten accidentes.

El **CONTRATISTA** no podrá excusarse de realizar el **SERVICIO** aludiendo inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la **ZONA** conforme el **PTA**. La inoperatividad solo podrá ser declarada por el **GCBA** cuando existieren razones que así lo exigieren.

9.6.- Metodología

El **SERVICIO** deberá sujetarse a las previsiones del **PLIEGO** y al **PTA**. Será obligación del **CONTRATISTA** asegurar que no se omita la efectiva concreción del **SERVICIO** de ningún recorrido ni **CESTO PAPELERO**.

El **SERVICIO** deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite la caída de los residuos y de los productos utilizados para la limpieza en la vía pública, debiendo preverse la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

9.7.- Recaudos de Seguridad

El **CONTRATISTA** deberá observar todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal y de terceros y sus bienes.

9.8.- Identificación del personal y del equipamiento

El personal afectado al **SERVICIO** estará especialmente instruido, dotado de uniforme con la inscripción bien visible del símbolo del **SERVICIO**, y contará con medios que le permitan comunicarse en forma permanente con sus supervisores, según lo indicado en el **PET**. Las unidades afectadas al **SERVICIO** llevarán las identificaciones exigidas en el **PLIEGO**.

9.9.- Información a los VECINOS

El **CONTRATISTA** asume la obligación de dar a conocer a los **VECINOS**, por los diversos medios de difusión, los horarios, forma de identificación del personal y modalidad en que se llevará adelante el **SERVICIO**, como así también las eventuales modificaciones futuras de los mismos, en un todo de acuerdo con el **PTA** y **PRC**.

10.- PROVISION, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES -excepto la **provisión** de los destinados para carga lateral automatizada-

El **CONTRATISTA** deberá proveer, reponer, reemplazar y mantener la dotación de **CONTENEDORES** que resulten necesarios para alcanzar las exigencias del **PLIEGO** y el **INDICE DE PRESTACIÓN**, respetando como mínimo las condicionantes de diseño que se establecen en el **PLIEGO**, la generación y calidad de los residuos, la capacidad de las unidades y la frecuencia de prestación, las particularidades urbanísticas y otras externalidades de los sectores.

Los **CONTENEDORES** serán provistos por el **CONTRATISTA** y deberán ser nuevos, sin uso y ajustarse a las especificaciones del **PLIEGO**.

El **OFERENTE** propondrá el **CONTENEDOR** y será la **DGLIM** la que en definitiva decida a los efectos de homogenizar el modelo de **CONTENEDOR** según la modalidad de prestación para la **CABA**.

El **GCBA** pondrá a disposición del **OFERENTE/CONTRATISTA** los **CONTENEDORES** para **CARGA LATERAL AUTOMATIZADA** y las siguientes unidades para carga trasera: SIETE MIL (7000) unidades para las **ZONAS 1 y 2** y SEIS MIL (6000) unidades para la **ZONA 3**.

10.1.- Condicionantes de diseño para los CONTENEDORES a afectar al SERVICIO de RSU-FH

- Para los **CONTENEDORES** de carga trasera se deberá considerar una productividad mínima de CIENTO OCHENTA (180) contenedores por ruta pura y una capacidad de llenado aceptable en cualquier momento del SETENTA Y

CINCO (75%) de la capacidad neta de carga. Se deberá optimizar el uso del espacio público.

- Para los **CONTENEDORES** de carga lateral automatizada se deberá contemplar una distancia máxima entre unidades de CIENTO VEINTE (120) metros y una capacidad de llenado aceptable en cualquier momento del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la capacidad neta de carga. Se deberá optimizar el uso del espacio público.

10.2.- Características

Las unidades del **CONTRATISTA** serán nuevas y sin uso deberán. Todas deberán estar instaladas como mínimo DOS (2) días antes de la efectiva iniciación del **SERVICIO** según el cronograma aprobado por la **DGLIM** en cumplimiento a las exigencias del **PLIEGO**.

Quedará bajo exclusiva obligación y responsabilidad del **CONTRATISTA** la conservación permanente y mantenimiento continuo de cada uno de los **CONTENEDORES** afectados al **SPHU**, garantizando la permanente calidad y cantidad de la totalidad del parque instalado.

La **DGLIM** se reserva el derecho de requerir al **CONTRATISTA** el retiro y/o recolección de los **CONTENEDORES** existentes al momento de la iniciación de las prestaciones, sin que ello implique erogación alguna para el **GCBA**. El **CONTRATISTA** deberá ejecutar las tareas de limpieza externa e interna durante todo el período de contratación de todas las unidades que se encontraren al inicio de la contratación, con idéntica modalidad y frecuencia a las previstas para los elementos a proveer conforme el presente **PLIEGO**. Asimismo, el **CONTRATISTA** deberá cumplir con las exigencias establecidas más adelante en relación a las leyendas e identificación de estas unidades.

Aquellas unidades existentes al momento del inicio del **SPHU** que puedan ser recuperadas, situación que será indicada por la **DGLIM**, deberán reacondicionarse y entregarse para uso de los establecimientos educacionales u otros que determine la **DGLIM**. Aquellos que sean rechazados deberán ser entregados a los operadores de los **RSU-FS**, según el criterio que estableciera la **DGLIM** a tal efecto.

Se deberá tener presente que los equipos lavacontenedores sólo podrán descargar sus líquidos en los lugares habilitados a tal efecto en sus instalaciones o dónde indique la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**.

Los **CONTENEDORES** deberán ser de formas y diseños adecuados para cada tipo de **RSU-FH**, **RVE**, **RVO**, **ROYD**, otros y a la modalidades de prestación exigidas en el **PET**, considerando especialmente en la forma los aspectos de calidad estética, claridad de comunicación, funcionalidad y solución estructural, y por su lado en la construcción, los aspectos de tecnología, materiales e instalación. Las unidades deberán ser resueltas con niveles de calidad, solidez, durabilidad, seguridad, facilidad de limpieza y mantenimiento adecuados al uso previsto.

Los **CONTENEDORES** a afectar al **SPHU** responderán a los siguientes requerimientos:

10.2.1.- Para carga lateral:

- Serán de estructura y tapas metálicas o plásticas.
- Capacidad máxima de hasta 3.500 litros
- Aptos para su elevación por sistema de carga lateral
- Los bordes serán con aristas y vértices redondeados para evitar accidentes
- Los pies de apoyo fijos al fondo, con rodillos anti-tropiezo para que el contenedor vuelva a la posición vertical durante la fase de reposicionamiento luego de la descarga.
- Cornisa perimetral única y continua soldada sobre el borde superior de la tina para reforzar el perímetro de la sección de carga
- Tapón plástico en el fondo para descarga de líquidos
- Pernos de toma dimensionados para resistir la posible carga máxima cubiertos por rodillos de nylon para absorber golpes y abrasión
- Tapas basculantes a ambos lados con apertura manual, una mediante pedal galvanizado y dos amortiguadores neumáticos o de resorte de acero inoxidable. Las tapas deberán tener estructura de refuerzo para evitar abollones
- Tapas con forma adecuada para impedir filtraciones de agua de lluvia dentro del contenedor, y perfil de goma montado en los bordes de cada semitapa para evitar ingreso de agua y apriete de manos
- En todos los casos el contenedor no deberá presentar puntos de corrosión después de un ciclo de 700 horas en niebla salina norma UNI ISO 9227:1993
- Podrá pintarse en caliente o con imprimante compatible con base galvanizada de 50 micrones mínimo de espesor y pintura en base poliuretánica (o superior) de 30 micrones mínimo de espesor
- Deben cumplimentar las especificaciones de imagen y comunicación establecidas en el presente **PLIEGO**.
- El señalamiento del contenedor contendrá:
 - a) Señalamiento realizado con adhesivos reflectantes blanco-rojo en los cuatro ángulos de la cuba.
 - b) Señal de "prohibido estacionar" en material adhesivo.
 - c) Línea de centrado posicionada verticalmente en la parte central anterior, con extremos blancos o reflectantes.
 - d) Adhesivo con las instrucciones de uso con texto a determinar (uno por contenedor)

- e) Pintado de número de serie con plantilla sobre el lateral derecho del contenedor. Altura de los números no menor a 5cm, color de la pintura blanca.

10.2.2.- Para carga trasera:

- Capacidad máxima de hasta 1100 litros
- Aptos para su elevación por sistema de carga trasera
- Muñones sobre placa fijada a soporte interno
- Los contenedores deben ser fabricados de acuerdo a las normas internacionales que deberán ser especificadas por el fabricante, con su técnica de fabricación, diseño y de resistencia definida específicamente, para estos elementos
- Los contenedores deben ser de polietileno de alta densidad inyectados, con tratamiento de protección contra los rayos Ultra Violeta (protección UV) resistente a golpes y temperaturas extremas
- Deben ser contruidos sin aristas peligrosas, con materiales y terminaciones ignifugas, antipolvo y no tóxicas, no agresivo al medio ambiente. Deberán resistir temperaturas de hasta 350 °C sin producir llamas, humo o cualquier otra emanación tóxica
- El diseño de los elementos preverá la ocultación de tornillos, pernos, bulones, etc. para evitar accidentes o actos de vandalismo
- El cuerpo debe tener paredes lisas y redondeadas para evitar la acumulación de residuos y debe contar con válvulas de desagote.
- El espesor del polietileno debe ser igual o superior a 6 mm en todo el cuerpo del contenedor, con excepción de los bordes y tomadores para el levante, en que debe ser mayor o contar con refuerzos. El peso del contenedor vacío, debe ser superior a 55 Kg
- Las ruedas deben ser con banda de caucho de 200 mm de diámetro mínimo, para amortiguar el ruido y facilitar su desplazamiento.
- Los contenedores de 4 ruedas, deben contar con un sistema de bloqueo de al menos dos ruedas.
- Deben contar con sus respectivas tapas abatibles, las cuales deben cumplir con las especificaciones de tipo de material señalado precedentemente y disponer de agarradera y hendiduras para su apertura
- Deben contar además con cierre hermético de la tapa.
- Deben cumplimentar las especificaciones de imagen y comunicación establecidas en el presente **PET**.
- Deben tener número identificador correlativo del mismo, estampado a fuego.

- El señalamiento del contenedor contendrá:
 - a. Señalamiento realizado con adhesivos reflectantes blanco-rojo en los cuatro ángulos de la cuba.
 - b. Señal de "prohibido estacionar" en material adhesivo.
 - c. Adhesivo con instrucciones de uso con texto a determinar (uno por contenedor)

10.2.3.- Otros Contenedores

- Serán de materiales resistentes conforme el uso o destino, poseerán una estructura autoportante, de alta resistencia, óptima lavabilidad, resistentes a los agentes atmosféricos y a los corrosivos de los residuos.
- Todas las aristas y vértices interiores serán redondeados.
- Los contenedores que sean transportados podrán ser de tipo abierto o cerrado según su propuesta de utilización, con o sin equipo de compactación.
- El tipo y volumen de los contenedores será acorde con la frecuencia de vaciado y la ubicación en la vía pública y/o disposición en inmuebles en interiores y/o intemperie.
- El sistema de operación será acorde al mecanismo dispuesto en las unidades recolectoras/ transportadoras.
- Deberán estar provistos de las señalizaciones reflectantes de seguridad pertinentes. Particularmente los contenedores transportados estarán señalizados con pintura reflectantes en bandas a 45 grados en colores rojo y blanco alternadamente, en los bordes y partes sobresalientes. Deberán cumplir la normativa vigente en la materia.
- La unidad y sus componentes deberán garantizar la máxima seguridad para el usuario y operadores del sistema, a los fines de evitar accidentes incluso en caso de uso indebido del equipo.
- Todas las superficies externas de la unidad no presentarán aristas vivas.
- Estarán tratados/pintados superficialmente de manera de evitar impregnación de olores, rasguños y dar la suficiente resistencia a rayaduras.
- Deben cumplimentar las especificaciones de imagen y comunicación establecidas en el presente **PLIEGO**.
- Deben tener número y código de identificación

10.3.- Documentación a incorporar en el PT/PTA para cada tipo de CONTENEDOR

- Sistemas de fabricación, materiales de construcción, con indicación de espesores, calidades (robustez, estanqueidad, sistema de apertura, de carga, etc.), acabados de los diferentes elementos que conforman el **CONTENEDOR**. Todo en cumplimiento de normas internacionales.
- Descripción técnica ilustrativa del producto y cada uno de sus componentes.
- Capacidad real interior del contenedor, en litros, certificada por un Organismo de Control Autorizado. (OCA).
- Dimensiones.
- Peso en vacío.
- Peso máximo admisible por criterios de resistencia mecánica del **CONTENEDOR** y sus mecanismos.
- Dispositivos para el depósito de los residuos y su descarga: dimensiones de las bocas de descarga y de carga, asas, si correspondiere, cilindros de amortiguación, resortes, lengüetas, rodillos de toque de suelo, revestimiento de bulones de carga, etc.
- Descripción del ciclo de tratamiento y pintura de la cuba con la correspondiente certificación de resistencia a exposición de 700 horas en niebla salina según norma UNI ISO 9227:1993, para el caso de carga lateral.
- Declaración del fabricante certificando que el **CONTENEDOR** ofertado cumple con la normativa indicada en el presente **ANEXO**.
- Declaración del fabricante certificando que el **CONTENEDOR** ofertado cumple con las Normas UNI EN 12574-1/2/3 referente a contenedores fijos para residuos.
- Deberán incluirse los gráficos y dimensiones de apertura máxima de tapa en la operación de descarga de residuos en el camión.
- Características de los espacios susceptibles de uso para señalización y rotulado.
- Representación gráfica, mediante planos, croquis o fotografías.
- Listado de materiales y las técnicas necesarias para mantenimiento y reparación de los **CONTENEDORES**, detallando un juego de repuestos básicos, que a juicio del **OFERENTE** sean necesarios para el servicio de verificación y mantenimiento de los **CONTENEDORES**, indicándose el tiempo de servicio estimado que cubren dichos repuestos.
- Se podrá adjuntar la documentación de índole técnico que se estime de interés, tanto relativa a la calidad de los materiales, como a pruebas o ensayos verificados.
- Los **CONTENEDORES** deberán contar con una numeración individual grabada para su identificación.

La presentación de toda la documentación indicada es necesaria para una completa valoración del producto ofertado que forma parte del **SPHU** licitado.

10.4.- Generalidades del SERVICIO

El **CONTRATISTA** contará con un servicio de evaluación permanente del estado del mobiliario, cargando los datos pertinentes en el **SIM**, que incluye además la limpieza y desinfección, encontrándose definido en su Plan de Control de Calidad. Atento la codificación identificatoria de cada unidad los datos a cargar en el **SIM** permitirá el seguimiento del estado de conservación y mantenimiento de cada **CONTENEDOR** asociado a su localización.

Las tareas de control y mantenimiento no podrán entorpecer el tránsito y se deberá ocupar el mínimo espacio de circulación en la acera, instalando elementos de protección necesarios para peatones y vehículos. No se permitirá el estacionamiento de vehículos afectados a estas tareas en aquellos lugares donde esté prohibido. Sólo se admitirá para los casos de trabajos de emergencia, y en este caso sólo a los equipos que sean indispensables para su ejecución.

Las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo deberán realizarse en forma regular.

Se debe garantizar el estado óptimo de higiene de los elementos durante las VEINTICUATRO (24) horas del día. El área circundante a cada elemento se deberá limpiar con idéntico rigor.

La reparación de todos los daños, roturas o fallas, sean éstas por cualquier causa, que puedan producirse en los elementos de mobiliarios objeto del presente, será competencia exclusiva del **CONTRATISTA**.

El **CONTRATISTA** deberá tener un acopio de repuestos y/o accesorios, como así también el stock de **CONTENEDORES**, que permitan que las sustituciones y/o reparaciones se efectúen dentro de las DOCE (12) horas de notificado o relevado el hecho, garantizando que la cantidad de unidades contempladas en el **PTA** se mantenga constante en todo momento y durante toda la contratación.

Los **CONTENEDORES** que se desafecten del **SPHU** deberán ser inmediatamente reemplazados; la unidad reemplazante deberá ser nueva y cumplir las características exigidas en el **PLIEGO**.

Todo aquel **CONTENEDOR** que por el uso normal o indebido, o que por el paso del tiempo no presente características estéticas aceptables (por pegatinas, pintadas o rayaduras que no puedan ser corregidas por las tareas de mantenimiento del **CONTRATISTA**), deberá ser sustituido en el plazo máximo de DOCE (12) horas.

El **PTA** deberá especificar las metodologías y cronogramas de ejecución del **SERVICIO**, describir en detalle los equipos, herramientas, metodología, rutas de cada equipo y dotación de personal asignado a esta prestación mediante planos y todos los detalles de las operaciones diarias desde el inicio de las tareas hasta su finalización. El Plan de Mantenimiento deberá respetar además lo exigido más adelante en este **PET**.

El **CONTRATISTA** responderá en forma exclusiva, por cualquier daño que pudiere ocasionarse a personas y/o bienes de la Administración y a terceros y/o sus bienes, con motivo de la prestación del **SPHU**. El **CONTRATISTA** deberá cumplir los manuales de uso del proveedor de cada modelo de **CONTENEDOR** que se afecte a la prestación del **SPHU**.

La **DGLIM** se reserva el derecho de rechazar los **CONTENEDORES** provistos por el **CONTRATISTA** cuando, a su exclusivo juicio, no cumplan con las especificaciones de **PLIEGO** y requerir su inmediato reemplazo, sin que ello signifique erogación para el **GCBA** ni reclamo alguno por parte del **CONTRATISTA** y sin perjuicio de las sanciones que le correspondieren aplicar.

10.5.- Frecuencias

El **CONTRATISTA** deberá prever la verificación del estado para la ejecución del Plan de Mantenimiento con la frecuencia necesaria que permita cumplir el **INDICE DE PRESTACIÓN**, respetando una frecuencia mínima de UNA (1) VEZ POR DÍA los SIETE DÍAS DE LA SEMANA (7vxs) para la verificación, mientras que para el servicio de lavado y desinfección in situ de los **CONTENEDORES** se deberá prever la frecuencia necesaria para cumplir con el **INDICE DE PRESTACIÓN**, respetando una mínima de limpieza y desinfección IN SITU de UNA (1) VEZ POR SEMANA (1vxs) de octubre a marzo y UNA (1) VEZ CADA QUINCE (15) DÍAS (2vxm) de abril a septiembre; además un lavado profundo en la Base Operativa DOS VECES POR AÑO (2vxa).

10.6.- Horarios

Serán propuestos por el **CONTRATISTA**, buscando la mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del área de prestación. Los horarios podrán ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del **SERVICIO** y según la normativa aplicable.

El **CONTRATISTA** deberá respetar los horarios estipulados en los ruteos presentados en el **PTA**.

10.7.- Recorrido

Todas las dotaciones y los equipos designados y afectados a este **SERVICIO** comenzarán su recorrido en el punto de partida asignado, y efectuarán el mismo conforme los recorridos y frecuencias establecidas en el **PTA**, a los efectos de cumplir con el **INDICE DE PRESTACION** exigido. Los recorridos serán modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que a juicio exclusivo de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** lo requiera y sin que varíe el precio contractual.

10.8.- Regularidad

Los horarios y recorridos se programarán de modo tal que el **SERVICIO** se verifique en forma regular en diferentes puntos de la **ZONA**, manteniéndose el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

10.9.- Continuidad

El **CONTRATISTA** deberá proveer los medios necesarios a los fines de evitar toda interrupción del **SERVICIO** y lograr el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

Deberá establecer soluciones metodológicas para llevar adelante las tareas habituales cuando mediaren condiciones adversas de cualquier índole (eventos climáticos, paros, movilizaciones, entre otras), sin que signifique erogación adicional, de modo que no se alteren la regularidad y continuidad de la prestación del **SERVICIO** y se eviten accidentes.

El **CONTRATISTA** no podrá excusarse de realizar el **SERVICIO** aludiendo inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la **ZONA** conforme el **PTA**. La inoperatividad solo podrá ser declarada por el **GCBA** cuando existieren razones que así lo exigieren.

10.10.- Metodología

El **SERVICIO** deberá sujetarse a las previsiones del **PLIEGO** y al **PTA**. Será obligación del **CONTRATISTA** asegurar que no se omita la efectiva concreción del **SERVICIO** de ningún recorrido ni **CONTENEDOR**.

El **SERVICIO** deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite la caída de los residuos y de los productos utilizados para la limpieza en la vía pública, debiendo preverse la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

10.11.- Recaudos de Seguridad

El **CONTRATISTA** deberá observar todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal y de terceros y sus bienes.

10.12.- Identificación del personal y del equipamiento

El personal afectado al **SERVICIO** estará especialmente instruido, dotado de uniforme con la inscripción bien visible del símbolo del **SERVICIO**, y contará con medios que le permitan comunicarse en forma permanente con sus supervisores, según lo indicado en el **PET**. Las unidades afectadas al **SERVICIO** llevarán las identificaciones exigidas en el **PLIEGO**.

10.13.- Información a los VECINOS

El **CONTRATISTA** asume la obligación de dar a conocer a los **VECINOS**, por los diversos medios de difusión, los horarios, forma de identificación del personal y modalidad en que se llevará adelante el **SERVICIO**, como así también las eventuales modificaciones futuras de los mismos, en un todo de acuerdo con el **PTA** y **PRC**.

11.- LIMPIEZA DE LAS MÁRGENES DEL RIACHUELO

El **CONTRATISTA** deberá cumplimentar con la limpieza de las márgenes del Riachuelo, tarea que comenzará al inicio de la prestación del **SPHU** y la frecuencia de prestación surgirá de las necesidades que se releven periódicamente. A los fines de la presente prestación, se entenderá por márgenes del Riachuelo el área de la **CABA** de CIEN (100) metros de ancho definida entre la orilla margen izquierda del espejo de agua y una línea imaginaria paralela a ésta en todo su desarrollo y dentro de la **ZONA**. No incluye la tarea de limpieza objeto de esta prestación, el espejo de agua ni cauce del Riachuelo.

El **CONTRATISTA** deberá caracterizar y georreferenciar los basurales que se releven en el sector, desarrollando un programa para el seguimiento y control de la tareas ejecutadas. Se deberán presentar distintos criterios operativos según se trate de sectores más ó menos antropizados, teniendo en cuenta que el objetivo final será dar al área un aspecto de “parque” una vez realizadas las obras para la ejecución del Camino de Sirga, desde el Puente Uriburu/Sanz hasta el puente Bosch.

Se deberá higienizar cada sector incluyendo el retiro de todo **RSU** existente, corte de malezas y rastrillado, levantamiento de animales muertos y todo otro elemento que pudiera significar molestias para los vecinos o peligro para la seguridad y salubridad de la población, eliminando las causas que impliquen contravención a las normas vigentes.

Quedan excluidos de este servicio desperdicios contagiosos, biológicos, venenosos, restos medicinales, incisivos, radiactivos, tóxicos, contaminados o contaminantes y los demás residuos definidos como peligrosos por la normativa aplicable.

Las tareas serán ejecutadas con modalidad manual y/o mecanizada desde tierra firme o desde el agua mediante el uso de equipamiento flotante.

Las tareas de limpieza deberán realizarse durante el momento de la marea baja hasta donde se encuentre el espejo de agua en ese momento.

Durante la ejecución de las tareas se deberá evitar la degradación del sitio intervenido, considerándose una falta pasible de sanción el retiro de materiales que provoquen pozos o desniveles importantes que propicien la formación de lagunas o acumulación de líquidos. Solamente podrá ejecutar estas tareas si cuenta con fehaciente autorización de la **DGLIM** y toda vez que ésta hubiere analizado la conveniencia de su ejecución. Si la inspección detectare que el **CONTRATISTA** ejecutó las tareas sin la pertinente y previa autorización de la **DGLIM**, la inspección podrá exigirle la provisión y reposición de material árido o suelo, con la correspondiente compactación, a exclusivo costo y cargo del **CONTRATISTA**.

Se deberán ejecutar los trabajos de corte de césped y malezas de manera tal que los terrenos cuente con una carpeta de características sobresalientes debiéndose cortar el césped o efectuar el desmalezamiento con maquinaria apropiada y en buenas condiciones, con los elementos de corte con el filo necesario acorde a las características de cada lugar (superficie, pendiente, cantidad y densidad de árboles, entre otros).

Se deberá afectar a estas tareas, las máquinas y herramientas menores que fueren necesarias y adecuadas para la función de los trabajos a ejecutar, teniendo en cuenta que el césped no podrá exceder de CINCO (5) centímetros de altura y no menos de TRES (3) cm después de realizado el corte, en aquellos lugares donde se encuentre debidamente parquizado.

Los bordes de senderos, de canteros, alrededor de los postes de alumbrado o señalización, de arcos, de acequias, de alcantarillas, etc, deberán cortarse con tijera o con bordeadora. Se deberá realizar la tarea sin dañar equipamiento público, troncos, raíces, ramas o tallos de árboles y/o arbustos. Los desagües deberán higienizarse a fin de garantizar el correcto escurrimiento de las aguas de lluvias.

Se ejecutará un “barrido integral de cada sector” a fin de retirar las hojas, basuras dispersas, papeles, plásticos, escombros, ramas y cualquier otro residuo que afee el lugar.

En los solados de veredas, explanadas, playones u otros se deberá cortar las malezas entre juntas y grietas. Se deberá eliminar plantas, arbustos y árboles secos o bien aquellos que estuvieren obstaculizando la visual o pudieran ocasionar peligro alguno, previa autorización de la **DGLIM**.

Se deberán retirar también árboles caídos al curso de agua.

Está totalmente prohibida la quema de productos de corte de césped o de cualquier otro tipo de residuo.

Se deberá evitar el acopio transitorio del producido de la limpieza y/o corte, sin previa autorización de la inspección, por lo que deberá programar la tarea para ejecutar cronológica y sucesivamente los trabajos de limpieza y corte, la carga en camiones y el transporte al destino final.

Los residuos serán cargados manual o mecánicamente en las unidades de transportes. Todos los camiones cargados con **RSU** comenzarán su recorrido previa verificación de la carga a fin de evitar residuos a la vista y pérdida de líquidos. Los camiones con cajas abiertas o aquellos que utilicen **CONTENEDORES** para el traslado de los residuos deberán previo al inicio de la marcha hacia descarga colocar la tapa o lona de cobertura.

Los **RSU** generados en esta tarea de higienización serán cargados sobre los camiones para ser transportados hasta el Predio de Disposición Final de Norte III –**CEAMSE**- y/o al sitio que dispusiera la **DGLIM** a tales efectos, reconociendo los costos que surgieran por las mayores distancias de transporte por aplicación del Artículo 22 del **PCP** y siempre que el nuevo sitio se encontrare a más de TREINTA (30) kilómetros contados sobre el radio con centro en el kilómetro CERO (0).

Los **ROYD** podrán ser descargados en la **PROyD**.

El **PTA** deberá especificar las metodologías y cronogramas de ejecución del **SERVICIO**, describir en detalle los equipos, herramientas, metodología, sectorización, dotación de personal asignado a esta prestación, planos y todos los detalles de las operaciones diarias desde el inicio de las tareas hasta su finalización.

Cada vez que el **CONTRATISTA** entienda que ha cumplido con las tareas conforme el **PTA**, deberá notificar a la **DGLIM** a fin de relevar las coordenadas fijadas y verificar las tareas desarrolladas.

El **SERVICIO** se tendrá por concluido cuando la **DGLIM** haya verificado el estricto cumplimiento del **PLIEGO** y haya emitido la conformidad por las tareas, sin este requisito no se podrá certificar la prestación.

11.1.- Frecuencias

El **CONTRATISTA** deberá prever la prestación con la frecuencia necesaria que permita cumplir el **INDICE DE PRESTACIÓN**, respetando una frecuencia mínima de intervención de UNA (1) VEZ POR SEMANA (1vxs).

11.2.- Horarios

Serán propuestos por el **CONTRATISTA**, buscando la mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del área de prestación. Los horarios podrán ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del **SERVICIO** y según la normativa aplicable.

El **CONTRATISTA** deberá respetar los horarios estipulados en el **PTA**.

11.3.- Regularidad

Los horarios y sectores se programarán de modo tal que el **SERVICIO** se verifique en forma regular, manteniéndose el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

11.4.- Continuidad

El **CONTRATISTA** deberá proveer los medios necesarios a los fines de evitar toda interrupción del **SERVICIO** y lograr el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

Deberá establecer soluciones metodológicas para llevar adelante las tareas habituales cuando mediaren condiciones adversas de cualquier índole (eventos climáticos, paros, movilizaciones, entre otras), sin que signifique erogación adicional, de modo que no se alteren la regularidad y continuidad de la prestación del **SERVICIO** y se eviten accidentes.

El **CONTRATISTA** no podrá excusarse de realizar el **SERVICIO** aludiendo inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización conforme el **PTA**. La inoperatividad solo podrá ser declarada por el **GCBA** cuando existieren razones que así lo exigieren.

11.5.- Metodología

El **SERVICIO** deberá sujetarse a las previsiones del **PLIEGO** y al **PTA**.

El **SERVICIO** deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite la caída de los residuos y de los productos utilizados para la limpieza en la vía pública, debiendo preverse la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

11.6.- Recaudos de Seguridad

El **CONTRATISTA** deberá observar todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal y de terceros y sus bienes.

11.7.- Identificación del personal y del equipamiento

El personal afectado al **SERVICIO** estará especialmente instruido, dotado de uniforme con la inscripción bien visible del símbolo del **SERVICIO**, y contará con medios que le permitan comunicarse en forma permanente con sus supervisores, según lo indicado en el **PET**. Las unidades afectadas al **SERVICIO** llevarán las identificaciones exigidas en el **PLIEGO**.

11.8.- Información a los VECINOS

El **CONTRATISTA** asume la obligación de dar a conocer a los **VECINOS**, por los diversos medios de difusión, los horarios, forma de identificación del personal y modalidad en que se

llevará adelante el **SERVICIO**, como así también las eventuales modificaciones futuras de los mismos, en un todo de acuerdo con el **PTA** y **PRC**.

12.- **DESPEGUE DE PEGATINAS Y RETIRO DE PASACALLES**

El **CONTRATISTA** deberá ejecutar todas las tareas de limpieza y lavado de los frentes de inmuebles abandonados y del equipamiento público o mobiliario urbano localizados sobre la vía pública no concesionados a terceros operadores, procediendo al despegue de pegatinas de afiches, eliminación de graffitis u otros elementos. Quedan excluidos de esta prestación los artefactos y elementos que constituyen la Red Semafórica.

El **SERVICIO** también incluye el retiro de pasacalles y toda otra cartelería que se encuentre en infracción a la normativa vigente, excepto gigantografías.

La limpieza de frentes de inmuebles se limita a tareas de hidrolavado y/o blanqueo. Estos trabajos se ejecutarán dentro del sector de la programación diaria y a exclusiva solicitud de la **DGLIM**, en consecuencia el **CONTRATISTA** no puede ejecutar los trabajos sin previa autorización de la **DGLIM**, y en caso de proceder correrán bajo su responsabilidad, cuenta y cargo.

El **CONTRATISTA** deberá operar por **CUADRA** y retirar todos los carteles que se encontraren en el equipamiento público o mobiliario urbano intervenido en esa **CUADRA**, de manera de dejar la superficie libre de toda suciedad, pegatina, cintas, alambres, entre otros elementos extraños a la estructura fundamental del bien/objeto que se higieniza.

Se deberán ejecutar los trabajos de manera de no perjudicar la terminación superficial del mobiliario intervenido y tomando los recaudos pertinentes para evitar daños a las superficies, sin producir roturas y otros perjuicios estructurales y estéticos en el elemento limpiado.

Se deberán usar herramientas apropiadas y en buenas condiciones y productos de limpieza permitidos acorde a las características de cada intervención.

Los sectores aledaños al equipamiento intervenido deberán quedar en perfectas condiciones de higiene, debiendo el **CONTRATISTA** retirar todos los residuos generados con motivo de la limpieza objeto de esta **PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA**, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación (pala, escoba, cepillo, bolsas).

Los materiales resultantes de esta limpieza deberán ser debidamente embolsados y dispuestos de la misma manera que el **RPB**.

El **CONTRATISTA** deberá indicar en su **PTA** la metodología de limpieza de las columnas de la red de Alumbrado Público (materiales de limpieza, equipamiento, procedimiento, etc.), prestando especial cuidado a las medidas de seguridad en relación a las áreas con tensión eléctrica. En ningún caso, se procederá a la limpieza de columnas de alumbrado público mediante sistema de hidrolavado.

El **PTA** deberá considerar una ejecución de UN MIL HORAS POR MES (1.000 hs/mes), priorizando las avenidas y calles principales de cada **ZONA**.

La **DGLIM** indicará al **CONTRATISTA** el listado de las **CUADRAS** donde deberá cumplir la prestación, de no mediar esta notificación se deberá cumplir con la diagramación propuesta en el **PTA**. La **DGLIM** podrá disponer la modificación de las rutas programadas con VEINTICUATRO (24) horas de anticipación, indicando la intervención en otras cuadras, pero siempre se respetarán las MIL HORAS (1.000) previstas mensualmente.

El **PTA** deberá especificar las metodologías y cronogramas de ejecución del **SERVICIO**, describir en detalle los equipos, herramientas, metodología, rutas de cada equipo y dotación de personal asignado a esta prestación mediante planos y todos los detalles de las operaciones diarias desde el inicio de las tareas hasta su finalización.

12.1.- Frecuencias

El **CONTRATISTA** deberá prever la prestación que permita cumplir el **INDICE DE PRESTACIÓN**.

12.2.- Horarios

Serán propuestos por el **CONTRATISTA**, buscando la mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del área de prestación. Los horarios podrán ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del **SERVICIO** y según la normativa aplicable.

El **CONTRATISTA** deberá respetar los horarios estipulados en los ruteos presentados en el **PTA**.

12.3.- Recorrido

Todas las dotaciones y los equipos designados y afectados a este **SERVICIO** comenzarán su recorrido en el punto de partida asignado, y efectuarán el mismo conforme los recorridos establecidos en el **PTA**, a los efectos de cumplir con el **INDICE DE PRESTACION** exigidos. Los recorridos serán modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que a juicio exclusivo de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** lo requiera y sin que varíe el precio contractual.

12.4.- Regularidad

Los horarios y recorridos se programarán de modo tal que el **SERVICIO** se verifique en forma regular en diferentes puntos de la **ZONA**, manteniéndose el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

12.5.- Continuidad

El **CONTRATISTA** deberá proveer los medios necesarios a los fines de evitar toda interrupción del **SERVICIO** y lograr el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

Deberá establecer soluciones metodológicas para llevar adelante las tareas habituales cuando mediaren condiciones adversas de cualquier índole (eventos climáticos, paros, movilizaciones, entre otras), sin que signifique erogación adicional, de modo que no se alteren la regularidad y continuidad de la prestación del **SERVICIO** y se eviten accidentes.

El **CONTRATISTA** no podrá excusarse de realizar el **SERVICIO** aludiendo inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la **ZONA** conforme el **PTA**. La

inoperatividad solo podrá ser declarada por el **GCBA** cuando existieren razones que así lo exigieren. La **DGLIM** se reserva el derecho de definir las tareas que se paralizan y cuáles se pueden ejecutar sin inconveniente. Esta decisión será notificada fehacientemente al **CONTRATISTA**, quien deberá reprogramar las tareas a fin de cumplir con el objetivo mensual especificado por **PLIEGO**.

12.6.- Metodología

El **SERVICIO** deberá sujetarse a las previsiones del **PLIEGO** y al **PTA**. Será obligación del **CONTRATISTA** asegurar que no se omita la efectiva concreción del **SERVICIO** de ningún recorrido.

El **SERVICIO** deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite la caída de los residuos y de los productos utilizados para la limpieza en la vía pública, debiendo preverse la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

12.7.- Recaudos de Seguridad

El **CONTRATISTA** deberá observar todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal y de terceros y sus bienes.

12.8.- Identificación del personal y del equipamiento

El personal afectado al **SERVICIO** estará especialmente instruido, dotado de uniforme con la inscripción bien visible del símbolo del **SERVICIO** según lo indicado en el **PET**. Las unidades afectadas al **SERVICIO** llevarán las identificaciones exigidas en el **PLIEGO**.

12.9.- Información a los VECINOS

El **CONTRATISTA** asume la obligación de dar a conocer a los **VECINOS**, por los diversos medios de difusión, los horarios, forma de identificación del personal y modalidad en que se llevará adelante el **SERVICIO**, como así también las eventuales modificaciones futuras de los mismos, en un todo de acuerdo con el **PTA** y **PRC**.

13.- PROGRAMAS ESPECIALES

Se considerarán Programas Especiales a cargo del **CONTRATISTA**:

13.1.- Servicio de Recolección y de Barrido y Limpieza de Calles

1. Inmediatamente después de realizados los corsos de carnaval o concentraciones, en el sector afectado por disposición del **GCBA** a los mismos.
2. Inmediatamente después de realizadas las ferias barriales, sobre las calles afectadas por disposición del **GCBA** a las mismas.
3. En caso de accidentes y/o percances, deberá servir el sector afectado por el siniestro en forma inmediata.

4. En caso de actos y/o eventos públicos, manifestaciones, especialmente inauguraciones, exposiciones, etc. deberá preverse todos los servicios, servir antes y después de dicho evento con la autorización expresa de la **DGLIM**.
5. Servicios extraordinarios de barrido y lavado de **CALZADAS** y/o **VEREDAS** hasta en DOSCIENTAS (200) cuabras mensuales. Esta prestación será solicitada por **ORDEN DE SERVICIO**, estableciendo la **DGLIM** los sectores a intervenir.

13.2.- Retiro de animales muertos en la vía pública

El **CONTRATISTA** deberá preparar un plan específico para el retiro de animales domésticos muertos de la vía pública, dotado con los medios mecánicos y humanos suficientes, que posibiliten una pronta retirada de los mismos.

El **CONTRATISTA** deberá prever sus servicios con descarga en predio/s ubicado/s a una distancia máxima de TREINTA (30) KILÓMETROS con centro en el KILÓMETRO CERO (0), pudiendo el **GCBA** modificar el destino, en cuyo caso el **SERVICIO** se abonará conforme la apertura de costos efectuada por el **CONTRATISTA**, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22° del **PCP**. La **DGLIM** indicará al **CONTRATISTA** el lugar de descarga.

El **CONTRATISTA** deberá observar todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal y de terceros y sus bienes.

El **PTA** deberá especificar las metodologías de ejecución del **SERVICIO**, describir en detalle los equipos, herramientas, metodología, dotación de personal a asignar, disponibilidad horaria y todos los detalles de las operaciones que garanticen la prestación con eficacia y eficiencia.

13.3.- Programas Intensivos de Limpieza de COMUNAS

Los Programas Intensivos de Limpieza de **COMUNAS** consisten en la limpieza integral, DOS (2) veces al año, de las QUINCE (15) **COMUNAS** que componen la **CABA**, con el objeto de elevar el nivel de higiene y aseo de la ciudad.

Las acciones se aplicarán de forma intensiva e integral en cada uno de los barrios con especial énfasis en la eliminación de afiches y graffitis, el retiro de todo tipo de **RSU**, y en la desinfección y mantenimiento del mobiliario urbano, del pavimento y de las aceras.

De forma previa a la actuación, se informará sobre este Programa Especial a los vecinos buscando un mayor grado de concientización de los ciudadanos acerca de las acciones que se están llevando a cabo.

Los horarios de los Programas Intensivos de Limpieza de **COMUNAS** a realizar buscarán las condiciones óptimas de operatividad, rendimiento y confiabilidad, de forma que se garantice en todo momento el cumplimiento del **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** exigido para el presente **PLIEGO**, y tratarán siempre de evitar molestias de circulación, ruidos, etc.

Se deberá presentar una propuesta para este Programa Especial con detalle del personal y equipos, materiales y maquinaria a utilizar; frecuencia y disponibilidad horaria, distribución de las tareas por áreas de la **ZONA**, distribución de las jornadas de trabajo, e indicadores de la calidad del servicio.

En el caso en que la **COMUNA** esté compartida por DOS (2) **CONTRATISTAS**, éstas deberán coordinar las tareas.

NOTA 1: Los servicios descriptos en los estos Programas Especiales serán prestados independientemente de si coinciden o no con las frecuencias indicadas en el **PTA** o si el tramo o sector afectado no corresponde a uno que no haya sido incorporado a la prestación.

NOTA 2: Para la prestación de estos Programas Especiales se respetarán las especificaciones contenidas en este **PLIEGO** según corresponda.

ANEXO V EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, PERSONAL y PLANES Y SISTEMAS DE GESTIÓN

En este **ANEXO** se detallan las condiciones generales con que debe prestarse el **SPHU**. En todos los casos, se deberá cumplimentar el **SPHU** en las condiciones estipuladas, manteniendo la continuidad de la prestación y garantizando el cumplimiento del **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** establecido en el **PLIEGO**.

La definición del equipamiento, las dotaciones de personal, y los planes y sistemas de gestión, en todos los casos, deberán basarse en los estudios de campo realizados por el **OFERENTE/CONTRATISTA** y adecuarse con flexibilidad al desarrollo urbano futuro de la **CABA**.

14.- SECCIÓN I - EQUIPAMIENTO

14.1.- De la Flota

El **CONTRATISTA** deberá presentar un Plan de Equipamiento que acredite que los equipos afectados al **SPHU** son adecuados y suficientes para cumplir acabadamente con las exigencias del **PLIEGO**, de acuerdo a sus rendimientos y capacidad operativa. Los equipos exigidos por el **PLIEGO** y/o incluidos en la **OFERTA** y los afectados por el **CONTRATISTA** serán destinados exclusivamente a la ejecución del **CONTRATO**.

Para la selección de la cantidad y calidad de equipos a utilizar, el **CONTRATISTA** deberá tomar las providencias que estime necesarias a fin de cumplimentar el **SPHU** en las

condiciones estipuladas, manteniendo la continuidad de la prestación y garantizando el cumplimiento del **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** establecido en el **PLIEGO**.

14.1.1.- Características Generales

El parque automotor que constituye la flota pesada a afectar al **SPHU** objeto de este **PLIEGO** deberá estar integrado de la siguiente manera:

- TREINTA POR CIENTO (30%), como mínimo, por unidades CERO KILOMETRO (0km) y de modelo correspondiente al año de incorporación de los mismos a la fecha de la firma del Contrato.
- SETENTA POR CIENTO (70%), como máximo, por unidades con antigüedad no mayor a CINCO (5) años a la fecha de apertura del **SOBRE Nº 1**.

Los equipos de gran porte (palas frontales, entre otros) estarán integrados por unidades con antigüedad no mayor a CINCO (5) años a la fecha de apertura del **SOBRE Nº 1**.

El **CONTRATISTA** deberá durante todo el período de **CONTRATO** mantener constante una antigüedad máxima de DIEZ (10) años en cada una de las unidades que forman la flota del **SPHU** objeto de este **PLIEGO**.

Cuando se trate de incorporaciones de unidades por reemplazo, renovación o incremento de flota, independientemente de la causa que las motive, éstas deberán cumplir estrictamente con todas las obligaciones de **PLIEGO**.

El parque automotor deberá estar provisto de sistemas de combustión a GNC o con motores Diesel, con una potencia adecuada, homologada por la autoridad oficial competente que le permita un óptimo desenvolvimiento en carga máxima en todos los recorridos.

El parque automotor deberá estar totalmente integrado durante todo el período del **CONTRATO** por unidades que cumplan como mínimo con la norma CCE EURO-3 de acuerdo a la normativa vigente a lo largo del plazo contractual. Si a la fecha del llamado a esta **LICITACIÓN** se encontrare vigente en el país la norma CCE EURO-4 y se verificara la comercialización de los equipos con estas características y la disponibilidad del combustible apropiado, se deberá adoptar esta tecnología en la formulación de la **OFERTA** para el cumplimiento del **CONTRATO**.

Todo el parque automotor liviano deberá cumplir con la norma CCE EURO-3 o podrá estar propulsado a GNC.

Los vehículos deberán cumplir con la normativa vigente relacionada con las características propias de la prestación del **SERVICIO**. El **CONTRATISTA** deberá ajustarse a la normativa que el **GCBA** promulgara, durante el plazo contractual, respecto a niveles de emisiones de contaminantes, uso de catalizadores, y cualquier otra disposición modificatoria.

Con respecto a los niveles de emisión sonora, durante la ejecución del **CONTRATO**, las unidades deberán cumplir con lo especificado en la Ley 2148 de la Ciudad de Buenos Aires y el Art. 33 del Decreto Nº 779/95 reglamentario de la Ley Nº 24.449 (Ley Nacional de Tránsito), sus Decretos Reglamentarios y toda modificatoria futura.

Todos los vehículos afectados al **SPHU**, al encontrarse en operación, deberán llevar a ambos lados de la unidad, un cartel identificador de medidas uniformes, de acuerdo a lo que disponga la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**, colocado en forma visible, indicando: **SERVICIO** y ruta, de corresponder, a los que estén afectados. No se podrán utilizar carteles cuyo texto no corresponda al **SERVICIO** que se está realizando. Estos carteles se colocarán a la iniciación del **SERVICIO** y serán retirados a su finalización. Queda prohibida la utilización de los carteles fuera de los horarios de **SERVICIO**.

Deberán llevar en el techo de la cabina y parte posterior de la caja, una baliza de acuerdo a lo establecido en este **PLIEGO**, similar a la que llevan los vehículos de emergencia. Deberán estar encendidas durante toda operación en horario nocturno y en todos los horarios de prestación diurna durante días neblinosos y/o lluviosos.

Los vehículos deberán tener una cabina con capacidad suficiente para transportar al personal tanto de conducción como de servicio de caja.

Deberán cumplir los requisitos de las disposiciones locales de tránsito y las reglamentaciones de la Dirección Nacional de Vialidad, según correspondiere.

El **OFERENTE** deberá suministrar una especificación técnica detallada de cada tipo de equipo (camión recolector, lavadora, hidro-lavadora, chipeadora, sopladoras, barredora-aspiradora, motosierras, minibarredora, roll-off, camión almeja, flusher y otros) con la descripción del uso, de sus características principales, constructivas y componentes (unidad propulsora, caja compactadora, otras), de su funcionamiento y de sus prestaciones, como así también indicar accesorios provistos y de seguridad, adjuntando folletos, esquemas y fotografías, vida útil, productividad, y factura pro forma del proveedor con cronograma de entrega.

Los equipos afectados al **SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RSU-FH** deberán contar con sistemas adecuados que permitan la lectura desde la unidad del código de identificación del **CONTENEDOR**.

La capacidad de los vehículos no excederá los límites de carga sobre cada eje en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes a nivel nacional, provincial y/o local. El **CONTRATISTA** deberá indicar la carga máxima admisible a transportar según cada tipo de unidad a afectar en las distintas prestaciones y actividades del **SERVICIO**, en cumplimiento a lo especificado en este punto.

El **CONTRATISTA** estará obligado a certificar y registrar la tara de todos los vehículos afectados al **SERVICIO**, la que deberá estar escrita en forma fácilmente visible en el chasis y podrá ser verificada por el **GCBA**. En el costado izquierdo de la caja se deberá consignar la tara del vehículo y el peso máximo a transportar.

El **CONTRATISTA** deberá cumplir con el procedimiento para determinar la tara de cada uno de los equipos que conforman el parque automotor conforme las disposiciones que establezca la **DGLIM**.

Todas las unidades que constituyen la **FLOTA** deberán estar equipadas, desde la iniciación del **SPHU**, con equipos de localización –**GPS**– y sistemas de comunicaciones para determinar y eventualmente transmitir su posición conforme las especificaciones de interfaces con los sistemas de información establecidos en el presente **PLIEGO** y dispositivos de identificación automática a distancia –**IDTAG**–, compatibles con el sistema de las **ETC**. El **CONTRATISTA** deberá obtener las autorizaciones correspondientes ante

los organismos competentes en la materia. Excepto el **ID TAG**, los demás requisitos detallados precedentemente serán obligatorios para los vehículos afectados a la supervisión del **CONTRATISTA**.

Las unidades del parque automotor y/o equipos afectados no podrán ser retiradas de la jurisdicción de la **CABA** sin expresa autorización del **GCBA**.

Todos los vehículos deberán contar con un vínculo de comunicación radial, telefónico o electrónico tal que permita la comunicación con la Policía Federal o la autoridad de seguridad pública con competencia en la **CABA**, que deberá utilizarse ante cualquier evento que requiera asistencia inmediata por parte de la autoridad competente.

El **OFERENTE** deberá presentar un informe de auditoría firmado por Auditor Técnico Externo y debidamente acreditado por entidad nacional y/o internacional competente, que acredite el correcto estado de operatividad del equipo completo para desarrollar las prestaciones del **SERVICIO** al cual estuviera afectado, en condiciones de seguridad y de rendimiento adecuado, y todas las exigencias técnicas establecidas para el parque automotor en este **PLIEGO**.

El **CONTRATISTA** proveerá las clases y cantidad de unidades de la flota suficientes para prestar los **SERVICIOS** requeridos en cumplimiento del **INDICE DE PRESTACIÓN**. La **DGLIM** aceptará o no los equipos propuestos, en este último supuesto el **CONTRATISTA** deberá reemplazar aquellas unidades que hubieren sido rechazadas formalmente por la **DGLIM**. El **CONTRATISTA** deberá adaptar los equipamientos ofrecidos –camiones, máquinas, herramientas, etc- a las variaciones de tonelajes y/o volúmenes de residuos en cada uno de los **SERVICIOS** contratados, incrementando la flota, equipos y/o personal operativo, administrativo y de supervisión proporcionalmente al aumento de los tonelajes y/o volúmenes de cada uno de los **SERVICIOS** contratados, sean éstos producidos por incremento de las prestaciones, por aumento en la cantidad de viajes, por disminución de la extensión de las rutas o sectores; o la disminución, cuando correspondiere; o bien cuando a criterio del **GCBA** fuese necesario modificar la flota, equipos y/o personal a fin de mantener el nivel de calidad de los servicios contratados, sin variación del precio adjudicado o redeterminado según correspondiere.

Todos los equipos estarán sujetos a un Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo que asegure su máxima disponibilidad, condiciones de funcionamiento, aspecto y estado general óptimo durante todo el período de **CONTRATO**. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con lo exigido en el apartado pertinente del **SIM**.

Toda unidad que se desafecte del **SPHU**, independientemente de la causa que originara el desperfecto o la puesta fuera de servicio, deberá ser inmediatamente reemplazada por otra, cumpliendo las unidades reemplazantes las previsiones de este **PLIEGO**.

14.1.2.- Características Particulares

Los equipos de este apartado responderán a las Características Generales de este **ANEXO** precedentemente detalladas y además a las siguientes condiciones particulares que para cada uno se establecen a continuación.

14.1.2.1.- Equipos Con Cajas Compactadoras

- a) Las unidades deberán disponer de sistemas de compactación automáticos, permitiendo la compactación con la unidad en movimiento, mediante sistemas hidráulicos equipados con bombas de paletas y con dispositivos permanentes limitadores de velocidad del motor (no mayor a 1500 rpm) durante la operación de compactación, que minimicen la generación de ruidos durante el ciclo cumpliendo en todo momento lo establecido en este **PLIEGO** como niveles de emisión sonora máximos admisibles. Estas unidades deberán disponer de una señal sonora en el interior de la cabina para la comunicación entre el conductor y los cargadores durante la operación.
- b) El nivel de emisión sonora de los equipos deberá estar relacionado con los niveles sonoros de ruido emitido según el método estático pudiendo superar como máximo en 3 dBA el valor de referencia homologado para la configuración de cada vehículo. Complementariamente, los equipos compactadores no deberán superar, funcionando al régimen máximo de compactación, un nivel de ruido superior a los 74dBA, medidos en forma estática en una playa de cemento, a una distancia de 11 metros a partir del centro de los laterales, frente y parte trasera del vehículo. El ruido ambiente al realizar la medición deberá ser por lo menos 10dBA por debajo de la medición.
- c) Todos los equipos compactadores serán de carga mecanizada, evitando la diseminación de los mismos en la vía pública. Los equipos de carga mecanizada manejan contenedores que se descargan dentro de los mismos y luego los residuos son compactados. Por lo tanto estos equipos deberán contar con los mecanismos adecuados para operar dichos contenedores en forma segura para el personal que lo opera.
- d) Todos los equipos deberán tener un sistema de descarga que asegure una completa y rápida descarga.
- e) Las capacidades netas de carga serán función del peso admisible sobre el pavimento según las reglamentaciones de tránsito, por lo tanto el chasis del camión podrá ser de un solo eje trasero o eje tandem. Podrán contar con tercer eje flotante.
- f) Las dimensiones de los equipos serán conforme a las reglamentaciones de tránsito y a las posibilidades de circulación en la ciudad.
- g) Las unidades serán limpiadas y lavadas diariamente en forma interna y externa después de cada **SERVICIO** y además desinfectadas semanalmente como mínimo.
- h) Las cajas compactadoras deberán contar con un cierre hidráulico entre la "cola de pato" y la caja, los marcos de apoyo de ambas partes deberán ser construidos de tal forma de permanecer inalterables en el tiempo (alabeo) y contar con un burlete de cierre apto para el servicio.
- i) Las cajas deberán tener un sistema de recolección y almacenamiento temporario de los lixiviados que pudieran acumularse en ellas con una capacidad relacionada con la carga completa del camión. El **CONTRATISTA** deberá garantizar el adecuado tratamiento de estos líquidos.

14.1.2.2.- Equipos Autocompactadores Automatizados

- a) El equipo se deberá basar en el denominado “sistema de puntería”, de manera de permitir al conductor desde la cabina la alineación entre el equipo y el contenedor, para lo cual deberá contar con una cámara de televisión colocada en medio del grupo de elevación que permite visualizar la posición en el monitor de la cabina. El equipo deberá contar con un dispositivo de autocentraje de los brazos respecto al contenedor que garantiza una toma segura y evita posible daños a los brazos y a la unidad contenedora.
- b) El sistema deberá permitir que el conductor efectúe la cantidad de movimientos necesarios para garantizar el total vaciado del mismo, lo que debe ser monitoreado desde la cabina del conductor a través de cámaras de televisión.
- c) El equipo estará conformado por un sistema hidráulico que permita efectuar como mínimo elevación.
- d) El tiempo de trabajo operativo “stop and go” deberá ser inferior a 60”.
- e) El camión deberá tener un sistema de bloqueo que evite su arranque si alguna parte integrante del equipo no esté en su posición dentro del gálibo del equipo, como así también un sistema de alerta que advierta que algún elemento no se encuentra en su adecuada posición.
- f) El sistema de cámaras de televisión, el ordenador a bordo y el cuadro de mandos deberán estar al alcance del conductor, en posición ergonómica y que no obstaculicen la visibilidad en cualquier posición.
- g) El equipo deberá incluir dispositivos de seguridad que impidan la caída del contenedor, instalaciones y avisadores de localización de fallas.
- h) Las capacidades netas de carga serán función del peso admisible sobre el pavimento según las reglamentaciones de tránsito, por lo tanto el chasis del camión podrá ser de un solo eje trasero o eje tandem. Podrá utilizarse tercer eje flotante.
- i) El equipo deberá contar con un sistema de bloqueo del acelerador para no sobrepasar el régimen de revoluciones del motor.
- j) El ordenador a bordo debe registrar las operaciones del equipo.
- k) El equipo contará con una cámara para la visión global de la zona de operaciones.
- l) Las unidades serán limpiadas y lavadas diariamente en forma interna y externa después de cada servicio y desinfectadas semanalmente como mínimo.

14.1.2.3.- Equipos Lavacontenedores Automatizados

- a) El equipo lavacontenedores se deberá basar en el denominado “sistema de puntería”, de manera de permitir al conductor desde la cabina la alineación entre el equipo y el contenedor, para lo cual deberá contar con una cámara de televisión colocada en medio del grupo de elevación que permite visualizar la posición en el monitor de la cabina. El equipo deberá contar con un dispositivo de autocentraje de

los brazos respecto al contenedor que garantiza una toma segura y evita posible daños a los brazos y a la unidad contenedora.

- b) El grupo cisterna deberá estar formado por un único tanque dividido en compartimentos en cantidad y capacidad necesaria para permitir el almacenamiento de agua limpia y la recepción del agua de lavado. El ingreso del agua limpia y evacuación de la sucia se efectuará a través de válvulas bolas.
- c) El equipo deberá contener un sistema de manera de limitar el movimiento de las aguas durante el traslado de la unidad y movimientos de aceleración y frenado.
- d) El grupo cisterna y la cámara de lavado serán preferentemente de acero inoxidable y/o contar con el revestimiento adecuado para evitar la oxidación de las superficies y resistir las agresiones de los líquidos y sólidos generados durante la limpieza del contenedor.
- e) El nivel del agua deberá ser monitoreado desde el exterior.
- f) La cámara de lavado deberá tener suficiente capacidad para que el contenedor quede encerrado en ella, y contar con juntas de estanqueidad que eviten todo derrame de agua durante la operación de lavado.
- g) La unidad contará con un sistema de agua a presión con las boquillas y soportes telescópicos hidráulicos que garanticen el correcto lavado externo e interno del contenedor.
- h) El tiempo de trabajo operativo “stop and go” deberá ser inferior a 2’.
- i) El sistema deberá poseer mecanismos automáticos continuos y de seguridad para la ejecución de los ciclos de toma, izado, lavado y reubicación del contenedor, garantizando además la posibilidad de detener cada ciclo, avanzando y retrocediendo, maniobras que serán controladas electrónicamente mediante los sistemas de interrupción mecánica/hidráulica del comando.
- j) La toma de fuerza se inserta automáticamente al principio del ciclo de operación con el vehículo detenido y desacelerado.
- k) El sistema de cámaras de televisión, el ordenador a bordo y el cuadro de mandos deberán estar al alcance del conductor, en posición ergonómica y que no obstaculicen la visibilidad en cualquier posición.
- l) El equipo deberá incluir dispositivos de seguridad que impidan la caída del contenedor, instalaciones y avisadores de localización de fallas.
- m) Las capacidades netas de carga serán función del peso admisible sobre el pavimento según las reglamentaciones de tránsito, por lo tanto el chasis del camión podrá ser de un solo eje trasero o eje tandem. Podrá utilizar tercer eje flotante.
- n) Las unidades serán limpiadas y lavadas diariamente en forma interna y externa después de cada servicio y desinfectadas semanalmente como mínimo.

14.1.2.4.- Equipos con Cajas Volcadoras y Levantacontenedores

- a) Deberán disponer de un compartimiento donde guardarán la lona para cubrir la carga toda vez que transporten cajas o contenedores abiertos, para evitar la diseminación de residuos durante su traslado.
- b) Todos los equipos deberán tener un sistema de descarga por gravedad o del contenedor que transporte de modo que asegure una rápida descarga.
- c) Las capacidades netas de carga serán función del peso admisible sobre el pavimento según las reglamentaciones de tránsito, por lo tanto el chasis del camión podrá ser de un solo eje trasero o eje tandem. Podrán utilizar tercer eje flotante.
- d) Las dimensiones de los equipos serán conforme a las reglamentaciones de tránsito y a las posibilidades de circulación en la ciudad.
- e) Las unidades serán limpiadas y lavadas diariamente en forma interna y externa después de cada servicio y desinfectadas semanalmente como mínimo.
- f) Las unidades portavolquetes deberán contar con el sistema hidráulico pertinente para el levantamiento en forma segura de cada volquete.

14.1.2.5.- Equipos Para Barrido Manual

Son los equipos a asignar al personal de barrido manual, como ser: carrito de recolección y sus correspondientes accesorios (pala, cepillo, escoba, bolsa plástica, etc.), máquinas de aspiración y recolección, y todo aquel elemento que se considere necesario.

Se deberá incluir en las **OFERTAS** una especificación técnica detallada de cada tipo de equipo que debe incluir:

- Descripción del uso del equipo
- Descripción de sus características principales
- Descripción de sus características constructivas
- Descripción de su funcionamiento
- Descripción de sus prestaciones
- Accesorios provistos y de seguridad
- Adjuntar folletos, esquemas y/o fotografías

El diseño y capacidad de los carritos para el **SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES** deberá cumplir con las siguientes condiciones: i) Deberán ser livianos y de fácil traslado, ii) Deberán evitar la visualización de la bolsa en su interior, iii) Con rodamientos adecuados que eviten su atascamiento por residuos y iv) Con freno.

14.1.2.6.- Equipos Para Barrido Mecánico

- a) El equipo será del tipo autopulsado o mototransportado sobre camión.

- b) El sistema de barrido será con cepillos accionados hidráulicamente que actuarán tangencialmente sobre la superficie.
- c) El equipo será de doble comando o conducción central de modo que permita el barrido en ambas manos a izquierda y derecha en la dirección de avance del vehículo.
- d) Deberán estar equipados con un sistema de filtros y riego para minimizar el polvo durante la operación y contar con un depósito de agua no inferior a los 1000 litros. Además contará con los accesorios para abastecerse de agua mediante toma de los hidrantes autorizados –preferiblemente en su **ZONA-**, estando las autorizaciones y consumo a su exclusivo costo y cargo.
- e) El producido del barrido, aspirado o recogido será almacenado en un depósito de no menos de 3,5 m³ y deberá permitir el drenado de líquidos previo a la descarga.
- f) Todos los equipos deberán tener un sistema que asegure una rápida descarga.
- g) Las capacidades netas de carga serán en función del peso admisible sobre el pavimento según las reglamentaciones de tránsito.
- h) Las dimensiones de los equipos serán conforme a las reglamentaciones de tránsito y a las posibilidades de circulación en la ciudad.
- i) Las unidades serán limpiadas y lavadas diariamente en forma interna y externa después de cada servicio y desinfectadas semanalmente como mínimo.
- j) Los equipos para el barrido mecánico de veredas y/o peatonales serán autopropulsados y deberán contar con dimensiones adecuadas al sector, garantizando que no se ocasionen perjuicios estructurales o estéticos en el solado. Deberán contar con tanques para el depósito de agua, con los cepillos laterales izquierda-derecha, escobillas centrales y boca de aspiración que garantice el levantamiento de los residuos e incluso del polvo.

14.1.2.7.- Equipos Para El Lavado De Veredas Y Calzadas

- a) El equipo será del tipo autopropulsado o mototransportado.
- b) Los equipos para lavado de **CALZADAS** deberán contar con tanques de agua de 6.000 litros de capacidad mínima con rompeolas y bombas de agua de 15Kg/cm² de presión y 15 m³/h de caudal, aproximadamente. Contará con doble juego de piñas de riego y boquillas con comando neumático, pértiga autoportante orientable para riego de aceras, con manguera de 5m como mínimo de longitud y llave de paso.
- c) Los equipos para lavado de **VEREDAS** deberán contar con depósito de agua de aproximadamente 1.200 litros de capacidad con dispositivos rompeolas. Sus dimensiones deberán garantizar el acceso a las **VEREDAS** sin producir roturas u otros perjuicios estructurales y estéticos en el solado y tendrán preferentemente dirección articulada. La presión regulable de 0 a 60 bar aproximadamente. Deberán incluir pistola para equipo de lavado a presión. La rampa de baldeo operará de manera de garantizar la orientación a izquierda-derecha ascenso y descenso, y contendrá boquillas de baldeo que permitan la limpieza bajo elementos instalados (bancos, cestos, autos estacionados, entre otros).

- d) El **CONTRATISTA** deberá prever como puntos de carga de agua aquellos que se encuentren autorizados, corriendo por su cuenta y a su costo las autorizaciones que correspondieren y el consumo que surgiera de la prestación.
- e) Las capacidades netas de carga serán función del peso admisible sobre la **CALZADA** y/o **VEREDA** según las reglamentaciones de tránsito.
- f) Las dimensiones de los equipos serán conforme a las reglamentaciones de tránsito y a las posibilidades de circulación en la ciudad.
- g) Las unidades serán limpiadas y lavadas diariamente en forma interna y externa después de cada servicio y desinfectadas semanalmente como mínimo.
- h) Los equipos fregadores-lavadores-secadores autopropulsados para **VEREDAS** y/o peatonales deberán contar con sistema para el lavado a presión, boquillas de expulsión y depósito para detergentes o desinfectantes y antiespumantes permitidos, cepillos para el fregado de la superficie a intervenir y el sistema de secado. Sus dimensiones deberán garantizar el acceso a las **VEREDAS** y/o peatonales sin producir roturas u otros perjuicios estructurales y estéticos en el solado.

14.2.- De los Contenedores y Cestos Papeleros

14.2.1.- Contenedores

Se deberán respetar las Especificaciones Técnicas descriptas en el **ANEXO IV** de este **PET**. El **OFERENTE** deberá presentar para cada tipología además la siguiente información y documentación, a saber:

- Descripción del uso
- Descripción del modo de operación
- Vida útil
- Descripción de sus características principales y capacidad
- Descripción de sus características constructivas y material, que incluyan descripción de tratamiento de no-propagación del fuego en caso de incendio
- Adjuntar folletos, diseños, esquemas y fotografías
- Señalización de seguridad
- Destino o afectación durante la prestación del **CONTRATO**
- Propuesta de identificación para su correcta individualización durante el **CONTRATO**

14.2.2.- Cestos Papeleros

Se deberán respetar las Especificaciones Técnicas descriptas en el **ANEXO IV** de este **PET**. El **OFERENTE** deberá presentar además la siguiente información y documentación, a saber:

- Descripción del uso
- Descripción del modo de operación
- Vida útil
- Descripción de sus características principales y capacidad
- Descripción de sus características constructivas y material, que incluyan descripción de tratamiento de no-propagación del fuego en caso de incendio
- Adjuntar folletos, diseños, esquemas y fotografías
- Propuesta de identificación para su correcta individualización durante el **CONTRATO**

14.3.- De los Vehículos para Actividades de Control

A los efectos de facilitar el control de las operaciones por parte de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**, el **CONTRATISTA** debe suministrar a la **DGLIM** en carácter de comodato gratuito DIEZ (10) vehículos utilitarios o equivalentes, con una capacidad mínima para 4 personas. Al inicio del **CONTRATO** los vehículos serán CERO KILÓMETRO (0km) correspondientes al año de incorporación al **SERVICIO**, nuevos y sin uso, y en ningún momento podrán tener una antigüedad mayor a CINCO (5) años.

Deberán estar provistos con motores que permitan el uso de combustible líquido, con o sin gas natural comprimido. El pago de patentes y seguros, el mantenimiento y el consumo de combustibles y lubricantes, tanto como las condiciones de guarda o estacionamiento estarán a cargo del **CONTRATISTA**.

Las infracciones que sean causadas durante el uso, siempre que no sean imputables a la calidad o condiciones del vehículo u otros incumplimientos de responsabilidad del **CONTRATISTA**, serán asumidas por el **GCBA**.

Las unidades deberán ser del color e inscripciones definidas en este **PET**, siendo obligación del **CONTRATISTA** cumplir con estas indicaciones. Estarán equipadas con **GPS** y radiotransmisor conectado a la frecuencia de la supervisión y la/s base/s del **CONTRATISTA**, comunicación entre los vehículos y la central de la **DGLIM**. A estos efectos el **CONTRATISTA** deberá realizar las provisiones de todos los equipos necesarios y trabajos asociados. El mantenimiento de estas centrales de comunicación correrá por cuenta del **CONTRATISTA** y se deberá garantizar que la transmisión de voz no interfiera en ningún momento en la transmisión de los datos por **GPS**. Las autorizaciones ante los organismos pertinentes correrán a cuenta y cargo del **CONTRATISTA**.

Durante la vigencia del **CONTRATO**, la flota para uso de la **DGLIM** deberá ser conservada en perfectas condiciones de operatividad y con apariencia óptima, perfecta y

completamente pintados, en base a niveles normales de mantenimiento, y serán verificados por Inspección Técnica Vehicular según la normativa vigente o por quien oportunamente determine el **GCBA**. La **DGLIM** estará facultada para solicitar una revisión del estado de estas unidades cuando lo estime pertinente y necesario. El **CONTRATISTA** deberá poner a disposición de la **DGLIM** las planillas de verificación emitidas por la autoridad competente, dentro de los CINCO (5) días posteriores a la revisión de cada unidad, los resultados de estos y todos otros controles que se realicen deberán estar cargados en el **SIM**. El **CONTRATISTA** deberá proveer permanentemente a la **DGLIM** unidades de similares características a las descriptas, mientras se realicen estas verificaciones, mantenimientos y/o reparaciones a fin de no entorpecer la labor de la **DGLIM**.

La **DGLIM** se reserva el derecho de rechazar los vehículos del **CONTRATISTA** que no cumplan con los requisitos precedentes y toda unidad que se desafecte deberá ser reemplazada por otra dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas posteriores al rechazo. La unidad reemplazante deberá cumplir los requisitos exigidos en **PLIEGO**.

14.4.- De las Innovaciones Tecnológicas

Durante el plazo contractual, la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** o el **CONTRATISTA** podrán considerar la incorporación de nuevas tecnologías, equipos, métodos o procedimientos, adicionales a las condiciones especificadas en este **PLIEGO**, para lograr mejores niveles de higiene o bien menores costos. Cualquiera de las Partes podrá proponer la implementación de estas innovaciones. En estos casos los beneficios económicos totales obtenidos por el **CONTRATISTA** serán compartidos con la **CABA** mediante descuentos en el precio del **SERVICIO**.

15.- SECCIÓN II - INFRAESTRUCTURA

La infraestructura para la prestación del **SPHU** incluye las siguientes instalaciones: bases, sub-bases, garages, talleres, lavaderos, y cualquier otra que contribuya al adecuado resguardo del equipamiento, el mantenimiento de las unidades, la ejecución de reparaciones de reconstrucción, el lavado y desinfección de los equipos, el almacenamiento de piezas de repuesto y otros materiales operativos, el abastecimiento de combustibles líquidos y lubricantes y toda otra tarea relacionada.

Incluye además las instalaciones para atender las necesidades del personal, como comedores, vestuarios y baños, y las áreas para la administración y el mantenimiento y oficinas de supervisión. También incluye las instalaciones para las funciones de vigilancia y para la prevención y lucha contra incendios.

El **CONTRATISTA** deberá presentar un Plan de Infraestructura que acredite fehacientemente que las instalaciones proyectadas permiten cumplir acabadamente con las exigencias del **PLIEGO**.

Para el diseño y organización de la infraestructura, el **CONTRATISTA** deberá tomar las providencias que estime necesarias a fin de cumplimentar el Servicio en las condiciones estipuladas, manteniendo la continuidad de la prestación y garantizando el cumplimiento del **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** establecido en el **PLIEGO**.

En ningún caso se podrá utilizar la vía pública para realizar reparaciones, estacionamiento, guarda de vehículos o cualquier actividad de lavado. Los camiones y demás equipos deberán lavarse diariamente, luego de efectuar cada recorrido, en todo su exterior e interior y además deberán desinfectarse y adecuarse las operaciones a las más estrictas condiciones de higiene y seguridad.

15.1.- Instalaciones

Los **OFERENTES** deberán incluir en sus respectivas **OFERTAS**, para cada **ZONA**, el anteproyecto de las Bases y Sub-bases de Operaciones. Se deberá respetar estrictamente todo lo establecido sobre el particular por las reglamentaciones vigentes y aquellas que dictare la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad del Trabajo y sus decretos reglamentarios; Ley N° 123-GCBA de Impacto Ambiental, modificada por la Ley N° 452 y Decreto Reglamentario N° 1120-GCABA/01; Código de Prevención de la Contaminación Ambiental Ordenanza N° 39.025; Decretos Nacionales N° 674/89 y N° 776/92 y disposiciones instrumentales; Resoluciones (SE) N° 403 y N° 404 de Energía de la Nación y normas establecidas por el **GCBA** en materia de estaciones de servicio; Código de la Edificación; Código de Planeamiento Urbano, Ley Nacional N° 11.843 de Profilaxis de la Peste Murina, Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad del Trabajo y sus decretos reglamentarios, Ley Nacional 24.051 y su Decreto Reglamentario 831/93, Ley 24.449 – Ley de Tránsito - y su Decreto Reglamentario N° 779/95; Ordenanza N° 33.581 modificada por la Ordenanza N° 33.681 y demás normativa aplicable en la materia.

El/los Predio/s deberá/n cumplimentar todos los requisitos de Zonificación, Uso del Suelo, que son necesarios para este tipo de actividades e infraestructura, queda a cargo del **CONTRATISTA** la elaboración y tramitación de toda la documentación que sea necesaria para habilitar el funcionamiento de las instalaciones.

Oficinas de los **CONTRATISTAS**

Las oficinas administrativas de los **CONTRATISTAS** para cada área, deberán disponer como mínimo de TRES (3) líneas telefónicas, todas ellas con servicio de correo electrónico y fax las veinticuatro horas.

Orden y mantenimiento de las instalaciones

Las instalaciones deberán ser mantenidas permanentemente libres de intrusos, de vehículos no afectados al **SPHU** o elementos fijos o móviles ajenos o no autorizados por la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**. No se permitirá acopiar material en desuso o producto de reparaciones en lugares no autorizados para ese fin.

El orden e higiene de las instalaciones será prioritario y el **CONTRATISTA** deberá tener personal asignado específicamente para su mantenimiento. Se deberá presentar un Plan de Mantenimiento de instalaciones que incluya:

- Plan de implementación de la organización de mantenimiento de instalaciones en el período previo al inicio del **SPHU**.
- Organigrama del personal de mantenimiento de instalaciones incluyendo supervisión y operarios, detallando categorías, funciones a desempeñar y cantidades previstas para cada nivel de categoría y su distribución conforme a los turnos que van a desempeñar en cada una de las bases operativas.
- El plan de mantenimiento de instalaciones deberá cubrir las limpiezas e inspecciones diarias, el mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones internas y externas y programa de control de elementos de seguridad de las instalaciones. En todos los casos los programas deberán especificar los registros donde se llevarán los datos históricos que permitan a la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** comprobar las tareas cumplidas en el desarrollo del **CONTRATO**.

15.2.- Lavaderos

El área donde se efectúe el lavado de las unidades y demás equipamiento deberá ser diseñada con la capacidad suficiente de modo que permita realizar el lavado eficiente de los mismos en el tiempo previsto de acuerdo a las exigencias del **SERVICIO**. Deberá mantenerse en condiciones de uso continuo, evitando toda acumulación de residuos que dificulte la circulación del agua proveniente de la operación. Deberá contar con equipos de lavado a alta presión de agua fría y caliente, y desniveles adecuados para el correcto escurrimiento de los efluentes.

Dichas instalaciones deberán ser cubiertas a fin de que puedan llevarse a cabo las tareas de lavado y desinfección aún en los días de lluvia. Al finalizar las operaciones de lavado de cada turno, el sector deberá quedar en perfectas condiciones de orden e higiene. El lavadero deberá contar con piso, zócalo sanitario y techos lisos, impermeables y de fácil limpieza. El piso deberá tener una inclinación tal que permita el escurrimiento de los líquidos hacia un sumidero debidamente instalado.

La calidad del efluente deberá cumplir con los límites de vuelco fijados, según destino, en la normativa vigente en la materia, debiendo el **CONTRATISTA** cumplir con todo trámite pertinente ante las autoridades competentes.

En particular, se deberá contar con una planta depuradora de efluentes, quedando expresamente prohibida la dilución como tratamiento. Los barros resultantes del proceso de depuración quedarán sujetos a las disposiciones de la Ley N° 24.051 y su Decreto Reglamentario N° 831/93, hasta que el **GCBA** cuente con normativa específica en la materia.

15.3.- Talleres de Reparación

Los talleres estarán sectorizados según las distintas áreas de reparación para vehículos y equipos livianos y pesados: mantenimiento preventivo; mantenimiento correctivo y reparaciones programadas; reparaciones de conjuntos internos y reconstrucciones, entre otros.

Todos estos sectores deberán estar acondicionados para el mejor desarrollo de las tareas e incluirán todos los elementos de seguridad e higiene requeridos.

Si se generaran efluentes, su calidad deberá cumplir con los límites de vuelco fijados, según destino, en la normativa vigente, debiendo el **CONTRATISTA** cumplir con todo trámite correspondiente ante las autoridades competentes en la materia.

A los efectos de satisfacer los requerimientos de calidad, cada inmueble deberá contar con una planta de depuración de efluentes, quedando expresamente prohibida la dilución como tratamiento. Los barros resultantes del proceso de depuración, deberán ser tratados y dispuestos en forma adecuada, conforme la normativa en vigencia.

15.4.- Almacén de Partes e Insumos

Se incluirá un área ordenada y organizada con estanterías para el almacenamiento del stock de repuestos, materiales de consumo, herramientas, uniformes y depósito de lubricantes que garanticen la disponibilidad de los mismos para soporte de las exigencias de la operación. Se incluirán todos los elementos de seguridad e higiene requeridos.

15.5.- Playa de Estacionamiento

El área destinada al estacionamiento de los equipos deberá estar ordenada, iluminada y señalizada permitiendo la fácil ubicación de los mismos por parte de la Inspección del **GCBA** y mantenida en condiciones de higiene y seguridad.

15.6.- Vestuarios y Baños

Las bases y sub-bases de operaciones deberán contar con lavabos y duchas con agua fría y caliente, mingitorios y retretes individuales; todos en cantidad suficiente en relación a la cantidad de personal y sexo de uso por turno y en un todo de acuerdo a la legislación vigente. Las paredes de vestuarios y baños serán azulejadas a una altura no inferior a 1,80 metros y los pisos cerámicos para facilitar su limpieza. Además contarán con un recinto cerrado y cubierto de espacio suficiente en relación a la cantidad de personal por turno y legislación vigente, con adecuada aireación natural y calefaccionado en invierno, destinado a vestuario del personal, en el cual se dispondrán armarios individuales para cada uno de los operarios, bancos para asiento y percheros. Estos deberán ser mantenidos en óptimas condiciones estéticas e higiénicas.

15.7.- Suministros Básicos

Las instalaciones deberán disponer del adecuado suministro de gas, teléfono, agua, energía eléctrica, iluminación interna y externa y comunicación. Además abastecimiento interno propio de combustible líquido con tanques de reserva y lubricantes. En todos los casos se deberán prever sistemas alternativos de emergencia como toma de agua desde cisterna móvil y grupo electrógeno auxiliar, que garanticen en todo momento la realización de los servicios aún en casos extremos. Quedará a cargo del **CONTRATISTA** la habilitación de estos servicios ante las Empresas y Entes correspondientes.

15.8.- Vigilancia

Se deberá disponer del área y elementos adecuados para el control de vigilancia de entrada y salida de personas y equipos.

15.9.- Oficina para las Inspecciones del GCBA y del EURSPCABA

El personal de la Inspección del **GCBA**, o el que esta determine, y del **EURSPCABA** tendrán libre acceso a las bases y sub-bases de operaciones, dependencias de los **CONTRATISTAS** afectados al **SPHU**, debiendo el **CONTRATISTA** prever una oficina con las instalaciones, muebles y equipamiento destinados al personal del **GCBA** y **EURSPCABA**.

15.10.- Aspectos Ambientales

El Plan de Infraestructura deberá incluir los correspondientes estudios de impacto ambiental para asegurar la efectiva habilitación de las instalaciones por parte del **GCBA**.

Durante el Plazo Contractual, el **CONTRATISTA** se constituirá en único responsable por los perjuicios ambientales que se ocasionaran por el funcionamiento de las instalaciones, debiendo en caso de detectarse perjuicios ambientales tomar los recaudos pertinentes para su remediación, quedando a su exclusivo costo y cargo los gastos derivados de estas tareas, sin perjuicio de las sanciones que le correspondieren.

Cada SEIS (6) meses el **CONTRATISTA** deberá presentar para verificación del **GCBA** los resultados de los estudios efectuados que verifiquen la invariabilidad del “estado cero”, adjuntando protocolos de ensayos y metodología aplicada para la extracción de muestras que garanticen su representatividad.

El **CONTRATISTA** deberá cumplir estrictamente la normativa relativa a los residuos peligrosos, incluidos los patogénicos –dentro del marco de la Ley N° 154 y sus normas reglamentarias y complementarias-, que genere en todos los predios donde realice sus operaciones como consecuencia del Servicio.

A los efectos de la comparación de **OFERTAS**, se deberá contemplar como mínimo para la determinación del “estado cero” los siguientes trabajos:

- ü Estudio de calidad de agua subterránea: Realización de TRES (3) pozos de monitoreo, ubicando UNO (1) aguas arriba del terreno las DOS (2) restantes aguas abajo del mismo. Se determinarán los análisis físico-químicos y microbiológicos análogos a los habitualmente requeridos para agua potable.

- ü Estudio de suelos: Realización de estudios de calidad que permitan determinar el estado o grado de probable contaminación de terrenos con uso industrial. Se considerarán los parámetros de la TABLA 9 -NIVELES GUIA DE CALIDAD DE SUELOS establecidos en el Decreto N°831/93, reglamentario de la Ley N°24051, (muestras obtenidas a 1m, 2m, 3m, 4m y 5m de profundidad)
- ü Estudio de calidad de aire: Realización de estudios que permitan determinar el estado de la calidad atmosférica (concentración de fondo), efectuando como mínimo SEIS (6) mediciones, distribuidas en el interior del predio y en las inmediaciones del mismo. Se medirá como mínimo: Dióxido de Azufre(SO₂); Monóxido de Carbono(CO); Oxidos de Nitrógeno(NOx); Plomo (Pb), Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) y Material particulado (PM₁₀).

El **PTA** deberá incluir los protocolos de ensayos y metodología aplicada para la extracción de muestras que garanticen su representatividad, respecto de los efluentes de sus instalaciones, debiendo el **CONTRATISTA** presentar a la **DGLIM** y al **EURSPCABA** cada TRES (3) meses los resultados de los ensayos, realizados por profesional competente, entidades oficiales o laboratorios de reconocida trayectoria debidamente acreditada, a los efectos de verificar el cumplimiento de las normas vigentes en la materia. El **CONTRATISTA** será pasible de sanciones por incumplimientos a la norma vigente y deberá además tomar las medidas conducentes al estricto cumplimiento de los límites fijados en la ley, bajo su exclusivo costo y cargo, y respetando los plazos que otorgara el **GCBA**.

16.- SECCIÓN III - PERSONAL

16.1.- ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

La organización prevista por el **OFERENTE** para la prestación del **SPHU** deberá presentarse en un Cuadro de Organización, indicando la organización y los cuadros de dirección con responsabilidad en la prestación del **SERVICIO**. Las modificaciones de responsables en este cuadro deberán informarse a la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**.

La distribución del personal, de acuerdo a la última plantilla actualizada al momento de la firma del **CONTRATO**, será acordada entre los prestadores del Servicio de las distintas Zonas de Prestación, y manteniendo la proporcionalidad de manera de contemplar los requerimientos de mano de obra atento a las propuestas técnicas presentadas en oportunidad de las **OFERTAS**. Con posterioridad cada **CONTRATISTA** reasignará las tareas y turnos de acuerdo a la operatoria requerida en el **PTA**.

El **SPHU** se realizará con las dotaciones necesarias para cumplir el **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** exigido en el **PLIEGO**, debiendo el **CONTRATISTA** cubrir el ausentismo diario por cualquier motivo en todas los **SERVICIOS**.

Se deberán presentar los cuadros de dotaciones para cada una de las **PRESTACIONES BÁSICAS** y **PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**, especificando la dotación comprometida en su ejecución. En caso de variaciones estacionales de las dotaciones, se deberán completar tantos cuadros para cada tarea como variantes se incluyan en el Plan de Operaciones.

El **CONTRATISTA** observará las técnicas apropiadas de prestación del **SPHU**, de acuerdo a las metodologías descriptas en su **PTA** y las condiciones establecidas en este **PLIEGO**.

La gestión del **CONTRATISTA** deberá perseguir el mejor cumplimiento del **SPHU**. El éxito dependerá, entre otras acciones, del establecimiento de un adecuado nivel de supervisión y control sobre todos los recursos y en la implementación de un proceso de mejora continua del **SPHU**.

16.2.- Personal de Operaciones y Mantenimiento

16.2.1.- Manipulación de Residuos

Está terminantemente prohibido al personal verificar, analizar, clasificar y/o comercializar los residuos a recolectar o recolectados, los que deberán transportarse al lugar asignado en el mismo estado en el que hubieran sido recolectados.

16.2.2.- Provisión de Uniformes y Elementos de Seguridad

Los operarios deberán ser provistos de los siguientes elementos, como mínimo, para la prestación del **SPHU**:

- § CUATRO (4) uniformes completos por año, incluyendo DOS (2) pantalones, DOS (2) camisas y UN (1) gorro de invierno y DOS (2) pantalones, DOS(2) camisas y UN (1) gorro de verano, con bandas reflectantes en pantalón y camisa, UN (1) chaleco o campera de abrigo con bandas reflectantes.
- § Guantes de protección personal de acuerdo a necesidad,
- § Un equipo de lluvia y un par de botas de agua por año adaptado a las tareas a realizar.
- § Protecciones auditivas, según necesidad.
- § Equipos especiales para la realización de las tareas en áreas no urbanizadas.

Todos los elementos descriptos serán de colores y características uniformes y las prendas deberán lucir la identificación establecida por el **GCBA** en este **PET**. Los cambios de estación serán acordados con la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**.

16.2.3.- Requisitos Respecto del Personal

- § El personal vestirá correctamente y deberá hacer uso del uniforme completo durante la prestación del **SERVICIO**.
- § Cada **CONTRATISTA** llevará un registro diario de las dotaciones asignadas a cada uno de los **SERVICIOS** incluidos en las **PRESTACIONES BÁSICA** y **COMPLEMENTARIAS**, con sus datos de identidad.
- § El personal deberá observar un comportamiento considerado y respetuoso en su trato con los funcionarios del **GCBA**, con el personal de control y de inspección, y con los usuarios.
- § Está terminantemente prohibido al personal solicitar compensaciones por las tareas llevadas a cabo a persona alguna distinta del **CONTRATISTA**.
- § Cada **CONTRATISTA** deberá dar estricto cumplimiento en lo pertinente a las disposiciones de la Ley Nacional N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351-PEN/79.

16.3.- Personal para el período de puesta en marcha

En los **PTA**, se deberá nominar personal experimentado en la operación y movilización del **SPHU**, el cual será el responsable de conducir en tiempo y forma la puesta en marcha de los servicios adjudicados.

Además, el **OFERENTE** deberá adjuntar una carta de compromiso de dicho personal en la que exprese su aceptación de la función asignada.

16.4.- Organización y Entrenamiento del Personal

En su **PTA**, el **CONTRATISTA** deberá detallar:

- § Organigrama general y distribución de funciones. Formación y capacitación de los cuadros de supervisión y conducción. Indicando los cursos, métodos y tiempos que serán asignados a la formación del personal y los antecedentes del personal que entrenará los distintos cuadros.
- § Programas de Gestión de Seguridad Industrial que servirán de base para el cumplimiento de la Ley Nacional N°19.587, la presentación anual de Registros y Estadísticas de Accidentes y preparar programas de cuidado ambiental compatibles con las tareas a realizar. Se deberá asegurar un mínimo de UN (1) curso anual de Seguridad Industrial y Cuidado Ambiental para el Personal de Operaciones y Mantenimiento, a los que serán invitados el personal de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** y del **EURSPCABA**.
- § Nómina del personal con probada experiencia en la operación y organización del **SPHU** responsable de los programas de emergencia en caso de requerirse.

17.- SECCIÓN IV PLANES Y SISTEMAS DE GESTIÓN

En este capítulo se detallan los requerimientos relacionados con:

- § Plan de Trabajo
- § Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
- § Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiente
- § Emergencias

Los Planes y Sistemas de Gestión aquí detallados se deberán presentar de manera sucinta y clara integrando el **SOBRE N° 1**. Durante el desarrollo del **CONTRATO**, se deberá presentar anualmente a la **DGLIM**, con anterioridad al 1 de diciembre de cada año, sus actualizaciones, indicando los cambios que se proyecten en cada uno de ellos.

La aprobación de los Planes y Sistemas de Gestión presentados por el **CONTRATISTA** no excluye ni limita la responsabilidad profesional y contractual del **CONTRATISTA** y su **REPRESENTANTE TÉCNICO** en su obligación de cumplir con el **PLIEGO**.

17.1.- Plan de Trabajo

El **PTA** es el documento mediante el cual el **CONTRATISTA** especifica el diseño, proyecto, estudios de demanda, equipamiento, infraestructura, personal, otros recursos y métodos empleados para prestar cada una de las prestaciones del **SPHU**.

Para la prestación del **SPHU**, el **CONTRATISTA** organizará diferentes equipos de trabajo, con diferentes características, equipamiento, y funciones asignadas. El **CONTRATISTA** deberá indicar en su **PTA** la organización adoptada de los equipos de trabajo y dotaciones de personal con que realizará las operaciones.

El **PTA** deberá detallar para cada **SERVICIO**:

17.1.1.- Prestaciones Básicas

- § Organización de las prestaciones, equipamiento y composición del personal de los equipos de trabajo afectados, diagramando cada una de las rutas, e indicando las productividades y frecuencias proyectadas de las distintas prestaciones.
- § Macro y microruteos: Recorrido de cada equipo de trabajo en todas las rutas y sectores, detallando puntos y horarios de iniciación y finalización de cada ruta y sector, acompañando un listado del equipamiento afectado con sus características e identificaciones y otro con la composición del personal, con su descripción de funciones y categorías.
- § Ruteo de cada equipo de trabajo demostrando el camino desde la base de operaciones hasta el inicio de cada ruta según cada prestación y regreso, incluyendo el transporte a las **ETC**, u otros destinos según corresponda, especificando tiempos de transporte y de descarga.
- § Métodos y tecnologías aplicados.
- § Programa de selección, contratación y entrenamiento del personal, indicando los simulacros de emergencias y los ensayos de prácticas operacionales que realice. Selección y formación del equipo de conducción y supervisión de las operaciones. Acciones proyectadas para la reducción de accidentes y el ausentismo del personal.
- § Movilización del personal hasta inicio de ruta y sector.

17.1.2.- Prestaciones Complementarias

- § Organización de las prestaciones, equipamiento y composición del personal de los equipos de trabajo afectados e indicar las productividades y frecuencias proyectadas de las distintas prestaciones.
- § Sectorización y secuencia en que se cumplirán las prestaciones
- § Recorrido de cada equipo de trabajo, acompañando un listado del equipamiento afectado con sus características e identificaciones y otro con la composición del personal, con su descripción de funciones y categorías.
- § Ruteo de cada equipo de trabajo demostrando el camino desde la base de operaciones hasta el inicio de cada ruta según cada prestación y regreso.

- § Métodos y tecnologías aplicados.
- § Programa de selección, contratación y entrenamiento del personal, indicando los simulacros de emergencias y los ensayos de prácticas operacionales que realice. Selección y formación del equipo de conducción y supervisión de las operaciones. Acciones proyectadas para la reducción de accidentes y el ausentismo del personal.
- § Movilización del personal hasta inicio de ruta o área.

El **PTA** deberá consignar la información e indicadores de actividad que a continuación se detallan:

- § Indicadores de la generación de **RSU-FH** por día de la semana y por mes.
- § Indicadores de la generación de **RVO** por día de la semana y por mes.
- § Indicadores de la generación de **RVE** por día de la semana y por mes.
- § Indicadores de la generación de **ROyD** por día de la semana y por mes.
- § Indicadores de la eficiencia del empleo del equipamiento considerado.
- § Indicadores de la asignación del personal, para cada una de las **PRESTACIONES BÁSICAS** por día de la semana y por mes.
- § Indicadores de la asignación del personal, para cada una de las **PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS** por día de la semana y por mes.

El **PTA** asimismo indicará los manuales y procedimientos que se empleen para la realización de las diferentes actividades y su control operacional.

El **CONTRATISTA** tiene la responsabilidad exclusiva de la formulación del **PTA** y su aptitud para alcanzar el **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** exigido en el **PLIEGO**, es responsable de evaluar y considerar en su preparación los hechos de carácter periódico, tales como lluvias, vientos, inundaciones, entre otros, que incidan en la prestación del **SERVICIO**.

Las modificaciones del **PTA** propuestas por el **CONTRATISTA**, no excluyen ni limitan la responsabilidad profesional y contractual del **CONTRATISTA** y su **REPRESENTANTE TÉCNICO** para alcanzar los resultados requeridos por el **PLIEGO**.

17.2.- Plan De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo

El **CONTRATISTA** deberá explicar en detalle el Plan de Mantenimiento propuesto, su funcionalidad, las inversiones y gastos previstos para cada año del **CONTRATO** y para cada clase de equipo propuesto de iguales características según el siguiente detalle que describe los componentes del Plan de Mantenimiento:

1. Plan de implementación de la organización de mantenimiento en el período previo a la iniciación de los **SERVICIOS**: reclutamiento y entrenamiento del personal, adquisición

del equipamiento, seguimiento de la fabricación según corresponda y alistamiento previo para la iniciación de los **SERVICIOS**.

2. Organigrama del personal de mantenimiento incluyendo supervisión y operarios, detallando categorías, funciones a desempeñar y cantidades previstas para cada nivel de categoría y su distribución conforme a los turnos que van a desempeñar en cada una de los lugares que se definan como áreas de mantenimiento como soporte a la operación.
3. Organización del almacén de partes de repuestos para garantizar la disponibilidad de los equipos y su personal por turnos.
4. Organización del sector de compras y su personal para el abastecimiento de las partes e insumos y reparaciones de conjuntos de rotación a terceros.
5. Sistema de apoyo a los servicios mediante el auxilio mecánico durante la prestación y en los tiempos de traslado y sustitución o remolque del equipo en caso de no ser reparado en breve tiempo, evitando la permanencia de las unidades averiadas detenidas en la vía pública por un período superior a DOS (2) horas desde el pedido de auxilio.
6. Organización del Equipamiento de Talleres indicando para cada sector según las distintas tareas de mantenimiento, los equipamientos fijos, maquinarias y herramientas previstas para el mismo, las herramientas comunes específicas dispuestas en almacén y las herramientas de mano asignadas al personal por categoría de operario.
7. Programa de limpieza e inspecciones diarias de las instalaciones, el mantenimiento preventivo y correctivo, las reparaciones internas y externas y el programa de control de elementos de seguridad.

El Plan de Mantenimiento debe asimismo indicar los manuales y procedimientos que se empleen para la realización de las diferentes actividades y su control operacional.

Quedará expresamente prohibido utilizar partes de equipos operativos para ser utilizados, aún en forma temporaria, en la reparación de otras unidades.

Las modificaciones del Plan de Mantenimiento propuestas por el **CONTRATISTA**, no excluyen ni limitan la responsabilidad profesional y contractual del **CONTRATISTA** y su Representante Técnico para alcanzar los resultados requeridos según el **CONTRATO**.

El Plan de Mantenimiento incluirá el/los cronograma/s pertinente/s y deberá cubrir las Inspecciones Diarias, el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Programa de Reparaciones Internas y Externas, Programas de lavado y desinfección, Programa de repintado periódico, Programa de control de elementos de Seguridad, Sistemas hidráulicos y Neumáticos, Plan de mantenimiento, limpieza, reparación, reemplazo y reposición de de **CONTENEDORES** y de **CESTOS PAPELEROS** y plan de limpieza, inspección, reparación, conservación y mantenimiento de las infraestructura e instalaciones afectadas al **SPHU**.

Sin perjuicio de lo indicado en el **ANEXO** específico, el **CONTRATISTA** deberá tener un acopio de repuestos y/o mobiliario de cada uno de los tipos ofrecidos y/o afectados, de manera que permita que las sustituciones y/o reparaciones se efectúen dentro de los plazos indicados

en el **PLIEGO** y nunca superará las CUARENTA Y OCHO (48) horas de notificado y/o detectado el hecho.

El **CONTRATISTA** contará con un servicio de evaluación permanente del estado del mobiliario, que contribuya a cumplir el Plan de Mantenimiento, que incluye la limpieza y desinfección, encontrándose definido en su Plan de Control de Calidad. Las tareas involucradas en este plan no podrán entorpecer el tránsito vehicular ni peatonal o actividad cuando el contenedor se encuentre en el interior de un generador; se deberá ocupar el mínimo espacio e instalar elementos de protección necesarios para operarios del generador, peatones y vehículos. No se permitirá el estacionamiento de vehículos afectados a estas tareas en aquellos lugares donde esté prohibido. Sólo se admitirá para los casos de trabajos de emergencia, y en este caso sólo a los equipos que sean indispensables para su ejecución.

La reparación de todos los daños, roturas o fallas, sean éstas por cualquier causa, que puedan producirse en los elementos de mobiliarios objeto del presente, será competencia exclusiva del **CONTRATISTA**.

Para el desarrollo del Plan de Mantenimiento se deben tener presente las condiciones generales y particulares exigidas para cada equipamiento y considerar que durante la vigencia del **CONTRATO**, la flota automotor, las máquinas, demás equipos y mobiliario deberán ser conservados en perfectas condiciones de operatividad y con apariencia óptima, perfecta y completamente pintados, en base a niveles normales de mantenimiento, y además serán verificados por Inspección Técnica Vehicular o por quien oportunamente determine el **GCBA**, según correspondiere, con la periodicidad prevista en la legislación o por lo que oportunamente se determine para cada **SERVICIO** en particular. La **DGLIM** estará facultada para solicitar una revisión del estado de la flota, equipo, demás herramientas y mobiliario cuando lo estime pertinente y necesario. El **CONTRATISTA** deberá prever esta verificación garantizando la normal prestación y continuidad de todos los servicios, sin perjudicar la calidad de la prestación y todo costo que se origine será asumido exclusivamente por el **CONTRATISTA**.

El **CONTRATISTA** desarrollará un sistema informático que permita cargar los datos pertinentes al Plan de Mantenimiento, en adelante **SIM**, incluyendo planillas detalladas de cada ítem o elemento funcional que correspondiere verificar para garantizar el óptimo funcionamiento integral del equipo, mobiliario público y/o instalación que se evalúa. El **SIM** deberá permitir la acumulación de la información de manera tal de contar con los datos históricos de cada unidad que permitan a la inspección comprobar las tareas cumplidas en el desarrollo del **CONTRATO**. Dentro del plazo previsto como período de implementación, el **CONTRATISTA** proveerá e instalará en el servidor de la **DGLIM** una réplica de este sistema desarrollado especialmente, es decir la **DGLIM** contará con acceso permanente al servidor del **CONTRATISTA** que le permita visualizar y verificar si se ha cumplido con el Plan de Mantenimiento ofrecido e incluido en su **PTA**.

El **CONTRATISTA** deberá ejecutar anualmente una Auditoría Integral Externa de la flota y máquinas donde se detallará el estado en que se encuentra respecto a cada una de las especificaciones técnicas establecidas en el **PLIEGO**, como así también dejará constancia de la verificación del Plan de Mantenimiento contra la información vertida en los documentos emitidos por las entidades y/o profesionales intervinientes en cada control programado en los términos del **PLIEGO**. Por ello, el **CONTRATISTA** deberá presentar a aprobación de la **DGLIM** y con TREINTA (30) días de anticipación las tareas a desarrollar, metodología operativa, ensayos, personal y equipos a afectar para los controles y las planillas que utilizará para las tareas de Auditoría Integral para cada tipo de equipo, según correspondiere. Deberá además presentar, a aprobación de la **DGLIM**, los antecedentes del Auditor Externo para visualizar que

el mismo cuenta con la capacidad, idoneidad y experiencia suficiente que acrediten el rigor técnico que aplicará en las tareas de Auditoría a desarrollar.

El Auditor Externo elaborará un informe que constituye el certificado de aptitud para el desarrollo del **SERVICIO**. El **CONTRATISTA** deberá prever esta auditoría garantizando la normal prestación y continuidad de todos los servicios, sin perjudicar la calidad de la prestación y todo costo que se origine será asumido exclusivamente por el **CONTRATISTA**. Cumplidos los DOCE (12) primeros meses de **CONTRATO**, y efectuada la primera Auditoría Integral, queda prohibida la afectación de unidades que no cuenten con los certificados de aptitud pertinentes emitidos por Auditor Externo. En el informe deberá dejarse constancia de las NO CONFORMIDADES que deben ser corregidas por el **CONTRATISTA** en los plazos que indicara la **DGLIM**.

La **DGLIM** se reserva el derecho de presenciar las tareas de Auditoría practicadas y presentar las observaciones o sugerencias que entienda pertinente para el estricto cumplimiento del **PLIEGO**,

Los resultados de estas Auditorías Integrales Externas deberán cargarse al **SIM**.

Toda la documentación que acredite el estricto cumplimiento de las exigencias del **PLIEGO** respecto al Plan de Mantenimiento estarán siempre a disposición de la **DGLIM**, y servirán de elementos probatorios y resultará documentación de contraste para la verificación del **SIM**, por lo que la totalidad deberá estar cronológica y debidamente ordenada, con la fecha de verificación y firmada por el **PERSONAL JERARQUICO** responsable y Auditor Externo, en el caso pertinente.

Aspectos Ambientales

Se deberán contemplar las características relacionadas con los aspectos ambientales de los equipos seleccionados para asegurar el cumplimiento de la normativa establecida por el **GCBA**.

Equipos, Repuestos, Accesorios y Asistencia Técnica

En virtud de las exigencias a que serán sometidos los equipos y a la duración del **CONTRATO**, los **OFERENTES** deberán tener especialmente en cuenta, al formular sus **OFERTAS**, que los equipos a utilizar en el **SERVICIO** que se contrata, respondan a fabricantes y/o marcas de reconocido prestigio en el rubro, tanto de origen nacional como internacional, con antecedentes que aseguren el normal funcionamiento de las unidades, como así también el aprovisionamiento de repuestos y accesorios, y la asistencia técnica en tiempo y forma durante el lapso de **CONTRATO**. Los equipos deberán estar avalados por licencias y sus partes constituyentes deberán estar debidamente experimentadas, debiendo quedar claramente consignados todos los aspectos señalados en las **OFERTAS**.

El **CONTRATISTA** será responsable por los niveles de stock de insumos, principalmente combustibles, y repuestos para asegurar la continuidad del **SPHU** y el cumplimiento del **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** establecido en el presente **PLIEGO**.

Los equipos deberán estar avalados por licencias, y sus partes constituyentes deberán estar debidamente experimentadas, debiendo quedar claramente consignados todos los aspectos señalados en las **OFERTAS**.

17.3.- Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental

A fin de asegurar una correcta gestión, el **CONTRATISTA** deberá establecer sistemas de gestión de calidad y ambiente para controlar y mejorar en forma continua sus operaciones.

17.3.1.- Sistema de Gestión de Calidad

Para la gestión de calidad, el **CONTRATISTA** deberá;

- § Implementar y certificar un Sistema de Gestión de Calidad siguiendo la normativa ISO 9001 dentro de los DIEZ (10) primeros meses de contratación contados a partir de la fecha de la efectiva prestación del **SPHU**.
- § Requerir a los proveedores de los insumos y servicios que utilice la implementación de sistemas de calidad similares dentro de los VEINTICUATRO (24) primeros meses del **CONTRATO** contados a partir de la iniciación del **SPHU**.

17.3.2.- Sistema de Gestión Ambiental

Para la gestión ambiental, el **CONTRATISTA** deberá;

- § Cumplir todos los propósitos de la normativa vigente que tengan como objetivo controlar y mitigar los efectos al ambiente y a la salud pública generados por la recolección y el transporte de los residuos sólidos, en especial la Ley 25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios; de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios, y la Ley 1.854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, de la Ciudad de Buenos Aires y su decreto reglamentario Decreto N° 639.
- § Implementar y certificar un Sistema de Gestión Ambiental siguiendo la normativa ISO 14001, dentro de los VEINTICUATRO (24) primeros meses de de contratación contados a partir de la fecha de la efectiva prestación del **SPHU**.
- § Cumplimentar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley N° 123 y modificatorias (Ley N° 452), para las bases, sub-bases, **PLANTA DE COMPOST** y **PROyD**.
- § Elaborar y aplicar un Plan de Gestión Ambiental del **SPHU**.

Se entenderá por **PGA** el conjunto de actividades técnicas y administrativas de planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de gestión de **RSU** compatible con los Principios de Rectores de **PLIEGO**.

Mínimamente, el **PGA** deberá contener:

- § Descripción de procesos, tecnologías, acciones, y otros, que se hayan considerado para reducir los impactos ambientales negativos cuando corresponda.
- § Descripción de las medidas de control ambiental que serán adoptadas durante el Plazo Contractual para prevenir, mitigar o eliminar los daños a la salud humana o al ambiente durante la prestación del **SPHU**:

- Programa de mitigación con las acciones tendientes a minimizar los impactos negativos en la operación del **SERVICIO**.
 - Programa de medidas compensatorias para los impactos sin posibilidades de mitigación.
 - Programa de prevención y control de riesgos, con las medidas ante los eventuales accidentes en los trabajos de operación.
 - Programa de contingencias, con las acciones para enfrentar los riesgos identificados en el punto anterior, indicando las medidas de contingencia en prevención de accidentes viales, derrames de líquidos producto de comprimidos y residuos sólidos, que aseguren la seguridad humana y ambiental, sin poner en riesgo la calidad de la prestación del **SERVICIO**;
 - Programa de seguimiento, evaluación y control, con los antecedentes necesarios para verificar la evolución de los impactos ambientales, revisar las acciones de mitigación y compensación propuestas y realizar auditorias para ajustar el comportamiento del Servicio a las condiciones ambientales deseadas, estableciendo parámetros para monitorear (seguimiento) y evaluar con criterios e indicadores específicos la calidad ambiental del proceso de manipulación y transporte de los residuos sólidos, minimizando el impacto sobre los seres humanos y el ambiente.
- § Registro y seguimiento del marco normativo (ambiental o de salud pública) relacionadas al **SPHU** en todas sus etapas y actividades.
- § Plan de Gestión de **RSU** en situaciones de desastres naturales: se deberán establecer criterios, pautas y acciones básicas para desarrollar un manejo adecuado de los residuos sólidos en casos que el sistema de manejo de dichos residuos se vea afectado por un desastre natural o inclemencia climática.
- § Especificación de las condiciones de las operaciones y gestión y los parámetros de monitoreo para cada etapa del **SPHU**.
- § Declaración Ambiental Anual. Frecuencia anual. Que deberá presentar debidamente foliada y firmada en cada página por Auditor Externo que contenga:
1. Descripción de todas las actividades
 2. Valoración de las cuestiones significativas sobre los servicios que presto durante el año.
 3. Emisiones contaminantes
 4. Residuos
 5. Ruidos y otros afectos significativos.
 6. Información sobre los factores referente a las actuaciones.
 7. Exposición de la política y el programa de gestión ambiental que desarrolla

17.3.3.- Situación Inicial

Se deberá efectuar un Diagnóstico Ambiental de cada una de las bases y sub-bases. Junto con ello se deberá presentar un cronograma y detalle de las tareas a desarrollar en cada base y sub-bases operativas para la puesta en marcha del **SPHU**, para asegurar la gestión ambiental de las mismas.

17.3.4.- Requisitos Mínimos para la Operación y Gestión ambiental del Servicio

A continuación se enumeran los requisitos mínimos que deberán tenerse en cuenta e incorporarse en las especificaciones del **PGA**.

17.3.4.1.- Seguridad del Personal

Todo el personal que intervenga en cualquiera de las actividades que implican el contacto directo con los residuos debe contar con los elementos y medidas que protejan su seguridad y salubridad, de acuerdo con las Leyes N° 19.587 "Higiene y Seguridad en el Trabajo", Decreto N° 351/75 y la Ley N° 992 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las que en el futuro las modifiquen o reemplacen.

17.3.4.2.- Contenedores

La disposición inicial de los **RSU** en **CONTENEDORES** se debe realizar basada en el principio de asegurar las condiciones de protección ambiental y de la salud humana, así como el cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes y las buenas prácticas. En particular se deberá atender a la selección del tipo de envase a utilizar: sistema de almacenamiento, tipo de material, capacidad, condiciones sanitarias en sentido general y los medios de protección y seguridad, y a la selección de las áreas específicas para la disposición de **CONTENEDORES**, para brindar condiciones de higiene y seguridad, delimitación, señalización, y al mismo tiempo facilitar las operaciones de disposición por parte de los **GENERADORES**.

17.3.4.3.- Recolección y Transporte

Con el fin de evitar agravar o potenciar los problemas causados por el ruido en determinados nodos de la Ciudad, en la diagramación de los circuitos y recorridos, se deberá tener en cuenta y respetar las disposiciones del decreto reglamentario de la Ley N° 1.540, de Control de la Contaminación Acústica, en especial:

- § las áreas de sensibilidad acústica especial determinadas, en concordancia con los códigos de zonificación establecidos por el Código de Planeamiento Urbano;
- § el Mapa Estratégico de Ruido de la **CABA**, diseñado para evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona determinada. Dicho mapa de ruido sirve para representar una situación acústica existente o pronosticada sobre la cartografía de la **CABA**, mediante un indicador de ruido apropiado.
- § cada CIENTO OCHENTA (180) días corridos el **CONTRATISTA** deberá realizar los controles de ruidos y humos sobre la totalidad de las unidades que constituyen la flota automotor, a los efectos de verificar el cumplimiento de las exigencias del **PLIEGO**, debiendo notificar fehacientemente y con QUINCE (15) días de antelación el cronograma de ensayos de emisión gaseosa y de niveles sonoros, si la planificación incorporada como cronograma en el Plan de Mantenimiento fuera por algún motivo modificado. Los protocolos

de ensayos a aplicar y equipos a utilizar, como así también los equipos afectados deberán contemplarse en el Plan de Mantenimiento. El primer control corresponderá a los CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados desde la fecha de afectación de cada unidad a la prestación.

17.3.4.4.- Operaciones y Mantenimiento

Se deberá atender a los siguientes aspectos:

- § Establecer programas de ahorro de energía en los procesos que involucren el manejo de residuos y planes para disminuir el consumo de combustibles.
- § Establecer programas de ahorro de agua en los procesos
- § Establecer pautas y planes de manejo de residuos especiales, que de acuerdo con el Artículo 16 del Dec. 639 de **CABA**, deben sujetarse a programas y planes de manejo específicos con el propósito de recolectarlos, acopiarlos y transportarlos de manera que se eviten riesgos para la salud y el ambiente.
- § Establecer un plan de mantenimiento que asegure las condiciones de operación establecidas para la flota

17.4.- Emergencias

El **CONTRATISTA** deberá ejecutar tareas excepcionales, con todos los medios a su alcance, para superar situaciones extraordinarias que deriven de hechos fortuitos o fuerza mayor dentro del ejido de la **CABA**, tales como tumultos, siniestros y catástrofes en que su equipo normal sea utilizable.

La Autoridad de Aplicación, a través de la Inspección, labrará el informe correspondiente resultante del control de las tareas excepcionales que se hubieran efectuado y reconocerá los costos que correspondieran. Tal reconocimiento se limitará a los costos estrictos que acredite el **CONTRATISTA**, no incluirán beneficios y serán conformados por la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**.

La **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** declarará los sectores y las tareas excepcionales que deben ejecutarse para superar las condiciones de emergencia, la implementación de la metodología de trabajo a emplear, determinando personal y equipamiento necesario, lo que será notificado al **CONTRATISTA** por **ORDEN DE SERVICIO** pudiendo ser adelantado verbalmente por radio, fax o correo electrónico. El **CONTRATISTA** se abstendrá de decidir sobre el tratamiento de emergencia de algún sector, y si así lo determinare correrá a su exclusivo costo y cargo y bajo su responsabilidad.

ANEXO VI CONTROL DE LOS SERVICIOS

18.- INTERFASES CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL GCBA

A los efectos de la supervisión, coordinación y control de las operaciones, la **DGLIM** administrará un Sistema Central de Información –**SCI**– que le permite integrar toda la información relevante relacionada con la prestación del **SPHU** y la ejecución del **CONTRATO**. Con este **SCI**, la Autoridad de Aplicación realizará por sí o a través de terceros las tareas necesarias para controlar la correcta y efectiva concreción de los **SERVICIOS**.

Todos los sistemas deberán resultar compatibles entre las TRES (3) **ZONAS**.

Este **SCI** y la información almacenada en diferentes bases de datos residirán en centros de cómputos en sede de la **DGLIM** o en sitios que ésta especialmente indique.

La **DGLIM** y el **CONTRATISTA** procurarán automatizar el intercambio de información y comunicaciones mediante el uso apropiado de tecnologías informáticas a efectos de reducir costos y aumentar la eficiencia y la calidad del **SPHU**.

El **CONTRATISTA** deberá mantener los vínculos y las interfases con los sistemas que integran el **SCI** en condiciones operativas y confiables para soportar el intercambio de información y mantener las bases de datos con la información actualizada. El **CONTRATISTA** se hace responsable del mantenimiento de los vínculos y las interfases, para lo cual deberá arbitrar los medios (equipamiento redundante, back-up, personal de soporte técnico) para asegurar el correcto funcionamiento ante eventuales fallas.

A efectos de la actualización de la información o el intercambio de datos, el **CONTRATISTA** contará con los permisos necesarios para poder actualizarla sin eliminar versiones anteriores. Oportunamente, la **DGLIM** proveerá las especificaciones de formatos de archivos y la frecuencia y estructura con la cual el **CONTRATISTA** actualizará las bases de datos.

El **CONTRATISTA** se hace cargo de la inversión inicial de instalación e implementación de los vínculos y del desarrollo e implementación de las interfases para suministrar la información requerida por el **SCI**, como así también de todos los costos operativos derivados de sus abonos, mantenimiento y actualización a lo largo del **CONTRATO**.

18.1.- Sistema de Monitoreo de Equipos Móviles

La **DGLIM** administrará en sus propias oficinas un sistema de información con el cual visualiza en un contexto geográfico la ubicación de todos los equipos móviles afectados al **SERVICIO**, y puede realizar consultas a sus variables de estado, como así también a la trayectoria seguida con anterioridad, para controlar la efectiva prestación del **SERVICIO**.

Este sistema requiere información geográfica de contexto que debe suministrar y mantener actualizada el **CONTRATISTA** (definición de rutas de todas las **PRESTACIONES BÁSICAS** y **COMPLEMENTARIAS**, ubicación de bases, sub-bases, etc).

Asimismo, el **CONTRATISTA** debe proveer información de la posición, velocidad y dirección de cada equipo móvil, registrada cada DIEZ (10) segundos, y transmitida al **SCI** cada TREINTA

(30) segundos durante la efectiva prestación, en **ETC** u otros destinos, en garajes, bases y/o sub-bases.

El **CONTRATISTA** deberá mantener actualizada los datos de las tablas de equipos y de conductores. El formato de la totalidad de los datos alfanuméricos y geográficos será definido por la **DGLIM**, conforme a normas del Open GIS Consortium.

18.2.- Sistema Único de Reclamos del EURSPCABA

Dentro de sus atribuciones, el **EURSPCABA** administra un sistema de información con el cual controla la prestación de todos los servicios públicos.

Para los temas relacionados con el **SPHU**, se prevé que el sistema informe al Sistema de Gestión del **CONTRATISTA** para su acción y al sistema de control del **CONTRATO**, para el seguimiento de las prestaciones y la eventual aplicación de penalidades.

18.3.- Sistema de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido

Independientemente de los documentos físicos que se intercambien entre la **DGLIM** y el **CONTRATISTA**, este sistema llevará registro de dichos formularios, tendiendo a la automatización del intercambio de información a través de las interfases entre los sistemas de información del **GCBA** y el **CONTRATISTA**.

18.4.- Sistema de Control del CONTRATO

La **DGLIM** administrará un Sistema para realizar las tareas vinculadas con el control del **CONTRATO**, en cuanto a la determinación de las observaciones para medir la calidad del **SERVICIO** y las certificaciones de las **PRESTACIONES BASICAS** y **COMPLEMENTARIAS**, y el cálculo de los **INDICES** correspondientes.

Este sistema interactúa con el Sistema de Gestión del **CONTRATISTA** para notificarlo de los resultados de las observaciones realizadas de acuerdo a lo que determine la **DGLIM**.

18.5.- Sistema asociado al PTA

Este Sistema Administra el **PTA** y será mantenido actualizado mediante versiones sucesivas informadas por los Sistemas de Gestión del **CONTRATISTA**. Este sistema lleva también el registro de **CONTENEDORES** y **CESTOS PAPELEROS** empleados en el **SERVICIO**, según correspondan al patrimonio del **CONTRATISTA** o del **GCBA**.

18.6.- Sistema de Pesadas y Generación de RSU

Este Sistema administra las descargas de **RSU** producidas por los equipos en todo lugar que la Autoridad de Aplicación disponga, según el tipo que se trate y en los términos del **PLIEGO**.

18.7.- Registro de Generadores Especiales

Este Sistema administra el Registro de **GENERADORES ESPECIALES** contemplados en el **SPHU** objeto de este **PLIEGO**. El Sistema de Gestión del **CONTRATISTA** actualizará la base

de datos de los **GENERADORES ESPECIALES**, sus datos de contacto, frecuencias, y cantidad e identificación de los contenedores de cada tipo provistos.

18.8.- Sistema Informático de Mantenimiento –SIM-

Este Sistema administra los Planes de Mantenimiento de los equipos, del mobiliario urbano objeto de este **PLIEGO** e instalaciones del **CONTRATISTA**, y proveerá la información para las tareas de control del **CONTRATO** que corresponda efectuar. El **SIM** del **CONTRATISTA** actualizará la base de datos con las tareas previstas y realizadas.

18.9.- Informes de Gestión de los CONTRATISTAS

Este Sistema administra los Informes de Gestión provistos por el **CONTRATISTA**.

18.10.- Supervisión De Los Servicios

El **CONTRATISTA** deberá asegurar una efectiva y directa supervisión del **SPHU**, de forma de detectar en forma temprana cualquier tipo de intervención que se requiera para asegurar el **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** establecido en el **PLIEGO**. El **GCBA**, por su parte, establecerá las inspecciones y controles que estime pertinentes por administración o en forma tercerizada.

La cantidad de supervisores será la necesaria para que por lo menos:

- § Un supervisor del **SERVICIO DE RECOLECCIÓN** deberá poder verificar en su recorrido no menos del 80% de la ejecución de esta prestación por turno y controlar en forma directa no menos de dos veces al vehículo de ese recorrido del **SERVICIO**. El personal será autorizado a retirarse una vez que el supervisor haya verificado el cumplimiento de la ruta respectiva.
- § Un supervisor de **BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES** deberá poder verificar en su recorrido no menos del 80% de la ejecución de esta prestación y controlar en forma directa no menos de dos veces por turno al personal que ejecuta la tarea en ese recorrido de **SERVICIO**. El personal será autorizado a retirarse una vez que el supervisor haya verificado el cumplimiento de la ruta respectiva.
- § Un supervisor de **PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS** deberá poder verificar en su recorrido no menos del 80% de la ejecución de esta prestación y controlar en forma directa no menos de dos veces por turno al personal que ejecuta la tarea en cada **SERVICIO**. El personal será autorizado a retirarse una vez que el supervisor haya verificado el cumplimiento de la ruta respectiva.

Todo el personal de supervisión deberá contar con movilidad y comunicación adecuadas, con las bases, sub bases, unidades de operación y control de tareas de la inspección y de la **DGLIM**.

19.- Informes De Gestión

El **CONTRATISTA** deberá enviar por **NOTA DE PEDIDO** a la **DGLIM** un Informe Mensual de Gestión, resumiendo las actividades realizadas en el mes, detallado los incidentes suscitados y los factores que hayan afectado el **SERVICIO**. Se deberán proponer las acciones de corrección sobre cada **SERVICIO** atento los resultados de los **INDICES DE CALIDAD** y **DE IMAGEN**.

Deberá incluir en el mismo todos los aspectos relacionados con los requerimientos contemplados en el **PLIEGO** e indicar especialmente el cumplimiento del **PTA**, del **SIM** y del **PRC**.

El Informe Mensual de Gestión se deberá presentar también en forma digital según las especificaciones que establezca la **DGLIM**

ANEXO VII Prestaciones ante Avisos de Alerta Meteorológica

Frente a alertas meteorológicas, el **CONTRATISTA** deberá realizar tareas preventivas de Barrido, Limpieza y Recolección para minimizar los riesgos atribuibles a los fenómenos anticipados. Estas acciones deberán realizarse dentro de los TREINTA (30) minutos de haber sido emitido el aviso de alerta por la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** o por los medios masivos de comunicación. El **CONTRATISTA** atenderá prioritariamente las áreas inundables y/o más comprometidas correspondientes a su **ZONA** o aquellas que la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** le comunique fehacientemente.

Cuando se produzcan fenómenos meteorológicos adversos como tormentas, nevadas, inundaciones, u otros, el **CONTRATISTA** llevará a cabo las actividades necesarias de limpieza a fin de restituir la normalidad de la circulación y de los servicios públicos en el menor tiempo posible, prestando especial atención a la limpieza de aceras, despeje de las bocas de sumideros, vías de tránsito prioritarias, vías de circulación del transporte público, acceso a hospitales y otros centros de atención sanitaria, accesos a edificios públicos y otras prioridades que podrá establecer la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**.

Para afrontar la tarea frente a eventos meteorológicos se presentará dentro de su **PT/PTA** las acciones previstas para poder actuar rápidamente, o bien de forma preventiva, bien para minimizar inconvenientes derivados de los eventos y cumplimentar con el **SPHU**. Dicho plan deberá indicar el personal y maquinaria a emplear y los métodos previstos.

El **CONTRATISTA** está obligado, ante una situación de emergencia, a aportar todos los medios técnicos y personal suficientes y más eficaces para solventar la emergencia y restituir la normalidad de los servicios públicos y del tránsito peatonal y de vehículos.

A los fines meramente informativos se acompaña el **PLANO AI-01**.

Nota: Los costos asociados a estas prestaciones estarán incluidos en los precios de los **SERVICIOS BÁSICOS**.

ANEXO VIII Plan de Relaciones con la Comunidad

El Plan de Relaciones con la Comunidad tendrá TRES (3) ejes de trabajo: Área de Comunicación y Publicidad, Área de Gestión de Reclamos, Solicitudes y Consultas; Área de Auditoría y Evaluación Social.

La implementación del **PRC** está destinada a:

- desarrollar distintas acciones que garanticen el conocimiento de las normas vinculadas al servicio de higiene urbana vigentes, por parte de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.
- difundir por distintos medios, formas y formatos de comunicación las características comunes y particulares del **SPHU**.
- garantizar distintos espacios de participación, valorando la opinión de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires mediante la realización de auditorías y evaluaciones sociales en las distintas Comunas.
- Implementar un único sistema de atención, seguimiento y devolución de los reclamos que realicen por distintos medios y formatos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.
- realizar acciones educativas y de concientización con diferentes organizaciones sociales o actores individuales, acerca del conocimiento y cumplimiento de la normativa vigente y acciones o estrategias que posibiliten mejoras que impacten en los **SERVICIOS** contratados y/o la higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires.

20.- Área de Comunicación y Publicidad

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el **GCABA** supervisará el Plan de Comunicación y Publicidad, que se ejecutará tomando como base el proyecto presentado por los **CONTRATISTAS**, con las modificaciones introducidas al mismo por parte del **GCBA**.

Cada **CONTRATISTA** presentará un Plan Anual a la **DGHU** dentro de los SESENTA (60) días anteriores a su aplicación. El Plan Anual se deberá poner en marcha TREINTA (30) días antes de la fecha de iniciación de las prestaciones.

El Plan de Comunicación y Publicidad será aprobado y supervisado por el **GCABA**, quien verificará la programación mensual en días y horarios, debiendo el **CONTRATISTA** merituar las pautas establecidas, responsabilizándose de la elaboración, ejecución e implementación del mismo, quedando bajo exclusivo costo y cargo del **CONTRATISTA**.

Para lograr una fluida comunicación entre el **GCABA**, el **CONTRATISTA** y los usuarios, en la formulación del Plan de Comunicación y Publicidad deberá indicarse claramente los objetivos de la campaña y los medios a utilizarse en su implementación. En particular, dicho Plan deberá contemplar la realización y el cumplimiento de los siguientes ejes rectores, entre otros:

- Difusión del servicio. Divulgación de horarios, frecuencias y modalidades de cada servicio
- Difusión de la normativa vigente. Disposición transitoria de los **RSU**, horarios establecidos para el lavado y barrido de veredas, manutención del estado de higiene de la vía pública y de terrenos baldíos, distancia del cordón en el estacionamiento de automóviles y otras normas que se considerasen sustantivas.
- Centro de atención al usuario. Recepción y gestión de reclamos, información acerca de las modalidades para su expresión, difusión de consejos para el mejoramiento de la higiene urbana.
- Recolección de **RSU-FS** que realicen las **Cooperativas de RECUPERADORES URBANOS**
- Revalorización de los **RSU**
- Disminución de generación de **RSU**
- Ciudad Limpia

En particular y sin que sea excluyente, los **CONTRATISTAS** deberán incluir en el diseño del Plan de Comunicación y Publicidad, Planes de Comunicación Directa orientados a escuelas primarias y secundarias de la **CABA** (cuya aplicación deberá operar en coordinación permanente con la Secretaría de Educación del **GCABA**) y a ONG'S, en coordinación con las **COMUNAS** y el conjunto de la sociedad civil.

El Plan de Comunicación y Publicidad Anual de cada **CONTRATISTA** deberá contar con un presupuesto anual conformado por el TRES POR CIENTO (3%) para el primer año sobre el monto total anual que surja de la propuesta adjudicada, y para los años siguientes el TRES POR CIENTO (3%) de la facturación total del año correspondiente al período anual inmediato anterior. En todos los casos, dichos fondos se aplicarán en un OCHENTA POR CIENTO (80 %) a solventar publicidad a través de medios de comunicación masiva, y un VEINTE POR CIENTO (20 %) a programas de comunicación directa. Atento a que la problemática de la Higiene Urbana comprende a todo el territorio de la ciudad, es que el **GCABA** asignará a cada **CONTRATISTA** ejes rectores específicos del Plan de Comunicación y Publicidad para su difusión en medios de comunicación masivos.

El **CONTRATISTA** deberá mantener una fluida relación con los medios de Comunicación Social, previendo en su estructura gerencial un área o departamento específico aplicado a asuntos de Comunicación, cuya función principal será la difusión de los Planes de Comunicación y Publicidad, revisión de todos los reclamos que se difunden en los medios y el envío de un informe quincenal de gestión firmado por el Representante Técnico y el Responsable de Calidad de Servicios y de Aseguramiento de la Calidad, a la **DGLIM** y a la Comisión Vecinal (ver ítem punto 22 de este **ANEXO**) que correspondiere según su radio de acción territorial (**COMUNA**).

21.- Área de Centro de Gestión de Reclamos, Solicitudes y Consultas

Cada una de las empresas instalará un centro de reclamos en el que articulen ingresos vía líneas gratuitas 0800, recursos web, envíos postales y gestiones personalizadas. Dicho Centro funcionará de 06:00 a 22:00hs de lunes a viernes y los sábados de 06:00hs a 14:00hs.

En este sentido los vecinos podrán consignar reclamos vía mail y también on-line con un asistente para reclamos que, en tiempo real, chateará con el contribuyente para orientarlo en su demanda y ofrecerle alternativas y tiempos que impliquen una solución.

Cada Centro de Reclamos tendrá como mínimo OCHO (8) operadores telefónicos para recibir llamados y OCHO (8) operadores de pc para cargar la información, tabular y redireccionar los reclamos, solicitudes y consultas y asistir en línea a los vecinos vía chat. Cada Centro de Reclamos, Solicitudes y Consultas de las TRES (3) **CONTRATISTAS** estarán a cargo de un Coordinador del Centro de Gestión de Reclamos, Solicitudes y Consultas designado por el **GCBA**. La integración del equipo descripto completará su tarea, con una devolución fehaciente donde el vecino reciba y conozca los tiempos y formas de solución del reclamo, solicitud o consulta, siempre que fueran vinculados a la prestación del **SPHU** o se indicará su derivación al área del **GCBA** pertinente.

El objetivo central de un único Centro de Reclamos, Solicitudes y Consultas por **ZONA** es evitar la duplicación de reclamos, solicitudes y consultas de los vecinos de la Ciudad, e instalar la cultura del “reclamo positivo”. Una de las tareas del Coordinador del Centro de Reclamos, Solicitudes y Consultas será ponderar los resultados bajo el concepto de “reclamo positivo”, tabulando bajo este ítem todos aquellos que se solucionen dentro de las primeras VEINTICUATRO (24) horas de su recepción.

Las características necesarias que deben reunir los Centros de Gestión de Reclamos, Solicitudes y Consultas son:

- garantizar fácil acceso y total disponibilidad
- que su utilización no implique ningún conocimiento técnico o teórico previo por parte de los vecinos de la **CABA**
- § que su accionar conduzca a la solución de la necesidad, asegurando rapidez, disponibilidad y precisión en la información suministrada
- § que no implique costo extra alguno para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires
- § que contemple una constante actualización tecnológica
- § la utilización de un sistema informático vinculado con el servicio de atención telefónica que posibilite la emisión de reportes estadísticos con la siguiente información: tiempo de respuesta promedio, tiempo de duración de las llamadas, porcentaje de llamadas respondidas en un determinado período de tiempo, porcentaje de abandono de las llamadas, distribución y redireccionamiento de llamadas en rangos, días y horas
- § la utilización de un sistema informático de registración, tipificación, gestión y seguimiento de reclamos, solicitudes y consultas. Dicho sistema deberá operar sobre una base de datos donde se registren todas las interacciones con los usuarios, la que deberá individualizar por separado los reclamos, consultas y solicitudes, asentando para cada caso la fecha y el horario, datos del interesado, lugar correspondiente al hecho indicado por el interesado y tipo de observación. Una vez resuelta la gestión el sistema deberá registrar en la mencionada Base de Datos, donde conste el responsable de la solución y el tipo, fecha y horario de la misma. El sistema también deberá permitir programar y gestionar los servicios a demanda
- § la disponibilidad de una oficina destinada al Coordinador del Centro de Reclamos, Solicitudes y Consultas designado por el **GCBA**.

La gestión de resolución del reclamo o solicitud vinculada al objeto de este **PLIEGO** deberá estar cumplimentada dentro de las VEINTICUATRO (24) horas siguientes al horario de inicio del primer servicio posterior al llamado según el **PTA**, sin perjuicio de otros lapsos de cumplimiento obligatorio por parte del **CONTRATISTA** previsto en este **PET**.

La **DGLIM** podrá realizar otras acciones de control que crea necesarias, como solicitar informes al proveedor de telecomunicaciones del concesionario, monitoreos de llamadas en tiempo real, escucha de grabaciones, realización de llamadas a vecinos de la **ZONA** con reclamos a fin de verificar la información asentada en el sistema único de la empresa.

22.- Área de Auditoria y Evaluación Social

La **DGLIM** establecerá un mecanismo de Auditoría y Evaluación Social del **SPHU**, impulsando la conformación de distintas comisiones conformadas por vecinos, representantes de ONG's, cooperativas y asociaciones intermedias, entre otros. Estas comisiones se reunirán periódicamente en las sedes de las distintas Comunas de la Ciudad de Buenos Aires. En cada reunión será obligatoria la concurrencia del **REPRESENTANTE TECNICO** o responsable que él designe y el responsable del **PRC** del **CONTRATISTA**, como así también de un funcionario de la **DGLIM**.

Entre las tareas y funciones de estas comisiones se destacan:

- evaluar relevamientos, denuncias o sugerencias recibidas por parte de los vecinos en el Centro de Reclamos, Solicitudes y Consultas correspondiente.
- abordar los problemas vinculados a la higiene urbana y proponer alternativas de solución, notificando los casos vinculados a irregularidades en la prestación del **SERVICIO**.

El **CONTRATISTA** deberá requerir a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires la realización de una encuesta de satisfacción del **SPHU** a vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo principal será evaluar el grado de satisfacción y de conocimiento del **SPHU** que presta la empresa en la **ZONA** que le corresponde.

La evaluación deberá ajustarse estrictamente a los siguientes aspectos técnicos:

- Tipo de Estudio: encuesta por muestreo.
- Instrumento de recolección: cuestionario estructurado de 20 a 30 preguntas.
- Tipo de abordaje: domiciliario.
- Diseño muestral: probabilístico, según sexo y edad.
- Tamaño de la muestra: 600 a 700 casos efectivos, con un error de + / - 3 % (95 % de confiabilidad).
- Universo de la muestra: población con domicilio real dentro del territorio afectado al servicio de higiene de la empresa concesionaria.

- Ambos sexos, de 18 a 70 años de edad.
- Nivel socioeconómico: todos.

Las variables e indicadores a tener en cuenta en la formulación del cuestionario serán las siguientes:

- Sexo.
- Edad.
- Nivel de educación alcanzado.
- Grado de conocimiento de los servicios o prestaciones a cargo del **CONTRATISTA** (horarios de recolección y de barrido, retiro de objetos voluminosos y otros).
- Grado de conocimiento de la normativa vigente (disposición de residuos domiciliarios, horarios establecidos para el lavado y barrido de veredas, manutención del estado de higiene de la vía pública y de terrenos baldíos, horarios y días pautados para la recolección y otras normas vigentes).
- Grado de conocimiento de las modalidades de gestión de reclamos, solicitudes y sugerencias implementadas por el **SPHU**.

De las conclusiones surgidas de estos indicadores, se confeccionará un índice que pautará el seguimiento de la gestión y evaluación de la eficacia de la campaña de Higiene Urbana; mientras que los indicadores “Grado de satisfacción con el **SPHU**” y “Grado de conocimiento de las modalidades de gestión de reclamos, solicitudes y/o consultas” serán específicamente útiles para la estimación de la calidad del **SPHU** brindado por la empresa prestataria del mismos en ese área.

Los resultados de la encuesta serán de libre acceso para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

ANEXO IX INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMINETO DE RVE Y ROyD

El **CONTRATISTA** deberá diseñar, proveer, y construir una **PLANTA DE COMPOST** de **RVE** o residuos orgánicos “verdes” con su correspondiente sistema de recepción, tratamiento, procesamiento y **APROVECHAMIENTO**. Los **RVE** serán los provenientes de la Recolección Diferenciada de servicios especiales de la **CABA**, terceros contratistas del **GCABA** que levanten **RVE** y para los **RVE** de **GENERADORES** de la **CABA**.

Además, el **CONTRATISTA** deberá diseñar, proveer, y construir una Planta de Restos de Obras y Demoliciones para la recepción, acondicionamiento y **APROVECHAMIENTO** de los **ROyD** generados en la **CABA**.

23.- PLAZO y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

El **CONTRATISTA** deberá diseñar y ejecutar cada **PLANTA** en el por **AJUSTE ALZADO**, momento que además se procederá a verificar el precio **ADJUDICADO** y calcular el redeterminado según la metodología prevista en el **PCP** de este **PLIEGO**.

La modalidad de contratación será por **AJUSTE ALZADO** con certificaciones mensuales conforme el avance de obra.

A partir de la fecha de notificación de la **ORDEN DE SERVICIO**, el **CONTRATISTA** contará con un plazo máximo de **SESENTA** (60) días corridos para presentar el **PROYECTO EJECUTIVO**, el Cronograma de obra con la provisión de los equipos y la correspondiente Curva de Inversión.

El **GCABA** indicará al **CONTRATISTA** el **SITIO** para cada **PLANTA**, pudiendo el **OFERENTE/CONTRATISTA** proponerlo respetando en tal caso los condicionantes de localización, uso de suelo, superficies y demás normativa vigente que resulte aplicable.

24.- PLANTA DE COMPOST

El **CONTRATISTA** deberá proyectar y ejecutar una planta que transforme por **COMPOSTACIÓN** los residuos orgánicos que ingresen por el servicio de **RVE** en forma diferenciada objeto de este **PLIEGO**, terceros contratistas del **GCBA** que levanten **RVE** y para los **RVE** de **GENERADORES** de la **CABA**. Para ello, deberá realizar los estudios de mercado y estimaciones pertinentes para la etapa de anteproyecto en la **OFERTA** y luego ajustar el diseño en el **PROYECTO EJECUTIVO**. Sin perjuicio de los estudios pertinentes para definir la capacidad de la **PLANTA DE COMPOST**, el **OFERENTE** deberá considerar un ingreso mínimo de **OCHOCIENTAS TONELADAS POR MES** (800tn/mes) de **RVE**.

No se recepcionarán ni tratarán **RVE** provenientes de otras jurisdicciones.

El **SITIO** donde el **CONTRATISTA** materializará la **PLANTA DE COMPOST** será designado por el **GCBA** o podrá ser propuesto por el **CONTRATISTA**.

El **CONTRATISTA** podrá optar por una **PLANTA DE COMPOST** por Sistema Abierto o Cerrado o bien una combinación entre ambos, debiendo el **OFERENTE** cotizar ambos sistemas por separado, entendiéndose por:

Sistema Abierto: aquel que está basado en la realización de pilas (agrupamiento de residuos en montones que generalmente adoptan forma triangular, con una altura recomendada menor de 2,7 metros, y sin una limitación en cuanto a su longitud) con diferentes sistemas de aireación. Los materiales a compostar se disponen en pilas sin que se compriman excesivamente para permitir que el aire quede retenido. Los montones o pilas pueden ser aireados por volteo. El **OFERENTE** deberá indicar la metodología a utilizar para impedir las filtraciones de los líquidos lixiviados generados por la operatoria hacia las aguas circundantes o subterráneas.

Sistema Cerrado: aquel basado en la utilización de un reactor o digestor. Los principales sistemas cerrados de compostaje son: en tambor, en túnel, en contenedor y en nave.

En las áreas de fermentación se deberán disponer de extractores que harán circular el aire a través de biofiltros, con el objetivo de evitar el desprendimiento de malos olores al exterior. Deberá preverse además con el correspondiente sistema de recogida de lixiviados, que también deberán contar con dispositivos similares de eliminación de olores.

Alcanzado el grado de fermentación adecuado, se procede a la maduración para reducir la actividad biológica y estabilizar la materia orgánica. De esta manera se obtendrá el compostaje bruto. Luego se trasladará al área de afino donde se cribará y se someterá a la acción de las mesas densimétricas que proporcionarán al producto las condiciones para su expedición.

En ambos casos se contemplarán especialmente aquellos sistemas propuestos que permitan realizar las tareas con incorporación de tecnologías que desarrollen una actividad de degradación orgánica más acelerada, de manera de necesitar una menor superficie, así como sistemas que permitan la disminución de olores en el proceso.

24.1.1.- Generalidades

El proceso propiamente de compostaje consta de dos fases:

1.- Fase termófila. En esta etapa se produce un aumento progresivo de la temperatura del material a compostar. Hacia los 70°C cesa prácticamente la actividad microbiana. La aireación de este compost provoca el reinicio del proceso, con la aparición de microorganismos mesófilos, incremento de la temperatura y aparición de nuevo de microorganismos termófilos. Durante estos cambios de temperatura las poblaciones bacterianas se van sucediendo unas a otras. Este ciclo se mantiene hasta que, debido al agotamiento de nutrientes, la temperatura ya no alcanza estos valores.

2.- Fase de maduración. En esta etapa ya no se producen las variaciones tan acusadas de temperatura obtenidas en la fase anterior debido a la limitación de nutrientes, desarrollándose tanto organismos mesófilos como termófilos, con un descenso importante de la actividad microbiana.

24.1.2.- Seguimiento del proceso

Atento que el compostaje es un proceso dinámico, se considerará necesaria la provisión a los microorganismos de un buen entorno para que desarrollen su actividad. Para ello deberá prestar especial atención controlando los parámetros para crear las condiciones óptimas de trabajo: temperatura, humedad, pH, oxígeno y balance de nutrientes.

Temperatura: las variaciones de temperatura están tan relacionadas con el funcionamiento del proceso y que su seguimiento puede ser una manera de controlar el mismo. Los microorganismos que toman parte en la descomposición de los residuos sólidos son fundamentalmente bacterias y hongos, que mantienen su actividad en un determinado intervalo de temperatura; de esta forma, se pueden distinguir microorganismos mesófilos, que desarrollan su actividad entre 15°C y 45°C, y termófilos, que desarrollan su actividad entre 45°C y 70°C.

Tan pronto como se ha apilado la materia orgánica comienza la actividad microbiana, si las condiciones son las adecuadas.

Se deberá garantizar que se han eliminado los parásitos y microorganismos patógenos que pudieran existir en el residuo ingresado a compostación.

Humedad: Se deberá realizar el control de este parámetro a fin de asegurar una buena aireación, que dependerá tanto del método empleado para ello como de la textura del residuo a compostar. En general un intervalo entre el 40-60% es el adecuado para la mayoría de residuos a compostar.

pH: Se deberá controlar el pH pues influye en el proceso de compostaje a causa de su acción sobre los microorganismos. En general, los hongos toleran un amplio margen de pH, que va desde 5 hasta 8, mientras que el margen para las bacterias es más estrecho, ya que oscila entre 6 y 7,5. El pH inicial del proceso dependerá del tipo de residuo o mezcla de residuos a compostar y, generalmente, a lo largo del proceso se manifiesta una progresiva alcalinización del medio.

Oxígeno: Con el fin de conseguir un buen y rápido compostaje, y a la vez evitar malos olores, es imprescindible asegurar la presencia de oxígeno, necesario para la evolución del proceso termófilo aeróbico. Se deberá controlar este parámetro para que resulte suficiente para mantener la actividad microbiana. Si para conseguir una buena distribución del oxígeno en toda la masa se hace necesaria la adición de un material de soporte (triturado de poda o madera) que proporcione estructura y porosidad al residuo a compostar o algún otro sistema de aireación, la provisión y adición de estos elementos estará a costo y cargo del operador de la planta.

Balance de nutrientes: Se deberá controlar el balance de nutrientes pues resulta importante para que funcione el proceso y para que se aprovechen y retengan al máximo los mismos. Se deberá conseguir un equilibrio entre los nutrientes, más que un determinado contenido. El mantenimiento de este balance es especialmente importante para el carbono y el nitrógeno (C/N), ya que generalmente los otros nutrientes están presentes en cantidades adecuadas en la mayoría de residuos.

Todo el procesamiento deberá realizarse en galpón/es con techo y cerramiento perimetrales con la debida ventilación e iluminación natural y artificial. Sólo la etapa de maduración podrá ejecutarse al aire libre.

Los siguientes son los componentes recomendados para el adecuado funcionamiento de una planta de compostaje, siendo obligación del **CONTRATISTA**, el dimensionado, verificación de cada elemento, calibración de los parámetros y la ejecución de las obras de apoyo y provisión de equipamiento involucrados en la Planta propuesta.

24.1.3.- Componentes de la planta

Tolvas de almacenamiento: Deberán poseer la capacidad suficiente para receptar los residuos orgánicos derivados del servicio de **RVE** y de terceros transportistas que trasladen **RVE** de **GENERADORES** de la **CABA**.

Banda Transportadora: En esta banda los operarios separarán los residuos no apropiados para la compostación y deberá ser resistente a las cargas y agresiones a las que estará sometida.

Triturador: De resultar necesario se dispondrá de esta máquina donde se triturarán los residuos orgánicos, para dar el tamaño de partícula adecuado para realizar el proceso de degradación acelerado. El objetivo de este proceso es fragmentar la materia prima en tamaños, mezclar y homogeneizar la mezcla. El tratamiento proveerá las siguientes ventajas:

- Aumentar la superficie disponible para el ataque de los microorganismos.
- Predisponer los materiales para la descomposición.
- Incrementa la velocidad de las reacciones bioquímicas durante el proceso de degradación.

La trituradora será de tipo cuchillas rotativas y no presentará retorno de material por la tolva, además poseerá un sistema de alimentación que permite que los materiales pasen fácilmente de la banda al rotor donde se encuentran las cuchillas de corte.

Sistema de levantamiento y transporte: El **CONTRATISTA** deberá detallar la modalidad operativa a imponer para la carga y transporte de los orgánicos triturados a los silos/camas/tambores según el método ofrecido donde se iniciará el proceso de compostación.

Sistema de aireación: Este sistema dependerá de la planta ofrecida. Se deberá tener especial cuidado en no adicionar mucho aire pues se enfría el material y no genera la temperatura suficiente, lo que retarda el proceso, como así tampoco poco aire pues se degrada el material sin oxígeno y se vuelve anaeróbico, generándose malos olores y demora en el tiempo de procesamiento. El sistema deberá poseer los equipos necesarios para garantizar que el aire se distribuya homogéneamente en la masa de residuos.

Sistema de adición de microorganismos: Este sistema se encargará de proveer los microorganismos que fueren necesarios para el proceso de fermentación y tendrá como objetivo adicionar microorganismos, disminuyendo el tiempo de fermentación.

Sistema de recolección de lixiviados y líquidos de operación: El **CONTRATISTA** deberá prever los sistemas y obras necesarias para la recolección de los líquidos lixiviados que se generen como así también aquellos líquidos que hubieren estado en contacto con los desechos y los resultantes de las tareas de limpieza, debiendo el operador de la **PLANTA** garantizar su correcto tratamiento de acuerdo a la legislación vigente.

Sistema de cribado del compostaje maduro: El **CONTRATISTA** deberá dimensionar y proveer el sistema de cribado del compost estabilizado y maduro para obtener un material final homogéneo y fino. El desecho vegetal que pueda quedar se retornará al principio del proceso, el resto del rechazo se dispondrá en las **ETC** que designe el **GGBA** y/o al sitio que dispusiera la **DGLIM** a tales efectos.

Mesas densimétricas: Equipos que se utilizarán para llevar a cabo una separación de partículas según su densidad. El compost cribado se alimenta por la parte superior del equipo, bien mediante una cinta o mediante un alimentador vibrante. El equipo contará además de ventiladores y ciclón. El principio de funcionamiento es por impulsión de aire. El caudal de aire, las inclinaciones de las bandejas y la amplitud de vibración serán regulables. La captación de volátiles se realizará mediante ciclón o filtro.

Sistema de embolsado y acopio transitorio: El **CONTRATISTA** deberá proveer los equipos necesarios para realizar el embolsado del material que será acopiado en el galpón que ejecutará a tales efectos.

Biofiltros: Los biofiltros consistirán en una columna que contendrá un material de empaque de elevada porosidad cuya función será dar soporte y en algunos casos, servir como fuente de nutrientes a los microorganismos. Los microorganismos se encontrarán formando parte de una capa que rodea al material filtrante denominada biopelícula. A medida que el gas atraviese el lecho poroso, los contaminantes solubles, serán transferidos a los microorganismos debido a un gradiente de concentración generado entre la fase gas y la biopelícula. De este modo, los contaminantes serán degradados por la biomasa activa, que los utilizará como fuente de nutrientes y/o energía. Para que el sistema de biofiltros opere en forma eficiente el medio deberá proporcionar un ambiente adecuado que favorezca el crecimiento microbiano y además manteniendo una alta porosidad para permitir que el aire fluya en forma fácil. Las propiedades críticas en la elección del material filtrante serán:

- Porosidad homogénea del lecho, entre el 40 y el 80%
- Retención de agua, entre el 40 y un 80 % de masa.
- pH Neutro
- Alta superficie específica
- Alta resistencia a la compactación
- Presencia de nutrientes inorgánicos como N, P, K y S y alta concentración de microorganismos.
- Alto contenido de materia orgánica, entre el 35 y 55 %.

El **CONTRATISTA** deberá incluir en su **PROYECTO EJECUTIVO** la caracterización de los factores involucrados en el diseño del sistema de biofiltración de lecho fijo a proveer e instalar para la eliminación de los olores, la identificación y cuantificación de los parámetros necesarios para diseñar el sistema de biofiltración, el diseño del sistema de biofiltración a proveer y operar, incluyendo los pre-tratamientos que resultaran necesarios, y el manual de operaciones junto al diseño del biofiltro propuesto.

24.1.4.- Líneas de Trabajo

El **CONTRATISTA** deberá proyectar las líneas que considere necesarias para el tratamiento de los residuos orgánicos permitidos recepcionar, debidamente justificadas mediante memoria de cálculo presentada en su **OFERTA** y **PROYECTO EJECUTIVO**, donde describa las hipótesis de cálculo, la caracterización de los residuos y demás condicionantes de **PLIEGO**.

Deberá considerar la capacidad necesaria teniendo en cuenta el ingreso de residuos previsto durante el plazo del período de **CONTRATO**, partiendo de los volúmenes que correspondan a la fracción orgánica correspondiente al **SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RVE** y de **RVE de GENERADORES de RVE** de la **CABA** transportados por otros operadores.

Cada línea de tratamiento será dividida en sectores en función de las necesidades operativas.

En la **OFERTA** se deberá indicar la modalidad operativa y el avance de la operación, considerando variaciones diarias y estacionales de ingresos de residuos orgánicos.

25.- PLANTA DE RESTOS DE OBRAS Y DEMOLICIONES

El **CONTRATISTA** deberá diseñar y construir la **PROyD**, con sus instalaciones fijas y sus equipamientos. La **PROyD** tendrá siguientes áreas y actividades:

- Área de Recepción de **ROyD**
- Área de Selección de **ROyD** para **APROVECHAMIENTO** de hormigón, acero, maderas, metales no férreos y ladrillos.
- Área de Acondicionamiento y Acopio Transitorio
- Área de Disposición Final

El **SITIO** donde el **CONTRATISTA** materializará la **PROyD** será designado por el **GCBA** o podrá ser propuesto por el **CONTRATISTA**.

Sin perjuicio de los estudios pertinentes para definir la capacidad de la **PROyD**, el **OFERENTE** deberá considerar para su dimensionamiento un ingreso mínimo de **ROyD** provenientes del **SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE ROyD** y evaluar la generación de **ROyD** en su **ZONA**.

Sin perjuicio de los estudios pertinentes para definir la capacidad de la **PROyD**, el **OFERENTE** deberá considerar un ingreso mínimo de UN MIL TONELADAS POR DÍA (1000tn/día) de **ROyD**.

25.1.1.- Operación

Los **ROyD** llegan al **SITIO** y deberán pasar por pesaje, descargando luego en el Área de Recepción. El material no aceptable se derivará a los contenedores específicos a los fines de otorgarles el tratamiento que correspondieren con operadores autorizados.

La **PROyD** recepcionará los residuos que provengan de la recolección de **ROyD** y terceros transportistas que se encuentren debidamente habilitados por **GCBA** y que acrediten transportar **ROyD** generados en la **ZONA**.

El material apto para procesar pasará por una primera etapa de preselección manual-mecánica, a través de un sistema de cintas transportadoras y cribas el material se desvía a procesos de selección manual o bien a reducción de tamaño.

La selección manual se efectúa a los efectos del **APROVECHAMIENTO**, debiendo el responsable de la planta separar acero, maderas, metales y ladrillos que se acondicionarán y se acopiarán transitoriamente en el Área pertinente para luego comercializarlos.

Los derivados para reducción volumétrica podrán ser comercializados como material de relleno.

Los rechazos provenientes de la línea de selección y de cribado serán dispuestos finalmente en el sitio que dispusiera la **DGLIM** a tales efectos.

26.- INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES

El **CONTRATISTA** deberá ejecutar y diseñar para la materialización de la **PLANTA DE COMPOST** y en la **PROyD** la siguiente infraestructura edilicia, totalmente terminada y en perfectas condiciones, de acuerdo a los siguientes parámetros mínimos:

Refugio para resguardo de los cargadores: deberá tener una superficie mínima de DOCE METROS CUADRADOS (12m²). Contiguo al mismo, se deberá construir un sanitario de capacidad acorde al movimiento de personas.

Oficina de Vigilancia: ubicada junto al portón de ingreso, deberá tener una superficie interna mínima de DOCE METROS CUADRADOS (12m²), con alero y vereda circundante de UN (1) metro, debiendo contar con todos los servicios (comunicaciones, gas, luz, agua e instalaciones sanitarias). Deberá estar provista de 1 escritorio, 3 sillas, 1 armario, 1 anafe con hornalla y un equipo de aire acondicionado frío-calor.

Oficina de control de pesaje: deberá tener una superficie mínima de VEINTE METROS CUADRADOS (20m²) con baño y un anafe con hornallas y alacenas, equipada con un escritorio, tres sillas y un armario, instalaciones sanitaria, eléctrica y de gas, y con aire acondicionado frío-calor.

Oficina para el operador de la PLANTA: deberá tener una superficie mínima de CUARENTA METROS CUADRADOS (40m²) con baño y vestuarios, cocina con alacenas, dos oficinas como mínimo equipadas cada una dos escritorios, seis sillas y dos armarios, instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, y con aire acondicionado frío-calor.

Galpón para las instalaciones y equipamientos propio de la PLANTA: con la superficie cubierta necesaria que deberá resultar compatible con las dimensiones de los equipos y maquinarias a instalar, y los espacios necesarios para la correcta operación del sistema conforme el **PROYECTO EJECUTIVO**.

Playa de Estacionamiento: Se deberá prever una playa de estacionamiento con una capacidad para DIEZ (10) vehículos ubicada en un lugar compatible con los accesos a oficinas y que garanticen seguridad al tránsito peatonal y vehicular.

El **CONTRATISTA** deberá proveer el equipamiento de las oficinas y edificios indicado precedentemente y todo aquel que resulte necesario para el correcto y acabado cumplimiento de **PLIEGO**.

El **CONTRATISTA** deberá ejecutar en los **SITIOS** oficinas, vestuarios y sanitarios para su uso exclusivo y la superficie resultará acorde a la cantidad de personal a afectar al **SITIO**.

El **CONTRATISTA** deberá prever todas las instalaciones, obras de arquitectura y

26.1.- Proyecto de Arquitectura

En la **OFERTA** y **PROYECTO EJECUTIVO** quedará expuesto el proyecto con las obras de arquitectura a materializarse en el **SITIO** que deberá respetar estrictamente todo lo establecido

sobre el particular por las normas nacionales, provinciales y/o locales aplicables, considerando también aquellas vinculadas al Código de la Edificación; de Planeamiento Urbano, de Higiene y Seguridad del Trabajo y sus decretos reglamentarios.

Si el **OFERENTE** propusiera el **SITIO**, éste deberá cumplimentar todos los requisitos de Zonificación, Uso del Suelo, que son necesarios para este tipo de actividades e infraestructura, quedando a costo y cargo del **CONTRATISTA** la elaboración y tramitación de toda la documentación que sea necesaria para habilitar el funcionamiento de las instalaciones. En la **OFERTA** se deberá incluir formando parte del **SOBRE N°1** la documentación que acredite la prefactibilidad de Uso de Suelo extendida por autoridad competente.

26.2.- Preparación del terreno

El terreno deberá ser debidamente preparado por el **CONTRATISTA**, corriendo por su cuenta la limpieza del mismo, el desmalezamiento necesario, nivelación, y todo lo relacionado con la puesta en marcha de la ejecución en óptimas condiciones de la obra.

Se deberá realizar un detallado replanteo de obra, y a tal efecto el **CONTRATISTA** tendrá que elaborar y presentar con anticipación los respectivos planos de replanteo a la **DGLIM**; que realizará una evaluación de lo hecho para su aprobación una vez que se cumpla con todos los requisitos técnicos.

Se asegurará que la fijación de las referencias sea permanente a fin de su verificación en cualquier momento por parte del **GCBA**.

El **CONTRATISTA** solicitará a la **DGLIM** la aprobación del replanteo y nivelación efectuados. La aprobación no lo exime de su responsabilidad ante eventuales diferencias que se constataren con posterioridad.

Se deberán realizar los desmontes y terraplenes necesarios para adecuar los niveles actuales del terreno a las cotas del proyecto.

Se considerarán como tareas de limpieza de terreno las que se ejecuten para remoción de cualquier tipo de obstáculos, objetos, plantas y arbustos no leñosos, pastos, cañaverales, hierbas, maleza y demás vegetación.

Antes de iniciar tareas de movimiento de suelos, los troncos caídos, arbustos y matas se extraerán con sus raíces.

Toda excavación resultante de la remoción de obstáculos, objetos, arbustos, tocones, raíces u otra vegetación, deberá ser rellenada y compactada hasta obtener un grado de compactación similar a la del terreno adyacente. Estas tareas incluyen el conveniente cegado de conductos, hoyos y cámaras existentes que no se utilicen. No será necesario ejecutar estos trabajos en áreas que deben ser excavadas con posterioridad.

26.3.- Fundaciones

Las fundaciones y bases estructurales deberán ser ejecutadas conforme a las especificaciones del proyecto. Asimismo el **CONTRATISTA** deberá realizar previamente un detallado estudio de los suelos para las fundaciones que permita determinar el plano de fundación y tensión admisible adecuados; como así también la elaboración del plan de rellenos (que deberán ser con una compactación óptima y un drenaje que aleje las aguas de las fundaciones) y muros de

contención de los mismos, que incluya el cálculo de los terraplenes necesarios en los sectores respectivos, de acuerdo al plano correspondiente.

La cota definitiva de asiento de fundaciones para bases quedará supeditada a los ensayos que al efecto deberá realizar el **CONTRATISTA**. En oportunidad de su ejecución el **CONTRATISTA** deberá documentar las cotas definitivas de fundación, dimensiones de las mismas y memoria de cálculo a fin de proveer estos datos al plano conforme a obra. El proyecto, cálculo y ejecución de las fundaciones de hormigón armado o por pilotes se llevarán a cabo en un todo de acuerdo con los tratados actualizados sobre la materia y aceptados por la **DGLIM** a los efectos de esta obra. Previo a la ejecución de los trabajos de este rubro el **CONTRATISTA** someterá a la aprobación de la **DGLIM** un plan de organización y métodos para su realización a fin de unificar criterios respecto de los detalles definitivos de las fundaciones y su construcción.

26.4.- Estructura y cubiertas

La estructura resistente del edificio para la instalación de cada componente detallado bajo los títulos **PLANTA DE COMPOST** y **PROYD** de este **ANEXO VIII** del **PET** será de hormigón armado, la cubierta podrá estar conformada por una losa de hormigón armado o por una estructura metálica de reticulado con cerramiento de chapa acanalada esmaltada.

Las oficinas podrán estar incluidas en un edificio principal de cada **SITIO** o conformar unidades separadas, en este caso su estructura podrá ser independiente de hormigón armado o con muros portantes de mampostería de ladrillo o bloques de cemento y su cubierta será de chapa acanalada esmaltada con estructura metálica liviana de reticulado. Internamente se instalará un cielorraso suspendido con la correspondiente aislación térmica.

El **CONTRATISTA** deberá realizar el cálculo de todas las estructuras siguiendo las normas del **CIRSOC** y las reglamentaciones locales y provinciales que correspondan y será plenamente responsable de las mismas. Asimismo, el **CONTRATISTA** deberá garantizar los materiales empleados, efectuando los ensayos necesarios, de acuerdo con dicho reglamento y sus anexos.

Sobre el hormigón fresco se deberán realizar ensayos de asentamiento, contenido de aire del hormigón fresco de densidad normal y temperatura del hormigón en el momento de su colocación. Sobre el hormigón endurecido se efectuarán ensayos de resistencia por compresión.

Todos los ensayos deberán verificar los valores utilizados en el cálculo estructural, contenido en el **PROYECTO EJECUTIVO**.

26.5.- Mampostería, revoques gruesos, finos y enduídos

El **CONTRATISTA** deberá indicar el detalle (materiales a ser utilizados, dimensiones, sistemas constructivos, etc.) de toda la mampostería a ser empleada, que llevará aislante hidrófugo con terminación, para exterior o interior según el caso, que permita un acabado perfecto y fácil de mantener.

26.6.- Pintura, revestimientos y solados

Los sectores de sanitarios, cocina, vestuarios y duchas deberán terminarse con revestimiento de baldosas cerámicas, con una altura de piso a techo. Cada uno de los locales húmedos

deberá ser revestido, y deberán ser provistos de los artefactos sanitarios, de servicios y accesorios respectivos de acuerdo a su funcionamiento.

Los demás sectores se terminarán con pintura al látex de primera calidad y las carpinterías metálicas con esmalte sintético.

Todos los ambientes habitables deberán contar con un contrapiso de hormigón de cascote de 0,10 m de espesor y solados de gres cerámico.

26.7.- Carpintería

El **CONTRATISTA** deberá proveer e instalar en todas las construcciones las ventanas de aluminio anodizado, con vidrios de 6 mm, postigones y mosquiteros del mismo material, las puertas exteriores de chapa de hierro con cerraduras de seguridad y las puertas interiores placa de madera con marcos de chapa de hierro.

26.8.- Pintura general

Para finalizar la obra el **CONTRATISTA** deberá limpiar y lijar a fondo todas las instalaciones, equipos, accesorios, cañerías y elementos que así lo requieran, a fin de proceder a la pintura general.

26.9.- Detalles de terminación y limpieza

Una vez terminada la obra se deberá dejar el **SITIO** en perfectas condiciones de terminación y limpieza. Una vez realizada la inspección final de la obra cualquier detalle de terminación quedará por cuenta del **CONTRATISTA**.

Todos los materiales y elementos que hacen a la construcción y finalización de la obra, así como también la mano de obra correrán por cuenta del **CONTRATISTA**.

26.10.- Instalaciones

Las instalaciones deberán disponer del adecuado suministro de gas, teléfono, agua, energía eléctrica, iluminación interna y externa y comunicación. Además suministro interno propio de combustible líquido con tanques de reserva y lubricantes. En todos los casos se deberá prever sistemas alternativos de emergencia como toma de agua desde cisterna móvil y grupos electrógenos auxiliares que garanticen la realización de los servicios aún en casos extremos. Quedará a cargo del **CONTRATISTA** la habilitación de estos servicios ante las Empresas y/o Entes correspondientes.

La instalación del suministro de energía eléctrica para el correcto funcionamiento de la totalidad de los componentes vinculados a cada **PLANTA**, estará a exclusivo cargo del **CONTRATISTA**, quien además deberá efectuar todas las gestiones correspondientes para garantizar la provisión y consumo. La instalación deberá cumplir con las normas de seguridad fijadas para tal fin y las correspondientes reglas del arte.

26.11.- Aislaciones

El **CONTRATISTA** deberá considerar en el diseño y construcción para la posterior operación de cada componente, la aislación necesaria para asegurar que el nivel de ruidos, olores, y

material particulado debido al funcionamiento se encuentre dentro de los valores exigidos por la legislación vigente, tanto en el interior de la misma como en su zona de influencia.

26.12.- Redes de agua, desagües pluviales y cloacales

En todos los casos estos trabajos deberán involucrar la provisión y colocación de todos los materiales, artefactos, accesorios, broncearía e implementos necesarios para el correcto funcionamiento y uso de las instalaciones, debiéndose indicar el tipo de material a usar en cada caso.

26.12.1.- Agua fría y caliente

Deberá tenerse en cuenta como mínimo, lo siguiente:

i) Abastecimiento de agua al **SITIO**, ya sea de la red pública o, en caso de no existir, por medio de agua subterránea, a través de una perforación con el correspondiente equipo de bombeo. Los pozos deberán contar con las aprobaciones que legalmente correspondan y su construcción será realizada de acuerdo con las reglas del arte, asegurando una perfecta aislación entre las distintas capas. Una vez finalizadas las perforaciones se presentará un informe en el que se detallarán las tareas realizadas, indicando las características de la estratigrafía encontrada y las aprobaciones correspondientes.

ii) Provisión e instalación de un tanque de agua con capacidad suficiente para los requerimientos de agua de todo el **SITIO**. Instalaciones de provisión, distribución y almacenamiento de agua a todos los servicios que así lo requieran.

iii) Distribución de agua fría dentro del **SITIO**, y fría y caliente en las áreas que así corresponda (cocinas, sanitarios, vestuarios, etc.).

iv) Provisión de sistema de termotanque con capacidad suficiente para alimentar las distintas áreas.

26.12.2.- Desagües cloacales y pluviales

Construcción de desagües cloacales primarios y secundarios mediante cañerías de los diámetros correspondientes, cámaras de inspección, cámaras sépticas, pozos absorbentes o conexión a la red de aguas cloacales o pluviales según corresponda, con la debida aprobación de los organismos que correspondan.

Se deberá contar con suficientes drenajes para la evacuación de aguas provenientes de lluvias o limpieza y que impidan el anegamiento.

26.12.3.- Instalaciones para el manejo del líquido de operación

Se deberá tener en cuenta que los líquidos que hayan estado en contacto con residuos deberán ser recolectados con un sistema independiente de los desagües pluviales y ser adecuadamente tratados.

26.13.- Instalación Eléctrica

Las instalaciones eléctricas se deberán regir por las normas y por los códigos de edificación de la jurisdicción que corresponda y las normas de la empresa de energía que preste el servicio.

Las instalaciones eléctricas deberán realizarse separando las secciones con distintos circuitos. Cada uno de ellos será provisto con tableros de comando generales con sus respectivas llaves térmicas y disyuntores de seguridad. Todas las instalaciones deberán estar realizadas con cañerías adecuadas y de instalación estanca en el exterior. En caso de extensiones bajo tierra se preverá el uso de cables especiales, enterrados a una profundidad superior a los TREINTA (30) centímetros debidamente protegidos.

26.13.1.- Provisión de Energía

El **CONTRATISTA** deberá realizar las obras necesarias para garantizar la provisión de energía eléctrica para lo cual realizará todas las gestiones necesarias ante la empresa responsable del suministro.

El sistema deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- i) El equipamiento eléctrico deberá ser capaz de soportar las condiciones de trabajo con los componentes trabajando a su máxima capacidad de diseño y todos los equipos en servicio.
- ii) El **CONTRATISTA** deberá indicar la potencia eléctrica mínima necesaria para que los componentes pueda funcionar a pleno. El esquema utilizado deberá prever equipos electrógenos a proveer por el **CONTRATISTA**, capaz de generarla con un margen adicional de reserva.
- iii) Se deberá describir el sistema especificando los distintos componentes.
- iv) El **CONTRATISTA** deberá proporcionar con el **PROYECTO EJECUTIVO** los planos con los detalles de los distintos circuitos eléctricos.
- v) Todos los materiales eléctricos provistos deberán ajustarse a las normas técnicas vigentes y los voltajes e intensidades de corriente de red.

El **CONTRATISTA** deberá dejar la instalación en perfectas condiciones de funcionamiento, para ello proveerá todos los accesorios terminales que aseguren una correcta conexión entre los distintos tableros y equipos.

El **CONTRATISTA** deberá proveer todos los materiales y mano de obra necesarios para la instalación del sistema de puesta a tierra, quedando a su cargo la elección de la resistividad y las jabalinas adecuadas para el correcto funcionamiento del sistema.

Deberá contar en los sectores de oficinas con una red con tensión estabilizada para conexión de computadoras.

El **CONTRATISTA** deberá proveer e instalar grupos electrógenos a efectos de contrarrestar eventuales cortes de energía eléctrica. La capacidad mínima de estos equipos deberá ser tal que permita, en un lapso no mayor de 5 minutos desde el corte de energía, alimentar las instalaciones en todas las áreas afectas a la recepción y acondicionamiento de **RSU**, oficinas y asegurar la iluminación, en los casos que el corte se produzca en horario nocturno, de los caminos que necesariamente deben recorrer los equipos que transportan residuos y playa de descarga, para completar el circuito de ingreso-egreso en el **SITIO**.

La línea que suministre energía eléctrica a los equipos de computación, en caso de corte de suministro público, deberá contar con un grupo electrógeno apto para la alimentación de este tipo de equipo.

26.13.2.- Iluminación

Se deberá asegurar una correcta distribución y nivel de iluminación en las áreas de trabajo y circulación previniendo trabajo nocturno.

Se deberá cumplir con lo siguiente:

- i) La intensidad lumínica mínima sobre zonas de circulación vehicular y descarga deberá ser 200 lux.
- ii) Para áreas de inspección la intensidad lumínica deberá ser como mínimo de 300 lux.
- iii) La intensidad lumínica mínima en oficinas administrativas deberá ser de 500 lux. Estas áreas deberán contar con sistemas de iluminación de emergencia.
- iv) Los caminos de circulación permanente, así como las zonas de ingreso, balanza, oficinas, galpones, sectores de acopio transitorio de residuos y estacionamientos serán iluminados mediante artefactos con lámpara de vapor de sodio montados sobre columnas. En los caminos deberán estar espaciadas, como máximo cada 50 m.

26.14.- Sistemas de calefacción y refrigeración

Todas las construcciones cerradas habitables (oficinas, vestuarios, etc.) deberán tener sistemas de calefacción. La refrigeración de esos ambientes deberá realizarse por sistema de aire acondicionado. En cada caso estos sistemas deberán ser dimensionados de acuerdo al espacio a servir y a las tareas desarrolladas en cada lugar.

26.15.- Telefonía y Comunicaciones

El **CONTRATISTA** deberá proveer e instalar sistemas de comunicación externa e interna que aseguren la comunicación entrante y saliente del **SITIO** con el exterior. Deberá contar como mínimo con UNA (1) línea telefónica, una para teléfono fax y otra para correo electrónico. Todo este sistema deberá ser elaborado, provisto y colocado por el **CONTRATISTA**.

Las oficinas de control de ingresos, balanzas y de control tendrán equipos de computación que deberán estar intercomunicadas, por lo que se deberá instalar un caño subterráneo de TRES (3) pulgadas de PVC reforzado, que comunique las oficinas, debiendo contar con bocas de inspección cada TRES (3) metros.

26.16.- Protección contra descargas eléctricas atmosféricas

Se tendrá en cuenta que deberá tomar las medidas necesarias para la protección de las diferentes áreas, personal y equipos en caso de caída de rayos. Para ello proveerá un sistema adecuado. El **SITIO** deberá contar con protección altamente eficaz contra rayos y campos electrostáticos en cualquier condición atmosférica, que puedan afectar a personas y bienes muebles (eléctricos, electromecánicos y electrónicos) dentro de edificios y estructuras. Se deberá detallar la memoria descriptiva de los materiales a emplear, como así también métodos e instrumental para medir la resistividad del suelo y toda otra información que asista en la tarea de evaluación. Todos los materiales e instalación deberán cumplir las normas IRAM correspondientes.

26.17.- Caminos

Los caminos de ingresos al **SITIO**, accesos a básculas y a oficinas serán de pavimentos flexibles con carpeta de rodamiento asfáltica de 5cm de espesor como mínimo, asentada sobre una base asfáltica de 7cm como mínimo y una base granular ($\text{CBR} \geq 80$) de 18 cm de espesor mínimo sobre una subbase ($\text{CBR} \geq 40$) de mezcla granular con un espesor mínimo de 20cm; o bien rígidos con espesor mínimo de 22cm sobre una subbase ($\text{CBR} \geq 40$) de mezcla granular con un espesor mínimo de 20cm. No se aceptarán estos sectores de firme natural.

26.18.- Sistema de Pesaje

El **CONTRATISTA** deberá verificar que el sistema de pesaje cumpla con las características que se establecen a continuación, quedando a su exclusivo costo y cargo la provisión e instalación de todos los elementos constitutivos como así también la ejecución de las obras asociadas que resultaren necesarios para el estricto cumplimiento de las exigencias de **PLIEGO**.

El sistema de pesaje, compuesto de UNA (1) balanzas electrónicas con una capacidad no menor de 60 toneladas, un largo mínimo de 18 metros y un ancho mínimo de 3,20 metros, la que deberá contar con la aprobación del INTI o el organismo que lo reemplace. La constancia de certificado de verificación preventiva deberá ser entregada a **DGLIM**, juntamente con la obra terminada.

El acceso a balanzas se efectuará por rampas de acceso, contando el Sistema de Pesaje con la instalación eléctrica, aparatos electrónicos para registro de las pesadas (PC), iluminación, semáforos y comunicaciones. Como sistema de seguridad se deberá instalar un UPS, el que permita seguir utilizando el sistema de computación por un término mínimo de 20 minutos.

Se deberá prever las obras necesarias para evitar el anegamiento del sector de pesaje. Además, a ambos laterales de las básculas, deberá existir un cordón de seguridad de hormigón por encima de la plataforma y en toda su longitud. Las rampas de ingreso y egreso a básculas deberán contar con guardrails, del mismo modo que los lados externos del cordón de seguridad. En ningún caso los guardrails deberán estar ubicados sobre la plataforma de balanza. Los accesos y egresos a balanza deberán contar con señalización luminosa intermitente.

Además de los carriles que permitan el ingreso y egreso de las básculas, deberán existir caminos de mano única de iguales características constructivas que los caminos de circulación permanente y deberán estar equipados con las señalizaciones correspondientes.

26.19.- Cerramiento Perimetral

El **CONTRATISTA** deberá ejecutar los alambrados que estime necesario para una correcta ejecución de las tareas y retirar o reemplazar los existentes o los que se construyan durante el plazo de **CONTRATO**, con sus respectivos postes, tejidos, hilos, colocándolos en su posición definitiva, de acuerdo al **PROYECTO EJECUTIVO**.

Todo el trabajo incluye provisión y colocación de alambrados tipo olímpico, las barreras y portones.

El **CONTRATISTA** deberá prever que en forma permanente el **SITIO** estará cercado con alambrado tipo olímpico de 2,00 m de alto, postes de hormigón armado premoldeado cada 3,00

m, con puntales de refuerzo cada 30,00 m, los que también se deberán colocar en las esquinas. Todos los postes deberán estar fijados en pozos de 0,90 m de profundidad con hormigón de cascote. El alambrado estará conformado por malla romboidal N° 12, de 1,80 m de alto, tensada con alambres lisos N° 17/15 en su parte superior, media e inferior. En las ménsulas de los postes se instalarán tres hilos de alambre de púa.

En el ingreso y egreso del predio se deberá proveer y colocar un portón de dos hojas, construido de estructura metálica y alambre romboidal y una barrera por cada carril.

ANEXO X IDENTIFICACIÓN E IMAGEN

El **CONTRATISTA** deberá considerar y respetar la normativa que oportunamente al respecto emitirá la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**. La misma contemplará un criterio general de homogeneización de la comunicación hacia el vecino transmitida por medio de los uniformes del personal, la infraestructura y el equipamiento de cada **CONTRATISTA** de manera tal que todo el **SPHU** prestado en el territorio de la **CABA** sea exclusivo para ésta jurisdicción.

Los detalles de imagen y contenidos abarcarán la totalidad del equipamiento involucrado en todas los **SERVICIOS**, parque automotor, **CONTENEDORES**, **CESTOS PAPELEROS** y otros menores así como la vestimenta de todo el personal operativo y en contacto con el vecino.

También alcanzará los frentes de los edificios en los predios donde se realicen operaciones relacionadas con el **CONTRATO**, de la **PLANTA DE COMPOST** y de la **PROyD**.

Identificación e Imagen comprende diseño de gráfica, colores y contenidos, ubicación y tamaño de leyendas, referidos al **GCBA**, el **CONTRATISTA**, el **SERVICIO** y específicos de las diferentes unidades del equipamiento como número de interno, tara, carga máxima, etc.

Los costos de implementación, ejecución y actualizaciones anuales de todas las tareas relacionadas con este tema serán a cargo del **CONTRATISTA**.

ANEXO XI DOCUMENTACION INFORMATIVA

La documentación y demás datos que se incorporan en este **ANEXO** son a los fines meramente orientativos e informativos.

- Plano de Espacios Verdes, de Áreas Inundables, de Área Patrimonio Histórico, y de Áreas Peatonales.
- Planillas con los tonelajes por cada una de las zonas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según Licitación Pública Nacional e Internacional N° 06/03
- Planos con las actuales prestaciones según las zonas previstas en la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 06/03
- Listado de Personal Operativo de las contratistas de la Pública Nacional e Internacional N° 06/03
- Listado de Entes Públicos

ANEXO XII FORMULARIOS



Proyecto de HIGIENE URBANA para la Ciudad de Buenos Aires

SERVICIO DE HIGIENE URBANA ESTUDIO DE CAMPO

EMPRESA
ZONA

	Aspectos Estructurales y Geográficos				Generación				Medios de contención	
	Población	Cuadras	Edificada	Espacios verdes	RSU	Resto de obra	Voluminosos	Verdes	Contenedores/Cs	Cestos/ Cs
Comuna 1 a n	Hab o Unid	Cs	Ha	Ha	Kg/Hab/día	Kg/Hab/día	Kg/Hab/día	Kg/Hab/día	Contenedores	Cestos
Residencial										
Áreas no Urbanizadas										
Áreas de Alto impacto										
Generadores especiales										
Subtotal Comuna 1										
Comuna n										
Residencial										
Áreas no Urbanizadas										
Áreas de Alto impacto										
Generadores especiales										
Subtotal Comuna n										
Total Zona										

SERVICIO DE HIGIENE URBANA

EQUIPAMIENTO - SERVICIO - RESUMEN GENERAL

EMPRESA
ZONA

[illegible]

(*) Contados a partir de la fecha de suscripción del Contrato

SERVICIO DE HIGIENE URBANA
INFRAESTRUCTURA

EMPRESA
ZONA

[illegible]

(*) A completar en el PTA

SERVICIO DE HIGIENE URBANA
INFRAESTRUCTURA - PLANTA DE COMPOST

EMPRESA
ZONA

[illegible]

(*) A completar en el PTA

SERVICIO DE HIGIENE URBANA
INFRAESTRUCTURA - PRO y D

EMPRESA
ZONA

[illegible]

(*) A completar en el PTA

SERVICIO DE HIGIENE URBANA
PERSONAL - NÓMINA TOTAL - PLAN de PUESTA en MARCHA

EMPRESA
ZONA

	Servicio o Área de Trabajo	Categoría	Puesto de trabajo	Descripción de tareas	Estudios	Experiencia	Dotación en Estado de Emergencia	Costo Total Anual (*)
Operarios								
Subtotal								
Supervisores								
Administradores								
Subtotal								
Técnicos								
Subtotal								
Mandos Medios								
Subtotal								
Gerentes								
Subtotal								
Total								

(*) A completar en el PTA

SERVICIO DE HIGIENE URBANA
RESUMEN GENERAL - PLAN DE TRABAJO - POR CADA SERVICIO Y MODALIDAD

EMPRESA
ZONA

	Servicio	Variante	Equipamiento			Personal			Equipo de Trabajo				Equipos /Turno			Turnos /día	Diagrama de Ruta N°
			Denominación	Cantidad	Prestación	Categoría	Puesto de trabajo	Dotación	Frecuencia diaria	Frecuencia semanal	Cuadras/ vez	Productividad cs/equipo	TM	TT	TN		
PRESTACIONES BÁSICAS	Barrido y Calles	AR ₁															
		AR ₂															
		AR ₃															
		AR ₄															
		Subtotal															
		AAI ₁															
		AAI ₂															
		AAI ₃															
	* Recolección de RSU FH	Subtotal															
		AR ₁															
		AR ₂															
		AR ₃															
		Subtotal															
		AAI ₁															
		AAI ₂															
		AAI ₃															
		Subtotal															
	Recolección y Transporte de RVO	AR															
		AAI															
	Recolección y Transporte de RVE	AR															
		AAI															
	Recolección y Transporte de	AR															
		AAI															
	Total																

*Nota: deberá expresar también la productividad en contenedores/equipos

SERVICIO DE HIGIENE URBANA
RESUMEN GENERAL - PLAN DE TRABAJO - POR CADA SERVICIO Y MODALIDAD

EMPRESA
ZONA

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	Servicio	Equipamiento			Personal			Equipo de Trabajo				Equipos /Turno			Turnos /día	Diagrama de Ruta N°
		Denominación	Cantidad	Prestación	Categoría	Puesto de trabajo	Dotación	Frecuencia diaria	Frecuencia semanal	Equipo N°	Productividad cs/equipo	TM	TT	TN		
	Provisión, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros															
	Provisión, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Contenedores															
	Limpieza de las Márgenes del Riachuelo															
	Despegue de Pegatinas y Retiro de Pasacalles															
	Servicios Especiales															
	Servicio de Recol y de Bdo y Lim de Calles															
	Retiro de Animales muertos de VºPº															
	Limpieza de Comunas															
	Total servicios															

SERVICIO DE HIGIENE URBANA
CONTENEDORES Y CESTOS PAPELEROS

EMPRESA
ZONA

Comunas 1 a n	Instalación parque total			Contenedores / cuadra		Frecuencia de lavado		Reposición			Mantenimiento			
	AR	AAI	Total Zona	AR	AAI	In Situ	Taller	Tasa de rotura	Tasa de vandalismo	Total Ctns /mes	Dotación	Máquinas y Equipos	Herramientas	Productividad
Comunas 1 a n	Instalación parque total			Cestos / cuadra		Lavado		Reposición			Mantenimiento			
	AR	AAI	Total Zona	AR	AAI	Productividad cestos/HH/turno	Frecuencia	Tasa de rotura	Tasa de vandalismo	Total Cestos /mes	Dotación	Máquinas y Equipos	Herramientas	Productividad




MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA

SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA
LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL


PLANO Nº:
ZONA 1
LÍMITES DE ZONA
Z1-01

REFERENCIAS
COMUNAS



FRECUENCIAS MINIMAS DE RECOLECCION			
	MCC	MCAN	MCAS
AR1	6	-	-
AR2	-	3	-
AR3	-	6*	-
AR3	-	-	3
AR3	-	6*	-
AA11	21	-	-
AA11	-	6*	-
AA12	14	-	-
AA12	-	6*	-

Nota (*) A CRITERIO DEL GOB. SPET




MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA

SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA
LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL

ZONA 1
RECOLECCIÓN
RSU - FH
Número
Z1-02

FRECUENCIAS MINIMAS DE RVE			
AAI	1 vxs	1 vxs	1 vxs
AR	1 vxs	1 vxs	2 vxm




MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA

SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA
LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL

ZONA 1	RECOLECCIÓN RVE	Número	Z1-03
--------	-----------------	--------	-------

FRECUENCIAS MINIMAS DE RVO		
Enero / Dic		
AAI	1 vxs	
AR	2 vxm	



MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA

SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA
LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL


ZONA 1

RECOLECCIÓN
RVO

Número

21-04

FRECUENCIAS MINIMAS DE ROYD		
Enero / Dic		
AAI	1 vxs	
AR	2 vxm	




MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA

SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA
LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL

ZONA 1		RECOLECCIÓN ROYD	Número	Z1-05
--------	--	------------------	--------	-------

FRECUENCIAS MINIMAS				
BARRIDO			LAVADO	
CALZADA	VEREDA	VEREDA	CALZADA	VEREDA
AR1	14	-	-	-
AR2	14	-	1	-
AR3	6	-	-	-
AR4	3	-	-	-

- AR1
- AR2
- AR3
- AR4



MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA

SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA
LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL


ZONA 1
BARRIDO Y LAVADO
AR

Número:
Z1-06




FRECUENCIAS MINIMAS DE RECOLECCION			
	MCC	MCAN	MCAS
AR1	6	-	-
AR2	-	3	-
AR3	-	6*	-
AR3	-	-	3
AR3	-	6*	-
AA11	21	-	-
AA11	-	6*	-
AA12	14	-	-
AA12	-	6*	-

Nota () A CRITERIO DEL GCABA SIPT



FRECUENCIAS MINIMAS DE RVE			
Abril / Agosto		Set. / Marzo	
AAI	1 vxs	1 vxs	1 vxs
AR	1 vxs	1 vxs	2 vxm





MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA

SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA
LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL

ZONA 2	RECOLECCIÓN RVE	FECHA DE ENTREGA Z2-03
--------	--------------------	---------------------------

FRECUENCIA MINIMA DE RVO	
Enero / Dic	
AAI	1 vxs
AR	2 vxm




MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA

SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA
LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL

ZONA 2	RECOLECCIÓN	
	RVO	


FRECUENCIAS MINIMAS DE ROYD		
Enero / Dic		
AAI	1 vxs	2 vxm
AAI		
AR		



FRECUENCIAS MINIMAS				
BARRIDO		LAVADO		
CALZADA	VEREDA	CALZADA	VEREDA	
AR1	14	-	-	-
AR2	14	-	1	-
AR3	6	-	-	-
AR4	3	-	-	-


AR1
AR2
AR3
AR4

■ ■ ■ ■



FRECUENCIAS MINIMAS				
	BARRIDO		LAVADO	
	CALZADA	VEREDA	CALZADA	VEREDA
AAI1	21	7	3	1
AAI2	21	7	1	1
AAI3	14	7	1	-

AAI1
AAI2
AAI3



MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA

SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA
LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL

ZONA 2
BARRIDO Y LAVADO
AAI

Número
72-07



REFERENCIAS



COMUNAS



MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA


SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA
LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL

PLANO Nº:
ZONA 3
LÍMITES DE ZONA
Z3-01


FRECUENCIAS MINIMAS DE RECOLECCION				
	MCC	MCAN	MCAS	
AR1	6	-	-	-
AR2	-	3	-	-
AR3	-	6*	-	-
AAI1	21	-	3	-
AAI2	14	-	-	-
	-	6*	-	-

Nota (*) A CRITERIO DEL GOBIERNO BIPET


- AR1
- AR2
- AR3
- AAI1
- AAI2



FRECUENCIAS MINIMAS DE RVE		
	Abril / Agosto	Set. / Marzo
AAI	1 vxs	1 vxs
AR	1 vxs	2 vxm



FRECUENCIAS MINIMAS DE ROYD		
Enero / Dic		
AAI	1 vxs	
AR	2 vxm	



MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA

SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA
LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL

ZONA 3		RECOLECCIÓN ROYD	Número
			Z3-05



BARRIDO MINIMO		LAVADO MINIMO	
CALZADA	VEREDA	CALZADA	VEREDA
21	7	3	1
14	7	1	-

AA11
AA13

Proyecto de
HIGIENE URBANA
para la Ciudad de Buenos Aires



Buenos Aires
Gobierno de la Ciudad

**Ministerio de Ambiente
y Espacio Público**