

SEGUROS MUNDIAL

Manual de Usuario

API ATDP

Registro de Cambio

Fecha	Autor	Versión	Referencia de Cambio
2023-09-18	Eduardo Ñustez Rodríguez	1.0.0	Creación del Manual de Usuario del API V1
2023-11-08	Eduardo Ñustez Rodríguez	1.1.0	Agrega método Consultar Canales de Cobro Vigentes

Tabla de contenido

1. Introducción	3
1.1 Objetivo	3
1.2 Alcance	3
2. Consideraciones Previas	4
3. Proceso general de consumo del API	4
4. Descripción del API	5
4.1. Recurso: Crear ATDP	5
4.2. Recurso: Crear canales autorizados para la gestión de cobros	7
4.3. Recurso: Consultar histórico ATDP	9
4.4. Recurso: Consultar históricos canales autorizados para la gestión de cobros	11
4.5. Recurso: Consultar Autorización de Tratamiento de Datos Vigente	13
4.6. Recurso: Revocar Autorización Tratamiento de Datos	14
4.7. Recurso: Consultar canales autorizados vigentes para la gestión de cobros	16
5. Códigos de respuesta	18
6. Webhook	18
7. Anexos 20	
Anexo 1. Códigos Tipos de documento aceptados	20
Anexo 2. Códigos canales aceptados	20

Introducción

Este documento describe la información necesaria para el uso del API de autorización de tratamiento de datos personales y autorización de canales de comunicación para la gestión de cobros. Este es el insumo principal para la descripción de las labores técnicas a ser ejecutadas por el cliente durante las etapas de implementación y parametrización de la solución.

1.1 Objetivo

Describir la información técnica requerida para usar el API de autorización de tratamiento de datos personales y autorización de canales de comunicación para la gestión de cobros.

1.2 Alcance

Este documento está dirigido a los encargados de las aplicaciones y/o proveedores de SEGUROS MUNDIAL, que vayan a configurar el consumo del API, permitiéndoles entender y guiarse de manera clara en el proceso de configuración.

2. Consideraciones Previas


Los equipos de cómputo usados por el cliente deben ser dados de alta por un administrador del API en la plataforma Mulesoft mediante el registro de sus direcciones IP.

Los clientes deben poseer unas credenciales previamente asignadas por un administrador del API.

3. Proceso general de consumo del API

Para consumir el API de autorización de tratamiento de datos personales y autorización de canales de comunicación para gestión de cobros se deben seguir los siguientes pasos para cualquiera de los métodos disponibles:

1. Usando las credenciales asignadas, consumir el servicio para obtener token de autorización.
2. Agregar el token obtenido en la cabecera de Autorización del método a usar.
3. Enviar la petición al método requerido



4. Descripción del API

4.1. Recurso: Crear ATDP

Este recurso permite crear un nuevo registro de autorización de tratamiento de datos personales. La autorización más reciente siempre será la vigente, anulando las anteriores autorizaciones.

Ruta Base Ambiente de Pruebas: <https://apisdev.segurosmondial.com.co/exp/api/proteccion-datos/v1>

Método: POST

Ruta: /atdp/crear

Cabeceras:

- Authorization: Bearer <<Access_token>>
- Content-Type: Application/json

Cuerpo de Petición:

Campo	Descripción	Tipo	Requerido
appOrigen	Nombre de la aplicación desde donde se autoriza el tratamiento de datos	String	SI
modulo	Modulo en la aplicación	String	NO
operacion	Operación realizada	String	NO
usuarioExt	Nombre de usuario	String	NO
idPersona	Id de la persona en la Base Única de clientes	Integer	NO
codTipoDocumento	Código tipo documento de quien autoriza. Ver Anexo 1.	Integer	SI
numDocumento	Numero de documento de quien autoriza	String	SI
autorizaTratamientoDatos	Indica si autoriza tratamiento de datos. Solo acepta valor true	Boolean	SI
autorizaComunicacionPublicidad	Indica si autoriza comunicaciones publicitarias	Boolean	SI
informacionEnDiscusionJudicial	Indica si es una información en discusión judicial	Boolean	NO

Ejemplo cuerpo de petición:

```
{
  "appOrigen": "Sise",
  "modulo": "Asegurados",
  "operacion": "Crear Asegurado",
  "usuarioExt": "jrojas",
  "codTipoDocumento": 1,
  "numDocumento": "1014555878",
  "autorizaTratamientoDatos": true,
  "autorizaComunicacionPublicidad": true
}
```

Respuesta Exitosa:

```
{
  "output": {
    "success": true,
    "timestamp": 1693853131,
    "correlationId": "bd2633dc9db64798ac69c809ba886910",
    "data": {
      "idReg": "9d714783-1841-413e-8555-8581221bbe4e",
      "idPersona": 4,
      "appOrigen": "Sise",
      "modulo": "Asegurados",
      "operacion": "Crear Asegurado",
      "usuarioExt": "jrojas",
      "codTipoDocumento": 1,
      "numDocumento": "1014555878",
      "fechaModificacion": "2023-09-04T12:00:00.00Z",
      "autorizaTratamientoDatos": true,
      "autorizaComunicacionPublicidad": true,
      "informacionEnDiscusionJudicial": false
    },
    "estadoTransaccion": {
      "codEstado": "OK",
      "descEstado": "proceso exitoso"
    }
  }
}
```

4.2. Recurso: Crear canales autorizados para la gestión de cobros

Este recurso permite crear un nuevo registro de autorización de canales para la gestión de cobros. La autorización más reciente siempre será la vigente, anulando las anteriores autorizaciones.

Ruta Base Ambiente de Pruebas: <https://apisdev.segurosmondial.com.co/exp/api/proteccion-datos/v1>

Método: POST

Ruta: /canales-gestion/crear

Cabeceras:

- Authorization: Bearer <<Access_token>>
- Content-Type: Application/json

Cuerpo de Petición:

Campo	Descripción	Tipo	Requerido
appOrigen	Nombre de la aplicación desde donde se autorizan los canales	String	SI
modulo	Modulo en la aplicación	String	NO
operacion	Operación realizada	String	NO
usuarioExt	Nombre de usuario	String	NO
idPersona	Id de la persona en la Base Única de clientes	Integer	NO
codTipoDocumento	Código tipo documento de quien autoriza. Ver Anexo 1.	Integer	SI
numDocumento	Numero de documento de quien autoriza	String	SI
autorizaGestionCobro	Indica si autoriza la gestión de cobros.	Boolean	SI
canalesCobro	Arreglo con los códigos de canales autorizados. Mínimo debe contener 1 canal autorizado. Ver códigos aceptados en Anexo 2.	Canal DataType	SI

Ejemplo de cuerpo de petición:

```
{
  "appOrigen": "Sise",
  "modulo": "Asegurados",
  "operacion": "Crear Asegurado",
  "usuarioExt": "jrojas",
  "codTipoDocumento": 1,
  "numDocumento": "1014555878",
  "idPersona": 4,
  "autorizaGestionCobro": true,
  "canalesCobro": [
    {
      "codCanal": 1
    },
    {
      "codCanal": 2
    }
  ]
}
```

Respuesta Exitosa:

```
{
  "output": {
    "success": true,
    "timestamp": 1693853131,
    "correlationId": "bd2633dc9db64798ac69c809ba886910",
    "data": {
      "idReg": "9d714783-1841-413e-8555-8581221bbe4e",
      "idPersona": 4,
      "appOrigen": "Sise",
      "modulo": "Asegurados",
      "operacion": "Crear Asegurado",
      "usuarioExt": "jrojas",
      "codTipoDocumento": 1,
      "numDocumento": "1014555878",
      "fechaModificacion": "2023-09-04T12:00:00.00Z",
      "autorizaGestionCobro": true,
      "canalesCobro": [
        {

```



```

        "codCanal": 1
      }
    ],
    "estadoTransaccion": {
      "codEstado": "OK",
      "descEstado": "proceso exitoso"
    }
  }
}

```

4.3. Recurso: Consultar histórico ATDP

Este recurso permite consultar el histórico de todas las autorizaciones de tratamiento de datos personales dadas por un cliente. La autorización más reciente siempre será la vigente. Como filtros de búsqueda se usa el código tipo de documento y el número de documento.

Ruta Base Ambiente de Pruebas: <https://apisdev.segurosmondial.com.co/exp/api/proteccion-datos/v1>

Método: POST

Ruta: /atdp/consultar

Cabeceras:

- Authorization: Bearer <<Access_token>>
- Content-Type: Application/json

Cuerpo de Petición:

Campo	Descripción	Tipo	Requerido
codTipoDocumento	Código tipo documento de quien autoriza. Ver Anexo 1.	Integer	SI
numDocumento	Numero de documento de quien autoriza	String	SI

Ejemplo cuerpo de petición:

```

{
  "codTipoDocumento": 1,
  "numDocumento": "105452145"
}

```

Respuesta Exitosa:

```
{
  "output": {
    "success": true,
    "timestamp": 1693853131,
    "correlationId": "bd2633dc9db64798ac69c809ba886910",
    "data": [
      {
        "idReg": "9d714783-1841-413e-8555-8581221bbe4e",
        "vigente": true,
        "idPersona": 4,
        "appOrigen": "Sise",
        "modulo": "Asegurados",
        "operacion": "Crear Asegurado",
        "usuarioExt": "jrojas",
        "codTipoDocumento": 1,
        "numDocumento": "1014555878",
        "fechaModificacion": "2023-09-04T13:45:00.00Z",
        "autorizaTratamientoDatos": true,
        "autorizaComunicacionPublicidad": false,
        "informacionEnDiscusionJudicial": false
      },
      {
        "idReg": "4c714783-1841-552d-8555-8581221bbe33",
        "vigente": false,
        "idPersona": 4,
        "appOrigen": "Pharos",
        "modulo": "",
        "operacion": "",
        "codTipoDocumento": 1,
        "numDocumento": "1014555878",
        "fechaModificacion": "2023-06-02T12:00:00.00Z",
        "autorizaTratamientoDatos": true,
        "autorizaComunicacionPublicidad": true,
        "informacionEnDiscusionJudicial": false
      }
    ],
    "estadoTransaccion": {
      "codEstado": "OK",
      "descEstado": "proceso exitoso"
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

4.4. Recurso: Consultar históricos canales autorizados para la gestión de cobros

Este recurso permite consultar el histórico de todas las autorizaciones de canales para gestión de cobros dadas por un cliente. La autorización más reciente siempre será la vigente. Como filtros de búsqueda se usa el código tipo de documento y el número de documento del cliente.

Ruta Base Ambiente de Pruebas: <https://apisdev.seguosmundial.com.co/exp/api/proteccion-datos/v1>

Método: POST

Ruta: /canales-gestion/consultar

Cabeceras:

- Authorization: Bearer <<Access_token>>
- Content-Type: Application/json

Cuerpo de Petición:

```
{  
  "codTipoDocumento": 1,  
  "numDocumento": "105452145"  
}
```

Respuesta Exitosa:

```
{  
  "output": {  
    "success": true,  
    "timestamp": 1693853131,  
    "correlationId": "bd2633dc9db64798ac69c809ba886910",  
    "data": [  
      {  
        "idReg": "9d714783-1841-413e-8555-8581221bbe4e",  
        "vigente": true,  
        "idPersona": 4,  
        "appOrigen": "Sise",  
        "modulo": "Asegurados",  
        "operacion": "Crear Asegurado",  
        "usuarioExt": "jrojas",  
        "codTipoDocumento": 1,  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
        "numDocumento": "1014555878",
        "fechaModificacion": "2023-09-04T13:45:00.00Z",
        "autorizaGestionCobro": true,
        "canalesCobro": [
            {
                "codCanal": 1,
                "nomCanal": "Email"
            }
        ],
    },
    {
        "idReg": "9d714744-1841-610e-8555-8581221bb31a",
        "vigente": false,
        "idPersona": 4,
        "appOrigen": "Pharos",
        "modulo": "",
        "operacion": "",
        "codTipoDocumento": 1,
        "numDocumento": "1014555878",
        "fechaModificacion": "2023-06-02T12:00:00.00Z",
        "canalesCobro": [
            {
                "codCanal": 1,
                "nomCanal": "Email"
            },
            {
                "codCanal": 2,
                "nomCanal": "Celular"
            }
        ]
    }
],
"estadoTransaccion": {
    "codEstado": "OK",
    "descEstado": "proceso exitoso"
}
}
```

4.5. Recurso: Consultar Autorización de Tratamiento de Datos Vigente

Este recurso permite consultar la autorización vigente de tratamiento de datos, así como los canales vigentes para la gestión de cobros.

Ruta Base Ambiente de Pruebas: <https://apisdev.segurosmundial.com.co/exp/api/proteccion-datos/v1>

Método: POST

Ruta: /atdp /consultar-vigente

Cabeceras:

- Authorization: Bearer <<Access_token>>
- Content-Type: Application/json

Cuerpo de Petición:

```
{
  "codTipoDocumento": 1,
  "numDocumento": "105452145"
}
```

Respuesta Exitosa:

```
{
  "output": {
    "success": true,
    "timestamp": 1695261753,
    "correlationId": "ed516190-5822-11ee-ad7e-064861cdf453",
    "data": {
      "idReg": "49fa4af9-9040-498b-90e6-56578a99be05",
      "vigente": true,
      "idPersona": null,
      "appOrigen": "Pharos",
      "modulo": "",
      "operacion": "",
      "usuarioExt": "enustez",
      "codTipoDocumento": "1",
      "numDocumento": "1068975944",
      "fechaModificacion": "2023-09-20T20:47:42.528-05:00",
      "autorizaTratamientoDatos": true,
      "autorizaComunicacionPublicidad": true
    }
  }
}
```

```

    },
    "estadoTransaccion": {
      "codEstado": "OK",
      "descEstado": "proceso exitoso"
    }
  }
}

```

4.6. Recurso: Revocar Autorización Tratamiento de Datos

Este recurso permite realizar la revocación total de la autorización de tratamiento de datos personales.

Ruta Base Ambiente de Pruebas: <https://apisdev.segurosmundial.com.co/exp/api/proteccion-datos/v1>

Método: POST

Ruta: /atdp/revocar

Cabeceras:

- Authorization: Bearer <<Access_token>>
- Content-Type: Application/json

Cuerpo de Petición:

Campo	Descripción	Tipo	Requerido
appOrigen	Nombre de la aplicación desde donde se autoriza el tratamiento de datos	String	SI
modulo	Modulo en la aplicación	String	NO
operacion	Operación realizada	String	NO
usuarioExt	Nombre de usuario	String	NO
idPersona	Id de la persona en la Base Única de clientes	Integer	NO
codTipoDocumento	Código tipo documento de quien autoriza. Ver Anexo 1.	Integer	SI
numDocumento	Numero de documento de quien autoriza	String	SI
revocaTratamientoDatos	Indica si autoriza tratamiento de datos. Solo acepta valor true	Boolean	SI

Ejemplo cuerpo de petición:

```
{
  "appOrigen": "Sise",
  "modulo": "Asegurados",
  "operacion": "Crear Asegurado",
  "usuarioExt": "jrojas",
  "codTipoDocumento": 1,
  "numDocumento": "1014555878",
  "revocaTratamientoDatos": true
}
```

Respuesta Exitosa:

```
{
  "output": {
    "success": true,
    "timestamp": 1693853131,
    "correlationId": "bd2633dc9db64798ac69c809ba886910",
    "data": {
      "idReg": "9d714783-1841-413e-8555-8581221bbe4e",
      "idPersona": 4,
      "appOrigen": "Sise",
      "modulo": "Asegurados",
      "operacion": "Crear Asegurado",
      "usuarioExt": "jrojas",
      "codTipoDocumento": 1,
      "numDocumento": "1014555878",
      "fechaModificacion": "2023-09-04T12:00:00.00Z",
      "revocaTratamientoDatos": true
    },
    "estadoTransaccion": {
      "codEstado": "OK",
      "descEstado": "proceso exitoso"
    }
  }
}
```

4.7. Recurso: Consultar canales autorizados vigentes para la gestión de cobros

Este recurso permite consultar la autorización vigente de canales para gestión de cobros dada por un cliente. La autorización más reciente siempre será la vigente. Como filtros de búsqueda se usa el código tipo de documento y el número de documento del cliente.

Ruta Base Ambiente de Pruebas: <https://apisdev.segurosmundial.com.co/exp/api/proteccion-datos/v1>

Método: POST

Ruta: /canales-gestion/consultar-vigente

Cabeceras:

- Authorization: Bearer <<Access_token>>
- Content-Type: Application/json

Cuerpo de Petición:

```
{
  "codTipoDocumento": 1,
  "numDocumento": "105452145"
}
```

Respuesta Exitosa:

```
{
  "output": {
    "success": true,
    "timestamp": 1693853131,
    "correlationId": "bd2633dc9db64798ac69c809ba886910",
    "data": {
      "idReg": "9d714783-1841-413e-8555-8581221bbe4e",
      "vigente": true,
      "idPersona": 4,
      "appOrigen": "Sise",
      "modulo": "Asegurados",
      "operacion": "Crear Asegurado",
      "usuarioExt": "jrojas",
      "codTipoDocumento": 1,
      "numDocumento": "1014555878",
      "fechaModificacion": "2023-09-04T13:45:00.00Z",
      "autorizaGestionCbro": true,
    }
  }
}
```



```
        "canalesCobro": [  
            {  
                "codCanal": 1,  
                "nomCanal": "Email"  
            }  
        ],  
        "estadoTransaccion": {  
            "codEstado": "OK",  
            "descEstado": "proceso exitoso"  
        }  
    }  
}
```

5. Códigos de respuesta

Códigos Https	Descripción
200	Consulta realizada con éxito
401	Error de autenticación
400	Error de parámetros de entrada
500	Error interno

6. Webhook

Las aplicaciones interesadas en suscribirse a las actualizaciones del estado de autorización de tratamiento de datos de un cliente de Seguros Mundial deberán proveer una URL, donde se les notificara cada vez que exista un cambio.

Evento: crear-atdp

A continuación, se describe el mensaje enviado por la notificación de un evento de actualización de tratamiento de datos personales:

Headers:

Key	Value
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {{token}}

Body:

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
idEvento	String	Identificador único del evento
timestamp	Integer	Marca de tiempo de la fecha y hora del evento
idReg	String	Identificador del registro
appOrigen	String	App origen del evento
usuarioExt	String	Usuario Mundial que genero el evento
codTipoDocumento	Integer	Código tipo de documento del cliente
numDocumento	String	Numero de documento del cliente
autorizaTratamientoDatos	Boolean	Indica si el cliente tiene una autorización vigente de tratamiento de datos
autorizaComunicacionPublicidad	Boolean	Indica si el cliente tiene una autorización vigente para envío de comunicaciones y publicidad
canales	Array<Canal>	Canales autorizados por el cliente para envío de comunicaciones y publicidad

Ejemplo

```
{  
  "idEvento": "bd2633dc9db64798ac69c809ba886910",  
  "timestamp": 1693853131,  
  "idReg": "3d3fe7e7-9aeb-430a-9ce3-8431d159ce5b",  
  "appOrigen": "Sise",  
  "usuarioExt": "jrojas",  
  "codTipoDocumento": 1,  
  "numDocumento": "1014555878",  
  "autorizaTratamientoDatos": true,  
  "autorizaComunicacionPublicidad": true  
}
```

Si el webhook dispuesto por la aplicación suscrita requiere validar la autenticidad del mensaje recibido puede hacerlo usando el token recibido en la cabecera de autorización a través del servicio que se describe a continuación:

Url: https://oauth2.googleapis.com/tokeninfo?id_token={{token}}

7. Anexos

Anexo 1. Códigos Tipos de documento aceptados

codTipoDocumento	Descripción
1	CEDULA DE CIUDADANIA
2	CEDULA DE EXTRANJERIA
3	NRO DE NIT
4	TARJETA DE IDENTIDAD
5	PASAPORTE
6	TARJETA DEL SEGURO SOCIAL EXTR
7	SOC.EXTRANJERA SIN NIT EN COLO
8	FIDEICOMISO
9	REGISTRO CIVIL
10	ADULTO SIN IDENTIFICACION
11	MENOR SIN IDENTIFICACION
12	TARJETA PROFESIONAL
13	PEP (Venezuela)
14	PERMISO POR PROTECCION TEMPORAL

Anexo 2. Códigos canales aceptados

codTipoDocumento	Descripción
1	LLAMADA TELEFÓNICA
2	CORREO ELECTRÓNICO
3	SMS
4	WHATSAPP

