

Ejercicios de Terminales

1. En el escritorio (/Desktop), crea tres carpetas nombradas Empleado1, Empleado2 y Empleado3.

Comando Utilizados: **mkdir** para crear carpetas

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\FamilyAlfaroGonzalez> cd C:\Desktop
PS C:\Desktop> mkdir Empleado1

Directory: C:\Desktop

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          3/31/2026   5:05 PM             Empleado1

PS C:\Desktop> mkdir Empleado2

Directory: C:\Desktop

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          3/31/2026   5:06 PM             Empleado2

PS C:\Desktop> mkdir Empleado3

Directory: C:\Desktop

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          3/31/2026   5:06 PM             Empleado3

PS C:\Desktop> |
```

2. Dentro de cada carpeta (creadas en el punto 1), crea los siguientes archivos de texto:

Comando Utilizado: **echo >** para crear archivos .txt

- En Empleado1 crea el archivo bienvenida1.txt

```
PS C:\Desktop> cd Empleado1
PS C:\Desktop\Empleado1> echo > bienvenida1.txt

cmdlet Write-Output at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
InputObject[0]: |
```

- En Empleado2 crea el archivo bienvenida2.txt

```
PS C:\Desktop\Empleado1> cd ..
PS C:\Desktop> cd Empleado2
PS C:\Desktop\Empleado2> echo > bienvenida2.txt

cmdlet Write-Output at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
InputObject[0]: |
```

- En Empleado3 crea el archivo bienvenida3.txt

```
PS C:\Desktop\Empleado2> cd ..
PS C:\Desktop> cd Empleado3
PS C:\Desktop\Empleado3> echo > bienvenida3

cmdlet Write-Output at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
InputObject[0]: |
```

3.Crea una carpeta en /Desktop llamada Empleados la cual debe contener las carpetas creadas anteriormente. Mueve las carpetas del punto 1 a Empleados.

Comandos Utilizados: **mkdir** para crear nueva carpeta

move para mover las carpetas a la nueva carpeta

```
PS C:\Desktop> mkdir Empleados

Directory: C:\Desktop

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          3/31/2026   5:23 PM                Empleados

PS C:\Desktop> |
```

```
PS C:\Desktop> move Empleado1 \Empleados
PS C:\Desktop> move Empleado2 \Empleados
PS C:\Desktop> move Empleado3 \Empleados
PS C:\Desktop> |
```

```
PS C:\Desktop\Empleados> dir

Directory: C:\Desktop\Empleados

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          3/31/2026   5:32 PM                Empleado1
d-----          3/31/2026   5:17 PM                Empleado2
d-----          3/31/2026   5:19 PM                Empleado3

PS C:\Desktop\Empleados> |
```

4. Lista los procesos en el sistema.

Comando utilizado: **tasklist** para listar los procesos en ejecución

```
Windows PowerShell
PS C:\Desktop> cd ..
PS C:\> tasklist
```

Image Name	PID	Session Name	Session#	Mem Usage
System Idle Process	0	Services	0	8 K
System	4	Services	0	3,888 K
Registry	176	Services	0	29,988 K
smss.exe	684	Services	0	4 K
csrss.exe	1008	Services	0	1,316 K
wininit.exe	1040	Services	0	468 K
csrss.exe	1048	Console	1	3,364 K
winlogon.exe	1140	Console	1	512 K
services.exe	1164	Services	0	7,248 K
lsass.exe	1192	Services	0	14,656 K
svchost.exe	1344	Services	0	24,644 K
fontdrvhost.exe	1352	Console	1	1,004 K
fontdrvhost.exe	1372	Services	0	16 K
WUDFHost.exe	1456	Services	0	3,496 K
svchost.exe	1516	Services	0	19,028 K
svchost.exe	1564	Services	0	3,892 K
dwm.exe	1668	Console	1	65,940 K
svchost.exe	1752	Services	0	2,496 K
svchost.exe	1788	Services	0	9,976 K
svchost.exe	1832	Services	0	2,720 K
svchost.exe	1876	Services	0	6,040 K
svchost.exe	1948	Services	0	9,080 K
svchost.exe	2004	Services	0	2,168 K
svchost.exe	2032	Services	0	5,768 K
svchost.exe	912	Services	0	2,236 K
svchost.exe	1272	Services	0	5,028 K
svchost.exe	1220	Services	0	10,480 K
IntelCpHDCPSvc.exe	2092	Services	0	1,384 K
svchost.exe	2116	Services	0	1,632 K
svchost.exe	2160	Services	0	1,012 K

5. En una terminal aparte ejecuta el comando ping a **Google**.

Comando utilizado: **ping**

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\FamilyAlfaroGonzalez> ping www.google.com

Pinging www.google.com [2001:4860:4828:7700::] with 32 bytes of data:
Reply from 2001:4860:4828:7700::: time=36ms
Reply from 2001:4860:4828:7700::: time=33ms
Reply from 2001:4860:4828:7700::: time=32ms
Reply from 2001:4860:4828:7700::: time=30ms

Ping statistics for 2001:4860:4828:7700:::
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 30ms, Maximum = 36ms, Average = 32ms
PS C:\Users\FamilyAlfaroGonzalez> |
```

6. Abre una aplicación sencilla en la computadora (como la Calculadora, el Bloc de notas o TextEdit). Desde la terminal, lista los procesos, encuentra el ID de esa aplicación y ejecuta el comando adecuado para terminar ese proceso.

Comandos utilizados: **tasklist** para listar el programa

taskkill para terminar el proceso

```
smartscreen.exe      33600 Console      1      12,192 K
msedge.exe           11796 Console      1      114,968 K
msedge.exe           33836 Console      1       32,184 K
cmd.exe               17320 Console      1        4,040 K
cmd.exe               30792 Console      1        4,044 K
conhost.exe           28880 Console      1         8,996 K
conhost.exe           30572 Console      1         9,008 K
browserhost.exe       32400 Console      1       22,552 K
MfeBrowserHost.exe    27340 Console      1       19,552 K
svchost.exe           35656 Services     0         9,576 K
CalculatorApp.exe     28760 Console      1       75,128 K
svchost.exe           32076 Services     0       11,520 K
RuntimeBroker.exe     28192 Console      1       25,852 K
CalculatorApp.exe     28592 Console      1       75,016 K
tasklist.exe          14376 Console      1       13,684 K
```

```
PS C:\> taskkill /F /PID 28592
SUCCESS: The process with PID 28592 has been terminated.
PS C:\> |
```

7. Visualiza la hora del sistema operativo a través de la Terminal.

Comando utilizado: **date** para visualizar fecha y hora del SO

```
PS C:\Users\FamilyAlfaroGonzalez> date

Tuesday, March 31, 2026 6:39:53 PM
```

8. Renombra cada uno de los archivos de texto creados en el punto 2 a welcome.txt.

Comandos Utilizados: **ren** para renombrar los Archivos .txt

```
PS C:\Desktop\Empleados\Empleado1> ren bienvenida1.txt welcome.txt
PS C:\Desktop\Empleados\Empleado1> dir

Directory: C:\Desktop\Empleados\Empleado1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         3/31/2026   5:16 PM           16 welcome.txt

PS C:\Desktop\Empleados\Empleado1> |
```

```

PS C:\Desktop\Empleados\Empleado1> cd ../Empleado2
PS C:\Desktop\Empleados\Empleado2> ren bienvenida2.txt welcome.txt
PS C:\Desktop\Empleados\Empleado2> dir

Directory: C:\Desktop\Empleados\Empleado2

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          3/31/2026   5:17 PM             0 welcome.txt

```

```

PS C:\Desktop\Empleados\Empleado2> cd ../Empleado3
PS C:\Desktop\Empleados\Empleado3> ren bienvenida3.txt welcome.txt
PS C:\Desktop\Empleados\Empleado3> dir

Directory: C:\Desktop\Empleados\Empleado3

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          3/31/2026   5:19 PM             0 welcome.txt

```

9. Elimina la carpeta Empleados creada en el punto 3. (Si el comando arroja un error porque la carpeta no está vacía, investiga qué alternativas o flags se pueden usar para lograr eliminar la carpeta junto con todo lo que tenga dentro).

Comandos Utilizados: **rmdir** para eliminar la carpeta Empleados

Nota: al ejecutar el comando de borrado no arrojó ningún error, solamente genero una advertencia de confirmación.

```

PS C:\Desktop\Empleados\Empleado3> cd..
PS C:\Desktop\Empleados> Cd..
PS C:\Desktop> rmdir Empleados

Confirm
The item at C:\Desktop\Empleados has children and the Recurse parameter was not specified. If you continue, all children will be removed with the item. Are you sure you want to continue?
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No   [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"): Y
PS C:\Desktop>

```

```

PS C:\Desktop> dir

Directory: C:\Desktop

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          3/30/2026  10:26 PM             0 Pruebas.txt

```