
ecdf(bestscores$lscores)
Fn(x)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
20
40
60
80
x


Normal Q−Q Plot
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
0
20
40
60
80
−3
−2
−1
0
1
2
3


Normal Q−Q Plot
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
0
20
40
60
80
−3
−2
−1
0
1
2
3


Probability Plot
Model
Empirical
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Quantile Plot
Empirical
Model
10
8
6
4
2
0
−2
−2
0
2
4
6


Density Plot
Density
0.0
0.1
0.2
0.3
−2
0
2
4
6
8
Quantile


Return Level Plot
Return Level
10
8
6
4
2
0
−2
1e−01
1e+00
1e+01
1e+02
1e+03
Return Period


Histogram of bestsorted
Frequency
0
50
100
150
200
0
20
40
60
80
bestsorted


bestsorted
0
20
40
60
80
0
200
400
600
800
1000
Index


ecdf(long)
Fn(x)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
20
40
60
80
x


Normal Q−Q Plot
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
0
20
40
60
80
−3
−2
−1
0
1
2
3