

Quito, 7 de Enero 2022

CERTIFICADO

Paciente : MARIUXI ESTEFANIA OBANDO VACA


c.i. 1726352709

Diagnóstico : CIE10 U07.1 virus identificado , caso
confirmado, con resultado positivo de la prueba PCR RT
7/1/2022 por lo cual requiere tratamiento médico y
reposo.

REPOSO : 7 (SIETE) DÍAS.

Desde : 7 (siete) Enero de 2022

Hasta : 13 (trece) Enero de 2022



Tipo de contingencia : enfermedad general

Tipo de trabajo : Abogada de la Dirección de Asuntos
Deportivos del Ministerio del Deporte

Síntomas : fiebre, escalofrío , malestar generalizado,
tos, dolor de pecho, saturaciones bajas.

No puede hacer teletrabajo.

Att

Dr. Carlos Eduardo Carrera Segovia

Dr. Eduardo Carrera S.
MEDICINA Y CIRUGIA GENERAL
RUC: 1704897501001
SENECYT 1005-08-868597

CI 1704897501 REG SENECYT 1005-08-868597

Voz Andes N39-34 y Diguja • 02-332 0020 • Cel.: 0998 990 071
E-mail: bioneuroemocion@dreduardocarrera.com



DR. MARCO ALBUJA
CENTROS MÉDICOS

COORPORACIÓN HACIA UN NUEVO ESTILO DE VIDA



RESULTADO DE LABORATORIO

Datos del paciente

Paciente: MARIUXI ESTEFANA OBANDO VACA

Edad: 29 Años, F.Nac: 1992-12-1

Sexo: FEMENINO

Antecedentes covid-19: NO

Síntomas: SI / fiebre / diarrea

Historia Clínica: 1726352709

Documento de Identidad: 1726352709

Toma de Muestra: 2022-01-07

Validación: 2022-01-07 22:06

BIOLOGIA MOLECULAR

RT-PCR SARS-CoV-2: **Positivo**

☒ **Método:** RT-PCR multiplex en tiempo real.

☒ **Muestra:** Hisopado nasofaríngeo / orofaríngeo.

☒ **Amplificación y detección:**

Reconocimiento simultáneo de 2 genes diana específicos del virus SARS-CoV-2 (gen N y gen ORF1-ab).
Este ensayo no presenta reacción cruzada con otros virus humanos respiratorios comunes.

☒ **Límite de detección:** 10 Copias de ARN por reacción.

INTERPRETACIÓN

Un resultado positivo significa que los dos genes específicos del virus SARS-CoV-2 (gen N y ORF1-ab), fueron detectados en la muestra analizada.



Este resultado debe ser considerado como ayuda diagnóstica.
correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Procesado por:
Cristina Cevallos

Validado por:
DR. PABLO SANTIAGO VELEPUCHA FERNANDEZ


Ing. Cristina Cevallos
INGENIERA EN BIOTECNOLOGIA
Reg.Senescyt:1040-2019-2108287


Dr. Pablo Velepucha
Patólogo clínico / Medicina de laboratorio
MSP libro:34 folio:35 N:105
Senescyt 1008-10 970317

 Quito, Av. Amazonas N44-32 y Río Coca
 Contact Center :0995000960 - 0225000960
 Whatsapp: +593991897584
 www.dralbuja.com