

Quito, D.M., 12 de Julio de 2022

## **CERTIFICADO**

El suscrito Dr. Fernando Aguinaga Andrade, Médico del área de Medicina del Deporte:

Certifica que el(a) señor(ita), **SANTIAGO XAVIER ARTEAGA LASCANO** con C.I. **1709739559**, presenta cuadro clínico compatible con **RINOFARINGITIS AGUDA**, CIE-10-J00 por lo que se recomienda Reposo por dos (2) Días y cuidados correspondientes.


Contingencia: Enfermedad General. ( Se recomienda realizar prueba PCR).  
Funcionario, Ministerio del Deporte, (Centro Activo de Ushimana).

### **REPOSO:**

DESDE: 12 (doce) de julio de 2022.

HASTA: 13 (trece) de julio de 2022.

Atentamente,



**Dr. Fernando Aguinaga**  
**Médico General**  
**C.M. 4716**



DIRECCIÓN DE MEDICINA  
DEL DEPORTE



MINISTERIO  
DEL DEPORTE

Dr. Fernando Aguinaga Andrade

**MÉDICO GENERAL**

M.S.P. Libro VII Folio: 327 No 955



**Gobierno**  
del Encuentro

Juntos  
lo logramos



Barrio Solanda, calle Salvador Bravo Oe4-360 y Francisco Rueda,  
frente a la puerta de entrada del colegio Gonzalo Zaldumbide  
Teléfono: 023063879



N32 Av. Mariana de Jesús OE7-47 y Calle A  
OE7A PB 4 - Belisario Quevedo  
Telf: 0981159746  
Imupro.laboratorio@gmail.com

#### DATOS DEL PACIENTE

ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER

Identificación: 1709739559

Edad: 48 años

Sexo: Masculino

Fecha Nacimiento: 02-noviembre-1973

Fecha de Toma: 13-julio-2022

#### INFORMACIÓN DEL PACIENTE

#### INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE DE LA PRUEBA

Número de orden: 42529

#### SARS-CoV-2 PCR EN TIEMPO REAL

NEGATIVO

#### TIPO MUESTRA

HISOPADO NASOFARINGEO

DESCRIPCIÓN LA PRUEBA SARS-CoV-2 REAL TIME PCR RT (REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA CON TRANSCRIPCIÓN INVERSA EN TIEMPO REAL) PERMITE LA DETECCIÓN DEL GEN RdRp Y EL GEN E SARS-RELACIONADO A CORONAVIRUS. DICHOS GENES SON FRAGMENTOS ESPECÍFICOS DE SARS-CoV-2 (WUHAN 2019-nCoV-2)

#### INTERPRETACIÓN:

RESULTADO NEGATIVO: INDICA AUSENCIA DE AMPLIFICACIÓN DEL GEN N (nCoV-2), EL GEN RdRp Y EL GEN E SARS-RELACIONADO A CORONAVIRUS

RESULTADO POSITIVO: INDICA LA AMPLIFICACIÓN DE DOS O MAS DE LOS GENES N ( nCoV-2), RdRp Y EN GEN E SARS-RELACIONADO A CORONAVIRUS.

#### NOTA

#### OBSERVACIÓN

A) TODOS LOS RESULTADOS ESTAN VALIDADOS POR EL CONTROL INTERNO PREVISTO EN ESTA METODOLOGÍA (IMITACIÓN DE LAS PARTICULAS DE VIRUS NATURALES)  
B) LOS RESULTADOS NEGATIVOS INDICAN QUE NO HA SIDO DETECTADO EL RNA DE SARS-CoV-2, LO CUAL PODRÍA RELACIONARSE A LA AUSENCIA DEL VIRUS, O UNA CARGA VIRAL INFERIOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN DE ESTA METODOLOGÍA EN LA MUESTRA (LOD = 23.89 cp/ul)  
C) TODO RESULTADO DEBERÁ CORRELACIONARSE CON LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE Y LOS DATOS EPIDEMIOLÓGICOS.

Método: PCR- RT CON TRANSCRIPTASA INVERSA

Fecha y Hora de Emisión: 13-julio-2022 16:30

B.Q. Andrés Sarmiento  
BIOQUÍMICO CLÍNICO  
MSP. Libro 10 Folio 64 No. 190

Responsable de la emisión de los resultados

QR resultados Laboratorio



Dr. Gonzalo Cárdenas  
PATÓLOGO CLÍNICO  
MSP. Libro 3E Folio 3 No. 8

Firma del profesional que valida la prueba

QR Autorización emitida por la ACESS

