

3.50 CMS Institucional — Administrador

ID: RF-050 | Módulo: CMS / Conteúdo Institucional | Perfis com Acesso: Administrador | **Prioridade:** Alta (Essencial)

Descrição: Módulo de gerenciamento de conteúdo (CMS) para as páginas institucionais exibidas no Portal Público. O Administrador pode editar e publicar Política de Privacidade (RF-041), Condições de Uso (RF-041), FAQ — Perguntas Frequentes (RF-042) e Sobre Nós (RF-043). As alterações publicadas refletem imediatamente nas respectivas páginas do portal.

Legenda das Alterações

 Item **alterado** em relação à versão original



Item **novo** (não existia na versão original)

Estrutura Geral e Navegação

ID	Requisito
RF-050.01	O sistema deve exibir o módulo CMS Institucional acessível via menu lateral "Conteúdo > Institucional"
RF-050.02	O módulo deve exibir sub-menu com 4 seções: Política de Privacidade, Condições de Uso, FAQ, Sobre Nós
RF-050.03	O sistema deve exibir breadcrumb indicando a seção ativa (ex.: "Conteúdo > Institucional > FAQ")
RF-050.04	Cada seção deve exibir a data e o autor da última publicação
RF-050.05	O sistema deve indicar visualmente quando há rascunho não publicado em uma seção

Editor de Política de Privacidade

ID	Requisito
RF-050.06	O sistema deve exibir editor de texto rico (WYSIWYG) com suporte a: H1, H2, H3, parágrafos, listas ordenadas e não ordenadas, negrito, itálico, sublinhado e links
RF-050.07	O sistema deve exibir botão "Salvar rascunho" que salva o conteúdo sem publicar (não afeta o portal)
RF-050.08	O sistema deve exibir botão "Publicar" que aplica o conteúdo imediatamente ao portal após confirmação em modal
RF-050.09	O sistema deve exibir botão "Pré-visualizar" que abre preview em nova aba simulando a página no portal
RF-050.10	[ALTERADO] O sistema deve exibir histórico de versões com as últimas 20 versões publicadas , exibindo: data, autor e botão "Restaurar" — rascunhos intermediários não geram entrada no histórico
RF-050.11	Ao clicar em "Restaurar", o sistema deve salvar a versão corrente como rascunho antes de aplicar a versão restaurada
RF-050.12	O sistema deve exibir a data da última publicação no topo do editor
RF-050.13	[ALTERADO] O editor deve sinalizar visualmente tags <code><script></code> e atributos de evento inline; a sanitização definitiva ocorre no backend antes da persistência no banco de dados

Editor de Condições de Uso

ID	Requisito
RF-050.14	O sistema deve exibir editor idêntico ao da Política de Privacidade (RF-050.06 a RF-050.13) para a página Condições de Uso

ID	Requisito
RF-050.15	O conteúdo de Condições de Uso deve ser independente do conteúdo de Política de Privacidade
RF-050.16	O histórico de versões da Condições de Uso deve ser mantido separadamente do histórico da Política
RF-050.17	O sistema deve exibir a data da última publicação das Condições de Uso no topo do editor correspondente

Gerenciamento do FAQ — Categorias

ID	Requisito
RF-050.18	O sistema deve exibir lista de categorias do FAQ com colunas: Ordem, Nome, Slug, Qtd Perguntas, Status (Ativa/Inativa)
RF-050.19	O sistema deve exibir botão "Nova Categoria" que abre modal de criação
RF-050.20	O modal de nova categoria deve exibir campos: Nome (obrigatório), Slug (auto-gerado a partir do nome, editável), Ordem, Status
RF-050.21	O sistema deve permitir editar nome, slug, ordem e status de categorias existentes
RF-050.22	O sistema deve bloquear a exclusão de categoria que possua perguntas vinculadas, exibindo mensagem de orientação
RF-050.23	O sistema deve permitir excluir categoria sem perguntas vinculadas, com modal de confirmação
RF-050.24	[ALTERADO] O sistema deve permitir reordenar categorias via drag-and-drop ou campo de ordem numérico; ao soltar o item, o frontend envia ao backend uma lista completa com a nova ordenação de todas as categorias em uma única requisição
RF-050.25	Categoria com status Inativa não deve ser exibida no Portal Público

Gerenciamento do FAQ — Perguntas

ID	Requisito
RF-050.26	Ao clicar em uma categoria, o sistema deve exibir sub-lista de perguntas com colunas: Ordem, Pergunta (resumida), Status, Ações
RF-050.27	O sistema deve exibir botão "Nova Pergunta" que abre modal de criação
RF-050.28	O modal de nova pergunta deve exibir campos: Categoria, Pergunta (texto, obrigatório), Resposta (editor rico), Ordem, Status
RF-050.29	O sistema deve permitir editar todos os campos de uma pergunta existente
RF-050.30	O sistema deve permitir excluir pergunta com modal de confirmação
RF-050.31	O sistema deve permitir mover pergunta para outra categoria via campo "Categoria" na edição
RF-050.32	[ALTERADO] O sistema deve permitir reordenar perguntas dentro da categoria via drag-and-drop; ao soltar o item, o frontend envia ao backend uma lista completa com a nova ordenação de todas as perguntas da categoria em uma única requisição
RF-050.33	Pergunta com status Inativa não deve ser exibida no Portal Público

Editor do Sobre Nós

ID	Requisito
RF-050.34	O sistema deve exibir campo de texto para edição de Missão, Visão e Valores (3 campos separados)

ID	Requisito
RF-050.35	O sistema deve permitir CRUD de indicadores numéricos (ex.: "5.000+ ingressos vendidos"), com campos: Label, Valor e Ordem
RF-050.36	O sistema deve permitir CRUD de membros da equipe com campos: upload de foto (JPEG/PNG/WEBP, máx 2 MB), Nome, Cargo e Ordem
RF-050.37	O sistema deve permitir CRUD de parceiros com campos: upload de logo (JPEG/PNG/WEBP, máx 2 MB), Nome, Link (opcional) e Ordem
RF-050.38	O sistema deve exibir campos para edição do Banner CTA: Título, Subtítulo, Texto do botão e Link do botão
RF-050.39	O sistema deve exibir botão "Pré-visualizar" que abre preview da página Sobre Nós em nova aba
RF-050.40	O sistema deve exibir botão "Publicar" que aplica todas as alterações do Sobre Nós imediatamente ao portal após confirmação
RF-050.41	O sistema deve exibir mensagem de sucesso após a publicação bem-sucedida de cada seção

Estrutura de Navegação

Sub-seção	RF Relacionado	Descrição
Política de Privacidade	RF-041	Exibida no portal como página /privacidade
Condições de Uso	RF-041	Exibida no portal como página /termos
FAQ	RF-042	Exibida no portal como página /faq
Sobre Nós	RF-043	Exibida no portal como página /sobre

Campos do Modal Nova Categoria

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
Nome	Texto	Sim	Máx 80 caracteres
Slug	Texto	Sim	Auto-gerado; deve ser único no sistema
Ordem	Número inteiro	Sim	Menor número = exibido primeiro
Status	Toggle Ativa/Inativa	Sim	Padrão: Ativa

Campos do Modal Nova Pergunta

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
Categoria	Select	Sim	Lista de categorias ativas
Pergunta	Texto	Sim	Máx 255 caracteres
Resposta	Editor rico	Sim	Suporta negrito, itálico, listas, links
Ordem	Número inteiro	Sim	Ordem dentro da categoria
Status	Toggle Ativa/Inativa	Sim	Padrão: Ativa

Sub-seções do Sobre Nós

Sub-seção	Campos Editáveis	RF Relacionado
Missão/Visão/Valores	Texto livre por item (3 campos)	RF-043

Sub-seção	Campos Editáveis	RF Relacionado
Em Números	Label + Valor + Ordem (CRUD)	RF-043
Nossa Equipe	Foto + Nome + Cargo + Ordem (CRUD)	RF-043
Nossos Parceiros	Logo + Nome + Link + Ordem (CRUD)	RF-043
Banner CTA	Título + Subtítulo + Texto Botão + Link	RF-043

Regras de Negócio

ID	Regra
RN-050.01	Apenas o perfil Administrador tem acesso a este módulo
RN-050.02	A publicação é imediata, sem necessidade de aprovação por outro usuário
RN-050.03	Rascunho não afeta o conteúdo exibido no portal; somente a publicação explícita atualiza o portal
RN-050.04	[ALTERADO] O histórico de versões retém as últimas 20 publicações oficiais por seção (Política, Condições); salvamentos de rascunho não geram nova entrada no histórico — o rascunho é uma linha única sobrescrita a cada "Salvar rascunho"
RN-050.05	Ao restaurar versão anterior, a versão corrente é automaticamente salva como rascunho antes da substituição
RN-050.06	[ALTERADO] A sanitização contra XSS deve ocorrer no backend , antes da persistência no banco de dados, utilizando biblioteca consagrada (ex.: Bleach/Python), permitindo apenas as tags: p, b, i, u, h1, h2, h3, ul, ol, li, a e os atributos href, title e target para a tag <a>; tags <script> e atributos de evento inline (onclick, onload etc.) são removidos/bloqueados independentemente do canal de envio
RN-050.07	Categoria do FAQ com perguntas vinculadas não pode ser excluída — o sistema exibe mensagem orientando mover ou excluir as perguntas primeiro
RN-050.08	Itens inativos (categoria ou pergunta) não são exibidos no Portal Público
RN-050.09	Upload de imagens (equipe e parceiros): formatos JPEG/PNG/WEBP, tamanho máximo 2 MB; sistema rejeita arquivos fora do padrão
RN-050.10	[ALTERADO] Slug de categoria é auto-gerado a partir do nome (ex.: "Devolução" → "devolucao"), editável manualmente; deve ser único globalmente no sistema — em caso de duplicidade, o sistema adiciona automaticamente sufixo numérico incremental (ex.: "ingressos", "ingressos-1", "ingressos-2")
RN-050.11	A data de última atualização exibida na página do portal reflete a data da publicação (não a data do rascunho)
RN-050.12	[NOVO] Ao atualizar a foto de um membro da equipe ou logo de parceiro (RF-050.36 / RF-050.37), o sistema deve excluir permanentemente o arquivo de imagem anterior do Storage, evitando acúmulo de arquivos órfãos

Critérios de Aceitação

ID	Critério	Resultado Esperado
CA-050.01	Acessar CMS Institucional como Administrador	Sub-menu com 4 seções exibido; data da última publicação de cada seção visível
CA-050.02	Editar Política de Privacidade e clicar em "Salvar rascunho"	[ALTERADO] Conteúdo salvo sem publicar; portal exibe versão anterior; indicador de rascunho não publicado; histórico de versões não é alterado

ID	Critério	Resultado Esperado
CA-050.03	Clicar em "Publicar" na Política de Privacidade	[ALTERADO] Modal de confirmação exibido; ao confirmar: portal atualizado imediatamente; nova entrada criada no histórico de versões
CA-050.04	Clicar em "Pré-visualizar" na Política de Privacidade	Nova aba abre com preview da página no layout do portal
CA-050.05	Restaurar versão anterior da Política de Privacidade	Versão corrente salva como rascunho; versão selecionada aplicada ao editor
CA-050.06	Tentar inserir <script> no editor WYSIWYG e salvar	[ALTERADO] Tag bloqueada e removida pelo backend ; conteúdo sanitizado persistido; publicação prossegue sem o trecho malicioso
CA-050.07	Criar nova categoria no FAQ	Categoria criada com slug auto-gerado; aparece na listagem e no portal se status Ativa
CA-050.08	Tentar excluir categoria do FAQ com perguntas vinculadas	Mensagem de bloqueio exibida; categoria não excluída
CA-050.09	Inativar categoria do FAQ	Categoria e suas perguntas deixam de aparecer no Portal Público
CA-050.10	Criar nova pergunta no FAQ	Pergunta criada e exibida no portal na categoria selecionada
CA-050.11	Inativar uma pergunta do FAQ	Pergunta não aparece mais no Portal Público; demais perguntas mantidas
CA-050.12	Reordenar perguntas via drag-and-drop	[ALTERADO] Nova ordem refletida no portal após publicação; backend recebe lista completa em uma única requisição
CA-050.13	Upload de foto de membro da equipe com arquivo PNG de 1,5 MB	Upload realizado com sucesso; imagem exibida na pré-visualização
CA-050.14	Tentativa de upload de imagem com 3 MB	Mensagem de erro: "Arquivo excede o limite de 2 MB"
CA-050.15	Publicar alterações na seção Sobre Nós	Modal de confirmação exibido; ao confirmar: página Sobre Nós no portal atualizada imediatamente
CA-050.16	[NOVO] Criar duas categorias com o mesmo nome "Ingressos"	[NOVO] Primeira categoria recebe slug "ingressos"; segunda recebe slug "ingressos-1" automaticamente
CA-050.17	[NOVO] Salvar rascunho 5 vezes seguidas sem publicar e verificar histórico	[NOVO] Histórico permanece inalterado; o rascunho sobrescreve a linha de rascunho anterior sem criar novas entradas

Protótipo/Wireframe

Figura - WF-054 - CMS Institucional.png (a definir)

Resumo das Alterações Realizadas

Elemento	Tipo	O que mudou
RF-050.10	Alterado	Especificado que apenas publicações geram entrada no histórico; rascunhos não contam
RF-050.13	Alterado	Deixa claro que a sanitização ocorre no backend (não apenas no frontend/editor)

Elemento	Tipo	O que mudou
RF-050.24	Alterado	Drag-and-drop de categorias: especificado envio de lista completa em única requisição ao backend
RF-050.32	Alterado	Drag-and-drop de perguntas: especificado envio de lista completa em única requisição ao backend
RN-050.04	Alterado	Deixa explícito que "20 versões" = 20 publicações; rascunho é linha única sobrescrita
RN-050.06	Alterado	Sanitização XSS relocada para o backend com lista de tags permitidas; bloqueia independente do canal de envio (Postman, etc.)
RN-050.10	Alterado	Unicidade de slug passa a ser global no sistema; duplicidade resolvida com sufixo incremental automático (ex.: ingressos-1)
RN-050.12	Novo	Ao substituir foto/logo no Sobre Nós, o sistema exclui o arquivo anterior do Storage para evitar arquivos órfãos
CA-050.02	Alterado	Adicionado: salvar rascunho não altera o histórico de versões
CA-050.03	Alterado	Adicionado: publicar cria nova entrada no histórico de versões
CA-050.06	Alterado	Critério aponta para remoção pelo backend, não apenas bloqueio no editor
CA-050.12	Alterado	Adicionado: backend recebe lista completa em única requisição
CA-050.16	Novo	Valida resolução de slug duplicado com sufixo incremental
CA-050.17	Novo	Valida que múltiplos salvamentos de rascunho não acumulam entradas no histórico