Estratégia Concursos

Aula 14

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof Diego Carvalho

Autor:
Diego Carvalho

09 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Correio Eletrônico 3

2) Simulado - Segurança da Informação 9

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO – CORREIO ELETRÔNICO

1. Renato da Costa deseja enviar um e-mail para todos os seus alunos do curso de informática, no entanto ele não deseja que esses destinatários saibam para quem esse e-mail está sendo enviado. Para tal, ele poderá colocar o e-mail desses destinatários no campo de cópia (Cc).

2. Em um programa de correio eletrônico, o campo "Cópia Oculta" é utilizado para copiar o conteúdo da mensagem, sem conhecimento do remetente, e enviá-la ao destinatário do campo CCo.

3. Webmails são programas de correio eletrônico instalados em um computador que permitem acessar mensagens de e-mail via navegador web em qualquer computador ou dispositivo mesmo sem conexão com Internet.

4. Na sintaxe do endereço de um e-mail, temos três componentes fundamentais: nome do recipiente, símbolo de arroba e o nome do domínio.

5. O Mozilla Thunderbird é um webmail produzido pela Mozilla Foundation, também criadora do Mozilla Firefox, que funciona como uma ferramenta para compor, enviar e receber e-mails.

6. Renato está acessando sua conta de correio eletrônico através de um navegador. É correto afirmar que – nos casos de webmails – o envio e recebimento de mensagens de correio se dá exclusivamente por meio do protocolo IMAP4.

7. O e-mail é uma aplicação que pode ser fornecida por alguns sites web por meio de um webmail. Nesse caso, a transferência ou envio de e-mails de um remetente para um destinatário se dá por meio do protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) enquanto o recebimento de e-mails se dá por meio do protocolo POP (Post Office Protocol) ou IMAP (Internet Message Access Protocol).

8. Para entregar mensagens, um sistema de correio eletrônico deve usar um sistema de endereçamento com endereços exclusivos. Na Internet, o endereço consiste em duas partes: uma parte local e um nome de domínio, separados pelo símbolo @. A parte local define o nome da caixa de correio do usuário, no qual todas as mensagens recebidas por um usuário são armazenadas; já o nome de domínio é efetivamente o nome do domínio do servidor de correio eletrônico do usuário. Esse endereço é utilizado pelos servidores de correio eletrônico para analisar para onde direcionar a mensagem eletrônica.

9. No envio de um e-mail, o preenchimento tanto do assunto quanto da mensagem em si é facultativo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. A pasta Caixa de Saída contém mensagens efetivamente enviadas pelo servidor de correio eletrônico, enquanto a pasta Itens Enviados contém as mensagens escritas, mas ainda não enviadas pelo usuário.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado Comentado – Correio Eletrônico

1. **Renato da Costa deseja enviar um e-mail para todos os seus alunos do curso de informática, no entanto ele não deseja que esses destinatários saibam para quem esse e-mail está sendo enviado. Para tal, ele poderá colocar o e-mail desses destinatários no campo de cópia (Cc).**

Comentário:

Para que os destinatários não saibam para quem o e-mail está sendo enviado, Renato deve utilizar o campo de cópia oculta (Cco ou Bcc, em inglês). O campo de cópia (Cc) permite que todos os destinatários vejam os outros endereços de e-mail inseridos.

Gabarito: Errado

2. **Em um programa de correio eletrônico, o campo "Cópia Oculta" é utilizado para copiar o conteúdo da mensagem, sem conhecimento do remetente, e enviá-la ao destinatário do campo CCo.**

Comentário:

O campo "Cópia Oculta" (Cco) é utilizado para enviar a mensagem a destinatários sem que os outros destinatários saibam. O remetente tem pleno conhecimento de quem está no campo Cco. Não há envio sem o conhecimento do remetente.

Gabarito: Errado

3. **Webmails são programas de correio eletrônico instalados em um computador que permitem acessar mensagens de e-mail via navegador web em qualquer computador ou dispositivo mesmo sem conexão com Internet.**

Comentário:

Webmails são serviços de e-mail acessíveis via navegador web, mas requerem conexão com a internet para enviar e receber mensagens. Eles não são instalados no computador, ao contrário dos clientes de e-mail, que podem permitir acesso offline, como o Outlook ou Thunderbird.

Gabarito: Errado

4. **Na sintaxe do endereço de um e-mail, temos três componentes fundamentais: nome do recipiente, símbolo de arroba e o nome do domínio.**

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A sintaxe de um endereço de e-mail é composta por três elementos fundamentais: o nome do recipiente (parte antes do @), o símbolo de arroba (@) e o nome do domínio (parte após o @), que identifica o provedor do serviço de e-mail.

Gabarito: Correto

5. O Mozilla Thunderbird é um webmail produzido pela Mozilla Foundation, também criadora do Mozilla Firefox, que funciona como uma ferramenta para compor, enviar e receber e-mails.

Comentário:

O Mozilla Thunderbird é um cliente de e-mail, não um webmail. Ele é um software instalado localmente que permite gerenciar e-mails, compondo, enviando e recebendo mensagens. Webmail, por outro lado, é acessado diretamente pelo navegador, como o Gmail ou o Outlook.com.

Gabarito: Errado

6. Renato está acessando sua conta de correio eletrônico através de um navegador. É correto afirmar que – nos casos de webmails – o envio e recebimento de mensagens de correio se dá exclusivamente por meio do protocolo IMAP4.

Comentário:

O envio e recebimento de mensagens em webmails não se dá exclusivamente por meio do protocolo IMAP4. Embora o IMAP seja um protocolo usado para gerenciar e-mails no servidor, o envio geralmente utiliza o protocolo SMTP. Além disso, muitos webmails também suportam o protocolo POP3 para recebimento de mensagens.

Gabarito: Errado

7. O e-mail é uma aplicação que pode ser fornecida por alguns sites web por meio de um webmail. Nesse caso, a transferência ou envio de e-mails de um remetente para um destinatário se dá por meio do protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) enquanto o recebimento de e-mails se dá por meio do protocolo POP (Post Office Protocol) ou IMAP (Internet Message Access Protocol).

Comentário:

O envio de e-mails entre servidores é feito pelo protocolo SMTP. Para o recebimento de e-mails, os protocolos POP e IMAP são utilizados. O POP baixa as mensagens do servidor para o dispositivo local, enquanto o IMAP permite a sincronização dos e-mails entre o servidor e vários dispositivos.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8. Para entregar mensagens, um sistema de correio eletrônico deve usar um sistema de endereçamento com endereços exclusivos. Na Internet, o endereço consiste em duas partes: uma parte local e um nome de domínio, separados pelo símbolo @. A parte local define o nome da caixa de correio do usuário, no qual todas as mensagens recebidas por um usuário são armazenadas; já o nome de domínio é efetivamente o nome do domínio do servidor de correio eletrônico do usuário. Esse endereço é utilizado pelos servidores de correio eletrônico para analisar para onde direcionar a mensagem eletrônica.

Comentário:

O sistema de endereçamento de e-mails na internet segue esse formato. A parte local identifica a caixa de correio do usuário, enquanto o nome de domínio refere-se ao servidor que gerencia essa caixa de correio. O símbolo "@" separa essas duas partes, e os servidores de e-mail utilizam essa estrutura para encaminhar corretamente as mensagens ao destinatário.

Gabarito: Correto

9. No envio de um e-mail, o preenchimento tanto do assunto quanto da mensagem em si é facultativo.

Comentário:

No envio de um e-mail, tanto o campo de assunto quanto o corpo da mensagem são opcionais. O e-mail pode ser enviado sem preencher esses campos, embora seja recomendável fornecer um assunto e uma mensagem para clareza e contexto para o destinatário.

Gabarito: Correto

10. A pasta Caixa de Saída contém mensagens efetivamente enviadas pelo servidor de correio eletrônico, enquanto a pasta Itens Enviados contém as mensagens escritas, mas ainda não enviadas pelo usuário.

Comentário:

A pasta "Caixa de Saída" armazena mensagens que ainda estão aguardando para serem enviadas. Já a pasta "Itens Enviados" contém as mensagens que já foram enviadas com sucesso pelo servidor de correio eletrônico.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito – Correio Eletrônico

1. ERRADO
2. ERRADO
3. ERRADO
4. CORRETO
5. ERRADO
6. ERRADO
7. CORRETO
8. CORRETO
9. CORRETO
10. ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

1. **O princípio de segurança da informação conhecido como irretratabilidade impede que o autor recuse que ele é o autor de determinada mensagem. Em outras palavras, o emissor não pode negar ou repudiar a autoria do envio.**

2. **Uma Infraestrutura de Chave Pública é uma entidade pública ou privada que tem como objetivo manter uma estrutura de emissão de chaves públicas, baseando-se no princípio da terceira parte confiável e oferecendo uma mediação de credibilidade e confiança em transações entre partes que utilizem certificados digitais.**

3. **Confidencialidade pode ser definida como a capacidade de um sistema não permitir que informações estejam disponíveis ou sejam reveladas a entidades não autorizadas – incluindo usuários, máquinas, sistemas ou processos.**

4. **No contexto de segurança da informação, pode-se afirmar que métodos de autenticação se baseiam em algo que você sabe, como senhas ou dados pessoais; algo que você tem, como tokens, smartphones ou smartcards; ou algo que você é, como impressão digital ou reconhecimento de retina.**

5. **Certificados de Sigilo reúnem os certificados de assinatura digital, utilizados na confirmação de identidade na web, em e-mails, em Redes Privadas Virtuais (VPNs) e em documentos eletrônicos com verificação da integridade das informações. Já Certificados de Assinatura Digital são utilizados na codificação não só de documentos, mas também de bases de dados relacionais, de mensagens e de outras informações eletrônicas.**

6. **Após uma investigação, Renato precisa enviar uma mensagem para seu colega Diego. Para manter a confidencialidade da mensagem, ele decide enviar a mensagem criptografada, utilizando criptografia assimétrica. Para codificar o texto da mensagem, Renato poderia utilizar a chave pública de Diego. Para Diego decodificar a mensagem que recebeu de Renato, ele teria que utilizar sua chave privada relacionada à chave pública usada no processo por Renato.**

7. **A informação sempre foi objeto de poder, portanto é comum a criação de técnicas para obter informações de modo não autorizado e, em sentido contrário, acaba sendo necessário o surgimento de mecanismos de defesa visando proteger dados. A criptoanálise é uma técnica que consiste em esconder um arquivo dentro do outro de forma criptografada.**

8. **A autenticação forte é uma técnica de segurança da informação que preconiza a utilização de pelo menos dois de três métodos de autenticação. O exemplo mais comum é a verificação em duas etapas.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

9. **Certificado Digital é um documento eletrônico assinado digitalmente por uma terceira parte confiável – chamada Autoridade Certificadora – e que cumpre a função de associar uma entidade (pessoa, processo, servidor, etc) a um par de chaves criptográficas com o intuito de tornar as comunicações mais confiáveis e auferindo maior confiabilidade na autenticidade.**

10. **Hash é o nome dado ao método criptográfico aplicado a uma entrada de tamanho fixo para gerar uma saída de tamanho variável com o objetivo de verificar a integridade de dados.**

11. **Na criptografia de chave simétrica, todos têm acesso à chave pública de todos. Em outras palavras, as chaves públicas estão livremente disponíveis para o público em geral.**

12. **Dentre os diversos métodos de autenticação, destaca-se a biometria, que consiste em utilizar características físicas únicas para verificar a identidade, tal como varredura de retina.**

13. **Disponibilidade é a capacidade de um sistema de não permitir que informações estejam disponíveis ou sejam reveladas a entidades não autorizadas.**

14. **Uma Autoridade de Registro (AR) é responsável por emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar certificados digitais, enquanto uma Autoridade Certificadora (AC) é responsável por receber, validar, encaminhar solicitações de emissão ou revogar certificados digitais.**

15. **Os controles físicos, também chamados de controles técnicos, são barreiras que impedem ou limitam o acesso à informação por meio do monitoramento e controle de acesso a informações e a sistemas computacionais.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado Comentado – Segurança da Informação

1. **O princípio de segurança da informação conhecido como irretratabilidade impede que o autor recuse que ele é o autor de determinada mensagem. Em outras palavras, o emissor não pode negar ou repudiar a autoria do envio.**

Comentário:

Perfeito! A irretratabilidade (ou não-repúdio) é um princípio que garante que o emissor de uma mensagem não possa negar a autoria, sendo essencial em contextos como assinaturas digitais, assegurando a responsabilidade do remetente.

Gabarito: Correto

2. **Uma Infraestrutura de Chave Pública é uma entidade pública ou privada que tem como objetivo manter uma estrutura de emissão de chaves públicas, baseando-se no princípio da terceira parte confiável e oferecendo uma mediação de credibilidade e confiança em transações entre partes que utilizem certificados digitais.**

Comentário:

Perfeito! Uma Infraestrutura de Chave Pública (PKI) utiliza uma terceira parte confiável para emitir e gerenciar chaves públicas, facilitando transações seguras por meio de certificados digitais entre entidades.

Gabarito: Correto

3. **Confidencialidade pode ser definida como a capacidade de um sistema não permitir que informações estejam disponíveis ou sejam reveladas a entidades não autorizadas – incluindo usuários, máquinas, sistemas ou processos.**

Comentário:

Perfeito! Confidencialidade se refere à garantia de que apenas entidades autorizadas possam acessar informações sensíveis, protegendo-as de acesso indevido.

Gabarito: Correto

4. **No contexto de segurança da informação, pode-se afirmar que métodos de autenticação se baseiam em algo que você sabe, como senhas ou dados pessoais; algo que você tem, como tokens, smartphones ou smartcards; ou algo que você é, como impressão digital ou reconhecimento de retina.**

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perfeito! Autenticação pode ser baseada em três fatores: algo que você sabe (senha), algo que você tem (token ou smartphone) e algo que você é (impressão digital ou retina), garantindo verificação da identidade.

Gabarito: Correto

5. **Certificados de Sigilo reúnem os certificados de assinatura digital, utilizados na confirmação de identidade na web, em e-mails, em Redes Privadas Virtuais (VPNs) e em documentos eletrônicos com verificação da integridade das informações. Já Certificados de Assinatura Digital são utilizados na codificação não só de documentos, mas também de bases de dados relacionais, de mensagens e de outras informações eletrônicas.**

Comentário:

Certificados de assinatura digital são usados para confirmar a identidade e garantir a integridade de documentos eletrônicos. Certificados de sigilo (também chamados de certificados de criptografia) são utilizados para codificar informações, como documentos e mensagens.

Gabarito: Errado

6. **Após uma investigação, Renato precisa enviar uma mensagem para seu colega Diego. Para manter a confidencialidade da mensagem, ele decide enviar a mensagem criptografada, utilizando criptografia assimétrica. Para codificar o texto da mensagem, Renato poderia utilizar a chave pública de Diego. Para Diego decodificar a mensagem que recebeu de Renato, ele teria que utilizar sua chave privada relacionada à chave pública usada no processo por Renato.**

Comentário:

Na criptografia assimétrica, utiliza-se um par de chaves: uma pública e outra privada. Para garantir a confidencialidade, Renato criptografa a mensagem usando a chave pública de Diego, e Diego, ao receber a mensagem, a decodifica usando sua chave privada.

Gabarito: Correto

7. **A informação sempre foi objeto de poder, portanto é comum a criação de técnicas para obter informações de modo não autorizado e, em sentido contrário, acaba sendo necessário o surgimento de mecanismos de defesa visando proteger dados. A criptoanálise é uma técnica que consiste em esconder um arquivo dentro do outro de forma criptografada.**

Comentário:

A criptoanálise é o estudo e a prática de quebrar sistemas criptográficos ou de encontrar fraquezas neles, não envolvendo esconder arquivos. A técnica descrita no enunciado refere-se à esteganografia, que é o processo de ocultar um arquivo dentro de outro, com ou sem criptografia.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado

8. A autenticação forte é uma técnica de segurança da informação que preconiza a utilização de pelo menos dois de três métodos de autenticação. O exemplo mais comum é a verificação em duas etapas.

Comentário:

A autenticação forte envolve o uso de pelo menos dois dos três fatores de autenticação: algo que o usuário sabe (senha), algo que o usuário possui (token ou smartphone), e algo que o usuário é (biometria). A verificação em duas etapas é um exemplo comum dessa técnica.

Gabarito: Correto

9. Certificado Digital é um documento eletrônico assinado digitalmente por uma terceira parte confiável – chamada Autoridade Certificadora – e que cumpre a função de associar uma entidade (pessoa, processo, servidor, etc) a um par de chaves criptográficas com o intuito de tornar as comunicações mais confiáveis e auferindo maior confiabilidade na autenticidade.

Comentário:

O certificado digital é um documento eletrônico emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) que vincula uma entidade (como pessoa ou servidor) a um par de chaves criptográficas. Ele assegura a autenticidade e integridade nas comunicações, aumentando a confiança nas transações digitais.

Gabarito: Correto

10. Hash é o nome dado ao método criptográfico aplicado a uma entrada de tamanho fixo para gerar uma saída de tamanho variável com o objetivo de verificar a integridade de dados.

Comentário:

O hash é um método criptográfico que transforma uma entrada de qualquer tamanho em uma saída de tamanho fixo, não variável. Ele é utilizado para verificar a integridade dos dados, mas sempre gera saídas de tamanho fixo, não variável como descrito no enunciado.

Gabarito: Errado

11. Na criptografia de chave simétrica, todos têm acesso à chave pública de todos. Em outras palavras, as chaves públicas estão livremente disponíveis para o público em geral.

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Na criptografia **assimétrica**, as chaves públicas são disponibilizadas para qualquer pessoa. Qualquer um pode usá-las para criptografar mensagens ou verificar assinaturas, enquanto as chaves privadas são mantidas em segredo pelo proprietário.

Gabarito: Errado

12. Dentre os diversos métodos de autenticação, destaca-se a biometria, que consiste em utilizar características físicas únicas para verificar a identidade, tal como varredura de retina.

Comentário:

A biometria é um método de autenticação que utiliza características físicas únicas, como impressões digitais, varredura de retina ou reconhecimento facial, para identificar e verificar a identidade de uma pessoa. Esse método é amplamente usado por sua precisão.

Gabarito: Correto

13. Disponibilidade é a capacidade de um sistema de não permitir que informações estejam disponíveis ou sejam reveladas a entidades não autorizadas.

Comentário:

O conceito descrito refere-se à confidencialidade, que garante que informações não sejam acessíveis por entidades não autorizadas. A disponibilidade, por outro lado, é a garantia de que os dados e sistemas estejam acessíveis quando necessários.

Gabarito: Errado

14. Uma Autoridade de Registro (AR) é responsável por emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar certificados digitais, enquanto uma Autoridade Certificadora (AC) é responsável por receber, validar, encaminhar solicitações de emissão ou revogar certificados digitais.

Comentário:

A Autoridade Certificadora (AC) é responsável pela emissão, renovação, revogação e gestão de certificados digitais. A Autoridade de Registro (AR), por sua vez, é responsável por identificar e validar os solicitantes, encaminhando as solicitações de certificados à AC.

Gabarito: Errado

15. Os controles físicos, também chamados de controles técnicos, são barreiras que impedem ou limitam o acesso à informação por meio do monitoramento e controle de acesso a informações e a sistemas computacionais.

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CONTROLES FÍSICOS	São barreiras que impedem ou limitam o acesso físico direto às informações ou à infraestrutura que contém as informações. Ex: portas, trancas, paredes, blindagem, vigilantes, geradores, sistemas de câmeras, alarmes, catracas, cadeados, salas-cofre, alarmes de incêndio, crachás de identificação, etc.
CONTROLES LÓGICOS	Também chamados de controles técnicos, são barreiras que impedem ou limitam o acesso à informação por meio do monitoramento e controle de acesso a informações e a sistemas de computação. Ex: senhas, firewalls, listas de controle de acesso, criptografia, biometria, IDS, IPS, etc.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito – Segurança da Informação

1. CORRETO
2. CORRETO
3. CORRETO
4. CORRETO
5. ERRADO
6. CORRETO
7. ERRADO
8. CORRETO
9. CORRETO
10. ERRADO
11. ERRADO
12. CORRETO
13. ERRADO
14. ERRADO
15. ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.