Estratégia Concursos

Aula 17

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof Diego Carvalho

Autor:
Diego Carvalho

09 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Malwares 3

2) Simulado - Antimalwares 11

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO – MALWARES

1. Rootkits são malwares que podem ser utilizados para remover evidências em arquivos de logs; instalar códigos maliciosos; esconder atividades e informações; capturar informação da rede de computadores pela interceptação de tráfego; entre outros.

2. O Phishing é uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que, geralmente, tem como remetente, ou aponta como autora, alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental.

3. Vírus são programas ou partes de programas que se propagam infectando, inserindo cópias de si mesmo, anexando-se ou hospedando-se em arquivos ou programas existentes na máquina. Esse tipo de software malicioso é capaz de atingir qualquer sistema operacional.

4. O Ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente utilizando criptografia, e que exige pagamento de um resgate para restabelecer o acesso ao usuário – trata-se de uma espécie de extorsão virtual.

5. Diferentemente dos vírus, os bots são softwares maliciosos incapazes de se propagar por meio do envio de cópias de si próprio automaticamente pela rede ou por e-mail.

6. O Exploit é uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que, geralmente, tem como remetente, ou aponta como autora, alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental.

7. O ataque conhecido como Man in the Middle permite desfigurar ou alterar o conteúdo de uma página web, aproveitando-se da vulnerabilidade da linguagem de programação ou dos pacotes utilizados no desenvolvimento de aplicação web.

8. O Hijacker é um software malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente utilizando criptografia, e que exige pagamento de um resgate para restabelecer o acesso ao usuário.

9. O Pharming é um tipo de Phishing, em que o cracker envenena o Servidor DNS, alterando números de IP e direcionando os acessos para páginas fraudulentas com o propósito de capturar informações para um servidor falso, permitindo a ação de golpistas.

10. Apesar de vírus e spywares terem semelhanças – como a capacidade de se propagar e procurarem se manter escondidos – eles geralmente executam ações maliciosas diferentes: o primeiro busca alterar e/ou remover arquivos e o segundo busca furtar informações sensíveis.

11. Worm é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Diferente do vírus, o worm não se

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores.

12. Malwares – também chamados de códigos maliciosos ou pragas virtuais – são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Uma vez instalados, os códigos maliciosos passam a ter acesso aos dados armazenados no computador e podem executar ações em nome dos usuários, de acordo com as permissões de cada usuário. Uma das principais características de um malware diz respeito a sua capacidade de propagação. De acordo com esse critério, pode-se afirmar que – em um contexto com Vírus, Trojans, Spywares, Worms, Bots e Rootkits – apenas os três primeiros são capazes de se propagar.

13. Um vírus é composto basicamente de três partes: mecanismo de infecção, mecanismo de ativação e carga útil. O mecanismo de infecção trata dos meios ou formas pelas quais um vírus se propaga, habilitando-o a se reproduzir; o mecanismo de ativação trata dos eventos ou condições que determinam quando a carga útil é ativada ou entregue; por fim, a carga útil trata do que o vírus efetivamente realiza, além de se propagar.

14. Trojans são pragas virtuais notadamente conhecidas por consumir muitos recursos, devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costumam propagar e, como consequência, podem afetar o desempenho de redes e a utilização de computadores.

15. Ações típicas de softwares maliciosos como worms e vírus são, respectivamente, apagar arquivos e consumir grandes quantidades de recursos computacionais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO COMENTADO – MALWARES

1. Rootkits são malwares que podem ser utilizados para remover evidências em arquivos de logs; instalar códigos maliciosos; esconder atividades e informações; capturar informação da rede de computadores pela interceptação de tráfego; entre outros.

Comentário:

Perfeito! Conforme apresenta a cartilha de malwares do CERT.BR, ele é um é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido, podendo ser usado para todas essas atividades apresentadas na questão.

Gabarito: Correto

2. O Phishing é uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que, geralmente, tem como remetente, ou aponta como autora, alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental.

Comentário:

Phishing é uma técnica de engenharia social em que o atacante envia mensagens com conteúdo falso ou alarmante, fingindo ser uma instituição confiável, como bancos, empresas ou órgãos governamentais. O objetivo é enganar o usuário para que forneça informações sensíveis, como senhas, números de cartões ou outros dados pessoais. Essas mensagens geralmente incluem links para sites falsos.

Gabarito: Correto

3. Vírus são programas ou partes de programas que se propagam infectando, inserindo cópias de si mesmo, anexando-se ou hospedando-se em arquivos ou programas existentes na máquina. Esse tipo de software malicioso é capaz de atingir qualquer sistema operacional.

Comentário:

Vírus são malwares que se replicam ao se anexarem a arquivos ou programas existentes, propagando-se pela máquina infectada. Embora a maioria dos vírus seja desenvolvida para sistemas específicos, como o Windows, eles podem ser criados para atingir qualquer sistema operacional, inclusive Linux e macOS, desde que explorando vulnerabilidades presentes nesses sistemas.

Gabarito: Correto

4. O Ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente utilizando criptografia, e que exige

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

pagamento de um resgate para restabelecer o acesso ao usuário – trata-se de uma espécie de extorsão virtual.

Comentário:

O ransomware é um malware que criptografa os dados armazenados no equipamento, tornando-os inacessíveis para o usuário. Após a criptografia, o atacante exige o pagamento de um resgate para fornecer a chave de decriptação, configurando uma extorsão virtual. Mesmo que o resgate seja pago, não há garantia de que o acesso aos dados será restabelecido.

Gabarito: Correto

5. **Diferentemente dos vírus, os bots são softwares maliciosos incapazes de se propagar por meio do envio de cópias de si próprio automaticamente pela rede ou por e-mail.**

Comentário:

Bots são malwares capazes de se propagar automaticamente, infectando outros sistemas e formando redes de dispositivos comprometidos (botnets). Eles podem se espalhar pela rede ou por outros meios, como e-mail, dependendo das vulnerabilidades exploradas. Já os vírus também se replicam, mas o foco dos bots é o controle remoto dos dispositivos infectados.

Gabarito: Errado

6. **O Exploit é uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que, geralmente, tem como remetente, ou aponta como autora, alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental.**

Comentário:

O exploit não é uma mensagem, mas sim um código ou técnica utilizada para explorar vulnerabilidades em sistemas ou softwares. O objetivo de um exploit é tirar proveito dessas falhas para comprometer a segurança do sistema, permitindo a execução de códigos maliciosos. O termo correto para descrever mensagens falsas e alarmantes é phishing.

Gabarito: Errado

7. **O ataque conhecido como Man in the Middle permite desfigurar ou alterar o conteúdo de uma página web, aproveitando-se da vulnerabilidade da linguagem de programação ou dos pacotes utilizados no desenvolvimento de aplicação web.**

Comentário:

O ataque Man in the Middle (MitM) consiste em interceptar e possivelmente alterar a comunicação entre duas partes sem que elas saibam. Ele não está diretamente relacionado à desfiguração de páginas web. Esse tipo de alteração de páginas, geralmente, ocorre em ataques de defacement, que exploram vulnerabilidades de programação ou pacotes usados no desenvolvimento de aplicações web.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado

8. O Hijacker é um software malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente utilizando criptografia, e que exige pagamento de um resgate para restabelecer o acesso ao usuário.

Comentário:

O Hijacker é um tipo de malware que sequestra o navegador do usuário, alterando configurações como a página inicial e redirecionando para sites indesejados. O malware descrito, que criptografa dados e exige pagamento de resgate, é o ransomware, não o hijacker.

Gabarito: Errado

9. O Pharming é um tipo de Phishing, em que o cracker envenena o Servidor DNS, alterando números de IP e direcionando os acessos para páginas fraudulentas com o propósito de capturar informações para um servidor falso, permitindo a ação de golpistas.

Comentário:

O pharming é um ataque que redireciona os usuários para sites falsos por meio do envenenamento de DNS, alterando os registros de IP. Isso permite que mesmo ao digitar o endereço correto, o usuário seja levado para uma página fraudulenta, onde informações pessoais podem ser roubadas. Embora relacionado ao phishing, o pharming ataca a infraestrutura DNS, enquanto o phishing tradicional envolve enganar o usuário diretamente.

Gabarito: Correto

10. Apesar de vírus e spywares terem semelhanças – como a capacidade de se propagar e procurarem se manter escondidos – eles geralmente executam ações maliciosas diferentes: o primeiro busca alterar e/ou remover arquivos e o segundo busca furtar informações sensíveis.

Comentário:

Embora ambos, vírus e spywares, possam se manter ocultos no sistema, suas finalidades são diferentes. Vírus tendem a alterar, corromper ou remover arquivos e comprometer o funcionamento do sistema, enquanto spywares se concentram em furtar informações sensíveis, como dados pessoais e credenciais, monitorando as atividades do usuário de forma discreta.

Gabarito: Correto

11. Worm é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Diferente do vírus, o worm não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentário:

Worms são malwares que se propagam automaticamente pela rede, enviando cópias de si mesmos de um computador para outro, explorando vulnerabilidades. Ao contrário dos vírus, eles não precisam se anexar a outros arquivos ou programas para se replicar. Os worms podem se espalhar sem intervenção do usuário, o que os torna altamente eficazes em causar danos em larga escala.

Gabarito: Correto

12. Malwares – também chamados de códigos maliciosos ou pragas virtuais – são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Uma vez instalados, os códigos maliciosos passam a ter acesso aos dados armazenados no computador e podem executar ações em nome dos usuários, de acordo com as permissões de cada usuário. Uma das principais características de um malware diz respeito a sua capacidade de propagação. De acordo com esse critério, pode-se afirmar que – em um contexto com Vírus, Trojans, Spywares, Worms, Bots e Rootkits – apenas os três primeiros são capazes de se propagar.

Comentário:

Vírus, Worms e Bots são os malwares com capacidade de propagação, enquanto Trojans, Spywares e Rootkits não se propagam sozinhos. Trojans dependem de ações do usuário para serem instalados, e rootkits e spywares têm o foco em ocultação e roubo de dados, respectivamente, sem a capacidade de se replicarem automaticamente.

Gabarito: Errado

13. Um vírus é composto basicamente de três partes: mecanismo de infecção, mecanismo de ativação e carga útil. O mecanismo de infecção trata dos meios ou formas pelas quais um vírus se propaga, habilitando-o a se reproduzir; o mecanismo de ativação trata dos eventos ou condições que determinam quando a carga útil é ativada ou entregue; por fim, a carga útil trata do que o vírus efetivamente realiza, além de se propagar.

Comentário:

Um vírus é composto de três partes principais: o mecanismo de infecção, responsável por sua propagação e replicação; o mecanismo de ativação, que define as condições ou eventos que disparam a execução do código malicioso; e a carga útil, que é a parte que realiza a ação maliciosa, como deletar arquivos, roubar dados ou comprometer o sistema. Esses três componentes definem o comportamento de um vírus.

Gabarito: Correto

14. Trojans são pragas virtuais notadamente conhecidas por consumir muitos recursos, devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costumam propagar e, como consequência, podem afetar o desempenho de redes e a utilização de computadores.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentário:

Trojans não se replicam ou propagam automaticamente, ao contrário de vírus e worms. Eles se disfarçam como programas legítimos e executam ações maliciosas sem a necessidade de se multiplicarem. O consumo excessivo de recursos e a degradação de desempenho estão mais associados a malwares que se replicam, como worms. Trojans podem afetar o desempenho, mas não por causa da multiplicação de cópias de si mesmos.

Gabarito: Errado

15. Ações típicas de softwares maliciosos como worms e vírus são, respectivamente, apagar arquivos e consumir grandes quantidades de recursos computacionais.

Comentário:

Vírus são mais conhecidos por apagar ou corromper arquivos, enquanto worms se destacam por consumir recursos computacionais e de rede, pois se replicam rapidamente e se propagam de forma autônoma. Embora ambos possam causar danos, suas ações típicas são diferentes: vírus afetam arquivos diretamente, e worms causam sobrecarga no sistema.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito – Malwares

1. CORRETO
2. CORRETO
3. CORRETO
4. CORRETO
5. ERRADO
6. ERRADO
7. ERRADO
8. ERRADO
9. CORRETO
10. CORRETO
11. CORRETO
12. ERRADO
13. CORRETO
14. ERRADO
15. ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO – ANTIMALWARES

1. Ferramentas antimalware são aquelas que procuram detectar e, então, anular ou remover os códigos maliciosos de um computador. Ainda que existam ferramentas específicas para os diferentes tipos de códigos maliciosos, muitas vezes é difícil delimitar a área de atuação de cada uma delas, pois a definição do tipo de código malicioso depende de cada fabricante e muitos códigos mesclam as características dos demais tipos.

2. Dentre os cuidados que devem ser tomados ao utilizar ferramentas antimalware, recomenda-se evitar a execução simultânea de diferentes programas antimalware, uma vez que eles podem entrar em conflito, afetar o desempenho do computador e interferir na capacidade de detecção um do outro.

3. A utilização de antivírus de primeira geração – que utilizam detecção baseada em heurísticas – é mais eficiente que a utilização de antivírus de primeira geração – que utilizam detecção baseada em assinaturas.

4. Dentre os procedimentos de segurança recomendados para prevenção contra infecção por pragas virtuais, tem-se: manter os programas instalados com as versões mais recentes; ser cuidadoso ao instalar aplicativos desenvolvidos por terceiros; ser cuidadoso ao manipular arquivos; manter o computador com data e hora corretas; ser cuidadoso ao utilizar o computador em locais públicos; e utilizar apenas softwares originais (sem pirataria).

5. Ao identificar uma possível ameaça, um antivírus tem duas opções: remoção ou quarentena. Pode-se afirmar que a quarentena é uma área virtual onde um antivírus armazena arquivos identificados como possíveis vírus enquanto ele aguarda uma confirmação de identificação.
6. Antivírus de 2ª Geração – cuja detecção ocorre baseada em heurística – permitem identificar vírus desconhecidos de forma proativa, sem a necessidade de conhecer a sua assinatura. Já os Antivírus de 3ª Geração utilizam uma tecnologia de identificação de vírus por meio de suas ações ou atividades operacionais. Para maior efetividade na detecção e eliminação de vírus, recomenda-se – sempre que possível – a instalação de antivírus de gerações diferentes em uma mesma máquina.

7. Um antimalware é suficiente para garantir a segurança completa de um sistema, dispensando a necessidade de outras medidas de segurança, como firewalls e práticas de navegação segura.

8. A análise heurística é uma técnica utilizada pelos antivírus para detectar novas ameaças, comparando o comportamento de um programa com padrões de comportamento de malware conhecidos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

9. **Os NGAVs são capazes de detectar e bloquear ameaças zero-day com maior eficácia do que os antivírus tradicionais, pois utilizam técnicas de aprendizado de máquina e análise comportamental.**

10. **Os antivírus de terceira geração são mais eficazes na detecção de ransomware do que os de segunda geração, devido à utilização de técnicas de aprendizado de máquina.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado Comentado – Antimalwares

1. **Ferramentas antimalware são aquelas que procuram detectar e, então, anular ou remover os códigos maliciosos de um computador. Ainda que existam ferramentas específicas para os diferentes tipos de códigos maliciosos, muitas vezes é difícil delimitar a área de atuação de cada uma delas, pois a definição do tipo de código malicioso depende de cada fabricante e muitos códigos mesclam as características dos demais tipos.**

Comentário:

Ferramentas antimalware detectam, anulam ou removem códigos maliciosos de um sistema. Embora existam ferramentas específicas para diferentes tipos de malware (como vírus, trojans, worms), a categorização nem sempre é clara, pois os malwares podem ter características mescladas, e os fabricantes podem usar definições variadas.

Gabarito: Correto

2. **Dentre os cuidados que devem ser tomados ao utilizar ferramentas antimalware, recomenda-se evitar a execução simultânea de diferentes programas antimalware, uma vez que eles podem entrar em conflito, afetar o desempenho do computador e interferir na capacidade de detecção um do outro.**

Comentário:

É correto afirmar que o uso simultâneo de diferentes programas antimalware pode causar conflitos entre eles, afetar o desempenho do sistema e interferir na detecção de ameaças. Esses programas podem bloquear ou atrapalhar o funcionamento uns dos outros, comprometendo a eficácia da proteção.

Gabarito: Correto

3. **A utilização de antivírus de primeira geração – que utilizam detecção baseada em heurísticas – é mais eficiente que a utilização de antivírus de primeira geração – que utilizam detecção baseada em assinaturas.**

Comentário:

Os antivírus de primeira geração utilizam detecção baseada em assinaturas, que é eficaz contra malwares conhecidos, mas tem limitações quando surgem novas ameaças. Já a detecção baseada em heurísticas é uma técnica mais avançada e frequentemente associada a antivírus de gerações posteriores, pois permite identificar comportamentos suspeitos, mesmo que o malware não tenha uma assinatura conhecida.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4. Dentre os procedimentos de segurança recomendados para prevenção contra infecção por pragas virtuais, tem-se: manter os programas instalados com as versões mais recentes; ser cuidadoso ao instalar aplicativos desenvolvidos por terceiros; ser cuidadoso ao manipular arquivos; manter o computador com data e hora corretas; ser cuidadoso ao utilizar o computador em locais públicos; e utilizar apenas softwares originais (sem pirataria).

Comentário:

As práticas de segurança mencionadas são corretas. Manter software atualizado, usar aplicativos confiáveis, ser cuidadoso com arquivos desconhecidos, garantir data e hora corretas, evitar uso descuidado em locais públicos e usar softwares originais são medidas eficazes para prevenir infecções por malwares e outras pragas virtuais.

Gabarito: Correto

5. Ao identificar uma possível ameaça, um antivírus tem duas opções: remoção ou quarentena. Pode-se afirmar que a quarentena é uma área virtual onde um antivírus armazena arquivos identificados como possíveis vírus enquanto ele aguarda uma confirmação de identificação.

Comentário:

A quarentena é, de fato, uma área isolada onde o antivírus armazena arquivos suspeitos, impedindo sua execução ou propagação enquanto aguarda confirmação se o arquivo é malicioso ou não. Isso permite análise adicional sem remover o arquivo imediatamente.

Gabarito: Correto

6. Antivírus de 2ª Geração – cuja detecção ocorre baseada em heurística – permitem identificar vírus desconhecidos de forma proativa, sem a necessidade de conhecer a sua assinatura. Já os Antivírus de 3ª Geração utilizam uma tecnologia de identificação de vírus por meio de suas ações ou atividades operacionais. Para maior efetividade na detecção e eliminação de vírus, recomenda-se – sempre que possível – a instalação de antivírus de gerações diferentes em uma mesma máquina.

Comentário:

A primeira parte da afirmação está correta. Antivírus de 2ª geração utilizam heurística para identificar vírus desconhecidos, enquanto os de 3ª geração detectam ameaças com base em ações ou comportamentos do vírus. No entanto, a recomendação de instalar antivírus de gerações diferentes no mesmo sistema está incorreta. Isso pode causar conflitos entre os programas, diminuindo a eficácia de ambos.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

7. Um antimalware é suficiente para garantir a segurança completa de um sistema, dispensando a necessidade de outras medidas de segurança, como firewalls e práticas de navegação segura.

Comentário:

Um antimalware é uma ferramenta importante, mas não é suficiente para garantir a segurança completa de um sistema. Outras medidas, como firewalls, práticas de navegação segura, atualizações regulares e controle de acesso, são essenciais para uma proteção abrangente contra ameaças.

Gabarito: Errado

8. A análise heurística é uma técnica utilizada pelos antivírus para detectar novas ameaças, comparando o comportamento de um programa com padrões de comportamento de malware conhecidos.

Comentário:

A análise heurística é, de fato, uma técnica usada por antivírus para detectar novas ameaças ao comparar o comportamento de programas suspeitos com padrões de comportamento de malwares conhecidos. Essa abordagem permite identificar malwares desconhecidos ou variantes de ameaças existentes.

Gabarito: Correto

9. Os NGAVs são capazes de detectar e bloquear ameaças zero-day com maior eficácia do que os antivírus tradicionais, pois utilizam técnicas de aprendizado de máquina e análise comportamental.

Comentário:

NGAVs (Next-Generation Antivirus) são mais eficazes contra ameaças zero-day em comparação com antivírus tradicionais, pois utilizam técnicas de aprendizado de máquina e análise comportamental para identificar padrões de ataque desconhecidos. Isso os torna mais proativos na detecção de novas ameaças.

Gabarito: Correto

10. Os antivírus de terceira geração são mais eficazes na detecção de ransomware do que os de segunda geração, devido à utilização de técnicas de aprendizado de máquina.

Comentário:

Antivírus de terceira geração são mais eficazes na detecção de ransomware do que os de segunda geração, mas isso não ocorre devido ao uso de aprendizado de máquina. A terceira geração se baseia na análise de comportamento ou atividades operacionais do malware. A

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

eficácia contra ransomware depende mais da detecção comportamental, enquanto o aprendizado de máquina é mais comum em soluções NGAV.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO – ANTIMALWARES

1. CORRETO
2. CORRETO
3. ERRADO
4. CORRETO
5. CORRETO
6. ERRADO
7. ERRADO
8. CORRETO
9. CORRETO
10. ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.