Estratégia Concursos

Aula 20

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof Diego Carvalho

Autor:
Diego Carvalho

09 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Firewall 3

2) Simulado - MS-Excel 9

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO – FIREWALL

1. O Filtro de Estado de Sessão funciona como um tipo de firewall que examina os pacotes em relação ao protocolo e porta, e aplica regras baseado em uma política de segurança predefinida. Ele é considerado um firewall estático, porque ele analisa os pacotes independentemente de ser proveniente de uma nova sessão ou de uma conexão existente.

2. Um firewall pode funcionar tanto em modo restritivo, permitindo todas as transmissões de dados que não sejam expressamente proibidas, quanto em modo permissivo, impedindo todas as transmissões que não sejam permitidas.

3. Os programas antimalware, apesar da grande quantidade de funcionalidades, não são capazes de impedir que um atacante tente explorar, via rede, alguma vulnerabilidade existente em seu computador e nem de evitar o acesso não autorizado, caso haja algum backdoor nele instalado. Devido a isto, além da instalação do antimalware, é necessário que você utilize um firewall pessoal.

4. Proxy é um tipo de firewall capaz de agir como intermediário nas requisições entre componentes da rede e entidades externas ou interna, sendo capaz de proteger os recursos de uma rede na camada de aplicação.

5. A principal função de um Firewall é detectar e eliminar softwares maliciosos por meio do controle de tráfego de dados em uma rede de computadores.

6. Firewall é o software responsável tanto por proteger um computador contra o ataque de malwares quanto por bloquear tentativas de acesso não autorizado a um computador por meio do controle de tráfego de dados via protocolos e portas.

7. O Firewall é um hardware e/ou software que controla, registra e filtra o tráfego de entrada e saída de dados, bloqueando o acesso que não esteja em conformidade com a política de segurança de uma organização.

8. A necessidade de utilização cada vez maior da internet pelas organizações e constituição de ambientes colaborativos levam a uma crescente preocupação com a segurança da informação. Uma das ferramentas de proteção mais utilizadas nesses ambientes é o Firewall – componente (hardware e/ou software) entre duas ou mais redes que permite que o controle, a autenticação e os registros de todo o tráfego sejam realizados.

9. O firewall pessoal é uma forma de proteção usada para proteger um computador contra acessos não autorizados da Internet, bloqueando tentativas de invasão e exploração de vulnerabilidades no sistema.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. Um firewall é um sistema de segurança de rede que monitora e controla o tráfego de entrada e saída, permitindo ou bloqueando pacotes de dados com base em um conjunto de regras pré-definidas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO COMENTADO – FIREWALL

1. **O Filtro de Estado de Sessão funciona como um tipo de firewall que examina os pacotes em relação ao protocolo e porta, e aplica regras baseado em uma política de segurança predefinida. Ele é considerado um firewall estático, porque ele analisa os pacotes independentemente de ser proveniente de uma nova sessão ou de uma conexão existente.**

Comentário:

O Filtro de Estado de Sessão (stateful firewall) examina pacotes em relação ao protocolo, porta e também ao estado da conexão, verificando se o pacote faz parte de uma sessão já estabelecida. Ele não é estático, pois leva em consideração se o pacote pertence a uma nova conexão ou a uma sessão existente, ao contrário de um firewall de filtragem estática.

Gabarito: Errado

2. **Um firewall pode funcionar tanto em modo restritivo, permitindo todas as transmissões de dados que não sejam expressamente proibidas, quanto em modo permissivo, impedindo todas as transmissões que não sejam permitidas.**

Comentário:

A descrição dos modos está invertida. Em modo restritivo, o firewall impede todas as transmissões que não sejam explicitamente permitidas. Já no modo permissivo, ele permite todas as transmissões que não sejam explicitamente proibidas.

Gabarito: Errado

3. **Os programas antimalware, apesar da grande quantidade de funcionalidades, não são capazes de impedir que um atacante tente explorar, via rede, alguma vulnerabilidade existente em seu computador e nem de evitar o acesso não autorizado, caso haja algum backdoor nele instalado. Devido a isto, além da instalação do antimalware, é necessário que você utilize um firewall pessoal.**

Comentário:

Os programas antimalware são eficazes na detecção e remoção de malwares, mas não são suficientes para impedir ataques de rede ou acesso não autorizado por meio de vulnerabilidades ou backdoors. Por isso, o uso de um firewall pessoal é recomendado como uma camada adicional de segurança para bloquear tentativas de exploração e acessos indevidos via rede.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4. Proxy é um tipo de firewall capaz de agir como intermediário nas requisições entre componentes da rede e entidades externas ou interna, sendo capaz de proteger os recursos de uma rede na camada de aplicação.

Comentário:

O proxy pode, de fato, atuar como intermediário nas requisições entre componentes da rede e entidades externas ou internas, funcionando na camada de aplicação do modelo OSI. Ele filtra o tráfego, pode aplicar regras de segurança e proteger os recursos da rede. Embora tenha funções semelhantes a um firewall, ele não é tecnicamente um firewall, mas pode complementar a segurança.

Gabarito: Correto

5. A principal função de um Firewall é detectar e eliminar softwares maliciosos por meio do controle de tráfego de dados em uma rede de computadores.

Comentário:

A principal função de um firewall é controlar o tráfego de dados em uma rede, permitindo ou bloqueando pacotes com base em regras de segurança. No entanto, o firewall não detecta nem elimina softwares maliciosos diretamente; essa é a função de um antimalware. O firewall protege contra acessos e tráfegos indesejados, mas não remove malwares.

Gabarito: Errado

6. Firewall é o software responsável tanto por proteger um computador contra o ataque de malwares quanto por bloquear tentativas de acesso não autorizado a um computador por meio do controle de tráfego de dados via protocolos e portas.

Comentário:

O firewall tem como função bloquear tentativas de acesso não autorizado e controlar o tráfego de dados com base em protocolos e portas. No entanto, ele não protege diretamente contra malwares; essa é a função de um antimalware ou antivírus. O firewall e o antimalware atuam de maneira complementar, mas têm objetivos distintos.

Gabarito: Errado

7. O Firewall é um hardware e/ou software que controla, registra e filtra o tráfego de entrada e saída de dados, bloqueando o acesso que não esteja em conformidade com a política de segurança de uma organização.

Comentário:

O firewall pode ser tanto um hardware quanto um software, ou uma combinação de ambos, e sua função é controlar, registrar e filtrar o tráfego de entrada e saída de uma rede. Ele bloqueia

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

acessos que não estejam de acordo com a política de segurança definida pela organização, garantindo que apenas o tráfego autorizado seja permitido.

Gabarito: Correto

8. A necessidade de utilização cada vez maior da internet pelas organizações e constituição de ambientes colaborativos levam a uma crescente preocupação com a segurança da informação. Uma das ferramentas de proteção mais utilizadas nesses ambientes é o Firewall – componente (hardware e/ou software) entre duas ou mais redes que permite que o controle, a autenticação e os registros de todo o tráfego sejam realizados.

Comentário:

O firewall é amplamente utilizado para proteger ambientes colaborativos e organizações que dependem da internet. Ele atua como um componente (hardware e/ou software) que controla, autentica e registra o tráfego entre duas ou mais redes, garantindo que apenas o tráfego autorizado tenha acesso, de acordo com a política de segurança.

Gabarito: Correto

9. O firewall pessoal é uma forma de proteção usada para proteger um computador contra acessos não autorizados da Internet, bloqueando tentativas de invasão e exploração de vulnerabilidades no sistema.

Comentário:

O firewall pessoal é uma ferramenta de proteção que atua no nível individual, bloqueando tentativas de acesso não autorizado da internet, como invasões e exploração de vulnerabilidades no sistema. Ele monitora e filtra o tráfego de rede no computador, ajudando a proteger contra ataques externos.

Gabarito: Correto

10. Um firewall é um sistema de segurança de rede que monitora e controla o tráfego de entrada e saída, permitindo ou bloqueando pacotes de dados com base em um conjunto de regras pré-definidas.

Comentário:

O firewall é, de fato, um sistema de segurança de rede que monitora e controla o tráfego de entrada e saída. Ele permite ou bloqueia pacotes de dados com base em regras pré-definidas, garantindo que o tráfego siga a política de segurança estabelecida.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito – Firewall

1. ERRADO
2. ERRADO
3. CORRETO
4. CORRETO
5. ERRADO
6. ERRADO
7. CORRETO
8. CORRETO
9. CORRETO
10. CORRETO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO – MS-EXCEL

1. **Considerando a referência de uma célula como o intervalo B7:D11, pode-se afirmar que a quantidade de células do intervalo é 8.**

2. **A fórmula =SOMASES(A3:A10;B3:B10;"Banana";C3:C10;"Diogo") soma os valores nas células de A3 a A10 para as linhas em que o valor de B3 a B10 seja "Banana" e o valor de C3 a C10 seja "Diogo", resultando em 22.**

	A	B	C
1	Produtos Vendidos por Vendedor		
2	Quantidade	Produto	Vendedor
3	5	Maçãs	Diogo
4	2	Maçãs	Sara
5	15	Alcachofras	Diogo
6	3	Alcachofras	Sara
7	22	Bananas	Diogo
8	12	Bananas	Sara
9	10	Cenouras	Diogo
10	1	Cenouras	Sara

3. **Em uma planilha do MS-Excel, ao se tentar inserir a fórmula =a3*(b3-c3) em uma célula, ocorrerá erro de digitação, uma vez que fórmulas devem ser digitadas com letras maiúsculas.**

4. **Um dos atalhos mais úteis do MS-Excel é o F2, que permite editar a célula ativa posicionando o ponto de inserção no final do conteúdo da célula.**

Considere a janela a seguir do MS-Excel para resolução das questões seguintes.



5. **Sabendo que as células A5 e B5 encontram-se selecionadas, para se calcular respectivamente o total de cada coluna é suficiente clicar o botão ∑.**

6. **Se o intervalo de A1 até A4 for selecionado e em seguida for realizado um procedimento de arrasto até a célula A10 através da alça de preenchimento, é correto afirmar que o conteúdo da célula A6 será 10.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

7. **Para verificar a soma dos números, é suficiente selecionar o intervalo de A1 até B5 e – em seguida – observar o resultado na Barra de Status.**

8. **Uma macro é uma sequência de procedimentos executados com a finalidade de realizar e automatizar tarefas repetitivas ou recorrentes, sendo um recurso muito poderoso ao permitir que um conjunto de ações seja salvo e possa ser reproduzido posteriormente. Para criá-la, o usuário deverá utilizar um gravador de comandos ou escrever o código diretamente por meio da linguagem VBA (Visual Basic for Applications).**

9. **No MS-Excel, a utilização de referências relativas em uma célula por meio do sinal de cifrão ($) garante que essa célula não seja alterada quando uma fórmula é recortada. Por outro lado, a ausência desse sinal em referências absolutas não permite que uma fórmula seja alterada quando é copiada.**

10. **No MS-Excel, a função PROCV localiza um valor na linha superior de uma matriz de valores e retorna um valor na mesma coluna de uma linha especificada na matriz. Recomenda-se utilizá-lo quando seus valores de comparação estiverem localizados em uma linha ao longo da parte superior de uma tabela de dados e o usuário desejar observar um número específico de linhas abaixo.**

11. **A alça de preenchimento ou seleção do Microsoft Excel é um recurso que busca transmitir uma sequência lógica de dados em uma planilha, facilitando a inserção para os usuários.**

12. **A utilização da alça de preenchimento para copiar a fórmula =C3-H$9 evidencia o uso do conceito de referência absoluta no MS-Excel.**

13. **No MS-Excel, a fórmula =MÉDIA!A1+A2 retorna a média aritmética simples entre os valores das células A1 e A2.**

14. **No MS-Excel, a função =ARRED(35,8;-1) retorna 30.**

15. **Caso um usuário deseje relacionar uma planilha do MS-Excel com um documento do MS-Word, é possível criar um vínculo capaz de refletir automaticamente alterações da planilha no documento respectivo.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado Comentado – MS-Excel

1. Considerando a referência de uma célula como o intervalo B7:D11, pode-se afirmar que a quantidade de células do intervalo é 8.

Comentário:

De B até D, temos duas três colunas: B, C, D; de 7 a 11, temos cinco números: 7, 8, 9, 10, 11. Logo, a quantidade de células no intervalo é 3x5 = 15.

Gabarito: Errado

2. A fórmula =SOMASES(A3:A10;B3:B10;"Banana";C3:C10;"Diogo") soma os valores nas células de A3 a A10 para as linhas em que o valor de B3 a B10 seja "Banana" e o valor de C3 a C10 seja "Diogo", resultando em 22.

	A	B	C
1	Produtos Vendidos por Vendedor		
2	Quantidade	Produto	Vendedor
3	5	Maçãs	Diogo
4	2	Maçãs	Sara
5	15	Alcachofras	Diogo
6	3	Alcachofras	Sara
7	22	Bananas	Diogo
8	12	Bananas	Sara
9	10	Cenouras	Diogo
10	1	Cenouras	Sara

Comentário:

Essa fórmula soma os valores no intervalo A3 a A10 (Quantidade) em que as linhas correspondentes em B3 a B10 forem iguais a "Banana" e as linhas correspondentes em C3 a C10 forem iguais a "Diogo". Vamos analisar os dados fornecidos:

No intervalo de B3:B10, temos "Banana" nas linhas {7, 8}; já no intervalo de C3:C10, temos "Diogo" nas linhas {3, 5, 7, 9}. Os valores em comum nos dois conjuntos são: {7}. Logo, ele retornará o valor correspondente da linha 7 no intervalo A3:A10, que é A7 – cujo valor é 22.

Gabarito: Correto

3. Em uma planilha do MS-Excel, ao se tentar inserir a fórmula =a3*(b3-c3) em uma célula, ocorrerá erro de digitação, uma vez que fórmulas devem ser digitadas com letras maiúsculas.

Comentário:

No MS Excel, as fórmulas podem ser inseridas tanto com letras maiúsculas quanto com minúsculas sem causar erros de digitação. O Excel não diferencia maiúsculas de minúsculas em

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

fórmulas. Portanto, a fórmula =a3*(b3-c3) funcionará normalmente, pois a referência de célula não depende do uso de maiúsculas ou minúsculas.

O uso de $ (cifrão) na fórmula indica que a célula A3 é uma referência absoluta, enquanto as células B3 e C3 são referências relativas. A fórmula está corretamente escrita e não causará erro devido ao uso de letras minúsculas.

Gabarito: Errado

4. Um dos atalhos mais úteis do MS-Excel é o F2, que permite editar a célula ativa posicionando o ponto de inserção no final do conteúdo da célula.

Comentário:

No MS Excel, pressionar a tecla F2 é um atalho que permite editar a célula ativa, posicionando o cursor no final do conteúdo da célula, facilitando a edição sem precisar clicar diretamente na barra de fórmulas ou na célula. É um dos atalhos mais úteis para quem deseja rapidamente modificar o conteúdo de uma célula.

Gabarito: Correto

Considere a janela a seguir do MS-Excel para resolução das questões seguintes.



5. Sabendo que as células A5 e B5 encontram-se selecionadas, para se calcular respectivamente o total de cada coluna é suficiente clicar o botão ∑.

Comentário:

No MS Excel, ao selecionar as células A5 e B5 e clicar no botão ∑ (AutoSoma), o Excel automaticamente sugere a soma dos valores da coluna acima das células selecionadas. No exemplo da imagem, ao clicar em ∑, o Excel somará os valores das colunas A e B, inserindo os totais nas células A5 e B5 respectivamente.

Portanto, ao clicar o botão AutoSoma (∑) com as células A5 e B5 selecionadas, será calculado o total de cada coluna, conforme esperado.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6. Se o intervalo de A1 até A4 for selecionado e em seguida for realizado um procedimento de arrasto até a célula A10 através da alça de preenchimento, é correto afirmar que o conteúdo da célula A6 será 10.

Comentário:

Na imagem, os valores na coluna A1 formam uma sequência crescente: 5, 6, 7, 8. Se você utilizar a alça de preenchimento (clicando no canto inferior direito da célula A4 e arrastando para baixo até a célula A10), o MS-Excel continuará a sequência numérica, somando 1 a cada célula.

A5 será 9
A6 será 10
A7 será 11
A8 será 12
A9 será 13
A10 será 14

Logo, o conteúdo da célula A6 será 10, como afirmado.

Gabarito: Correto

7. Para verificar a soma dos números, é suficiente selecionar o intervalo de A1 até B5 e – em seguida – observar o resultado na Barra de Status.

Comentário:

No MS-Excel, ao selecionar o intervalo A1, a Barra de Status, localizada na parte inferior da janela, exibe automaticamente informações sobre o intervalo selecionado, incluindo a soma dos valores, desde que sejam números. Assim, ao selecionar o intervalo de A1 até B5, a Barra de Status mostrará a soma dos números presentes nesse intervalo, sem a necessidade de inserir qualquer fórmula. Logo, é suficiente selecionar o intervalo e verificar a Barra de Status para obter a soma.

Gabarito: Correto

8. Uma macro é uma sequência de procedimentos executados com a finalidade de realizar e automatizar tarefas repetitivas ou recorrentes, sendo um recurso muito poderoso ao permitir que um conjunto de ações seja salvo e possa ser reproduzido posteriormente. Para criá-la, o usuário deverá utilizar um gravador de comandos ou escrever o código diretamente por meio da linguagem VBA (Visual Basic for Applications).

Comentário:

Uma macro no MS-Excel é uma sequência de comandos ou ações que podem ser gravados ou programados para automatizar tarefas repetitivas. As macros podem ser criadas de duas formas:

- Utilizando o Gravador de Macros, que permite que o usuário registre ações sem precisar escrever código.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Escrevendo diretamente o código em VBA (Visual Basic for Applications), que oferece maior flexibilidade e controle sobre as ações a serem automatizadas.

Logo, macros são uma ferramenta poderosa para automatizar processos no MS-Excel.

Gabarito: Correto

9. No MS-Excel, a utilização de referências relativas em uma célula por meio do sinal de cifrão ($) garante que essa célula não seja alterada quando uma fórmula é recortada. Por outro lado, a ausência desse sinal em referências absolutas não permite que uma fórmula seja alterada quando é copiada.

Comentário:

No MS Excel, o uso do sinal de cifrão ($) em uma referência cria uma referência absoluta, o que significa que a célula referenciada não mudará quando a fórmula for copiada para outras células.

- Uma referência relativa (sem o sinal de cifrão) ajusta-se automaticamente quando a fórmula é copiada para outra célula, alterando a posição da célula de acordo com o novo local.
- Uma referência absoluta (com o cifrão, como A1) impede que a célula referenciada seja alterada ao copiar a fórmula.

A presença ou ausência do cifrão afeta o comportamento de cópia, não o de recorte. Além disso, o recorte de uma fórmula move a referência junto com a fórmula, independentemente de ser relativa ou absoluta. Logo, a explicação dada está trocando os conceitos de referências relativas e absolutas.

Gabarito: Errado

10. No MS-Excel, a função PROCV localiza um valor na linha superior de uma matriz de valores e retorna um valor na mesma coluna de uma linha especificada na matriz. Recomenda-se utilizá-lo quando seus valores de comparação estiverem localizados em uma linha ao longo da parte superior de uma tabela de dados e o usuário desejar observar um número específico de linhas abaixo.

Comentário:

A função PROCV no MS-Excel é utilizada para procurar um valor em uma coluna e retornar um valor na mesma linha, mas em outra coluna. O "V" em PROCV significa "vertical", pois a função faz uma busca vertical na primeira coluna da tabela. A afirmação descreve erroneamente o comportamento da função, confundindo-a com uma busca horizontal.

A função que localiza valores na linha superior de uma matriz e retorna valores em uma linha específica é a PROCH, usada para buscas horizontais. Logo, a função mencionada na afirmação não se aplica ao PROCV, mas – sim – ao PROCH.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

11. A alça de preenchimento ou seleção do Microsoft Excel é um recurso que busca transmitir uma sequência lógica de dados em uma planilha, facilitando a inserção para os usuários.

Comentário:

A alça de preenchimento no MS-Excel é um recurso que permite aos usuários preencher automaticamente uma sequência de dados ou repetir um padrão com base nos valores inseridos em uma célula ou intervalo de células. Quando o usuário arrasta a alça de preenchimento (localizada no canto inferior direito de uma célula ou seleção), o Excel tenta identificar e aplicar uma sequência lógica de dados, como números sequenciais, dias da semana, meses, etc., facilitando a inserção repetitiva ou sequencial de informações.

Logo, a alça de preenchimento ajuda a automatizar o processo de inserção de dados, economizando tempo e esforço para o usuário.

Gabarito: Correto

12. A utilização da alça de preenchimento para copiar a fórmula =C3-H$9 evidencia o uso do conceito de referência absoluta no MS-Excel.

Comentário:

Na fórmula =C3-H$9, o uso do cifrão ($) antes do número 9 transforma a referência à linha 9 em uma referência absoluta. Isso significa que, ao utilizar a alça de preenchimento para copiar a fórmula para outras células, a referência à linha 9 não mudará, enquanto a coluna H pode ser ajustada dependendo da posição da nova célula. Em resumo:

H$9: A linha 9 é absoluta e não será alterada ao copiar a fórmula, mas a coluna H é relativa e pode ser ajustada.

Logo, a fórmula usa o conceito de referência absoluta apenas para a linha 9, mas a coluna H continua sendo relativa.

Gabarito: Correto

13. No MS-Excel, a fórmula =MÉDIA!A1+A2 retorna a média aritmética simples entre os valores das células A1 e A2.

Comentário:

No MS Excel, a fórmula =MÉDIA!A1+A2 não retorna a média aritmética dos valores nas células A1 e A2. Essa fórmula, na verdade, tenta somar o valor da célula A1 na planilha chamada "MÉDIA" com o valor da célula A2 da planilha atual, o que provavelmente resultará em um erro, caso a planilha "MÉDIA" não exista. Para calcular a média entre A1 e A2, a fórmula correta seria:

=MÉDIA(A1:A2)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado

14. No MS-Excel, a função =ARRED(35,8;-1) retorna 30.

Comentário:

No MS Excel, a função =ARRED(35,8;-1) arredonda o número 35,8 para a dezena mais próxima, com base no segundo argumento -1, que indica o arredondamento para uma casa à esquerda da vírgula (dezenas). 35,8 está mais próximo de 40 do que de 30, portanto o resultado da função é 40.

Gabarito: Errado

15. Caso um usuário deseje relacionar uma planilha do MS-Excel com um documento do MS-Word, é possível criar um vínculo capaz de refletir automaticamente alterações da planilha no documento respectivo.

Comentário:

É possível criar um vínculo entre uma planilha do MS-Excel e um documento do MS-Word de forma que as alterações feitas na planilha sejam refletidas automaticamente no documento. Isso pode ser feito utilizando o recurso de vincular e incorporar objetos (OLE - Object Linking and Embedding). Para criar esse vínculo:

- No MS-Excel, selecione e copie a parte da planilha que deseja vincular.
- No MS-Word, vá até o local desejado, clique com o botão direito e selecione Colar Especial.
- Escolha a opção Vincular.

Com isso, as atualizações feitas na planilha do Excel serão refletidas no documento do MS-Word, desde que o arquivo do MS-Excel esteja acessível.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO – MS-EXCEL

1. ERRADO
2. CORRETO
3. ERRADO
4. CORRETO
5. CORRETO
6. CORRETO
7. CORRETO
8. CORRETO
9. ERRADO
10. ERRADO
11. CORRETO
12. CORRETO
13. ERRADO
14. ERRADO
15. CORRETO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.