Estratégia Concursos

Aula 23

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof Diego Carvalho

Autor:
Diego Carvalho

09 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - LibreOffice Calc 3

2) Simulado - MS-Word 11

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO – LIBREOFFICE CALC

1. **No LibreOffice Calc, para fazer referência a uma célula de uma planilha de um arquivo diferente que esteja localizado em outra pasta, é necessário utilizar a seguinte sintaxe: =[]Planilha!Célula.**

2. **Considerando a figura abaixo, que ilustra uma janela do LibreOffice Calc com uma planilha em edição, julgue o item abaixo.**

	A	B	C
1	Nome do Produto	Vendas	Renda
2	Lápis	20	65
3	Caneta	35	85
4	Caderno	20	190
5	Mochila	17	180
6	Borracha	NÃO	NÃO

A função CONT.SES do LibreOffice.org Calc retorna a contagem de linhas e colunas que conferem critérios em vários intervalos. Na planilha acima, número de colunas que contém simultaneamente valores maiores de 70 no intervalo C2:C6 e valores maiores ou iguais a 20 no intervalo B2:B6, devemos utilizar a fórmula

=CONT.SES(B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

3. **Considerando o LibreOffice Calc, ao se preencher a célula A1 com 1 e se realizar um procedimento de cópia a partir do arrasto pela alça de preenchimento até a célula A5, é correto afirmar que a célula A3 será preenchida com 3.**

Considere a imagem seguinte do LibreOffice Calc.



4. **Há informações suficientes para se concluir corretamente que, ao se clicar o botão ∑, as células B6, C6 e D6 irão apresentar os valores 25, 14 e 26, respectivamente.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. De acordo com as informações contidas na tela, caso fosse digitado na célula B6 a fórmula =MEDIA(B2:D5) o resultado seria, aproximadamente 7.

6. LibreOffice é um pacote de produtividade de escritórios totalmente funcional e disponível gratuitamente. Seu formato de arquivo nativo é o OpenDocument (ODF), um padrão de formato aberto que está sendo adotado por governos do mundo inteiro como um formato necessário para a publicação e aceitação de documentos. O LibreOffice também pode abrir e salvar documentos em muitos outros formatos, incluindo aqueles utilizados por várias versões do Microsoft Office. Nesse pacote, temos ferramentas como Calc, Writer, Impress e Access.

7. A fórmula =SE(A1>10;SE(A1<20; "A"; "B");"C") em uma célula do LibreOffice Calc irá exibir o texto "C" se o valor na célula A1 for 25.

8. O Calc utiliza o símbolo = para iniciar uma fórmula e o nome da função seguido de parênteses para definir seus argumentos. O Assistente de Funções, acessível através da barra de fórmulas, oferece uma interface gráfica para auxiliar na construção de fórmulas, fornecendo informações sobre as funções disponíveis e seus argumentos.

9. No LibreOffice Calc, a fórmula =E(12<15; 17=17; 14<9; 18>8) retornará FALSO.

10. A função =SE(MÉDIA(B2:D2)>6000; PROCV(E2; $H$2:$I$5; 2; VERDADEIRO); "Estratégia Concursos") combina várias funções para determinar um resultado com base em condições específicas. A função SE (condicional) verifica se a média dos valores contidos nas células B2, C2 e D2 é maior que 6000. Se essa condição for verdadeira, a função PROCV (procura vertical) é acionada para buscar o valor na coluna 2 da matriz de dados $H$2:$I$5, usando o valor de E2 como referência para a busca. O quarto argumento de PROCV, "VERDADEIRO", indica que a função procurará uma correspondência aproximada. Caso a condição do SE seja falsa (a média seja igual ou inferior a 6000), o resultado será o texto "Estratégia Concursos".

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO COMENTADO – LIBREOFFICE CALC

1. No LibreOffice Calc, para fazer referência a uma célula de uma planilha de um arquivo diferente que esteja localizado em outra pasta, é necessário utilizar a seguinte sintaxe: =[]Planilha!Célula.

Comentário:

No LibreOffice Calc, para referenciar uma célula de uma planilha em outro arquivo, deve-se incluir o caminho completo do arquivo, o nome da planilha e a célula em questão. A sintaxe correta é: =Planilha.Célula.

Gabarito: Errado

2. Considerando a figura abaixo, que ilustra uma janela do LibreOffice Calc com uma planilha em edição, julgue o item abaixo.

	A	B	C
1	Nome do Produto	Vendas	Renda
2	Lápis	20	65
3	Caneta	35	85
4	Caderno	20	190
5	Mochila	17	180
6	Borracha	NÃO	NÃO

A função CONT.SES do LibreOffice.org Calc retorna a contagem de linhas e colunas que conferem critérios em vários intervalos. Na planilha acima, número de colunas que contém simultaneamente valores maiores de 70 no intervalo C2:C6 e valores maiores ou iguais a 20 no intervalo B2:B6, devemos utilizar a fórmula

=CONT.SES(B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Comentário:

A função CONT.SES do LibreOffice Calc é usada para contar as células que atendem a múltiplos critérios em intervalos diferentes. A fórmula =CONT.SES(B2;">=20";C2;">70") verifica as condições em dois intervalos: B2 e C2.

Aplicando a fórmula à tabela fornecida:

- Coluna B (Vendas) >= 20: as células que atendem a esse critério são B2 (20), B3 (35) e B4 (20).
- Coluna C (Renda) > 70: as células que atendem a esse critério são C3 (85), C4 (190) e C5 (180).

A contagem será feita apenas para as linhas que atendem simultaneamente a ambos os critérios:

- Linha 3: B3 (35) >= 20 e C3 (85) > 70.
- Linha 4: B4 (20) >= 20 e C4 (190) > 70.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Logo, o resultado da fórmula será 2, já que duas linhas (3 e 4) atendem aos critérios.

Gabarito: Correto

3. Considerando o LibreOffice Calc, ao se preencher a célula A1 com 1 e se realizar um procedimento de cópia a partir do arrasto pela alça de preenchimento até a célula A5, é correto afirmar que a célula A3 será preenchida com 3.

Comentário:

No LibreOffice Calc, ao preencher uma célula com um valor inicial, como 1 em A1, e arrastar a alça de preenchimento para baixo (até a célula A5), o Calc tentará preencher as células sequencialmente, caso detecte um padrão. Nesse caso, ele incrementará o valor inicial por 1 em cada célula. Logo, temos que:

A1 = 1
A2 = 2
A3 = 3
A4 = 4
A5 = 5

Assim, a célula A3 será preenchida com o valor 3, como mencionado na questão.

Gabarito: Correto

Considere a imagem seguinte do LibreOffice Calc.



	A	B	C	D
1	Atendimentos	Semana 1	Semana 2	Semana 3
2	Aposentadorias	6	4	7
3	Seguros	8	3	8
4	Pensões	6	5	2
5	Revisões	5	2	9
6				
7				

4. Há informações suficientes para se concluir corretamente que, ao se clicar o botão ∑, as células B6, C6 e D6 irão apresentar os valores 25, 14 e 26, respectivamente.

Comentário:

Na planilha exibida, temos informações sobre o número de atendimentos para Aposentadorias, Seguros, Pensões e Revisões, organizados em colunas que correspondem às Semanas 1, 2 e 3.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Se o botão ∑ (Soma) for clicado para somar os valores nas colunas B, C e D, ele somará os números de cada coluna:

- Coluna B (Semana 1): 6 (Aposentadorias) + 8 (Seguros) + 6 (Pensões) + 5 (Revisões) = 25.
- Coluna C (Semana 2): 4 (Aposentadorias) + 3 (Seguros) + 5 (Pensões) + 2 (Revisões) = 14.
- Coluna D (Semana 3): 7 (Aposentadorias) + 8 (Seguros) + 9 (Revisões) = 26.

Logo, as células B6, C6 e D6 irão exibir os valores 25, 14 e 26, respectivamente, após o uso do botão ∑.

Gabarito: Correto

5. De acordo com as informações contidas na tela, caso fosse digitado na célula B6 a fórmula =MEDIA(B2:D5) o resultado seria, aproximadamente 7.

Comentário:

A fórmula =MEDIA(B2:D5) calcula a média dos valores presentes no intervalo B2. Os valores presentes nesse intervalo são:

- B2 = 6, B3 = 8, B4 = 6, B5 = 5
- C2 = 4, C3 = 3, C4 = 5, C5 = 2
- D2 = 7, D3 = 8, D4 = (não preenchido), D5 = 9

Somando os valores: 6 + 8 + 6 + 5 + 4 + 3 + 5 + 2 + 7 + 8 + 9 = 63. Agora, contamos os valores usados no cálculo. Há 11 valores no total. A média é obtida dividindo a soma pelo número de valores: 63 ÷ 11 ≈ 5,73

Logo, o resultado da fórmula =MEDIA(B2:D5) seria aproximadamente 5,73, e não 7 como mencionado na questão.

Gabarito: Errado

6. LibreOffice é um pacote de produtividade de escritórios totalmente funcional e disponível gratuitamente. Seu formato de arquivo nativo é o OpenDocument (ODF), um padrão de formato aberto que está sendo adotado por governos do mundo inteiro como um formato necessário para a publicação e aceitação de documentos. O LibreOffice também pode abrir e salvar documentos em muitos outros formatos, incluindo aqueles utilizados por várias versões do Microsoft Office. Nesse pacote, temos ferramentas como Calc, Writer, Impress e Access.

Comentário:

O LibreOffice é, de fato, um pacote de produtividade gratuito e utiliza o OpenDocument Format (ODF) como formato de arquivo nativo. Ele também pode abrir e salvar arquivos em vários outros formatos, incluindo aqueles usados pelo Microsoft Office. No entanto, o erro está na menção ao Access. O Access é uma ferramenta do Microsoft Office para banco de dados. No LibreOffice, a ferramenta equivalente é o Base, e não o Access.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado

7. A fórmula =SE(A1>10;SE(A1<20; "A"; "B");"C") em uma célula do LibreOffice Calc irá exibir o texto "C" se o valor na célula A1 for 25.

Comentário:

A fórmula =SE(A1>10;SE(A1<20;"A";"B");"C") no LibreOffice Calc é uma fórmula condicional aninhada, que funciona da seguinte forma:

Se o valor de A1 for maior que 10, a fórmula irá avaliar outra condição interna: Se A1 for menor que 20. Se A1 < 20, o resultado será "A". Se A1 ≥ 20, o resultado será "B". Se o valor de A1 for menor ou igual a 10, o resultado será "C". Agora, aplicando a lógica com A1 = 25:

A1 > 10 é verdadeiro, então a fórmula avalia a próxima condição: A1 < 20 é falso (já que 25 não é menor que 20), então o resultado será "B". Logo, se A1 = 25, a fórmula exibirá o texto "B", e não "C".

Gabarito: Errado

8. O Calc utiliza o símbolo = para iniciar uma fórmula e o nome da função seguido de parênteses para definir seus argumentos. O Assistente de Funções, acessível através da barra de fórmulas, oferece uma interface gráfica para auxiliar na construção de fórmulas, fornecendo informações sobre as funções disponíveis e seus argumentos.

Comentário:

No LibreOffice Calc, as fórmulas são iniciadas com o símbolo =, e as funções são escritas com o nome da função seguido de parênteses, onde os argumentos da função são colocados. O Assistente de Funções, acessível pela barra de fórmulas, fornece uma interface gráfica que ajuda os usuários a construir fórmulas e entender as funções disponíveis e seus argumentos.

Gabarito: Correto

9. No LibreOffice Calc, a fórmula =E(12<15; 17=17; 14<9; 18>8) retornará FALSO.

Comentário:

A função E no LibreOffice Calc retorna VERDADEIRO se todas as condições forem verdadeiras, e FALSO se pelo menos uma delas for falsa. Analisando a fórmula =E(12<15; 17=17; 14<9; 18>8):

- 12 < 15 é VERDADEIRO,
- 17 = 17 é VERDADEIRO,
- 14 < 9 é FALSO,
- 18 > 8 é VERDADEIRO.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Como uma das condições (14 < 9) é falsa, a função E retornará FALSO.

Gabarito: Correto

10. A função =SE(MÉDIA(B2:D2)>6000; PROCV(E2; $H$2:$I$5; 2; VERDADEIRO); "Estratégia Concursos") combina várias funções para determinar um resultado com base em condições específicas. A função SE (condicional) verifica se a média dos valores contidos nas células B2, C2 e D2 é maior que 6000. Se essa condição for verdadeira, a função PROCV (procura vertical) é acionada para buscar o valor na coluna 2 da matriz de dados $H$2:$I$5, usando o valor de E2 como referência para a busca. O quarto argumento de PROCV, "VERDADEIRO", indica que a função procurará uma correspondência aproximada. Caso a condição do SE seja falsa (a média seja igual ou inferior a 6000), o resultado será o texto "Estratégia Concursos".

Comentário:

A fórmula =SE(MÉDIA(B2:D2)>6000; PROCV(E2; $H$2:$I$5; 2; VERDADEIRO); "Estratégia Concursos") funciona da seguinte maneira:

SE (condicional): Verifica se a média dos valores nas células B2, C2 e D2 é maior que 6000.

Se for verdadeiro (média > 6000), executa a função PROCV. Se for falso (média ≤ 6000), o resultado será o texto "Estratégia Concursos". PROCV: Procura o valor de E2 na primeira coluna da matriz $H$2:$I$5 e retorna o valor correspondente da segunda coluna. O argumento VERDADEIRO indica que a função procurará uma correspondência aproximada.

Logo, a fórmula combina as funções SE, MÉDIA e PROCV corretamente para retornar um valor com base nas condições fornecidas.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO – LIBREOFFICE CALC

1. ERRADO
2. CORRETO
3. CORRETO
4. CORRETO
5. ERRADO
6. ERRADO
7. ERRADO
8. CORRETO
9. CORRETO
10. CORRETO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO – MS-WORD

1. Um indicador no MS-Word funciona como um indicador de um livro: marca um local que você deseja localizar novamente com facilidade. Você pode inserir quantos indicadores desejar em seu documento, além de dar um nome exclusivo para que eles sejam fáceis de identificar. Já a referência cruzada permite criar vínculos com outras partes do mesmo documento. Ela aparece como um link que leva o leitor ao item referenciado.

2. Caso haja a necessidade de selecionar um parágrafo inteiro de um texto no MS-Word, pode-se utilizar o triplo clique sobre o parágrafo no qual o cursor está posicionado.

3. No MS-Word, o comando utilizado para selecionar todo conteúdo de um documento é o CTRL + R.

4. No MS-Word, é possível inserir uma referência cruzada em um documento de modo que se faça referência a lugares específicos no documento, como títulos, ilustrações e tabelas.

5. O MS-Word permite dividir um texto em duas ou mais colunas, sendo possível escolher a largura e o espaçamento das colunas ou utilizar um dos formatos predefinidos.

6. No MS-Word, pode-se inserir uma nota de rodapé por meio do grupo Notas de Rodapé presente na Guia Referências. No entanto, a nota de rodapé somente pode ser posicionada na parte inferior da página.

7. Em um documento em edição no MS-Word, é possível localizar termos em letras maiúsculas ou minúsculas, localizar apenas palavras inteiras e também utilizar caracteres coringas.

8. O MS-Word permite proteger um documento com senha com o objetivo de mantê-lo sigiloso. No entanto, é preciso ter cuidado para não perder a senha, uma vez que não é possível recuperá-la.

9. A Barra de Ferramentas de Acesso Rápido do MS-Word é utilizada para acessar de forma fácil recursos de uso frequente. Ela pode ser personalizada com diversos comandos, independente da guia em exibição na faixa de opções em um determinado momento.

10. Símbolos de formatação ocultos, como quebras de página ou marcas de parágrafo, podem ser visualizados por meio do comando ¶ da guia Página Inicial do MS-Word.

11. O MS-Word permite utilizar fórmulas para realizar cálculos e comparações lógicas em tabelas, podendo ser atualizadas automaticamente ao abrir o documento que as contém ou manualmente por ação do usuário.

12. No MS-Word, a inserção de uma Quebra de Página em um determinado ponto de um documento pode ser realizada por meio do atalho CTRL+ENTER.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

13. O comando Equação do MS-Word permite inserir equações matemáticas predefinidas ou desenvolver suas próprias equações utilizando uma biblioteca de símbolos matemáticos, no entanto se trata apenas de um recurso gráfico, não sendo possível calcular o resultado da equação em si por meio desse recurso.

14. No MS-Word, ao adicionar um cabeçalho em um documento, todas as páginas recebem o mesmo cabeçalho por padrão, e não é possível configurar um cabeçalho diferente para a primeira página, apenas para seções específicas.

15. O MS-Word permite marcar um documento como final, de forma que não seja mais permitido editá-lo – resultando em um arquivo somente leitura.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado Comentado – MS-Word

1. **Um indicador no MS-Word funciona como um indicador de um livro: marca um local que você deseja localizar novamente com facilidade. Você pode inserir quantos indicadores desejar em seu documento, além de dar um nome exclusivo para que eles sejam fáceis de identificar. Já a referência cruzada permite criar vínculos com outras partes do mesmo documento. Ela aparece como um link que leva o leitor ao item referenciado.**

Comentário:

No MS-Word, um indicador funciona como um marcador que permite localizar rapidamente um local específico em um documento. Você pode criar diversos indicadores e nomeá-los de forma exclusiva para facilitar sua identificação.

A referência cruzada, por outro lado, cria um vínculo para uma outra parte do documento, como uma tabela, figura, ou outro indicador. Quando o usuário clica na referência cruzada, ele é levado diretamente para o item ou local referenciado. Isso é útil em documentos longos para facilitar a navegação entre seções relacionadas.

Gabarito: Correto

2. **Caso haja a necessidade de selecionar um parágrafo inteiro de um texto no MS-Word, pode-se utilizar o triplo clique sobre o parágrafo no qual o cursor está posicionado.**

Comentário:

No MS-Word, ao realizar um triplo clique sobre um parágrafo, o programa seleciona automaticamente o parágrafo inteiro onde o cursor está posicionado. Esse é um atalho útil para selecionar rapidamente um parágrafo completo sem a necessidade de arrastar o cursor.

Gabarito: Correto

3. **No MS-Word, o comando utilizado para selecionar todo conteúdo de um documento é o CTRL + R.**

Comentário:

No MS-Word, o comando correto para selecionar todo o conteúdo de um documento é CTRL + T. O atalho CTRL + R é usado para alinhamento do texto à direita, não para selecionar o conteúdo.

Gabarito: Errado

4. **No MS-Word, é possível inserir uma referência cruzada em um documento de modo que se faça referência a lugares específicos no documento, como títulos, ilustrações e tabelas.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentário:

No MS-Word, é possível inserir uma referência cruzada para apontar para locais específicos no documento, como títulos, ilustrações, tabelas, notas de rodapé, entre outros elementos. A referência cruzada cria um link que permite ao leitor acessar rapidamente o item referenciado, facilitando a navegação e consulta em documentos longos e detalhados.

Gabarito: Correto

5. **O MS-Word permite dividir um texto em duas ou mais colunas, sendo possível escolher a largura e o espaçamento das colunas ou utilizar um dos formatos predefinidos.**

Comentário:

No MS-Word, é possível dividir um texto em duas ou mais colunas, como em layouts de jornais ou revistas. O usuário pode escolher entre formatos predefinidos de colunas ou personalizar a largura e o espaçamento entre as colunas de acordo com suas necessidades. Isso é feito através da guia Layout, na opção Colunas, onde se podem ajustar as configurações conforme desejado.

Gabarito: Correto

6. **No MS-Word, pode-se inserir uma nota de rodapé por meio do grupo Notas de Rodapé presente na Guia Referências. No entanto, a nota de rodapé somente pode ser posicionada na parte inferior da página.**

Comentário:

Embora no MS-Word as notas de rodapé sejam geralmente inseridas na parte inferior da página por meio do grupo Notas de Rodapé na guia Referências, o programa também permite a inserção de notas de fim. As notas de fim aparecem ao final do documento ou da seção, oferecendo mais flexibilidade quanto ao posicionamento das notas. Portanto, as notas não estão restritas apenas à parte inferior da página.

Gabarito: Errado

7. **Em um documento em edição no MS-Word, é possível localizar termos em letras maiúsculas ou minúsculas, localizar apenas palavras inteiras e também utilizar caracteres coringas.**

Comentário:

No MS-Word, ao utilizar o recurso de Localizar (Ctrl + L), é possível refinar a busca de várias maneiras. O usuário pode optar por:

- Diferenciar entre maiúsculas e minúsculas, para localizar palavras que respeitem exatamente essa formatação.
- Localizar apenas palavras inteiras, evitando que parte de uma palavra seja identificada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Utilizar caracteres coringas, que permitem buscas avançadas com padrões mais complexos, como substituir ou localizar partes de palavras ou combinações específicas de caracteres.

Essas opções estão disponíveis no menu de busca avançada, facilitando uma busca mais precisa e eficiente.

Gabarito: Correto

8. O MS-Word permite proteger um documento com senha com o objetivo de mantê-lo sigiloso. No entanto, é preciso ter cuidado para não perder a senha, uma vez que não é possível recuperá-la.

Comentário:

No MS-Word, é possível proteger um documento com senha para restringir o acesso e manter o conteúdo sigiloso. No entanto, se a senha for esquecida ou perdida, não é possível recuperá-la diretamente pelo Word, pois o software não oferece mecanismos internos para recuperação de senhas. Por isso, é essencial que o usuário guarde a senha em um local seguro, já que perder a senha pode resultar na perda de acesso permanente ao documento.

Gabarito: Correto

9. A Barra de Ferramentas de Acesso Rápido do MS-Word é utilizada para acessar de forma fácil recursos de uso frequente. Ela pode ser personalizada com diversos comandos, independente da guia em exibição na faixa de opções em um determinado momento.

Comentário:

A Barra de Ferramentas de Acesso Rápido no MS Word permite que o usuário acesse rapidamente comandos de uso frequente, como salvar, desfazer e refazer, independentemente da guia ativa na faixa de opções. Essa barra pode ser personalizada pelo usuário, adicionando outros comandos de qualquer guia, facilitando o acesso a ferramentas específicas sem a necessidade de alternar entre as guias da faixa de opções.

Gabarito: Correto

10. Símbolos de formatação ocultos, como quebras de página ou marcas de parágrafo, podem ser visualizados por meio do comando ¶ da guia Página Inicial do MS-Word.

Comentário:

No MS-Word, os símbolos de formatação ocultos, como marcas de parágrafo, quebras de página, espaços e tabulações, podem ser visualizados clicando no ícone ¶ (símbolo de parágrafo), que está localizado na guia Página Inicial. Este recurso permite que os usuários vejam a formatação invisível, o que pode ser útil ao ajustar o layout e a estrutura de um documento.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

11. O MS-Word permite utilizar fórmulas para realizar cálculos e comparações lógicas em tabelas, podendo ser atualizadas automaticamente ao abrir o documento que as contém ou manualmente por ação do usuário.

Comentário:

No MS-Word, é possível inserir fórmulas em tabelas para realizar cálculos e comparações lógicas, como somas, médias e outras operações. Essas fórmulas podem ser atualizadas automaticamente ao abrir o documento, caso a opção de atualização esteja configurada, ou podem ser atualizadas manualmente pelo usuário através da opção "Atualizar campo" ou ao reexecutar a fórmula na célula da tabela.

Gabarito: Correto

12. No MS-Word, a inserção de uma Quebra de Página em um determinado ponto de um documento pode ser realizada por meio do atalho CTRL+ENTER.

Comentário:

No MS-Word, o atalho CTRL + ENTER é utilizado para inserir rapidamente uma Quebra de Página no ponto em que o cursor está localizado. Esse comando força o conteúdo após o cursor a começar na próxima página, sendo uma maneira prática de controlar a formatação e a disposição do texto no documento.

Gabarito: Correto

13. O comando Equação do MS-Word permite inserir equações matemáticas predefinidas ou desenvolver suas próprias equações utilizando uma biblioteca de símbolos matemáticos, no entanto se trata apenas de um recurso gráfico, não sendo possível calcular o resultado da equação em si por meio desse recurso.

Comentário:

O comando Equação no MS-Word permite inserir equações matemáticas predefinidas ou criar equações personalizadas usando uma biblioteca de símbolos matemáticos. No entanto, esse recurso é utilizado apenas para exibição das equações em formato gráfico ou de texto, não sendo possível calcular automaticamente o resultado da equação inserida. O MS Word não realiza cálculos matemáticos diretamente com as equações inseridas dessa forma.

Gabarito: Correto

14. No MS-Word, ao adicionar um cabeçalho em um documento, todas as páginas recebem o mesmo cabeçalho por padrão, e não é possível configurar um cabeçalho diferente para a primeira página, apenas para seções específicas.

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

No MS-Word, é possível configurar um cabeçalho diferente para a primeira página ou para seções específicas. Isso pode ser feito na guia Design do Cabeçalho e Rodapé, onde há a opção de selecionar "Diferente na primeira página" ou configurar cabeçalhos diferentes para diferentes seções do documento usando quebras de seção.

Gabarito: Errado

15. O MS-Word permite marcar um documento como final, de forma que não seja mais permitido editá-lo – resultando em um arquivo somente leitura.

Comentário:

No MS-Word, é possível marcar um documento como "Final", o que torna o arquivo somente leitura. Esse recurso informa aos usuários que o documento está concluído e impede que edições sejam feitas, protegendo o conteúdo de alterações não intencionais. No entanto, essa proteção pode ser removida, permitindo que o documento volte a ser editado, caso necessário.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito – MS-Word

1. CORRETO
2. CORRETO
3. ERRADO
4. CORRETO
5. CORRETO
6. ERRADO
7. CORRETO
8. CORRETO
9. CORRETO
10. CORRETO
11. CORRETO
12. CORRETO
13. CORRETO
14. ERRADO
15. CORRETO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.