Estratégia Concursos

Aula 10

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof. Thiago Cavalcanti

Autor:

Thiago Rodrigues Cavalcanti

08 de Fevereiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

EDIÇÃO DE PLANILHAS (AMBIENTES MICROSOFT OFFICE E LIBREOFFICE)

Sumário

Análise Estatística 2
Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 3
Excel 3
Layout e Ferramentas 4
Operadores 6
Referências 8
Funções e Fórmulas 10
Atalhos 21
Extensões 23
Calc 27
Conceitos Iniciais 27
Ferramentas e Atalhos 29
Operadores 32
Referências 33
Fórmulas e Funções 34
Aposta estratégica 39
Questões estratégicas 41
Questionário de revisão e aperfeiçoamento 58
Perguntas 58

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas com respostas..... 59

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Inicialmente, convém destacar os percentuais de incidência de todos os assuntos previstos no nosso curso – quanto maior o percentual de cobrança de um dado assunto, maior sua importância:

Assunto	Grau de incidência em concursos similares Cebraspe
4 Conceitos de proteção e segurança. 4.1 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 4.2 Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.). 5 Computação na nuvem (cloud computing).	15,07%
3 Redes de computadores. 10 Redes de comunicação. 10.1 Introdução a redes (computação/telecomunicações). 10.2 Camada física, de enlace de dados e subcamada de acesso ao meio. 10.3 Noções básicas de transmissão de dados: tipos de enlace, códigos, modos e meios de transmissão. 11 Redes de computadores: locais, metropolitanas e de longa distância. 11.1 Terminologia e aplicações, topologias, modelos de arquitetura (OSI/ISO e TCP/IP) e protocolos. 11.2 Interconexão de redes, nível de transporte.	13,33%
1 Conceito de internet e intranet. 2 Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a internet/intranet.	9,86%
2.1 Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação.	9,86%
2.2 Noções de sistema operacional (ambiente Windows).	9,86%
2.4 Edição de planilhas (ambientes Microsoft Office e LibreOffice).	6,96%
2.1 Ferramentas e aplicativos comerciais de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa e de redes sociais.	6,09%
2.4 Edição de textos (ambientes Microsoft Office e LibreOffice).	6,09%
9.4 Banco de dados relacionais: conceitos básicos e características. 9.5 Chaves e relacionamentos. 9.6 Noções de mineração de dados: conceituação e características.	5,22%
2.2 Noções de sistema operacional (ambiente Linux).	4,06%
6 Fundamentos da Teoria Geral de Sistemas. 7 Sistemas de informação. 7.1 Fases e etapas de sistema de informação. 8 Teoria da informação. 8.1 Conceitos de informação, dados, representação de dados, de conhecimentos, segurança e inteligência.	3,48%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

9 Banco de dados. 9.1 Base de dados, documentação e prototipação. 9.2 Modelagem conceitual: abstração, modelo entidaderelacionamento, análise funcional e administração de dados. 9.3 Dados estruturados e não estruturados.	3,19%
2.3 Acesso à distância a computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia.	2,61%
9.7 Noções de aprendizado de máquina. 9.8 Noções de bigdata: conceito, premissas e aplicação.	2,03%
2.4 Edição de apresentações (ambientes Microsoft Office e LibreOffice).	1,45%
12 Noções de programação Python e R. 13 API (application programming interface). 14 Metadados de arquivos.	0,87%

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

Excel

O **Excel** é desenvolvido pela Microsoft para as plataformas Windows, Mac OS, Windows Phone, Android e iOS. Em 1993 ele foi agregado a suíte de aplicativos Microsoft Office com uma linguagem de programação (**Visual Basic for Applications - VBA**) baseada no Visual Basic que adiciona a capacidade de automatizar tarefas e prover funções definidas pelo usuário, para uso em pastas de trabalho. A partir de suas planilhas é possível realizar cálculos e apresentar graficamente dados. A versão mais recente do Excel foi lançada em abril de 2016 como parte da suíte Office 2016.

O Excel é formado por pastas de trabalho e planilhas (tabelas), que por sua vez são compostas por uma grade de linhas e colunas. Cada planilha comporta **1.048.576 linhas** e **16.384 colunas**. Nas planilhas, as linhas são representadas por números e as colunas por letras de A até XFD. As linhas podem atingir a altura máxima de 409 pontos (1 ponto é igual a aproximadamente 1/72 pol. ou 0,035 cm). A altura padrão de uma linha é de 12,75 pontos. As colunas, por sua vez, podem atingir a largura máxima de 255 caracteres, formatados com a fonte padrão. A largura de uma coluna é 8,43 caracteres. Caso a altura de uma linha ou a largura de uma coluna sejam definidas em valor igual a 0 (zero), elas ficaram ocultas. Os espaços formados entre os cruzamentos de linhas e colunas é definido como célula. As células são representadas pela letra que indica a coluna junto ao número da linha (Ex.: A10).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Layout e Ferramentas

Na imagem abaixo podemos visualizar o Excel com suas pastas de trabalho, planilhas, linhas e colunas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Nos concursos que exigem conhecimento em informática, o Excel sempre está presente porque junto com o Word são os programas mais utilizados em ambientes corporativos e governamentais. Por este motivo, o conhecimento dessa ferramenta é fundamental.

O layout dos menus do Excel 2010 segue o design do Word 2010. São divididos em guias, onde cada guia tem grupos de ferramentas específicas para editar o texto/valor digitado e as planilhas/células com filtros, funções e fórmulas.



A maior diferença entre o layout do Word e do Excel está apresentada nas imagens abaixo. Na primeira imagem temos a possibilidade de selecionar a célula e digitar no campo ao lado um texto, um valor ou uma fórmula. Na segunda imagem, temos a opção de acrescentar planilhas no ícone (+), ao lado da Planilha1 (planilha atual), o que seria equivalente a adicionar páginas ao arquivo (documento).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Diferente das questões correspondentes ao Word, as questões sobre Excel abordam mais especificamente funções, fórmulas e atalhos. Por este motivo não vamos nos ater aos menus para que possamos dar maior foco as funções, fórmulas e atalhos.

Operadores

Os operadores especificam o tipo de cálculo que você pretende efetuar nos elementos de uma fórmula. Por exemplo adição, subtração, multiplicação ou divisão. No Excel existem quatro tipos diferentes de operadores de cálculo: aritméticos, de comparação, concatenação de texto e de referência.

Operadores aritméticos

São usados para efetuar operações matemáticas básicas, como adição, subtração ou multiplicação, ou para combinar números e produzir resultados numéricos.

Operador	Significado	Exemplo	Resultado
+ (sinal de adição)	Adição	=3+3	6
- (sinal de subtração)	Subtração Negação	=3-1 =-1	2 -1
*** (asterisco)**	Multiplicação	=3*3	9
/ (barra)	Divisão	=15/3	5
% (símbolo de percentagem)	Percentagem	=20%*20	4
^ (acento circunflexo)	Exponenciação	=3^2	9

Operadores de comparação

São usados para comparar dois valores. O resultado dessa comparação é um valor lógico VERDADEIRO ou FALSO.

Operador	Significado	Exemplo
= (sinal de igual)	Igual a	A1=B1
> (sinal de maior)	Maior que	A1>B1
< (sinal de menor)	Menor que	A1<B1
>= (sinal de maior ou igual)	Maior ou igual a	A1>=B1
<= (sinal de menor ou igual)	Menor ou igual a	A1<=B1
<> (sinal de diferente)	Diferente de	A1<>B1

Operadores de concatenação

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

São usados para combinar uma ou mais cadeias de texto com a finalidade de produzir um único texto.

Operador	Significado	Exemplo	Resultado
& ("E" comercial)	Concatena ou "liga" dois valores e produz um valor de texto contínuo	="Estratégia" & " " & "Concursos" Este exemplo além de concatenar as duas palavras, insere um caráter de espaço entre elas.	Estratégia Concursos

Operadores de referência

São usados para combinar intervalos de células para cálculos.

Operador	Significado	Exemplo
: (dois pontos)	Operador de intervalo que produz uma referência a todas as células entre duas referências, incluindo as duas referências	B5:B15
, (vírgula)	Operador de união que combina várias referências numa só	SOMA(B5:B15;D5:D15)
(espaço)	Operador de interseção, que devolve uma referência a células comuns e os intervalos na fórmula. Neste exemplo, célula C7 é encontrada em ambos os intervalos de, para que fique interseção.	B7:D7 C6:C8

É importante destacar que o Excel tem uma ordem específica (sequência) para processamento das fórmulas. Lembre-se que em algumas operações, dependendo da ordem que os cálculos são realizados, pode haver alteração no resultado. A fórmula sempre começa com um sinal de igual (=), em seguida vem os elementos que serão calculados (os operandos, como números ou referências de célula), que são separados por operadores de cálculo (como +, -, *, ou /).

Por padrão, o Excel calcula a fórmula da esquerda para a direita, de acordo com uma ordem específica para cada operador. Entretanto, se você combinar vários operadores em uma fórmula, o Excel executa as operações pela ordem apresentada na tabela abaixo.

Operador	Descrição
: (dois pontos) **(espaço simples)** **, (vírgula)**	Operadores de referência
–	Negação (como –1)
%	Percentagem
^	Potência (aumentar a uma potência)
*** e /**	Multiplicação e divisão
+ e -	Adição e subtração

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

&	Liga duas cadeias de texto (concatenação)
= **<>** **<=** **>=** **<>**	Comparação

Se uma fórmula possuir um operador de multiplicação e outro de divisão, o Excel avalia os operadores da esquerda para a direita.

Referências

As referências são utilizadas com a finalidade de poupar tempo utilizando dados inseridos em outras células. Elas se dividem em três tipos: Referência Relativa, Referência Absoluta e Referência Mista.

Referência Relativa

É a funcionalidade mais comum, utilizada por padrão na fórmula. Quando a fórmula é copiada, a fórmula é automaticamente refeita baseando-se na lógica. Veja o exemplo abaixo:

	A	B	C	D	E
1	2	1		=SOMA(A1:B1)	
2	4	3			
3	6	5			
4	8	7			
5	10	9			
6					

Quando copiamos o conteúdo da célula D1 e colamos na célula D2, note abaixo que ele é automaticamente atualizado para somar os valores das células A2 e B2.

	A	B	C	D	E
1	2	1		3	
2	4	3		=SOMA(A2:B2)	
3	6	5			
4	8	7			
5	10	9			
6					

Referência Absoluta

É a funcionalidade que indica quais itens da fórmula não devem ser alterados ao copiar e colar. Para utilizá-la devemos utilizar o caractere $ para fixarmos a célula. Por exemplo:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	A	B	C
1	Compra de Material		
2			
3	Descrição	Valor em Dólar	Valor em Real
4	Produto 1	$ 22,50	=B4*B10
5	Produto 2	$ 28,00	R$ 110,60
6	Produto 3	$ 19,90	R$ 78,61
7	Produto 4	$ 25,00	R$ 98,75
8	Produto 5	$ 32,50	R$ 128,38
9			
10	Valor do Dólar	R$3,95	

Neste exemplo fixamos a coluna $B e a linha $10. Dessa forma, quando arrastamos a alça de preenchimento para as linhas abaixo o valor a ser multiplicado é fixado de acordo com a célula B10.

Referência Mista

Essa funcionalidade indica que as fórmulas possuem linhas ou colunas fixadas. Ela segue o mesmo princípio da Referência Absoluta, mas ao invés de fixar linhas e colunas, fixamos apenas uma delas. Por exemplo:

Fixamos a linha $10, referente ao valor original dos produtos. Para saber a variação do valor, precisamos multiplicar o valor original pela porcentagem de variação. Portanto, fixamos a coluna onde está a variação por mês $B. A fórmula fica escrita da seguinte forma na célula B11 **"=B$10*$B1"**. Depois basta usar a alça de preenchimento para copiar e atualizar a fórmula para as demais células.

	A	B	C	D	E
1	Janeiro	4,00%			
2	Fevereiro	3,50%			
3	Março	3,00%			
4	Abril	2,50%			
5	Maio	2,00%			
6	Junho	1,50%			
7					
8	Previsã de Preços para o 1º Semestre de 2019				
9		Produto 1	Produto 2	Produto 3	Produto 4
10	Valor	R$ 22,50	R$ 28,00	R$ 19,90	R$ 25,00
11	Reajuste de Janeiro	=B$10*$B1	R$ 1,12	R$ 0,80	R$ 1,00
12	Reajuste de Fevereiro	R$ 0,79	R$ 0,98	R$ 0,70	R$ 0,88
13	Reajuste de Março	R$ 0,68	R$ 0,84	R$ 0,60	R$ 0,75
14	Reajuste de Abril	R$ 0,56	R$ 0,70	R$ 0,50	R$ 0,63
15	Reajuste de Maio	R$ 0,45	R$ 0,56	R$ 0,40	R$ 0,50
16	Reajuste de Junho	R$ 0,34	R$ 0,42	R$ 0,30	R$ 0,38

Além desses tipos de referências em uma única planilha, podemos fazer referência a uma outra planilha da mesma pasta, retornando o valor constante na célula selecionada. Por exemplo:

=Plan1!C4

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Plan1 → nome da planilha que contem o valor desejado.

! → indicador de referência

C4 → célula da planilha onde está o valor desejado.

Funções e Fórmulas

As funções são fórmulas especiais, pré-definidas, que tomam um ou mais valores (parâmetros) e executam uma operação, produzindo um valor ou valores. O Excel possui inúmeras funções e elas podem ser usadas de forma isolada ou como um bloco, para construção de outras fórmulas. Seu uso simplifica as planilhas, em especial as que realizam cálculos extensos e complexos.

A sintaxe de uso das funções é bem simples. Basta numa célula digitar o sinal de igual "=", digitar o nome da função e entre parênteses informar os argumentos. Esses argumentos informam ao Excel os parâmetros que serão utilizados para retornar a resposta da função. Eles podem ser números, textos, valores lógicos ou referências. Os argumentos também podem ser fórmulas, que podem conter outras funções. No Excel é possível aninhar até 64 níveis de funções em uma única fórmula.

Entre as funções que mais são abordadas nos concursos temos: Soma, Multiplicação, Máximo, Mínimo, Média, Maior, Menor, condição Se e PROCV. Vamos entender como cada uma delas funciona.

Soma

A função SOMA calcula o total dos valores inseridos nas células selecionadas. Cada argumento desta função pode ser um intervalo, uma referência de célula, uma matriz, uma constante, uma fórmula ou o resultado de outra função. Existem três sintaxes para a função SOMA:

=SOMA(A1:A10)

=SOMA(A1;A5;A10)

=A1+A2+A3+A4+A5

No lugar de A1, A2, A3, A4, A5 e A10 poderia estar qualquer célula.

No primeiro exemplo com os dois pontos (:), o Excel irá somar os valores das células no intervalo de A1 até A10.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	A	B	C
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11			
12	=SOMA(A1:A10)		
13	Resultado:	55	
14			

No segundo exemplo com o ponto e vírgula (;), o Excel irá somar as células ou valores específicos. Por exemplo: =SOMA(A1; A5; A10). Esta fórmula retornará o resultado da soma de A1+A5+A10.

	A	B	C
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11			
12	=SOMA(A1;A5;A10)		
13	Resultado:	16	
14			

O terceiro exemplo traz o uso menos prático da função Soma. Nele é necessário que se digite todos os intervalos que queira somar. Por exemplo: A1+A2+A3+A4+A5.

	A	B	C
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11			
12	=SOMA(A1+A2+A3+A4+A5)		
13	Resultado:	15	
14			

Multiplicação

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Segue a mesma lógica da função Soma, alterando apenas a função e o sinal que ao invés de adição, será um asterisco.

=MULT(A1:A10)

=MULT(A1;A5;A10)

=A1*A2*A3*A4*A5

	A	B	C
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11			
12	=MULT(A1:A10)		
13	Resultado:	3628800	
14			

	A	B	C
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11			
12	=MULT(A1;A5;A10)		
13	Resultado:	50	
14			

	A	B	C
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11			
12	=MULT(A1*A2*A3*A4*A5)		
13	Resultado:	120	
14			

Entretanto, a função Multiplicação tem algumas peculiaridades em relação a como a fórmula pode ser escrita. Por exemplo, caso deseje multiplicar várias células pelo mesmo valor de uma única célula, basta inserir a fórmula da seguinte maneira:

=MULT(A1*B$1)

Com isso, a linha B1 ficará fixa para que seu valor seja utilizado em todas as operações. Este mesmo recurso pode ser usado nas outras sintaxes desta função.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	A	B	C
1	1	5	
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11			
12	=MULT(A1*B$1)		
13	Resultado:	5	
14			

Máximo

Esta função retorna o valor máximo entre os valores das células selecionadas. Sua sintaxe é bem simples:

=MÁXIMO(A1:A5)

=MÁXIMO(A1;A5;A10)

No primeiro exemplo a fórmula retorna o valor máximo encontrado no intervalo entre A1 e A5.

	A	B	C
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11			
12	=MÁXIMO(A1:A5)		
13	Resultado:	5	
14			

No segundo exemplo a fórmula retorna o valor máximo encontrado entre valores específicos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	A	B	C
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11			
12	=MÁXIMO(A1;A5;A10)		
13	Resultado:	10	
14			

Mínimo

A função Mínimo segue o mesmo princípio da função Máximo. A diferença está no valor retornado. Ao invés de retornar o valor máximo entre os valores selecionados, ela retorna o valor mínimo.

=MÍNIMO(A1:A5)

=MÍNIMO(A1;A3;A5)

No primeiro exemplo a fórmula retorna o valor mínimo encontrado no intervalo entre A1 e A5.

	A	B	C
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11			
12	=MÍNIMO(A1:A5)		
13	Resultado:	1	
14			

No segundo exemplo a fórmula retorna o valor mínimo encontrado entre valores específicos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	A	B	C
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11			
12	=MÍNIMO(A1;A3;A5)		
13	Resultado:	1	
14			

Média

A função média é de grande importância e muito cobrada em diversos concursos. Ela consiste em somar os valores das células e dividi-lo pela quantidade de células, retornando um valor médio entre o total somado. As sintaxes desta função são:

=MÉDIA(A1:D1)

=MÉDIA(A1;C1;D1)

Esta função equivale a =SOMA(A1:B1)/Número de Colunas

O primeiro exemplo irá calcular a média dos valores da célula A1 até a célula D1.

	A	B	C	D	E
1	1	3	5	7	
2					
3	=MÉDIA(A1:D1)				
4	Resultado:	4			
5					

O segundo exemplo irá calcular a média dos valores das células A1, C1 e D1.

	A	B	C	D	E
1	1	3	5	7	
2					
3	=MÉDIA(A1;C1;D1)				
4	Resultado:	4,333333			
5					

Maior

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Diferente da função Máximo, que retorna apenas o maior valor dentro de um intervalo, a função Maior permite saber por exemplo o segundo maior valor dentro de um intervalo, ou o quinto maior valor, ou seja, permite verificar qualquer classificação em uma lista de valores.
Por exemplo, se quisermos saber o segundo maior valor em um intervalo de 10 células, basta inserirmos a função **=MAIOR(A1:A10;2)**.

	A	B	C
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11			
12	=MAIOR(A1:A10;2)		
13	Resultado:	9	
14			

O diferencial nesta função é o valor atribuído após o intervalo e o sinal de ponto e vírgula (;). Este valor determina o qual a posição desejamos saber.

Menor

A função Menor é o oposto da função Maior. Ela retorna o menor valor encontrado na posição desejada dentro de um intervalo.
Por exemplo, se quisermos saber o oitavo menor valor em um intervalo de 10 células, basta inserirmos a função **=MENOR(A1:10;8)**.

	A	B	C
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11			
12	=MENOR(A1:A10;8)		
13	Resultado:	8	
14			

Mod

A função MOD retorna o resto de uma divisão e o resultado possui o mesmo sinal que o divisor.
Vamos lembrar os componentes de uma divisão, para podermos entender melhor essa função.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Após relembrar como funciona uma divisão, a sintaxe da função é:

=MOD(número;divisor)

Por exemplo, se quiser encontrar o resto da divisão de 3 por 2.

	A	B
1	=MOD(3;2)	
2	Resultado:	1
3		

Condição Se

A função SE, a partir dos valores nela adicionados, avalia os dados da célula e retorna a expressão escolhida caso o resultado for falso ou verdadeiro.

Ela é considerada uma das funções mais importantes do Excel, pois através dela temos inúmeras possibilidades de criação, de controle e análise de dados.

Para entender melhor, vamos dividi-la em duas partes: a função SE simples e a função SE aninhada com as funções E e OU.

<u>Função SE - simples</u>

Sintaxe:

=SE(teste_lógico;[valor_se_verdadeiro];[valor_se_falso])

*** teste_lógico:** Argumento obrigatório que consiste no valor ou expressão que será avaliado como VERDADEIRO ou FALSO.

*** valor_se_verdadeiro:** Argumento opcional onde o usuário pode escolher qual valor ou expressão retornará caso o resultado do teste_lógico for verdadeiro.

*** valor_se_falso:** Argumento opcional que possibilita a escolha do valor ou expressão caso o teste_lógico for falso.

Por exemplo, **=SE(A5>A10;"Certo";"Errado")**, esta fórmula irá verificar se o valor de A5 é maior que A10, retornando Certo em caso verdadeiro e Errado em caso falso.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	A	B	C
1	1		
2	5		
3	10		
4	15		
5	20		
6	25		
7	30		
8	35		
9	40		
10	45		
11			
12	=SE(A5>A10;"Certo";"Errado")		
13	Resultado:	Errado	
14			

Também podemos especificar o valor a ser comparado. Por exemplo, **=SE(A10>15;"Certo";"Errado")**.

	A	B	C
1	1		
2	5		
3	10		
4	15		
5	20		
6	25		
7	30		
8	35		
9	40		
10	45		
11			
12	=SE(A10>15;"Certo";"Errado")		
13	Resultado:	Certo	
14			

E ainda podemos comparar com maior igual ou menor igual. Por exemplo, **=SE(B1>=70%;"Aprovado";"Reprovado")**.

	A	B	C	D	E	F
1	ALUNOS	PRESENÇA	SITUAÇÃO			
2	Aluno1	70%	=SE(B2>=70%;"Aprovado";"Reprovado")			
3	Aluno2	65%	Reprovado			
4	Aluno3	82%	Aprovado			
5	Aluno4	50%	Reprovado			
6	Aluno5	100%	Aprovado			
7						

Função SE - aninhada com as funções E e OU

A função SE permite criar vários critérios com as funções E e OU.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A diferença entre essas funções está nos critérios para retornar verdadeiro ou falso. A função E exige que todos os critérios sejam concretizados para retornar o valor verdadeiro. Já a função OU exige que apenas um dos critérios seja concretizado para retornar o valor verdadeiro.

Sintaxe: =**SE(E([teste_lógico1];[teste_lógico2]);[valor_se_verdadeiro];[valor_se_falso])**

=**SE(OU([teste_lógico1];[teste_lógico2]);[valor_se_verdadeiro];[valor_se_falso])**

Continuando o exemplo de boletim escolar, temos:

=SE(E(B2>=70%;C2>=70);"Aprovado";"Reprovado")

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALUNOS	PRESENÇA	MÉDIA	SITUAÇÃO				
2	Aluno1	70%	90,00	=SE(E(B2>=70%;C2>=70);"Aprovado";"Reprovado")				
3	Aluno2	65%	70,00	Reprovado				
4	Aluno3	82%	100,00	Aprovado				
5	Aluno4	50%	0,00	Reprovado				
6	Aluno5	100%	85,00	Aprovado				
7								

=SE(OU(B2>=70%;C2>=70);"Aprovado";"Reprovado")

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALUNOS	PRESENÇA	MÉDIA	SITUAÇÃO				
2	Aluno1	70%	90,00	=SE(OU(B2>=70%;C2>=70);"Aprovado";"Reprovado")				
3	Aluno2	65%	70,00	Aprovado				
4	Aluno3	82%	100,00	Aprovado				
5	Aluno4	50%	0,00	Reprovado				
6	Aluno5	100%	85,00	Aprovado				
7								

PROCV

A função PROCV é uma função de pesquisa/busca do Excel. Ela faz uma pesquisa de forma vertical, ou seja, a busca é feita por colunas, através de um argumento e será retornado um valor correspondente. Ela pode ser aplicada em diferentes projetos.

A sintaxe para esta função é:

=PROCV(valor_procurado;matriz_tabela;núm_índice_coluna;[procurar_intervalo])

Para entendermos melhor, vamos usar como exemplo um relatório de vendas para clientes.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	A	B	C	D
1	1	2	3	
2	CLIENTE	DATA	VALOR	
3	Cliente1	09/09/2017	R$5.622,00	
4	Cliente2	17/09/2017	R$2.811,00	
5	Cliente3	30/09/2017	R$4.685,00	
6	Cliente4	01/10/2017	R$2.342,50	
7	Cliente5	13/10/2017	R$1.874,00	
8	Cliente6	19/10/2017	R$2.640,00	
9	Cliente7	23/10/2017	R$5.193,00	
10	Cliente8	30/10/2017	R$3.748,00	
11				
12	SISTEMA DE BUSCA:			
13	CLIENTE:	Cliente5		
14	VALOR:	=PROCV(B13;A2:C10;3;FALSO)		
15				

Nossa pesquisa será realizada na célula B13. Por este motivo, no início da fórmula temos: "=PROCV(B13", que equivale ao valor que será procurado. Após isso temos a matriz da tabela que se inicia na célula A2 e vai até a célula C10. "=PROCV(B13;A2:C10". Depois temos número índice da coluna onde acontecerá a pesquisa, que em nosso caso é a coluna número 3. Por último o parâmetro FALSO retornará o valor exato da busca.

Função SOMASE:

Utilizada para realizar uma soma, mediante a uma condição.

Exemplo: "**=SOMASE(A1:A5;"<50")**"

"<50" → condição para teste. Esta condição limita os valores a serem somados que são menores que 50.

Função CONT.NUM:

Utilizada para contar o número de células que contêm números e conta os números na lista de argumentos.

Exemplo: "**=CONT.NUM(A1:A5)**"

No exemplo acima o resultado será 5.

Função CONT.VALORES:

Utilizada para contar o número de células vazias, não vazias e os valores na lista de argumentos.

Exemplo: "**=CONT.VALORES(A1:A5)**"

Função CONT.SE:

Utilizada para contar um intervalo de células mediante uma condição.

Exemplo: "**=CONT.SE(A1:A10;">20")**"

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

So serão contadas as células que contenham valores maiores que 20.

Função ABS (Absoluta):

Utilizada para calcular células que contenham valores positivos e valores negativos, transformando o resultado em valores positivos.

Exemplo: "**=ABS(A1+A2-A3-A5)**"

Atalhos

O Excel possui diversos atalhos que estão divididos em grupos. Alguns destes atalhos são herdados do sistema operacional, outros são do próprio aplicativo. Abaixo temos duas tabelas com os principais atalhos e funções cobrados em concursos.

Para	Pressione
Fechar uma pasta de trabalho	Ctrl+W
Abrir uma pasta de trabalho	Ctrl+A
Ir para a guia Página Inicial	Alt+C
Salvar uma pasta de trabalho	Ctrl+B
Copiar	Ctrl+C
Colar	Ctrl+V
Desfazer	Ctrl+Z
Remover o conteúdo da célula	Tecla Delete
Recortar	Ctrl+X
Ir para a guia Inserir	Alt+T
Negrito	Ctrl+N
Centralizar o conteúdo da célula	Alt+C, A, em seguida, C
Ir para a guia Layout da Página	Alt+P
Ir para a guia Dados	Alt+S
Ir para a guia Exibir	Alt+K
Abrir menu de contexto	Shift+F10 ou Tecla de Contexto
Adicionar bordas	Alt+C, B
Excluir coluna	Alt+H, ZC, em seguida, K
Ir para a guia Fórmulas	Alt+U

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Ir para a guia Revisão	Alt+V
Ocultar as linhas selecionadas	Ctrl+9
Ocultar as colunas selecionadas	Ctrl+0

Tecla	Descrição
F1	• F1 apenas: exibe o painel de tarefas Ajuda do Excel. • Ctrl+F1: exibe ou oculta a Faixa de Opções. • Alt+F1: cria um gráfico inserido dos dados no intervalo atual. • Alt+Shift+F1: insere uma nova planilha.
F2	• F2 apenas: editar a célula ativa e colocar o ponto de inserção no final do conteúdo. Ou, se a edição estiver desativada para a célula, mover o ponto de inserção para a barra de fórmulas. Ao editar uma fórmula, ative ou desative o modo Apontar para poder usar as teclas de direção para criar uma referência. • Shift+F2: adiciona ou edita um comentário de célula. • Ctrl+F2 exibe a área de visualização de impressão na guia Imprimir no modo de exibição Backstage.
F3	• F3 apenas: exibe a caixa de diálogo Colar Nome. Disponível somente se nomes foram definidos na pasta de trabalho. • Shift+F3 exibe a caixa de diálogo Inserir Função.
F4	• F4 apenas: repete o último comando ou ação, se possível. • Quando um intervalo ou referência de célula é selecionado em uma fórmula, F4 circula por todas as várias combinações de referências absolutas e relativas. • Ctrl+F4: fecha a janela da pasta de trabalho selecionada. • Alt+F4: fecha o Excel.
F5	• F5 apenas: exibe a caixa de diálogo Ir para. • Ctrl+F5: restaura o tamanho da janela da pasta de trabalho selecionada.
F6	• F6 apenas: alterna entre a planilha, a Faixa de Opções, o painel de tarefas e os controles de zoom. Em uma planilha que foi dividida, F6 inclui os painéis divididos ao alternar entre painéis e a área da Faixa de Opções. • Shift+F6: alterna entre a planilha, os controles de zoom, o painel de tarefas e a Faixa de Opções. • Ctrl+F6: alterna para a próxima janela da pasta de trabalho quando mais de uma janela da pasta de trabalho está aberta.
F7	• F7 apenas: abre a caixa de diálogo Verificar Ortografia para verificar a ortografia na planilha ativa ou no intervalo selecionado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	• Ctrl+F7: executa o comando Mover na janela da pasta de trabalho quando ela não está maximizada. Use as teclas de direção para mover a janela e, quando terminar, pressione Enter ou Esc para cancelar.
F8	• F8 apenas: ativa ou desativa o modo estendido. Nesse modo, Seleção Estendida aparece na linha de status e as teclas de direção estendem a seleção. • Shift+F8: permite adicionar um intervalo ou uma célula não adjacente a uma seleção de células utilizando as teclas de direção. • Ctrl+F8: executa o comando Dimensionar quando uma pasta de trabalho não está maximizada. • Alt+F8: exibe a caixa de diálogo Macro para criar, executar, editar ou excluir uma macro.
F9	• F9 apenas: calcula todas as planilhas em todas as pastas de trabalho abertas. • Shift+F9: calcula a planilha ativa. • Ctrl+Alt+F9: calcula todas as planilhas em todas as pastas de trabalho abertas, independentemente de elas terem sido ou não alteradas desde o último cálculo. • Ctrl+Alt+Shift+F9: verifica novamente as fórmulas dependentes e depois calcula todas as células em todas as pastas de trabalho abertas, inclusive as células que não estão marcadas para serem calculadas. • Ctrl+F9: minimiza a janela da pasta de trabalho para um ícone.
F10	• F10 apenas: ativa e desativa as dicas de tecla (pressionar Alt tem o mesmo efeito). • Shift+F10: exibe o menu de atalho de item selecionado. • Alt+Shift+F10: exibe o menu ou a mensagem de um botão de Verificação de Erros. • Ctrl+F10: maximiza ou restaura a janela da pasta de trabalho selecionada.
F11	• F11 apenas: cria um gráfico dos dados no intervalo atual em uma folha de Gráfico separada. • Shift+F11: insere uma nova planilha. • Alt+F11: abre o Editor do Microsoft Visual Basic for Applications, no qual você pode criar uma macro utilizando o Visual Basic for Applications (VBA).
F12	• F12 apenas: exibe a caixa de diálogo Salvar como.

Extensões

O Excel possui suporte para muitas extensões. Para verifica-las basta abrir um documento em acessar o menu "Arquivo", opção "Salvar como", e será aberta a janela abaixo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Entre as principais extensões do Excel, temos algumas que são nativas e outras que foram agregadas com o lançamento das versões. Abaixo listamos essas extensões, o nome do formato e a descrição.

Formato	Extensão	Descrição
Pasta de trabalho do Excel	.xlsx	O formato de arquivo baseado em XML padrão para Excel 2010 e Excel 2007. Não pode armazenar o código de macro do Microsoft VBA (Visual Basic for Applications) ou planilhas de macro do Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).
Pasta de Trabalho Habilitada para Macro do Excel (código)	.xlsm	O formato de arquivo habilitado para macro e baseado em XML para Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 e Excel 2007. Armazena o código de macro VBA ou as planilhas de macro do Excel 4.0 (.xlm).
Pasta de Trabalho Binária do Excel	.xlsb	O formato de arquivo binário (BIFF12) do Excel 2010 e do Excel 2007.
Modelo	.xltx	O formato de arquivo padrão de um modelo do Excel para o Excel 2010 e o Excel 2007. Não pode armazenar o código de macro VBA ou as planilhas de macro do Excel 4.0 (.xlm).
Modelo (código)	.xltm	O formato de arquivo habilitado para macro para um modelo do Excel 2010 e Excel 2007. Armazena o código de macro VBA ou as planilhas de macro do Excel 4.0 (.xlm).
Pasta de Trabalho do Excel 97- Excel 2003	.xls	O formato de arquivo binário do Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Modelo do Excel 97- Excel 2003	.xlt	O formato de arquivo binário do Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8) para um modelo do Excel.
Pasta de trabalho do Microsoft Excel 5.0/95	.xls	O formato de arquivo binário do Excel 5.0/95 (BIFF5).
XML Spreadsheet 2003	.xml	Formato de arquivo do XML Spreadsheet 2003 (XMLSS).
XML Data	.xml	Formato do XML Data.
Suplementos do Excel	.xlam	O formato do Suplemento habilitado para macro e baseado em XML do Excel 2010 e do Excel 2007. Um Suplemento é um programa complementar que foi projetado para executar código adicional. Ele fornece suporte ao uso de projetos VBA e de planilhas de macro do Excel 4.0 (.xlm).
Suplemento do Excel 97-2003	.xla	O Suplemento do Excel 97-2003, um programa complementar que foi projetado para executar código adicional. Oferece suporte para o uso de projetos do VBA.
Pasta de Trabalho do Excel 4.0	.xlw	Um formato de arquivo do Excel 4.0 que salva apenas planilhas, planilhas de gráfico e planilhas de macro. Você pode abrir uma pasta de trabalho nesse formato de arquivo no Excel 2010, mas não pode salvar um arquivo do Excel nesse formato de arquivo.
Planilha do Works 6.0-9.0	.xlr	Planilha salva no Microsoft Works 6.0-9.0. Observação: Esse formato é suportado somente no Excel Starter.
Texto formatado (separado por espaços)	.prn	Formato do Lotus, separado por espaços. Salva apenas a planilha ativa.
Texto (separado por tabulação)	.txt	Salva uma pasta de trabalho como um arquivo de texto separado por tabulação para ser usado em outro sistema operacional Microsoft Windows e garante que os caracteres da guia, as quebras de linha e outros caracteres sejam interpretados corretamente. Salva apenas a planilha ativa.
Texto (Macintosh)	.txt	Salva uma pasta de trabalho como um arquivo de texto separado por tabulação para ser usado no sistema operacional Macintosh e garante que os caracteres da guia, as quebras de linha e outros caracteres sejam interpretados corretamente. Salva apenas a planilha ativa.
Texto (MS-DOS)	.txt	Salva uma pasta de trabalho como um arquivo de texto separado por tabulação para ser usado no sistema operacional MS-DOS e garante que os caracteres da guia, as quebras de linha e outros caracteres sejam interpretados corretamente. Salva apenas a planilha ativa.
Texto Unicode	.txt	Salva uma pasta de trabalho como texto Unicode, um padrão de codificação de caracteres que foi desenvolvido pela Unicode Consortium.
CSV (separado por vírgula)	.csv	Salva uma pasta de trabalho como um arquivo de texto separado por vírgula para ser usado em outro sistema operacional Windows e garante que os caracteres da guia,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

		as quebras de linha e outros caracteres sejam interpretados corretamente. Salva apenas a planilha ativa.
CSV (Macintosh)	.csv	Salva uma pasta de trabalho como um arquivo de texto separado por vírgula para ser usado no sistema operacional Macintosh e garante que os caracteres da guia, as quebras de linha e outros caracteres sejam interpretados corretamente. Salva apenas a planilha ativa.
CSV (MS-DOS)	.csv	Salva uma pasta de trabalho como um arquivo de texto separado por vírgula para ser usado no sistema operacional MS-DOS e garante que os caracteres da guia, as quebras de linha e outros caracteres sejam interpretados corretamente. Salva apenas a planilha ativa.
DIF	.dif	Formato de troca de dados. Salva apenas a planilha ativa.
SYLK	.slk	Formato de link simbólico. Salva apenas a planilha ativa.
DBF 3, DBF 4	.dbf	dBase III e IV. Você pode abrir esses formatos de arquivo no Excel, mas não pode salvar um arquivo do Excel no formato dBase.
Planilha OpenDocument	.ods	Planilha OpenDocument Você pode salvar arquivos do Excel 2010 para que eles possam ser abertos em aplicativos de planilha que usam o formato Planilha OpenDocument, como o Google Docs e o OpenOffice.org Calc. Você também pode abrir planilhas no formato .ods no Excel 2010. A formatação pode ser perdida ao salvar e abrir arquivos .ods.
PDF	.pdf	Portable Document Format. Esse formato de arquivo preserva a formatação do documento e permite o compartilhamento de arquivos. Quando o arquivo de formato PDF é exibido online ou impresso, ele mantém o formato pretendido. Os dados no arquivo não podem ser alterados facilmente. O formato PDF também é útil para documentos que serão reproduzidos usando métodos de impressão comercial. Observação: Esse formato não é suportado no Excel 2007.
Documento XPS	.xps	XML Paper Specification. Esse formato de arquivo preserva a formatação de documento e habilita o compartilhamento de arquivo. Quando o arquivo XPS é exibido online ou impresso, ele mantém exatamente o formato pretendido e os dados no arquivo não podem ser facilmente alterados. Observação: Esse formato não é suportado no Excel 2007.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Calc

Conceitos Iniciais

O Calc é um software (programa/aplicativo) de planilha eletrônica multiplataforma, que permite ao usuário realizar cálculos diversos, desde simples cálculos para o orçamento doméstico a complexos resultados financeiros na área corporativa. Entre seus recursos está a possibilidade de apresentar graficamente os dados da planilha selecionados pelo usuário.

As planilhas eletrônicas formam pastas de trabalho, que é o nome dado ao arquivo constituído por planilhas, linhas e colunas. Cada pasta de trabalho é composta por planilhas que comportam 1.048.576 linhas, que são representadas por números, e 1024 colunas, que são representadas por letras. Podemos ter até 10.000 planilhas em uma única pasta de trabalho.

Planilha eletrônica ou Folha de Cálculo, é um tipo de programa de computador que utiliza tabelas para realizar cálculos ou apresentação de dados. Cada tabela é composta por uma grade formada por linhas e colunas.

O espaço formado entre o cruzamento de linhas e colunas é chamado de célula. Cada célula pode conter até 1300 caracteres. As células são representadas pela letra da coluna associado ao número da linha. Por exemplo, célula B2:



A imagem abaixo nos mostra uma visão geral do Calc.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



O formato dos arquivos do Calc tem como estrutura ODF e extensão ODS (variação da estrutura ODF para planilhas), porém no momento de salvar um documento, o usuário pode escolher entre várias opções, como observado na imagem abaixo.



A estrutura básica do Calc possui uma barra de menus, com os nomes dos menus que organizam dentro deles todos os comandos possíveis do programa, diferentemente dos aplicativos da suíte Microsoft Office, estes comandos são apresentados em listas e a maioria deles traz ao lado as combinações de teclas para acesso rápido pelo teclado (teclas de atalho).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Na imagem abaixo podemos visualizar a barra de título, a barra de menu, a barra de ferramentas padrão, a barra de ferramentas de formatação e a barra de fórmulas disponíveis no Calc.



Ferramentas e Atalhos

Na Barra de Ferramentas Padrão encontramos os seguintes comandos:

Nome	Função	Atalho	Figura
Novo	Cria um novo documento.	Ctrl+N	
Abrir	Abre ou importa um arquivo.	Ctrl+O	
Salvar	Salva o documento atual.	Ctrl+S	
Exportar como PDF	Salva o documento atual no formato PDF.	-	
Imprimir	Imprime o documento atual.	Ctrl+P	
Alternar visualização de impressão	Altera o modo de visualização para visualizar apenas o que será impresso.	Ctrl+Shift+O	
Cortar	Recorta a(s) célula(s) selecionada.	Ctrl+X	
Copiar	Copia a(s) célula(s) selecionada.	Ctrl+C	
Colar	Cola a(s) célula(s) selecionada.	Ctrl+V	
Clonar formatação	Copia a formatação aplicada na célula selecionada.	-	
Limpar formatação direta	Limpa a formatação aplicada na célula selecionada, retornando à formatação padrão.	Ctrl+M	
Desfazer: Entrada	Desfaz o último comando ou a última entrada digitada.	Ctrl+Z	
Localizar e substituir	Localiza o conteúdo e uma tabela e dá a possibilidade de substituí-lo.	Ctrl+H	
Ortografia	Verifica a ortografia.	F7	
Linha	Insere, exclui, edita e altera as linhas.	-	
Coluna	Insere, exclui, edita e altera as colunas.	-	
Ordenar	Ordena a seleção do maior ao menor valor, ou do menor ao maior valor. Campos numéricos são ordenados pelo valor e campos de textos pela ordem dos caracteres.	-	
Ordenar crescente	Ordena a seleção do maior ao menor valor.	-	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Ordenar decrescente	Ordena a seleção do menor ao maior valor.	-	
Autofiltro		-	
Inserir figura	Insere uma figura na planilha.	-	
Inserir gráfico	Insere um gráfico na planilha.	-	
Inserir caractere especial	Insere um caractere especial na célula selecionada.	-	
Inserir hiperlink	Abre uma caixa de diálogo que permite que o usuário crie e edite hyperlinks.	Ctrl+K	
Inserir anotação	Insere uma anotação na célula selecionada.	Ctrl+Alt+C	
Cabeçalhos e rodapés	Insere cabeçalhos e rodapés a planilha.	-	
Definir área de impressão	Define qual área da planilha será impressa.	-	

Na Barra de Ferramentas de Formatação encontramos os seguintes comandos:

Nome	Função	Atalho	Figura
Nome da fonte	Permite ao usuário selecionar uma fonte na lista ou digitar um nome de fonte diretamente.	-	Liberation Sans
Tamanho da fonte	Permite ao usuário escolher entre diferentes tamanhos de fonte na lista ou digitar um tamanho manualmente.	-	10
Negrito	Aplica o estilo negrito ao texto selecionado.	Ctrl+B	
Itálico	Aplica o estilo itálico ao texto selecionado.	Ctrl+I	
Sublinhado	Aplica o estilo sublinhado ao texto selecionado.	Ctrl+U	
Cor da fonte	Aplica a cor da fonte atual aos caracteres selecionados.	-	
Cor do plano de fundo	Abre uma barra de ferramentas onde o usuário pode clicar em uma cor de plano de fundo para a uma célula.	-	
Alinhar à esquerda	Alinha o texto selecionado em relação à margem esquerda da célula.	Ctrl+L	
Centralizar horizontalmente	Centraliza na célula o texto selecionado.	Ctrl+E	
Alinhar à direita	Alinha o texto selecionado em relação à margem direita da célula.	Ctrl+R	
Mesclar e centralizar células	Combina as células selecionadas e centraliza o conteúdo dentro da nova célula.	-	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Alinhar em cima	Alinha verticalmente as bordas superiores o texto dentro da célula.	-	
Centralizar verticalmente	Centraliza verticalmente o texto dentro da célula.	-	
Alinhar embaixo	Alinha verticalmente as bordas inferiores o texto dentro da célula.	-	
Formatar como moeda	Aplica o formato de moeda às células selecionadas.	Ctrl+Shift+4	
Formatar como porcentagem	Aplica o formato de porcentagem às células selecionadas.	Ctrl+Shift+5	%
Formatar como número	Aplica o formato de número às células selecionadas.	Ctrl+Shift+1	0.0
Formatar como data	Aplica o formato de data às células selecionadas.	Ctrl+Shift+3	
Adicionar casa decimal	Adiciona uma casa decimal aos números das células selecionadas.	-	
Excluir casa decimal	Remove uma casa decimal dos números das células selecionadas.	-	
Aumentar recuo	Aumenta o recuo esquerdo do conteúdo da célula ou do parágrafo atual e defini-lo para a próxima posição da tabulação.	-	
Diminuir recuo	Reduz o recuo esquerdo do conteúdo da célula ou do parágrafo atual e defina-o como a posição da tabulação anterior.	-	
Bordas	Abre a barra de ferramentas de mesmo nome. Nela o usuário pode modificar a borda de uma área da planilha ou de um objeto.	-	
Estilo da borda	Permite ao usuário escolher o estilo da borda.	-	
Cor da borda	Permite ao usuário escolher a cor da borda.	-	

CURIOSIDADE

Abaixo temos uma tabela comparando os principais atalhos dos aplicativos das duas suítes.

Comando	Microsoft Office Excel	LibreOffice Calc
Novo	Ctrl + O	Ctrl + N
Abrir	Ctrl + A	Ctrl + O
Salvar	Ctrl + B	Ctrl + S
Imprimir	Ctrl + P	Ctrl + P
Desfazer	Ctrl + Z	Ctrl + Z
Refazer	Ctrl + Y	Ctrl + Y

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Recortar	Ctrl + X	Ctrl + X
Copiar	Ctrl + C	Ctrl + C
Colar	Ctrl + V	Ctrl + V
Selecionar Tudo	Ctrl + T	Ctrl + A
Localizar	Ctrl + L	Ctrl + F
Negrito	Ctrl + N	Ctrl + B
Itálico	Ctrl + I	Ctrl + I
Sublinhado	Ctrl + S	Ctrl + U
Alinhar à Esquerda	Ctrl + Q	Ctrl + L
Centralizar	Ctrl + E	Ctrl + E
Alinhar à Direita	Ctrl + G	Ctrl + R
Justificar	Ctrl + J	Ctrl + J
Excluir todo o conteúdo da Célula	DEL	Shift + Del
Alternar entre referências relativas e absolutas	F4	Shift + F4

Operadores

Os operadores são símbolos que podem ser utilizados em fórmulas independentemente do uso de funções. No LibreOffice Calc eles divididos pelas operações que podem executar. Temos operadores "Aritméticos", "Comparativos", de "Texto" e de "Referência".

Aritméticos:

São usados para realizar as operações matemáticas, tais como:

- Multiplicação. Símbolo: * (asterisco)
- Divisão. Símbolo: / (barra normal)
- Adição. Símbolo: + (mais)
- Subtração. Símbolo: - (menos)
- Exponencial. Símbolo: ^ (circunflexo)
- Percentual. Símbolo: % (percentual)

Comparação:

São usados para realizar as operações de comparações, tais como:

- Menor. Símbolo: < (menor)
- Maior. Símbolo: > (maior)
- Menor Igual. Símbolo: <= (menor e igual)
- Maior Igual. Símbolo: >= (maior e igual)
- Diferente. Símbolo: <> (menor e maior)
- Igual. Símbolo: =

Texto:

São usados para realizar operações com sequências de caracteres, tais como:

- Concatenar textos (unir). Símbolo: & (ampersand ou e-comercial)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referência:

São estruturas usadas para realizar operações complexas com números e/ou letras. Essas operações podem ser: financeiras, estatísticas, lógicas, matemática e outras. Seus operadores são:

- Intervalo. Símbolo: ":" (dois pontos)
- União. Símbolo: ";" (ponto vírgula)

Referências

As referências são utilizadas para agilizar e facilitar os cálculos, a fim de poupar tempo utilizando dados de outras células. Elas se dividem em três tipos: Referência Relativa, Referência Absoluta e Referência Mista.

Referência Relativa:

É a mais comum e é utilizada através da alça de preenchimento onde a arrastamos para efetuar os cálculos ou preencher as células posteriores.

Na imagem abaixo temos um exemplo onde ao digitar apenas o número "1" e arrastar a alça de preenchimento para as linhas abaixo, conseguimos preencher a sequência de números em ordem crescente.



Referência Absoluta:

É quando um dos valores envolvidos na fórmula permanece sempre em uma mesma célula. Para utilizá-la devemos utilizar o caractere $ para fixarmos uma célula. Por exemplo:

	A	B	C
1	Compra de Material		
2			
3	Descrição	Valor em Dólar	Valor em Real
4	Produto1	$22,50	=B4*B10
5	Produto2	$28,00	R$ 98,00
6	Produto3	$19,90	R$ 69,65
7	Produto4	$25,00	R$ 87,50
8	Produto5	$32,50	R$ 113,75
9			
10	Valor do Dólar	R$ 3,50	

Neste exemplo fixamos a coluna $B e a linha $10. Dessa forma, quando arrastamos a alça de preenchimento para as linhas abaixo o valor a ser multiplicado é fixado de acordo com a célula B10.

Referência Mista:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

E quando trabalhamos com fórmulas que possuem linhas ou colunas fixadas. Esta referência segue o mesmo princípio da Referência Absoluta, mas ao invés de fixar linhas e colunas, fixamos apenas uma delas. Por exemplo:

	A	B	C	D	E
1	Janeiro	4,00%			
2	Fevereiro	3,50%			
3	Março	3,00%			
4	Abril	2,50%			
5	Maio	2,00%			
6	Junho	1,50%			
7					
8	Previsão de Preços para o 1º Semestre de 2017				
9		Produto1	Produto2	Produto3	Produto4
10	Valor	$22,50	$28,00	$19,90	$25,00
11	Reajuste de Janeiro	$0,90	$1,12	$0,80	$1,00
12	Reajuste de Fevereiro	$0,79	$0,98	$0,70	$0,88
13	Reajuste de Março	$0,68	$0,84	$0,60	$0,75
14	Reajuste de Abril	$0,56	$0,70	$0,50	$0,63
15	Reajuste de Maio	$0,45	$0,56	$0,40	$0,50
16	Reajuste de Junho	$0,34	$0,42	$0,30	=E$10*$B6
17					

Fixamos a linha $10, referente ao valor original dos produtos. Para saber a variação do valor, precisamos multiplicar o valor original pela porcentagem de variação. Portanto, fixamos a coluna onde está a variação por mês $B. A fórmula fica escrita da seguinte forma **"=B$10*$B1"**. Depois basta usar a alça de preenchimento para copiar e atualizar a fórmula para as demais células.

Além desses tipos de referências em uma única planilha, podemos fazer referência a uma outra planilha da mesma pasta, retornando o valor constante na célula selecionada. Por exemplo:

=Plan1.C4

Plan1 → nome da planilha que contém o valor desejado.

. → indicador de referência

C4 → célula da planilha onde está o valor desejado.

Fórmulas e Funções

São estruturas usadas para realizarmos operações dentro das células das planilhas. Para iniciarmos uma operação usamos o símbolo "=" (igual), que é interpretado pelo Calc que na célula selecionada será executada uma operação.

As funções possuem geralmente a mesma estrutura, que podemos observar detalhadamente abaixo:

=	**Função**	**(**	**n1**	**:**	**nn**	**)**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

inicia uma função	nome da função	inicia o intervalo a ser calculado	1ª célula a ser calculada	até o intervalo	última célula a ser calculada	finaliza o intervalo a ser calculado

Vamos ver algumas das funções mais cobradas em concursos relacionadas ao aplicativo LibreOffice Calc.

Função Soma:

Utilizada para fazer o somatório de um grupo de células.

Exemplo: "**=SOMA(A1:A5)**"

Efetua a soma dos valores da célula A1 até a célula A5.

Função Média:

Utilizada para fazer a média aritmética de um grupo de células.

Exemplo: "**=MÉDIA(A1:A5)**"

Efetua a média dos valores da célula A1 até a célula A5.

Função Mod:

Utilizada para retornar o resto de uma divisão entre os valores das células.

Exemplo: "**=MOD(A1;A2)**"

Considerando os valores A1=20 e A2=4 o resultado será igual a zero.

Função Mult:

Utilizada para fazer a multiplicação de um grupo de células.

Exemplo: "**=MULT(A1:A5)**"

Efetua a multiplicação dos valores da célula A1 até a célula A5.

Função Modo:

Utilizada para fazer retornar o valor que mais se repete dentro de um grupo de células.

Exemplo: "**=MODO(A1:A5)**"

Função Máximo:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Utilizada para retornar o maior valor dentro de um grupo de células.

Exemplo: "**=MÁXIMO(A1:A5)**"

Função Mínimo:

Utilizada para retornar o menor valor de um grupo de células.

Exemplo: "**=MÍNIMO(A1:A5)**"

Função Maior:

Utilizada para retornar o maior valor de um grupo de células, mediante a uma condição.

Exemplo: "**=MAIOR(A1:A5;3)**"

; → e

3 → é a condição, ou seja o 3º maior

Função Menor:

Utilizada para retornar o menor valor de um grupo de células, mediante a uma condição.

Exemplo: "**=MENOR(A1:A5;4)**"

; → e

4 → é a condição, ou seja o 4º menor

Função Hoje:

Utilizada para retornar a data atual.

Exemplo: "**=HOJE()**"

Função Agora:

Utilizada para retornar a data e a hora atuais.

Exemplo: "**=AGORA()**"

Função Se:

Utilizada para realizar um teste, mediante a uma condição que retornará um valor verdadeiro ou um valor falso.

Exemplo: "**=SE(A6<=70;"APROVADO";"REPROVADO")**"

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A6 → célula a ser testada

<=70 → condição usada para teste

"APROVADO" → condição verdadeira

"REPROVADO" → condição falsa

Função SOMASE:

Utilizada para realizar uma soma, mediante a uma condição.

Exemplo: "**=SOMASE(A1:A5;"<50")**"

"<50" → condição para teste. Esta condição limita os valores a serem somados que são maiores que 50.

Função PROCV (Procura Vertical):

Utilizada para fazer uma procura verticalmente onde teremos um lugar a ser procurado (tabela) e uma coluna que irá conter o valor a ser procurado.

Exemplo: "**=PROCV(A10;TABELA;3)**"

A10 → célula com o valor a ser procurado

tabela → local de busca do valor

3 → coluna que contém o valor procurado (neste caso seria a coluna C)

Função CONT.NUM:

Utilizada para contar o número de células que contêm números (valores numéricos). Não conta texto, nem células com erros (independentemente dessa célula possuir números).

Exemplo: "**=CONT.NUM(A1:A7)**"

	A
1	1
2	3
3	9
4	5
5	concurso
6	#DIV/0!
7	7
8	
9	=CONT.NÚM(A1:A7)

No exemplo acima o resultado será 5.

Função CONT.VALORES:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Utilizada para contar o numero de celulas nao vazias que possuem qualquer valor, ou seja qualquer conteúdo, incluindo células com erros.

Exemplo: "**=CONT.VALORES(A1:A10)**"

	A
1	1
2	3
3	9
4	5
5	concurso
6	#DIV/0!
7	7
8	
9	
10	
11	
12	=CONT.VALORES(A1:A10)

No exemplo acima o resultado será 7.

Função CONT.SE:

Utilizada para contar um intervalo de células mediante uma condição.

Exemplo: "**=CONT.SE(A1:A10;">20")**"

Só serão contadas as células que contenham valores maiores que 20.

Função ABS (Absoluta):

Utilizada para calcular células que contenham valores positivos e valores negativos, transformando o resultado em valores positivos.

Exemplo: "**=ABS(A1+A2-A3-A5)**"

Função E:

Utilizada para realizar testes onde retornará a palavra "VERDADEIRO" caso todos os testes sejam verdadeiros e "FALSO" se apenas um destes for falso.

Exemplo: "**=E(10=10;2>1)**"

Neste exemplo o resultado será VERDADEIRO, pois 10=10 e 2>1, ou seja, todas as condições são verdadeiras.

Função OU:

Utilizada para realizar testes onde retornará a palavra "VERDADEIRO" caso um dos testes seja verdadeiro e "FALSO" se todos os testes forem falsos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Exemplo: "**=OU(10=10;2<1)**"

Neste exemplo o resultado será VERDADEIRO, porque apesar de 2>1, a outra condição é verdadeira. Basta apenas uma das condições ser verdadeira para o resultado ser verdadeiro.

Abaixo temos uma tabela com outros exemplos das funções que podem ser executadas no LibreOffice Calc.

=A1+10	Exibe o conteúdo da célula A1 mais 10.
=A1*16%	Exibe 16% do conteúdo de A1.
=A1 * A2	Exibe o resultado da multiplicação de A1 e A2.
=ARREDONDAR(A1;1)	Exibe o conteúdo da célula A1 arredondada para uma casa decimal.
=TAXA.EFETIVA(5%;12)	Calcula o juro efetivo para um juro nominal anual de 5% com 12 pagamentos por ano.
=B8-SOMA(B10:B14)	Calcula B8 menos a soma das células B10 a B14.
=SOMA(B8;SOMA(B10:B14))	Calcula a soma das células B10 a B14 e adiciona o valor a B8.

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

Condição Se

A função SE, a partir dos valores nela adicionados, avalia os dados da célula e retorna a expressão escolhida caso o resultado for falso ou verdadeiro.

Ela é considerada uma das funções mais importantes do Excel, pois através dela temos inúmeras possibilidades de criação, de controle e análise de dados.

Para entender melhor, vamos dividi-la em duas partes: a função SE simples e a função SE aninhada com as funções E e OU.

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- **Função SE - simples**

Sintaxe:

=SE(teste_lógico;[valor_se_verdadeiro];[valor_se_falso])

*** teste_lógico:** Argumento obrigatório que consiste no valor ou expressão que será avaliado como VERDADEIRO ou FALSO.

*** valor_se_verdadeiro:** Argumento opcional onde o usuário pode escolher qual valor ou expressão retornará caso o resultado do teste_lógico for verdadeiro.

*** valor_se_falso:** Argumento opcional que possibilita a escolha do valor ou expressão caso o teste_lógico for falso.

Por exemplo, **=SE(A5>A10;"Certo";"Errado")**, esta fórmula irá verificar se o valor de A5 é maior que A10, retornando Certo em caso verdadeiro e Errado em caso falso.

- **Função SE - aninhada com as funções E e OU**

A função SE permite criar vários critérios com as funções E e OU.

A diferença entre essas funções está nos critérios para retornar verdadeiro ou falso. A função E exige que todos os critérios sejam concretizados para retornar o valor verdadeiro. Já a função OU exige que apenas um dos critérios seja concretizado para retornar o valor verdadeiro.

Sintaxe: =**SE(E([teste_lógico1];[teste_lógico2]);[valor_se_verdadeiro];[valor_se_falso])**

=**SE(OU([teste_lógico1];[teste_lógico2]);[valor_se_verdadeiro];[valor_se_falso])**

PROCV

A função PROCV é uma função de pesquisa/busca do Excel. Ela faz uma pesquisa de forma vertical, ou seja, a busca é feita por colunas, através de um argumento e será retornado um valor correspondente. Ela pode ser aplicada em diferentes projetos.

A sintaxe para esta função é:

=PROCV(valor_procurado;matriz_tabela;núm_índice_coluna;[procurar_intervalo])

Função SOMASE:

Utilizada para realizar uma soma, mediante a uma condição.

Exemplo: "**=SOMASE(A1:A5;"<50")**"

"<50" → condição para teste. Esta condição limita os valores a serem somados que são menores que 50.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Função CONT.NUM:

Utilizada para contar o número de células que contêm números e conta os números na lista de argumentos.

Exemplo: "**=CONT.NUM(A1:A5)**"

No exemplo acima o resultado será 5.

Função CONT.VALORES:

Utilizada para contar o número de células vazias, não vazias e os valores na lista de argumentos.

Exemplo: "**=CONT.VALORES(A1:A5)**"

Função CONT.SE:

Utilizada para contar um intervalo de células mediante uma condição.

Exemplo: "**=CONT.SE(A1:A10;">20")**"

Só serão contadas as células que contenham valores maiores que 20.

Imprima o capítulo Aposta Estratégica separadamente e dedique um tempo para absolver tudo o que está destacado nessas duas páginas. Caso tenha alguma dúvida, volte ao Roteiro de Revisão e Pontos do Assunto que Merecem Destaque. Se ainda assim restar alguma dúvida, não hesite em me perguntar no fórum.

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



1. (CESPE / IFF – 2018)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

No processo de edição de uma planilha no Microsoft Excel 2010, um usuário realizou o seguinte procedimento:

- selecionou a célula C10, preenchida com um valor numérico;
- acionou o atalho Ctrl + C para copiar o conteúdo da célula C10;
- selecionou a célula D10 e acionou o atalho Ctrl + V;
- acionou o atalho Ctrl + B para salvar a planilha.

Tendo como referência essas informações, é correto afirmar que, após o procedimento realizado,

a) se o usuário selecionar a célula E10 e acionar o atalho Ctrl + V, a célula E10 ficará com o mesmo conteúdo das células C10 e D10.

b) a área de transferência ficará vazia.

c) a área de transferência permanecerá com conteúdo numérico até que o Excel seja fechado.

d) a célula D10 terá conteúdo distinto da célula C10.

e) a célula D10 ficará vazia.

Comentários

Essa questão exige conhecimento sobre o que acontece após o uso de determinados atalhos. As três primeiras ações do usuário não dizem muito sobre o que a questão quer saber. Apenas na quarta ação é que temos a resposta solicitada pela questão. Ao salvar uma planilha, a área de transferência ficará vazia. Portanto, a alternativa correta é a letra B.

Gabarito: alternativa B.

---

2. (CESPE / EBSERH – 2018)



	A	B	C
1	Loja	Valor (R$)	
2	Loja 01	9.000,00	
3	Loja 02	12.000,00	
4	Loja 03	10.000,00	
5	Loja 04	11.500,00	
6	Loja 05	10.000,00	
7			
8	Média	10.500,00	
9	Mediana	10.000,00	
10			

Para fins de orçamentação de uma obra, foi feita a cotação de um equipamento em cinco diferentes lojas. Os valores obtidos foram registrados na coluna B, da linha 2 à linha 6, de uma planilha elaborada em Excel, conforme ilustrado na figura anterior. Nas linhas 8 e 9 da coluna B dessa planilha, estão

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

registradas, respectivamente, a média aritmética e a mediana dos preços cotados, calculadas usando-se comandos do próprio Excel.

A partir das informações precedentes, julgue o item que se segue, a respeito das fórmulas da ferramenta Excel.

A fórmula estatística MED(B2:B6) permite o cálculo da mediana entre os preços cotados.

Comentários

A função MED retorna a mediana dos números indicados. A mediana é o número no centro de um conjunto de números. Portanto, a assertiva está correta. Podemos visualizar na imagem o resultado desta função na célula B9.

Gabarito: certo.

---

3. (CESPE / EBSERH – 2018)



	A	B	C
1	Loja	Valor (R$)	
2	Loja 01	9.000,00	
3	Loja 02	12.000,00	
4	Loja 03	10.000,00	
5	Loja 04	11.500,00	
6	Loja 05	10.000,00	
7			
8	Média	10.500,00	
9	Mediana	10.000,00	
10			

Para fins de orçamentação de uma obra, foi feita a cotação de um equipamento em cinco diferentes lojas. Os valores obtidos foram registrados na coluna B, da linha 2 à linha 6, de uma planilha elaborada em Excel, conforme ilustrado na figura anterior. Nas linhas 8 e 9 da coluna B dessa planilha, estão registradas, respectivamente, a média aritmética e a mediana dos preços cotados, calculadas usando-se comandos do próprio Excel.

A partir das informações precedentes, julgue o item que se segue, a respeito das fórmulas da ferramenta Excel.

A fórmula SOMA(B2:B6)/CONT.NÚM(B2:B6) permite o cálculo da média aritmética dos preços cotados, em substituição à fórmula estatística padrão do Excel para esse cálculo.

Comentários

A fórmula sugerida pela assertiva realiza o mesmo cálculo da função MÉDIA. Portanto, a assertiva está correta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: certo.

---

4. (CESPE / EBSERH – 2018)



	A	B	C
1	Loja	Valor (R$)	
2	Loja 01	9.000,00	
3	Loja 02	12.000,00	
4	Loja 03	10.000,00	
5	Loja 04	11.500,00	
6	Loja 05	10.000,00	
7			
8	Média	10.500,00	
9	Mediana	10.000,00	
10			

Para fins de orçamentação de uma obra, foi feita a cotação de um equipamento em cinco diferentes lojas. Os valores obtidos foram registrados na coluna B, da linha 2 à linha 6, de uma planilha elaborada em Excel, conforme ilustrado na figura anterior. Nas linhas 8 e 9 da coluna B dessa planilha, estão registradas, respectivamente, a média aritmética e a mediana dos preços cotados, calculadas usando-se comandos do próprio Excel.

A partir das informações precedentes, julgue o item que se segue, a respeito das fórmulas da ferramenta Excel.

A fórmula MENOR(B2:B6) permite determinar o menor valor cotado entre as lojas pesquisadas.

Comentários

A função Menor retorna o menor valor encontrado na posição desejada dentro de um intervalo. Por exemplo, se quisermos saber o oitavo menor valor em um intervalo de 10 células, basta inserirmos a função =MENOR(A1:10;8). A questão quer encontrar o 1º menor valor entre as lojas pesquisadas. Portanto, seria necessário acrescentar ;1 a função, que teria a seguinte formatação: MENOR(B2:B6;1). A assertiva está incorreta.

Gabarito: errado.

---

5. (CESPE / TRF-1ª REGIÃO – 2017)

Acerca da edição de textos, planilhas e apresentações no ambiente Microsoft Office 2013, julgue o item subsequente.

No Excel 2013, a fórmula =RAIZ(SOMA(C5:C15)) apresenta um erro de recursividade, ou seja, uma função não pode ser adicionada dentro de outra função.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios

Recursividade, no Excel definida como referência circular, ocorre quando dentro de uma função inserimos a célula onde a função está sendo calculada ou executada. Apesar da questão exigir apenas se a fórmula apresenta erro de recursividade, o que está incorreto pois não apresenta, a fórmula apresentará um erro caso o resultado da função SOMA seja negativo.

Gabarito: errado.

---

6. (CESPE / TRF-1ª REGIÃO – 2017)

Acerca da edição de textos, planilhas e apresentações no ambiente Microsoft Office 2013, julgue o item subsequente.

No Excel 2013, as células, assim como as planilhas, podem receber nomes, que poderão ser utilizados durante a referenciação.

Comentários

De acordo com o site *https://support.office.com/pt-br/article/definir-e-usar-nomes-em-f%C3%B3rmulas-4d0f13ac-53b7-422e-afd2-abd7ff379c64*, um nome é uma forma abreviada descritiva que esclarece o objetivo de uma referência de célula, constante, fórmula ou tabela, que pode ser difícil de compreender à primeira vista. Portanto, assertiva correta.

Gabarito: certo.

---

7. (CESPE / SEDF – 2017)

Julgue o próximo item, relativo aos aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações do ambiente Microsoft Office 2013.

No canto esquerdo superior da janela inicial do Excel 2013, consta a informação acerca do último arquivo acessado bem como do local onde ele está armazenado.

Comentários

É muito comum abrirmos o Excel por meio de um arquivo, acessando diretamente a planilha. Porém, quando abrimos o programa Excel sem nenhum arquivo selecionado, a tela inicial nos mostra, no canto superior esquerdo, os arquivos abertos recentemente sob o título Recente, apresentando o nome do arquivo e o local onde está armazenado. Portanto, assertiva correta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: certo.

---

8. (CESPE / TRT-7ª REGIÃO – 2017)



Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
Data da Última Atualização: 18/08/2017

7ª Região - CE

A - Varas do Trabalho - Fase de Conhecimento

Período de Referência: 01/07/2017 a 31/07/2017

Vara do Trabalho	Recebidos por VT			Solucionados			Baixados	Pendentes de Baixa		
	Casos Novos	Outros	Total	Sentença	Acordo	Total		Pendentes de Solução	Outros	Total
Aracati - 01a Vara	123	1	124							
Baturité - 01a Vara	214	-	214							
Caucaia - 01a Vara	91	-	91							
Fortaleza - 01a Vara	176	1	177							
Fortaleza - 02a Vara	181	-	181							

Na situação apresentada na figura antecedente, que mostra parte de uma planilha hipotética — X — em edição do Microsoft Excel 2013, a inserção da fórmula ='C:\Tribunal\Processos\[Solucionados.xlsx]Sentença'!C28 na célula selecionada

a) fará que seja inserido, na célula E14 da planilha X, o conteúdo da célula C28 da planilha Sentença, do arquivo Solucionados.xlsx, localizado em C:\Tribunal\Processos, desde que esse arquivo também esteja aberto.

b) não produzirá nenhum resultado, pois apresenta erro de construção, já que a aspa simples (') entre = e C deveria ter sido empregada também logo após 28.

c) fará que as células E14 e C28 das respectivas planilhas sejam sincronizadas e tenham seus conteúdos replicados da seguinte forma: caso se insira um valor na célula E14, a célula C28 receberá esse mesmo valor, e vice-versa.

d) fará que a célula E14 da planilha X receba o conteúdo da célula C28 da planilha Sentença, do arquivo Solucionados.xlsx, localizado em C:\Tribunal\Processos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios

Vamos analisar as alternativas:

a) Errado. Não existe a necessidade do arquivo ao qual a fórmula faz referência está aberto.
b) Errado. As variáveis não devem estar entre aspas, sejam elas simples ou duplas.
c) Errado. Apenas será inserido o conteúdo da célula C28 da planilha Sentença do arquivo C:\Tribunal\Processos\Solucionados.xlsx. Caso aconteça qualquer modificação na célula E14 da planilha X, essa referência deixará de existir.
d) Certo. Você pode fazer referência ao conteúdo de células em outra pasta de trabalho criando uma referência externa. Uma referência externa (também chamada de link) é uma referência a uma célula ou um intervalo em uma planilha em outra pasta de trabalho do Excel ou uma referência a um nome definido em outra pasta de trabalho. Você pode fazer referência ao intervalo de células específico, a um nome definido do intervalo de células ou definir um nome para a referência externa.

Gabarito: alternativa D.

---

9. (CESPE / Polícia Científica-PE – 2016)

Figura 3A6AAA

	A	B	C
1	responsável	projeto	valor (R$)
2	João	projeto A	100.000
3	Manuel	projeto B	150.000
4	Ana	projeto C	300.000
5	Pedro	projeto D	250.000
6	Patrícia	projeto E	200.000
7	Cristina	projeto F	100.000

A figura 3A6AAA representa parte da janela de um arquivo no Excel, em que há uma tabela com o filtro ativo na primeira linha.

Considerando a figura 3A6AAA, caso na célula A1 seja ativado o filtro Classificar de A a Z, as informações constantes da coluna A entram em ordem alfabética

a) ficando os números das linhas da coluna C em ordem decrescente da linha 2 para a linha 7.
b) ficando as linhas da coluna C em ordem crescente da linha 2 para a linha 7.
c) da linha 7 para a linha 2, ficando inalteradas as linhas das colunas B e C.
d) da linha 2 para a linha 7, ficando inalteradas as linhas das colunas B e C.
e) da linha 2 para a linha 7, passando todas as linhas das colunas B e C a acompanhar a nova ordenação.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) Errado. Como a classificação em ordem alfabética será realizada na coluna A, as outras colunas seguirão a ordem da coluna A, independente de seus valores estarem em ordem crescente ou decrescente.
b) Errado. Como a classificação em ordem alfabética será realizada na coluna A, as outras colunas seguirão a ordem da coluna A, independente de seus valores estarem em ordem crescente ou decrescente.
c) Errado. Como foi selecionada apenas a célula A1, as outras colunas seguirão a nova ordenação indicada pela coluna A, mantendo as informações que estavam lado a lado nas linhas seguindo a ordem alfabética.
d) Errado. Como foi selecionada apenas a célula A1, as outras colunas seguirão a nova ordenação indicada pela coluna A, mantendo as informações que antes estavam lado a lado da coluna A fora da ordem alfabética.
e) Correto. As colunas B e C irão acompanhar a nova ordenação indicada pela coluna A.

Gabarito: alternativa E.

---

10. (CESPE / Polícia Científica-PE – 2016)

Figura 3A6AAA

	A	B	C
1	responsável	projeto	valor (R$)
2	João	projeto A	100.000
3	Manuel	projeto B	150.000
4	Ana	projeto C	300.000
5	Pedro	projeto D	250.000
6	Patrícia	projeto E	200.000
7	Cristina	projeto F	100.000

A figura 3A6AAA representa parte da janela de um arquivo no Excel, em que há uma tabela com o filtro ativo na primeira linha.

Para configurar a coluna C da figura 3A6AAA como moeda e com visualização de R$ antes de cada número, deve-se

a) selecionar toda a coluna e, em opções do Excel, habilitar o cálculo iterativo.
b) selecionar toda a coluna e formatar células como moeda, com opção de visualizar R$.
c) selecionar toda a coluna e, em opções do Excel, personalizar a correção ortográfica para inserir R$.
d) digitar $ antes de cada número.
e) selecionar toda a coluna e, em opções do Excel, selecionar em fórmulas o cálculo automático.

Comentários

De acordo com o site *https://support.office.com/pt-br/article/formatar-n%C3%BAmeros-como-moeda-0a03bb38-1a07-458d-9e30-2b54366bc7a4*, para exibir números como valores monetários, basta formata-los

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

como moeda. Para fazer isso, deve-se aplicar o formato de número Moeda ou Contábil às células que deseja formatar. As opções de formatação de número estão disponíveis na guia **Página Inicial**, no grupo **Número**. Para exibir um número com o símbolo de moeda padrão selecionando a célula ou o intervalo de células e clicando em **Formato de Número de Contabilização** $ no grupo **Número** da guia **Página Inicial**. (Se desejar aplicar o formato Moeda, selecione as células e pressione Ctrl+Shift+$). Portanto a alternativa correta é a letra B.

Gabarito: alternativa B.

---

11. (CESPE / TCE-PA – 2016)

Acerca do pacote Microsoft Office, julgue o item a seguir.

A função SOMASE, do Excel, executa a soma do conteúdo de células especificadas em um intervalo segundo um critério ou uma condição.

Comentários

A função SOMASE é usada para somar os valores em um intervalo que atendem aos critérios que você especificar. Por exemplo, suponha que em uma coluna que contém números, você deseja somar apenas os valores maiores que 5. É possível usar a seguinte fórmula: =SOMASE(B2:B25;">5"). Portanto, assertiva correta.

Gabarito: certo.

---

12. (CESPE / TRE-PI – 2016)

Considere que, utilizando uma máquina com sistema operacional Windows, um usuário tenha inserido uma linha em branco em uma planilha do Microsoft Excel, em sua configuração padrão. Assinale a opção que apresenta a tecla que deverá ser acionada, nessa situação, para repetir essa última ação do usuário.

a) F5
b) F1
c) F2
d) F3
e) F4

Comentários

Conforme vimos na aula, na tabela das teclas de funções ao pressionar F4 será repetido o último comando ou ação. Portanto a alternativa correta é a letra E.

Gabarito: alternativa E.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

13. (CESPE / Polícia Federal – 2014)

Acerca de conceitos de informática, julgue o item a seguir.

No Microsoft Excel, a opção Congelar Painéis permite que determinadas células, linhas ou colunas sejam protegidas, o que impossibilita alterações em seus conteúdos.

Comentários

De acordo com o site *https://support.office.com/pt-br/article/Congelar-pain%C3%A9is-para-bloquear-linhas-e-colunas-dab2ffc9-020d-4026-8121-67dd25f2508f*, o recurso Congelar Painéis mantem uma área visível enquanto rola para outra área da planilha. Quando você congela painéis, o Microsoft Excel mantém linhas ou colunas específicas visíveis durante a rolagem na planilha. Por exemplo, se a primeira linha da planilha inclui cabeçalhos, você pode congelá-la para garantir que os cabeçalhos das colunas fiquem visíveis, enquanto você rola para baixo na planilha. Portanto, assertiva incorreta.

Gabarito: errado.

---

14. (CESPE / Polícia Federal – 2014)

Julgue os próximos itens a respeito do programa Excel.

No Excel, o comando Classificar de A a Z aplicado a determinada linha de uma planilha ordena os conteúdos das células dessa linha em ordem alfabética da esquerda para a direita.

Comentários

O recurso Classificar de A a Z só funciona em uma ou mais colunas e não em linhas. Portanto, assertiva incorreta.

Gabarito: errado.

---

15. (CESPE / Polícia Federal – 2014)

Julgue os próximos itens a respeito do programa Excel.

Por meio do comando =AGREGAR(C5:C10) é possível determinar a quantidade de células, de C5 a C10, que possuem conteúdos numéricos.

Comentários

Para verificar a quantidade de células de C5 a C10 que possuem conteúdos numéricos, deve ser usada a função =CONT.NÚM(CELULAS). Portanto, assertiva incorreta.

Gabarito: errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

16. (CESPE / IFF – 2018)



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE

Relação Candidato/Vaga do Concurso Vestibular para Ingresso nos Cursos de Graduação 2018 – 1.º Semestre

CAMPUS	CURSO	FORMA DE OFERTA	TURNO	VAGAS	INSCRITOS	CANDIDATO /VAGA
Cabo Frio	Biologia	Licenciatura	Integral	10	63	
Cabo Frio	Física	Licenciatura	Integral	10	26	
Cabo Frio	Gastronomia	Superior de Tecnologia	Integral	30	194	
Cabo Frio	Hotelaria	Superior de Tecnologia	Noite	15	64	
Cabo Frio	Química	Licenciatura	Integral	10	27	
Centro	Arquitetura e Urbanismo	Bacharelado	Integral	35	414	

Na figura precedente, que ilustra parte da janela de edição de uma planilha no LibreOffice Calc 5.3, para que seja apurada a relação CANDIDATO/VAGA, deve-se

a) inserir a fórmula =G8/F8 nas células de H8 a H13.

b) inserir a fórmula =F8+:F13/F8 nas células de H8 a H13.

c) digitar a fórmula =SOMA(F8:F13)/G8 na célula H8; teclar Enter; selecionar a célula H8; com o mouse, arrastar para baixo o canto inferior direito da borda realçada da célula até a célula H13; liberar o botão do mouse.

d) digitar a fórmula =G8/F8 na célula H8; teclar Enter; selecionar a célula H8; com o mouse, arrastar para baixo o canto inferior direito da borda realçada da célula até a célula H13; liberar o botão do mouse.

e) digitar a fórmula =$ G$ 8/$ F$ 8 na célula H8; teclar Enter; selecionar a célula H8; com o mouse, arrastar para baixo o canto inferior direito da borda realçada da célula até a célula H13; liberar o botão do mouse.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

a) Essa é uma grande casca de banana. Ela afirma que deve ser inserida a fórmula =G8/F8 nas células de H8 a H13, ou seja, a mesma fórmula em todas as células. O que torna essa alternativa incorreta.
b) A fórmula sugerida pela alternativa retornaria um erro, por conta dos sinais operadores +:
c) A fórmula está correta e o procedimento da alça de preenchimento também está correto. Entretanto não é o objetivo da questão, pois o preenchimento das células deve ser feito com a relação CANDIDATO/VAGA para cada curso oferecido.
d) Essa é a nossa resposta! Ela faz conexão com a resposta das alternativas A e C, trazendo a resposta correta a questão.
e) A fórmula está incorreta, pois seria a mesma ação sugerida pela alternativa A. Ao utilizar o operador $, fixamos as linhas e colunas. Então independente de arrastar a alça de preenchimento, o cálculo da fórmula sempre terá a mesma resposta.

Gabarito: alternativa D.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

FIQUE ATENTO!

Algo importante a ser observado é o uso do termo fórmula e não função pelo CESPE.
No meu entendimento, isto é uma **fórmula =A1+A2...** e isto é uma **função =SOMA(A1:A2)...**
Entretanto, note que a banca não faz distinção entre os dois termos. Por isso fique atento, pois pode ser feita uma pegadinha com os dois termos e a alternativa correta, ou a assertiva está correta ao utilizar o termo função e não fórmula, de acordo com o entendimento acima.

17. (CESPE / EBSERH – 2018)

Julgue o item seguinte, a respeito de ferramentas e aplicações de informática.

Excel, da Microsoft, e Calc, do LibreOffice, são exemplos de planilha de cálculo, que é um tipo de programa de computador que utiliza tabelas e células para a realização de cálculos ou apresentação de dados.

Comentários

A assertiva traz uma definição simples e descomplicada do objetivo dos programas e da sua essência. Portanto, ela está correta.

Gabarito: certo.

---

18. (CESPE / TRE-PE – 2016)

No BrOffice Calc, para se eliminar casas decimais de um número, utiliza-se, exclusivamente, a função

a) COMBINA.
b) EXP.
c) RADIANOS.
d) TRUNCAR.
e) SOMASE.

Comentários

De acordo com o site *https://help.libreoffice.org/Calc/Mathematical_Functions/pt-BR#TRUNCAR* a função Truncar remove as casas decimais de número. Ela tem a seguinte sintaxe:

TRUNCAR(Número;Cont)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Retorna **Numero** com no máximo **Cont** casas decimais. As casas decimais excedentes são descartadas, independente do sinal.

TRUNCAR(Número;0) se comporta como **INT(Número)** para números positivos, mas arredonda em direção ao zero com números negativos.

Exemplos:

=TRUNCAR(1,239;2) retorna 1,23.

O 9 foi descartado pois na função foi especificado que deveria retornar um número com apenas duas casas decimais.

=TRUNCAR(-1,234999;3) retorna -1,234.

Todos os noves serão descartados pois na função foi especificado que deveria retornar um número com apenas três casas decimais.

Portanto a alternativa correta é a letra D.

Gabarito: alternativa D.

---

19. (CESPE / INSS – 2016)

Acerca de aplicativos para edição de textos e planilhas e do Windows 10, julgue o próximo item.

Situação hipotética: Fábio, servidor do INSS, recebeu a listagem dos cinco últimos rendimentos de um pensionista e, para que fosse calculada a média desses rendimentos, ele inseriu os dados no LibreOffice Calc, conforme planilha mostrada abaixo.

		A
1	R$	1.896,21
2	R$	2.345,78
3	R$	2.145,09
4	R$	2.777,32
5	R$	5.945,97
6		
7		

Assertiva: Nessa situação, por meio da fórmula =MED(A1:A5;5), inserida na célula A6, Fábio poderá determinar corretamente a média desejada.

Comentários

Como vimos na aula, a função para calcular uma média é

=MÉDIA(A1:A5). Portanto, assertiva incorreta.

Gabarito: errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

20. (CESPE / DEPEN – 2015)

Julgue o item a seguir, referentes à instalação de ferramentas de escritório e ao suporte para essas ferramentas.

A ferramenta CALC, da suíte Apache OpenOffice 4.1, é nativa do Linux, razão por que não pode ser instalada em sistemas Windows. Isso se deve, em parte, à incompatibilidade da arquitetura dessa ferramenta com sistemas de arquivos NTFS.

Comentários

Conforme vimos na aula, o CALC é um software (programa/aplicativo) multiplataforma, ou seja, pode ser instalado em diversos sistemas operacionais. Portanto, assertiva incorreta.

Gabarito: errado.

---

21. (CESPE / TRE-GO – 2015)

Julgue o próximo item, acerca da edição de textos e planilhas.

No BrOffice Calc 3, a opção Atingir Metas do menu Ferramentas permite formatar de maneira condicional a cor de uma célula (fundo e fontes), ao se atingir determinado valor ou meta.

Comentários

A formatação condicional, na opção Formatar, é quem realiza tal formatação. Atingir meta é uma funcionalidade da opção Ferramentas. Com a ajuda do recurso Atingir meta, você pode calcular um valor que, por ser parte de uma fórmula, leva ao resultado especificado para a fórmula. Dessa forma, você define a fórmula com diversos valores fixos e um valor variável e o resultado da fórmula.

Gabarito: errado.

---

22. (CESPE / ICMBIO – 2014)

No que diz respeito ao sistema operacional Linux e ao programa BrOffice Calc, julgue os itens seguintes.

No BrOffice Calc, é possível fazer a cópia de uma planilha para uso tanto no mesmo arquivo quanto em outro arquivo do Calc.

Comentários

Correto. O CALC permite realizarmos a cópia da planilha de uma pasta de trabalho, tanto para a mesma pasta, quanto para uma nova pasta.

Gabarito: certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

23. (CESPE / SUFRAMA – 2014)

Julgue o item a seguir relativo à edição de textos, planilhas e apresentações em ambientes Microsoft Office e BrOffice.

A partir da funcionalidade Atingir Meta do menu Ferramentas do BrOffice Calc 3.3.4, o usuário pode resolver uma equação com uma variável, o que permite aplicar o resultado e o valor de destino diretamente dentro de uma célula.

Comentários

De acordo com o site *https://wiki.documentfoundation.org/images/9/95/Guia_de_Introdu%C3%A7%C3%A3o_%C3%Aos_Fun%C3%A7%C3%B5es_do_LibreOffice_Calc.pdf*, o recurso Atingir meta do LibreOffice Calc serve para descobrirmos um valor de uma variável em uma fórmula, a partir de um resultado fornecido. Pode ter muita utilidade principalmente em cálculos matemáticos e financeiros. Portanto, assertiva correta.

Gabarito: certo.

---

24. (CESPE / CADE – 2014)

A respeito do editor de planilhas BrOffice Calc e ao aplicativo Mozilla Thunderbird, julgue o item que se segue.

No BrOffice Calc, ao se selecionar uma célula e, em seguida, pressionar simultaneamente as teclas Shift e Delete, a formatação da célula será removida, mas o seu conteúdo será mantido.

Comentários

Conforme vimos na aula, o atalho para remover a formatação é CTRL+M.

Limpar formatação direta	Limpa a formatação aplicada na célula selecionada, retornando à formatação padrão.	Ctrl+M	

Portanto, assertiva incorreta.

Gabarito: errado.

---

25. (CESPE / PRF – 2013)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Broffice.org Calc com uma planilha em edição, julgue o item abaixo.

Na planilha em questão, as células E3 e F4 serão preenchidas com os valores 7 e 17, respectivamente, após a execução da seguinte sequência de ações: clicar a célula E3; digitar =B2+C3 e, em seguida, teclar Enter; clicar novamente a célula E3; clicar o botão ; clicar a célula F4; e clicar o botão .

Comentários

A primeira ação de clicar a célula **E3** e digitar =B2+C3, cria uma fórmula que calcula a soma dos valores das células B2 e C3. Ao clicar no botão , será copiada a fórmula. Ao clicar na célula **F4** e no botão , a fórmula será colada e atualizada acrescentando 1 letra e 1 número em cada operador, devido a mudança da célula E3 para célula F4. Portanto, será calculada a soma C3+D4. Assertiva correta.

Gabarito: certo.

---

26. (CESPE / MPU – 2013)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A partir da figura acima, que ilustra uma janela do navegador Internet Explorer, julgue o próximo item.

A planilha Boletins de Serviço pode ser copiada, sem que se percam os dados e a formatação, tanto para o Excel quanto para o aplicativo LibreOffice.

Comentários

O LibreOffice é uma suíte de aplicativos para escritório. Portanto ao afirmar que a planilha pode ser copiada para o aplicativo LibreOffice, a perca de dados e formatação não poderia acontecer em nenhum dos aplicativos. Entretanto quando se copia para os aplicativos Calc e Impress ocorre a perda da formatação. Por isso, assertiva incorreta.

Gabarito: errado.

---

27. (CESPE / CNJ – 2013)

A respeito do Excel, julgue os próximos itens, considerando uma planilha, em processo de edição, que contenha registros de diferentes processos, associados às seguintes colunas: número do processo, assunto e data de entrada.

No Excel, um banco de dados pode ser criado porque existe uma opção de importação e exportação de dados. Por não haver comando correspondente no Calc, do BrOffice, não é possível a criação de um banco de dados neste aplicativo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios

Errada! No Calc, é possível sim criar um banco de dados. Basta seguir o seguinte passo a passo: Menu Arquivo → Novo → Banco de Dados. Portanto, assertiva incorreta.

Gabarito: errado.

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1) Como é representada a referência de uma célula?

2) O que a fórmula =SOMA(A1;A5) define?

3) Como a fórmula =SE(B1>=2200;B1*10;B1*100) é processada e qual o seu resultado sabendo que o valor de B1 é 2200?

4) O que processam as funções: SOMASE, PROCV e MOD?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas com respostas

1) Como é representada a referência de uma célula?

A referência de uma célula é representada por letras e números, onde as letras representam colunas e o números representam as linhas. Por exemplo: A1.

2) O que a fórmula =SOMA(A1;A5) define?

A soma das células A1 e A5. Lembre-se que a função SOMA permite algumas sintaxes. Entre elas temos a padrão, com o uso do sinal de adição (+), que soma os valores das células inseridas na fórmula. Temos o uso do separador dois pontos (:), que realiza a soma determinada no intervalo da primeira célula até a segunda célula informada. Por fim, destaco o ponto e vírgula (;), que soma os valores de cada célula inserida na fórmula.

3) Como a fórmula =SE(B1>=2200;B1*10;B1*100) é processada e qual o seu resultado sabendo que o valor de B1 é 2200?

A função se possui a seguinte sintaxe: =SE(teste_lógico;[valor_se_verdadeiro];[valor_se_falso]). Portanto, é realizado um teste lógico e o resultado da função representará se esse teste é verdadeiro ou falso. No caso da nossa questão, se o valor de B1 for maior igual a 2200, ele será verdadeiro e o valor de B1 será multiplicado por 10, em caso de falso o valor de B1 será multiplicado por 100. O resultado dessa fórmula é 22000.

4) O que processam as funções: SOMASE, PROCV e MOD?

A função SOMASE é utilizada para realizar uma soma, mediante a uma condição. Por exemplo: "=SOMASE(D1:D5;"<10")", serão somados todos os valores de D1 até D5, desde sejam menores que 10.

A função PROCV é uma função de pesquisa/busca do Excel. Ela faz uma pesquisa de forma vertical, ou seja, a busca é feita por colunas, através de um argumento e será retornado um valor correspondente.

Já a função MOD retorna o resto de uma divisão e o resultado possui o mesmo sinal que o divisor.

...

Forte abraço e bons estudos!

"Hoje, o 'Eu não sei', se tornou o 'Eu ainda não sei'"

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(Bill Gates)

Thiago Cavalcanti

Face: www.facebook.com/profthiagocavalcanti
Insta: www.instagram.com/prof.thiago.cavalcanti
YouTube: *youtube.com/profthiagocavalcanti*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.