Estratégia Concursos

Aula 13

PRF (Policial) Passo Estratégico de Informática

Autor:
Diego Carvalho

18 de Novembro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - Malwares - CEBRASPE 3

2) Roteiro de Revisão - Malwares 4

3) Aposta Estratégica - Malwares 11

4) Questões Estratégicas - Malwares - CEBRASPE 12

5) Questionário de Revisão - Malwares 20

6) Lista de Questões Estratégicas - Malwares - CEBRASPE 28

7) Gabarito de Questões Estratégicas - Malwares - CEBRASPE 31

8) Referências Bibliográficas - Malwares 32

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

TÓPICO	% DE COBRANÇA (CEBRASPE)
Vírus	43%
Spyware	10%
Ransomware	08%
Worm	08%
Trojan Horse	06%
Phishing Scam	05%
Adwares	05%
Backdoor	04%
Rootkit	03%
Engenharia Social	02%
Bot e Botnet	01%
Conceitos Básicos	<1%
Keyloggers	<1%
Screenloggers	<1%
Sniffer	<1%
Bombas Lógicas	<1%
Exploits	<1%
Hijacker	<1%
Força Bruta	<1%
Denial of Service (DoS)	<1%
IP Spoofing	<1%
E-Mail Spoofing	<1%
Smishing	<1%
Pharming	<1%
Hoax	<1%
Man in the Middle	<1%
Defacement	<1%
SQL Injection	<1%
Furto de Identidade	<1%
Fraude de Antecipação de Recursos	<1%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Roteiro de Revisão e Pontos do Assunto que Merecem Destaque

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

MALWARES

Códigos maliciosos (Malwares, do inglês Malicious Softwares) são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador.

Malwares (Malicious Softwares) – também chamados de Softwares Maliciosos ou Pragas Virtuais – são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Eles são inseridos intencionalmente em um sistema computacional com um propósito prejudicial. Algumas das formas como eles podem infectar ou comprometer um computador são:

FORMAS COMUNS DE INFECÇÃO DE MALWARES
Pela exploração de vulnerabilidades existentes nos programas instalados ou pela auto-execução de mídias removíveis infectadas, como pen-drives;
Pelo acesso a páginas maliciosas, utilizando navegadores vulneráveis ou pela ação direta de atacantes que, após invadirem o computador, incluem arquivos contendo códigos maliciosos;
Pela execução de arquivos previamente infectados, obtidos em anexos de mensagens eletrônicas, via mídias removíveis, em páginas web ou de outros computadores.

Os códigos maliciosos são muitas vezes utilizados como intermediários e possibilitam a prática de golpes virtuais, a realização de ataques e a disseminação de spam (mensagens indesejadas). Em suma: o termo malware abrange qualquer tipo de software indesejado, instalado sem o devido consentimento no computador do usuário. As principais categorias de malware são: Vírus, Worm, Bot, Trojan, Spyware, Backdoor e Rootkit.



PRINCIPAIS CATEGORIAS DE MALWARES
VÍRUS
WORM
BOT
TROJAN
SPYWARE
BACKDOOR
ROOTKIT

Agora vamos falar rapidamente sobre diversos tipos de malwares, começando pelos mais famosos: **vírus de computador**.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

DEFINIÇÃO DE VÍRUS
Programa ou parte de um programa, normalmente malicioso, que se propaga infectando, inserindo cópias de si mesmo, anexando-se ou hospedando-se em arquivos ou programas existentes na máquina.

Um vírus é composto basicamente de três partes: **um mecanismo de infecção**, **um mecanismo de ativação** e **uma carga útil**. Vejamos como essas partes são definidas:

COMPOSIÇÃO DE UM VÍRUS		
MECANISMO DE INFECÇÃO	**MECANISMO DE ATIVAÇÃO**	**CARGA ÚTIL**
Meios ou formas pelas quais um vírus se propaga, habilitando-o a se reproduzir. É também conhecido como Vetor de Infecção.	Evento ou condição que determina quando a carga útil é ativada ou entregue. Às vezes, é conhecido como Bomba Lógica.	O que o vírus faz, além de se espalhar. A carga útil pode envolver algum dano ou atividade benigna, porém notável.

Existem diversos tipos de vírus de computador:

TIPOS DE VÍRUS	DESCRIÇÃO
VÍRUS DE SCRIPT	Escrito em linguagem de script, como VBScript e JavaScript, e recebido ao acessar uma página web ou por e-mail, como um arquivo anexo ou como parte do próprio e-mail escrito em formato HTML.
VÍRUS DE MACRO	Tipo específico de vírus de script normalmente recebido ao acessar páginas web ou por e-mail e que tenta infectar arquivos manipulados por aplicativos que utilizam essas linguagens mencionadas anteriormente como os arquivos que compõe o Microsoft Office.
VÍRUS DE BOOT	Também conhecido como Vírus de Setor de Carga ou Vírus de Setor de Inicialização, ele é ativado quando o computador é ligado e é carregado na memória antes do sistema operacional.
VÍRUS DE ARQUIVO	Também conhecido como Vírus de Programa ou Parasitário, trata-se do vírus mais tradicional e comum. Ele infecta e causa danos ao se conectarem a arquivos executáveis (.exe, .com, .dll, etc), sobrescrevendo o código original e causando danos quase sempre irreparáveis.
VÍRUS POLIMÓRFICO	Também conhecido como Vírus Mutante, é capaz de assumir múltiplas formas a cada infecção com o intuito de burlar o software de antivírus.
VÍRUS METAMÓRFICO	Trata-se de um vírus que se transforma a cada infecção, mas que – diferentemente do polimórfico – se reescreve completamente a cada infecção, podendo mudar seu tamanho e comportamento, aumentando a dificuldade de detecção.
VÍRUS STEALTH	Projetados explicitamente para não serem detectados pelo antivírus e têm a capacidade de se remover da memória temporariamente para evitar que o antivírus o detecte.
VÍRUS TIMEBOMB	Conhecido como Vírus Bomba Relógio, trata-se de um vírus que – após infectar a máquina – permanece latente (oculto), apenas se replicando, e seu código

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	malicioso é programado para ser ativado em um determinado momento específico, executando sua carga útil.

Agora vamos partir para outros tipos de malwares:

TIPOS DE MALWARES	DESCRIÇÃO
WORM	Worm (ou Verme) é um programa capaz de se replicar automaticamente, enviando cópias de si mesmo. Diferente dos vírus, ele não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos através da rede, mas – sim – pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores ou pela execução direta de suas cópias.
BOT	Bot é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente. Possui processo de infecção e propagação similar ao do Worm, ou seja, é capaz de se propagar automaticamente, explorando vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores.
BOTNET	Rede formada por centenas ou milhares de computadores zumbis e que permitem potencializar as ações danosas executadas pelos bots.
CAVALO DE TROIA	O Trojan é um programa que age utilizando o princípio do Cavalo de Troia, em um arquivo é enviado se fazendo passar por um aplicativo útil, como um "presente de grego", mas que na verdade possui funcionalidades maliciosas escondidas. Muitas vezes, o trojan abre portas de comunicação para que através da Internet a máquina possa ser invadida ou monitorada.
RANSOMWARE	Trata-se de um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente utilizando criptografia, e que exige pagamento de um resgate (Ransom, em inglês) para restabelecer o acesso ao usuário – trata-se de uma espécie de extorsão virtual.
SPYWARE	Software espião, capaz de violar a privacidade das informações de usuários, coletando dados da máquina ou da rede e disponibilizando-as a terceiros. Pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa, dependendo de como é instalado, das ações realizadas, do tipo de informação monitorada e do uso que é feito por quem recebe as informações coletadas.
KEYLOGGER	Trata-se de um spyware capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador e enviá-las a um invasor.
SCREENLOGGER	Trata-se de um spyware – similar ao keylogger – capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor nos momentos em que o mouse é clicado, ou a região que circunda a posição onde o mouse é clicado.
ADWARE	Trata-se de um spyware projetado especificamente para apresentar propagandas. Pode ser usado para fins legítimos, quando incorporado a programas e serviços, como forma de patrocínio ou retorno financeiro para quem desenvolve programas

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	livres ou presta serviços gratuitos. Também pode ser usado para fins maliciosos quando as propagandas são direcionadas.
SNIFFER	Um Sniffer é programa que age monitorando o tráfego na rede, através da captura de pacotes de dados, em busca de informações sensíveis como o endereço dos sites acessados, senhas de acesso, e-mails, etc.
BACKDOOR	Um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim.
ROOTKIT	Conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido.
BOMBAS LÓGICAS	Trata-se de um software malicioso normalmente instalado por um usuário autorizado, como um administrador da rede, que o mantém no sistema deixando-o programado para causar danos (como excluir arquivos importantes) em um determinado evento, como por exemplo o caso de ficar mais de 30 dias sem efetuar login.
EXPLOITS	Trata-se de um software criado por hackers para permitir explorar vulnerabilidades conhecidas de sistemas e assim permitir que iniciantes (Script Kiddies) possam praticar ações de invasões sem conhecimentos avançados.
HIJACKER	O Hijacker (sequestro, em inglês) é um software malicioso que modifica o registro do sistema operacional, alterando o funcionamento do navegador, modificando sua página inicial, abrindo páginas automaticamente, inserindo botões inadvertidamente.

TIPOS DE ATAQUES	DESCRIÇÃO
ENGENHARIA SOCIAL	Trata-se de uma técnica muito utilizada por golpistas para tentar explorar a ganância, a vaidade e a boa-fé ou abusar da ingenuidade e da confiança de outras pessoas, a fim de aplicar golpes, ludibriar ou obter informações sigilosas e importantes. O termo é utilizado para os métodos de obtenção de informações importantes do usuário, através de sua ingenuidade ou da confiança.
FORÇA BRUTA	Consiste em adivinhar, por tentativa e erro, um nome de usuário e senha e, assim, executar processos e acessar sites, computadores e serviços em nome e com os mesmos privilégios deste usuário. Qualquer computador, equipamento de rede ou serviço que seja acessível via Internet, com um nome de usuário e uma senha, pode ser alvo de um ataque de força bruta.
NEGAÇÃO DE SERVIÇO	Negação de serviço (Denial of Service – DoS) é uma técnica pela qual um atacante busca retirar de operação um serviço, um computador ou uma rede conectada à Internet. Quando usada de forma coordenada e distribuída, ou seja, quando um conjunto de equipamentos é utilizado no ataque, recebe o nome de Ataque Distribuído de Negação de Serviço (Distributed Denial of Service – DDoS).
IP SPOOFING	O IP Spoofing (Falsificação/Mascaramento de IP) é uma técnica de invasão comumente empregada quando o mecanismo de autenticação de uma rede é

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	baseado em endereços IP, isto é, quando a identificação de um usuário é realizada baseado em seu número de endereço IP.
E-MAIL SPOOFING	Técnica que consiste em alterar campos do cabeçalho de um e-mail, de forma a aparentar que ele foi enviado de uma determinada origem quando, na verdade, foi enviado de outra. Essa técnica é possível devido a características do protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) que permitem que campos do cabeçalho sejam falsificados.
PHISHING SCAM	Fraude em que o golpista tenta enganar um usuário para obtenção de dados pessoais e financeiros que permitam a aplicação de um golpe, combinando técnicas computacionais e de engenharia social. Um exemplo de phishing é um e-mail que possa induzir o usuário a clicar em um link falso levando-o para uma página clonada ou um arquivo malicioso.
PHARMING	Ataque que possui como estratégia corromper o DNS e direcionar o endereço de um sítio para um servidor diferente do original. É um tipo específico de phishing que envolve o redirecionamento da navegação do usuário para sites falsos, por meio de alterações no serviço de DNS. Nesse caso, quando o usuário tenta acessar um site legítimo, o navegador web é redirecionado, de forma transparente, para uma página falsa.
HOAX	Trata-se de uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que, geralmente, tem como remetente, ou aponta como autora, alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental.
MAN IN THE MIDDLE	Trata-se de um ataque em que os dados trocados entre duas partes são de alguma forma interceptados, registrados e possivelmente alterados pelo atacante sem que as vítimas percebam. Durante o ataque, a comunicação é interceptada pelo atacante e retransmitida. O atacante pode decidir retransmitir entre os legítimos participantes os dados inalterados, com alterações ou bloquear partes da informação.
DEFACEMENT	Trata-se de uma técnica que consiste em alterar o conteúdo da página web. Para ganhar mais visibilidade, chamar mais atenção e atingir maior número de visitantes, geralmente os atacantes alteram a página principal do site, porém páginas internas também podem ser alteradas.
SQL INJECTION	Trata-se de uma vulnerabilidade de segurança que ocorre quando um invasor insere instruções SQL maliciosas em uma entrada de dados, como campos de formulário ou parâmetros de URL, com o objetivo de manipular o banco de dados subjacente. Essa técnica é amplamente explorada em sistemas que utilizam consultas SQL dinâmicas para interagir com um banco de dados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

RESUMO DE CÓDIGOS MALICIOSOS

	VÍRUS	WORM	BOT	TROJAN	SPYWARE	BACKDOOR	ROOTKIT
FORMA DE OBTENÇÃO							
RECEBIDO AUTOMATICAMENTE PELA REDE		X	X				
RECEBIDO POR *E-MAIL*	X	X	X	X	X		
BAIXADO DE *SITES* NA INTERNET	X	X	X	X	X		
COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS	X	X	X	X	X		
USO DE MÍDIAS REMOVÍVEIS INFECTADAS	X	X	X	X	X		
REDES SOCIAIS	X	X	X	X	X		
MENSAGENS INSTANTÂNEAS	X	X	X	X	X		
INSERIDO POR UM INVASOR		X	X	X	X	X	X
AÇÃO DE OUTRO CÓDIGO MALICIOSO		X	X	X	X	X	X
FORMA DE INSTALAÇÃO							
EXECUÇÃO DE UM ARQUIVO INFECTADO	X						
EXECUÇÃO EXPLÍCITA DO CÓDIGO MALICIOSO		X	X	X	X		
VIA EXECUÇÃO DE OUTRO CÓDIGO MALICIOSO						X	X
EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES		X	X			X	X
FORMA DE PROPAGAÇÃO							
INSERE CÓPIA DE SI PRÓPRIO EM ARQUIVOS	X						
ENVIA CÓPIA DE SI PRÓPRIO AUTOMATICAMENTE PELA REDE		X	X				
ENVIA CÓPIA DE SI PRÓPRIO AUTOMATICAMENTE POR EMAIL		X	X				
NÃO SE PROPAGA				X	X	X	X
AÇÕES MALICIOSAS MAIS COMUNS							
ALTERA E/OU REMOVE ARQUIVOS	X			X			X
CONSOME GRANDE QUANTIDADE DE RECURSOS		X	X				
FURTA INFORMAÇÕES SENSÍVEIS			X	X	X		
INSTALA OUTROS CÓDIGOS MALICIOSOS		X	X	X			X
POSSIBILITA O RETORNO DO INVASOR						X	X
ENVIA *SPAM* E *PHISHING*			X				
DESFERE ATAQUES NA INTERNET		X	X				
PROCURA SE MANTER ESCONDIDO	X				X	X	X

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.

Eu listei abaixo os pontos com maior probabilidade de cobrança no contexto de Softwares Maliciosos. As minhas apostas sobre o tema são questões que tratem sobre:

1. Eu aposto em questões que questionem como os **vírus** são programas maliciosos que se replicam ao se anexarem a arquivos ou programas e necessitam da execução do hospedeiro para se propagarem.

2. Vale a pena revisar que os **vírus de macro** são específicos para documentos que utilizam macros (como os do Microsoft Office), e se propagam ao serem compartilhados entre usuários.

3. Uma questão comum seria sobre o fato de que **worms** são malwares autorreplicantes que não precisam de um programa hospedeiro para se propagar, explorando vulnerabilidades de redes e sistemas.

4. Eu imagino que poderia haver uma pergunta sobre **Trojans**, que se disfarçam de software legítimo e executam funções maliciosas sem o conhecimento do usuário, como abrir backdoors para invasões.

5. Aposto que será cobrado o conceito de **spyware**, um tipo de malware que coleta informações do usuário sem seu consentimento e as envia para um invasor.

6. Eu revisaria também o conceito de **ransomware**, que criptografa dados e exige um pagamento de resgate para liberar o acesso aos dados.

7. Eu prevejo que questões sobre **backdoors** poderão cobrar como eles permitem que um invasor acesse remotamente um sistema comprometido, sem ser detectado.

8. Eu apostaria em questões sobre **adwares**, que são softwares que exibem propagandas não solicitadas, muitas vezes instalados junto com outros programas.

9. Eu acredito que questões sobre **phishing** irão focar no uso de e-mails fraudulentos que imitam comunicações de instituições confiáveis para roubar dados do usuário.

10. Questões sobre **ransomware** provavelmente cobrarão sobre a diferença entre Ransomware Locker (impede o acesso ao equipamento) e Ransomware Crypto (impede o acesso aos dados).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

1. (CEBRASPE-CESPE / PM-SC – 2023) Assinale a opção em que é indicado o malware cujo objetivo é monitorar as atividades dos sistemas computacionais a partir da coleta de informações pessoais e confidenciais dos usuários, como senhas, histórico de navegação e e-mails, sem o conhecimento do usuário:

a) trojan
b) worms
c) ransomware
d) adware
e) spyware

Comentários:

(a) Errado. Embora possa ter várias funções, seu objetivo principal não é especificamente o monitoramento de atividades do usuário;

(b) Errado. São programas que se replicam automaticamente entre computadores, mas, como os trojans, seu principal objetivo não é coletar informações pessoais e confidenciais dos usuários;

(c) Errado. É um tipo de malware que criptografa os dados do usuário e exige um resgate para a descriptografia. Não está focado na coleta de informações pessoais e confidenciais;

(d) Errado. Embora possa coletar alguns dados do usuário para direcionar publicidade, não é focado no monitoramento extensivo das atividades dos usuários.

(e) Correto. Ele é o tipo de malware projetado especificamente para coletar informações sobre um usuário ou organização sem o seu conhecimento.

Gabarito: Letra E

2. (CEBRASPE-CESPE / TJ CE – 2023) O tipo de programa de computador malicioso que se propaga por meio de cópias de si mesmo e infecta computadores, tornando-os lentos ou indisponíveis, é chamado de:

a) hardware.
b) malware.
c) firewall.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) software.
e) BackDoor.

Comentários:

(a) Errado. Hardware refere-se aos componentes físicos de um computador, como placas, processadores e memórias, e não tem relação com programas maliciosos;

(b) Correto. Malware é um termo genérico usado para descrever qualquer tipo de software mal-intencionado, inclusive aqueles que se replicam e causam lentidão ou indisponibilidade;

(c) Errado. Firewall é uma ferramenta de segurança que monitora e controla o tráfego de rede, ajudando a prevenir acessos não autorizados. Não é um programa malicioso;

(d) Errado. Software é um termo amplo que abrange todos os tipos de programas de computador, incluindo tanto softwares maliciosos quanto legítimos;

(e) Errado. BackDoor é um tipo de malware que permite o acesso remoto ao sistema infectado, mas não necessariamente se propaga por cópias de si mesmo como descrito na questão.

Gabarito: Letra B

3. (CEBRASPE-CESPE / PC AL – 2023) Considere que um agente de polícia tenha de enviar arquivos, por meio da Internet, da rede da delegacia para o diretório do Instituto de Medicina Legal (IML), o qual é configurado em nuvem sob a forma de IaaS. Nesse caso, para evitar o phishing, que é a infecção de arquivos por spyware, o referido agente deve proceder à varredura, por meio de antivírus, da rede da delegacia antes de gravar os arquivos na nuvem do IML.

Comentários:

Phishing não se refere à infecção de arquivos por spyware, mas – sim – a uma técnica de engenharia social usada para enganar usuários, fazendo-os revelar informações confidenciais como senhas e números de cartão de crédito, geralmente por meio de e-mails ou sites fraudulentos que imitam entidades legítimas.

A varredura de uma rede com antivírus é uma prática recomendada para detectar e remover malwares, incluindo spyware, que pode estar presente em arquivos ou sistemas. No entanto, essa ação não está diretamente relacionada à prevenção do Phishing, mas – sim – à segurança geral da rede.

Gabarito: Errado

4. (CEBRASPE-CESPE / PM-SC – 2023) Assinale a opção em que é indicado um tipo de malware projetado para coletar informações relativas à atividade do usuário sem o seu conhecimento ou consentimento:

a) spyware

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) cavalo de Troia (trojan)
c) adware
d) ransomware
e) vírus de arquivo

Comentários:

(a) Correto. Ele é um tipo de malware projetado especificamente para coletar informações sobre o usuário e suas atividades sem seu conhecimento ou consentimento. Ele pode registrar teclas digitadas, coletar dados de navegação na web, acessar arquivos, entre outros.

(b) Errado. Embora um cavalo de Troia (trojan) possa ser utilizado para instalar spyware, ele em si não é especificamente projetado para coletar informações. Trojans são malwares disfarçados de software legítimo que, uma vez instalados, podem realizar uma variedade de ações maliciosas.

(c) Errado. Ele é um tipo de software que exibe publicidade indesejada para o usuário, geralmente na forma de pop-ups ou anúncios intrusivos. Enquanto alguns adwares podem rastrear hábitos de navegação, seu propósito principal é exibir anúncios, não coletar informações secretamente.

(d) Errado. Ransomware é um tipo de malware que criptografa os dados do usuário e exige um resgate para a descriptografia. O foco do ransomware é o sequestro de dados para extorsão, e não a coleta de informações do usuário.

(e) Errado. Vírus de arquivo são programas maliciosos que se anexam a arquivos executáveis e se propagam infectando outros arquivos. Embora possam causar danos diversos, eles não são projetados especificamente para coletar informações do usuário.

Gabarito: Letra A

5. (CEBRASPE-CESPE / TJ-ES - 2023) Na área de segurança da informação, o termo smishing refere-se a vírus especificamente projetados para infectar smartphones com sistema operacional Android ou iOS e, com isso, prejudicar o uso do aparelho e roubar informações do usuário.

Comentários:

O termo "smishing" não se refere a vírus especificamente projetados para infectar smartphones com sistema operacional Android ou iOS. O termo "smishing" é uma combinação das palavras "SMS" (Short Message Service) e "phishing".

O smishing é uma forma de ataque cibernético que envolve o envio de mensagens de texto falsas ou fraudulentas para os usuários, geralmente por meio de SMS, com o objetivo de enganá-los e obter informações pessoais, financeiras ou confidenciais. Essas mensagens podem ser projetadas para se passar por uma entidade confiável, como um banco, empresa ou serviço online, e solicitam que o destinatário clique em um link malicioso, forneça informações pessoais ou realize alguma ação prejudicial. Embora os smartphones sejam um dos alvos comuns para

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

esse tipo de ataque, o smishing não está restrito a nenhum sistema operacional específico, como Android ou iOS. Pode afetar qualquer dispositivo móvel capaz de receber mensagens de texto.

Gabarito: Errado

6. (CEBRASPE-CESPE / Prefeitura de Boa Vista-RR - 2023) Assinale a opção que corresponde ao tipo de fraude em que, por meio de um link recebido por email, um usuário acessa uma página falsa na Internet, sem saber da sua falsidade, e nela digita informações pessoais como senhas ou dados de cartão de crédito.

a) hacker
b) vírus
c) antivírus
d) phishing

Comentários:

(a) Errado. Este termo refere-se a uma pessoa que utiliza suas habilidades técnicas para acessar ou modificar informações de computadores de maneira não autorizada – não é um tipo de fraude em si; (b) Errado. Um vírus é um tipo de malware que se replica e se espalha para outros computadores, muitas vezes prejudicando o funcionamento do sistema – não é a fraude descrita na questão; (c) Errado. É um software projetado para prevenir, detectar e remover malwares, incluindo vírus, de computadores e redes – não é uma fraude; (d) Correto. Corresponde exatamente à descrição da fraude mencionada, onde um usuário é induzido a fornecer informações confidenciais em um site falso.

Gabarito: Letra D

7. (CEBRASPE-CESPE / Prefeitura de São Cristovão-SE - 2023) Assinale a opção que corresponde ao software malicioso que prejudica o computador do usuário, é ativado sem a necessidade de ação humana e se replica automaticamente, de forma independente:

a) vírus
b) ramsoware
c) worm
d) spam.

Comentários:

(a) Errado. Embora os vírus sejam softwares maliciosos que podem prejudicar o computador, eles geralmente precisam de alguma ação humana para serem ativados, como abrir um arquivo infectado;

(b) Errado. Embora cause danos significativos, geralmente requer ação humana para ser ativado (como abrir um anexo de email infectado) e não se replica automaticamente de forma independente;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(c) Correto. Worms são um tipo de malware que se replica e se espalha automaticamente em uma rede, sem a necessidade de interação humana direta. Eles podem causar danos ao se espalhar rapidamente de um sistema para outro.

(d) Errado. Refere-se a mensagens eletrônicas indesejadas, frequentemente com fins publicitários ou fraudulentos, mas não é um software malicioso por si só, embora às vezes possa ser usado como um veículo para a disseminação de malwares.

Gabarito: Letra C

8. (CEBRASPE-CESPE / Prefeitura de São Cristovão-SE - 2023) A respeito de segurança da informação, assinale a opção correta.

a) O mero recebimento de um link com malware é suficiente para que o dispositivo do usuário seja contaminado, mesmo que ele não clique no link.

b) A instalação e a configuração de aplicativos de segurança bastam para garantir a proteção de dados e informações armazenados em um computador.

c) Entre os procedimentos de segurança da informação, recomenda-se não abrir anexos de emails recebidos de usuário desconhecido.

d) A instalação de firewalls no computador apenas garante um melhor desempenho da máquina, sem colaborar para a segurança da informação.

Comentários:

(a) Errado. O simples recebimento de um link com malware não é suficiente para infectar o dispositivo do usuário. Para que um dispositivo seja contaminado, é necessário que o usuário clique no link ou execute algum arquivo malicioso contido nele;

(b) Errado. É necessário adotar uma abordagem abrangente de segurança da informação, que envolva também a conscientização do usuário, a utilização de senhas fortes, a atualização do software, entre outros aspectos;

(c) Correto. Entre os procedimentos de segurança da informação, é altamente recomendado não abrir anexos de e-mails recebidos de usuários desconhecidos. Anexos de e-mails podem conter malware ou vírus que podem comprometer a segurança do sistema;

(d) Errado. Eles não garantem melhoria de desempenho da máquina e colaboram – sim – para a segurança da informação, atuando como uma barreira de proteção entre a rede do usuário e a Internet, controlando o tráfego de entrada e saída e bloqueando acessos não autorizados.

Gabarito: Letra C

9. (CEBRASPE-CESPE / TJ-CE - 2023) O tipo de programa de computador malicioso que se propaga por meio de copias de si mesmo e infecta computadores tornando-os lentos ou indisponíveis, é chamado de:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) BackDoor.
b) firewall.
c) softweare.
d) hardweare.
e) malware.

Comentários:

O tipo de programa de computador malicioso que se propaga por meio de cópias de si mesmo e infecta computadores tornando-os lentos ou indisponíveis é chamado de malware.

O termo "malware" é uma combinação das palavras "*malicious*" (malicioso) e "*software*" (programa de computador), referindo-se a qualquer tipo de software mal-intencionado projetado para causar danos ou comprometer a segurança de um sistema de computador.

Gabarito: Letra E

10. (CEBRASPE-CESPE / INSS – 2022) Phishing é um tipo de invasão mediante o uso de software malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados no equipamento invadido, geralmente usando criptografia, no qual o agente invasor exige o pagamento de resgate para restabelecer o acesso do usuário aos dados afetados.

Comentários:

Toda a descrição da questão se refere a ransomware, isto é, software malicioso que invade máquinas e tornam dados ou equipamentos inacessíveis por meio de criptografia e cuja liberação exige o pagamento de um resgate (*ransom*). Phishing é uma técnica de engenharia social utilizada para ludibriar usuários a fim de obter informações confidenciais ou financeiras (Ex: senhas, dados bancários, número de cartão de crédito, entre outros).

Gabarito: Errado

11. (CEBRASPE-CESPE / IBAMA – 2022) O vírus do tipo *ransomware* é um código malicioso que executa tarefas indesejadas no computador, sem o conhecimento do usuário.

Comentários:

O ransomware é um tipo de malware que infecta o sistema, geralmente criptografando arquivos ou bloqueando o acesso ao computador. Ele exige um resgate (ransom) para restaurar o acesso. Isso acontece sem o conhecimento ou consentimento do usuário, caracterizando a execução de tarefas maliciosas no sistema afetado.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

12. (CEBRASPE-CESPE / TELEBRAS – 2022) Em uma rede, a instalação de um firewall e a atualização frequente desse firewall garantem a total proteção da rede contra invasores e dos programas instalados nas estações de trabalho contra vírus e worms.

Comentários:

O firewall controla o tráfego de rede, mas não oferece proteção completa contra invasores, vírus ou worms. Vírus e worms podem entrar por e-mails, dispositivos externos ou falhas em software, o que exige antivírus e outras camadas de segurança. Além disso, novos tipos de ataques podem surgir, tornando a atualização constante de várias ferramentas de segurança necessária.

Gabarito: Errado

13. (CEBRASPE-CESPE / TELEBRAS – 2022) Um *worm* tem como características a infecção de estações de trabalho, ao invés de arquivos, e a dispersão pela rede, utilizando múltiplas técnicas de replicação.

Comentários:

Um worm infecta estações de trabalho ou sistemas diretamente, sem depender da infecção de arquivos específicos. Ele se espalha automaticamente pela rede, explorando vulnerabilidades e utilizando várias técnicas de replicação, como e-mails ou exploração de falhas em software, para se propagar de um sistema para outro sem intervenção do usuário.

Gabarito: Correto

14. (CEBRASPE-CESPE / PC-PB – 2022) Ataque malicioso ao ambiente computacional, realizado por programa ou fragmentos de código não replicável, aparentemente seguro, que, de forma oculta, realiza ações como roubo de senhas e arquivos, é:

a) spyware.
b) ransomware.
c) cavalo de troia.
d) vírus.
e) worms.

Comentários:

(a) Errado. Spyware é um tipo de programa que coleta informações sem o conhecimento do usuário, mas não é caracterizado pela execução de funções maliciosas sob a aparência de um programa legítimo;

(b) Errado. Ransomware é um tipo de ataque que sequestra dados ou sistemas, exigindo pagamento para restaurar o acesso, mas não tem a característica de parecer um software inofensivo;

(c) Correto. Cavalo de troia é um programa que aparenta ser legítimo, mas oculta funções maliciosas, como roubo de senhas e dados, sem se replicar;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(d) Errado. Vírus é um código que se replica ao infectar outros arquivos ou sistemas, diferentemente de um cavalo de troia, que não tem essa capacidade de replicação;

(e) Errado. Worms são programas maliciosos que se replicam automaticamente entre sistemas, sem necessitar de interação humana ou arquivos hospedeiros.

Gabarito: Letra C

15. (CEBRASPE-CESPE / TCE-RJ – 2022) Os trojans possuem características totalmente distintas em relação aos vírus; a principal delas é que os trojans não permitem ser controlados à distância pela pessoa que os instalou, diferentemente dos vírus.

Comentários:

A principal diferença entre trojans e vírus é o comportamento. Trojans se disfarçam como programas legítimos para executar ações maliciosas, como permitir o controle remoto do sistema infectado, o que contraria a afirmação. Já os vírus infectam arquivos e se replicam. Portanto, trojans frequentemente permitem controle remoto, enquanto vírus não têm essa característica como foco principal.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Questionário de Revisão e Aperfeiçoamento

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível! Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. **O que são malwares?**
2. **Quais são as formas comuns de infecção de malwares?**
3. **Quais são os principais procedimentos de segurança para evitar malwares?**
4. **O que é um Vírus de Computador?**
5. **Quais são as fases de execução de um vírus?**
6. **O que é um Worm?**
7. **Quais são as ações maliciosas mais comuns de um Worm?**
8. **O que são vírus de macro?**
9. **O que é um Vírus de Boot?**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. O que é um Bot?
11. O que é uma Botnet?
12. Quais são as fases de funcionamento de uma Botnet?
13. O que é um Trojan Horse (Cavalo de Troia)?
14. Quais são os tipos de Trojan Horse?
15. O que é um Spyware?
16. Quais são os tipos mais comuns de Spyware?
17. O que é um Backdoor?
18. O que é um Rootkit?
19. Qual é a diferença entre um Rootkit e um Backdoor?
20. O que é um Ransomware?
21. Quais são os tipos de Ransomware?
22. O que é um Keylogger?
23. O que é um Screenlogger?
24. O que é um Adware?
25. O que é um Sniffer?
26. O que são Bombas Lógicas?
27. O que são Exploits?
28. O que é um Hijacker?
29. O que é Engenharia Social?
30. O que é um Ataque de Força Bruta?
31. O que é Denial of Service (DoS)?
32. O que é IP Spoofing?
33. O que é E-mail Spoofing?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

34. O que é Phishing Scam?

35. Quais são exemplos de Phishing Scam?

36. Como se prevenir contra Phishing?

37. O que é Spear Phishing?

38. O que é Smishing?

39. O que é Pharming?

40. O que é um Hoax?

41. O que é Man in the Middle?

42. O que é Defacement?

43. O que é SQL Injection?

44. O que é Furto de Identidade?

45. O que é Fraude de Antecipação de Recursos?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas com Respostas

1. O que são malwares?

Malwares são programas desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador, inseridos intencionalmente com um propósito prejudicial.

2. Quais são as formas comuns de infecção de malwares?

Por exploração de vulnerabilidades, auto-execução de mídias removíveis, acesso a páginas maliciosas, execução de arquivos infectados obtidos de anexos de e-mails, mídias removíveis ou da web.

3. Quais são os principais procedimentos de segurança para evitar malwares?

Manter programas atualizados, utilizar apenas softwares originais, aplicar atualizações, usar mecanismos de proteção, fazer backup dos dados, usar configurações de segurança e ser cuidadoso ao enviar para manutenção.

4. O que é um Vírus de Computador?

É um programa que se propaga infectando outros arquivos e programas, replicando-se e causando danos, dependendo da execução de um hospedeiro para se ativar e continuar a infecção.

5. Quais são as fases de execução de um vírus?

Dormência, Propagação, Ativação e Ação.

6. O que é um Worm?

Um Worm é um programa autorreplicante que se espalha automaticamente de computador para computador sem infectar arquivos, explorando vulnerabilidades ou se propagando diretamente pela rede.

7. Quais são as ações maliciosas mais comuns de um Worm?

Consomem muitos recursos, afetando o desempenho de redes, e podem instalar outros códigos maliciosos, enviar e-mails não autorizados e desferir ataques na internet.

8. O que são vírus de macro?

São vírus que infectam documentos contendo macros (scripts) e se propagam por anexos de documentos, geralmente usados em aplicativos como o Microsoft Office.

9. O que é um Vírus de Boot?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

É um vírus que infecta o setor de inicialização de sistemas, ativando-se durante o procedimento de boot e afetando a execução do sistema operacional.

10. O que é um Bot?

Bot é um programa que permite controle remoto do computador infectado, com mecanismos de comunicação que permitem ao invasor enviar instruções para executar ações maliciosas.

11. O que é uma Botnet?

Botnet é uma rede de computadores infectados por bots (zumbis), controlados remotamente, usada para potencializar ações maliciosas como ataques de negação de serviço e envio de spam.

12. Quais são as fases de funcionamento de uma Botnet?

Propagação de bots para infectar computadores; 2. Zumbis ficam à espera de comandos; 3. Controlador envia comandos; 4. Zumbis executam os comandos; 5. Espera de novos comandos.

13. O que é um Trojan Horse (Cavalo de Troia)?

Trojan Horse é um software malicioso que aparenta ser útil, mas também executa funções ocultas e maliciosas, como abrir portas de comunicação para invasores controlarem o computador.

14. Quais são os tipos de Trojan Horse?

Downloader (baixa outros malwares), Dropper (instala malwares), Backdoor (acesso remoto), DoS (negação de serviço), Destrutivo, Clicker, Proxy, Spy (roubo de dados), Trojan Banker (roubo de dados bancários).

15. O que é um Spyware?

Spyware é um software espião que coleta informações do usuário sem o seu conhecimento, podendo ser legítimo ou malicioso. Pode monitorar navegação, senhas, e enviar dados para terceiros.

16. Quais são os tipos mais comuns de Spyware?

Keyloggers (captura de teclas), Screenloggers (captura de tela), Adwares (exibição de anúncios indesejados).

17. O que é um Backdoor?

Backdoor é um software malicioso que permite ao invasor acessar remotamente um computador já comprometido, sem que seja necessário repetir o método de invasão original.

18. O que é um Rootkit?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Rootkit é um conjunto de programas que permite esconder a presença de um invasor ou malware em um computador, alterando o sistema operacional para camuflar atividades e permitir controle contínuo.

19. Qual é a diferença entre um Rootkit e um Backdoor?

Rootkit é mais avançado e camufla a presença do invasor, podendo alterar o sistema operacional. Já o Backdoor foca em permitir o retorno do invasor sem precisar repetir a invasão.

20. O que é um Ransomware?

Ransomware é um código malicioso que bloqueia o acesso a dados de um equipamento e exige pagamento de resgate (ransom) para restaurar o acesso, geralmente utilizando criptografia.

21. Quais são os tipos de Ransomware?

Ransomware Locker: impede o acesso ao equipamento; 2. Ransomware Crypto: impede o acesso aos dados utilizando criptografia.

22. O que é um Keylogger?

Keylogger é um tipo de spyware que registra e armazena as teclas digitadas no teclado, enviando essas informações a um invasor, podendo capturar senhas e dados pessoais.

23. O que é um Screenlogger?

Screenlogger é um spyware que captura imagens da tela do computador ou a posição do cursor, principalmente para capturar dados inseridos em teclados virtuais.

24. O que é um Adware?

Adware é um software que exibe propagandas automaticamente, muitas vezes instalado sem o consentimento do usuário. Pode ser legítimo ou malicioso, exibindo anúncios conforme a navegação do usuário.

25. O que é um Sniffer?

Sniffer é um software que monitora e captura pacotes de dados em uma rede, podendo ser utilizado de forma legítima por administradores ou de forma maliciosa para interceptar dados confidenciais.

26. O que são Bombas Lógicas?

Bombas Lógicas são softwares maliciosos programados para causar danos quando um evento específico ocorre, como a demissão de um funcionário ou uma data pré-determinada.

27. O que são Exploits?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Exploits são softwares que exploram vulnerabilidades conhecidas em sistemas, permitindo que invasores realizem ataques, como roubo de informações ou propagação de vírus.

28. O que é um Hijacker?

Hijacker é um software malicioso que altera o comportamento do navegador, modificando páginas iniciais, abrindo páginas automaticamente ou inserindo botões inadvertidamente.

29. O que é Engenharia Social?

Engenharia Social é uma técnica que manipula e engana pessoas para que revelem informações confidenciais ou realizem ações prejudiciais, como fornecer senhas ou acessar sites maliciosos.

30. O que é um Ataque de Força Bruta?

Ataque de Força Bruta é uma técnica de adivinhar senhas ou chaves de segurança por meio de tentativas repetitivas e automáticas, utilizando listas de palavras ou combinações.

31. O que é Denial of Service (DoS)?

Denial of Service (DoS) é um ataque que visa exaurir os recursos de um serviço, computador ou rede, tornando-o indisponível para seus usuários legítimos.

32. O que é IP Spoofing?

IP Spoofing é a falsificação de endereços IP para fazer com que um atacante se passe por um usuário autorizado, obtendo acessos não autorizados na rede.

33. O que é E-mail Spoofing?

E-mail Spoofing é a falsificação do remetente de um e-mail para enganar o destinatário, frequentemente usado em golpes de phishing e propagação de malware.

34. O que é Phishing Scam?

Phishing Scam é uma fraude que tenta enganar usuários para obter dados pessoais e financeiros, por meio de mensagens que parecem ser de fontes confiáveis, mas redirecionam para páginas falsas ou instalam malwares.

35. Quais são exemplos de Phishing Scam?

Páginas falsas de bancos ou comércio eletrônico; 2. Mensagens contendo formulários para inserir dados; 3. Links para códigos maliciosos; 4. Solicitações de recadastramento falso.

36. Como se prevenir contra Phishing?

Fique atento a mensagens suspeitas, evite clicar em links sem verificar a autenticidade, use programas de segurança, e verifique se o site usa conexão segura (https).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

37. O que é Spear Phishing?

Spear Phishing é um ataque direcionado a indivíduos, empresas ou organizações específicas, com o objetivo de roubar dados ou instalar malwares.

38. O que é Smishing?

Smishing é uma forma de phishing realizada por mensagens SMS, em que o golpista tenta enganar a vítima para obter informações pessoais ou financeiras sensíveis.

39. O que é Pharming?

Pharming é um ataque que corrompe o serviço de DNS, redirecionando o usuário para sites falsos, mesmo quando ele digita o endereço correto de um site legítimo.

40. O que é um Hoax?

Hoax é uma mensagem falsa ou alarmante que se propaga com o objetivo de espalhar desinformação ou boatos, ocupando espaço nas caixas de e-mails e comprometendo a credibilidade das pessoas envolvidas.

41. O que é Man in the Middle?

Man in the Middle é um ataque em que o invasor intercepta, registra e possivelmente altera a comunicação entre duas partes, sem que elas percebam.

42. O que é Defacement?

Defacement é a desfiguração de uma página web por invasores que alteram o conteúdo do site, geralmente explorando vulnerabilidades ou acessando o servidor.

43. O que é SQL Injection?

SQL Injection é uma técnica de ataque em que o invasor insere comandos SQL maliciosos em entradas de dados, manipulando o banco de dados para obter informações confidenciais ou comprometer o sistema.

44. O que é Furto de Identidade?

Furto de Identidade é quando uma pessoa tenta se passar por outra, usando suas informações pessoais para obter vantagens indevidas, como abrir contas ou acessar serviços em nome da vítima.

45. O que é Fraude de Antecipação de Recursos?

Fraude de Antecipação de Recursos é um golpe em que a vítima é induzida a realizar um pagamento adiantado, com a promessa de obter um benefício futuro que nunca se materializa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Lista de Questões Estratégicas

1. **(CEBRASPE-CESPE / PM-SC – 2023) Assinale a opção em que é indicado o malware cujo objetivo é monitorar as atividades dos sistemas computacionais a partir da coleta de informações pessoais e confidenciais dos usuários, como senhas, histórico de navegação e e-mails, sem o conhecimento do usuário:**

   a) trojan
   b) worms
   c) ransomware
   d) adware
   e) spyware

2. **(CEBRASPE-CESPE / TJ CE – 2023) O tipo de programa de computador malicioso que se propaga por meio de cópias de si mesmo e infecta computadores, tornando-os lentos ou indisponíveis, é chamado de:**

   a) hardware.
   b) malware.
   c) firewall.
   d) software.
   e) BackDoor.

3. **(CEBRASPE-CESPE / PC AL – 2023) Considere que um agente de polícia tenha de enviar arquivos, por meio da Internet, da rede da delegacia para o diretório do Instituto de Medicina Legal (IML), o qual é configurado em nuvem sob a forma de IaaS. Nesse caso, para evitar o phishing, que é a infecção de arquivos por spyware, o referido agente deve proceder à varredura, por meio de antivírus, da rede da delegacia antes de gravar os arquivos na nuvem do IML.**

4. **(CEBRASPE-CESPE / PM-SC – 2023) Assinale a opção em que é indicado um tipo de malware projetado para coletar informações relativas à atividade do usuário sem o seu conhecimento ou consentimento:**

   a) spyware
   b) cavalo de Troia (trojan)
   c) adware
   d) ransomware
   e) vírus de arquivo

5. **(CEBRASPE-CESPE / TJ-ES - 2023) Na área de segurança da informação, o termo smishing refere-se a vírus especificamente projetados para infectar smartphones com sistema operacional Android ou iOS e, com isso, prejudicar o uso do aparelho e roubar informações do usuário.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6. (CEBRASPE-CESPE / Prefeitura de Boa Vista-RR - 2023) Assinale a opção que corresponde ao tipo de fraude em que, por meio de um link recebido por email, um usuário acessa uma página falsa na Internet, sem saber da sua falsidade, e nela digita informações pessoais como senhas ou dados de cartão de crédito.

a) hacker
b) vírus
c) antivírus
d) phishing

7. (CEBRASPE-CESPE / Prefeitura de São Cristovão-SE - 2023) Assinale a opção que corresponde ao software malicioso que prejudica o computador do usuário, é ativado sem a necessidade de ação humana e se replica automaticamente, de forma independente:

a) vírus
b) ramsoware
c) worm
d) spam.

8. (CEBRASPE-CESPE / Prefeitura de São Cristovão-SE - 2023) A respeito de segurança da informação, assinale a opção correta.

a) O mero recebimento de um link com malware é suficiente para que o dispositivo do usuário seja contaminado, mesmo que ele não clique no link.

b) A instalação e a configuração de aplicativos de segurança bastam para garantir a proteção de dados e informações armazenados em um computador.

c) Entre os procedimentos de segurança da informação, recomenda-se não abrir anexos de emails recebidos de usuário desconhecido.

d) A instalação de firewalls no computador apenas garante um melhor desempenho da máquina, sem colaborar para a segurança da informação.

9. (CEBRASPE-CESPE / TJ-CE - 2023) O tipo de programa de computador malicioso que se propaga por meio de copias de si mesmo e infecta computadores tornando-os lentos ou indisponíveis, é chamado de:

a) BackDoor.
b) firewall.
c) softweare.
d) hardweare.
e) malware.

10. (CEBRASPE-CESPE / INSS – 2022) Phishing é um tipo de invasão mediante o uso de software malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados no equipamento

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

invadido, geralmente usando criptografia, no qual o agente invasor exige o pagamento de resgate para restabelecer o acesso do usuário aos dados afetados.

11. (CEBRASPE-CESPE / IBAMA – 2022) O vírus do tipo *ransomware* é um código malicioso que executa tarefas indesejadas no computador, sem o conhecimento do usuário.

12. (CEBRASPE-CESPE / TELEBRAS – 2022) Em uma rede, a instalação de um firewall e a atualização frequente desse firewall garantem a total proteção da rede contra invasores e dos programas instalados nas estações de trabalho contra vírus e worms.

13. (CEBRASPE-CESPE / TELEBRAS – 2022) Um *worm* tem como características a infecção de estações de trabalho, ao invés de arquivos, e a dispersão pela rede, utilizando múltiplas técnicas de replicação.

14. (CEBRASPE-CESPE / PC-PB – 2022) Ataque malicioso ao ambiente computacional, realizado por programa ou fragmentos de código não replicável, aparentemente seguro, que, de forma oculta, realiza ações como roubo de senhas e arquivos, é:

a) spyware.
b) ransomware.
c) cavalo de troia.
d) vírus.
e) worms.

15. (CEBRASPE-CESPE / TCE-RJ – 2022) Os trojans possuem características totalmente distintas em relação aos vírus; a principal delas é que os trojans não permitem ser controlados à distância pela pessoa que os instalou, diferentemente dos vírus.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. LETRA E
2. LETRA B
3. ERRADO
4. LETRA A
5. ERRADO
6. LETRA D
7. LETRA C
8. LETRA C
9. LETRA E
10. ERRADO
11. ERRADO
12. ERRADO
13. CORRETO
14. LETRA C
15. ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

1. CERT.BR. Cartilha de Segurança para Internet. Disponível em: https://cartilha.cert.br/. Acesso em: 8 set. 2024.

2. CERT.BR. Glossário de Segurança. Disponível em: https://cartilha.cert.br/glossario/. Acesso em: 8 set. 2024.

3. CERT.BR. Mitos sobre Segurança na Internet. Disponível em: https://cartilha.cert.br/mitos/. Acesso em: 8 set. 2024.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.