Estratégia Concursos

Aula 14

PRF (Policial) Passo Estratégico de Informática

Autor:
Diego Carvalho

18 de Novembro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Segurança da Informação 3

2) Simulado - Malwares 11

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

1. O princípio de segurança da informação conhecido como irretratabilidade impede que o autor recuse que ele é o autor de determinada mensagem. Em outras palavras, o emissor não pode negar ou repudiar a autoria do envio.

2. Uma Infraestrutura de Chave Pública é uma entidade pública ou privada que tem como objetivo manter uma estrutura de emissão de chaves públicas, baseando-se no princípio da terceira parte confiável e oferecendo uma mediação de credibilidade e confiança em transações entre partes que utilizem certificados digitais.

3. Confidencialidade pode ser definida como a capacidade de um sistema não permitir que informações estejam disponíveis ou sejam reveladas a entidades não autorizadas – incluindo usuários, máquinas, sistemas ou processos.

4. No contexto de segurança da informação, pode-se afirmar que métodos de autenticação se baseiam em algo que você sabe, como senhas ou dados pessoais; algo que você tem, como tokens, smartphones ou smartcards; ou algo que você é, como impressão digital ou reconhecimento de retina.

5. Certificados de Sigilo reúnem os certificados de assinatura digital, utilizados na confirmação de identidade na web, em e-mails, em Redes Privadas Virtuais (VPNs) e em documentos eletrônicos com verificação da integridade das informações. Já Certificados de Assinatura Digital são utilizados na codificação não só de documentos, mas também de bases de dados relacionais, de mensagens e de outras informações eletrônicas.

6. Após uma investigação, Renato precisa enviar uma mensagem para seu colega Diego. Para manter a confidencialidade da mensagem, ele decide enviar a mensagem criptografada, utilizando criptografia assimétrica. Para codificar o texto da mensagem, Renato poderia utilizar a chave pública de Diego. Para Diego decodificar a mensagem que recebeu de Renato, ele teria que utilizar sua chave privada relacionada à chave pública usada no processo por Renato.

7. A informação sempre foi objeto de poder, portanto é comum a criação de técnicas para obter informações de modo não autorizado e, em sentido contrário, acaba sendo necessário o surgimento de mecanismos de defesa visando proteger dados. A criptoanálise é uma técnica que consiste em esconder um arquivo dentro do outro de forma criptografada.

   A autenticação forte é uma técnica de segurança da informação que preconiza a utilização de pelo menos dois de três métodos de autenticação. O exemplo mais comum é a verificação em duas etapas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8. **Certificado Digital é um documento eletrônico assinado digitalmente por uma terceira parte confiável – chamada Autoridade Certificadora – e que cumpre a função de associar uma entidade (pessoa, processo, servidor, etc) a um par de chaves criptográficas com o intuito de tornar as comunicações mais confiáveis e auferindo maior confiabilidade na autenticidade.**

9. **Hash é o nome dado ao método criptográfico aplicado a uma entrada de tamanho fixo para gerar uma saída de tamanho variável com o objetivo de verificar a integridade de dados.**

10. **Na criptografia de chave simétrica, todos têm acesso à chave pública de todos. Em outras palavras, as chaves públicas estão livremente disponíveis para o público em geral.**

11. **Dentre os diversos métodos de autenticação, destaca-se a biometria, que consiste em utilizar características físicas únicas para verificar a identidade, tal como varredura de retina.**

12. **Disponibilidade é a capacidade de um sistema de não permitir que informações estejam disponíveis ou sejam reveladas a entidades não autorizadas.**

13. **Uma Autoridade de Registro (AR) é responsável por emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar certificados digitais, enquanto uma Autoridade Certificadora (AC) é responsável por receber, validar, encaminhar solicitações de emissão ou revogar certificados digitais.**

14. **Os controles físicos, também chamados de controles técnicos, são barreiras que impedem ou limitam o acesso à informação por meio do monitoramento e controle de acesso a informações e a sistemas computacionais.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado Comentado – Segurança da Informação

1. **O princípio de segurança da informação conhecido como irretratabilidade impede que o autor recuse que ele é o autor de determinada mensagem. Em outras palavras, o emissor não pode negar ou repudiar a autoria do envio.**

Comentário:

Perfeito! A irretratabilidade (ou não-repúdio) é um princípio que garante que o emissor de uma mensagem não possa negar a autoria, sendo essencial em contextos como assinaturas digitais, assegurando a responsabilidade do remetente.

Gabarito: Correto

2. **Uma Infraestrutura de Chave Pública é uma entidade pública ou privada que tem como objetivo manter uma estrutura de emissão de chaves públicas, baseando-se no princípio da terceira parte confiável e oferecendo uma mediação de credibilidade e confiança em transações entre partes que utilizem certificados digitais.**

Comentário:

Perfeito! Uma Infraestrutura de Chave Pública (PKI) utiliza uma terceira parte confiável para emitir e gerenciar chaves públicas, facilitando transações seguras por meio de certificados digitais entre entidades.

Gabarito: Correto

3. **Confidencialidade pode ser definida como a capacidade de um sistema não permitir que informações estejam disponíveis ou sejam reveladas a entidades não autorizadas – incluindo usuários, máquinas, sistemas ou processos.**

Comentário:

Perfeito! Confidencialidade se refere à garantia de que apenas entidades autorizadas possam acessar informações sensíveis, protegendo-as de acesso indevido.

Gabarito: Correto

4. **No contexto de segurança da informação, pode-se afirmar que métodos de autenticação se baseiam em algo que você sabe, como senhas ou dados pessoais; algo que você tem, como tokens, smartphones ou smartcards; ou algo que você é, como impressão digital ou reconhecimento de retina.**

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perfeito! Autenticação pode ser baseada em três fatores: algo que você sabe (senha), algo que você tem (token ou smartphone) e algo que você é (impressão digital ou retina), garantindo verificação da identidade.

Gabarito: Correto

5. **Certificados de Sigilo reúnem os certificados de assinatura digital, utilizados na confirmação de identidade na web, em e-mails, em Redes Privadas Virtuais (VPNs) e em documentos eletrônicos com verificação da integridade das informações. Já Certificados de Assinatura Digital são utilizados na codificação não só de documentos, mas também de bases de dados relacionais, de mensagens e de outras informações eletrônicas.**

Comentário:

Certificados de assinatura digital são usados para confirmar a identidade e garantir a integridade de documentos eletrônicos. Certificados de sigilo (também chamados de certificados de criptografia) são utilizados para codificar informações, como documentos e mensagens.

Gabarito: Errado

6. **Após uma investigação, Renato precisa enviar uma mensagem para seu colega Diego. Para manter a confidencialidade da mensagem, ele decide enviar a mensagem criptografada, utilizando criptografia assimétrica. Para codificar o texto da mensagem, Renato poderia utilizar a chave pública de Diego. Para Diego decodificar a mensagem que recebeu de Renato, ele teria que utilizar sua chave privada relacionada à chave pública usada no processo por Renato.**

Comentário:

Na criptografia assimétrica, utiliza-se um par de chaves: uma pública e outra privada. Para garantir a confidencialidade, Renato criptografa a mensagem usando a chave pública de Diego, e Diego, ao receber a mensagem, a decodifica usando sua chave privada.

Gabarito: Correto

7. **A informação sempre foi objeto de poder, portanto é comum a criação de técnicas para obter informações de modo não autorizado e, em sentido contrário, acaba sendo necessário o surgimento de mecanismos de defesa visando proteger dados. A criptoanálise é uma técnica que consiste em esconder um arquivo dentro do outro de forma criptografada.**

Comentário:

A criptoanálise é o estudo e a prática de quebrar sistemas criptográficos ou de encontrar fraquezas neles, não envolvendo esconder arquivos. A técnica descrita no enunciado refere-se à esteganografia, que é o processo de ocultar um arquivo dentro de outro, com ou sem criptografia.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado

8. A autenticação forte é uma técnica de segurança da informação que preconiza a utilização de pelo menos dois de três métodos de autenticação. O exemplo mais comum é a verificação em duas etapas.

Comentário:

A autenticação forte envolve o uso de pelo menos dois dos três fatores de autenticação: algo que o usuário sabe (senha), algo que o usuário possui (token ou smartphone), e algo que o usuário é (biometria). A verificação em duas etapas é um exemplo comum dessa técnica.

Gabarito: Correto

9. Certificado Digital é um documento eletrônico assinado digitalmente por uma terceira parte confiável – chamada Autoridade Certificadora – e que cumpre a função de associar uma entidade (pessoa, processo, servidor, etc) a um par de chaves criptográficas com o intuito de tornar as comunicações mais confiáveis e auferindo maior confiabilidade na autenticidade.

Comentário:

O certificado digital é um documento eletrônico emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) que vincula uma entidade (como pessoa ou servidor) a um par de chaves criptográficas. Ele assegura a autenticidade e integridade nas comunicações, aumentando a confiança nas transações digitais.

Gabarito: Correto

10. Hash é o nome dado ao método criptográfico aplicado a uma entrada de tamanho fixo para gerar uma saída de tamanho variável com o objetivo de verificar a integridade de dados.

Comentário:

O hash é um método criptográfico que transforma uma entrada de qualquer tamanho em uma saída de tamanho fixo, não variável. Ele é utilizado para verificar a integridade dos dados, mas sempre gera saídas de tamanho fixo, não variável como descrito no enunciado.

Gabarito: Errado

11. Na criptografia de chave simétrica, todos têm acesso à chave pública de todos. Em outras palavras, as chaves públicas estão livremente disponíveis para o público em geral.

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Na criptografia **assimétrica**, as chaves públicas são disponibilizadas para qualquer pessoa. Qualquer um pode usá-las para criptografar mensagens ou verificar assinaturas, enquanto as chaves privadas são mantidas em segredo pelo proprietário.

Gabarito: Errado

12. Dentre os diversos métodos de autenticação, destaca-se a biometria, que consiste em utilizar características físicas únicas para verificar a identidade, tal como varredura de retina.

Comentário:

A biometria é um método de autenticação que utiliza características físicas únicas, como impressões digitais, varredura de retina ou reconhecimento facial, para identificar e verificar a identidade de uma pessoa. Esse método é amplamente usado por sua precisão.

Gabarito: Correto

13. Disponibilidade é a capacidade de um sistema de não permitir que informações estejam disponíveis ou sejam reveladas a entidades não autorizadas.

Comentário:

O conceito descrito refere-se à confidencialidade, que garante que informações não sejam acessíveis por entidades não autorizadas. A disponibilidade, por outro lado, é a garantia de que os dados e sistemas estejam acessíveis quando necessários.

Gabarito: Errado

14. Uma Autoridade de Registro (AR) é responsável por emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar certificados digitais, enquanto uma Autoridade Certificadora (AC) é responsável por receber, validar, encaminhar solicitações de emissão ou revogar certificados digitais.

Comentário:

A Autoridade Certificadora (AC) é responsável pela emissão, renovação, revogação e gestão de certificados digitais. A Autoridade de Registro (AR), por sua vez, é responsável por identificar e validar os solicitantes, encaminhando as solicitações de certificados à AC.

Gabarito: Errado

15. Os controles físicos, também chamados de controles técnicos, são barreiras que impedem ou limitam o acesso à informação por meio do monitoramento e controle de acesso a informações e a sistemas computacionais.

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CONTROLES FÍSICOS	São barreiras que impedem ou limitam o acesso físico direto às informações ou à infraestrutura que contém as informações. Ex: portas, trancas, paredes, blindagem, vigilantes, geradores, sistemas de câmeras, alarmes, catracas, cadeados, salas-cofre, alarmes de incêndio, crachás de identificação, etc.
CONTROLES LÓGICOS	Também chamados de controles técnicos, são barreiras que impedem ou limitam o acesso à informação por meio do monitoramento e controle de acesso a informações e a sistemas de computação. Ex: senhas, firewalls, listas de controle de acesso, criptografia, biometria, IDS, IPS, etc.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito – Segurança da Informação

1. CORRETO
2. CORRETO
3. CORRETO
4. CORRETO
5. ERRADO
6. CORRETO
7. ERRADO
8. CORRETO
9. CORRETO
10. ERRADO
11. ERRADO
12. CORRETO
13. ERRADO
14. ERRADO
15. ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO – MALWARES

1. Rootkits são malwares que podem ser utilizados para remover evidências em arquivos de logs; instalar códigos maliciosos; esconder atividades e informações; capturar informação da rede de computadores pela interceptação de tráfego; entre outros.

2. O Phishing é uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que, geralmente, tem como remetente, ou aponta como autora, alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental.

3. Vírus são programas ou partes de programas que se propagam infectando, inserindo cópias de si mesmo, anexando-se ou hospedando-se em arquivos ou programas existentes na máquina. Esse tipo de software malicioso é capaz de atingir qualquer sistema operacional.

4. O Ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente utilizando criptografia, e que exige pagamento de um resgate para restabelecer o acesso ao usuário – trata-se de uma espécie de extorsão virtual.

5. Diferentemente dos vírus, os bots são softwares maliciosos incapazes de se propagar por meio do envio de cópias de si próprio automaticamente pela rede ou por e-mail.

6. O Exploit é uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que, geralmente, tem como remetente, ou aponta como autora, alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental.

7. O ataque conhecido como Man in the Middle permite desfigurar ou alterar o conteúdo de uma página web, aproveitando-se da vulnerabilidade da linguagem de programação ou dos pacotes utilizados no desenvolvimento de aplicação web.

8. O Hijacker é um software malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente utilizando criptografia, e que exige pagamento de um resgate para restabelecer o acesso ao usuário.

9. O Pharming é um tipo de Phishing, em que o cracker envenena o Servidor DNS, alterando números de IP e direcionando os acessos para páginas fraudulentas com o propósito de capturar informações para um servidor falso, permitindo a ação de golpistas.

10. Apesar de vírus e spywares terem semelhanças – como a capacidade de se propagar e procurarem se manter escondidos – eles geralmente executam ações maliciosas diferentes: o primeiro busca alterar e/ou remover arquivos e o segundo busca furtar informações sensíveis.

11. Worm é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Diferente do vírus, o worm não se

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores.

12. Malwares – também chamados de códigos maliciosos ou pragas virtuais – são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Uma vez instalados, os códigos maliciosos passam a ter acesso aos dados armazenados no computador e podem executar ações em nome dos usuários, de acordo com as permissões de cada usuário. Uma das principais características de um malware diz respeito a sua capacidade de propagação. De acordo com esse critério, pode-se afirmar que – em um contexto com Vírus, Trojans, Spywares, Worms, Bots e Rootkits – apenas os três primeiros são capazes de se propagar.

13. Um vírus é composto basicamente de três partes: mecanismo de infecção, mecanismo de ativação e carga útil. O mecanismo de infecção trata dos meios ou formas pelas quais um vírus se propaga, habilitando-o a se reproduzir; o mecanismo de ativação trata dos eventos ou condições que determinam quando a carga útil é ativada ou entregue; por fim, a carga útil trata do que o vírus efetivamente realiza, além de se propagar.

14. Trojans são pragas virtuais notadamente conhecidas por consumir muitos recursos, devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costumam propagar e, como consequência, podem afetar o desempenho de redes e a utilização de computadores.

15. Ações típicas de softwares maliciosos como worms e vírus são, respectivamente, apagar arquivos e consumir grandes quantidades de recursos computacionais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado Comentado – Malwares

1. **Rootkits são malwares que podem ser utilizados para remover evidências em arquivos de logs; instalar códigos maliciosos; esconder atividades e informações; capturar informação da rede de computadores pela interceptação de tráfego; entre outros.**

Comentário:

Perfeito! Conforme apresenta a cartilha de malwares do CERT.BR, ele é um é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido, podendo ser usado para todas essas atividades apresentadas na questão.

Gabarito: Correto

2. **O Phishing é uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que, geralmente, tem como remetente, ou aponta como autora, alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental.**

Comentário:

Phishing é uma técnica de engenharia social em que o atacante envia mensagens com conteúdo falso ou alarmante, fingindo ser uma instituição confiável, como bancos, empresas ou órgãos governamentais. O objetivo é enganar o usuário para que forneça informações sensíveis, como senhas, números de cartões ou outros dados pessoais. Essas mensagens geralmente incluem links para sites falsos.

Gabarito: Correto

3. **Vírus são programas ou partes de programas que se propagam infectando, inserindo cópias de si mesmo, anexando-se ou hospedando-se em arquivos ou programas existentes na máquina. Esse tipo de software malicioso é capaz de atingir qualquer sistema operacional.**

Comentário:

Vírus são malwares que se replicam ao se anexarem a arquivos ou programas existentes, propagando-se pela máquina infectada. Embora a maioria dos vírus seja desenvolvida para sistemas específicos, como o Windows, eles podem ser criados para atingir qualquer sistema operacional, inclusive Linux e macOS, desde que explorando vulnerabilidades presentes nesses sistemas.

Gabarito: Correto

4. **O Ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente utilizando criptografia, e que exige**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

pagamento de um resgate para restabelecer o acesso ao usuário – trata-se de uma espécie de extorsão virtual.

Comentário:

O ransomware é um malware que criptografa os dados armazenados no equipamento, tornando-os inacessíveis para o usuário. Após a criptografia, o atacante exige o pagamento de um resgate para fornecer a chave de decriptação, configurando uma extorsão virtual. Mesmo que o resgate seja pago, não há garantia de que o acesso aos dados será restabelecido.

Gabarito: Correto

5. **Diferentemente dos vírus, os bots são softwares maliciosos incapazes de se propagar por meio do envio de cópias de si próprio automaticamente pela rede ou por e-mail.**

Comentário:

Bots são malwares capazes de se propagar automaticamente, infectando outros sistemas e formando redes de dispositivos comprometidos (botnets). Eles podem se espalhar pela rede ou por outros meios, como e-mail, dependendo das vulnerabilidades exploradas. Já os vírus também se replicam, mas o foco dos bots é o controle remoto dos dispositivos infectados.

Gabarito: Errado

6. **O Exploit é uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que, geralmente, tem como remetente, ou aponta como autora, alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental.**

Comentário:

O exploit não é uma mensagem, mas sim um código ou técnica utilizada para explorar vulnerabilidades em sistemas ou softwares. O objetivo de um exploit é tirar proveito dessas falhas para comprometer a segurança do sistema, permitindo a execução de códigos maliciosos. O termo correto para descrever mensagens falsas e alarmantes é phishing.

Gabarito: Errado

7. **O ataque conhecido como Man in the Middle permite desfigurar ou alterar o conteúdo de uma página web, aproveitando-se da vulnerabilidade da linguagem de programação ou dos pacotes utilizados no desenvolvimento de aplicação web.**

Comentário:

O ataque Man in the Middle (MitM) consiste em interceptar e possivelmente alterar a comunicação entre duas partes sem que elas saibam. Ele não está diretamente relacionado à desfiguração de páginas web. Esse tipo de alteração de páginas, geralmente, ocorre em ataques de defacement, que exploram vulnerabilidades de programação ou pacotes usados no desenvolvimento de aplicações web.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado

8. O Hijacker é um software malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente utilizando criptografia, e que exige pagamento de um resgate para restabelecer o acesso ao usuário.

Comentário:

O Hijacker é um tipo de malware que sequestra o navegador do usuário, alterando configurações como a página inicial e redirecionando para sites indesejados. O malware descrito, que criptografa dados e exige pagamento de resgate, é o ransomware, não o hijacker.

Gabarito: Errado

9. O Pharming é um tipo de Phishing, em que o cracker envenena o Servidor DNS, alterando números de IP e direcionando os acessos para páginas fraudulentas com o propósito de capturar informações para um servidor falso, permitindo a ação de golpistas.

Comentário:

O pharming é um ataque que redireciona os usuários para sites falsos por meio do envenenamento de DNS, alterando os registros de IP. Isso permite que mesmo ao digitar o endereço correto, o usuário seja levado para uma página fraudulenta, onde informações pessoais podem ser roubadas. Embora relacionado ao phishing, o pharming ataca a infraestrutura DNS, enquanto o phishing tradicional envolve enganar o usuário diretamente.

Gabarito: Correto

10. Apesar de vírus e spywares terem semelhanças – como a capacidade de se propagar e procurarem se manter escondidos – eles geralmente executam ações maliciosas diferentes: o primeiro busca alterar e/ou remover arquivos e o segundo busca furtar informações sensíveis.

Comentário:

Embora ambos, vírus e spywares, possam se manter ocultos no sistema, suas finalidades são diferentes. Vírus tendem a alterar, corromper ou remover arquivos e comprometer o funcionamento do sistema, enquanto spywares se concentram em furtar informações sensíveis, como dados pessoais e credenciais, monitorando as atividades do usuário de forma discreta.

Gabarito: Correto

11. Worm é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Diferente do vírus, o worm não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentário:

Worms são malwares que se propagam automaticamente pela rede, enviando cópias de si mesmos de um computador para outro, explorando vulnerabilidades. Ao contrário dos vírus, eles não precisam se anexar a outros arquivos ou programas para se replicar. Os worms podem se espalhar sem intervenção do usuário, o que os torna altamente eficazes em causar danos em larga escala.

Gabarito: Correto

12. Malwares – também chamados de códigos maliciosos ou pragas virtuais – são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Uma vez instalados, os códigos maliciosos passam a ter acesso aos dados armazenados no computador e podem executar ações em nome dos usuários, de acordo com as permissões de cada usuário. Uma das principais características de um malware diz respeito a sua capacidade de propagação. De acordo com esse critério, pode-se afirmar que – em um contexto com Vírus, Trojans, Spywares, Worms, Bots e Rootkits – apenas os três primeiros são capazes de se propagar.

Comentário:

Vírus, Worms e Bots são os malwares com capacidade de propagação, enquanto Trojans, Spywares e Rootkits não se propagam sozinhos. Trojans dependem de ações do usuário para serem instalados, e rootkits e spywares têm o foco em ocultação e roubo de dados, respectivamente, sem a capacidade de se replicarem automaticamente.

Gabarito: Errado

13. Um vírus é composto basicamente de três partes: mecanismo de infecção, mecanismo de ativação e carga útil. O mecanismo de infecção trata dos meios ou formas pelas quais um vírus se propaga, habilitando-o a se reproduzir; o mecanismo de ativação trata dos eventos ou condições que determinam quando a carga útil é ativada ou entregue; por fim, a carga útil trata do que o vírus efetivamente realiza, além de se propagar.

Comentário:

Um vírus é composto de três partes principais: o mecanismo de infecção, responsável por sua propagação e replicação; o mecanismo de ativação, que define as condições ou eventos que disparam a execução do código malicioso; e a carga útil, que é a parte que realiza a ação maliciosa, como deletar arquivos, roubar dados ou comprometer o sistema. Esses três componentes definem o comportamento de um vírus.

Gabarito: Correto

14. Trojans são pragas virtuais notadamente conhecidas por consumir muitos recursos, devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costumam propagar e, como consequência, podem afetar o desempenho de redes e a utilização de computadores.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentário:

Trojans não se replicam ou propagam automaticamente, ao contrário de vírus e worms. Eles se disfarçam como programas legítimos e executam ações maliciosas sem a necessidade de se multiplicarem. O consumo excessivo de recursos e a degradação de desempenho estão mais associados a malwares que se replicam, como worms. Trojans podem afetar o desempenho, mas não por causa da multiplicação de cópias de si mesmos.

Gabarito: Errado

15. Ações típicas de softwares maliciosos como worms e vírus são, respectivamente, apagar arquivos e consumir grandes quantidades de recursos computacionais.

Comentário:

Vírus são mais conhecidos por apagar ou corromper arquivos, enquanto worms se destacam por consumir recursos computacionais e de rede, pois se replicam rapidamente e se propagam de forma autônoma. Embora ambos possam causar danos, suas ações típicas são diferentes: vírus afetam arquivos diretamente, e worms causam sobrecarga no sistema.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito – Malwares

1. CORRETO
2. CORRETO
3. CORRETO
4. CORRETO
5. ERRADO
6. ERRADO
7. ERRADO
8. ERRADO
9. CORRETO
10. CORRETO
11. CORRETO
12. ERRADO
13. CORRETO
14. ERRADO
15. ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.