

Guía Oficial del Usuario



Linux Mint
Edición Mate

Tabla de Contenidos

<u>INTRODUCCIÓN A LINUX MINT.....</u>	<u>4</u>
Historia.....	4
Propósito.....	4
Números de versión y Nombres Clave.....	4
Ediciones.....	6
Dónde encontrar ayuda.....	6
<u>INSTALACIÓN DE LINUX MINT.....</u>	<u>6</u>
Descargar el archivo ISO.....	7
Desde Torrent.....	7
Instalar un cliente de Torrent.....	7
Descargando el archivo Torrent.....	8
Desde “mirror” de descarga.....	8
Leyendo las Notas de Versión.....	8
Comprobar el MD5SUM.....	9
Quemar la ISO en un DVD.....	10
Iniciar desde el LiveDVD.....	11
Instalar Linux Mint en su Disco Duro.....	12
La secuencia de inicio.....	20
<u>INTRODUCCIÓN AL ESCRITORIO DE LINUX MINT.....</u>	<u>22</u>
El Escritorio Mate.....	22
Configuraciones de Escritorio.....	22
Conociendo el Menú.....	24
El menú de “Lugares”.....	24
El Menú de “Sistema”.....	26
El menú de “Aplicaciones”.....	30
El campo de búsqueda.....	33
Defina sus aplicaciones favoritas:.....	33
Cree sus propios accesos directos.....	33
Lanzar aplicaciones automáticamente cuando se inicia sesión.....	34
Cambiar la apariencia del Menú.....	34
Activar el complemento de Zeitgeist.....	35
Restaurar las configuraciones por defecto.....	35
Reemplazar el mintMenu con el menú por defecto de Mate.....	36
<u>GESTIÓN DE SOFTWARE.....</u>	<u>37</u>
Gestión de Paquetes en Linux Mint.....	37
El Gestor de Programas.....	42
El Menú.....	42

Synaptic & APT.....	42
Desinstalar aplicaciones.....	44
Desde el Menú.....	44
Utilizando APT.....	44
Synaptic.....	44
Actualice su sistema y sus aplicaciones.....	44
Utilizando el Gestor de Actualizaciones.....	45
<u>CONSEJOS Y TRUCOS.....</u>	48
Copiar y pegar con el mouse.....	49
Tome notas con Tomboy.....	49
<u>CONCLUSIÓN.....</u>	50

Introducción a Linux Mint

Linux Mint es un sistema operativo para computadoras diseñado para trabajar en la mayoría de los sistemas modernos, incluyendo PCs típicas x86 y x64.

Se puede pensar en Linux Mint como un sistema que cumple con el mismo rol que Windows de Microsoft, Mac OS de Apple y el Sistema Operativo BSD. Linux Mint también está diseñado para trabajar en conjunción con otros sistemas operativos (incluyendo los antes mencionados arriba) y puede configurar automáticamente un entorno de «arranque dual» o «multi-arranque» (en el que al usuario se le pregunta con cuál sistema operativo desea iniciar en cada arranque) durante su instalación.

Linux Mint es un gran sistema operativo para individuos y para compañías.

Historia

Linux Mint es un sistema operativo muy moderno; su desarrollo inició en 2006. Sin embargo, está construido sobre capas de software muy maduras y probadas, incluyendo el kernel Linux, las herramientas GNU y el escritorio Mate. También está apoyado en los proyectos Ubuntu y Debian y utiliza sus sistemas como base.

El proyecto Linux Mint está enfocado en hacer el escritorio más utilizable y más eficiente para las tareas diarias ejecutadas por usuarios regulares. Bajo el escritorio, el sistema operativo también provee, desde una base muy sólida, una enorme colección de programas disponible y un muy bien integrado conjunto de servicios.

Linux Mint ha visto un rápido incremento en popularidad y más y más gente lo utiliza a diario.

Propósito

El propósito de Linux Mint es proporcionar un sistema operativo de escritorio que los usuarios caseros y las compañías puedan usar sin costo alguno y el cual sea tan eficiente, fácil de usar y tan elegante como sea posible.

Una de las ambiciones del proyecto Linux Mint es la de convertirse en el mejor sistema operativo disponible a través de facilitar a la gente el uso de tecnologías avanzadas, en lugar de simplificarlas (y, como consecuencia, recudir sus capacidades) o copiar los enfoques tomados por otros desarrolladores.

El objetivo es el de desarrollar nuestra propia idea del sistema de escritorio ideal. Pensamos que lo mejor es sacar el mayor provecho de las tecnologías modernas que existen bajo Linux y hacer fácil para todos el uso de sus funciones más avanzadas.

Números de versión y Nombres Clave

Esta guía cubre la versión 13 de Linux Mint, cuyo nombre clave es «Maya».

Los números de las versiones y nombres clave siguen una lógica única en Linux Mint:

- Los nombres clave proporcionan un manera de referirnos a las versiones de Linux Mint que es más familiar que usar un número de versión.
- Desde la versión 5, Linux Mint ha seguido un ciclo de liberación de 6 meses y usa un esquema de versiones simplificado. El número de versión simplemente se ve incrementado cada 6 meses.
- Si se hacen revisiones a una versión en particular (un tanto como los “Service Packs” en Windows) dicho número de versión recibe un incremento menor por revisión. Por ejemplo, «3» se convertiría en «3.1».
- Los nombres clave en Linux Mint son siempre nombres femeninos que terminan con «a». Siguen el orden alfabético y la primera letra del nombre clave corresponde al índice del número de versión en el alfabeto.

Hasta el momento Linux Mint ha usado los siguientes nombres clave:

Versión	Nombre Clave
1.0	Ada
2.0	Barbara
2.1	Bea
2.2	Bianca
3.0	Cassandra
3.1	Celena
4.0	Daryna
5	Elyssa
6	Felicia
7	Gloria
8	Helena
9	Isadora
10	Julia
11	Katya
12	Lisa
13	Maya

Ediciones

Una Edición es una versión de Linux Mint que ha sido modificada para cubrir un cierto conjunto de necesidades. Esta guía cubre la Edición Mate. He aquí algunas de las ediciones más populares:

- Edición Mate (usa el escritorio Mate)
- Edición Cinnamon (usa el escritorio Cinnamon)
- Edición KDE (usa el escritorio KDE)
- Edición XFCE (usa el escritorio XFCE)

Si no sabe que edición utilizar, debería elegir la Edición Mate.

Nota: Si pretende redistribuir o hacer uso comercial de Linux Mint en EE.UU o en Japón y no está seguro acerca de la legislación sobre patentes, debería utilizar las imágenes de instalación «Japón/EE.UU».

Dónde encontrar ayuda

La comunidad de Linux Mint es muy servicial y muy activa. Si tiene preguntas o un problema relacionado con Linux Mint, le debería ser posible obtener ayuda de otros usuarios en línea.

Primero, asegúrese de registrarse en los «Foros de Linux Mint». Este es el primer lugar donde puede encontrar ayuda: <http://www.linuxmint.com/forum>.

Si desea charlar con otros usuarios, puede conectarse a la sala de chat IRC. Desde Linux Mint simplemente lance «XChat» desde el menú. Si está usando otro sistema operativo o algún otro cliente IRC asegúrese de conectarse al servidor “irc.spotchat.org” y unirse a los canales “#linuxmint-help” y “#linuxmint-chat”.

Linux Mint utiliza repositorios de Ubuntu (más sobre el significado de esto después) y es totalmente compatible con él, de manera que la mayoría de los recursos, artículos, tutoriales y software hecho para Ubuntu también funcionan para Linux Mint. Si no puede encontrar ayuda sobre un tema en específico para Linux Mint, asegúrese de buscar sobre el mismo tema para Ubuntu.

Nota: Ubuntu es otro sistema operativo basado en GNU/Linux.

Nota: Un repositorio es un servicio en línea por el cual el software es almacenado y hecho accesible para que el sistema operativo desde él, lo instale y lo actualice. La mayor parte de los sistemas operativos basados en GNU/Linux usan repositorios y se conectan con ellos mediante HTTP o FTP para instalar y actualizar su software.

Instalación de Linux Mint

Puede descargar el Sistema Operativo Linux Mint de manera gratuita. Este sistema viene en

un archivo ISO que necesita ser grabado en un DVD vacío. El LiveDVD es entonces booteable (capaz de correr y arrancar un equipo) y provee un sistema operativo completamente funcional el cual puede probar sin afectar su PC. En términos simples, cuando ponga Linux Mint en un DVD y lo ponga en su computadora, lo puede probar sin afectar su sistema operativo actual.

Nota: También es posible escribir la imagen ISO a una memoria USB o a otro dispositivo de memoria y arrancar desde él o arrancar desde la imagen ISO en el disco duro, pero estas opciones son de un tanto más avanzadas y el método presentado aquí es el recomendado. Para obtener ayuda sobre los métodos alternativos para instalar y correr Linux Mint, por favor visite los foros.

Si le gusta lo que ve al correr el LiveDVD, puede decidir instalar el sistema en su disco duro. Todas las herramientas necesarias (incluyendo las de particionamiento de discos e instalación) vienen incluidas con el DVD.

Descargar el archivo ISO

Nota: Si no posee una conexión de Banda Ancha o su internet es demasiado lento para descargar la ISO, también puede comprar un DVD de este sitio web:

<http://www.osdisc.com>

De lo contrario, puede visitar la página de descargas de Linux Mint aquí:

<http://www.linuxmint.com/download.php>

Y, entonces, escoja la edición en la que está interesado.

En esta página podrá encontrar:

- Una firma MD5
- Un enlace Torrent
- Una lista de “mirrors” de descarga

El archivo que necesita descargar es un archivo ISO. Hay dos maneras de descargar este archivo, por torrent (un protocolo Puerto a Puerto) o vía un mirror de descargas (protocolo HTTP o FTP). Una vez que su descarga haya finalizado, puede asegurarse de que su archivo ISO no esté corrupto revisando su firma con el MD5.

Desde Torrent

Torrent es un protocolo Puerto a Puerto (P2P). Básicamente, en lugar de descargar desde una ubicación central, un torrent le permite descargar el archivo ISO en partes desde diferentes personas a través de Internet.

Mientras más personas descarguen el archivo ISO, la velocidad de descarga será más rápida. Esta es la manera preferida y recomendada para descargar Linux Mint.

Instalar un cliente de Torrent

Usted necesita una pieza de software llamada «cliente de torrent» para poder descargar archivos por medio de torrent.

Si corre Linux, puede instalar «Transmission». Si corre Linux Mint, Transmission ya está instalado de antemano.

Si corre Windows, puede usar Vuze (<http://azureus.sourceforge.net/>).

Descargando el archivo Torrent

El siguiente paso es seguir el enlace torrent desde el sitio web de Linux Mint para descargar el archivo .torrent. Este archivo es muy pequeño y, tras descargarlo, podrá abrirlo con su cliente de Torrent.

El cliente de torrent probablemente le pregunte dónde quiere guardar la ISO; seleccione un destino y espere a que la descarga se complete.

Para más información sobre el protocolo BitTorrent, visite:
<http://es.wikipedia.org/wiki/BitTorrent>

Desde “mirror” de descarga

Si no puede, o elige no usar el protocolo torrent, entonces mire la lista de mirrors de descarga y escoja uno de ellos. Estos proporcionan un enlace al archivo ISO mismo, al cual puede usted hacer click para comenzar a descargar.

Nota: Recuerde sin embargo, que el ancho de banda es limitado y mientras más personas descarguen desde un mirror, la velocidad de descarga se hace más lenta para todos los que estén descargando desde ese mirror. Incluso, si por alguna razón la descarga debiera ser interrumpida, está podría corromperse y la descarga deberá ser reiniciada. Por estas razones, valdría la pena usar un gestor de descargas, tanto para Linux como para Windows en caso de elegir esta ruta de acción.

Leyendo las Notas de Versión

Su descarga probablemente durará alrededor de una hora, así que ahora sería el momento perfecto para que se familiarice con las nuevas funciones que vienen con la versión que está descargando actualmente.

Las notas de la versión son presentadas en la página web de Linux Mint y contestan las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las nuevas funciones presentadas en esta versión?
- ¿Cuáles son los problemas conocidos en esta versión?
- ¿Cómo actualizo desde una versión previa?

También contienen capturas de pantalla de la versión más reciente. Por supuesto que podría averiguar más acerca de la mayoría de las funciones sobresalientes en las notas de la versión simplemente usando el sistema operativo, pero se podría perder algunas cosas, por lo que es más confiable leer las notas de la versión.

Las notas de la versión para Linux Mint 13 “Maya” están disponibles aquí:

http://www.linuxmint.com/rel_maya.php

Comprobar el MD5SUM

Ha leído las notas de versión y sencillamente no puede esperar para jugar con las nuevas funciones de Linux Mint; así mismo, su descarga ha terminado exitosamente. Está listo para quemar un DVD y bootear... ¡Hey! ¡Espere un momento!

Si ese DVD contiene defectos va a experimentar fallos extraños y le va a ser muy difícil encontrar ayuda. Las dos razones más comunes para que un DVD contenga defectos son:

- Un problema con la descarga que causó corrupción a nivel del archivo ISO
- Un error durante el proceso de quemado que altera los contenidos de el LiveDVD que fue quemado

La firma MD5, que está presente en la página de descargas, provee una manera rápida para comprobar que el archivo ISO está exactamente como debería. Así pues, comprobemos que el archivo ISO que acabamos de descargar se encuentre en perfectas condiciones y librémonos de encontrarnos con una gran cantidad de problemas potenciales.

Si usted ya está utilizando alguna versión de Linux, lo más probable es que ya tenga el programa de md5sum instalado. Abra una terminal y haga “cd” hasta el directorio donde descargó el archivo ISO (Por ejemplo, si “linuxmint.iso” está en el Escritorio), abra una terminal y escriba:

```
cd ~/Escritorio
```

```
md5sum linuxmint.iso
```

Este comando nos devuelve una serie de números y letras, que es nada más y nada menos que la firma MD5 del archivo ISO. Por diseño, cualquier cambio al archivo ISO va a causar que esta firma sea radicalmente diferente, lo que nos permitirá fácilmente verificar que el archivo está exactamente como debería.

Compare esta firma con la que está en la página de descargas del sitio Web de Linux Mint. Si las dos firmas son iguales, entonces sabrá que el archivo ISO está exactamente como el original y que puede continuar y quemar el archivo ISO en un DVD.

Si sucede que usted corre Windows, lo más probable es que no tenga el programa de md5sum instalado; en ese caso, lo puede sacar del siguiente sitio web:

<http://www.etree.org/md5com.html>

Ponga el archivo ISO y el archivo “md5sum.exe” en el mismo lugar (digamos que en C:\) y luego puede correr “cmd.exe” (presione la tecla de Windows más la tecla “R” para sacar el diálogo de ejecución y escriba “cmd”). Una vez abierta la interfaz de comandos, puede escribir lo siguiente:

```
C:  
  
cd \  
  
md5sum linuxmint.iso
```

Y entonces puede comparar la firma MD5 con la que se encuentra en el sitio Web de Linux Mint y compararla con la que consiguió.

Quemar la ISO en un DVD

Ahora que ha comprobado el archivo ISO con MD5, está listo para grabarlo en un DVD.

Consiga un DVD-R (un DVD-RW debería funcionar también, pero esta clase de medios suele tener problemas de compatibilidad) y su marcador favorito para marcar el DVD. A pesar de que marcar los DVDs suene trivial, debería hacerlo, pues es bastante fácil terminar con 20 DVDs no marcados y sin distinción alguna sobre su escritorio. :)

Inserte un DVD-R vacío en la unidad y prepárese para quemar la ISO.

Si está corriendo Linux con Mate, haga click derecho en la imagen ISO y seleccione “Quemar en disco”.

Si está corriendo Linux con KDE, lance K3B y en el menú de “Herramienta” escoja “Grabar imagen ISO”.

Si está corriendo Linux y le gustaría utilizar la terminal, haga “cd” hacia el directorio en el que descargó la imagen y escriba el siguiente comando:

```
cdrecord -v -dao dev=1,0,0 linuxmint.iso
```

...Por supuesto, reemplazando los números después de “dev=” por aquellos que sean apropiados para el número de dispositivo de su unidad de disco. Puede correr

```
cdrecord -scanbus
```

para saber cuál es el número en su sistema. Es posible que tenga que ser Root para correr estos comandos.


Si está corriendo Windows, puede utilizar un programa como InfraRecorder para grabar la imagen ISO en su DVD.

http://infirarecorder.sourceforge.net/?page_id=5

*Nota: Asegúrese de quemar la **imagen** ISO en el disco y no el **archivo** ISO. Es un error muy común, en especial para las personas que usan Nero el quemar el archivo ISO como si fuese un archivo de datos. El archivo ISO es una imagen de un disco, así que necesita ser quemada, no como un archivo que va aparecer en el disco, sino como una imagen ISO, que será descomprimida y cuyos contenidos serán quemados en el disco. Después de quemar el DVD, no debería haber ningún archivo ISO dentro del disco, sino más bien directorios como “casper” o “isolinux”. La mayor cantidad de software para quemar discos tiene una opción especial para esto.*

Iniciar desde el LiveDVD

Ponga el DVD en el lector y reinicie el computador; debería ver la siguiente pantalla:



Nota: Si no ve esta pantalla y su computadora inicia normalmente, probablemente se deba a que su BIOS no está programada para iniciar desde un DVD. Reinicie el computador y presione F1, F2, Suprimir o Escape (o la que sea la tecla que le permite entrar a la configuración de la BIOS) y cambie la configuración de la BIOS para instruirle a su computadora que inicie desde la unidad de DVD.


Instalar Linux Mint en su Disco Duro

Desde la pantalla de inicio, elija la opción por defecto “Start Linux Mint” (“Iniciar Linux Mint”) y presione Enter.



Nota: Si experimenta problemas y el sistema no consigue iniciar, intente con la opción “Start Linux Mint in Compatibility Mode” (“Iniciar Linux Mint en Modo de Compatibilidad”) desde el menú de arranque.


Después de un momento, el sistema debería cargar desde el DVD y se le presentará el escritorio:



En este punto, Linux Mint no está instalado en su computadora, sólo está corriendo desde el DVD. El sistema que tiene en frente suyo, sin embargo, es casi exactamente igual al que tendrá en su computadora cuando la instalación haya terminado.


Diviértase con él, explore y vea si le gusta. Tenga en mente que cuando se ejecuta desde el DVD Linux Mint es significativamente más lento que cuando lo hace al ser instalado en un disco duro; esto se debe a que tiene que leer datos desde la unidad de DVD, que es un medio más lento que el Disco Duro.

Cuando esté listo, haga doble-click en el icono del escritorio que pone “Install Linux Mint” (“Instalar Linux Mint”)




Si no ha leído ya las notas de versión y tiene una conexión a Internet, entonces esta es una oportunidad ideal para revisarlas; sólo haga click en el Link que se le presenta. Es altamente recomendado que los usuarios lean las notas de versión *antes* de instalar el sistema para que conozcan las nuevas funciones así como los errores que podrían afectar su configuración de Hardware en particular.

Elija el lenguaje que quiere utilizar y presione el botón “Continuar”



En la siguiente pantalla, asegúrese de estar conectado a una fuente de poder (si está utilizando una Laptop), que esté conectado a Internet y de que tenga suficiente espacio en el disco para instalar el sistema. Una vez verificado, presione el botón “Continuar”.



En la pantalla que le sigue, usted puede asignarle todo su disco a Linux Mint o instalarlo junto con otros sistemas operativos; del mismo modo (aunque de manera alternativa), usted puede, así mismo, decidir particionar y asignar su disco de forma manual.

- Si usted decide utilizar el disco completo, su contenido será borrado y Linux Mint será instalado como el único sistema operativo en su computadora.
- Si escoge instalarlo junto a otros sistemas operativos, el instalador utilizará el espacio vacío en otras particiones para crear una nueva partición para instalar Linux Mint. Se le preguntará cuánto espacio quiere asignar a Linux Mint, seguido de lo cual, el instalador encogerá una partición y asignará el espacio automáticamente. Después de la instalación, su computadora le mostrará una pantalla en la que podrá

decidir qué sistema operativo iniciar.

- Si escoge especificar las particiones manualmente, un editor de particiones aparecerá, dándole control total sobre el particionamiento de su disco. Esto es recomendado sólo para usuarios avanzados que entienden cómo funciona el particionamiento bajo Linux. Es importante tener en cuenta que Linux Mint requiere una partición de al menos 6GB y que el espacio recomendado para el Swap es de al menos 1.5 veces la cantidad de RAM que posee la computadora.

Elija la opción que mejor satisfaga sus necesidades y luego haga click en “Continuar”:




La siguiente pantalla le pide confirmar. Cuando esté listo, presione el botón “Instalar Ahora” para comenzar la instalación.

En este punto, la instalación está ocurriendo de forma desatendida mientras el instalador le pregunta sus datos:



Escoja su ubicación en el mapa al hacer click en la ciudad que está más cerca suyo; el propósito de esto es identificar su “Zona de Tiempo”. Asegúrese de que la fecha que aparece es correcta y presione “Continuar”

Nota: a veces el instalador no maneja correctamente los horarios de Verano/Invierno, así que, aún seleccionando la ciudad correcta, es posible que vea una diferencia de más o menos una hora con el tiempo correcto. Sencillamente ignore esto y asegúrese de que la fecha sea correcta cuando reinicie su computadora y cargue su recién instalado Linux Mint.



Ahora es tiempo de seleccionar su distribución de teclado. Si no está seguro respecto a cuál es exactamente, puede seleccionar una opción tentadora y luego utilizar la casilla de texto que hay en el fondo para comenzar a escribir y verificar que todas las teclas funcionan correctamente. Algunas distribuciones de teclado varían sólo con respecto a los acentos, números y signos de puntuación, así que asegúrese de probar estas funciones también.

Cuando esté listo, presione “Continuar”.

Introduzca su nombre real, su nombre de usuario y una contraseña; cada vez que inicie Linux Mint usted utilizará su cuenta con este nombre de usuario y contraseña. Una vez Linux Mint esté instalado usted podrá definir otras cuentas, en caso de que más personas vayan a utilizar esa computadora.

También le puede asignar un nombre a su computadora. Este nombre será utilizado por su computadora en la red y en varios otros lugares en el sistema. Si nunca se le había pasado por la cabeza darle nombre a sus computadoras, ahora es el momento. Por lo general, las personas eligen una flor (Dalia, Rosa, Tulipán) o un planeta (Marte, Júpiter, Plutón) para ponérselo de nombre a sus computadoras. Está enteramente en su poder el decidir qué nombre ponerle a su computadora, pero tenga en cuenta que debería ser algo fácil de recordar y que sea de su agrado.

Nota: Las letras mayúsculas, espacios y caracteres especiales no están permitidos en el nombre de usuario, pero sí en su nombre real; el nombre de la computadora tampoco soporta espacios ni caracteres especiales, pero sí letras mayúsculas.

Si usted es el único que utiliza la computadora y quiere saltarse la pantalla de inicio, seleccione la opción “Iniciar sesión Automáticamente”.

Cuando esté listo, haga click en el botón “Adelante”.

Instalar (as superuser)

¿Quién es usted?

Su nombre: Danko8321 ✓

El nombre de su equipo: Computador-Personal ✓
El nombre que usa cuando habla con otros equipos.

Introduzca un nombre de usuario: danko ✓

Introduzca una contraseña: ●●●●●●●●●●●●●●●● Contraseña fuerte

Confirme su contraseña: ●●●●●●●●●●●●●●●● ✓

☐ Iniciar sesión automáticamente

☒ Solicitar mi contraseña para iniciar sesión

☐ Cifrar mi carpeta personal

◀ Atrás Continuar

► Copiando archivos...

El instalador tal vez detecte otros sistemas operativos en su computadora y le pregunte si quiere migrar parte de su información personal. Por lo general, esto le permite migrar marcadores, favoritos, contactos y otras clases de información personal de los otros sistemas operativos que tenga instalados en su computadora hacia su nueva instalación de Linux Mint.

Cuando esté listo, haga click en el botón de “Adelante”.



La instalación debería durar entre 10 y 15 minutos:

Nota: El instalador descargará paquetes desde Internet para dar soporte al lenguaje que haya seleccionado. Su computadora necesita estar conectada a Internet para que esto opere. De lo contrario, solo «omite» ese paso y será capaz de añadir soporte para su lenguaje después de finalizada la instalación y haya reiniciado dentro de su nuevo sistema.

Una vez haya terminado la instalación presione el botón de “Reiniciar Ahora” y el entorno del LiveDVD se apagará.

Cuando se le pida, saque el DVD de la unidad, cierre la unidad y presione Enter.

Su computadora ahora está lista para Iniciar Linux Mint desde el disco duro.

La secuencia de inicio

Al reiniciar, si tiene más de un sistema operativo, debería ver un “Menú de Inicio”. Aunque todos los sistemas operativos disponibles aparecen en este menú, el que se selecciona por defecto es Linux Mint.

Una vez que Linux Mint termine de cargar, debería ver una nueva pantalla que le invita a escribir su nombre de usuario y contraseña. Esta pantalla es el “Gestor de Inicio MDM” y se le llama, convencionalmente, “MDM”. Entre el nombre de usuario y contraseña que eligió durante la instalación para iniciar sesión.



Nota: Por defecto, la contraseña de “root” es la misma que la contraseña que se escogió en la instalación. Si no sabe qué significa esto, entonces no se preocupe por ello.

Introducción al Escritorio de Linux Mint

Esta sección de la guía se enfocará en las tecnologías y las herramientas que son específicas de Linux Mint y proveerá información con respecto a algunas de las aplicaciones y las tecnologías incluidas en la Edición Mate.


El Escritorio Mate

El “escritorio” es el componente clave de un sistema operativo, y es el responsable por los elementos que aparecen en el escritorio: El Panel, el Fondo de Pantalla, el Centro de Control, los menús...etc.

La Edición Mate de Linux Mint utiliza el escritorio “Mate”, que es tanto intuitivo como poderoso.

Configuraciones de Escritorio

“Configuración del Escritorio” es una herramienta desarrollada especialmente para Linux Mint que le permite configurar rápidamente varios aspectos de el escritorio Mate, en especial los que va a utilizar más frecuentemente.



Puede lanzarlo haciendo click en el “Menú” (en la esquina inferior izquierda de la pantalla), luego seleccione “Preferencias” y haga click en “Configuración del Escritorio”.

El Menú con el que viene Linux Mint es único. Este menú fue originalmente inspirado por el menú “Slab” desarrollado por SUSE, pero es diferente de él en muchas formas.

Linux Mint también viene con el menú por defecto de Mate, que se puede activar para reemplazar el Menú de Linux Mint; aprenderemos cómo hacer esto más tarde. El Menú de Linux Mint (mintMenu para acortar), sin embargo, merece ser aprendido. A pesar de que es muy diferente de los otros menús a los que tal vez esté acostumbrado, probablemente se enamorará de él una vez se acostumbre a su uso.


Para abrir el menú, haga click en el botón de “Menú” en la esquina inferior izquierda de la pantalla o presione CTRL+SUPER_L (“Super_L” es la tecla de Windows de la izquierda en su teclado).

Conociendo el Menú


El menú de “Lugares”



En la esquina superior izquierda del menú puede ver una sección llamada «Lugares» la cual muestra cinco botones. Estos botones le dan acceso rápido a los lugares más importantes dentro de su Escritorio Mate.



El Lugar “Equipo” le muestra los volúmenes de almacenamiento presentes en su computadora. Si sus particiones están ya montadas y la “Configuración del Escritorio” está dispuesta para mostrar los “Volúmenes Montados” en el escritorio, entonces probablemente no necesite acceder a este Lugar muy a menudo. De cualquier manera, si elige no mostrar los volúmenes montados en su escritorio o si necesita montar una partición que no sea montada por defecto, este Lugar puede resultar muy útil.



En contraste, el Lugar “Carpeta Personal” es uno de los botones del menú que probablemente usará más. Si ha usado Gnome antes, probablemente esté acostumbrado a hacer click sobre el icono “Home” (Carpeta Personal) ubicado en el escritorio. Cuando hay ventanas abiertas y cuando el escritorio no es completamente visible, el menú puede resultar útil, ya que es una manera de tener acceso rápido a su «Carpeta Personal».


- Su “Carpeta Personal” existe para darle un lugar donde poner todos sus datos personales.
-
- La carpeta “Escritorio” corresponde a lo que se muestra en su escritorio, así que ubicar un archivo allí también lo colocará en su escritorio. Se puede lograr el mismo efecto simplemente arrastrando el archivo hasta el escritorio.
-
- El Lugar “Red” simplemente le muestra las otras computadoras, servicios compartidos, dominios y grupos de trabajo presentes en su red.
-
- El Lugar “Papeleria” es adonde van a parar los archivos después de ser borrados.
- Cuando hace click derecho sobre un archivo puede “Moverlo a la Papeleria” o “Eliminarlo”. Si elije “Eliminar” el archivo será permanentemente borrado y normalmente no será capaz de recuperarlo. Si elije “Mover a la Papeleria” será movido al Lugar “Papeleria”, el cual es accesible desde el menú. Desde allí podrá arrastrarlo y soltarlo a cualquier otro lugar si lo desea restaurar, borrar permanentemente uno o más archivos o seleccionar “Vaciar la papeleria” si desea borrar permanentemente todos los objetos que estén en la Papeleria.

El Menú de “Sistema”

Hay una sección llamada “Sistema” en la esquina inferior izquierda del menú. Esta sección muestra seis botones que le darán acceso rápido a funciones importantes del sistema.




El botón “Gestor de Programas” lanza el Gestor de Software de Linux Mint. Este programa es la manera recomendada para instalar software en Linux Mint. Hablaremos sobre esta función más adelante; por ahora, exploremos las otras opciones.




El botón “Gestor de Paquetes” lanza una aplicación llamada “Synaptic”. El propósito de esta

aplicación es el de gestionar los paquetes que están instalados en su computadora y los paquetes que están disponibles en los repositorios. Si esto no tiene mucho sentido para usted aún, no se preocupe, hablaremos sobre paquetes y como funcionan con mayor detalle más adelante.



El botón “Centro de Control” lanza el Centro de Control de Mate. Esta aplicación le permite configurar cada aspecto del Escritorio Mate y de la computadora en general. Abordaremos cada objeto dentro del Centro de Control más adelante.



El botón “Terminal” lanza una aplicación llamada “Terminal” la cual le permite ingresar comandos directamente usando el teclado. Si está acostumbrado a Windows de Microsoft puede pensar que esto es un medio anticuado, debido a que en Windows la línea de comando no ha progresado más allá de la «línea de comando de DOS» y está oculta en el menú de accesorios.


Una de las formas en que los sistemas Linux difieren de los sistemas Windows es en que la terminal es bastante importante en Linux y es usada a menudo como un medio para que el usuario obtenga un control más directo sobre su computadora. Probablemente estemos de acuerdo en que la Terminal no es la aplicación visualmente más atractiva incluida en Linux Mint, pero vale la pena saber que es, por mucho, la más poderosa y una vez aprendida, realmente no es muy difícil de usar.

De hecho, vale la pena entender que cada comando que ejecute usando un entorno gráfico de escritorio pasa por la Terminal. Cuando usted hace click sobre un icono en el menú, por ejemplo, le está ordenando a Mate pasar una instrucción textual a la Terminal. Como un ejercicio didáctico, si abre “Menú Principal” desde la sección “Apariencia y Comportamiento” del “Centro de Control” (vea arriba) y navega por cualquier menú de una aplicación, escoge una aplicación y hace click en el botón propiedades, verá en el campo de “Comando” el texto del comando que le es pasado al sistema cuando hace click sobre esa entrada de la aplicación en el menú. En otras palabras, usted ha estado usando la Terminal desde hace algún tiempo, quizá sin darse cuenta de ello. La diferencia radica en que, en lugar de que teclee los comandos, su escritorio (Mate) lo ha estado haciendo por usted (lo cual es bueno, porque nadie quiere recordar cientos de nombres de aplicaciones todo el tiempo).

Sin embargo, tarde o temprano, probablemente estará en una situación que lo lleve a usar la Terminal directamente, ya sea para acceder comandos que no estén disponibles a través

de ninguna Interfaz Gráfica o para realizar una tarea más eficientemente. Sí, ¡leyó bien! Puede ser más eficiente teclear un solo comando, para algunas tareas, que abrir muchas ventanas para lograr lo mismo. Mientras más la use, más le llegará a gustar.

¿Recuerda como de niño había ciertas cosas que no le gustaban, pero ahora no podría vivir sin ellas? La Terminal es una de esas cosas. En unas cuantas semanas, será totalmente adicto a ella. Comenzará a sentirse completamente en control de su computadora. Habrá veces en que ni siquiera tendrá que usar la Terminal, pero lo hará de cualquier modo, porque para algunas tareas es más veloz, más precisa, más versátil y, en realidad, más sencilla de usar que las interfaces gráficas equivalentes. Además, cualquiera que lo vea pensará que usted es un completo profesional .



El botón “Cerrar Sesión” lanza un diálogo que le permite cerrar la sesión o cambiar usuarios.

El botón “Salir” lanza un cuadro de diálogo que le permite escoger que desea hacer:

- “Suspender” guarda su sesión en RAM y la computadora entra en reposo hasta que oprima cualquier tecla.
- “Hibernar” guarda su sesión en su disco duro y su computadora se apaga.
- “Reiniciar” reinicia la computadora.
- “Apagar” apaga la computadora.

*Nota: También es posible bloquear la pantalla oprimiendo **CTRL+ALT+L**.*

El menú de “Aplicaciones”

El DVD de Linux Mint está comprimido y en realidad contiene aproximadamente 3 GB de datos. Las aplicaciones que están incluidas por defecto hacen parte de la “Selección de Software por Defecto”.

Debido a que uno de los propósitos de Linux Mint es el ser fácil de utilizar y funcionar correctamente desde el momento en que es instalado, una colección de Software está incluida por defecto para que el usuario pueda llevar a cabo tareas comunes e importantes.

En la sección de la derecha del menú, se pueden ver todas las aplicaciones instaladas. Éstas están organizadas por categorías. La primera categoría se llama “Todo” y, como probablemente habrá adivinado, muestra una lista de todas las aplicaciones instaladas.

Las últimas dos categorías, “Preferencias” y “Administración”, le muestran las herramientas y aplicaciones que se proveen para configurar y administrar Linux Mint. Nos enfocaremos en estas luego, debido a que también se encuentran en el “Centro de Control”.

Las 5 categorías en el centro proveen las aplicaciones más importantes que utilizará día a día. Sin embargo, al instalar software nuevo, es posible que nuevas categorías aparezcan.

En “Accesorios”, encontrará el siguiente software:

Nombre	Descripción
Calculadora	Una calculadora.
Mapa de caracteres	Una herramienta para copiar fácilmente caracteres especiales (como los acentos).
Analizador de uso en Disco	Una herramienta que le muestra qué es lo que ocupa espacio en su disco.
Buscar Archivos	Una herramienta que le deja buscar archivos en su computadora.
Capturar Pantalla	Una herramienta para tomar capturas de pantalla. También puede lanzar esta herramienta con el botón “Imprimir Pantalla” en su teclado (que, por defecto, toma una captura de pantalla de su escritorio) o presionando “ALT+Imprimir Pantalla” para tomar una captura de la ventana que tiene abierta en el momento.
Terminal	La Terminal
Fecha y Hora	Herramienta para configurar la fecha y la hora.
Pluma	Un editor de textos.
Notas Tomboy	Una aplicación para tomar notas.

En “Gráficas” encontrará el siguiente software:

Nombre	Descripción
Editor de Imágenes GIMP	Una aplicación que le permite modificar, convertir e incluso crear fotos. La mejor alternativa en Linux para Adobe Photoshop.
LibreOffice Draw	Una parte de la suite de Aplicaciones de LibreOffice.

Simple Scan	Una herramienta que le permite escanear documentos y fotos.
gThumb	Una aplicación que le permite gestionar y almacenar sus fotos.

En la categoría “Internet” encontrará el siguiente software:

Nombre	Descripción
Firefox	Un Navegador Web.
Giver	Una utilidad para compartir archivos fácilmente.
Thunderbird	Un cliente de correo electrónico.
Pidgin	Un cliente de mensajería instantánea (compatible con AIM, Bonjour, Gadu-Gadu, Google-Talk, GroupWise, ICQ, IRC, MSN, MySpaceIM, QQ, SIMPLE, Sametime, XMPP, Yahoo y Zephyr)
Transmission	Un cliente de Torrent.
Xchat	Una aplicación de chat IRC. Está configurada por defecto para conectarse automáticamente con los servidores de Linux Mint y las salas de chat de Linux Mint (algo muy útil si uno quiere hablar con otros usuarios de Linux Mint).

En “Oficina” puede encontrar el siguiente software:

Nombre	Descripción
Diccionario	Un Diccionario (requiere conexión a Internet)
LibreOffice Base	Una aplicación de Base de Datos (Alternativa a Microsoft Access).
LibreOffice Impress	Una aplicación para hacer presentaciones de diapositivas (Alternativa a Microsoft Powerpoint y compatible con PPT).
LibreOffice Calc	Una aplicación de hojas de cálculo (Alternativa a Microsoft Excel y compatible con XLS).
LibreOffice Writer	Un procesador de textos (Alternativa a Microsoft Word y compatible con DOC).

En “Sonido y Video” puede encontrar las siguientes aplicaciones:

Nombre	Descripción
Brasero	Una aplicación para quemar CDs y DVDs. Brasero también puede crear CDs de Audio a partir de archivos Multimedia.
Reproductor de Películas	Una aplicación multimedia que está asociada con la gran mayoría de los archivos de Audio y Video (Alternativa a Microsoft Media Player).
Banshee	Una aplicación de música que permite escuchar radio en línea, transmisiones de música por internet y

	servicios de música en línea, así como escuchar música desde una biblioteca local (Alternativa a iTunes). Banshee también maneja PodCasts, dispositivos multimedia y es capaz de ripear CDs.
Grabador de Sonido	Un grabador de sonidos.
VLC	Un reproductor de video, notorio por ser capaz de reproducir casi cualquier formato de video que está disponible en la Web

El campo de búsqueda

Si no puede recordar como encontrar una aplicación en particular dentro del menú o si desea tener un acceso más rápido a ésta, puede usar la función de búsqueda. Simplemente haga click sobre “Menú” en la esquina inferior izquierda de su pantalla y comience a teclear el nombre o la descripción de la aplicación que está buscando.

A medida que escriba, solo las aplicaciones que coincidan con su búsqueda se mantendrán visibles dentro del menú.

Si su búsqueda no arroja resultados, el menú le mostrará “sugerencias” relacionadas con la palabra clave que tecleó. Por ejemplo, si escribió “opera” y si el navegador web Opera no está instalado en sus sistema, el menú le mostrará un botón para instalarlo o para buscar el portal de software o los repositorios para él.

Defina sus aplicaciones favoritas:

Usará algunas aplicaciones más que otras, así que deseará acceso rápido a las aplicaciones que más utiliza.

El menú le permite definir aplicaciones “favoritas” y mantenerlas en un menú especial para acceder a ellas fácilmente.

Haga click derecho en una aplicación de su elección con el menú y seleccione «Mostrar en mis favoritos». También puede arrastrar y soltar una aplicación sobre el botón «Favoritos» que está ubicado en la esquina superior derecha del menú.

Haga click sobre el botón “Favoritos” en la esquina superior derecha del menú y podrá ver ahora sus aplicaciones favoritas (haga click en el botón de nuevo para regresar a la lista completa de aplicaciones).

Cuando la sección de favoritos del menú está activa, puede reorganizar las aplicaciones. Arrastrando y soltando puede cambiar su orden, mientras que el menú que aparece al hacer click derecho le permite insertar espacios y separadores, así como remover objetos (incluyendo espacios y separadores) del menú.

Cree sus propios accesos directos


Si no le gusta la idea de tener aplicaciones “Favoritas”, usted puede decidir utilizar su panel o su escritorio para lograr resultados similares, (siendo los resultados el “darle acceso rápido a sus aplicaciones”). Sólo agarre una aplicación de su predilección desde el menú y déjela caer sobre el panel o el escritorio

Lanzar aplicaciones automáticamente cuando se inicia sesión

Usted puede hacer click derecho en cualquier aplicación en el menú y seleccionar “Lanzar al abrir sesión”. La aplicación, entonces, será lanzada automáticamente cada vez que usted inicie sesión. Esto puede ser deshabilitado siguiendo el mismo procedimiento.

Cambiar la apariencia del Menú

Usted puede modificar el menú en muchas formas; puede hacer click derecho en el “Menú” y seleccione “Preferencias”.



La herramienta de configuración para el menú aparece. Aquí se puede modificar casi cualquier aspecto del mintMenu. La mayor parte de las configuraciones hacen efecto de inmediato, pero algunas otras requieren que el menú sea reiniciado (esto puede lograrse haciendo click derecho en el mintMenu y seleccionando “Recargar Complementos”).

Activar el complemento de Zeitgeist

El menú viene con un complemento que no está activado por defecto (más que todo debido a que hace el menú considerablemente más grande). Este plugin muestra los 10 documentos más recientes.

Para activar este complemento, abra el menú de preferencias del mintMenu y seleccione “Mostrar documentos recientes”.

Restaurar las configuraciones por defecto

Si quiere restaurar las configuraciones que venían por defecto, haga click derecho en el menú, escoja “Quitar del panel” y, luego, abra una terminal y escriba:

```
mintmenu clean
```

Por último, haga click derecho en un espacio vacío del panel y seleccione “Añadir al panel”. Ahí, seleccione “mintMenu”.

Reemplazar el mintMenu con el menú por defecto de Mate

Si decide que no le gusta el mintMenu sin importar lo genial que es y quiere utilizar el menú por defecto de Mate, siga los pasos descritos a continuación.

Haga click derecho en el botón del menú y seleccione “Quitar del panel”.

Luego haga click derecho en un lado vacío del panel y seleccione “Añadir al panel”.

Ahí, seleccione “Menú principal” si quiere un menú sencillo, “Barra de Menú” si quiere el menú por defecto de Mate o “mintMenu” si cambió de opinión y de verdad quiere utilizar el menú de Linux Mint.

Gestión de Software

Gestión de Paquetes en Linux Mint

Si esta es la primera vez que instala Linux, probablemente no esté familiarizado con el concepto de organizar el software en “Paquetes”. Pronto se familiarizará con el concepto y verá las ventajas que ofrece, tanto en términos de seguridad y control como en facilidad de uso.

Hemos intentado que todo el hardware sea automáticamente detectado, así que la mayor parte de componentes (cuando no todos) ya deberían estar correctamente configurados y todos los drivers deberían estar instalados. También hemos procurado que pueda hacer la mayor parte de las cosas que haría con una computadora sin que tuviese que ir por la red buscando software de terceros. Tal vez se haya dado cuenta de que Linux Mint ya contiene una Suite de Oficina completa, un editor de imágenes de grado profesional un cliente de mensajería instantánea, un cliente IRC, un quemador de discos y varias aplicaciones multimedia (así como muchos otros accesorios básicos). ¡Relájese, amigo! No ha robado nada; es esto de lo que se trata el software libre. Esto se extiende hasta el concepto de que, en Linux Mint, usted nunca deberá buscar demasiado para encontrar el software que necesita, aún cuando el software que quiere encontrar no venga preinstalado con su sistema.

Esta sección tiene como propósito explicar cómo funciona este sistema y las ventajas que puede traerle. Es un tanto largo, pero, con un poco de suerte, le dará toda la información que necesita para entender la filosofía detrás de la gestión de paquetes y por qué es una Cosa Buena (frase comúnmente puesta en mayúsculas por los usuarios de Linux para dar a entender que algo cabe con precisión en la categoría de bueno). Si tiene prisa, puede saltar a la próxima sección, que le dirá cómo utilizar este sistema.

Existen muchas desventajas a la hora de ir por la red buscando aplicaciones y software en las páginas de los creadores originales, entre las cuales se encuentran:

- Es difícil o bien imposible estar seguro de que el software ha sido probado para que funcione con su sistema operativo.
- Es difícil o bien imposible saber cómo interactuará este software con otro software instalado en su sistema.
- Es difícil o bien imposible saber si puede confiar ciegamente en una pieza de software que viene de un desarrollador desconocido, y saber si dicha pieza de software no causará algún daño (intencional o por negligencia) a su sistema. *Aún si conoce la información sobre esa pieza específica de software y confía en su desarrollador, no puede estar completamente seguro de que usted no está descargando un ejecutable que ha sido reemplazado por uno malicioso (malware) proveniente de un tercero.*

Incluso, un problema con descargar e instalar múltiples programas diferentes de múltiples desarrolladores diferentes, es que no hay una infraestructura administrativa. Antes de que

diga «gran problema», considere como hará para mantener todas estas diferentes piezas de software al día. Si se cansa de un programa y quiere eliminarlo, ¿cómo sabrá como lograrlo? El programa en cuestión podría no venir con una opción para removerlo y aún si lo hiciera, la mayor parte de las veces, fallará en remover el software completamente y de manera limpia. En un sentido muy real, cuando corrió el programa de instalación, cedió algo de control sobre su computadora a manos de un programa escrito enteramente por un completo desconocido.

Finalmente, el software distribuido de esta manera es a menudo, por virtud o necesidad, «estático». Esto significa que no solo necesita descargar el programa en si mismo, sino también todas las librerías de datos que son requeridas para que éste corra. Ya que un desarrollador de aplicaciones de terceros no puede saber que librerías de datos usted puede tener ya disponibles en su sistema, la única manera en que pueden garantizarle que correrá en su sistema es proporcionando todas las librerías de datos necesarias junto con el programa mismo. Esto significa descargas más grandes y significa que cuando llegue el momento de actualizar un determinada librería, esto necesita realizarse de manera separada para todos aquellos programas usándola, en lugar de hacerlo una sola vez. En resumen, la distribución de software estático resulta en la innecesaria duplicación de mucho trabajo.

La gestión de paquetes en Linux Mint y en los sistemas operativos GNU/Linux en general, ha sido establecida desde hace ya algún tiempo y es el método preferido para la administración de software, ya que evita todas estas situaciones. Hemos estado instalando nuestro software de manera automática y segura desde principios de los años 90s.

El Software es primeramente escrito por un desarrollador, como es de esperarse, y éste extremo de la cadena de producción es conocido como «upstream» (corriente arriba). Como usuario de una distribución de Linux, se dice que usted está en el extremo más «downstream» o corriente abajo (a menos que sea un administrador, en cuyo caso sus usuarios son el punto extremo más downstream, pero usted ya sabía esto porque es un administrador). Una vez que los desarrolladores están felices con el programa o la actualización del programa que han escrito, entonces liberarán el código fuente de éste. También comunicarán en su documentación que librerías de datos o de qué otros programas tomaron ventaja cuando escribieron el programa.

Ellos han estado haciendo esto desde hace ya algún tiempo y hay maneras estandarizadas y venerables para que lo hagan. Note que, salvo algunas pocas excepciones (usualmente tanto fabricantes de hardware que liberan controladores para Linux, como nVidia o ATI o ciertas compañías mayores como Adobe, en quienes podemos confiar) los desarrolladores liberan el propio código fuente para el programa, esto es, la lista de instrucciones en ese programa de forma humanamente legible. Esto tiene una serie de implicaciones, pero lo más importante para esta discusión, es que significa que están dispuestos a someter su software a revisión por parte de sus pares, por todos y por cualquiera con una conexión a Internet. Es terriblemente difícil colar spyware en un programa cuando está permitiéndole a todos ver lo que ha estado escribiendo!

El software entonces se desplaza corriente abajo hacia los mantenedores de paquetes, que bien pueden ser voluntarios o empleados pagados trabajando para una distribución de

Linux. Es responsabilidad de ellos compilar el código fuente para el software, probarlo en la distribución para asegurarse de que funcione, resolver cualquier problema que encuentren y finalmente *empaquetar* el software compilado (legible por la máquina) en un formato conveniente.

Este paquete contiene el (los) programa(s) ejecutable(s), sus archivos de configuración y las instrucciones de gestión de paquetes que el software necesite para ser instalado exitosamente. Note que, por lo normal, no contendrá ninguna librería estática, ya que no necesita hacerlo; las librerías son proporcionadas por otros paquetes y por ello son conocidas como librerías compartidas. Su software para gestión de paquetes sabrá si un paquete en particular requiere que otro paquete sea instalado primero (como una librería compartida), porque, como recordará, las librerías de datos y los paquetes relacionados necesarios para que el software funcione fueron declarados en el extremo corriente arriba (upstream) y esa información está incluida en el paquete. Las instrucciones son suficientemente detalladas, de modo que aún versiones específicas de otros paquetes pueden ser requeridas para asegurar su interoperabilidad. El paquete final es entonces subido a un servidor especial de archivos, el cual es llamado repositorio de software.

Es desde ese único lugar del que usted puede descargar e instalar el software que necesita. Sabrá que ese lugar es de buena fe, porque está firmado con un certificado que su gestor de paquetes revisará. También sabrá que cada paquete individual que instale es seguro, porque cada paquete está firmado por una clave GPG, la cual su gestor de paquetes también revisará. Su gestor de paquetes incluso correrá una firma MD5 sobre cada paquete para asegurar que nada haya salido mal cuando se estaba descargando, justo como hicimos antes con el ISO del LiveDVD. Note cómo está haciendo todo esto por usted. Usted está descansando, disfrutando un martini y chateando en #linuxmint-chat por medio de XChat. El gestor de paquetes ha descargado los paquetes que ha seleccionado, seguirá al pie de la letra (las computadoras son fastidiosas siguiendo instrucciones) las instrucciones en el paquete para instalar perfectamente su software y todas sus dependencias en el orden correcto. No hay espacio para errores humanos. Si el paquete funcionó en la computadora del mantenedor, entonces debe de hacerlo en la suya, porque el gestor de paquetes seguirá exactamente el mismo procedimiento.

Cuando llegue el momento de revisar actualizaciones para el software, su gestor de paquetes automáticamente comparará la versión del software que tiene contra el que está disponible en el repositorio y hará todo el trabajo necesario para mantener su sistema corriendo sin fallas y seguramente. Por lo que, si la versión 2.4 de BestSoft está cargada en el repositorio y usted tiene la versión 2.3, el gestor de paquetes comparará esos números de versión y ofrecerá instalar la versión más reciente, encargándose, por supuesto, de todas las dependencias para la nueva versión del software.

¿Suenan bien? Se pone todavía mejor.

Los humanos se equivocan donde las computadoras no y de vez en cuando algo puede salir mal en el proceso. Quizá usted, por accidente, instaló controladores de hardware para la pieza de hardware equivocada y esto podría arruinar algo. Todos lo hemos hecho. O quizá haya una falla (bug) o su función favorita fue removida por el desarrollador del programa por alguna razón. Estos problemas demuestran, paradójicamente, la fuerza y seguridad de

la gestión de paquetes. Debido a que su gestor de paquetes mantiene registros fastidiosos de todo lo que hace, es capaz de revertir instalaciones de manera limpia y completa. Se asegurará de que remover un paquete no arruine otros, e incluso, puede decirle específicamente que hacer, como no actualizar automáticamente ciertos paquetes porque le gusta la manera en que están, o regresarlos a una versión anterior.

Para rematar, todo el proceso es revisado exhaustivamente por colegas. Porque usted es parte de una gran comunidad de usuarios Linux, todos los demás están usando los mismos repositorios para obtener su software, así que, si algo sale mal, puede estar absolutamente seguro de que habrá un gran alboroto y que el problema será resuelto rápidamente

Volvamos a echar un vistazo a la lista de problemas que hemos resuelto:

- *Es difícil o imposible averiguar si el software se ha comprobado que trabaja con su sistema operativo.*
 - Sabe que el software disponible para usted a través del repositorio ha sido probado exhaustivamente por el mantenedor de paquetes y el equipo de pruebas para que funcione con su sistema operativo. No se van a equivocar, mayormente por cuestión de principios, pero también porque si lo hacen, pronto estarán recibiendo una gran cantidad de emails.
- *Es difícil o imposible saber como interactuará este software con el otro software instalado en su sistema.*
 - De forma similar, los mantenedores de paquetes hacen su mayor esfuerzo para asegurar que los paquetes no entren en conflicto con otros paquetes ofrecidos por su distribución. Por supuesto, podrían no tener todos y cada uno de los paquetes instalados en sus máquinas de prueba (de hecho, usualmente los mantenedores de paquetes arman sus paquetes en instalaciones limpias para asegurarse de que sean estandarizados) pero si un miembro de la comunidad de usuarios encuentra que hay un problema, no dudarán en dejárselo saber al equipo de la distribución y el problema será arreglado, o al menos se trabajara en él. A menos que usted sea un beta-tester (alguien que se encarga de probar paquetes inestables en busca de errores y conflictos), será extremadamente raro que se encuentre con un conflicto no reportado; al fin y al cabo, para eso es que existen los beta-terters.
- *Es difícil o bien imposible saber si puede confiar ciegamente en una pieza de software que viene de un desarrollador desconocido, y saber si dicha pieza de software no causará algún daño (intencional o por negligencia) a su sistema.*
 - Es difícil que los mantenedores de paquetes empaqueten software que sepan que causará daño a las computadoras de la gente ¡(incluyendo las de ellos)! Solo software que es conocido y confiado llegará al repositorio.
- *Aún si conoce la información sobre esa pieza específica de software y confía en su desarrollador, no puede estar completamente seguro de que usted no está descargando un ejecutable que ha sido reemplazado por uno malicioso (malware) proveniente de un tercero.*
 - Sumado a las medidas de seguridad habituales puestas en funcionamiento por las instituciones a las que pertenecen los servidores (usualmente prestigiosas instituciones académicas y de investigación o grandes compañías), el repositorio

y los paquetes mismos son asegurados a través de certificados y claves GPG. Si algo sale mal, su mantenedor de paquetes se lo hará saber. El presente autor, en diez años usando Linux, jamás ha sabido ni una sola vez, de algo que haya salido mal en este aspecto.

- *Es difícil quitar (todo rastro de) las aplicaciones anteriormente instaladas.*
 - Debido a que la gestión de paquetes mantiene un registro completo de todas las acciones que ha realizado, es perfectamente capaz de revertir cualquiera de los pasos que tomó en el pasado, mientras se asegura de que al quitar un paquete no cause que algún otro falle.
- *Los paquetes estáticos son grandes e ineficientes.*
 - Debido a que usted está usando la gestión de paquetes, solamente descargará librerías estáticas cuando no haya una alternativa compartida. Si necesita instalar nuevas librerías de datos compartidas para instalar un programa determinado, su gestor de paquete lo sabrá y las instalará automáticamente por usted. Tendrá que descargar una librería compartida una sola vez porque, bueno, es compartida por todos los programas que la necesitan. Si acaba eliminando el último paquete que necesita una librería compartida, entonces el gestor de paquetes la eliminará también. Pero si decide que quiere mantener la librería compartida de todas formas (tal vez porque piensa que podría necesitarla luego), puede instruirle a su gestor de paquetes que haga eso.
- *Aún no estoy convencido*
 - ¡Perfecto! Puede publicar un mensaje en nuestros foros respecto a este tema si de verdad le preocupa, así como preguntarle a otros usuarios cómo han sido sus experiencias. Es necesario repetir que el método de gestión de paquetes en una distribución de GNU/Linux se basa en la confianza, así que, si hay un problema, ¡queremos escucharlo!

Una consideración final. Quizá haya oído rumores diciendo que Linux no está finalizado aún o que si usa Linux entonces usted es un beta-tester, o de que el software de Linux es inestable. Todas éstas son verdades a medias. «Linux» nunca estará «finalizado», no más de lo que ningún otro sistema operativo mayor pueda considerarse «finalizado». Desde el kernel de Linux hasta el panel que ve en la pantalla, todos los elementos de su sistema operativo siempre estarán bajo alguna clase de desarrollo. Esto es debido a que los programadores están trabajando duro para mantenernos actualizados con los últimos desarrollos en programación y tecnología de hardware. Esto no significa que el software disponible para su uso sea de mala calidad. El sistema base en el núcleo de Linux Mint ha estado bajo arduo desarrollo durante ya dos décadas y es muy maduro, estable y probado. Si bien, definitivamente hay versiones inestables de la mayoría del software en su sistema operativo, no las estará usando porque usted no es un beta-tester. Usted sabe que no es un beta-tester porque está leyendo esto. El software disponible para usted en los repositorios que utilice, siempre será estable y bien probado, a menos que usted cambie dichos repositorios con aquellos usados por los beta-tester (en cuyo caso, felicidades, se ha convertido en un beta-tester). En realidad no es de pensarse mucho.

Así que para resumir con un ejemplo, cuando usted instala Opera, Real Player o Google Earth en Linux Mint, estas aplicaciones no provienen de sus desarrolladores originales (Opera, Real y Google). Por supuesto que las aplicaciones corriente arriba (upstream)

proviene de estos desarrolladores, pero solo después de que han sido empaquetadas apropiadamente y probadas, éstas se hacen disponibles para usted.

En otras palabras, nunca debería serle necesario navegar por Internet buscando software directamente de sus proveedores ya que todo lo que necesita está disponible y probado previamente por los equipos de Linux Mint y Ubuntu para que usted la tenga más fácil y su sistema sea más seguro. Todo lo que necesita hacer es escoger que desea hacer.

Linux Mint se va a actualizar automáticamente mediante una herramienta llamada el Gestor de Actualizaciones, el cual no sólo actualizará el sistema base, sino toda pieza de software que haya instalado en su sistema.

Es así de simple. ¡Uf!

Algunas de las aplicaciones más populares que no están instaladas por defecto en Linux Mint (pero están disponibles por medio de los repositorios) son Opera, Skype, Acrobat Reader, Google Earth y Real Player.

El Gestor de Programas

La forma más fácil de instalar Software en Linux Mint es por medio del Gestor de Programas. Está construido en base a la tecnología de gestión de paquetes sobre la que hablamos hace un momento, pero hace que sea más fácil entender la gestión de software, ya que le permite al usuario instalar *aplicaciones* en vez de *paquetes* (aunque es importante tener en mente que de todas formas utiliza la gestión de paquetes de trasfondo, así que tiene los mismos beneficios que esta).

Abra el menú y seleccione “Gestor de Programas.

El Gestor de Programas le permite navegar por el software disponible para Linux Mint. Puede navegar por categoría, buscando una palabra clave o disponer del software por puntuación y popularidad.

El Menú

Si sabe lo que piensa instalar, no necesita lanzar nada. Sólo comience a escribir el nombre del paquete en el campo de búsqueda del menú e instálelo de él.

Por ejemplo, para instalar el paquete “gftp”:

- Presione CTRL+Super_L para abrir el menú.
- Escriba “gftp”
- Presione la tecla de “Arriba” para seleccionar la opción “Instalar gftp”
- Presione Enter

¿Ya mencionamos lo genial que es la gestión de paquetes?

Synaptic & APT

Si desea instalar más de una aplicación o si está buscando algo que no está en el Portal de Software o en el Gestor de Programas, Linux Mint le brinda otras dos maneras de instalar software. Una es una herramienta gráfica llamada «Synaptic» y la otra es una herramienta de línea de comando llamada «APT».

Veamos como podemos instalar Opera (una alternativa al Navegador Web Firefox) con estas herramientas:

Abra el menú y seleccione «Gestor de Paquetes»

Haga click sobre el botón «Buscar» y escriba «opera». Ahora revise la lista de paquetes y encuentre la que corresponda al Navegador Web Opera. Haga click derecho sobre la casilla y seleccione «Marcar para Instalar» y luego haga click sobre el botón «Aplicar».

Ahora veamos como podríamos haber instalado Opera usando la herramienta de línea de comando APT:

Abra el menú y seleccione «Terminal». Luego escriba el siguiente comando:

```
apt install opera
```

Nota: Asegúrese de que Synaptic esté cerrado antes de utilizar APT. Synaptic usa APT como trasfondo, así que ambos no pueden estar funcionando al mismo tiempo. Lo mismo aplica al Gestor de Programas.

Como podrá ver, APT es extremadamente fácil de utilizar, pero no es gráfico. Está bien. Si sólo está comenzando a utilizar Linux está bien preferir las interfaces gráficas (para eso están ahí), pero, a medida que el tiempo pasa, va a empezar a preferir que las cosas sean rápidas y eficientes, y, como puede ver, la forma más rápida de instalar Opera es escribir “apt install opera”. No podría ser más sencillo.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre el Gestor de Programas y Synaptic/APT. Con Synaptic y APT básicamente está lidiando con paquetes. En nuestro ejemplo, instalar la aplicación Opera fue muy sencillo ya sólo estaba hecha de un paquete cuyo nombre era también «opera», pero este no siempre es el caso y algunas veces podría no saber cual es el nombre del paquete. Algunas veces incluso podría no tener acceso a los paquetes para una aplicación en particular.

El Gestor de Programas es diferente porque le permite instalar “aplicaciones”, mientras que se encarga de obtener los “paquetes” necesarios por usted. Ha de añadirse que esto no lo hace sólo de los repositorios (bases de datos para paquetes), sino, también, de otros lugares en Internet.

Así pues, hay dos razones diferentes por las que preferiría utilizar el Gestor de Programas por encima de Synaptic/APT:

- Porque no está acostumbrado a Synaptic/APT
- Porque es capaz de instalar aplicaciones a las que otras herramientas no pueden acceder.

Desinstalar aplicaciones

Desde el Menú

Desinstalar aplicaciones es bastante sencillo en Linux Mint. Sencillamente seleccione la aplicación desde el menú, haga click derecho sobre ella y seleccione “Desinstalar”.

El menú encuentra los paquetes y dependencias que se incluyen con la aplicación que usted seleccionó.

Luego, tan sólo tiene que hacer click en “Desinstalar” y la aplicación será desinstalada.

Utilizando APT

Otra forma de desinstalar aplicaciones es por medio de APT. De nuevo, estamos hablando de una aplicación no-gráfica, pero es sorprendentemente lo fácil que puede resultar:

Abra el menú y seleccione “Terminal”. Luego, escriba el siguiente comando:

```
apt remove opera
```

Nota: Asegúrese de que Synaptic esté cerrado antes de utilizar APT. Synaptic usa APT como trasfondo, así que ambos no pueden estar funcionando al mismo tiempo. Lo mismo aplica al Gestor de Programas.

Y eso es todo. Con un sólo comando ha desinstalado Opera de su computadora.

Synaptic

También puede utilizar Synaptic para desinstalar paquetes. Linux se basa en la libertad de elección, así que veamos también como hacerlo de esta forma.

Abra el menú y seleccione “Gestor de Paquetes”.

Haga click en la casilla de búsqueda y escriba “opera”. Luego encuentre en la lista de resultados el paquete que corresponde al “Navegador Web Opera”, haga click derecho y seleccione “Marcar para Desinstalar”, luego haga click en el botón de “Aplicar”.

Actualice su sistema y sus aplicaciones

Si alguna versión nueva de un paquete instalado en su computadora está disponible en los repositorios, usted puede actualizarlo. Puede que sea una actualización de seguridad para algún componente clave del sistema operativo tanto como puede que sea una actualización para una librería, pero también podría ser una nueva versión de Firefox. Básicamente, su sistema está hecho a base de paquetes y parte de él puede ser actualizado tan solo con actualizar esos paquetes. Esto supone remplazar la versión actual del paquete con otra más nueva.

Hay muchas formas de hacer esto, pero sólo una de ellas está recomendada.


Podría utilizar APT para actualizar todos sus paquetes con un simple comando (“apt-upgrade”), pero está profundamente recomendado que no lo haga. La razón es que APT no hace distinción alguna en cuanto a las actualizaciones que vienen en línea y asume que usted las quiere todas.

Mientras que es seguro actualizar ciertas partes de su sistema, otras podrían no ser tan recomendadas. Por ejemplo, si actualizara su Kernel (la parte que es responsable, entre otras cosas, del reconocimiento de Hardware), es posible que reiniciara su computadora y su sonido ya no funcionara, o, incluso, algunas aplicaciones (como VirtualBox y VMWare) que están fuertemente ligadas al Kernel.

Utilizando el Gestor de Actualizaciones

Linux Mint viene con una herramienta llamada “Gestor de Actualizaciones”. Le da al usuario más información sobre las actualizaciones, así como decidir qué tan segura tiene que ser una actualización antes de instalarla. Su icono es un escudo y se encuentra en el panel, en el extremo inferior derecho de la pantalla.

Si pasa el puntero sobre el icono, le dirá si su sistema está al día o , si no, cuántas actualizaciones están disponibles.




Si hace click sobre el icono del escudo, el Gestor de Actualizaciones se abrirá y le mostrará

las actualizaciones que están disponibles. La interfaz es muy fácil de usar. Para cada actualización de un paquete, puede leer la descripción, la lista de cambios (aquí es donde los desarrolladores explican sus cambios cuando modificaron el paquete) y eventualmente, si Linux Mint asignó advertencias o información adicional sobre las actualizaciones. También puede ver que versión está actualmente instalada en su computadora y qué versión para actualizar está disponible.

Finalmente, puede ver el nivel de estabilidad asignado a la actualización del paquete. Cada actualización de paquete proporciona mejoras o arregla problemas de seguridad pero eso no significa que estén libres de riesgo o que no puedan introducir algunas fallas nuevas. El nivel de estabilidad para cada paquete es asignado por Linux Mint y le proporciona una indicación de que tan seguro es para usted aplicar una actualización.

Por supuesto, puede hacer click en las columnas para organizarlas por nivel de estabilidad, estado, nombre del paquete o versión. Puede seleccionar todas las actualizaciones presionando el botón de “Seleccionar todas” y deseleccionarlas utilizando el botón “Limpiar”.

Las actualizaciones de nivel 1 y 2 no tienen riesgos y siempre debería instalarlas. Las de nivel 3 “deberían ser seguras”, pero, aunque recomendamos que las instale, debería revisarlas en la lista de actualizaciones. Si experimenta algún problema con una actualización de nivel 3, por favor hágaselo saber al equipo de desarrolladores de Linux Mint para que la muevan a otro nivel, bien sea 4 o 5 para advertir a otros usuarios que no la instalen.



Si hace click en el botón de “Preferencias”, debería ver la pantalla que se muestra arriba. Por defecto, el Gestor de Actualizaciones le notifica de las actualizaciones de Nivel 1,2 y 3. Puede decidir hacer las actualizaciones Nivel 4 y5 “visibles” para que aparezcan en la lista de actualizaciones disponibles, pero no seleccionadas. Incluso, si lo desea, puede hacer “seguras” las actualizaciones nivel 4 y 5 (sin embargo, esto **no** es recomendable debido a los problemas anteriormente descritos). Si usted hiciera esto, no sólo se mostrarían en la lista de actualizaciones disponibles, sino que estarían seleccionadas por defecto.

El Gestor de Actualizaciones solo toma en cuenta las actualizaciones “seguras”. Así que cuando le dice que su sistema está actualizado, significa que no hay actualizaciones disponibles asignadas con el nivel que usted ha definido como “seguras”.

El Gestor de Actualizaciones solo muestra actualizaciones “visibles” en la lista.

Por ejemplo, si hizo “visibles” todos los niveles de actualizaciones pero sólo marcó como “seguras” las actualizaciones de nivel 1 y 2, vería un montón de actualizaciones en la lista, pero el Gestor de Actualizaciones probablemente le diría que su sistema está al día.

La pestaña de “Auto-Actualizar” le permite definir cada cuánto tiempo buscará actualizaciones el Gestor de Actualizaciones.

La pestaña de “Método de Actualización” le permite definir cómo busca actualizaciones el Gestor de Actualizaciones.

El “Retraso en el Arranque” es la cantidad de tiempo que espera el Gestor de Actualizaciones antes de revisar si usted está conectado a Internet. Este retraso se utiliza para darle tiempo a la computadora de establecer una conexión cuando la computadora arranca.

También puede definir qué nombre de dominio es utilizado por el Gestor de Actualizaciones para comprobar su conexión a internet. El gestor de actualizaciones intentará hacer un Ping al dominio antes de buscar actualizaciones.

La opción de “Incluir paquetes dist-upgrade” le permite definir si el Gestor de Actualizaciones debería instalar nuevas dependencias o no. Por ejemplo, si el paquete “A” versión 1 está instalado en su sistema y la versión 2 de este paquete estuviese disponible para actualizar, el gestor de actualizaciones descargaría el paquete, como explicamos antes. Sin embargo, ¿qué pasaría si la versión 2 del paquete “A” necesitara como dependencia el paquete “B”, que no se encuentra instalado en su sistema?

Si esta opción está deshabilitada, la versión 2 del paquete “A” no aparecería en su lista de actualizaciones.

Si la opción está habilitada, la versión 2 del paquete “A” no sólo aparece en la lista sino que, cuando es actualizada, instala el paquete “B”, ya que depende de él para funcionar.

Tenga cuidado con esta opción debido a que una dependencia puede instalar paquetes nuevos que de vez en cuando podrían desinstalar paquetes que ya estaban instalados.


En la pestaña de “Paquetes ignorados” puede definir los paquetes de los cuales no quiere recibir actualizaciones. Los caracteres comodín “?” y “*” están permitidos.

La pestaña de “Proxy” le permite definir las preferencias del proxy.

La última pestaña le permite establecer los iconos que utiliza el Gestor de Actualizaciones en la bandeja de sistema.


Si recibe errores con el Gestor de Actualizaciones (“No es posible refrescar lista de paquetes” por

ejemplo), puede revisar los registros. Haga click derecho sobre el icono del escudo en la bandeja del sistema y seleccione “Información”. La siguiente pantalla aparecerá:



En esta pantalla puede ver el ID de proceso del Gestor de Actualizaciones, si está corriendo con permisos de Root o de usuario y los contenidos de su Registro.

También puede revisar las actualizaciones que fueron instaladas en su sistema (siempre y cuando hayan sido instaladas por medio del Gestor de Actualizaciones) haciendo click en “Ver->Historial de Actualizaciones”



Consejos y Trucos

¿Está utilizando su escritorio al máximo? ¿Suele presionar “CTRL+C” en el teclado para copiar texto? ¿Abre un editor de texto para tomar una nota rápida? ¿Cómo comparte archivos con sus amigos? Hay muchas formas de completar tareas sencillas, algunas más eficientes que otras. Este capítulo le mostrará un par de particularidades de Linux, Mate y el escritorio de Linux Mint para asegurarse de que utilice su sistema al máximo.

Copiar y pegar con el mouse

La mayor parte de las personas están acostumbradas a hacer click en el menú de “Editar” o hacer click derecho en el contenido que quieren copiar. En Linux Mint, también puede hacerse esto, pero la mayor parte de los sistemas GNU/Linux también le dejan copiar y pegar contenido desde la comodidad del mouse. Así es como funciona: el botón izquierdo copia y el botón del centro pega. Tan sencillo como eso.

Pongámoslo a prueba. Lance LibreOffice Writer o algún editor de texto (o cualquier otra aplicación de su elección que le permita ingresar texto). Ahora copie un par de frases. Seleccione parte del texto que acaba de copiar con el botón izquierdo. ¿Green que necesita ir al menú de “Editar” y seleccionar “Copiar”? ¿No? Apuesto a que piensa que va a utilizar una combinación de teclas como “CTRL+C”. En Linux, es mucho más sencillo que eso; tan sólo con seleccionar texto ya lo ha copiado. Así es, ese texto está ahora copiado en su “búfer de mouse” y no es necesario oprimir ningún otro botón.

Ahora haga click sobre alguna otra parte del documento o mueva el cursor allí y presione el botón central de su mouse (o la rueda de click si tiene un mouse con rueda, o ambos botones al mismo tiempo si utiliza un mouse con sólo dos botones... Se ha pensado en todo, excepto esos raros punteros de Mac que sólo tienen un botón). Como podrá ver, el texto que había seleccionado antes ahora ha sido copiado.

Mientras más se acostumbre a esto más rápido se volverá a la hora de copiar y pegar contenido. Esta técnica también funciona en la mayor parte de los sistemas UNIX y GNU/Linux.


Nota: El búfer utilizado por el mouse no es el mismo utilizado por el escritorio Mate; así pues, usted puede copiar algo por medio de “CTRL+C” o el menú de “Editar” y luego copiar otra cosa con el mouse. Gracias a esto, usted puede copiar dos elementos al mismo tiempo y, dependiendo de cómo los copie, puede pegarlos con el botón del medio del mouse o con “CTRL+V” o el menú de “Editar”

Tome notas con Tomboy

Todos tomamos notas. Bien sea una dirección que nos dictó alguien por teléfono, una interminable lista de tareas pendientes o algo en particular que queremos recordar, a menudo nos vemos enredados en una situación en la que tenemos que escribir una nota

rápida. Algunos de nosotros tenemos un montón de notas escritas cerca a nuestras computadoras y nunca parecemos ser capaces de encontrar un bolígrafo cuando la situación se presenta. Algunos otros gastan tiempo lanzando otra aplicación que no es ideal para este uso en particular (LibreOffice Writer no es precisamente útil a la hora de tomar notas “rápidas”) y muy poca gente en realidad utiliza software dedicado a la escritura de notas. Resulta que Linux Mint incluye una aplicación dedicada para tomar notas. Se llama Notas Tomboy.

Notas Tomboy es una herramienta bastante fácil de utilizar. Al hacer click en la lista, se encuentra una lista de todas las notas. Las notas nuevas se crean haciendo click en el botón “Crear Nota Nueva”.



Una nota nueva se abre; al cambiar el título también se cambia el nombre de la nota. Se puede escribir lo que se quiera en la nota y luego cerrarla. El contenido escrito en la nota siempre estará disponible en Notas Tomboy. No es necesario guardar nada e incluso se puede apagar o reiniciar la computadora; la nota es guardada automáticamente mientras se escribe.

Si eventualmente decide que no quiere conservar una nota en particular, puede abrir esa nota y hacer click en el botón de “Eliminar”.

Si escribe el nombre de otra nota dentro de su nota, Tomboy automáticamente creará un Link hacia esa otra nota y usted podrá sencillamente hacer click en él para abrir la nota a la que hizo referencia.

También puede cambiar las opciones de formato y utilizar las muchas funciones que provee Notas Tomboy (sincronización, funciones de búsqueda, exportar notas a PDF/HTML... etc).

Conclusión

Hay mucho más que aprender sobre Linux Mint y sobre Linux en general. Esta guía sólo fue una revisión de algunos de los aspectos relacionados a su escritorio. Para este momento debería sentirse más cómodo utilizándolo y debería tener un mejor entendimiento de

algunos de sus componentes. ¿A dónde quiere ir luego? ¿Aprenderá cómo utilizar la terminal? ¿Probará otros entornos de escritorio (KDE, Xfce, etc.)? Eso depende enteramente de usted. Recuerde, Linux se trata de divertirse y la comunidad está ahí para proporcionar ayuda. Tómese su tiempo y aprenda un poco cada día. Siempre hay algo nuevo que aprender sin importar qué tanto se sepa.