



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Configuración del *bash* en castellano (9662 lectures)

Per Antonio Tejada Lacaci, Wildfred ()

Creado el 15/11/1999 00:00 modificado el 15/11/1999 00:00

Aquí tenéis configuraciones de uso corriente para el bash y para que, los programas que lo admitan, funcionen en castellano con eñes y toda la pesca.

Añadir al fichero .bashrc de root

```
export LANG=es_ES
export LC ALL='C'
export LC_CTYPE='C'
export LC_MESSAGES=es
export LESSCHARSET=latin1
```

Es importante que el root use la configuración más conservadora posible, ya que hay programas que no funcionan bien si se configuran para un lenguaje local.

Para el resto de usuarios, usar:

```
export LANG=es_ES
export LC ALL=es ES
export LC CTYPE=es ES.ISO-8859-1
export LC MESSAGES=es
export LESSCHARSET=latin1
```

En el fichero .inputro de cada usuario, poner:

```
#!/bin/sh
# Este script sirve para usar "ñ" y acentos en bash
# Para q muestre todas las combinaciones posibles en vez de pitar
# "a+MAY+TAB" muestra todos los comandos q empiecen por "a"
set show-all-if-ambiguous
# La linea de comandos se desplaza a la izgda. al llenarse la pantalla
set horizontal-scroll-mode on
# El teclado no pita
set bell-style none
# No se elimina el octavo bit de los caracteres introducidos set meta-flag on
# No se convierten los caracteres >127 a combinaciones ESC-XXX
set convert-meta off
```

Nota: todo esto ha sido copiado miserablemente por mí de un mensaje de Juanjo Martínez en la lista debian-user-spanish@lists.debian.org, de la que saco gran parte de mi errr inspiración

E-mail del autor: wildfred _ARROBA_ teleline.es

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=151