



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

## Tres formas de copiar datos entre particiones. (14269 lectures)

Per Carlos Cortes Cortes, <u>carcoco</u> (http://bulma.net/~carcoco/) Creado el 12/09/2001 10:00 modificado el 12/09/2001 10:00

A la hora de copiar datos de una particion a otra, de forma que se conserven los permisos y las características de los ficheros podemos utilizar al menos tres comandos diferentes ....

Se supone que la particion destino estara montada en /mnt/nova.

```
1.

cp -par / /mnt/nova
cp -pax / /mnt/nova
cp -axv / /mnt/nova

-p: Mantiene los atributos de los archivos
-a: Lo mismo que : -d -p -R
-r: copiado recursivo
-x: No se sale de la particion
-v: Verbose
-d: No sigue los enlaces simbolicos
-R: copiado recursivo
```

Recomiendo hecharle un vistazo al man, o mejor aun usar alguno de los otros 2 metodos, mucho mejores.

```
find
-mount: No cambia de particion
cpio
-p: Se ejecuta en modo copy-pass
-d: Crea directorios si los necesita
-m: Mantiene los atributos de los archivos

3.
tar cSpf - . | (cd /mnt/nova; tar xvSpf - )
c: crea un archivo nuevo
S: handle sparse files efficiently
p: Mantiene los atributos de los archivos
f: Fichero
x: Extrae archivos
v: verbose
Si detectais algun error o teneis alguna modificacion/sugerencia sobre estos tr
--
Carlos Cortes (aka carcoco)
```

http://bulma.net/todos.phtml?id\_autor=132 (1)



## Lista de enlaces de este artículo:

1. <a href="http://bulma.net/todos.phtml?id">http://bulma.net/todos.phtml?id</a> autor=132

E-mail del autor: carcoco \_ARROBA\_ gmail.com

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <a href="http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=848">http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=848</a>