

Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afeg

Identificación de llamada telefónica (15243 lectures)

Per Tomeu Capó i Capó, <u>bigBYTE</u> (http://www.museu-tecnologic.org/~tomeu/) Creado el 02/06/2001 16:23 modificado el 02/06/2001 16:23

Pequeño script para identificar todas las llamadas telefónicas recibidas, con un MODEM RDSI.

- Script hecho con BASH+AWK, el cual nos cuenta todas las llamadas recibidas tanto las que puede identificar como las que no. Se listado de todas las llamadas identificadas.
- Este script simplemente filtra el fichero /var/log/messages sacando los logs del modem RDSI.

```
#!/bin/sh
echo "Registre de cridades"
echo "-----"
cat /var/log/messages | grep "isdn_tty" | awk '{ if (match($0,"OAD")) crid++ }
                                    END { printf("Número de cridades sense identificar: %d\n
echo "Cridades identificades: "
echo "-----
echo "DATA/HORA
             TELEFON"
cat /var/log/messages | grep "isdn_tty" | \
                  awk '{ if($8=="from" && $9!="0") {
                          printf("%03s %02s %s %s\n",$1,$2,$3,$9);
                          crid++;
                       } END {
                          printf("-----
                          printf("Número de cridades identificades: %d\n", crid); }'
```

E-mail del autor: tomeu _ARROBA_ museu-tecnologic.org

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=654