

TRABAJO PRACTICO N°3

ACTIVIDAD 1:

- 1)a. El algoritmo usa 2 variables, usa las variables: **NUM1** y **NUM2**
- b. El usuario debe ingresar 2 datos: cuante vale **NUM1** y cuanto vale **NUM2**
- c. Las condiciones que se evaluan son: si NUM1 es mayor que NUM2 (osea hace una comparacion entre las 2 variables y el valor que le pusiste a cada una)
- d. Si NUM1 es mayor a NUM2 el programa muestra en la pantalla el valor que le pusiste a NUM1
- e. Si NUM2 es mayor muestra el valor de NUM2 en la pantalla

f.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    int NUM1;
    int NUM2;
    cout << "este programa te dira que numero es mas grande" << endl;
    cout<< "ingrese el primer numero"<< endl;
    cin >> NUM1;
    cout<<"ingrese el segundo numero"<< endl;
    cin>> NUM2;
    if (NUM1>NUM2)
    {
        cout<<"el numero mas grande es el: "<< NUM1;
    }
    else
    {
        cout<<"el numero mas grande es el: "<< NUM2;
    }
    return 0;
}
```

g.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    int NUM1;
    int NUM2;
    std::cout << "este programa te dira que numero es mas grande" << std::endl;
    cout<< "ingrese el primer numero"<< endl;
    std::cin >> NUM1;
    cout<<"ingrese el segundo numero"<< endl;
    cin>> NUM2;
    if (NUM1>NUM2)
    {
        cout<<"el numero mas grande es el: "<< NUM1;
    }
    else if (NUM1 == NUM2)
    {
        cout<<" ambos numeros son iguales"<< endl;
    }
    else
    {
        cout<<"el numero mas grande es el: "<< NUM2;
    }
    return 0;
}
```

h.

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main ()
```

```
{
    int NUM1;
    int NUM2;
    int NUM3;
```

```
    cout << "este programa te va a decir cual de los tres numeros es el mas
grande" << endl;
```

```

cout << "Ingrese el primer numero: ";
cin >> NUM1;
cout << "Ingrese el segundo numero: ";
cin >> NUM2;
cout << "Ingrese el tercer numero: ";
cin >> NUM3;

if (NUM1 > NUM2 && NUM1 > NUM3)
{
    cout << "El numero mas grande es el: " << NUM1;
}
else if (NUM2 > NUM1 && NUM2 > NUM3)
{
    cout << "El numero mas grande es el: " << NUM2;
}
else if (NUM3 > NUM1 && NUM3 > NUM2)
{
    cout << "El numero mas grande es el: " << NUM3;
}
else
{
    cout << "son todos los numeros iguales"<<endl;
}

return 0;
}

```

ACTIVIDAD 2:

a.

```

#include <iostream>
using namespace std;

```

```

int main() {
    int num;
    cout << "Ingrese un numero entero: ";
    cin >> num;

    if (num > 0) {

```

```

        cout << "el numero es positivo" << endl;
    } else if (num < 0) {
        cout << "el numero es negativo" << endl;
    } else {
        cout << "el numero es nulo" << endl;
    }
    return 0;
}

```

b.

```

#include <iostream>
using namespace std;

```

```

int main()
{
    float n1;
    float n2;

```

```

    cout << "Ingrese el primer numero: " << endl;
    cin >> n1;
    cout << "Ingrese el segundo numero: " << endl;
    cin >> n2;

```

```

    if (n1 > n2)
    {
        cout << "Suma: " << n1 + n2 << endl;
        cout << "Diferencia: " << n1 - n2 << endl;
    }
    else
    {
        cout << "Producto: " << n1 * n2 << endl;
        if (n2 == 0)
        {
            cout << "no se puede dividir por cero." << endl;
        }
        else
        {
            cout << "Division: " << n1 / n2 << endl;
        }
    }
}

```

```
return 0;
}
```

c.

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main() {
int A, B, C;
```

```
cout << "Ingrese tres valores distintos: " << endl;
cin >> A >> B >> C;
```

```
if (A == B || A == C || B == C) {
cout << "ALERTA!! se encontraron valores iguales" << endl;
}
else {
if (A > B && A > C) {
cout << "el mayor es: " << A << endl;
}
else if (B > A && B > C) {
cout << "el mayor es: " << B << endl;
}
else {
cout << "el mayor es: " << C << endl;
}
if (A < B && A < C) {
cout << "el menor es: " << A << endl;
}
else if (B < A && B < C) {
cout << "el menor es: " << B << endl;
}
else {
cout << "el menor es: " << C << endl;
}
}
return 0;
}
```

d.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float n1, n2, n3, promedio;
    cout << "Ingrese las tres notas del alumno: " << endl;
    cin >> n1 >> n2 >> n3;
    promedio = (n1 + n2 + n3) / 3;
    if (promedio >= 7) {
        cout << "TEA" << endl;
    } else if (promedio >= 4) {
        cout << "TEP" << endl;
    } else {
        cout << "TED" << endl;
    }
    return 0;
}
```

e.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int N;
    cout << "Ingrese un numero: ";
    cin >> N;
    if ((N / 2) * 2 == N) {
        cout << "El numero " << N << " es par." << endl;
    } else {
        cout << "El numero " << N << " es impar." << endl;
    }
    return 0;
}
```

