

PROMO POKÉMON TCG

Manual Completo de Operação, Engenharia de Software, Regras de Negócio e Gestão de Afiliados



Promo Réplica (:3000)



Bot Disparador (:3333)



Coolify HostGator

Plataforma Autônoma de Curadoria, Replicação e Disparo de Ofertas

Ambiente de Produção: `http://108.174.145.77` · Stack: Node.js, TypeScript, Baileys & SQLite

Operador & Administrador: Eduardo

Nicho de Atuação: Pokémon TCG & Colecionáveis
Oficiais

Monetização: Programa de Afiliados Mercado Livre

Versão do Sistema: 2.5.0 (Produção Estável)

Data da Edição: Setembro / 2026

Status de Disponibilidade: ● 24/7 Online na VPS

1. Visão Geral da Arquitetura do Sistema

O ecossistema **Promo Pokémon TCG** é uma suíte profissional de comércio eletrônico e automação para o WhatsApp desenvolvida sob medida para operar 24 horas por dia, 7 dias por semana na VPS HostGator (108.174.145.77). O objetivo central da plataforma é captar ofertas promocionais em tempo real de concorrentes, higienizar conteúdos, injetar links de afiliado comissionados do Mercado Livre, garantir imagens oficiais em alta definição e distribuir com visual de alta conversão para os membros da sua comunidade VIP.

1. Promo Réplica (Cockpit Água — Porta 3000)

Robô sentinela que monitora os grupos concorrentes no WhatsApp, filtra jogos de cartas oficiais, descurta links `meli.la`, injeta suas tags de afiliado, baixa fotos HD da vitrine e replica para o grupo VIP.

2. Bot Disparador & IA (Cockpit Fogo — Porta 3333)

Motor de prospecção e vendas diretas. Dispara campanhas em massa para novos leads vindos de anúncios (Meta Ads), faz atendimento automático humanizado via IA (DeepSeek V4) e gerencia finanças/faturas de anúncios.

Comunicação em Malha Interna (Ponte de Ofertas)

Os dois sistemas comunicam-se nativamente através da rede interna isolada do Docker (`promo_network`). Sempre que uma promoção legítima de Pokémon TCG é postada pelo Replicador no grupo VIP, a esteira emite uma chamada interna para `http://bot-disparador:3333/api/internal/oferta` com validação de token seguro (`X-Internal-Token`). A oferta fica instantaneamente salva na aba **Ofertas Recebidas** do Disparador, permitindo que você a transforme em uma campanha de mensagens diretas no privado dos clientes com apenas 1 clique.

Persistência Blindada de Sessão do WhatsApp

Os dados da sessão do WhatsApp (chaves criptográficas do Baileys em `auth_baileys/`) e os bancos de dados SQLite (`replica.db` e `disparador.db`) estão armazenados em **Named Volumes persistentes do Docker** (`promo_replica_data` e `bot_disparador_data`). Atualizações de código, deploys e reinicializações de containers NÃO deslogam o seu WhatsApp.

2. Regras de Negócio e Filtros Inteligentes Ativos

O Replicador possui um pipeline sequencial de filtros rigorosos para garantir que nenhuma mensagem inadequada chegue ao seu grupo VIP:

Regra de Negócio	Comportamento no Sistema	Impacto Operacional
Guardião de Nicho TCG	Analisa o título, texto e slug do produto. Rejeita automaticamente eletrônicos, fraldas, vestuário ou utilidades domésticas. Só aprova itens relacionados a cartas Pokémon, boxes, boosters, latas, ETBs e Magic/Yu-Gi-Oh!.	Mantém o grupo 100% focado no hobby sem desvios de atenção.
Filtro de Concorrentes	Descarta imediatamente mensagens com links da Amazon, Shopee, Magalu e AliExpress caso <code>somente_mercadolivre=true</code> .	Monetização 100% canalizada no Mercado Livre Afiliados.
Higienização Anti-Spam	Remove tags de canais rivais (ex: <code>@rasgabooster</code> , <code>#rasgaboot</code>) e links de convite (<code>chat.whatsapp.com</code>) para comunidades alheias.	Sua comunidade recebe apenas o conteúdo limpo com a sua marca.
Rodapé de Transparência	Adiciona em todas as postagens o aviso legal fixo: <i>"Os preços e cupons podem sofrer alteração ou esgotar a qualquer momento. Verifique as condições no ato da compra."</i>	Proteção jurídica, conformidade e profissionalismo.
Pacing Anti-Rajada (8s)	Força um espaçamento mínimo de 8 segundos entre disparos consecutivos para o grupo, além de delay configurável (5s a 10s).	Evita enxurrada de notificações e previne banimentos da Meta.
Teto de Envios (Anti-Flood)	Limita a no máximo 40 mensagens publicadas por hora.	Preserva o feed limpo e agradável aos membros.
Abertura Matinal (07:00)	Dispara às 07:00 da manhã (Horário de Brasília) uma saudação humanizada "de fã para fã", com rotação automática entre 4 modelos de curadoria a dedo.	Engajamento diário sem esforço manual.

Os 3 Templates Visuais de Postagem & Controle no Painel

No painel web (`:3000` → Aba  **Configurações** → Card  **Suíte de Réplica Pro**), o campo **Padrão Visual de Postagem** permite escolher entre:

- ⚡ **Template Padronizado de Marca (Recomendado):** O robô reescreve a mensagem aplicando a identidade visual `@pokemon_tcg_promo` e escolhe dinamicamente entre os 3 formatos:
 - **Template 1 — Oferta Regular:** Destaque para o Título Pokémon com bandeira (BR ou US), preço ~~DE~~, preço **POR**, preço por booster unitário (ex: *R\$ 27 CADA*), parcelamento sem juros e link encurtado `meli.la`.
 - **Template 2 — Alerta de Urgência:** Acionado por termos de escassez (*últimas unidades, queima de estoque, urgente*), utiliza marcadores visuais vermelhos ( / ) para incentivar compra rápida.
 - **Template 3 — Cupons & Vitrine:** Para cupons de desconto no app, exibe código limpo em caixa alta, valor mínimo de compra, regras de aplicação, link seguro da sua vitrine oficial e envio em texto puro.

-  **Modo Fiel:** Preserva a mensagem e digitação do concorrente na íntegra, trocando somente os links para o seu afiliado.

3. Arquitetura Resiliente de Imagem em 4 Camadas

Para solucionar o problema de postagens saindo sem foto, foi implementada a **Arquitetura Resiliente de Imagem em 4 Camadas**, que assegura entrega visual em praticamente 100% dos cenários:

1ª Camada: Mídia Nativa do WhatsApp

Se a mensagem no grupo de origem vier com foto anexada, o Baileys desempacota o buffer (incluindo mídias temporárias e visualização única) e envia como imagem principal com legenda.

2ª Camada: Parser de Vitrine Social (2X HD)

Para links de vitrines e listas sociais (`/social/.../lists`), o parser segmenta os cards por container completo (`andes-card`), extrai a foto do produto e converte para alta resolução

2X JPG

3ª Camada: Fallback de Download do WhatsApp

Se o concorrente anexou foto mas o download do WhatsApp falhou por instabilidade da Meta ou mídia expirada, a esteira agora aciona o scraper do link do anúncio como plano B em vez de desistir.

4ª Camada: Fallback de Miniatura do WhatsApp

Caso a foto em alta definição sofra bloqueio anti-bot do Mercado Livre (`suspicious-traffic-frontend`), o sistema reaproveita a miniatura pré-renderizada pelo próprio WhatsApp (`jpegThumbnail`).

✓ Diferenciação Inteligente: Ofertas com Cupom vs Comunicados

Como era antes: Qualquer mensagem com a palavra "cupom" tinha sua foto zerada por engano.

Como está agora: Se a mensagem contiver um **produto específico real** (ex: "*Blister Triplo por R\$ 27 usando cupom OFFMELI*"), a foto oficial do produto é buscada e postada normalmente! Apenas comunicados genéricos de cupons sem produto que vierem em texto puro serão postados em texto puro.

4. Estratégia de Monitoramento Multi-Grupos (2 a 3 Grupos)

Uma dúvida frequente de operação é se você deve monitorar apenas 1 grupo por vez ou se pode monitorar 2 ou 3 grupos concorrentes em paralelo sem risco de duplicar ofertas.

RECOMENDAÇÃO: Monitore 2 a 3 Grupos Simultaneamente!

O sistema foi projetado e blindado no código **especificamente para operar com múltiplos grupos de origem**. Monitorar 2 ou 3 grupos é a melhor estratégia comercial para a sua comunidade por três motivos:

1. **Velocidade Imbatível:** Você sempre replica quem postar primeiro. Se o Grupo A for 3 minutos mais rápido que o Grupo B, a sua comunidade recebe primeiro com o seu link de afiliado.
2. **Catálogo Variado:** Nenhum grupo posta tudo. Um grupo posta boosters avulsos, outro acha latas colecionáveis e o terceiro descobre reposições de ETBs e boxes.
3. **Zero Duplicidade:** O robô descarta automaticamente qualquer repetição do mesmo produto ou cupom vindo dos outros grupos.

Mecanismo de Desduplicação Global Cross-Group

A desduplicação cross-group do Replicador funciona através de 3 travas matemáticas e temporais registradas no SQLite:

Trava de Desduplicação	Regra de Detecção	Resultado Prático
1. ID Canônico do Produto (MLB)	O sistema extrai o código real do produto no Mercado Livre (ex: <code>MLB3891782390</code>), independente da URL ou do encurtador usado pelo concorrente. Consulta se o mesmo MLB ID foi postado nos últimos 30 minutos.	Se 3 grupos postarem o mesmo anúncio com textos diferentes, apenas o 1º é postado . Os outros 2 são ignorados.
2. Exceção de Queda de Preço	Se o primeiro grupo postou por R\$ 150 e, 10 minutos depois, outro grupo achar o mesmo produto por R\$ 120 (queda real superior a 5%).	O sistema entende que é uma oportunidade melhor e permite a republicação com o preço atualizado!
3. Identificador Único de Cupom	Se a mensagem for de cupom, o identificador vira <code>CUPOM_NOMEDOCUPOM</code> (ex: <code>CUPOM_OFFMELI</code>) com cooldown de 30 minutos.	Impede que o mesmo cupom seja disparado várias vezes se os concorrentes postarem o mesmo código em seguida.
4. Hash Criptográfico de Conteúdo	Gera um hash SHA-256 do texto limpo (sem pontuação e sem links) e compara com mensagens enviadas recentemente.	Bloqueia avisos, comunicados e textos idênticos.

5. Guia Operacional Passo a Passo (Cockpits)

5.1. Cockpit do Replicador de Ofertas (Porta 3000)

1. **Conectar o WhatsApp:** Acesse `http://108.174.145.77:3000` → Clique na aba  **Conectar WhatsApp** → Aponte o celular no QR Code (*Aparelhos Conectados* → *Conectar Aparelho*).
2. **Configurar as Rotas de Replicação:** Acesse a aba **Rotas de Replicação**:
 - Em **Grupos de Origem**: Selecione os **2 ou 3 grupos concorrentes** que você deseja monitorar.
 - Em **Grupos de Destino**: Selecione o **seu grupo VIP oficial de promoções**.
 - Marque a rota como **Ativa** e salve.
3. **Definir Parâmetros de Segurança (Aba Configurações):**
 - `cooldown_duplicidade_minutos` : Mantenha em `30` (ou `60`) minutos.
 - `delay_segundos` : Configure entre `5` e `10` segundos.
 - `teto_hora` : Configure em `40` postagens por hora.
 - `somente_mercadolivre` : `true` (ativa proteção contra outros marketplaces).
 - `filtro_apenas_tcg` : `true` (ativa o Guardião de Nicho).
4. **Acompanhar o Feed em Tempo Real:** Na aba **Feed de Mensagens**, veja em tempo real as mensagens recebidas, os links convertidos para o seu afiliado e os status de cada postagem com selo de entrega dupla (✓✓).

5.2. Cockpit do Bot Disparador & IA (Porta 3333)

1. **Ponte de Ofertas com 1 Clique:** Acesse `http://108.174.145.77:3333` → Clique na aba **Ofertas Recebidas**. Todas as ofertas aprovadas pelo Replicador estão listadas com foto, preço e copy pronta. Clique em **Criar Campanha** para disparar no privado dos seus leads.
2. **Importar Lista de Contatos/Leads:** Na aba **Contatos**, faça o upload de planilhas CSV ou Excel com os números dos leads que vieram dos seus anúncios do Instagram/Meta Ads.
3. **Atendimento Automático com IA (DeepSeek V4):** Na aba **Atendimento IA**, a inteligência artificial conversa em linguagem natural, tira dúvidas sobre boosters, fichários e coleções, e entrega educadamente o link de convite do seu grupo VIP.
4. **Gestão Financeira, Balanço DRE & Regra de Reinvestimento (70%):** Na aba **Finanças**, realize lançamentos diários manuais dos valores gastos em campanhas e dos lucros/faturamentos obtidos. O robô calcula o balanço mensal de Lucro & Prejuízo, aplicando a **Flag de Reinvestimento** (padrão 70%, configurável) para separar automaticamente a verba de reinvestimento contínuo em anúncios vs lucro livre para retirada do sócio. Permite exportar a planilha completa em CSV (Excel) e emitir relatórios executivos em PDF com 1 clique.

6. Guia de Infraestrutura, Nuvem e Troubleshooting

Acessos Oficiais em Produção (VPS HostGator)

Painel / Módulo	Endereço Web Oficial	Credenciais Padrão
Promo Réplica	<code>http://108.174.145.77:3000</code>	Usuário: <code>admin</code> · Senha: <code>promo2026</code>
Bot Disparador & IA	<code>http://108.174.145.77:3333</code>	Usuário: <code>admin</code> · Senha: <code>promo2026</code>
Painel Coolify (Orquestrador)	<code>http://108.174.145.77:8000</code>	Painel Administrativo da VPS

Como Funciona o Deploy na VPS (CI/CD Automático)

Toda alteração aprovada no código-fonte é enviada para o repositório GitHub oficial (`cardoso-ix/promo-pokemon-tcg`) na branch `main`). O deploy na VPS pode ser acionado instantaneamente via Webhook da API do Coolify com o comando:

```
curl -X POST "http://108.174.145.77:8000/api/v1/deploy?uuid=devvejts27nuuqhefh5gvwra" \
-H "Authorization: Bearer 1|mmJOTnEZkh8NikYsxDtj60AVgh9ZZ6j0tJ7X5PNk4c8fa5ed"
```

Resolução Rápida de Dúvidas (Troubleshooting)

- **WhatsApp Desconectou ou Sessão Travou:** Acesse a aba  **Conectar WhatsApp** e clique no botão  **Reiniciar Sessão / Gerar Novo QR Code**. O sistema realiza uma limpeza atômica das chaves locais em 2 segundos e gera um QR Code novo sem travar o servidor.
- **Link do Mercado Livre saiu longo (sem `meli.1a`):** Significa que o cookie da sessão do Mercado Livre expirou. A esteira acionou o **fallback de segurança**, inserindo sua tag de afiliado diretamente no link para que você NÃO perca a comissão. Atualize o cookie na aba Configurações quando desejar.
- **A VPS foi reiniciada pela HostGator:** O Coolify possui reinicialização automática (`restart: unless-stopped`). Assim que o servidor liga, os containers sobem sozinhos e reconectam ao WhatsApp sem intervenção manual.