

CAREERMIZING

04-B · 외국계 장비사 3사 프로모션

2026 하반기 공채

AMAT CE 면접 대비본

장비사 실제 면접 패턴으로 재구성한 모의 면접

차례

이 자료에 대하여	2
PART 1. AMAT CE 면접 구조	3
1-1. 전형 (최근 회차 기준)	3
1-2. 면접에서 확인하는 것	3
1-3. 장비사 실제 면접에서 확인한 공통 패턴	3
PART 2. 모의 면접 ㉠: 자소서 기반 경험 검증	4
2-1. ㉠ 회사·CE 지원동기	4
2-2. ㉡ CE로서의 강점	4
2-3. ㉢ 가장 복잡한 문제와 분석 기준	5
2-4. ㉣ 책임감, 역할과 실제 행동	5
PART 3. 모의 면접 ㉡: 장비 트러블슈팅 케이스	6
3-1. 케이스 A: PVD 챔버, 시드층 비저항 균일도 악화	6
3-2. 케이스 B: CMP 장비, 디싱 증가	7
3-3. 케이스를 풀 때의 원칙	7
PART 4. 모의 면접 ㉢: 고객 상황 · 인성 · 로열티	8
4-1. 고객 상황 질문	8
4-2. 인성 질문	8
4-3. 로열티·배치	8
PART 5. 영어 면접·영어 테스트 대비	9
5-1. 준비할 영어 답변 6개	9
5-2. 장비 이상을 영어로 보고하는 구조	9
PART 6. 장비 질문 꼬리질문 체인	10
PART 7. 면접 전 최종 점검	11

이 자료에 대하여

장비사 현장 엔지니어 면접은 회사가 달라도 흐름이 비슷합니다. **자소서 경험을 끝까지 검증하는 꼬리질문, 경험 속 장비의 원리, 고객 상황 대응, 장비 트러블슈팅 케이스, 로열티와 영어**입니다.

이 자료는 「실제 장비사 면접 복기본」에서 확인한 질문 패턴을 **AMAT CE 전형, 이번 회차 자기소개서 4문항, AMAT 대표 장비**에 맞춰 모의 면접으로 재구성했습니다.

파트	내용
PART 1. AMAT CE 면접 구조	전형, 면접에서 확인하는 것, 장비사 면접 공통 패턴
PART 2. 모의 면접 ①: 자소서 기반 경험 검증	4문항에서 출발하는 꼬리질문 흐름과 답변 포인트
PART 3. 모의 면접 ②: 장비 트러블슈팅 케이스	PVD 챔버 막 품질 이상, CMP 디싱 증가
PART 4. 모의 면접 ③: 고객 상황 · 인성 · 로열티	고객 Fab 상황 질문과 인성 질문
PART 5. 영어 면접·영어 테스트 대비	면접 후 영어 테스트까지
PART 6. 장비 질문 꼬리질문 체인	AMAT 장비에서 출발해 원리까지 내려가는 질문
PART 7. 면접 전 최종 점검	체크리스트

꼭 읽어 주세요

- 이 자료는 **AMAT 면접 복기가 아닙니다**. 다른 외국계 장비사(ASML, TEL)의 실제 현장 엔지니어 면접 복기에서 확인한 질문 패턴을, AMAT CE의 전형·문항·장비에 맞춰 **재구성한 모의 면접**입니다. 실제 AMAT 면접에서 같은 질문이 나온다는 뜻이 아닙니다.
- 모의 면접의 **지원자 경험은 가상입니다**. 「합격 데이터 기반 3사 지원 전략」의 사례(가상)를 그대로 가져와, 자소서와 면접이 어떻게 이어지는지 보여 줍니다.
- 전형은 **최근 회차 기준입니다**. 이번 회차 공고와 안내 메일로 다시 확인하세요.

AMAT CE 면접 구조

1-1. 전형 (최근 회차 기준)

단계	내용	준비 포인트
서류	자기소개서 4문항 (1,000 / 1,000 / 800 / 800자) + 국·영문 이력서	면접 꼬리질문의 출발점
(직무 적합성 검사)	회차에 따라	—
면접	기술 면접과 인성 면접을 같은 날 진행	하루에 기술·인성을 모두 소화할 체력과 일관성
영어 테스트	면접 뒤 별도 진행	경험 설명과 상황 대응을 영어로
채용검진 → 오퍼	—	—

학위에 따라 직무가 나뉩니다. 학사는 CE(Customer Engineer), 석사는 PSE(Process Support Engineer)입니다. CE의 공식 정의는 "Applied's direct liaison with customers"(고객과의 직접 연결 창구) 이고, 신입 CE 공고에는 "troubleshooting using digital analytics"라는 문구가 들어 있습니다.

1-2. 면접에서 확인하는 것

이번 자기소개서는 "어떤 기준으로" 와 "말은 역할과 실제로 취한 행동" 을 문항에 직접 적었습니다. 면접도 결과보다 판단 과정과 본인 행동을 확인하는 방향으로 움직인다고 보고 준비하세요.

확인하려는 것	출발 문항	면접에서의 모습
회사와 CE를 정확히 이해하는가	① 회사·CE 지원동기	"왜 램리서치·TEL이 아니라 AMAT인가?", "CE는 무엇을 하는가?"
강점이 경험으로 증명되는가	② CE로서의 강점	"그 강점이 약점이 되는 순간은?"
기준을 세워 분석하는가	③ 가장 복잡한 문제와 분석 기준	"왜 그 기준을 그 순서로?"
말은 결과를 끝까지 책임지는가	④ 책임감, 역할과 행동	"본인 역할은 정확히 어디까지였나?"

1-3. 장비사 실제 면접에서 확인한 공통 패턴

「실제 장비사 면접 복기본」의 다섯 가지 패턴은 AMAT 면접에도 그대로 적용됩니다.

1. 경험은 검증됩니다. 역할 → 근거 → 판단 → 기간 → 원리 → 재발 방지 순서로 7개 이상의 꼬리질문이 이어졌습니다.
2. 장비 질문은 원리까지 내려갑니다.
3. 고객 상황 질문이 나옵니다. 특히 "부품 교체가 어렵고 고객도 원하지 않으면?"처럼 비용이 걸린 질문이 나왔습니다.
4. 회사에 대한 확신을 확인합니다.
5. 영어는 갑자기 나옵니다. AMAT은 면접 뒤 별도 영어 테스트까지 있습니다.

PART 2

모의 면접 ①

자소서 기반 경험 검증

가상 지원자 설정: 학사 졸업 예정. 자소서 ①에 "반도체 공정 실습에서 스피너 회전수 편차를 찾아낸 경험"(지원 전략 사례 C), ②에 "연구실 PECVD 두께 편차를 해결하며 사용자들에게 상황을 공유한 경험"(사례 A), ③에 "설비 진동 데이터로 고장 전조를 찾은 경험"(사례 D), ④에 "캡스톤 하드웨어 담당으로 드론 흔들림을 끝까지 해결한 경험"(사례 B)을 썼습니다.

2-1. ① 회사·CE 지원동기

#	예상 질문	답변 포인트	면접관이 확인하는 것
1	왜 램리서치나 TEL이 아니라 AMAT인가?	증착·CMP·이온주입·계측까지 전공정을 가장 넓게 다뤄 앞뒤 공정을 함께 볼 수 있다 + EPIC 센터로 신기술이 한국 Fab에 먼저 들어온다	회사 고유 근거
2	AMAT 장비 중 아는 것을 말해 보라	장비 → 공정 → 그 공정의 난제 → 이 장비의 해법 순서 (예: Endura, Reflexion)	장비 이해
3	CE는 무엇을 하는 사람인가?	고객과 AMAT 사이의 기술 창구. 설치·예방정비·트러블슈팅으로 가동률을 지키고, 데이터로 문제를 미리 줌	직무 정의
4	공정 실습 경험이 CE와 어떻게 연결되나?	같은 레시피인데 결과가 다를 때 장비 번호를 대조해 원인 장비를 찾은 경험	직무 연결
5	서비스 계약이 가동률과 어떻게 연결되나?	서비스의 상당 부분이 다년 구독 계약이라, CE의 정비 품질이 곧 계약의 품질	사업 이해

2-2. ② CE로서의 강점

#	예상 질문	답변 포인트
1	강점이 두 가지라고 했는데, 하나만 고른다면?	고객 상황 공유(소통). CE는 고객과의 직접 창구이기 때문
2	장비가 멈췄을 때 원인보다 공유를 먼저 했다는데, 왜?	사용자가 가장 먼저 알고 싶은 것은 "언제 다시 쓸 수 있는가"
3	그 강점이 약점이 되는 순간은?	공유에 시간을 많이 써서 조치가 늦어질 수 있음 → 공유 형식을 정해 짧게
4	그 경험에서 원인은 어떻게 줬나?	원인 후보 3개를 두고 측정으로 하나씩 지움
5	고친 뒤 정상이라는 건 어떻게 판단했나?	연속 증착 결과가 원래 수준으로 돌아옴

2-3. ③ 가장 복잡한 문제와 분석 기준

#	예상 질문	답변 포인트	면접관이 확인하는 것
1	무엇이 그 문제를 "복잡하게" 만들었나?	변수가 여러 개 얹혀 있었고 데이터에 잡음이 많았음	문제 정의
2	분석 기준을 왜 그 순서로 세웠나?	영향이 큰 변수부터, 확인 비용이 적은 것부터	기준의 근거
3	그 기준으로 틀린 적은 없나? 그때 어떻게 했나?	처음 가설이 틀렸을 때 기준을 어떻게 수정했는지	유연성
4	데이터로 찾은 전조가 실제 고장과 맞는지 어떻게 확인했나?	현장 점검 결과와 대조	현장 확인
5	CE 공고에 "digital analytics"가 있는데, 그 경험을 현장에서 어떻게 쓰겠나?	장비 로그로 이상을 먼저 좁히고 현장에서 확인	직무 연결

2-4. ④ 책임감, 역할과 실제 행동

#	예상 질문	답변 포인트
1	본인 역할은 정확히 어디까지였나? 팀원이 한 일은?	하드웨어 담당으로 원인 추적과 재작업, 소프트웨어 담당과 로깅 코드는 함께
2	팀이 포기하자고 했을 때 왜 끝까지 했나?	원래 목표를 포기하면 프로젝트의 핵심이 사라진다고 판단
3	결과는 숫자로?	반복 비행 횟수, 리플 차이 등
4	끝까지 했는데도 해결하지 못했다면 어떻게 했겠나?	범위를 줄인 대안과 원인 분석 기록을 남겼을 것
5	CE로서 "끝까지 책임진다"는 것은 무엇인가?	고친 뒤 검증하고, 재발 방지까지 남기는 것

모의 면접 ②

장비 트러블슈팅 케이스

실제 장비사 면접에서는 영어로 된 고객 상황·장비 구조도·로그를 40분 동안 분석하고 action plan을 발표하는 형식이 나왔습니다. AMAT 면접에서 같은 형식이 나온다는 뜻은 아니지만, **장비 이상을 어떤 순서로 좁히는지는** 기술 면접의 상황 질문으로 충분히 나올 수 있습니다. 아래 케이스로 생각하는 순서를 연습하세요.

3-1. 케이스 A: PVD 챔버, 시드층 비저항 균일도 악화

상황

고객 Fab의 금속 PVD 챔버에서 타킷을 교체하고 재가동한 뒤, 구리 시드층의 **비저항 균일도가 나빠지고 가장자리 두께가 얇게** 나옵니다. 같은 시점부터 챔버의 **기저 압력(base pressure)이 평소보다 조금 높습니다**. 뒤이은 도금 공정에서 빈 공간(보이드)이 늘었다는 연락도 받았습니다. 고객은 빠른 복구를 요구합니다.

모범 접근

단계	할 일	말하는 법
① 상황 정리	타킷 교체 직후 발생 → 교체 작업에서 바뀐 것부터	"타킷 교체 전에는 정상이었으므로, 교체 작업과 그때 손댄 부품부터 확인하겠습니다"
② 증상 정의	균일도 악화 + 가장자리 두께 저하 + 기저 압력 상승 + 후속 도금 보이드	"막 두께 문제와 진공 문제가 함께 있습니다. 같은 원인인지 먼저 구분하겠습니다"
③ 가설	(a) 체결부 누설 → 잔류 가스로 막 품질 저하 (b) 진공 펌프(크라이오 펌프) 성능 저하 (c) 타킷 장착-마그네트론 회전 이상 → 가장자리 증착 저하 (d) 실드 증착물 박리 → 파티클	원인 후보를 2~4개로
④ 분리 진단	누설 점검(교체 부위 체결부 우선) → 펌프 상태와 재생 주기 확인 → 마그네트론 회전-타킷 장착 확인 → 실드 상태 확인	진공 문제부터 확인 (막 품질 전체에 영향)
⑤ 조치	원인별 조치: 체결부 재작업-실링 교체, 펌프 재생, 마그네트론-타킷 재장착	부품이 필요하면 재고와 위치를 먼저 확인해 공유
⑥ 검증	기저 압력 회복 확인 → 모니터 웨이퍼로 두께-비저항 균일도 확인	"사양 안에 들어온 것을 확인한 뒤 생산 재개를 요청드리겠습니다"
⑦ 앞뒤 공정 공유	도금 보이드와의 연관을 고객과 공유. 공정 조건 문제로 보이면 PSE와 본사 지원 요청	"시드층이 원인이라면 이상 기간의 웨이퍼 범위를 함께 공유하겠습니다"

예상 꼬리질문

- 기저 압력이 높으면 막 품질에 왜 영향을 주나? → 남아 있는 수분·산소가 금속막에 섞여 비저항이 오름
- 누설 위치는 어떻게 찾나? → 교체 부위부터, 누설 검사 장비로 체결부를 차례로 확인
- 시드층이 고르지 않으면 도금에서 왜 보이드가 생기나? → 시드가 얇은 곳에서 구리가 고르게 자라지 못함
- Endura에서 여러 공정을 진공 상태로 이어서 처리하는 이유는? → 금속막이 공기에 닿으면 산화돼 신뢰성이 떨어짐
- 고객이 "누설 점검은 생략하고 타킷만 다시 끼우자"고 하면? → 진공 문제가 남으면 막 품질 문제가 반복된다는 점을 근거로 설명

3-2. 케이스 B: CMP 장비, 디싱 증가

상황

우리 배선 CMP 공정에서 최근 일주일 동안 **넓은 금속 패턴의 디싱(접시처럼 파임)이 점점 커지고** 있습니다. 같은 기간에 웨이퍼 간 두께 편차도 늘었습니다. 고객은 원인을 찾을 때까지 장비를 세우면 생산 손실이 크다며, 장비를 돌리면서 원인을 찾아 달라고 합니다.

주어진 데이터 (가정)

- 패드 사용 시간: 교체 주기에 가까워짐
- 컨디셔너 디스크 사용 시간: 교체 주기 초과
- 슬러리 유량: 설정값과 일치, 단 한 공급 라인의 압력이 소폭 변동
- 종점 감지 신호: 종점 판정 시간이 조금씩 늘어남

모범 접근

1. **점진적 악화 → 소모품부터:** 갑작스러운 고장이 아니라 일주일에 걸친 악화이므로 패드, 컨디셔너 디스크처럼 **값는 부품**을 먼저 의심합니다.
2. **가설:** 컨디셔너 디스크 마모 → 패드 표면 회복이 부족 → 연마 특성 변화 / 패드 수명 도달 / 슬러리 공급 불안정 / 종점 감지 센서 상태 변화로 과도 연마
3. **분리 진단:** 소모품 사용 시간과 교체 이력 확인 → 패드 표면 상태 점검 → 슬러리 공급 라인 점검 → 종점 감지 신호와 실제 두께 비교
4. **조치 제안:** 디스크 교체와 패드 상태 확인을 **가장 짧은 정지 시간**에 묶어 진행하도록 제안. 장비를 세우지 않고 할 수 있는 확인(데이터 비교, 공급 라인 압력 기록)은 먼저 진행
5. **검증:** 모니터 웨이퍼로 디싱 깊이와 두께 균일도 확인
6. **재발 방지:** 소모품 교체 주기를 사용 시간뿐 아니라 **공정 결과 데이터 추세**로도 관리하자고 제안

예상 꼬리질문

- 디싱과 에로전은 무엇이 다른가?
- 컨디셔너 디스크는 왜 필요한가? (패드 표면을 다시 거칠게 만들어 연마 능력을 회복)
- 종점 감지 시간이 늘면 무엇을 의심해야 하나?
- 고객이 정지를 원하지 않는데 소모품 교체가 필요하다면 어떻게 설득하나? (정지 시간 최소화 방안 + 계속 돌렸을 때의 수율 손실)
- 같은 문제가 다른 CMP 장비에도 생기는지 어떻게 확인하나? (장비 간 비교, 소모품 이력 비교)

3-3. 케이스를 풀 때의 원칙

- **"마지막으로 바뀐 것"부터 의심하세요.** 부품 교체, PM, 레시피 변경 직후의 이상은 그 작업에서 출발합니다.
- **갑작스러운 이상인지, 점진적 악화인지 구분하세요.** 점진적 악화는 소모품부터 봅니다.
- **비용·정지 시간이 적은 확인부터** 제시하세요. 실제 장비사 면접에서도 "부품 교체가 어렵고 고객도 원하지 않으면?"이라는 질문이 나왔습니다.
- **앞뒤 공정을 함께 보세요.** PVD 시드층과 도금, CMP와 다음 층 패터닝처럼 한 장비의 이상이 다음 공정에 영향을 줍니다. 전공정을 넓게 가진 AMAT에서 특히 강점이 되는 시야입니다.
- **검증 기준과 고객 공유**로 마무리하세요.

모의 면접 ③

고객 상황 · 인성 · 로열티

4-1. 고객 상황 질문

예상 질문	답변 뼈대
장비가 멈췄고 고객이 화가 나 있다. 어떻게 하겠나?	상황 인정 → 조치 계획과 예상 시간 → 약속한 시간마다 보고 → 필요하면 지원 요청
고객이 부품 교체 비용을 꺼린다면?	교체 없이 할 수 있는 진단부터. 교체가 필요하면 계속 돌렸을 때의 손실과 비교해 설명
계약에 정해진 것보다 빠른 조치를 요구하면?	가능한 범위를 확인해 솔직하게 공유. 선배·본사와 상의해 최선의 일정 제시
고객이 매뉴얼에 없는 조정을 요구하면?	최종 기준은 회사 매뉴얼과 안전 . 이유를 근거와 함께 설명
신규 장비 설치 일정이 밀렸는데 고객이 압박하면?	지연 원인과 새 일정을 근거와 함께 먼저 공유. 단축할 수 있는 부분과 없는 부분 구분

💡 실제 장비사 면접에서는 "아무 도움도 받을 수 없는 상황에서 고객이 매뉴얼 이상을 요구하면?"이라는 꼬리질문까지 나왔습니다. 최종 기준을 **회사 매뉴얼과 안전**으로 두고, 왜 그런지 설명할 수 있어야 합니다.

4-2. 인성 질문

예상 질문	준비 포인트
강점과 약점 / 그 약점으로 갈등이 있었나?	약점은 개선 장치까지, 갈등 여부 질문 대비
의사소통에서의 단점	질문 그대로 의사소통 이야기로
팀원이 반복해서 실수하면?	팀의 일로 보고 체크리스트·교육으로
실수한 경험과 그 이유	당시 판단 근거 + 지금 바꾼 행동
함께 일하기 싫은 사람	사람 비난보다 일하는 방식 기준으로

4-3. 로열티·배치

예상 질문	준비 포인트
다른 회사도 지원했나? 둘 다 붙으면?	솔직하고 짧게, AMAT이 1순위인 이유 한 문장
원하는 장비·공정이 아니면?	어떤 장비든 앞뒤 공정과 연결해 배울 수 있다는 태도
근무지는 어디든 괜찮나?	화성·평택(삼성전자), 이천·청주(SK하이닉스) 고객 구분을 알고, 어디든 가능하다는 태도
회사에 대해 따로 공부한 것은?	2026년 신제품, EPIC 센터, 서비스 구축 모델 중 직접 찾아본 것 하나

⚠️ "세계 1위 장비사"라고 말하지 마세요. AMAT은 세계 2위(1위 ASML)이고, 정확한 표현은 "**전공정 포트폴리오가 가장 넓은 장비사**"입니다.

PART 5

영어 면접·영어 테스트 대비

AMAT은 면접 뒤에 **별도 영어 테스트**가 있고, 공통 요건에도 영어 커뮤니케이션이 들어 있습니다. CE는 본사·해외 엔지니어와 영어로 소통하는 일이 많습니다.

5-1. 준비할 영어 답변 6개

#	주제	길이	팁
1	자기소개	1분	경험 1개와 CE 연결
2	지원동기 (Why AMAT, why CE)	1분	회사 고유 근거 1개
3	대표 경험 (문제 해결)	1분 30초	증상 → 원인 → 조치 → 결과 순서
4	강점과 약점	1분	약점은 개선 행동까지
5	고객 상황 대응	1분	상황 인정 → 계획 → 보고 → 지원 요청
6	장비 이상 보고	1분	아래 5-2 구조로

5-2. 장비 이상을 영어로 보고하는 구조

현장에서 본사 엔지니어에게 보고하는 상황을 가정해 연습하세요. 영어 테스트에서도 그대로 쓸 수 있는 구조입니다.

1. **Symptom**: 무엇이 언제부터 어떻게 이상한가 (숫자로)
2. **What changed**: 직전에 바뀐 것 (PM, 부품 교체, 레시피)
3. **What I checked**: 확인한 항목과 결과
4. **Current hypothesis**: 지금 가장 의심하는 원인
5. **Next step / Request**: 다음 조치와 필요한 지원

💡 실제 장비사 면접에서 단어가 막혀 잠깐 한국어로 넘어갔다가 다시 영어로 이어 간 지원자가 있었는데, 분위기가 크게 나빠지지 않았습니다. **멈추지 않고 이어 가는 것이 중요합니다.**

PART 6

장비 질문 꼬리질문 체인

면접의 장비 질문은 한 문장으로 끝나지 않습니다. 아래처럼 **원리까지 3~4단계** 내려간다고 보고 준비하세요. 장비별 원리는 「Equipment Tech Map」 PART 2에 있습니다.

체인 1. "AMAT 장비 중 아는 것을 말해 보세요"

1. → Endura로 배선의 장벽 금속과 시드층을 만듭니다
2. → 왜 진공 상태로 이어서 처리하나? (금속막 산화 방지)
3. → 시드층이 고르지 않으면 무엇이 문제인가? (도금 보이드)
4. → CE로서 PVD 챔버에서 무엇을 정비하나? (타깃, 마그네트론, 진공 펌프, RF 정합)

체인 2. "GAA에서 AMAT 장비는 어떻게 쓰이나요?"

1. → Epi로 Si/SiGe를 쌓고, Selectra로 SiGe를 빼고, Trillium ALD로 메탈게이트를 감쌉니다
2. → 에피택시는 일반 CVD와 무엇이 다른가? (단결정)
3. → SiGe만 골라 빼는 원리는? (라디칼 기반 선택 식각)
4. → ALD가 왜 필요한가? (좁은 틈을 균일하게 감쌘)

체인 3. "CMP는 왜 중요한가요?"

1. → 층마다 평탄도가 다음 층 패터닝 정밀도를 좌우
2. → 디싱과 에로전은?
3. → 종점 감지는 어떻게 하나?
4. → 하이브리드 본딩에서 왜 더 중요해지나? (두 표면을 직접 붙임)

체인 4. "HBM에서 AMAT의 기회는?"

1. → 증착·CMP·도금·계측·본딩까지 공정 체인을 가장 넓게 가짐
2. → 하이브리드 본딩은 TCB와 무엇이 다른가?
3. → 하이브리드 본딩이 늦어지면 AMAT에는 어떤 영향이 있나? (Kinex 시점은 늦어지지만 TSV·CMP·도금은 계속 쓰임, Besi와 TCB까지 협력 확대)
4. → CE로서 패키징 라인에서 무엇이 다른가? (얇고 흰 웨이퍼 이송)

체인 5. "이온주입 뒤에 왜 열처리를 하나요?"

1. → 도펀트를 활성화하고 결정 손상을 회복
2. → 왜 짧고 빠르게 가열하나? (도펀트가 퍼지지 않게)
3. → 이온주입 장비에서 CE가 특히 주의할 것은? (고전압·고진공 안전)

면접 전 최종 점검

- [] 자소서 4문항의 경험마다 꼬리질문 7단계(역할·근거·판단·기간·원리·재발 방지·감정)에 답할 수 있다
- [] ③번의 분석 기준을 왜 그 순서로 세웠는지 설명할 수 있다
- [] ④번에서 내 역할과 팀의 역할을 정확히 구분해 말할 수 있다
- [] 케이스 A·B를 단계별로 소리 내어 풀어 봤다
- [] "부품 교체가 어렵고 고객도 원하지 않으면?"에 답이 있다
- [] "왜 램리서치·TEL이 아니라 AMAT인가?"에 회사 고유 근거로 답할 수 있다
- [] 영어 답변 6개를 1분 안팎으로 말할 수 있다
- [] 장비 체인 5개를 3단계 이상 내려가 봤다
- [] 회사 최근 이슈 3개를 30초씩 말할 수 있다 (「현직자의 3사 심층 분석집」 AMAT 최근 12개월 이슈)
- [] 역질문 2개를 업무 방식에 대한 구체적인 질문으로 준비했다

면접관이 보는 것은 정답보다 **"고객 앞에서 장비 문제를 어떤 기준으로 좁히고, 그 과정을 고객에게 어떻게 알리는가"**입니다.
CE가 "고객과의 직접 연결 창구"인 이유입니다.

© 커리어마이징(Careermizing). 본 자료는 커리어마이징이 제작·편집한 콘텐츠로, MAX 플랜 구매자 전용 혜택입니다. 무단 복제·배포·전재·가공을 금지합니다. 본 자료는 AMAT 면접 복기가 아니라, 다른 외국계 장비사 현장 엔지니어 면접 복기의 질문 패턴을 바탕으로 재구성한 모의 면접입니다. 케이스와 지원자 경험은 가상이며, 실제 전형과 질문은 다를 수 있습니다. 본 자료는 어플라이드 머티어리얼즈와 제휴하거나 어플라이드 머티어리얼즈가 승인한 자료가 아닙니다.