

Hier wird die Struktur der Stahl-Control Datenbank (!SC-Entwicklung) abgebildet. Der Name der Datenbank ist Konzept C16. Es werden Tabellen, Schlüssel, Verknüpfungen und Dialoge abgebildet. Datenbank Abfragen werden immer erreicht, in dem die Dateinummer (Eindeutiger Bezeichner der Tabelle), und eine Verknüpfung über die Schlüssel angegeben wird. Ein Beispielcode um einen Datensatz aus der Tabelle 200 Mat.Materialdatei zu lesen wäre: RecRead(200, 1, 0);

Datenbank : !@SC-Entwicklung 10.11.2023
14:29

Nr.	Dateiname	Teile	Infos	Schl.	Verkn.	DBA	Hauptdatei
100	Adr.Adressen	8	0	13	79	71	
101	Adr.Anschriften	2	0	6	7	99	
102	Adr.Ansprechpartner	1	0	6	1	101	
103	Adr.Kreditlimit	3	0	2	2	112	
104	Adr.V.Aufpreise	1	0	1	0	1078	
105	Adr.Verpackungen	6	0	7	11	636	
106	Adr.V.Ausführungen	1	0	2	1	637	
107	Adr.Kontakt Daten	1	0	7	5	603	
109	Adr.Scripte	1	0	2	1	790	
110	Ver.Vertreter Verband	2	0	3	5	116	
111	Ver.Provisionstabelle	1	0	2	2	121	
120	Prj.Projekte	3	0	5	12	458	
121	Prj.Stückliste	4	0	2	4	612	
122	Prj.Positionen	3	0	12	3	801	
123	Prj.Zeiten	3	0	3	3	805	
130	LfE.LieferErklärung	2	0	3	8	985	
131	LfE.Strukturnummern	1	0	1	0	994	
160	Rso.Ressourcen	7	0	3	10	175	
161	Rso.Tabellen	2	0	1	0	648	
163	Rso.Kalender	1	0	1	1	426	
164	Rso.Kal.Tage	1	0	1	0	425	
165	Rso.Instandhaltung	2	0	2	2	185	

166 12	Rso.IHA.Ursachen	1	0	1	2	182
167 12	Rso.IHA.Maánahen	1	0	1	3	189
168 6	Rso.IHA.Ersatzteile	1	0	1	1	191
169 2	Rso.IHA.Ressourcen	1	0	1	2	193
170 882	Rso.Reservierungen	2	0	3	3	1008
171 213	Rso.R.Verbindungen	1	0	2	2	1012
180 2	HuB.Artikel	2	0	2	3	153
181 3	HuB.Preise	2	0	3	2	155
182 27	HuB.Journal	1	0	1	0	157
190 7	HuB.Einkauf	2	0	3	6	159
191 7	HuB.EK.Position	2	0	4	4	161
192 4	HuB.EK.Wareneingang	2	0	1	3	163
200 1634	Mat.Materialdatei	7	0	49	34	124
201 770	Mat.Ausführung	1	0	2	1	148
202 1892	Mat.Bestandsbuch	2	0	3	2	149
203 246	Mat.Reservierungen	2	0	7	3	150
204 2847	Mat.Aktionen	2	0	6	4	151
205 0	Mat.Lagerprotokoll	2	0	1	4	152
210 837	Mat~Materialdatei	7	0	49	34	729
220 6	MSL.Materialstruktur	6	0	5	11	641
221 1	MSL.Ausführungen	1	0	2	1	892
230 3	Lys.K.Analysekopf	3	0	9	4	643
231 58	Lys.Analysedatei	5	0	2	1	644
240 1077	DiB.DispoBestand	1	0	4	2	823
250 63	Art.Artikel	4	0	17	27	218
251 9	Art.Reservierungen	2	0	2	6	631
252 171	Art.Chargen	5	0	9	10	267
253 183	Art.Lagerjournal	2	0	3	9	268
254 176	Art.Preise	3	0	6	3	269
255 20	Art.StücklistenKopf	2	0	2	2	700

256	Art.Stückliste	3	0	2	5	702
28						
257	Art.Ausführungen	2	0	1	1	1123
5						
259	Art.Inventur	3	0	4	7	240
8						
280	Pak.Pakete	3	0	1	3	827
39						
281	Pak.Positionen	3	0	2	1	829
39						
300	Rek.Reklamation	5	0	7	12	856
21						
301	Rek.Positionen	5	0	9	14	857
27						
302	Rek.Aktionen	2	0	1	2	858
25						
303	Rek.P.Chargen	1	0	1	0	574
1						
310	Rek.8.Texte	2	0	1	4	859
6						
400	Auf.Aufträge	3	0	5	23	398
481						

401	Auf.Positionen	7	0	26	24	399
661						
402	Auf.Ausführungen	1	0	2	1	400
172						
403	Auf.Aufpreise	2	0	3	1	401
135						
404	Auf.Aktionen	5	0	11	14	402
3552						
405	Auf.Kalkulation	2	0	2	2	403
185						
406	Auf.Einteilung	0	0	0	0	404
0						
407	Auf.Verpackung	1	0	1	0	405
0						
408	Auf.Feinabrufe	2	0	2	0	606
0						
409	Auf.Stückliste	6	0	3	6	609
2						
410	Auf~Aufträge	3	0	5	23	707
77						
411	Auf~Positionen	7	0	26	24	759
88						
440	Lfs.Lieferscheine	3	0	7	7	443
465						
441	Lfs.P.Positionen	4	0	6	17	444
459						
450	Erl.Erlöse	4	0	8	16	208
254						
451	Erl.Konten	2	0	5	12	212
320						
460	OfP.OffenePosten	3	0	6	11	205
109						
461	OfP.Zahlungen	2	0	2	3	214
121						
465	Z Ei.Zahlungseingang	2	0	5	4	207
32						
470	OfP~OffenePosten	3	0	5	9	724
113						
500	Ein.Einkaufsdatei	3	0	5	20	324
203						
501	Ein.Positionen	7	0	23	22	325
248						
502	Ein.Ausführungen	1	0	2	1	326
83						
503	Ein.Aufpreise	2	0	2	1	327
51						
504	Ein.Aktionen	4	0	5	4	328
266						
505	Ein.Kalkulation	2	0	2	1	329
32						
506	Ein.Wareneingang	7	0	4	17	486
903						
507	Ein.E.Ausführungen	1	0	2	1	673
313						
510	Ein~Einkaufsdatei	3	0	5	20	560
88						
511	Ein~Positionen	7	0	23	22	552
91						
540	Bdf.Bedarf	5	0	8	8	461
12						

541 4	Bdf.Aktionen	2	0	3	2	462
545 1	Bdf~Bedarf	5	0	8	7	503
550 42	Vbk.Verbindlichkeite	3	0	3	7	209
551 47	Vbk.Konten	2	0	2	7	213
555 776	EKK.Einkaufkontrolle	4	0	13	11	216
558 4	FxK.Fixkosten	2	0	1	1	283
560 116	ERe.Eingangsrechnung	4	0	8	10	210
561 24	ERe.Zahlungen	2	0	2	2	215
565 43	ZAu.Zahlungsausgang	2	0	4	3	211
570 4	Kas.Kasse	1	0	1	2	690
571 6	Kas.Buch	3	0	1	2	692
572 20	Kas.B.Positionen	3	0	3	2	705
580 5	Kos.Kosten	2	0	1	1	1025
581 10	Kos.B.Buchung	3	0	4	5	1026
600 6	GPl.Grobplanung	5	0	1	1	753
601 15	GPl.P.Positionen	4	0	4	1	754
620 7	SWe.SammelWEingang	2	0	3	6	808
621 45	SWe.Positionen	6	0	6	11	809
622 2	SWe.P.Ausführungen	1	0	2	1	810
650 16	Vsd.Versand	2	0	6	5	955
651 12	Vsd.Positionen	2	0	3	4	961
655 38	VsP.Versandpool	7	0	13	11	952
656 19	VsP~Versandpool	7	0	13	11	973
700 664	BAG.Betriebsaufträge	3	0	5	12	576
701 2543	BAG.InputOutput	6	0	11	20	577
702 1552	BAG.Positionen	5	0	14	20	578
703 1180	BAG.Fertigung	5	0	5	13	579
704 535	BAG.Verpackung	2	0	1	4	580
705 202	BAG.Ausführung	1	0	3	1	581
706 24	BAG.Arbeitsschritte	3	0	2	3	582

707	BAG.Fertigmeldung	6	0	5	16	583
612						
708	BAG.FM.Beistellung	2	0	1	5	910
1						
709	BAG.Zeiten	3	0	1	7	585
24						
710	BAG.FM.Fehler	2	0	1	1	879
0						
711	BAG.Positionszusatz	3	0	1	0	536
15						
770	Mathematik.Hilfsvar	1	0	0	0	243
0						
771	Mathematik.Werte	1	0	1	0	244
0						
772	Mathematik.Variablen	1	0	3	0	245
0						

773	Mathematik.Formeln	3	0	11	4	246	
0							
774	Mathematik.For2(773)	3	0	11	3	246	773 EFP
0							
775	Mathematik.W2(771)	1	0	1	0	244	771 EFP
0							
776	Mathematik.FunktWert	1	0	1	0	247	
0							
777	Mathematik	1	0	1	0	248	
0							
778	Mathematik.2(777)	1	0	1	0	248	777 EFP
0							
779	Mathematik.Var2(772)	1	0	3	0	245	772 EFP
0							
800	Usr.User	4	0	5	3	40	
37							
801	Usr.Gruppen	2	0	1	1	41	
10							
802	Usr.User<>Gruppen	1	0	2	1	42	
27							
803	Usr.Favoriten	1	0	1	0	203	
66							
804	Usr.Customrechte	1	0	2	0	1088	
7							
805	Usr.Zeiten	2	0	1	0	1093	
0							
810	Grp.Gruppen	1	0	2	0	78	
12							
811	Anr.Anreden	1	0	1	0	79	
6							
812	Lnd.Länder	1	0	3	1	80	
258							
813	StS.Steuerschlüssel	1	0	1	1	85	
16							
814	Wae.Währungen	1	0	1	0	87	
6							
815	LiB.Lieferbedingunge	2	0	2	0	89	
18							
816	ZaB.Zahlungsbed	2	0	1	0	91	
22							
817	VsA.Versandarten	1	0	1	0	93	
22							
818	VwA.Verwiegungsarten	1	0	1	0	95	
6							
819	Wgr.Warengruppen	2	0	3	2	125	
32							
820	Mat.Status	1	0	1	0	146	
50							
821	Abt.Abteilungen	1	0	1	0	165	
10							
822	Rso.Gruppen	1	0	2	2	167	
7							
823	IHA.Meldungen	1	0	1	0	169	
4							
824	IHA.Ursachen	1	0	1	0	171	
8							
825	IHA.Maánahmen	1	0	1	0	173	
7							
826	AGr.Artikelgruppen	1	0	2	1	217	
11							

827 0	Math.Alphabet	1	0	3	0	236
828 40	ArG.Arbeitsgänge	2	0	2	3	575
829 8	Skz.Skizzen	1	0	2	0	618
830 6	Kal.Kalkulation	2	0	1	1	621
831 42	Kal.P.Positionen	2	0	2	2	794
832 104	MQu.Qualitäten	3	0	7	2	285
833 29	MQu.Mechanik	1	0	2	1	286
834 7	MTo.Toleranzen	1	0	3	1	287
835 18	AAr.Auftragsarten	1	0	1	2	343
836 4	BDS.Nummer	1	0	1	0	345
837 26	Txt.Texte	1	0	2	2	347
838 9	ULa.Unterlagen	1	0	2	1	353
839 4	Zeu.Zeugnisse	1	0	2	0	355
840 18	Eti.Etiketten	1	0	1	0	357
841 24	Obf.Oberflächen	2	0	3	8	360
842 63	ApL.Aufpreisliste	2	0	3	3	361
843 839	ApL.Listeneinträge	3	0	6	10	362
844 18	LPl.Lagerplätze	1	0	2	0	513
845 4	Tol.Dickentoleranzen	2	0	1	0	796
846 14	KSt.Kostenstellen	1	0	2	0	568
847 44227	Ort.Orte	1	0	2	1	833
848 8	MQu.Stufen	1	0	1	0	847
849 4	Rek.Arten	1	0	1	0	852
850 7	Stt.Status	1	0	1	0	854
851 10	FhC.Fehlercodes	1	0	2	0	868
852 7	ZhA.Zahlungsarten	1	0	1	0	874
853 15	RTy.Rechnungstypen	1	0	1	0	883
854 15	GKo.Gegenkonten	1	0	2	1	917
855 7	ZTy.Zeitentypen	1	0	1	0	605
856 3	Art.Zustände	1	0	1	0	380

857	TTy.Termin	1	0	1	0	1084
14						
860	CuT.Customtabelle	3	0	2	0	1105
4						
890	OSt.OnlineStatistik	1	0	1	0	279
3362						
891	OSt.Stack	2	0	1	0	281
2904						
892	OSt.Erweitert	3	0	1	0	1004
14401						
899	Sta.Statistik	8	0	7	9	657
166						
900	Help.Dokumente	1	0	1	0	718
5						
901	Prg.Keys	1	0	2	0	47
423						

902	Prg.Nummernkreise	1	0	1	0	60
62						
903	Prg.Settings	21	0	1	1	67
1						
904	Prg.šbersetzung	1	0	2	0	69
4421						
905	Job.Jobserver	1	0	3	0	478
16						
906	Dia.Dialoge	1	0	1	1	664
51						
907	Dia.Pflichtfelder	2	0	1	2	377
2						
908	Job.Fehlermeldungen	1	0	1	0	388
0						
909	FSP.Filescanpfade	1	0	1	0	517
1						
910	Lfm.Listenformate	1	0	3	1	55
431						
911	Lfm.UserAllowed	1	0	1	0	56
0						
912	Frm.Formulare	2	0	3	0	62
104						
913	Dzo.Druckzonen	3	0	1	0	1156
5						
915	Dok.Dokumente	1	0	3	0	63
265						
916	Anh.Anhänge	3	0	7	0	697
112						
917	Blb.Rechte	1	0	1	0	1000
1						
920	Scr.Scripte	1	0	3	2	785
8						
921	Scr.Befehle	3	0	1	4	787
11						
922	SFX.Sonderfunktionen	1	0	2	1	886
16						
923	AFX.Ankerfunktionen	1	0	1	0	889
414						
924	SFX.UserAllowed	1	0	1	0	412
4						
930	CUS.Felderpool	1	0	1	1	924
6						
931	CUS.Felder	1	0	3	1	926
18						
932	CUS.Auswahlfelder	1	0	3	0	948
22						
935	Dic.Dictionary	3	0	1	0	1070
0						
940	WoF.Schema	2	0	1	2	137
23						
941	WoF.Aktivitäten	2	0	1	2	139
64						
942	WoF.Bedingungen	1	0	2	2	178
50						
950	Con.Controlling	13	0	2	7	187
22						
960	SOA.Serviceinventar	2	0	1	2	414
76						
961	SOA.UsersAllowed	1	0	2	0	415
66						

965	SOA.Protokoll	4	0	2	1	416
150						
980	TeM.Termine	3	0	7	2	105
911						
981	TeM.Anker	1	0	4	2	107
1913						
982	TeM.Bericht	2	0	1	2	108
3						
989	TeM.Events	1	0	6	0	103
467						
990	PtD.Protokolldatei	1	0	2	0	76
10249						
991	PtD.Löschungen	1	0	2	0	676
2483						
992	PtD.Syncs	1	0	3	0	387
0						
993	Sync.Referenzen	1	0	1	0	976
0						
995	Log.Changelog	1	0	2	0	894
174						
996	Tmp.Todos	1	0	1	0	****
0						
997	Version	1	0	1	0	793
1						
998	Sel.Selektionen	11	0	1	0	97
0						
999	GV.Global	9	0	0	11	****
0						

Datei : 100 / Adr.Adressen
Teildatensatz : 1 / Adr.Hauptdaten
Anzahl Felder : 39

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabe	berechtigung				
1	Adr.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
3	Adr._KundenBuchNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	Adr._LieferantenNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
5	Adr._LieferantBuchNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
6	Adr.Stichwort	Alpha 20stellig	21	0 /	0
7	Adr.Gruppe	Alpha 20stellig	21	0 /	0
8	Adr.Sachbearbeiter	Alpha 20stellig	21	0 /	0
9	Adr.Vertreter	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
10	Adr.Verband	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
11	Adr.VerbandRefNr	Alpha 32stellig	33	0 /	0
12	Adr.ABC	Alpha 1stellig	2	0 /	0
13	Adr.Punktzahl	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
14	Adr.Anrede	Alpha 80stellig	81	0 /	0
15	Adr.Name	Alpha 80stellig	81	0 /	0

16	Adr.Zusatz	Alpha	80stellig	81	0 / 0
17	Adr.Straáe	Alpha	80stellig	81	0 / 0
18	Adr.LKZ	Alpha	3stellig	4	0 / 0
19	Adr.PLZ	Alpha	12stellig	13	0 / 0
20	Adr.Postfach.PLZ	Alpha	12stellig	13	0 / 0
21	Adr.Postfach	Alpha	12stellig	13	0 / 0
22	Adr.Ort	Alpha	80stellig	81	0 / 0
23	Adr.Telefon1	Alpha	40stellig	41	0 / 0
24	Adr.Telefon2	Alpha	32stellig	33	0 / 0
25	Adr.Telefax	Alpha	32stellig	33	0 / 0
26	Adr.eMail	Alpha	80stellig	81	0 / 0
27	Adr.Website	Alpha	160stellig	161	0 / 0
28	Adr.Briefanrede	Alpha	64stellig	65	0 / 0
29	Adr.Briefgruppe	Alpha	8stellig	9	0 / 0
30	Adr.Kreditnummer	Ganzz. (lang)		4	0 / 0
31	Adr.SperrKundeYN	Logisch		1	0 / 0
32	Adr.SperrLieferantYN	Logisch		1	0 / 0
33	Adr.Sperrvermerk	Alpha	64stellig	65	0 / 0
34	Adr.Bemerkung	Alpha	128stellig	129	0 / 0
35	Adr.Vertreter2	Ganzz. (lang)		4	0 / 0
36	Adr.Vertr1.Prov	Gleitkomma		8	0 / 0
37	Adr.Vertr2.Prov	Gleitkomma		8	0 / 0
38	Adr.KundenFibuNr	Alpha	20stellig	21	0 / 0
39	Adr.LieferantFibuNr	Alpha	20stellig	21	0 / 0

Gesamt 1261 Bytes

Datei : 100 / Adr.Adressen
Teildatensatz : 2 / Adr.Bankverbindung
Anzahl Felder : 10

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Adr.Bank1.Name	Alpha	32stellig	33	0 / 0
2	Adr.Bank1.BLZ	Alpha	15stellig	16	0 / 0
3	Adr.Bank1.Kontonr	Alpha	15stellig	16	0 / 0
4	Adr.Bank1.IBAN	Alpha	40stellig	41	0 / 0
5	Adr.Bank1.BIC.SWIFT	Alpha	16stellig	17	0 / 0
6	Adr.Bank2.Name	Alpha	32stellig	33	0 / 0
7	Adr.Bank2.BLZ	Alpha	15stellig	16	0 / 0
8	Adr.Bank2.Kontonr	Alpha	15stellig	16	0 / 0
9	Adr.Bank2.IBAN	Alpha	40stellig	41	0 / 0
10	Adr.Bank2.BIC.SWIFT	Alpha	16stellig	17	0 / 0

Gesamt 246 Bytes

Datei : 100 / Adr.Adressen
Teildatensatz : 3 / Adr.Einkauf
Anzahl Felder : 9

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Adr.EK.Lieferbed	Ganzz. (kurz)		2	0 / 0
2	Adr.EK.Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)		2	0 / 0

3	Adr.EK.Versandart	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
4	Adr.EK.Währung	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
5	Adr.EK.Referenznr	Alpha 32stellig	33	0 / 0
6	Adr.EK.Fusstext	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
7	Adr.EK.Zertifikat	Alpha 32stellig	33	0 / 0
8	Adr.EK.ZertifikatBis	Datum	4	0 / 0
9	Adr.EK.Verwiegeart	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0

Gesamt

82 Bytes

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Teildatensatz : 4 / Adr.Verkauf
 Anzahl Felder : 14

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Adr.VK.Lieferbed	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	Adr.VK.Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Adr.VK.Versandart	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Adr.VK.Währung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	Adr.VK.Referenznr	Alpha 32stellig	33	0 /	0
6	Adr.VK.ReEmpfänger	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
7	Adr.VK.SammelReYN	Logisch	1	0 /	0
8	Adr.VK.Verwiegeart	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
9	Adr.VK.Fusstext	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
10	Adr.VK.EigentumVBYN	Logisch	1	0 /	0
11	Adr.VK.EigentumVBDat	Datum	4	0 /	0
12	Adr.VK.Std.LieferAdr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
13	Adr.VK.Std.LieferAns	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
14	Adr.VK.ReAnschrift	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
	Gesamt		63 Bytes		

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Teildatensatz : 5 / Adr.Zusatz
 Anzahl Felder : 13

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Adr.USIdentNr	Alpha 16stellig	17	0 /	0
2	Adr.Steuernummer	Alpha 16stellig	17	0 /	0
3	Adr.Steuerschlüssel	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Adr.Sprache	Alpha 3stellig	4	0 /	0
5	Adr.AbmessungEH	Alpha 5stellig	6	0 /	0
6	Adr.GewichtEH	Alpha 3stellig	4	0 /	0
7	Adr.Pfad.Bild	Alpha 128stellig	129	0 /	0
8	Adr.Pfad.Doks	Alpha 128stellig	129	0 /	0
9	Adr.BonusEmpfängerYN	Logisch	1	0 /	0
10	Adr.BonusProz	Gleitkomma	8	0 /	0
11	Adr.Fibudatum.Kd	Datum	4	0 /	0
12	Adr.Fibudatum.Lf	Datum	4	0 /	0
13	Adr.ServiceKey	Alpha 250stellig	251	0 /	0
	Gesamt		576 Bytes		

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Teildatensatz : 6 / Adr.Protokoll
 Anzahl Felder : 6

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Adr.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Adr.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0

3	Adr.Anlage.User	Alpha	20stellig	21	0 /	0
4	Adr.Žnderung.Datum	Datum		4	0 /	0
5	Adr.Žnderung.Zeit	Zeit		4	0 /	0
6	Adr.Žnderung.User	Alpha	20stellig	21	0 /	0
Gesamt				58 Bytes		

Datei : 100 / Adr.Adressen
Teildatensatz : 7 / Adr.Finanzdaten

Anzahl Felder : 17

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Adr.Fin.Vzg.FixTag	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	Adr.Fin.Vzg.Offset	Gleitkomma	8	0 /	0
3	Adr.Fin.Vzg.AnzZhlg	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	Adr.Fin.letzterAufAm	Datum	4	0 /	0
5	Adr.Fin.letzteReAm	Datum	4	0 /	0
6	Adr.Fin.SummeOP	Gleitkomma	8	0 /	0
7	Adr.Fin.SummeAB	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Adr.Fin.SummeABBere	Gleitkomma	8	0 /	0
9	Adr.Fin.SummeLFS	Gleitkomma	8	0 /	0
10	Adr.Fin.SummeRes	Gleitkomma	8	0 /	0
11	Adr.Fin.Refreshdatum	Datum	4	0 /	0
12	Adr.Fin.SummePlan	Gleitkomma	8	0 /	0
13	Adr.Fin.SummeOP.Ext	Gleitkomma	8	0 /	0
14	Adr.Fin.SummeOPB	Gleitkomma	8	0 /	0
15	Adr.Fin.SummeOPB.Ext	Gleitkomma	8	0 /	0
16	Adr.Fin.SummeAB.LV	Gleitkomma	8	0 /	0
17	Adr.Fin.SummeEkBest	Gleitkomma	8	0 /	0
Gesamt			114 Bytes		

Datei : 100 / Adr.Adressen
Teildatensatz : 8 / Adr.Custom
Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp		Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung						
1	Adr.Cust.Sort	Alpha	25stellig	26	0 /	0
Gesamt				26 Bytes		

Datei : 100 / Adr.Adressen
Schlüssel : 1 / Adr/Nummer
DBA Nummer : 72
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr
DBA Nummer : 73
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Adr.Hauptdaten	2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)
---	--------------------	------------------	---------------

Datei	:	100 / Adr.Adressen
Schlüssel	:	3 / Adr/LieferantenNr
DBA Nummer	:	74
Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 100 / Adr.Adressen
Schlüssel      : 4 / Adr/Stichwort
  DBA Nummer   : 75
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	6 / Adr.Stichwort	Alpha 20st.

GU

```

Datei          : 100 / Adr.Adressen
Schlüssel      : 5 / Adr/Kreditnummer
  DBA Nummer   : 114
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	30 / Adr.Kreditnummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 100 / Adr.Adressen
Schlüssel      : 6 / Adr/Name
  DBA Nummer   : 120
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	15 / Adr.Name	Alpha 20st.

GU

```

Datei          : 100 / Adr.Adressen
Schlüssel      : 7 / Adr/Telefon1
  DBA Nummer   : 518
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	23 / Adr.Telefon1	Alpha 40st.

GUS

```

Datei          : 100 / Adr.Adressen
Schlüssel      : 8 / Adr/Telefon2
  DBA Nummer   : 519

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	24 / Adr.Telefon2	Alpha 32st.

GUS

Datei : 100 / Adr.Adressen
Schlüssel : 9 / Adr/LKZ_PLZ

DBA Nummer : 882
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	18 / Adr.LKZ	Alpha 3st.
G			
2	1 / Adr.Hauptdaten	19 / Adr.PLZ	Alpha 12st.
G			

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Schlüssel : 10 / Adr/KundenBuchNr
 DBA Nummer : 538
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	38 / Adr.KundenFibuNr	Alpha 20st.
GU			

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Schlüssel : 11 / Adr/LieferantBuchNr
 DBA Nummer : 539
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	39 / Adr.LieferantFibuNr	Alpha 20st.
GU			

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Schlüssel : 12 / Adr/Vertreter1
 DBA Nummer : 600
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	9 / Adr.Vertreter	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Schlüssel : 13 / Adr/Ort
 DBA Nummer : 1137
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / Adr.Hauptdaten 22 / Adr.Ort Alpha 32st.
GU

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 1 / Adr->EK.Währung
 mit Datei : 814 / Wae.Währungen
 über Schlüssel : 1 / Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Adr.Einkauf	4 / Adr.EK.Währung	Ganzz. (kurz)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 2 / Adr->EK.Lieferbed
mit Datei : 815 / LiB.Lieferbedingunge
über Schlüssel : 1 / LiB/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / LiB.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Adr.Einkauf	1 / Adr.EK.Lieferbed	Ganzz. (kurz)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 3 / Adr->EK.Zahlungsbed
mit Datei : 816 / ZaB.Zahlungsbed
über Schlüssel : 1 / ZaB/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / ZaB.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Adr.Einkauf	2 / Adr.EK.Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 4 / Adr->EK.Versandart
mit Datei : 817 / VsA.Versandarten
über Schlüssel : 1 / VsA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VsA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Adr.Einkauf	3 / Adr.EK.Versandart	Ganzz. (kurz)

Datei	:	100 /	Adr.Adressen
Verknüpfung	:	5 /	Adr->VK.Währung
mit Datei	:	814 /	Wae.Währungen
über Schlüssel	:	1 /	Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Adr.Verkauf	4 / Adr.VK.Währung	Ganzz. (kurz)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 6 / Adr->VK.Lieferbed
mit Datei : 815 / LiB.Lieferbedingunge
über Schlüssel : 1 / LiB/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / LiB.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Adr.Verkauf	1 / Adr.VK.Lieferbed	Ganzz. (kurz)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 7 / Adr->VK.Zahlungsbed
mit Datei : 816 / ZaB.Zahlungsbed
über Schlüssel : 1 / ZaB/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / ZaB.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Adr.Verkauf	2 / Adr.VK.Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 8 / Adr->VK.Versandart
mit Datei : 817 / VsA.Versandarten
über Schlüssel : 1 / VsA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VsA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Adr.Verkauf	3 / Adr.VK.Versandart	Ganzz. (kurz)

Datei : 100 / Adr.Adressen

Verknüpfung : 9 / Adr->VK.Verwiegeart
 mit Datei : 818 / VwA.Verwiegungsarten
 über Schlüssel : 1 / VwA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VwA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Adr.Verkauf	8 / Adr.VK.Verwiegeart	Ganzz. (kurz)

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Verknüpfung : 10 / Adr->Land
 mit Datei : 812 / Lnd.Länder
 über Schlüssel : 1 / Lnd/Kürzel

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lnd.Kürzel	Alpha 3st. G

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	18 / Adr.LKZ	Alpha 3st. G

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Verknüpfung : 11 / Adr->Steuerschlüssel
 mit Datei : 813 / StS.Steuerschlüssel
 über Schlüssel : 1 / StS/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / StS.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	5 / Adr.Zusatz	3 / Adr.Steuerschlüssel	Ganzz. (kurz)

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Verknüpfung : 12 / Adr->Anschriften
 mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
 über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 /	1 /	Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 /	2 /	Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 /	Adr.Hauptdaten	1 /	Adr.Nummer	Ganzz. (lang)
---	-----	----------------	-----	------------	---------------

```

Datei           :    100 / Adr.Adressen
Verknüpfung     :     13 / Adr->Ansprechpartner
    mit Datei   :    102 / Adr.Ansprechpartner
    über Schlüssel :     1 / Adr/P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.P.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.P.Nummer	Ganzz. (kurz)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei           :    100 / Adr.Adressen
Verknüpfung     :     14 / Adr->Kreditlimit
    mit Datei   :    103 / Adr.Kreditlimit
    über Schlüssel :     1 / Adr/K.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.K.Nummer	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	30 / Adr.Kreditnummer	Ganzz. (lang)

```

Datei           :    100 / Adr.Adressen
Verknüpfung     :     15 / Adr->Vertreter
    mit Datei   :    110 / Ver.VertreterVerband
    über Schlüssel :     1 / Ver/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	9 / Adr.Vertreter	Ganzz. (lang)

```
Datei          : 100 / Adr.Adressen
```

Verknüpfung : 16 / Adr->Verband
mit Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	10 / Adr.Verband	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 17 / Adr->Mat.Lieferant
mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
über Schlüssel : 10 / Mat/Lieferant

Pos	Feld	Typ
1	2 / 9 / Mat.Lieferant	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 18 / Adr->Mat.Lagerort
mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
über Schlüssel : 11 / Mat/Lageranschrift

Pos	Feld	Typ
1	2 / 10 / Mat.Lageradresse	Ganzz. (lang)
2	2 / 11 / Mat.Lageranschrift	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 19 / Adr->Mat.KommKunde
mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
über Schlüssel : 12 / Mat/KommKunde

Pos	Feld	Typ
1	1 / 47 / Mat.KommKundennr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Ganzz. (lang)

```

Datei           : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung     : 20 / Adr->Art.Preise
    mit Datei   : 254 / Art.Preise
    über Schlüssel : 3 / Art/P.AdrAdrArtNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.P.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 6 / Art.P.AdressArtNr	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 21 / Adr->Auf.Aktionen
mit Datei : 404 / Auf.Aktionen
über Schlüssel : 3 / Auf/A.Adressnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 12 / Auf.A.Adressnummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 22 / Adr->Auf.Positionen
mit Datei : 401 / Auf.Positionen
über Schlüssel : 2 / Auf/P.KundenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 3 / Auf.P.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 23 / Adr->Ein.Positionen
mit Datei : 501 / Ein.Positionen
über Schlüssel : 2 / Ein/P.Lieferant

Pos	Feld	Typ
1	1 / 3 / Ein.P.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Verknüpfung : 24 / Adr->EKK
 mit Datei : 555 / EKK.Einkaufskontrolle
 über Schlüssel : 3 / EKK/Lieferant

Pos	Feld	Typ
1	1 / 6 / EKK.Lieferant	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Verknüpfung : 25 / Adr->Erlöse
 mit Datei : 450 / Erl.Erlöse
 über Schlüssel : 3 / Erl/Kundennummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Erl.Kundennummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Verknüpfung : 26 / Adr->OffenePosten
 mit Datei : 460 / OfP.OffenePosten
 über Schlüssel : 2 / OfP/Kunde

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / OfP.Kundennummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Verknüpfung : 27 / Adr->Verbindlichkeit
 mit Datei : 550 / Vbk.Verbindlichkeite
 über Schlüssel : 3 / Vbk/Lieferantenr

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1 1 / 4 / Vbk.Lieferant Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

```
1      1 / Adr.Hauptdaten      4 / Adr.LieferantenNr      Ganzz. (lang)
```

```

Datei           :    100 / Adr.Adressen
Verknüpfung     :     28 / Adr->Eingangsrech
    mit Datei   :    560 / ERe.Eingangsrechnung
    über Schlüssel :     2 / ERe/Lieferant

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / ERe.Lieferant	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

```

Datei           : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung     : 29 / Adr->Ein~Positionen
    mit Datei    : 511 / Ein~Positionen
    über Schlüssel : 2 / Ein~/P.Lieferant

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 3 / Ein~P.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag     : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

```

Datei           : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung     : 30 / Adr->Projekte
    mit Datei   : 120 / Prj.Projekte
    über Schlüssel : 2 / Prj/AdressNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Prj.Adressnummer	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung    : 31 / Adr->Bdf~Lieferant

```

mit Datei : 545 / Bdf~Bedarf
über Schlüssel : 8 / Bdf~/Lieferant.Wunsc

Pos	Feld	Typ
1	1 / 9 / Bdf~Lieferant.Wunsch	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 32 / Adr->Vertreter2
mit Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	35 / Adr.Vertreter2	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 33 / Adr->Verpackungen
mit Datei : 105 / Adr.Verpackungen
über Schlüssel : 1 / Adr\V.AdrlfdNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.V.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.V.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 34 / Adr->Mat.Reservierung
mit Datei : 203 / Mat.Reservierungen
über Schlüssel : 2 / Mat/R.Kundennummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 6 / Mat.R.Kundennummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Datei	:	100	/	Adr.Adressen
Verknüpfung	:	35	/	Adr->Art.Chargen
mit Datei	:	252	/	Art.Chargen
über Schlüssel	:	4	/	Art/C.Anschrift

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.C.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 3 / Art.C.Anschriftnr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 36 / Adr->Bdf.Lieferant
mit Datei : 540 / Bdf.Bedarf
über Schlüssel : 8 / Bdf/Lieferant.Wunsch

Pos	Feld	Typ
1	1 / 9 / Bdf.Lieferant.Wunsch	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 37 / Adr->Zahlungseingang
mit Datei : 465 / ZEi.Zahlungseingang
über Schlüssel : 2 / ZEi/Kundennr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / ZEi.Kundennummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 38 / Adr->Zahlungsausgang
mit Datei : 565 / ZAu.Zahlungsausgang
über Schlüssel : 2 / ZAu/Lieferantennr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / ZAu.Lieferant	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Verknüpfung : 39 / Adr->BAG.Position
 mit Datei : 702 / BAG.Positionen
 über Schlüssel : 4 / BAG/P.LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 8 / BAG.P.ExterneLiefNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Verknüpfung : 40 / Adr->Statistik.Kunde
 mit Datei : 899 / Sta.Statistik
 über Schlüssel : 4 / Sta/KundenNr/ReDat

Pos	Feld	Typ
1	3 / 3 / Sta.Auf.Kunden.Nr	Ganzz. (lang)
2	2 / 4 / Sta.Re.Datum	Datum

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Verknüpfung : 41 / Adr->Ver.Provision
 mit Datei : 111 / Ver.Provisionstabell
 über Schlüssel : 2 / Ver/P.Kunde

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Ver.P.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Verknüpfung : 42 / Adr->Lieferscheine
 mit Datei : 440 / Lfs.Lieferscheine
 über Schlüssel : 3 / Lfs/Kundennummer

Pos	Feld	Typ	
1	1 / 2 / Lfs.Kundennummer	Ganzz. (lang)	
Anzahl Felder	:	1	
Listeneintrag	:	J	
Pos	Teildatensatz	Feld	Typ

```
1      1 / Adr.Hauptdaten      2 / Adr.KundenNr      Ganzz. (lang)
```

```

Datei           :    100 / Adr.Adressen
Verknüpfung     :     43 / Adr->Scripte
    mit Datei   :    109 / Adr.Scripte
    über Schlüssel :     1 / Adr/Scr.NummerName

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Scr.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.Scr.Name	Alpha 48st. GU

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei           : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung     : 44 / Adr->SammelWE
    mit Datei   : 620 / SWe.SammelWEingang
    über Schlüssel : 2 / SWe/LieferantVorgang

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / SWe.Lieferant	Ganzz. (lang)
2	1 / 5 / SWe.Vorgangsnr	Alpha 32st. R G

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag     : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

```

Datei           : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung     : 45 / Adr->Auf.Kunde
    mit Datei   : 400 / Auf.Aufträge
    über Schlüssel : 2 / Auf/Kundennummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 8 / Auf.Kundennr	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Datei	:	100 /	Adr.Adressen
Verknüpfung	:	46 /	Adr->Auf.RechEmpf
mit Datei	:	400 /	Auf.Aufträge
über Schlüssel	:	5 /	Auf/Rechnungsempf

Pos Feld

Typ

```

1      1 / 14 / Auf.Rechnungsempf      Ganzz. (lang)

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1      1 / Adr.Hauptdaten      2 / Adr.KundenNr      Ganzz. (lang)

Datei      :      100 / Adr.Adressen
Verknüpfung      :      47 / Adr->Erl.RechEmpf
mit Datei      :      450 / Erl.Erlöse
über Schlüssel      :      6 / Erl/Rechnungsempf

Pos  Feld      Typ

1      1 / 15 / Erl.Rechnungsempf      Ganzz. (lang)

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1      1 / Adr.Hauptdaten      2 / Adr.KundenNr      Ganzz. (lang)

Datei      :      100 / Adr.Adressen
Verknüpfung      :      48 / Adr->BAG.F.ResrvKnd
mit Datei      :      703 / BAG.Fertigung
über Schlüssel      :      3 / BAG/F.ResrvKdNrBreit

Pos  Feld      Typ

1      1 / 12 / BAG.F.ReservFürKunde      Ganzz. (lang)
2      3 / 9 / BAG.F.Breite      Gleitkomma

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1      1 / Adr.Hauptdaten      2 / Adr.KundenNr      Ganzz. (lang)

Datei      :      100 / Adr.Adressen
Verknüpfung      :      49 / Adr->Reklamation.Kd
mit Datei      :      300 / Rek.Reklamation
über Schlüssel      :      6 / Rek/Kundennr

Pos  Feld      Typ

1      1 / 8 / Rek.Kundennr      Ganzz. (lang)

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen

Verknüpfung : 50 / Adr->MSL

mit Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
über Schlüssel : 4 / MSL/Kundennr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 7 / MSL.Kundennr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 51 / Adr->Ein.P.Resrv.Kd
mit Datei : 501 / Ein.Positionen
über Schlüssel : 11 / Ein/P.Resrv.Kundennr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 34 / Ein.P.KommiKunde	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 52 / Adr->Statistik
mit Datei : 899 / Sta.Statistik
über Schlüssel : 4 / Sta/Kundennr/ReDat

Pos	Feld	Typ
1	3 / 3 / Sta.Auf.Kunden.Nr	Ganzz. (lang)
2	2 / 4 / Sta.Re.Datum	Datum

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 53 / Adr->Bdf.A.Lf
mit Datei : 541 / Bdf.Aktionen
über Schlüssel : 3 / Bdf/A.Lieferant

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1 1 / 5 / Bdf.A.Lieferant Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Verknüpfung : 54 / Adr->Ein.Lf
 mit Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
 über Schlüssel : 2 / Ein/Lieferant

Pos	Feld	Typ
1	1 / 5 / Ein.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Verknüpfung : 55 / Adr->Ein.Besitzer
 mit Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
 über Schlüssel : 5 / Ein/Besitzer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 11 / Ein.Rechnungsempf	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Verknüpfung : 56 / Adr->Lys.K
 mit Datei : 230 / Lys.K.Analysekopf
 über Schlüssel : 2 / Lys/K.Lieferant

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Lys.K.Lieferant	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Verknüpfung : 57 / Adr->Art.C
 mit Datei : 252 / Art.Chargen
 über Schlüssel : 5 / Art/C.Lieferant

Pos	Feld	Typ
1	1 / 9 / Art.C.Lieferantennr	Ganzz. (lang)
Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung    : 58 / Adr->Ein.K
mit Datei      : 505 / Ein.Kalkulation
über Schlüssel : 2 / Ein/K.Lieferant

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 5 / Ein.K.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung    : 59 / Adr->Auf.K
mit Datei      : 405 / Auf.Kalkulation
über Schlüssel : 2 / Auf/K.Lieferant

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 5 / Auf.K.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung    : 60 / Adr->Kal.P
mit Datei      : 831 / Kal.P.Positionen
über Schlüssel : 2 / Kal/P.Lieferant

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Kal.P.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 61 / Adr->Reklamation.Lf
mit Datei : 300 / Rek.Reklamation
über Schlüssel : 7 / Rek/Lieferantennr

Pos Feld

Typ

```

1      1 / 9 / Rek.Lieferantennr      Ganzz. (lang)

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1      1 / Adr.Hauptdaten      4 / Adr.LieferantenNr      Ganzz. (lang)

Datei      :      100 / Adr.Adressen
Verknüpfung      :      62 / Adr->Wareneingang.Lf
mit Datei      :      506 / Ein.Wareneingang
über Schlüssel      :      4 / Ein/E.Lieferant

Pos  Feld      Typ

1      1 / 4 / Ein.E.Lieferantennr      Ganzz. (lang)

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1      1 / Adr.Hauptdaten      4 / Adr.LieferantenNr      Ganzz. (lang)

Datei      :      100 / Adr.Adressen
Verknüpfung      :      63 / Adr->MSL.Lf
mit Datei      :      220 / MSL.Materialstruktur
über Schlüssel      :      5 / MSL/Lieferantennr

Pos  Feld      Typ

1      1 / 8 / MSL.Lieferantennr      Ganzz. (lang)

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1      1 / Adr.Hauptdaten      4 / Adr.LieferantenNr      Ganzz. (lang)

Datei      :      100 / Adr.Adressen
Verknüpfung      :      64 / Adr->SWe.P.Lf
mit Datei      :      621 / SWe.Positionen
über Schlüssel      :      4 / SWe.P.Lieferant

Pos  Feld      Typ

1      1 / 4 / SWe.P.Lieferantennr      Ganzz. (lang)

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

```

1	1 /	Adr.Hauptdaten	4 /	Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)
---	-----	----------------	-----	-------------------	---------------

```

Datei           : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung     : 65 / Adr->Versandpool.Spd
mit Datei       : 655 / VsP.Versandpool

```

über Schlüssel : 3 / VsP/Spediteuernr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 10 / VsP.Spediteurnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 66 / Adr->Versand.Spd
mit Datei : 650 / Vsd.Versand
über Schlüssel : 2 / Vsd/Spediteurnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Vsd.Spediteurnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 67 / Adr->Versand.Kunde
mit Datei : 650 / Vsd.Versand
über Schlüssel : 4 / Vsd/SelbstabholKdNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 16 / Vsd.SelbstabholKdNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 68 / Adr->HuB.Preise
mit Datei : 181 / HuB.Preise
über Schlüssel : 3 / Hub/P.Lieferantennr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / HuB.P.Lieferant	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Verknüpfung : 69 / Adr->HuB.EK
 mit Datei : 190 / HuB.Einkauf
 über Schlüssel : 3 / HuB/EK.Lieferant

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / HuB.EK.Lieferant	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Verknüpfung : 70 / Adr->Rek.P.Verursach
 mit Datei : 301 / Rek.Positionen
 über Schlüssel : 7 / Rek/P.Verursachernr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 18 / Rek.P.Verursachernr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Verknüpfung : 71 / Adr->Auf~Positionen
 mit Datei : 411 / Auf~Positionen
 über Schlüssel : 2 / Auf~P.KundenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 3 / Auf~P.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Verknüpfung : 72 / Adr->OfP~OffenePoste
 mit Datei : 470 / OfP~OffenePosten
 über Schlüssel : 2 / OfP~Kunde

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1 1 / 4 / OfP~Kundennummer Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / Adr.Hauptdaten 2 / Adr.KundenNr Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 73 / Adr->EK.Verwiegeart
mit Datei : 818 / VwA.Verwiegungsarten
über Schlüssel : 1 / VwA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VwA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Adr.Einkauf	9 / Adr.EK.Verwiegeart	Ganzz. (kurz)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 74 / Adr->Kontakte
mit Datei : 107 / Adr.Kontaktdaten
über Schlüssel : 2 / Adr/Ktd.Adresse

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.Ktd.zuAdressNr	Ganzz. (lang)
2	1 / 3 / Adr.Ktd.zuPartnerNr	Ganzz. (kurz)
3	1 / 4 / Adr.Ktd.zuAnschrNr	Ganzz. (kurz)
4	1 / 7 / Adr.Ktd.Typ	Alpha 1st.
5	1 / 8 / Adr.Ktd.Name	Alpha 32st. GU

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 75 / Adr->LfE
mit Datei : 130 / LfE.LieferErklaerung
über Schlüssel : 2 / LfE/LieferantennrAb

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / LfE.Lieferantennr	Ganzz. (lang)
2	1 / 5 / LfE.Gültig.Ab	Datum

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Datei	:	100 /	Adr.Adressen
Verknüpfung	:	76 /	Adr->Lieferanschrift
mit Datei	:	101 /	Adr.Anschriften
über Schlüssel	:	1 /	Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Adr.Verkauf	12 / Adr.VK.Std.LieferAdr	Ganzz. (lang)
2	4 / Adr.Verkauf	13 / Adr.VK.Std.LieferAns	Ganzz. (kurz)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 77 / Adr->Apl.Positionen
mit Datei : 843 / ApL.Listeneinträge
über Schlüssel : 6 / ApL/Adressnr

Pos	Feld	Typ
1	2 / 15 / ApL.L.Adresse	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 78 / Adr->VersandpoolKd
mit Datei : 655 / VsP.Versandpool
über Schlüssel : 9 / VsP/AuftgragsKdNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 15 / VsP.AuftragsKundennr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 100 / Adr.Adressen
Verknüpfung : 79 / Adr->VersandpAblKd
mit Datei : 656 / VsP~Versandpool
über Schlüssel : 9 / VsP~AuftragsKdNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 15 / VsP~AuftragsKundennr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Hauptdaten	2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 100 / Adr.Adressen
Teildatensatz  : 1 / Adr.Hauptdaten
Felder        : 32
Texte         : 0
Eingabeseite  : 1
Fensterebene  : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Adr.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 2	22
/	2		
2	2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Adr.KundenNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 31 / 2	53
/	2		
3	4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Adr.LieferantenNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 31 / 3	53
/	3		
4	6 / Adr.Stichwort	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Adr.Stichwort :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 31 / 4	53
/	4		
5	7 / Adr.Gruppe	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Adr.Gruppe :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 5	22
/	5		
6	8 / Adr.Sachbearbeiter	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Adr.Sachbearbeiter :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 43 / 5	65
/	5		
7	9 / Adr.Vertreter	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Adr.Vertreter :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 6	22
/	6		
8	10 / Adr.Verband	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Adr.Verband :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 31 / 6	53
/	6		
9	11 / Adr.VerbandRefNr	Alpha 32st.	16
.....			

Titel	:	Adr.VerbandRefNr	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 7	22
/ 7							
10		12 / Adr.ABC		Alpha		1st.	1
.....							
Titel	:	Adr.ABC	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	39 / 7	61
/ 7							
11		13 / Adr.Punktzahl		Ganzz. (kurz)			4
.....							
Titel	:	Adr.Punktzahl	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	63 / 7	85
/ 7							
12		14 / Adr.Anrede		Alpha		80st.	40
.....							
Titel	:	Adr.Anrede	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 8	22
/ 8							
13		15 / Adr.Name		Alpha		80st.	40
.....							
Titel	:	Adr.Name	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 9	22
/ 9							
14		16 / Adr.Zusatz		Alpha		80st.	40
.....							
Titel	:	Adr.Zusatz	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 10	22
/ 10							
15		17 / Adr.Straae		Alpha		80st.	40
.....							
Titel	:	Adr.Straae	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 11	22
/ 11							

16	18 /	Adr.LKZ		Alpha	3st.	3	
.....							
	Titel	:	Adr.LKZ	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	63 / 11	85
/	11						
17	19 /	Adr.PLZ		Alpha	12st.	8	
.....							
	Titel	:	Adr.PLZ	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/	12						
18	20 /	Adr.Postfach.PLZ		Alpha	12st.	8	
.....							
	Titel	:	Adr.Postfach.PLZ	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/	13						
19	21 /	Adr.Postfach		Alpha	12st.	10	
.....							
	Titel	:	Adr.Postfach	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/	14						
20	22 /	Adr.Ort		Alpha	80st.	40	
.....							
	Titel	:	Adr.Ort	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/	15						
21	23 /	Adr.Telefon1		Alpha	40st.	40	
.....							
	Titel	:	Adr.Telefon1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/	16						
22	24 /	Adr.Telefon2		Alpha	32st.	32	
.....							
	Titel	:	Adr.Telefon2	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/	17						
23	25 /	Adr.Telefax		Alpha	32st.	32	
.....							
	Titel	:	Adr.Telefax	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22
/	18						
24	26 /	Adr.eMail		Alpha	80st.	57	
.....							
	Titel	:	Adr.eMail	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22
/	19						
25	27 /	Adr.Website		Alpha	160st.	40	
.....							
	Titel	:	Adr.Website	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22
/	20						

26	28 /	Adr.Briefanrede		Alpha	64st.	57	
.....							
		Titel	:	Adr.Briefanrede	:		
		Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 21 22
/	21						
27	29 /	Adr.Briefgruppe		Alpha	8st.	8	
.....							
		Titel	:	Adr.Briefgruppe	:		
		Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 22 22
/	22						
28	30 /	Adr.Kreditnummer		Ganzz. (lang)	8		
.....							
		Titel	:	Adr.Kreditnummer	:		
		Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 23 22
/	23						
29	31 /	Adr.SperrKundeYN		Logisch	1		
.....							
		Titel	:	Adr.SperrKundeYN	:		
		Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 24 22
/	24						
30	32 /	Adr.SperrLieferantYN		Logisch	1		
.....							
		Titel	:	Adr.SperrLieferantYN:	:		
		Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 25 22
/	25						
31	33 /	Adr.Sperrvermerk		Alpha	64st.	57	
.....							
		Titel	:	Adr.Sperrvermerk	:		
		Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 26 22
/	26						
32	34 /	Adr.Bemerkung		Alpha	128st.	57	
.....							
		Titel	:	Adr.Bemerkung	:		
		Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 27 22
/	27						

Teildatensatz Maske : 1 / Adr.Hauptdaten

2:Adr.Nummer	:	Adr.KundenNr	:
3:	:	Adr.LieferantenNr	:
4:	:	Adr.Stichwort	:
5:Adr.Gruppe	:	Adr.Sachbearbeiter	:
6:Adr.Vertreter	:	Adr.Verband	:
7:Adr.VerbandRefNr	:	Adr.ABC	:
Adr.Punktzahl	:		
8:Adr.Anrede	:		
9:Adr.Name	:		
10:Adr.Zusatz	:		
11:Adr.Straáe	:		Adr.LKZ
:	:		
12:Adr.PLZ	:		
13:Adr.Postfach.PLZ	:		
14:Adr.Postfach	:		
15:Adr.Ort	:		
16:Adr.Telefon1	:		
17:Adr.Telefon2	:		
18:Adr.Telefax	:		
19:Adr.eMail	:		
20:Adr.Website	:		
21:Adr.Briefanrede	:		
22:Adr.Briefgruppe	:		
23:Adr.Kreditnummer	:		
24:Adr.SperrKundeYN	:		
25:Adr.SperrLieferantYN	:		
26:Adr.Sperrvermerk	:		
27:Adr.Bemerkung	:		

Datei	:	100 / Adr.Adressen
Teildatensatz	:	2 / Adr.Bankverbindung
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	2
Fensterebene	:	0

Datei	:	100 / Adr.Adressen
Teildatensatz	:	3 / Adr.Einkauf
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	3
Fensterebene	:	0

Datei	:	100 / Adr.Adressen
Teildatensatz	:	4 / Adr.Verkauf
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	4
Fensterebene	:	0

Datei	:	100 /	Adr.Adressen
Teildatensatz	:	5 /	Adr.Zusatz
Felder	:	0	
Texte	:	0	
Eingabeseite	:	5	
Fensterebene	:	0	

```

Datei          : 100 / Adr.Adressen
Teildatensatz  : 6 / Adr.Protokoll
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 6
Fensterebene   : 0

```

```

Datei          : 100 / Adr.Adressen
Teildatensatz  : 7 / Adr.Finanzdaten
Felder         : 13
Texte          : 0
Eingabeseite   : 7
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Adr.Fin.Vzg.FixTag	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Adr.Fin.Vzg.FixTag :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Adr.Fin.Vzg.Offset	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Adr.Fin.Vzg.Offset :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Adr.Fin.Vzg.AnzZhlg	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Adr.Fin.Vzg.AnzZhlg :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Adr.Fin.letzterAufAm	Datum	8
.....			
	Titel : Adr.Fin.letzterAufAm:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Adr.Fin.letzteReAm	Datum	8
.....			
	Titel : Adr.Fin.letzteReAm :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Adr.Fin.SummeOP	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Adr.Fin.SummeOP :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / Adr.Fin.SummeAB	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Adr.Fin.SummeAB :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 /	Adr.Fin.SummeABBere		Gleitkomma	7/ 2
.....						
Titel	:	Adr.Fin.SummeAB\$:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 /	Adr.Fin.SummeLFS		Gleitkomma	7/ 2
.....						
Titel	:	Adr.Fin.SummeLFS	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 /	Adr.Fin.SummeRes		Gleitkomma	7/ 2
.....						
Titel	:	Adr.Fin.SummeRes	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 /	Adr.Fin.Refreshdatum		Datum	8
.....						
Titel	:	Adr.Fin.Refreshdatum:	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12		12 /	Adr.Fin.SummePlan		Gleitkomma	7/ 2
.....						
Titel	:	Adr.Fin.SummePlan	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						

13 13 / Adr.Fin.SummeOP.Ext Gleitkomma 7/ 2

 Titel : Adr.Fin.SummeOP.Ext :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 14 22
 / 14

Teildatensatz Maske : 7 / Adr.Finanzdaten

2:Adr.Fin.Vzg.FixTag :
 3:Adr.Fin.Vzg.Offset :
 4:Adr.Fin.Vzg.AnzZhlg :
 5:Adr.Fin.letzterAufAm:
 6:Adr.Fin.letzteReAm :
 7:Adr.Fin.SummeOP :
 8:Adr.Fin.SummeAB :
 9:Adr.Fin.SummeAB\$:
 10:Adr.Fin.SummeLFS :
 11:Adr.Fin.SummeRes :
 12:Adr.Fin.Refreshdatum:
 13:Adr.Fin.SummePlan :
 14:Adr.Fin.SummeOP.Ext :

Datei : 100 / Adr.Adressen
 Teildatensatz : 8 / Adr.Custom
 Felder : 0
 Texte : 0
 Eingabeseite : 8
 Fensterebene : 0

Datei : 101 / Adr.Anschriften
 Teildatensatz : 1 / Adr.A.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 19

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Adr.A.Stichwort	Alpha 20stellig	21	0 /	0
4	Adr.A.Anrede	Alpha 80stellig	81	0 /	0
5	Adr.A.Name	Alpha 80stellig	81	0 /	0
6	Adr.A.Zusatz	Alpha 80stellig	81	0 /	0
7	Adr.A.Straße	Alpha 80stellig	81	0 /	0
8	Adr.A.LKZ	Alpha 3stellig	4	0 /	0
9	Adr.A.PLZ	Alpha 12stellig	13	0 /	0
10	Adr.A.Ort	Alpha 80stellig	81	0 /	0
11	Adr.A.Telefon	Alpha 32stellig	33	0 /	0
12	Adr.A.Telefax	Alpha 32stellig	33	0 /	0
13	Adr.A.eMail	Alpha 80stellig	81	0 /	0
14	Adr.A.Vertreter	Ganzz. (lang)	4	0 /	0

15	Adr.A.Tour	Alpha	3stellig	4	0 /	0
16	Adr.A.EntfernungKm	Gleitkomma		8	0 /	0
17	Adr.A.LagergeldTTag	Gleitkomma		8	0 /	0
18	Adr.A.USIdentNr	Alpha	16stellig	17	0 /	0
19	Adr.A.Steuerschlüsse	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0

Gesamt	639 Bytes
--------	-----------

```

Datei          : 101 / Adr.Anschriften
Teildatensatz  : 2 / Adr.A.Warenannahme
Anzahl Felder  : 6

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Adr.A.Warenannahme1	Alpha 40stellig	41 0 / 0
2	Adr.A.Warenannahme2	Alpha 40stellig	41 0 / 0
3	Adr.A.Warenannahme3	Alpha 40stellig	41 0 / 0
4	Adr.A.Warenannahme4	Alpha 40stellig	41 0 / 0
5	Adr.A.Warenannahme5	Alpha 40stellig	41 0 / 0
6	Adr.A.Betriebsferien	Alpha 128stellig	129 0 / 0
Gesamt			334 Bytes

```

Datei          : 101 / Adr.Anschriften
Schlüssel      : 1 / Adr/A.Nummer
DBA Nummer     : 100
Anzahl Felder  : 2 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.A.Hauptdaten	1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Adr.A.Hauptdaten	2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 101 / Adr.Anschriften
Schlüssel      : 2 / Adr/A.Stichwort
DBA Nummer     : 456
Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.A.Hauptdaten	3 / Adr.A.Stichwort	Alpha 20st.

GUS

```

Datei          : 101 / Adr.Anschriften
Schlüssel      : 3 / Adr/A.Name
DBA Nummer     : 457
Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.A.Hauptdaten	5 / Adr.A.Name	Alpha 80st.

GUS

```

Datei          : 101 / Adr.Anschriften
Schlüssel      : 4 / Adr/A.Straae
DBA Nummer     : 473

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.A.Hauptdaten	7 / Adr.A.Straáe	Alpha 80st.

GUS

Datei : 101 / Adr.Anschriften
Schlüssel : 5 / Adr/A.PLZ

DBA Nummer : 474
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.A.Hauptdaten	9 / Adr.A.PLZ	Alpha 12st.

GUS

Datei : 101 / Adr.Anschriften
 Schlüssel : 6 / Adr/A.Ort
 DBA Nummer : 476
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.A.Hauptdaten	10 / Adr.A.Ort	Alpha 80st.

GUS

Datei : 101 / Adr.Anschriften
 Verknüpfung : 1 / Adr.A->Adresse
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.A.Hauptdaten	1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)

Datei : 101 / Adr.Anschriften
 Verknüpfung : 2 / Adr.A->Land
 mit Datei : 812 / Lnd.Länder
 über Schlüssel : 1 / Lnd/Kürzel

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lnd.Kürzel	Alpha 3st. G

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.A.Hauptdaten	8 / Adr.A.LKZ	Alpha 3st. G

Datei : 101 / Adr.Anschriften
Verknüpfung : 3 / Adr.A->Mat.Lagerort
mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
über Schlüssel : 11 / Mat/Lageranschrift

Pos	Feld	Typ
1	2 / 10 / Mat.Lageradresse	Ganzz. (lang)
2	2 / 11 / Mat.Lageranschrift	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.A.Hauptdaten	1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Adr.A.Hauptdaten	2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 101 / Adr.Anschriften
Verknüpfung : 4 / Adr.A->Art.Chargen
mit Datei : 252 / Art.Chargen
über Schlüssel : 4 / Art/C.Anschrift

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.C.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 3 / Art.C.Anschriftnr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.A.Hauptdaten	1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Adr.A.Hauptdaten	2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 101 / Adr.Anschriften
Verknüpfung : 5 / Adr.A->BAG.Zielansch
mit Datei : 702 / BAG.Positionen
über Schlüssel : 5 / BAG/P.Zielanschrift

Pos	Feld	Typ
1	1 / 12 / BAG.P.Zieladresse	Ganzz. (lang)
2	1 / 13 / BAG.P.Zielanschrift	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.A.Hauptdaten	1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Adr.A.Hauptdaten	2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 101 / Adr.Anschriften
Verknüpfung : 6 / Adr.A->Vertreter
mit Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.A.Hauptdaten	14 / Adr.A.Vertreter	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 101 / Adr.Anschriften
Verknüpfung    : 7 / Adr.A->Steuerschlüss
mit Datei      : 813 / StS.Steuerschlüssel
über Schlüssel  : 1 / StS/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / StS.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.A.Hauptdaten	19 / Adr.A.Steuerschlüsse	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 101 / Adr.Anschriften
Teildatensatz  : 1 / Adr.A.Hauptdaten
Felder         : 16
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Adr.A.Adressnummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 2 / 5 24
/	5		
2	2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Adr.A.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 2 / 6 24
/	6		
3	3 / Adr.A.Stichwort	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Adr.A.Stichwort :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 2 / 7 24
/	7		
4	4 / Adr.A.Anrede	Alpha 80st.	40
.....			
	Titel : Adr.A.Anrede :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 2 / 8 24
/	8		
5	5 / Adr.A.Name	Alpha 80st.	40
.....			
	Titel : Adr.A.Name :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 2 / 9 24
/	9		
6	6 / Adr.A.Zusatz	Alpha 80st.	40
.....			

Titel	: Adr.A.Zusatz	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	2 / 10	24
/ 10						
7	7 / Adr.A.Straáe		Alpha	80st.	40	
.....						
Titel	: Adr.A.Straáe	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	2 / 11	24
/ 11						
8	8 / Adr.A.LKZ		Alpha	3st.	3	
.....						
Titel	: Adr.A.LKZ	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	2 / 12	24
/ 12						
9	9 / Adr.A.PLZ		Alpha	12st.	8	
.....						
Titel	: Adr.A.PLZ	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	2 / 13	24
/ 13						
10	10 / Adr.A.Ort		Alpha	80st.	40	
.....						
Titel	: Adr.A.Ort	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	2 / 14	24
/ 14						
11	11 / Adr.A.Telefon		Alpha	32st.	32	
.....						

```

Titel      : Adr.A.Telefon      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen      : 2 / 15   24
/ 15

12      12 / Adr.A.Telefax      Alpha   32st.   32
.....
Titel      : Adr.A.Telefax      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen      : 2 / 16   24
/ 16

13      13 / Adr.A.eMail        Alpha   80st.   57
.....
Titel      : Adr.A.eMail        :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen      : 2 / 17   24
/ 17

14      14 / Adr.A.Vertreter     Ganzz. (lang)   8
.....
Titel      : Adr.A.Vertreter     :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen      : 2 / 18   24
/ 18

15      15 / Adr.A.Tour          Alpha    3st.    3
.....
Titel      : Adr.A.Tour          :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen      : 2 / 19   24
/ 19

16      16 / Adr.A.EntfernungKm  Gleitkomma      7/ 2
.....
Titel      : Adr.A.EntfernungKm  :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen      : 2 / 20   24
/ 20

```

Teildatensatz Maske : 1 / Adr.A.Hauptdaten

```

5: Adr.A.Adressnummer :
6: Adr.A.Nummer       :
7: Adr.A.Stichwort    :
8: Adr.A.Anrede       :
9: Adr.A.Name         :
10: Adr.A.Zusatz       :
11: Adr.A.Straáe      :
12: Adr.A.LKZ         :
13: Adr.A.PLZ         :
14: Adr.A.Ort         :
15: Adr.A.Telefon     :
16: Adr.A.Telefax     :
17: Adr.A.eMail       :
18: Adr.A.Vertreter   :
19: Adr.A.Tour        :
20: Adr.A.EntfernungKm :

```

```

Datei      : 101 / Adr.Anschriften
Teildatensatz : 2 / Adr.A.Warenannahme

```

Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	2
Fensterebene	:	0

Datei	:	102 /	Adr.Ansprechpartner
Teildatensatz	:	1 /	Adr.P.Hauptdaten
Anzahl Felder	:	41	

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Adr.P.Adressnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Adr.P.Nummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Adr.P.Stichwort	Alpha 20stellig	21	0 /	0

4	Adr.P.Vorname	Alpha	40stellig	41	0 / 0
5	Adr.P.Name	Alpha	80stellig	81	0 / 0
6	Adr.P.Titel	Alpha	40stellig	41	0 / 0
7	Adr.P.Telefon	Alpha	32stellig	33	0 / 0
8	Adr.P.Telefax	Alpha	32stellig	33	0 / 0
9	Adr.P.Mobil	Alpha	32stellig	33	0 / 0
10	Adr.P.eMail	Alpha	80stellig	81	0 / 0
11	Adr.P.Abteilung	Alpha	32stellig	33	0 / 0
12	Adr.P.Funktion	Alpha	32stellig	33	0 / 0
13	Adr.P.Vorgesetzter	Alpha	40stellig	41	0 / 0
14	Adr.P.Briefanrede	Alpha	40stellig	41	0 / 0
15	Adr.P.Priv.LKZ	Alpha	3stellig	4	0 / 0
16	Adr.P.Priv.PLZ	Alpha	12stellig	13	0 / 0
17	Adr.P.Priv.Straße	Alpha	80stellig	81	0 / 0
18	Adr.P.Priv.Ort	Alpha	80stellig	81	0 / 0
19	Adr.P.Priv.Telefon	Alpha	32stellig	33	0 / 0
20	Adr.P.Priv.Telefax	Alpha	32stellig	33	0 / 0
21	Adr.P.Priv.eMail	Alpha	80stellig	81	0 / 0
22	Adr.P.Priv.Mobil	Alpha	32stellig	33	0 / 0
23	Adr.P.Geburtsdatum	Datum		4	0 / 0
24	Adr.P.PrivGeschenkYN	Logisch		1	0 / 0
25	Adr.P.Familienstand	Alpha	20stellig	21	0 / 0
26	Adr.P.Hobbies	Alpha	40stellig	41	0 / 0
27	Adr.P.Vorlieben	Alpha	40stellig	41	0 / 0
28	Adr.P.Auto	Alpha	40stellig	41	0 / 0
29	Adr.P.Religion	Alpha	20stellig	21	0 / 0
30	Adr.P.Partner.Name	Alpha	20stellig	21	0 / 0
31	Adr.P.Partner.GebTag	Datum		4	0 / 0
32	Adr.P.Hochzeitstag	Datum		4	0 / 0
33	Adr.P.Kind1.Name	Alpha	20stellig	21	0 / 0
34	Adr.P.Kind1.GebTag	Datum		4	0 / 0
35	Adr.P.Kind2.Name	Alpha	20stellig	21	0 / 0
36	Adr.P.Kind2.GebTag	Datum		4	0 / 0
37	Adr.P.Kind3.Name	Alpha	20stellig	21	0 / 0
38	Adr.P.Kind3.GebTag	Datum		4	0 / 0
39	Adr.P.Kind4.Name	Alpha	20stellig	21	0 / 0
40	Adr.P.Kind4.GebTag	Datum		4	0 / 0
41	Adr.P.ServiceKey	Alpha	250stellig	251	0 / 0

Gesamt

1427 Bytes

Datei : 102 / Adr.Ansprechpartner
 Schlüssel : 1 / Adr/P.Nummer
 DBA Nummer : 102
 Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.P.Hauptdaten	1 / Adr.P.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Adr.P.Hauptdaten	2 / Adr.P.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 102 / Adr.Ansprechpartner
 Schlüssel : 2 / Adr/P.Telefon
 DBA Nummer : 520
 Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.P.Hauptdaten	7 / Adr.P.Telefon	Alpha 32st.
GUS			

```

Datei          : 102 / Adr.Ansprechpartner
Schlüssel      : 3 / Adr/P.Mobil
  DBA Nummer   : 521
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.P.Hauptdaten	9 / Adr.P.Mobil	Alpha 32st.

GUS

```

Datei          : 102 / Adr.Ansprechpartner
Schlüssel      : 4 / Adr/P.Stichwort
  DBA Nummer   : 616
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.P.Hauptdaten	3 / Adr.P.Stichwort	Alpha 20st.

G

```

Datei          : 102 / Adr.Ansprechpartner
Schlüssel      : 5 / Adr/P.Name
  DBA Nummer   : 617
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.P.Hauptdaten	5 / Adr.P.Name	Alpha 20st.

G

```

Datei          : 102 / Adr.Ansprechpartner
Schlüssel      : 6 / Adr/P.Funktion
  DBA Nummer   : 1066
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.P.Hauptdaten	1 / Adr.P.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Adr.P.Hauptdaten	12 / Adr.P.Funktion	Alpha 32st.

G

```

Datei          : 102 / Adr.Ansprechpartner
Verknüpfung    : 1 / Adr.P->Adresse
  mit Datei    : 100 / Adr.Adressen
  über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1 1 / 1 / Adr.Nummer Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.P.Hauptdaten	1 / Adr.P.Adressnr	Ganzz. (lang)

Datei : 102 / Adr.Ansprechpartner

Teildatensatz : 1 / Adr.P.Hauptdaten
 Felder : 32
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Adr.P.Adressnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Adr.P.Adressnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Adr.P.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Adr.P.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 31 / 2 53
/	2		
3	3 / Adr.P.Stichwort	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Adr.P.Stichwort :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
4	4 / Adr.P.Vorname	Alpha 40st.	40
.....			
	Titel : Adr.P.Vorname :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
5	5 / Adr.P.Name	Alpha 80st.	40
.....			
	Titel : Adr.P.Name :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
6	6 / Adr.P.Titel	Alpha 40st.	40
.....			
	Titel : Adr.P.Titel :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
7	7 / Adr.P.Telefon	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Adr.P.Telefon :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
8	8 / Adr.P.Telefax	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Adr.P.Telefax :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		
9	9 / Adr.P.Mobil	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Adr.P.Mobil :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
10		10 /	Adr.P.eMail		Alpha	80st. 57
.....						
Titel	:	Adr.P.eMail	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
11		11 /	Adr.P.Abteilung		Alpha	32st. 32
.....						
Titel	:	Adr.P.Abteilung	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
12		12 /	Adr.P.Funktion		Alpha	32st. 32
.....						
Titel	:	Adr.P.Funktion	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
13		13 /	Adr.P.Vorgesetzter		Alpha	40st. 40
.....						
Titel	:	Adr.P.Vorgesetzter	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
14		14 /	Adr.P.Briefanrede		Alpha	40st. 40
.....						
Titel	:	Adr.P.Briefanrede	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
15		15 /	Adr.P.Priv.LKZ		Alpha	3st. 3
.....						
Titel	:	Adr.P.Priv.LKZ	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	63 / 14	85
/ 14						

16	16 /	Adr.P.Priv.PLZ		Alpha	12st.	8	
.....							
	Titel	:	Adr.P.Priv.PLZ	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/	15						
17	17 /	Adr.P.Priv.Straae		Alpha	80st.	40	
.....							
	Titel	:	Adr.P.Priv.Straae	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/	16						
18	18 /	Adr.P.Priv.Ort		Alpha	80st.	40	
.....							
	Titel	:	Adr.P.Priv.Ort	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/	17						
19	19 /	Adr.P.Priv.Telefon		Alpha	32st.	32	
.....							
	Titel	:	Adr.P.Priv.Telefon	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22
/	18						
20	20 /	Adr.P.Priv.Telefax		Alpha	32st.	32	
.....							
	Titel	:	Adr.P.Priv.Telefax	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22
/	19						
21	21 /	Adr.P.Priv.eMail		Alpha	80st.	57	
.....							
	Titel	:	Adr.P.Priv.eMail	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22
/	20						
22	22 /	Adr.P.Priv.Mobil		Alpha	32st.	32	
.....							
	Titel	:	Adr.P.Priv.Mobil	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 21	22
/	21						
23	23 /	Adr.P.Geburtsdatum		Datum		8	
.....							
	Titel	:	Adr.P.Geburtsdatum	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	55 / 21	77
/	21						
24	24 /	Adr.P.PrivGeschenkYN		Logisch		1	
.....							
	Titel	:	Adr.P.PrivGeschenkYN:	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 22	22
/	22						
25	25 /	Adr.P.Familienstand		Alpha	20st.	20	
.....							
	Titel	:	Adr.P.Familienstand :	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	24 / 22	46
/	22						

26	26 /	Adr.P.Hobbies		Alpha	40st.	40	
.....							
	Titel	:	Adr.P.Hobbies	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 23	22
/	23						
27	27 /	Adr.P.Vorlieben		Alpha	40st.	40	
.....							
	Titel	:	Adr.P.Vorlieben	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 24	22
/	24						
28	28 /	Adr.P.Auto		Alpha	40st.	40	
.....							
	Titel	:	Adr.P.Auto	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 25	22
/	25						
29	29 /	Adr.P.Religion		Alpha	20st.	20	
.....							
	Titel	:	Adr.P.Religion	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 26	22
/	26						
30	30 /	Adr.P.Partner.Name		Alpha	20st.	20	
.....							
	Titel	:	Adr.P.Partner.Name	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	43 / 26	65
/	26						
31	31 /	Adr.P.Partner.GebTag		Datum		8	
.....							
	Titel	:	Adr.P.Partner.GebTag:	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 27	22
/	27						
32	32 /	Adr.P.Hochzeitstag		Datum		8	
.....							
	Titel	:	Adr.P.Hochzeitstag	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	31 / 27	53
/	27						

Teildatensatz Maske : 1 / Adr.P.Hauptdaten

2:Adr.P.Adressnr : Adr.P.Nummer :
3:Adr.P.Stichwort :
4:Adr.P.Vorname :
5:Adr.P.Name :
6:Adr.P.Titel :
7:Adr.P.Telefon :
8:Adr.P.Telefax :
9:Adr.P.Mobil :
10:Adr.P.eMail :
11:Adr.P.Abteilung :
12:Adr.P.Funktion :
13:Adr.P.Vorgesetzter :
14:Adr.P.Briefanrede :
Adr.P.Priv.LKZ :
15:Adr.P.Priv.PLZ :
16:Adr.P.Priv.Straáe :
17:Adr.P.Priv.Ort :
18:Adr.P.Priv.Telefon :
19:Adr.P.Priv.Telefax :
20:Adr.P.Priv.eMail :
21:Adr.P.Priv.Mobil :
Adr.P.Geburtsdatum :
22:Adr.P.PrivGeschenkYN: Adr.P.Familienstand :
23:Adr.P.Hobbies :
24:Adr.P.Vorlieben :
25:Adr.P.Auto :
26:Adr.P.Religion : Adr.P.Partner.Name :
27:Adr.P.Partner.GebTag: Adr.P.Hochzeitstag :

Datei : 103 / Adr.Kreditlimit
Teildatensatz : 1 / Adr.K.Hauptdaten
Anzahl Felder : 15

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Adr.K.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Adr.K.Versicherer	Alpha 20stellig	21	0 /	0
3	Adr.K.Referenznr	Alpha 32stellig	33	0 /	0
4	Adr.K.Währung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	Adr.K.VersichertFW	Gleitkomma	8	0 /	0
6	Adr.K.VersichertWl	Gleitkomma	8	0 /	0
7	Adr.K.KurzLimitFW	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Adr.K.KurzLimitWl	Gleitkomma	8	0 /	0
9	Adr.K.KurzLimit.Dat	Datum	4	0 /	0
10	Adr.K.InternLimit	Gleitkomma	8	0 /	0
11	Adr.K.InternKurz	Gleitkomma	8	0 /	0
12	Adr.K.InternKurz.Dat	Datum	4	0 /	0
13	Adr.K.Stichwort	Alpha 20stellig	21	0 /	0
14	Adr.K.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
15	Adr.K.Refreshdatum	Datum	4	0 /	0

Gesamt

206 Bytes

Datei : 103 / Adr.Kreditlimit
Teildatensatz : 2 / Adr.K.Beträge
Anzahl Felder : 7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Adr.K.SummeOP	Gleitkomma	8

Ein/Ausgabeberechtigung 0 / 0

2	Adr.K.SummeAB	Gleitkomma	8	0 / 0
3	Adr.K.SummeABBere	Gleitkomma	8	0 / 0
4	Adr.K.SummeLFS	Gleitkomma	8	0 / 0
5	Adr.K.SummeRes	Gleitkomma	8	0 / 0
6	Adr.K.SummePlan	Gleitkomma	8	0 / 0
7	Adr.K.SummeEkBest	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 56 Bytes

Datei : 103 / Adr.Kreditlimit
 Teildatensatz : 3 / Adr.K.Custom
 Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabe	berechtigung		

Gesamt 0 Bytes

Datei : 103 / Adr.Kreditlimit
 Schlüssel : 1 / Adr/K.Nummer
 DBA Nummer : 113
 Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.K.Hauptdaten	1 / Adr.K.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 103 / Adr.Kreditlimit
 Schlüssel : 2 / Adr/K.Stichwort
 DBA Nummer : 115
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.K.Hauptdaten	13 / Adr.K.Stichwort	Alpha 20st.

GU

Datei : 103 / Adr.Kreditlimit
 Verknüpfung : 1 / Adr.K->Adressen
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 5 / Adr/Kreditnummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 30 / Adr.Kreditnummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.K.Hauptdaten	1 / Adr.K.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei	:	103 / Adr.Kreditlimit
Verknüpfung	:	2 / Adr.K->Währung
mit Datei	:	814 / Wae.Währungen
über Schlüssel	:	1 / Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)
Anzahl Felder : 1		
Listeneintrag : J		

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.K.Hauptdaten	4 / Adr.K.Währung	Ganzz. (kurz)


```

Datei : 103 / Adr.Kreditlimit
Teildatensatz : 1 / Adr.K.Hauptdaten
Felder : 12
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

```


Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Adr.K.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Adr.K.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Adr.K.Versicherer	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Adr.K.Versicherer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Adr.K.Referenznr	Alpha 32st.	16
.....			
	Titel : Adr.K.Referenznr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Adr.K.Währung	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Adr.K.Währung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Adr.K.VersichertFW	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Adr.K.VersichertFW :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Adr.K.VersichertW1	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Adr.K.VersichertW1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		

7	7 /	Adr.K.KurzLimitFW		Gleitkomma	7/ 2	
.....						
	Titel	:	Adr.K.KurzLimitFW	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8 22
/	8					
8	8 /	Adr.K.KurzLimitW1		Gleitkomma	7/ 2	
.....						
	Titel	:	Adr.K.KurzLimitW1	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9 22
/	9					
9	9 /	Adr.K.KurzLimit.Dat		Datum	8	
.....						
	Titel	:	Adr.K.KurzLimit.Dat	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10 22
/	10					
10	10 /	Adr.K.InternLimit		Gleitkomma	7/ 2	
.....						
	Titel	:	Adr.K.InternLimit	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11 22
/	11					
11	11 /	Adr.K.InternKurz		Gleitkomma	7/ 2	
.....						
	Titel	:	Adr.K.InternKurz	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12 22
/	12					
12	12 /	Adr.K.InternKurz.Dat		Datum	8	
.....						

Titel : Adr.K.InternKurz.Dat:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 13 22
/ 13

Teildatensatz Maske : 1 / Adr.K.Hauptdaten

2:Adr.K.Nummer :
3:Adr.K.Versicherer :
4:Adr.K.Referenznr :
5:Adr.K.Währung :
6:Adr.K.VersichertFW :
7:Adr.K.VersichertWl :
8:Adr.K.KurzLimitFW :
9:Adr.K.KurzLimitWl :
10:Adr.K.KurzLimit.Dat :
11:Adr.K.InternLimit :
12:Adr.K.InternKurz :
13:Adr.K.InternKurz.Dat:

Datei : 103 / Adr.Kreditlimit
Teildatensatz : 2 / Adr.K.Beträge
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fenstererebene : 0

Datei : 103 / Adr.Kreditlimit
Teildatensatz : 3 / Adr.K.Custom
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fenstererebene : 0

Datei : 104 / Adr.V.Aufpreise
Teildatensatz : 1 / Adr.V.Z.Hauptdaten
Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Adr.V.Z.Adressnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Adr.V.Z.VpgNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Adr.V.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Adr.V.Z.Schlüssel	Alpha 15stellig	16	0 /	0
	Gesamt		24 Bytes		

Datei : 104 / Adr.V.Aufpreise
Schlüssel : 1 / Adr/V.Z.Nummer
DBA Nummer : 1079
Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.V.Z.Hauptdaten	1 / Adr.V.Z.Adressnr	Ganzz. (lang)

2	1 /	Adr.V.Z.Hauptdaten	2 /	Adr.V.Z.VpgNr	Ganzz. (kurz)
3	1 /	Adr.V.Z.Hauptdaten	3 /	Adr.V.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 104 / Adr.V.Aufpreise
Teildatensatz  : 1 / Adr.V.Z.Hauptdaten
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

```

Datei          : 105 / Adr.Verpackungen
Teildatensatz  : 1 / Adr.V.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 25

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Adr.V.Adressnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Adr.V.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Adr.V.KundenArtNr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
4	Adr.V.VpgText1	Alpha 72stellig	73	0 /	0
5	Adr.V.VpgText2	Alpha 72stellig	73	0 /	0
6	Adr.V.VpgText3	Alpha 72stellig	73	0 /	0
7	Adr.V.VpgText4	Alpha 72stellig	73	0 /	0
8	Adr.V.VpgText5	Alpha 72stellig	73	0 /	0
9	Adr.V.StrukturNr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
10	Adr.V.VpgText6	Alpha 72stellig	73	0 /	0
11	Adr.V.PreisW1	Gleitkomma	8	0 /	0
12	Adr.V.PEH	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
13	Adr.V.MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
14	Adr.V.VorlageBAG	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
15	Adr.V.EinsatzVPG.Adr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
16	Adr.V.EinsatzVPG.Nr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
17	Adr.V.TextNr1	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
18	Adr.V.TextNr2	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
19	Adr.V.EinkaufYN	Logisch	1	0 /	0
20	Adr.V.VerkaufYN	Logisch	1	0 /	0
21	Adr.V.Datum.Bis	Datum	4	0 /	0
22	Adr.V.Datum.Von	Datum	4	0 /	0
23	Adr.V.Katalognr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
24	Adr.V.VorlageAuf	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
25	Adr.V.VorlageAufPos	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
Gesamt			618	Bytes	

```

Datei          : 105 / Adr.Verpackungen
Teildatensatz  : 2 / Adr.V.Material
Anzahl Felder  : 18

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
	Ein/Ausgabeberechtigung		

1	Adr.V.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
2	Adr.V.Güte	Alpha 64stellig	65	0 / 0
3	Adr.V.Gütenstufe	Alpha 10stellig	11	0 / 0
4	Adr.V.AusfOben	Alpha 32stellig	33	0 / 0
5	Adr.V.AusfUnten	Alpha 32stellig	33	0 / 0
6	Adr.V.Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0
7	Adr.V.DickenTol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
8	Adr.V.Breite	Gleitkomma	8	0 / 0
9	Adr.V.BreitenTol	Alpha 16stellig	17	0 / 0

10	Adr.V.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0
11	Adr.V.LängenTol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
12	Adr.V.RID	Gleitkomma	8	0 / 0
13	Adr.V.RIDmax	Gleitkomma	8	0 / 0
14	Adr.V.RAD	Gleitkomma	8	0 / 0
15	Adr.V.RADmax	Gleitkomma	8	0 / 0
16	Adr.V.Zeugnisart	Alpha 64stellig	65	0 / 0
17	Adr.V.Erzeuger	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
18	Adr.V.Intrastatnr	Alpha 16stellig	17	0 / 0

Gesamt 337 Bytes

Datei : 105 / Adr.Verpackungen
Teildatensatz : 3 / Adr.V.Verpackung
Anzahl Felder : 26

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Adr.V.AbbindungL	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
2	Adr.V.AbbindungQ	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
3	Adr.V.Zwischenlage	Alpha 64stellig	65	0 / 0
4	Adr.V.Unterlage	Alpha 64stellig	65	0 / 0
5	Adr.V.StehendYN	Logisch	1	0 / 0
6	Adr.V.LiegendYN	Logisch	1	0 / 0
7	Adr.V.Nettoabzug	Gleitkomma	8	0 / 0
8	Adr.V.Stapelhöhe	Gleitkomma	8	0 / 0
9	Adr.V.StapelhAbzug	Gleitkomma	8	0 / 0
10	Adr.V.RingKgVon	Gleitkomma	8	0 / 0
11	Adr.V.RingKgBis	Gleitkomma	8	0 / 0
12	Adr.V.KgmmVon	Gleitkomma	8	0 / 0
13	Adr.V.KgmmBis	Gleitkomma	8	0 / 0
14	Adr.V.StückProVE	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
15	Adr.V.VEkgMax	Gleitkomma	8	0 / 0
16	Adr.V.RechtwinkMax	Gleitkomma	8	0 / 0
17	Adr.V.EbenheitMax	Gleitkomma	8	0 / 0
18	Adr.V.SäbeligkeitMax	Gleitkomma	8	0 / 0
19	Adr.V.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
20	Adr.V.Verwiegungsart	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
21	Adr.V.Skizzennummer	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
22	Adr.V.Umverpackung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
23	Adr.V.Wicklung	Alpha 3stellig	4	0 / 0
24	Adr.V.SäbelProM	Gleitkomma	8	0 / 0
25	Adr.V.MitLfEYN	Logisch	1	0 / 0
26	Adr.V.RtfText1	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0

Gesamt 314 Bytes

Datei : 105 / Adr.Verpackungen
Teildatensatz : 4 / Adr.V.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Adr.V.Anlage.Datum	Datum	4	0 / 0

2	Adr.V.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0
3	Adr.V.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
Gesamt			29 Bytes	

Datei	:	105 /	Adr.Verpackungen
Teildatensatz	:	5 /	Adr.V.Analyse
Anzahl Felder	:	53	

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Adr.V.Streckgrenze1	Gleitkomma	8	0 /	0
2	Adr.V.Streckgrenze2	Gleitkomma	8	0 /	0
3	Adr.V.Zugfestigkeit1	Gleitkomma	8	0 /	0
4	Adr.V.Zugfestigkeit2	Gleitkomma	8	0 /	0
5	Adr.V.DehnungA1	Gleitkomma	8	0 /	0
6	Adr.V.DehnungA2	Gleitkomma	8	0 /	0
7	Adr.V.DehnungB1	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Adr.V.DehnungB2	Gleitkomma	8	0 /	0
9	Adr.V.DehngrenzeA1	Gleitkomma	8	0 /	0
10	Adr.V.DehngrenzeA2	Gleitkomma	8	0 /	0
11	Adr.V.DehngrenzeB1	Gleitkomma	8	0 /	0
12	Adr.V.DehngrenzeB2	Gleitkomma	8	0 /	0
13	Adr.V.Körnung1	Gleitkomma	8	0 /	0
14	Adr.V.Körnung2	Gleitkomma	8	0 /	0
15	Adr.V.Chemie.C1	Gleitkomma	8	0 /	0
16	Adr.V.Chemie.C2	Gleitkomma	8	0 /	0
17	Adr.V.Chemie.Si1	Gleitkomma	8	0 /	0
18	Adr.V.Chemie.Si2	Gleitkomma	8	0 /	0
19	Adr.V.Chemie.Mn1	Gleitkomma	8	0 /	0
20	Adr.V.Chemie.Mn2	Gleitkomma	8	0 /	0
21	Adr.V.Chemie.P1	Gleitkomma	8	0 /	0
22	Adr.V.Chemie.P2	Gleitkomma	8	0 /	0
23	Adr.V.Chemie.S1	Gleitkomma	8	0 /	0
24	Adr.V.Chemie.S2	Gleitkomma	8	0 /	0
25	Adr.V.Chemie.Al1	Gleitkomma	8	0 /	0
26	Adr.V.Chemie.Al2	Gleitkomma	8	0 /	0
27	Adr.V.Chemie.Cr1	Gleitkomma	8	0 /	0
28	Adr.V.Chemie.Cr2	Gleitkomma	8	0 /	0
29	Adr.V.Chemie.V1	Gleitkomma	8	0 /	0
30	Adr.V.Chemie.V2	Gleitkomma	8	0 /	0
31	Adr.V.Chemie.Nb1	Gleitkomma	8	0 /	0
32	Adr.V.Chemie.Nb2	Gleitkomma	8	0 /	0
33	Adr.V.Chemie.Ti1	Gleitkomma	8	0 /	0
34	Adr.V.Chemie.Ti2	Gleitkomma	8	0 /	0
35	Adr.V.Chemie.N1	Gleitkomma	8	0 /	0
36	Adr.V.Chemie.N2	Gleitkomma	8	0 /	0
37	Adr.V.Chemie.Cu1	Gleitkomma	8	0 /	0
38	Adr.V.Chemie.Cu2	Gleitkomma	8	0 /	0
39	Adr.V.Chemie.Ni1	Gleitkomma	8	0 /	0
40	Adr.V.Chemie.Ni2	Gleitkomma	8	0 /	0
41	Adr.V.Chemie.Mo1	Gleitkomma	8	0 /	0
42	Adr.V.Chemie.Mo2	Gleitkomma	8	0 /	0
43	Adr.V.Chemie.B1	Gleitkomma	8	0 /	0
44	Adr.V.Chemie.B2	Gleitkomma	8	0 /	0
45	Adr.V.Härtel	Gleitkomma	8	0 /	0
46	Adr.V.Härte2	Gleitkomma	8	0 /	0
47	Adr.V.Chemie.Freil.1	Gleitkomma	8	0 /	0
48	Adr.V.Chemie.Freil.2	Gleitkomma	8	0 /	0
49	Adr.V.Mech.Sonstig1	Alpha 64stellig	65	0 /	0
50	Adr.V.RauigkeitA1	Gleitkomma	8	0 /	0
51	Adr.V.RauigkeitA2	Gleitkomma	8	0 /	0
52	Adr.V.RauigkeitB1	Gleitkomma	8	0 /	0
53	Adr.V.RauigkeitB2	Gleitkomma	8	0 /	0

Gesamt

481 Bytes

Datei : 105 / Adr.Verpackungen
Teildatensatz : 6 / Adr.V.Custom
Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
	Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Adr.V.Cust.Sort	Alpha 25stellig	26	0 / 0

Gesamt

26 Bytes

```

Datei          : 105 / Adr.Verpackungen
Schlüssel      : 1 / Adr\V.AdrldfNr
  DBA Nummer   : 638
  Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.V.Hauptdaten	1 / Adr.V.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Adr.V.Hauptdaten	2 / Adr.V.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 105 / Adr.Verpackungen
Schlüssel      : 2 / Adr\V.KuArtNr.AdrNr
  DBA Nummer   : 640
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.V.Hauptdaten	3 / Adr.V.KundenArtNr	Alpha 40st.
G			
2	1 / Adr.V.Hauptdaten	1 / Adr.V.Adressnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 105 / Adr.Verpackungen
Schlüssel      : 3 / Adr\V.Custom.Sort
  DBA Nummer   : 989
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	6 / Adr.V.Custom	1 / Adr.V.Cust.Sort	Alpha 25st.
G			

```

Datei          : 105 / Adr.Verpackungen
Schlüssel      : 4 / Adr\V.Abmessung
  DBA Nummer   : 136
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Adr.V.Material	6 / Adr.V.Dicke	Gleitkomma
2	2 / Adr.V.Material	8 / Adr.V.Breite	Gleitkomma
3	2 / Adr.V.Material	10 / Adr.V.Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 105 / Adr.Verpackungen
Schlüssel      : 5 / Adr\V.EinsatzVPG

```

DBA Nummer : 384
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.V.Hauptdaten	15 / Adr.V.EinsatzVPG.Adr	Ganzz. (lang)
2	1 / Adr.V.Hauptdaten	16 / Adr.V.EinsatzVPG.Nr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 105 / Adr.Verpackungen
Schlüssel      : 6 / Adr\V.Katalognr
  DBA Nummer   : 1095
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.V.Hauptdaten	23 / Adr.V.Katalognr	Alpha 40st.

G

```

Datei          : 105 / Adr.Verpackungen
Schlüssel      : 7 / Adr\V.Güte.Abm
  DBA Nummer   : 1110
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Adr.V.Material	2 / Adr.V.Güte	Alpha 64st.

GUS

2	2 / Adr.V.Material	6 / Adr.V.Dicke	Gleitkomma
3	2 / Adr.V.Material	8 / Adr.V.Breite	Gleitkomma
4	2 / Adr.V.Material	10 / Adr.V.Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 105 / Adr.Verpackungen
Verknüpfung    : 1 / Adr.V->Ausführung
  mit Datei     : 106 / Adr.V.Ausführungen
  über Schlüssel : 1 / Adr\V.AF.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.V.AF.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.V.AF.Verpacknr	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Adr.V.AF.Seite	Alpha 1st. G
4	1 / 4 / Adr.V.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.V.Hauptdaten	1 / Adr.V.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Adr.V.Hauptdaten	2 / Adr.V.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 105 / Adr.Verpackungen
Verknüpfung    : 2 / Adr.V->Warengruppe
  mit Datei     : 819 / Wgr.Warengruppen
  über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Adr.V.Material	1 / Adr.V.Warengruppe	Ganzz. (kurz)

Datei : 105 / Adr.Verpackungen

Verknüpfung : 3 / Adr.V->Etikettentyp
 mit Datei : 840 / Eti.Etiketten
 über Schlüssel : 1 / Eti/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Eti.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Adr.V.Verpackung	19 / Adr.V.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)

Datei : 105 / Adr.Verpackungen
 Verknüpfung : 4 / Adr.V->Verwiegart
 mit Datei : 818 / VwA.Verwiegungsarten
 über Schlüssel : 1 / VwA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VwA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Adr.V.Verpackung	20 / Adr.V.Verwiegungsart	Ganzz. (kurz)

Datei : 105 / Adr.Verpackungen
 Verknüpfung : 5 / Adr.V->Skizzen
 mit Datei : 829 / Skz.Skizzen
 über Schlüssel : 1 / Skz\Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Skz.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Adr.V.Verpackung	21 / Adr.V.Skizzennummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 105 / Adr.Verpackungen
 Verknüpfung : 6 / Adr.V->Mat.Struktur
 mit Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
 über Schlüssel : 3 / MSL/Strukturnr

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 / 21 / MSL.Strukturnr	Alpha	40st.	GU
---	-------------------------	-------	-------	----

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.V.Hauptdaten	9 / Adr.V.Strukturnr	Alpha 40st.

GU

Datei : 105 / Adr.Verpackungen
 Verknüpfung : 7 / Adr.V->BAG
 mit Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge
 über Schlüssel : 1 / BAG/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.V.Hauptdaten	14 / Adr.V.VorlageBAG	Ganzz. (lang)

Datei : 105 / Adr.Verpackungen
 Verknüpfung : 8 / Adr.V->Erzeuger
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Adr.V.Material	17 / Adr.V.Erzeuger	Ganzz. (lang)

Datei : 105 / Adr.Verpackungen
 Verknüpfung : 9 / Adr.V->Aufpreise
 mit Datei : 104 / Adr.V.Aufpreise
 über Schlüssel : 1 / Adr/V.Z.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.V.Z.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.V.Z.VpgNr	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Adr.V.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.V.Hauptdaten	1 / Adr.V.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Adr.V.Hauptdaten	2 / Adr.V.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 105 / Adr.Verpackungen

Verknüpfung : 10 / Adr.V->Adresse
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.V.Hauptdaten	1 / Adr.V.Adressnr	Ganzz. (lang)

Datei : 105 / Adr.Verpackungen
Verknüpfung : 11 / Adr.V->Einkaufspos
mit Datei : 501 / Ein.Positionen
über Schlüssel : 1 / Ein/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.V.Hauptdaten	24 / Adr.V.VorlageAuf	Ganzz. (lang)
2	1 / Adr.V.Hauptdaten	25 / Adr.V.VorlageAufPos	Ganzz. (kurz)

Datei : 105 / Adr.Verpackungen
Teildatensatz : 1 / Adr.V.Hauptdaten
Felder : 18
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Adr.V.Adressnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Adr.V.Adressnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Adr.V.lfdNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Adr.V.lfdNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Adr.V.KundenArtNr	Alpha 40st.	40
.....			
	Titel : Adr.V.KundenArtNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / Adr.V.VpgText1	Alpha 72st.	57
.....			
	Titel : Adr.V.VpgText1 :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/ 5						
5		5 /	Adr.V.VpgText2		Alpha	72st. 57
.....						
Titel	:	Adr.V.VpgText2	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						
6		6 /	Adr.V.VpgText3		Alpha	72st. 57
.....						
Titel	:	Adr.V.VpgText3	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		7 /	Adr.V.VpgText4		Alpha	72st. 57
.....						
Titel	:	Adr.V.VpgText4	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 /	Adr.V.VpgText5		Alpha	72st. 57
.....						

Titel	: Adr.V.VpgText5	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9	9 / Adr.V.StrukturNr		Alpha	40st.	20	
.....						
Titel	: Adr.V.StrukturNr	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10	10 / Adr.V.VpgText6		Alpha	72st.	57	
.....						
Titel	: Adr.V.VpgText6	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11	11 / Adr.V.PreisW1		Gleitkomma	7/	2	
.....						
Titel	: Adr.V.PreisW1	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12	12 / Adr.V.PEH		Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	: Adr.V.PEH	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13	13 / Adr.V.MEH		Alpha	8st.	8	
.....						
Titel	: Adr.V.MEH	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14	14 / Adr.V.VorlageBAG		Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	: Adr.V.VorlageBAG	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						
15	15 / Adr.V.EinsatzVPG.Adr		Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	: Adr.V.EinsatzVPG.Adr:	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16						
16	16 / Adr.V.EinsatzVPG.Nr		Ganzz. (kurz)	4		
.....						
Titel	: Adr.V.EinsatzVPG.Nr :	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/ 17						
17	17 / Adr.V.TextNr1		Ganzz. (kurz)	4		
.....						
Titel	: Adr.V.TextNr1	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22
/ 18						
18	18 / Adr.V.TextNr2		Ganzz. (kurz)	4		
.....						

Titel : Adr.V.TextNr2 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 19 22
/ 19

Teildatensatz Maske : 1 / Adr.V.Hauptdaten

2:Adr.V.Adressnr :
3:Adr.V.lfdNr :
4:Adr.V.KundenArtNr :
5:Adr.V.VpgText1 :
6:Adr.V.VpgText2 :
7:Adr.V.VpgText3 :
8:Adr.V.VpgText4 :
9:Adr.V.VpgText5 :
10:Adr.V.StrukturNr :
11:Adr.V.VpgText6 :
12:Adr.V.PreisW1 :
13:Adr.V.PEH :
14:Adr.V.MEH :
15:Adr.V.VorlageBAG :
16:Adr.V.EinsatzVPG.Adr :
17:Adr.V.EinsatzVPG.Nr :
18:Adr.V.TextNr1 :
19:Adr.V.TextNr2 :

```

Datei          : 105 / Adr.Verpackungen
Teildatensatz  : 2 / Adr.V.Material
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 2
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 105 / Adr.Verpackungen
Teildatensatz  : 3 / Adr.V.Verpackung
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 3
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 105 / Adr.Verpackungen
Teildatensatz  : 4 / Adr.V.Protokoll
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 4
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 105 / Adr.Verpackungen
Teildatensatz  : 5 / Adr.V.Analyse
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 5
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 105 / Adr.Verpackungen
Teildatensatz  : 6 / Adr.V.Custom
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 6
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 106 / Adr.V.Ausführungen
Teildatensatz  : 1 / Adr.V.AF.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 9

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Adr.V.AF.Adressnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Adr.V.AF.Verpacknr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Adr.V.AF.Seite	Alpha 1stellig	2	0 /	0
4	Adr.V.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	Adr.V.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0

6	Adr.V.AF.Bezeichnung	Alpha	32stellig	33	0 /	0
7	Adr.V.AF.Zusatz	Alpha	6stellig	7	0 /	0
8	Adr.V.AF.Bemerkung	Alpha	32stellig	33	0 /	0
9	Adr.V.AF.Kürzel	Alpha	3stellig	4	0 /	0
Gesamt				89 Bytes		

```

Datei          : 106 / Adr.V.Ausführungen
Schlüssel      : 1 / Adr\V.AF.Nummer
  DBA Nummer   : 639
  Anzahl Felder : 4 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.V.AF.Hauptdaten	1 / Adr.V.AF.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Adr.V.AF.Hauptdaten	2 / Adr.V.AF.Verpacknr	Ganzz. (kurz)
3	1 / Adr.V.AF.Hauptdaten	3 / Adr.V.AF.Seite	Alpha 1st.
G			
4	1 / Adr.V.AF.Hauptdaten	4 / Adr.V.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 106 / Adr.V.Ausführungen
Schlüssel      : 2 / Adr\V.AF.ObfNr
  DBA Nummer   : 930
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.V.AF.Hauptdaten	5 / Adr.V.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 106 / Adr.V.Ausführungen
Verknüpfung    : 1 / Adr.V.AF->Oberfläche
  mit Datei     : 841 / Obf.Oberflächen
  über Schlüssel : 1 / Obf/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.V.AF.Hauptdaten	5 / Adr.V.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 106 / Adr.V.Ausführungen
Teildatensatz  : 1 / Adr.V.AF.Hauptdaten
  Felder       : 9
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Adr.V.AF.Adressnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Adr.V.AF.Adressnr :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22
/ 2

2 2 / Adr.V.AF.Verpacknr Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : Adr.V.AF.Verpacknr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / Adr.V.AF.Seite Alpha 1st. 1

.....

Titel : Adr.V.AF.Seite :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / Adr.V.AF.lfdNr Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : Adr.V.AF.lfdNr :

```

Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0   Positionen      : 0 / 5   22
/ 5

5      5 / Adr.V.AF.ObfNr      Ganzz. (kurz)    4
.....
Titel      : Adr.V.AF.ObfNr      :
Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0   Positionen      : 0 / 6   22
/ 6

6      6 / Adr.V.AF.Bezeichnung Alpha   32st.   32
.....
Titel      : Adr.V.AF.Bezeichnung:
Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0   Positionen      : 0 / 7   22
/ 7

7      7 / Adr.V.AF.Zusatz      Alpha   6st.    5
.....
Titel      : Adr.V.AF.Zusatz      :
Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0   Positionen      : 0 / 8   22
/ 8

8      8 / Adr.V.AF.Bemerkung    Alpha   32st.   32
.....
Titel      : Adr.V.AF.Bemerkung   :
Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0   Positionen      : 0 / 9   22
/ 9

9      9 / Adr.V.AF.Kürzel       Alpha   3st.    3
.....
Titel      : Adr.V.AF.Kürzel      :
Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0   Positionen      : 0 / 10  22
/ 10

```

Teildatensatz Maske : 1 / Adr.V.AF.Hauptdaten

```

2:Adr.V.AF.Adressnr  :
3:Adr.V.AF.Verpacknr :
4:Adr.V.AF.Seite     :
5:Adr.V.AF.lfdNr     :
6:Adr.V.AF.ObfNr     :
7:Adr.V.AF.Bezeichnung:
8:Adr.V.AF.Zusatz    :
9:Adr.V.AF.Bemerkung :
10:Adr.V.AF.Kürzel   :

```

```

Datei      : 107 / Adr.Kontaktdaten
Teildatensatz : 1 / Adr.Ktd.Hauptdaten
Anzahl Felder : 9

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	Adr.Ktd.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
2	Adr.Ktd.zuAdressNr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
3	Adr.Ktd.zuPartnerNr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
4	Adr.Ktd.zuAnschrNr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
5	Adr.Ktd.zuVerNr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
6	Adr.Ktd.zuUser	Alpha 20stellig	21	0 / 0
7	Adr.Ktd.Typ	Alpha 1stellig	2	0 / 0
8	Adr.Ktd.Name	Alpha 32stellig	33	0 / 0
9	Adr.Ktd.Daten	Alpha 160stellig	161	0 / 0

Gesamt

233 Bytes

Datei : 107 / Adr.Kontaktdaten
 Schlüssel : 1 / Adr/Ktd.Nummer
 DBA Nummer : 622
 Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Ktd.Hauptdaten	1 / Adr.Ktd.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 107 / Adr.Kontaktdaten
Schlüssel      : 2 / Adr/Ktd.Adresse
  DBA Nummer   : 624
  Anzahl Felder : 5
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Ktd.Hauptdaten	2 / Adr.Ktd.zuAdressNr	Ganzz. (lang)
2	1 / Adr.Ktd.Hauptdaten	3 / Adr.Ktd.zuPartnerNr	Ganzz. (kurz)
3	1 / Adr.Ktd.Hauptdaten	4 / Adr.Ktd.zuAnschrNr	Ganzz. (kurz)
4	1 / Adr.Ktd.Hauptdaten	7 / Adr.Ktd.Typ	Alpha 1st.
5	1 / Adr.Ktd.Hauptdaten	8 / Adr.Ktd.Name	Alpha 32st.

GU

```

Datei          : 107 / Adr.Kontaktdaten
Schlüssel      : 3 / Adr/xxx
  DBA Nummer   : 625
  Anzahl Felder : 0
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

```

Datei          : 107 / Adr.Kontaktdaten
Schlüssel      : 4 / Adr/xxx2
  DBA Nummer   : 626
  Anzahl Felder : 0
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

```

Datei          : 107 / Adr.Kontaktdaten
Schlüssel      : 5 / Adr/Ktd.Vertreter
  DBA Nummer   : 632
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Ktd.Hauptdaten	5 / Adr.Ktd.zuVerNr	Ganzz. (lang)
2	1 / Adr.Ktd.Hauptdaten	7 / Adr.Ktd.Typ	Alpha 1st.
3	1 / Adr.Ktd.Hauptdaten	8 / Adr.Ktd.Name	Alpha 32st.

GU

Datei : 107 / Adr.Kontaktdaten
Schlüssel : 6 / Adr/Ktd.User
DBA Nummer : 633
Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Ktd.Hauptdaten	6 / Adr.Ktd.zuUser	Alpha 20st.
GU			
2	1 / Adr.Ktd.Hauptdaten	7 / Adr.Ktd.Typ	Alpha 1st.

3 1 / Adr.Ktd.Hauptdaten 8 / Adr.Ktd.Name Alpha 32st.
GU

Datei : 107 / Adr.Kontaktdaten
Schlüssel : 7 / Adr/Ktx.Daten
DBA Nummer : 647
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Ktd.Hauptdaten	9 / Adr.Ktd.Daten	Alpha 20st.

GUS

Datei : 107 / Adr.Kontaktdaten
Verknüpfung : 1 / Adr.Ktd->Adresse
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Ktd.Hauptdaten	2 / Adr.Ktd.zuAdressNr	Ganzz. (lang)

Datei : 107 / Adr.Kontaktdaten
Verknüpfung : 2 / Adr.Ktd->Anschrift
mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Ktd.Hauptdaten	2 / Adr.Ktd.zuAdressNr	Ganzz. (lang)
2	1 / Adr.Ktd.Hauptdaten	4 / Adr.Ktd.zuAnschrNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 107 / Adr.Kontaktdaten
Verknüpfung : 3 / Adr.Ktd->Partner
mit Datei : 102 / Adr.Ansprechpartner
über Schlüssel : 1 / Adr/P.Nummer

Pos	Feld		Typ
1	1 /	1 / Adr.P.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 /	2 / Adr.P.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 /	Adr.Ktd.Hauptdaten	2 /	Adr.Ktd.zuAdressNr	Ganzz. (lang)
2	1 /	Adr.Ktd.Hauptdaten	3 /	Adr.Ktd.zuPartnerNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 107 / Adr.Kontaktdaten
Verknüpfung    : 4 / Adr.Ktd->Vertreter
mit Datei      : 110 / Ver.VertreterVerband
über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer
  
```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J
  
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Ktd.Hauptdaten	5 / Adr.Ktd.zuVerNr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 107 / Adr.Kontaktdaten
Verknüpfung    : 5 / Adr.Ktd->User
mit Datei      : 800 / Usr.User
über Schlüssel : 1 / Usr/Username
  
```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Usr.Username	Alpha 20st. GU

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J
  
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Ktd.Hauptdaten	6 / Adr.Ktd.zuUser	Alpha 20st. GU

```

Datei          : 107 / Adr.Kontaktdaten
Teildatensatz  : 1 / Adr.Ktd.Hauptdaten
Felder        : 9
Texte         : 0
Eingabeseite  : 1
Fensterebene  : 0
  
```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Adr.Ktd.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Adr.Ktd.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung :	Positionen :	0 / 2 22
	/ 2		
2	2 / Adr.Ktd.zuAdressNr	Ganzz. (lang)	8
.....			

Titel : Adr.Ktd.zuAdressNr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / Adr.Ktd.zuPartnerNr Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : Adr.Ktd.zuPartnerNr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / Adr.Ktd.zuAnschrNr Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : Adr.Ktd.zuAnschrNr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5 5 / Adr.Ktd.zuVerNr Ganzz. (lang) 8

.....

```

Titel      : Adr.Ktd.zuVerNr      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 6   22
/ 6

6         6 / Adr.Ktd.zuUser      Alpha   20st.  20
.....
Titel      : Adr.Ktd.zuUser      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 7   22
/ 7

7         7 / Adr.Ktd.Typ         Alpha    1st.   3
.....
Titel      : Adr.Ktd.Typ         :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 8   22
/ 8

8         8 / Adr.Ktd.Name        Alpha   32st.  32
.....
Titel      : Adr.Ktd.Name        :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 9   22
/ 9

9         9 / Adr.Ktd.Daten       Alpha  160st.  57
.....
Titel      : Adr.Ktd.Daten       :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 10  22
/ 10

```

Teildatensatz Maske : 1 / Adr.Ktd.Hauptdaten

```

2:Adr.Ktd.Nummer      :
3:Adr.Ktd.zuAdressNr  :
4:Adr.Ktd.zuPartnerNr :
5:Adr.Ktd.zuAnschrNr  :
6:Adr.Ktd.zuVerNr     :
7:Adr.Ktd.zuUser      :
8:Adr.Ktd.Typ         :
9:Adr.Ktd.Name        :
10:Adr.Ktd.Daten      :

```

```

Datei              : 109 / Adr.Scrip te
Teildatensatz      : 1 / Adr.Scr.Hauptdaten
Anzahl Felder     : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Adr.Scr.Adressnr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Adr.Scr.Name	Alpha 48stellig	49 0 / 0
3	Adr.Scr.Scriptnummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
		Gesamt	57 Bytes

Datei : 109 / Adr.Scripte
Schlüssel : 1 / Adr/Scr.NummerName
DBA Nummer : 791
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Scr.Hauptdaten	1 / Adr.Scr.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Adr.Scr.Hauptdaten	2 / Adr.Scr.Name	Alpha 48st.

GU

Datei : 109 / Adr.Scripte
Schlüssel : 2 / Adr/Scr.Scriptnr

DBA Nummer : 792
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Scr.Hauptdaten	3 / Adr.Scr.Scriptnummer	Ganzz. (lang)

Datei : 109 / Adr.Scripte
 Verknüpfung : 1 / Adr.Scr->Scripte
 mit Datei : 920 / Scr.Scripte
 über Schlüssel : 1 / Scr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Scr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Adr.Scr.Hauptdaten	3 / Adr.Scr.Scriptnummer	Ganzz. (lang)

Datei : 109 / Adr.Scripte
 Teildatensatz : 1 / Adr.Scr.Hauptdaten
 Felder : 3
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Adr.Scr.Adressnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Adr.Scr.Adressnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Adr.Scr.Name	Alpha 48st.	25
.....			
	Titel : Adr.Scr.Name :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Adr.Scr.Scriptnummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Adr.Scr.Scriptnummer:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		

Teildatensatz Maske : 1 / Adr.Scr.Hauptdaten

2:Adr.Scr.Adressnr :
3:Adr.Scr.Name :
4:Adr.Scr.Scriptnummer:

Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
Teildatensatz : 1 / Ver.Hauptdaten
Anzahl Felder : 30

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	Ver.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
2	Ver.Stichwort	Alpha 20stellig	21	0 / 0
3	Ver.Gruppe	Alpha 20stellig	21	0 / 0
4	Ver.Sachbearbeiter	Alpha 20stellig	21	0 / 0
5	Ver.ProvisionProz	Gleitkomma	8	0 / 0
6	Ver.Anrede	Alpha 40stellig	41	0 / 0
7	Ver.Name	Alpha 40stellig	41	0 / 0
8	Ver.Zusatz	Alpha 40stellig	41	0 / 0
9	Ver.Straáe	Alpha 40stellig	41	0 / 0
10	Ver.LKZ	Alpha 3stellig	4	0 / 0
11	Ver.PLZ	Alpha 12stellig	13	0 / 0
12	Ver.Postfach.PLZ	Alpha 12stellig	13	0 / 0
13	Ver.Postfach	Alpha 12stellig	13	0 / 0
14	Ver.Ort	Alpha 40stellig	41	0 / 0
15	Ver.Telefon1	Alpha 32stellig	33	0 / 0
16	Ver.Telefon2	Alpha 32stellig	33	0 / 0
17	Ver.Telefax	Alpha 32stellig	33	0 / 0
18	Ver.eMail	Alpha 80stellig	81	0 / 0
19	Ver.Website	Alpha 160stellig	161	0 / 0
20	Ver.Briefanrede	Alpha 64stellig	65	0 / 0
21	Ver.Briefgruppe	Alpha 8stellig	9	0 / 0
22	Ver.Bemerkung	Alpha 128stellig	129	0 / 0
23	Ver.Adressnummer	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
24	Ver.ServiceKey	Alpha 250stellig	251	0 / 0
25	Ver.SperreYN	Logisch	1	0 / 0
26	Ver.Sperrvermerk	Alpha 64stellig	65	0 / 0
27	Ver.OutlookStore1	Alpha 250stellig	251	0 / 0
28	Ver.OutlookStore2	Alpha 250stellig	251	0 / 0
29	Ver.OutlookCalendar	Alpha 200stellig	201	0 / 0
30	Ver.ProvisionProTJN	Logisch	1	0 / 0

Gesamt 1892 Bytes

Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
Teildatensatz : 2 / Ver.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Ver.Anlage.Datum	Datum	4	0 / 0
2	Ver.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0
3	Ver.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
Gesamt			29 Bytes	

Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
Schlüssel : 1 / Ver/Nummer
DBA Nummer : 117
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ver.Hauptdaten	1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei	:	110 / Ver.VertreterVerband
Schlüssel	:	2 / Ver/Stichwort
DBA Nummer	:	118
Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ver.Hauptdaten	2 / Ver.Stichwort	Alpha 20st.

GU

Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
 Schlüssel : 3 / Ver/Name
 DBA Nummer : 119
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ver.Hauptdaten	7 / Ver.Name	Alpha 20st.

GU

Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
 Verknüpfung : 1 / Ver->Land
 mit Datei : 812 / Lnd.Länder
 über Schlüssel : 1 / Lnd/Kürzel

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lnd.Kürzel	Alpha 3st. G

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ver.Hauptdaten	10 / Ver.LKZ	Alpha 3st. G

Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
 Verknüpfung : 2 / Ver->Provisionstabel
 mit Datei : 111 / Ver.Provisionstabell
 über Schlüssel : 1 / Ver/P.VerKunde

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.P.VerNummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ver.P.Kundennr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ver.Hauptdaten	1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
 Verknüpfung : 3 / Ver->Adresse
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen

über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)
---	--------------------	---------------

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Ver.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 1 / 3 23
/ 3			
2	2 / Ver.Stichwort	Alpha 20st.	20
.....			

Titel : Ver.Stichwort :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 1 / 4 23
/ 4

3 3 / Ver.Gruppe Alpha 20st. 20

.....
Titel : Ver.Gruppe :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 1 / 5 23
/ 5

4 4 / Ver.Sachbearbeiter Alpha 20st. 20

.....
Titel : Ver.Sachbearbeiter :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 1 / 6 23
/ 6

5	5 / Ver.ProvisionProz		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ver.Provision	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 1 / 7 23
/ 7					
6	6 / Ver.Anrede		Alpha	40st.	40
.....					
	Titel : Ver.Anrede	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 1 / 8 23
/ 8					
7	7 / Ver.Name		Alpha	40st.	40
.....					
	Titel : Ver.Name	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 1 / 9 23
/ 9					
8	8 / Ver.Zusatz		Alpha	40st.	40
.....					
	Titel : Ver.Zusatz	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 1 / 10 23
/ 10					
9	9 / Ver.Straáe		Alpha	40st.	40
.....					
	Titel : Ver.Straáe	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 1 / 11 23
/ 11					
10	10 / Ver.LKZ		Alpha	3st.	3
.....					
	Titel : Ver.LKZ	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 1 / 12 23
/ 12					
11	11 / Ver.PLZ		Alpha	12st.	8
.....					
	Titel : Ver.PLZ	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 1 / 13 23
/ 13					
12	12 / Ver.Postfach.PLZ		Alpha	12st.	8
.....					
	Titel : Ver.Postfach.PLZ	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 1 / 14 23
/ 14					
13	13 / Ver.Postfach		Alpha	12st.	10
.....					
	Titel : Ver.Postfach	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 1 / 15 23
/ 15					
14	14 / Ver.Ort		Alpha	40st.	40
.....					
	Titel : Ver.Ort	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 1 / 16 23
/ 16					

15	15 / Ver.Telefon1		Alpha	32st.	32	
.....						
	Titel	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	1 / 17 23
/ 17						
16	16 / Ver.Telefon2		Alpha	32st.	32	
.....						
	Titel	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	1 / 18 23
/ 18						
17	17 / Ver.Telefax		Alpha	32st.	32	
.....						
	Titel	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	1 / 19 23
/ 19						
18	18 / Ver.eMail		Alpha	80st.	57	
.....						
	Titel	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	1 / 20 23
/ 20						
19	19 / Ver.Website		Alpha	160st.	40	
.....						
	Titel	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	1 / 21 23
/ 21						
20	20 / Ver.Briefanrede		Alpha	64st.	57	
.....						
	Titel	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	1 / 22 23
/ 22						
21	21 / Ver.Briefgruppe		Alpha	8st.	8	
.....						
	Titel	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	1 / 23 23
/ 23						

Datei : 111 / Ver.Provisionstabell
Schlüssel : 1 / Ver/P.VerKunde
DBA Nummer : 122
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Ver.P.Hauptdaten	1 / Ver.P.VerNummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ver.P.Hauptdaten	2 / Ver.P.Kundenr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 111 / Ver.Provisionstabelle
Schlüssel      : 2 / Ver/P.Kunde
  DBA Nummer   : 123
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ver.P.Hauptdaten	2 / Ver.P.Kundenr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 111 / Ver.Provisionstabelle
Verknüpfung    : 1 / Ver.P->VertreterVerb
  mit Datei    : 110 / Ver.VertreterVerband
  über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ver.P.Hauptdaten	1 / Ver.P.VerNummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 111 / Ver.Provisionstabelle
Verknüpfung    : 2 / Ver.P->Adresse
  mit Datei    : 100 / Adr.Adressen
  über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ver.P.Hauptdaten	2 / Ver.P.Kundenr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 111 / Ver.Provisionstabelle
Teildatensatz  : 1 / Ver.P.Hauptdaten
  Felder       : 3
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```


Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Ver.P.VerNummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Ver.P.VerNummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 15 / 7 37
/ 7			
2	2 / Ver.P.Kundenr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Ver.P.Kundenr :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 15 / 8 37
/ 8

3 3 / Ver.P.ProvisionProz Gleitkomma 7/ 2

.....

Titel : Ver.P.Provision% :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 15 / 9 37
/ 9

Teildatensatz Maske : 1 / Ver.P.Hauptdaten

7: Ver.P.VerNummer :
8: Ver.P.Kundennr :
9: Ver.P.Provision% :

Datei : 120 / Prj.Projekte
Teildatensatz : 1 / Prj.Hauptdaten
Anzahl Felder : 17

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Prj.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Prj.Stichwort	Alpha 20stellig	21	0 /	0
3	Prj.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
4	Prj.Adressnummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
5	Prj.Termin.Start	Datum	4	0 /	0
6	Prj.Termin.Ende	Datum	4	0 /	0
7	Prj.Wartungsintervall	Alpha 2stellig	3	0 /	0
8	Prj.Wartung.AME	Alpha 1stellig	2	0 /	0
9	Prj.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 /	0
10	Prj.Wtg.LetztesDatum	Datum	4	0 /	0
11	Prj.Priorität	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
12	Prj.Projektleiter	Alpha 20stellig	21	0 /	0
13	Prj.Team	Alpha 20stellig	21	0 /	0
14	Prj.Adressstichwort	Alpha 20stellig	21	0 /	0
15	Prj.AustauschYN	Logisch	1	0 /	0
16	Prj.AustauschPrjNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
17	Prj.VorlageYN	Logisch	1	0 /	0
	Gesamt		184	Bytes	

Datei : 120 / Prj.Projekte
Teildatensatz : 2 / Prj.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Prj.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0

2	Prj.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0
3	Prj.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
Gesamt			29 Bytes	

Datei	:	120 / Prj.Projekte
Teildatensatz	:	3 / Prj.Custom
Anzahl Felder	:	6

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	Prj.Cust.Wert1	Gleitkomma	8	0 / 0
2	Prj.Cust.Wert2	Gleitkomma	8	0 / 0
3	Prj.Cust.Wert3	Gleitkomma	8	0 / 0
4	Prj.Cust.Wert4	Gleitkomma	8	0 / 0
5	Prj.Cust.Wert5	Gleitkomma	8	0 / 0
6	Prj.Cust.Wert6	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 48 Bytes

Datei : 120 / Prj.Projekte
 Schlüssel : 1 / Prj/Nummer
 DBA Nummer : 459
 Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Hauptdaten	1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 120 / Prj.Projekte
 Schlüssel : 2 / Prj/AdressNr
 DBA Nummer : 460
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Hauptdaten	4 / Prj.Adressnummer	Ganzz. (lang)

Datei : 120 / Prj.Projekte
 Schlüssel : 3 / Prj/Stichwort
 DBA Nummer : 472
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Hauptdaten	2 / Prj.Stichwort	Alpha 20st.

G

Datei : 120 / Prj.Projekte
 Schlüssel : 4 / Prj/Adr.Stichwort
 DBA Nummer : 822
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Hauptdaten	14 / Prj.Adressstichwort	Alpha 20st.
2	1 / Prj.Hauptdaten	1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)

G

Datei : 120 / Prj.Projekte
Schlüssel : 5 / Prj/Austauschnr
DBA Nummer : 397
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Prj.Hauptdaten	16 / Prj.AustauschPrjNr	Ganzz. (lang)
---	--------------------	-------------------------	---------------

```

Datei           :    120 / Prj.Projekte
Verknüpfung     :     1 / Prj->Adresse
    mit Datei   :    100 / Adr.Adressen
    über Schlüssel :     1 / Adr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Hauptdaten	4 / Prj.Adressnummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 120 / Prj.Projekte
Verknüpfung    : 2 / Prj->Stückliste
    mit Datei   : 121 / Prj.Stückliste
    über Schlüssel : 1 / Prj/SL.Nr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Prj.SL.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Prj.SL.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Hauptdaten	1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei           :    120 / Prj.Projekte
Verknüpfung     :     3 / Prj->Stückliste.Ref
    mit Datei   :    121 / Prj.Stückliste
    über Schlüssel :     2 / Prj/SL.Nr.Referenznr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Prj.SL.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 5 / Prj.SL.Referenznr	Alpha 32st. G

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag     : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Hauptdaten	1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 120 / Prj.Projekte
Verknüpfung : 4 / Prj->Positionen
mit Datei : 122 / Prj.Positionen
über Schlüssel : 1 / Prj/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Prj.P.Nummer	Ganzz. (lang)

2	1 / 2 /	Prj.P.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 21 /	Prj.P.SubPosition	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Hauptdaten	1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei	:	120 / Prj.Projekte
Verknüpfung	:	5 / Prj->Zeiten
mit Datei	:	123 / Prj.Zeiten
über Schlüssel	:	1 / Prj/Z.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Prj.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Prj.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 14 / Prj.Z.SubPosition	Ganzz. (kurz)
4	1 / 3 / Prj.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Hauptdaten	1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei	:	120 / Prj.Projekte
Verknüpfung	:	6 / Prj->Erl.Konten
mit Datei	:	451 / Erl.Konten
über Schlüssel	:	5 / Erl/K.Projektnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 25 / Erl.K.Projektnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Hauptdaten	1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei	:	120 / Prj.Projekte
Verknüpfung	:	7 / Prj->Auf.Positionen
mit Datei	:	401 / Auf.Positionen
über Schlüssel	:	15 / Auf/P.Projektnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 62 / Auf.P.Projektnummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Hauptdaten	1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 120 / Prj.Projekte
 Verknüpfung : 8 / Prj->Auf~Positionen
 mit Datei : 411 / Auf~Positionen
 über Schlüssel : 15 / Auf~P.Projektnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 62 / Auf~P.Projektnummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Hauptdaten	1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 120 / Prj.Projekte
 Verknüpfung : 9 / Prj->Ein.Positionen
 mit Datei : 501 / Ein.Positionen
 über Schlüssel : 7 / Ein/P.Projektnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 65 / Ein.P.Projektnummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Hauptdaten	1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 120 / Prj.Projekte
 Verknüpfung : 10 / Prj->Ein~Positionen
 mit Datei : 511 / Ein~Positionen
 über Schlüssel : 7 / Ein~/P.Projektnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 65 / Ein~P.Projektnummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Hauptdaten	1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 120 / Prj.Projekte
 Verknüpfung : 11 / Prj->Material
 mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 über Schlüssel : 31 / Mat/Projektnr

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1 2 / 26 / Mat.EK.Projektnr Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Prj.Hauptdaten	1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)
---	--------------------	----------------	---------------

```

Datei      : 120 / Prj.Projekte
Verknüpfung : 12 / Prj->~Material
  mit Datei : 210 / Mat~Materialdatei
  über Schlüssel : 31 / Mat~Projektnr

```

Pos	Feld	Typ
1	2 / 26 / Mat~EK.Projektnr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Hauptdaten	1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei      : 120 / Prj.Projekte
Teildatensatz : 1 / Prj.Hauptdaten
  Felder    : 16
  Texte     : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Prj.Nummer :		
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Prj.Stichwort	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Prj.Stichwort :		
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Prj.Bemerkung	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : Prj.Bemerkung :		
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / Prj.Adressnummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Prj.Adressnummer :		
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5			
5	5 / Prj.Termin.Start	Datum	8
.....			
	Titel : Prj.Termin.Start :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						
6		6 / Prj.Termin.Ende	Datum		8	
.....						
Titel	:	Prj.Termin.Ende	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		7 / Prj.Wartungsintervall	Alpha	2st.	2	
.....						
Titel	:	Prj.Wartungsintervall:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / Prj.Wartung.AME	Alpha	1st.	1	
.....						
Titel	:	Prj.Wartung.AME	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / Prj.Löschmarker	Alpha	1st.	1	
.....						
Titel	:	Prj.Löschmarker	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / Prj.Wtg.LetztesDatum	Datum		8	
.....						

```

Titel      : Prj.Wtg.LetztesDatum:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 11   22
/ 11

11      11 / Prj.Priorität           Ganzz. (kurz)  4
.....
Titel      : Prj.Priorität           :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 12   22
/ 12

12      12 / Prj.Projektleiter       Alpha   20st.  20
.....
Titel      : Prj.Projektleiter       :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 13   22
/ 13

13      13 / Prj.Team                Alpha   20st.  20
.....
Titel      : Prj.Team                :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 14   22
/ 14

14      14 / Prj.Adressstichwort     Alpha   20st.  20
.....
Titel      : Prj.Adressstichwort :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 15   22
/ 15

15      15 / Prj.AustauschYN         Logisch          1
.....
Titel      : Prj.AustauschYN         :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 16   22
/ 16

16      16 / Prj.AustauschPrjNr      Ganzz. (lang)   8
.....
Titel      : Prj.AustauschPrjNr      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 17   22
/ 17

```

Teildatensatz Maske : 1 / Prj.Hauptdaten

```

2:Prj.Nummer      :
3:Prj.Stichwort   :
4:Prj.Bemerkung   :
5:Prj.Adressnummer :
6:Prj.Termin.Start :
7:Prj.Termin.Ende :
8:Prj.Wartungsintervall:
9:Prj.Wartung.AME :
10:Prj.Löschmarker :
11:Prj.Wtg.LetztesDatum:
12:Prj.Priorität  :
13:Prj.Projektleiter :
14:Prj.Team       :
15:Prj.Adressstichwort :
16:Prj.AustauschYN :

```

17:Prj.AustauschPrjNr :

Datei	:	120 / Prj.Projekte
Teildatensatz	:	2 / Prj.Protokoll
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	2
Fensterebene	:	0

Datei	:	120 / Prj.Projekte
Teildatensatz	:	3 / Prj.Custom
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	3
Fensterebene	:	0

Datei : 121 / Prj.Stückliste
 Teildatensatz : 1 / Prj.SL.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Prj.SL.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Prj.SL.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Prj.SL.Bemerkung	Alpha 32stellig	33	0 /	0
4	Prj.SL.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
5	Prj.SL.Referenznr	Alpha 32stellig	33	0 /	0
6	Prj.SL.Menge	Gleitkomma	8	0 /	0
7	Prj.SL.MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
Gesamt			93	Bytes	

Datei : 121 / Prj.Stückliste
 Teildatensatz : 2 / Prj.SL.Artikel
 Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Prj.SL.ArtikelNr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
Gesamt			41	Bytes	

Datei : 121 / Prj.Stückliste
 Teildatensatz : 3 / Prj.SL.Material
 Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Prj.SL.Dicke	Gleitkomma	8	0 /	0
2	Prj.SL.Breite	Gleitkomma	8	0 /	0
3	Prj.SL.Länge	Gleitkomma	8	0 /	0
4	Prj.SL.Gewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
Gesamt			32	Bytes	

Datei : 121 / Prj.Stückliste
 Teildatensatz : 4 / Prj.SL.Verpackung
 Anzahl Felder : 8

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Prj.SL.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	Prj.SL.Skizzennummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Prj.SL.VpgText1	Alpha 64stellig	65	0 /	0

4	Prj.SL.VpgText2	Alpha	64stellig	65	0 /	0
5	Prj.SL.VpgText3	Alpha	64stellig	65	0 /	0
6	Prj.SL.VpgText4	Alpha	64stellig	65	0 /	0
7	Prj.SL.VpgText5	Alpha	64stellig	65	0 /	0
8	Prj.Sl.VpgText6	Alpha	64stellig	65	0 /	0

Gesamt

394 Bytes

Datei : 121 / Prj.Stückliste

Schlüssel : 1 / Prj/SL.Nr
 DBA Nummer : 613
 Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.SL.Hauptdaten	1 / Prj.SL.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Prj.SL.Hauptdaten	2 / Prj.SL.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 121 / Prj.Stückliste
 Schlüssel : 2 / Prj/SL.Nr.Referenznr
 DBA Nummer : 652
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.SL.Hauptdaten	1 / Prj.SL.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Prj.SL.Hauptdaten	5 / Prj.SL.Referenznr	Alpha 32st.

G

Datei : 121 / Prj.Stückliste
 Verknüpfung : 1 / Prj.SL->Projekt
 mit Datei : 120 / Prj.Projekte
 über Schlüssel : 1 / Prj/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.SL.Hauptdaten	1 / Prj.SL.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 121 / Prj.Stückliste
 Verknüpfung : 2 / Prj.SL->Artikel
 mit Datei : 250 / Art.Artikel
 über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Prj.SL.Artikel	1 / Prj.SL.ArtikelNr	Alpha 40st. G

Datei : 121 / Prj.Stückliste
Verknüpfung : 3 / Prj.SL->Etikett
mit Datei : 840 / Eti.Etiketten
über Schlüssel : 1 / Eti/Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

```

1      1 / 1 / Eti.Nummer          Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz          Feld          Typ

1    4 / Prj.SL.Verpackung      1 / Prj.SL.Etikettentyp  Ganzz. (kurz)

Datei              :    121 / Prj.Stückliste
Verknüpfung        :      4 / Prj.SL->Skizze
  mit Datei        :    829 / Skz.Skizzen
  über Schlüssel   :      1 / Skz\Nummer

    Pos  Feld          Typ

    1    1 / 1 / Skz.Nummer          Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz          Feld          Typ

1    4 / Prj.SL.Verpackung      2 / Prj.SL.Skizzennummer  Ganzz. (kurz)

Datei              :    121 / Prj.Stückliste
Teildatensatz      :      1 / Prj.SL.Hauptdaten
  Felder           :      4
  Texte            :      0
  Eingabeseite     :      1
  Fensterebene     :      0

Pos  Feld          Feldtyp          VK/NK
Attribute

1    1 / Prj.SL.Nummer          Ganzz. (lang)      8
.....
Titel      : Prj.SL.Nummer          :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen      : 0 / 2    22
/ 2

2    2 / Prj.SL.lfdNr          Ganzz. (kurz)      4
.....
Titel      : Prj.SL.lfdNr          :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen      : 0 / 3    22
/ 3

3    3 / Prj.SL.Bemerkung      Alpha    32st.    32
.....
Titel      : Prj.SL.Bemerkung      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen      : 0 / 4    22
/ 4

4    4 / Prj.SL.Stückzahl      Ganzz. (lang)      8
.....
Titel      : Prj.SL.Stückzahl      :

```

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

Teildatensatz Maske : 1 / Prj.SL.Hauptdaten

2:Prj.SL.Nummer :
3:Prj.SL.lfdNr :
4:Prj.SL.Bemerkung :
5:Prj.SL.Stückzahl :

Datei : 121 / Prj.Stückliste
Teildatensatz : 2 / Prj.SL.Artikel

```

Felder          :      0
Texte           :      0
Eingabeseite    :      2
Fensterebene    :      0

```

```

Datei           :    121 / Prj.Stückliste
Teildatensatz   :       3 / Prj.SL.Material
  Felder        :       0
  Texte         :       0
  Eingabeseite  :       3
  Fensterebene  :       0

```

```

Datei           :    121 / Prj.Stückliste
Teildatensatz   :       4 / Prj.SL.Verpackung
  Felder        :       0
  Texte         :       0
  Eingabeseite  :       4
  Fensterebene  :       0

```

```

Datei           :    122 / Prj.Positionen
Teildatensatz   :       1 / Prj.P.Hauptdaten
  Anzahl Felder :      23

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Prj.P.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0	0
2	Prj.P.Position	Ganzz. (kurz)	2	0	0
3	Prj.P.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65	0	0
4	Prj.P.Dauer	Gleitkomma	8	0	0
5	Prj.P.Dauer.Intern	Gleitkomma	8	0	0
6	Prj.P.Dauer.Extern	Gleitkomma	8	0	0
7	Prj.P.Priorität	Ganzz. (kurz)	2	0	0
8	Prj.P.WiedervorlUser	Alpha 250stellig	251	0	0
9	Prj.P.Dauer.Angebot	Gleitkomma	8	0	0
10	Prj.P.Datum.Start	Datum	4	0	0
11	Prj.P.Datum.Ende	Datum	4	0	0
12	Prj.P.Status	Ganzz. (kurz)	2	0	0
13	Prj.P.zuPosition	Ganzz. (kurz)	2	0	0
14	Prj.P.zuProjekt	Ganzz. (lang)	4	0	0
15	Prj.P.Referenznr	Alpha 32stellig	33	0	0
16	Prj.P.AustauschPos	Ganzz. (kurz)	2	0	0
17	Prj.P.AustauschID	Ganzz. (lang)	4	0	0
18	Prj.P.ZusKosten	Gleitkomma	8	0	0
19	Prj.P.ZusKosten.Plan	Gleitkomma	8	0	0
20	Prj.P.PrioritätDatum	Datum	4	0	0
21	Prj.P.SubPosition	Ganzz. (kurz)	2	0	0
22	Prj.P.Stichwort	Alpha 20stellig	21	0	0
23	Prj.P.zuSubPosition	Ganzz. (kurz)	2	0	0

```

Gesamt                      456 Bytes

```

Datei : 122 / Prj.Positionen
Teildatensatz : 2 / Prj.P.Protokoll
Anzahl Felder : 10

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	Prj.P.Anlage.Datum	Datum	4	0 / 0
2	Prj.P.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0
3	Prj.P.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
4	Prj.P.Lösch.Datum	Datum	4	0 / 0
5	Prj.P.Lösch.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
6	Prj.P.Lösch.Grund	Alpha 32stellig	33	0 / 0
7	Prj.P.Lösch.Zeit	Zeit	4	0 / 0
8	Prj.P.Status.Datum	Datum	4	0 / 0
9	Prj.P.Status.Zeit	Zeit	4	0 / 0
10	Prj.P.Status.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
Gesamt			120 Bytes	

Datei : 122 / Prj.Positionen
 Teildatensatz : 3 / Prj.P.Custom
 Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Prj.P.Cust.Num01	Gleitkomma	8	0 /	0
2	Prj.P.Cust.Num02	Gleitkomma	8	0 /	0
Gesamt			16 Bytes		

Datei : 122 / Prj.Positionen
 Schlüssel : 1 / Prj/P.Nummer
 DBA Nummer : 802
 Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.P.Hauptdaten	1 / Prj.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Prj.P.Hauptdaten	2 / Prj.P.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Prj.P.Hauptdaten	21 / Prj.P.SubPosition	Ganzz. (kurz)

Datei : 122 / Prj.Positionen
 Schlüssel : 2 / Prj/P.Priorität
 DBA Nummer : 831
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.P.Hauptdaten	7 / Prj.P.Priorität	Ganzz. (kurz)
2	1 / Prj.P.Hauptdaten	20 / Prj.P.PrioritätDatum	Datum R

Datei : 122 / Prj.Positionen
 Schlüssel : 3 / Prj/P.Nummer_Bez
 DBA Nummer : 832
 Anzahl Felder : 2

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.P.Hauptdaten	1 / Prj.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Prj.P.Hauptdaten	3 / Prj.P.Bezeichnung	Alpha 20st.

G

Datei : 122 / Prj.Positionen
 Schlüssel : 4 / Prj/P.Status
 DBA Nummer : 970
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.P.Hauptdaten	12 / Prj.P.Status	Ganzz. (kurz)

Datei : 122 / Prj.Positionen
 Schlüssel : 5 / Prj/P.Referenznr
 DBA Nummer : 990
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.P.Hauptdaten	15 / Prj.P.Referenznr	Alpha 32st.

GU

Datei : 122 / Prj.Positionen
 Schlüssel : 6 / Prj/P.DatumStart
 DBA Nummer : 549
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.P.Hauptdaten	10 / Prj.P.Datum.Start	Datum

Datei : 122 / Prj.Positionen
 Schlüssel : 7 / Prj/P.DatumEnde
 DBA Nummer : 551
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.P.Hauptdaten	11 / Prj.P.Datum.Ende	Datum

Datei : 122 / Prj.Positionen
 Schlüssel : 8 / Prj/P.Anlagedatum
 DBA Nummer : 1062
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Prj.P.Protokoll	1 / Prj.P.Anlage.Datum	Datum

Datei : 122 / Prj.Positionen
Schlüssel : 9 / Prj/P.Stichwort
DBA Nummer : 1069
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / Prj.P.Hauptdaten 22 / Prj.P.Stichwort Alpha 20st.
GU

Datei : 122 / Prj.Positionen
Schlüssel : 10 / Prj/P.Custom.1
DBA Nummer : 1169
Anzahl Felder : 0
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 122 / Prj.Positionen
Schlüssel : 11 / Prj/P.Custom.2
DBA Nummer : 1170
Anzahl Felder : 0
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 122 / Prj.Positionen
Schlüssel : 12 / Prj/P.Custom.3
DBA Nummer : 1171
Anzahl Felder : 0
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 122 / Prj.Positionen
Verknüpfung : 1 / Prj.P->Zeiten
mit Datei : 123 / Prj.Zeiten
über Schlüssel : 1 / Prj/Z.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Prj.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Prj.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 14 / Prj.Z.SubPosition	Ganzz. (kurz)
4	1 / 3 / Prj.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.P.Hauptdaten	1 / Prj.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Prj.P.Hauptdaten	2 / Prj.P.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Prj.P.Hauptdaten	21 / Prj.P.SubPosition	Ganzz. (kurz)

Datei : 122 / Prj.Positionen
Verknüpfung : 2 / Prj.P->Projekte
mit Datei : 120 / Prj.Projekte
über Schlüssel : 1 / Prj/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.P.Hauptdaten	1 / Prj.P.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 122 / Prj.Positionen
Verknüpfung : 3 / Prj.P->Status
mit Datei : 850 / Stt.Status
über Schlüssel : 1 / Stt/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Stt.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.P.Hauptdaten	12 / Prj.P.Status	Ganzz. (kurz)

Datei : 122 / Prj.Positionen
Teildatensatz : 1 / Prj.P.Hauptdaten
Felder : 9
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Prj.P.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Prj.P.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Prj.P.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Prj.P.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Prj.P.Bezeichnung	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : Prj.P.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / Prj.P.Dauer	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Prj.P.Dauer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5			

5	5 / Prj.P.Dauer.Intern	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Prj.P.Dauer.Intern :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6	22
/ 6				
6	6 / Prj.P.Dauer.Extern	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Prj.P.Dauer.Extern :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7	22
/ 7				
7	7 / Prj.P.Priorität	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Prj.P.Priorität :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8	22
/ 8				
8	8 / Prj.P.WiedervorlUser	Alpha 250st.	20	
.....				
	Titel : Prj.P.WiedervorlUser:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	22
/ 9				

9 9 / Prj.P.Dauer.Angebot Gleitkomma 8/ 0

 Titel : Prj.P.Duer.Angebot :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 10 22
 / 10

Teildatensatz Maske : 1 / Prj.P.Hauptdaten

2:Prj.P.Nummer :
 3:Prj.P.Position :
 4:Prj.P.Bezeichnung :
 5:Prj.P.Dauer :
 6:Prj.P.Dauer.Intern :
 7:Prj.P.Dauer.Extern :
 8:Prj.P.Priorität :
 9:Prj.P.WiedervorlUser:
 10:Prj.P.Duer.Angebot :

Datei : 122 / Prj.Positionen
 Teildatensatz : 2 / Prj.P.Protokoll
 Felder : 0
 Texte : 0
 Eingabeseite : 2
 Fensterenebene : 0

Datei : 122 / Prj.Positionen
 Teildatensatz : 3 / Prj.P.Custom
 Felder : 0
 Texte : 0
 Eingabeseite : 3
 Fensterenebene : 0

Datei : 123 / Prj.Zeiten
 Teildatensatz : 1 / Prj.Z.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 17

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Prj.Z.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Prj.Z.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Prj.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Prj.Z.Start.Datum	Datum	4	0 /	0
5	Prj.Z.Start.Zeit	Zeit	4	0 /	0
6	Prj.Z.End.Datum	Datum	4	0 /	0
7	Prj.Z.End.Zeit	Zeit	4	0 /	0
8	Prj.Z.Dauer	Gleitkomma	8	0 /	0
9	Prj.Z.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 /	0

10	Prj.Z.User	Alpha	20stellig	21	0 /	0
11	Prj.Z.Dauer.Plan	Gleitkomma		8	0 /	0
12	Prj.Z.ZusKosten	Gleitkomma		8	0 /	0
13	Prj.Z.ZusKosten.Plan	Gleitkomma		8	0 /	0
14	Prj.Z.SubPosition	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
15	Prj.Z.ZuAuftragsnr	Ganzz.	(lang)	4	0 /	0
16	Prj.Z.ZuAuftragsPos	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
17	Prj.Z.Artikelnr	Alpha	40stellig	41	0 /	0
Gesamt				191 Bytes		

```

Datei          : 123 / Prj.Zeiten
Teildatensatz  : 2 / Prj.Z.Protokoll
Anzahl Felder  : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Prj.Z.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Prj.Z.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Prj.Z.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

```

Datei          : 123 / Prj.Zeiten
Teildatensatz  : 3 / Prj.Z.Custom
Anzahl Felder  : 1

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Prj.Z.Cust.Sort	Alpha 25stellig	26 0 / 0
Gesamt			26 Bytes

```

Datei          : 123 / Prj.Zeiten
Schlüssel      : 1 / Prj/Z.Nummer
DBA Nummer     : 806
Anzahl Felder  : 4 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Z.Hauptdaten	1 / Prj.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Prj.Z.Hauptdaten	2 / Prj.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Prj.Z.Hauptdaten	14 / Prj.Z.SubPosition	Ganzz. (kurz)
4	1 / Prj.Z.Hauptdaten	3 / Prj.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 123 / Prj.Zeiten
Schlüssel      : 2 / Prj/Z.StartDatumZeit
DBA Nummer     : 454
Anzahl Felder  : 2
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Z.Hauptdaten	4 / Prj.Z.Start.Datum	Datum
2	1 / Prj.Z.Hauptdaten	5 / Prj.Z.Start.Zeit	Zeit

```

Datei          : 123 / Prj.Zeiten
Schlüssel      : 3 / Prj/Z.UserDatum

```

DBA Nummer : 1136
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Z.Hauptdaten	10 / Prj.Z.User	Alpha 20st.
2	1 / Prj.Z.Hauptdaten	4 / Prj.Z.Start.Datum	Datum

```

Datei          : 123 / Prj.Zeiten
Verknüpfung    : 1 / Prj.Z->Positionen
mit Datei      : 122 / Prj.Positionen
über Schlüssel : 1 / Prj/P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Prj.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Prj.P.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 21 / Prj.P.SubPosition	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Z.Hauptdaten	1 / Prj.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Prj.Z.Hauptdaten	2 / Prj.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Prj.Z.Hauptdaten	14 / Prj.Z.SubPosition	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 123 / Prj.Zeiten
Verknüpfung    : 2 / Prj.Z->Projekte
mit Datei      : 120 / Prj.Projekte
über Schlüssel : 1 / Prj/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Z.Hauptdaten	1 / Prj.Z.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 123 / Prj.Zeiten
Verknüpfung    : 3 / Prj.Z->Artikel
mit Datei      : 250 / Art.Artikel
über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prj.Z.Hauptdaten	17 / Prj.Z.Artikelnr	Alpha 40st. G

```

Datei          : 123 / Prj.Zeiten
Teildatensatz  : 1 / Prj.Z.Hauptdaten

```

Felder : 10
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Prj.Z.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			

Titel	: Prj.Z.Nummer	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 2	22	
/ 2							
2	2 / Prj.Z.Position		Ganzz. (kurz)	4			
.....							
Titel	: Prj.Z.Position	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 3	22	
/ 3							
3	3 / Prj.Z.lfdNr		Ganzz. (kurz)	4			
.....							
Titel	: Prj.Z.lfdNr	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 4	22	
/ 4							
4	4 / Prj.Z.Start.Datum		Datum	8			
.....							
Titel	: Prj.Z.Start.Datum	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22	
/ 5							
5	5 / Prj.Z.Start.Zeit		Zeit	5			
.....							
Titel	: Prj.Z.Start.Zeit	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22	
/ 6							
6	6 / Prj.Z.End.Datum		Datum	8			
.....							
Titel	: Prj.Z.End.Datum	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22	
/ 7							
7	7 / Prj.Z.End.Zeit		Zeit	5			
.....							
Titel	: Prj.Z.End.Zeit	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22	
/ 8							
8	8 / Prj.Z.Dauer		Gleitkoma	7/ 2			
.....							
Titel	: Prj.Z.Dauer	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22	
/ 9							
9	9 / Prj.Z.Bemerkung		Alpha 64st.	57			
.....							
Titel	: Prj.Z.Bemerkung	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22	
/ 10							
10	10 / Prj.Z.User		Alpha 20st.	20			
.....							
Titel	: Prj.Z.User	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22	
/ 11							

Teildatensatz Maske : 1 / Prj.Z.Hauptdaten

2:Prj.Z.Nummer :
3:Prj.Z.Position :
4:Prj.Z.lfdNr :
5:Prj.Z.Start.Datum :
6:Prj.Z.Start.Zeit :
7:Prj.Z.End.Datum :
8:Prj.Z.End.Zeit :
9:Prj.Z.Dauer :
10:Prj.Z.Bemerkung :
11:Prj.Z.User :

Datei : 123 / Prj.Zeiten
Teildatensatz : 2 / Prj.Z.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 123 / Prj.Zeiten
Teildatensatz : 3 / Prj.Z.Custom

```

Felder      :      0
Texte       :      0
Eingabeseite :      3
Fensterebene :      0

```

```

Datei      : 130 / LfE.LieferErklaerung
Teildatensatz :      1 / LfE.Hauptdaten
  Anzahl Felder :      10

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	LfE.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	LfE.Lieferantennr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
3	LfE.Type	Alpha 1stellig	2 0 / 0
4	LfE.KumulierungYN	Logisch	1 0 / 0
5	LfE.Gueltig.Ab	Datum	4 0 / 0
6	LfE.Gueltig.Bis	Datum	4 0 / 0
7	LfE.Unterzeichner	Alpha 32stellig	33 0 / 0
8	LfE.Einkaufsnr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
9	LfE.Einkaufspos	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
10	LfE.LieferantenSW	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			79 Bytes

```

Datei      : 130 / LfE.LieferErklaerung
Teildatensatz :      2 / LfE.Protokoll
  Anzahl Felder :      3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	LfE.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	LfE.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	LfE.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

```

Datei      : 130 / LfE.LieferErklaerung
Schlüssel   :      1 / LfE/Nummer
  DBA Nummer : 996
  Anzahl Felder :      1 (eindeutig)
  Listeneintrag :      J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / LfE.Hauptdaten	1 / LfE.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei      : 130 / LfE.LieferErklaerung

```


Schlüssel : 2 / LfE/LieferantennrAb
DBA Nummer : 998
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / LfE.Hauptdaten	2 / LfE.Lieferantennr	Ganzz. (lang)
2	1 / LfE.Hauptdaten	5 / LfE.Gültig.Ab	Datum

Datei : 130 / LfE.LieferErklaerung
 Schlüssel : 3 / LfE/LieferantenSWTyp
 DBA Nummer : 1097
 Anzahl Felder : 3
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / LfE.Hauptdaten	10 / LfE.LieferantenSW	Alpha 20st.
GU			
2	1 / LfE.Hauptdaten	3 / LfE.Type	Alpha 1st.
GU			
3	1 / LfE.Hauptdaten	1 / LfE.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 130 / LfE.LieferErklaerung
 Verknüpfung : 1 / LfE->Intrastat
 mit Datei : 131 / LfE.Strukturnummern
 über Schlüssel : 1 / LfE/.S.NrStruktur

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / LfE.S.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / LfE.S.Intrastatnr	Alpha 16st. GU

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / LfE.Hauptdaten	1 / LfE.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 130 / LfE.LieferErklaerung
 Verknüpfung : 2 / LfE->Lieferant
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / LfE.Hauptdaten	2 / LfE.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

Datei : 130 / LfE.LieferErklaerung
 Verknüpfung : 3 / LfE->Bestellkopf
 mit Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
 über Schlüssel : 1 / Ein/Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1 1 / 1 / Ein.Nummer Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / LfE.Hauptdaten	8 / LfE.Einkaufsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 130 / LfE.LieferErklaerung
 Verknüpfung : 4 / LfE->Bestellpos
 mit Datei : 501 / Ein.Positionen
 über Schlüssel : 1 / Ein/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / LfE.Hauptdaten	8 / LfE.Einkaufsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / LfE.Hauptdaten	9 / LfE.Einkaufspos	Ganzz. (kurz)

Datei : 130 / LfE.LieferErklaerung
 Verknüpfung : 5 / LfE->~Bestellkopf
 mit Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
 über Schlüssel : 1 / Ein~Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein~Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / LfE.Hauptdaten	8 / LfE.Einkaufsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 130 / LfE.LieferErklaerung
 Verknüpfung : 6 / LfE->~Bestellpos
 mit Datei : 511 / Ein~Positionen
 über Schlüssel : 1 / Ein~/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein~P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / LfE.Hauptdaten	8 / LfE.Einkaufsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / LfE.Hauptdaten	9 / LfE.Einkaufspos	Ganzz. (kurz)

Datei : 130 / LfE.LieferErklaerung
 Verknüpfung : 7 / LfE->Material

mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
über Schlüssel : 41 / Mat/LfErklaerung

Pos	Feld	Typ
1	3 / 12 / Mat.LfENr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / LfE.Hauptdaten	1 / LfE.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 130 / LfE.LieferErklaerung
Verknüpfung : 8 / LfE->~Material
mit Datei : 210 / Mat~Materialdatei
über Schlüssel : 41 / Mat~LfErklaerung

Pos	Feld	Typ
1	3 / 12 / Mat^LfENr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / LfE.Hauptdaten	1 / LfE.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 130 / LfE.LieferErklaerung
Teildatensatz : 1 / LfE.Hauptdaten
Felder : 7
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / LfE.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : LfE.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / LfE.Lieferantennr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : LfE.Lieferantennr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / LfE.Type	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : LfE.Type :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / LfE.KumulierungYN	Logisch	1
.....			
	Titel : LfE.KummilierungYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5			

5	5 / LfE.Gültig.Ab		Datum	8	
.....					
	Titel	:	LfE.Gültig.Ab	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6				
6	6 / LfE.Gültig.Bis		Datum	8	
.....					
	Titel	:	LfE.Gültig.Bis	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7				
7	7 / LfE.Unterzeichner		Alpha	32st.	32
.....					
	Titel	:	LfE.Unterzeichner	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8				

Teildatensatz Maske : 1 / LfE.Hauptdaten

```

2:LfE.Nummer      :
3:LfE.Lieferantenr :
4:LfE.Typ         :
5:LfE.KummilierungYN :
6:LfE.Gültig.Ab   :
7:LfE.Gültig.Bis  :
8:LfE.Unterzeichner :

```

```

Datei      : 130 / LfE.LieferErklaerung
Teildatensatz : 2 / LfE.Protokoll
  Felder    : 0
  Texte     : 0
  Eingabeseite : 2
  Fensterebene : 0

```

```

Datei      : 131 / LfE.Strukturnummern
Teildatensatz : 1 / LfE.S.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 2

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	LfE.S.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	LfE.S.Intrastatnr	Alpha 16stellig	17 0 / 0
Gesamt			21 Bytes

```

Datei      : 131 / LfE.Strukturnummern
Schlüssel  : 1 / LfE/.S.NrStruktur
  DBA Nummer : 995
  Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / LfE.S.Hauptdaten	1 / LfE.S.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / LfE.S.Hauptdaten	2 / LfE.S.Intrastatnr	Alpha 16st.

GU

```

Datei      : 131 / LfE.Strukturnummern
Teildatensatz : 1 / LfE.S.Hauptdaten
  Felder    : 0
  Texte     : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```


Datei : 160 / Rso.Ressourcen
Teildatensatz : 1 / Rso.Hauptdaten
Anzahl Felder : 13

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)	2
2	Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)	2

Ein/Ausgabeberechtigung

0 / 0

0 / 0

3	Rso.Abteilung	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
4	Rso.Stichwort	Alpha 20stellig	21	0 / 0
5	Rso.Bezeichnung1	Alpha 64stellig	65	0 / 0
6	Rso.Bezeichnung2	Alpha 64stellig	65	0 / 0
7	Rso.PreisProH	Gleitkomma	8	0 / 0
8	Rso.PreisProAusfallH	Gleitkomma	8	0 / 0
9	Rso.MengeProH	Gleitkomma	8	0 / 0
10	Rso.MEHProH	Alpha 8stellig	9	0 / 0
11	Rso.autoLaufzeitYN	Logisch	1	0 / 0
12	Rso.autoPlanungstyp	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
13	Rso.Kostenstelle	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
Gesamt			197 Bytes	

Datei : 160 / Rso.Ressourcen
 Teildatensatz : 2 / Rso.Maschinendaten
 Anzahl Felder : 12

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Rso.Hersteller	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
2	Rso.Kundendienst	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
3	Rso.Baujahr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
4	Rso.Seriennummer	Alpha 20stellig	21	0 / 0
5	Rso.Zeichnungsnr	Alpha 16stellig	17	0 / 0
6	Rso.ZeichnungsVers	Alpha 5stellig	6	0 / 0
7	Rso.LeistungKWatt	Gleitkomma	8	0 / 0
8	Rso.Abmessung	Alpha 20stellig	21	0 / 0
9	Rso.Änderungstext	Alpha 32stellig	33	0 / 0
10	Rso.Zusatztext	Alpha 32stellig	33	0 / 0
11	Rso.Aktionstyp	Alpha 6stellig	7	0 / 0
12	Rso.CO2ProT	Gleitkomma	8	0 / 0
Gesamt			164 Bytes	

Datei : 160 / Rso.Ressourcen
 Teildatensatz : 3 / Rso.Werkzeugdaten
 Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
		Gesamt	0 Bytes

Datei : 160 / Rso.Ressourcen
 Teildatensatz : 4 / Rso.Personaldaten
 Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Rso.PersonalID	Ganzz. (lang)	4	0 / 0

2	Rso.Personal.Code	Alpha	16stellig	17	0 / 0
		Gesamt		21 Bytes	

Datei	:	160 / Rso.Ressourcen
Teildatensatz	:	5 / Rso.Laufzeitberechnung
Anzahl Felder	:	15

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
	Ein/Ausgabeberechtigung		

1	Rso.t_Rüstbasis	Gleitkomma	8	0 / 0
2	Rso.t_RüstJeInputStk	Gleitkomma	8	0 / 0
3	Rso.t_RüstJeInputLfd	Gleitkomma	8	0 / 0
4	Rso.t_Prodbasis	Gleitkomma	8	0 / 0
5	Rso.t_ProdJeOutStk	Gleitkomma	8	0 / 0
6	Rso.t_ProdJeOutLfd	Gleitkomma	8	0 / 0
7	Rso.t_Absetzbasis	Gleitkomma	8	0 / 0
8	Rso.t_AbsetzJeInpStk	Gleitkomma	8	0 / 0
9	Rso.t_AbsetzJeInpLfd	Gleitkomma	8	0 / 0
10	Rso.t_AbsetzJeOutVPE	Gleitkomma	8	0 / 0
11	Rso.t_AbsetzJeOutStk	Gleitkomma	8	0 / 0
12	Rso.t_AbsetzJeOutLfd	Gleitkomma	8	0 / 0
13	Rso.t_Messerbau	Gleitkomma	8	0 / 0
14	Rso.t_Längenänderung	Gleitkomma	8	0 / 0
15	Rso.Proz_Besäumen	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 120 Bytes

Datei : 160 / Rso.Ressourcen
Teildatensatz : 6 / Rso.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Rso.Anlage.Datum	Datum	4	0 / 0	
2	Rso.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0	
3	Rso.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0	
Gesamt			29 Bytes		

Datei : 160 / Rso.Ressourcen
Teildatensatz : 7 / Rso.Custom
Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Rso.Cust.Sort	Alpha 40stellig	41	0 / 0	
Gesamt			41 Bytes		

Datei : 160 / Rso.Ressourcen
Schlüssel : 1 / Rso/GrpNummer
DBA Nummer : 176
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Hauptdaten	1 / Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.Hauptdaten	2 / Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 160 / Rso.Ressourcen
Schlüssel : 2 / Rso/Stichwort
DBA Nummer : 195
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / Rso.Hauptdaten 4 / Rso.Stichwort Alpha 10st.
G

Datei : 160 / Rso.Ressourcen
Schlüssel : 3 / Rso/Personal.Code
DBA Nummer : 53
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Rso.Personaldaten	2 / Rso.Personal.Code	Alpha 16st.

G

Datei : 160 / Rso.Ressourcen
Verknüpfung : 1 / Rso->Instandhaltung
mit Datei : 165 / Rso.Instandhaltung
über Schlüssel : 1 / Rso/IHA.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.IHA.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / Rso.IHA.Ressource	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Rso.IHA.WartungYN	Logisch
4	1 / 4 / Rso.IHA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Hauptdaten	1 / Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.Hauptdaten	2 / Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 160 / Rso.Ressourcen
Verknüpfung : 2 / Rso->Abteilung
mit Datei : 821 / Abt.Abteilungen
über Schlüssel : 1 / Abt/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Abt.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Hauptdaten	3 / Rso.Abteilung	Ganzz. (kurz)

Datei : 160 / Rso.Ressourcen
Verknüpfung : 3 / Rso->Ressourcengr

mit Datei : 822 / Rso.Gruppen
über Schlüssel : 1 / Rso/Grp.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Grp.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Hauptdaten	1 / Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 160 / Rso.Ressourcen
Verknüpfung    : 4 / Rso->Hersteller
mit Datei      : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Rso.Maschinendaten	1 / Rso.Hersteller	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 160 / Rso.Ressourcen
Verknüpfung    : 5 / Rso->Kundendienst
mit Datei      : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Rso.Maschinendaten	2 / Rso.Kundendienst	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 160 / Rso.Ressourcen
Verknüpfung    : 6 / Rso->Kalender
mit Datei      : 163 / Rso.Kalender
über Schlüssel : 1 / Rso/Kal.GrpDatum

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Kal.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / Rso.Kal.Datum	Datum

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Hauptdaten	1 / Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)

Datei : 160 / Rso.Ressourcen
Verknüpfung : 7 / Rso->Tabellen
mit Datei : 161 / Rso.Tabellen
über Schlüssel : 1 / Rso\Zus.RsoCodeKey12

Pos Feld

Typ

1	1 /	1 /	Rso.Tab.RessourceGrp	Ganzz. (kurz)
2	1 /	2 /	Rso.Tab.RessourceNr	Ganzz. (kurz)
3	1 /	3 /	Rso.Tab.Code	Alpha 16st. G
4	1 /	4 /	Rso.Tab.Key1	Gleitkomma
5	1 /	5 /	Rso.Tab.Key2	Gleitkomma

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Hauptdaten	1 / Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.Hauptdaten	2 / Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 160 / Rso.Ressourcen
Verknüpfung : 8 / Rso->BAG.Position
mit Datei : 702 / BAG.Positionen
über Schlüssel : 3 / BAG/P.Res.Startpunkt

Pos	Feld	Typ
1	2 / 17 / BAG.P.Ressource.Grp	Ganzz. (kurz)
2	2 / 18 / BAG.P.Ressource	Ganzz. (kurz)
3	2 / 5 / BAG.P.Plan.StartDat	Datum
4	2 / 6 / BAG.P.Plan.StartZeit	Zeit

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Hauptdaten	1 / Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.Hauptdaten	2 / Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 160 / Rso.Ressourcen
Verknüpfung : 9 / Rso->Kostenstelle
mit Datei : 846 / KSt.Kostenstellen
über Schlüssel : 1 / KSt/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / KSt.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Hauptdaten	13 / Rso.Kostenstelle	Ganzz. (lang)

Datei : 160 / Rso.Ressourcen
Verknüpfung : 10 / Rso->Reservierungen
mit Datei : 170 / Rso.Reservierungen
über Schlüssel : 2 / Rso/R.GrpNrStartTerm

Pos	Feld			Typ
1	1 /	2 /	Rso.R.Ressource.Grp	Ganzz. (kurz)
2	1 /	3 /	Rso.R.Ressource.Nr	Ganzz. (kurz)
3	2 /	10 /	Rso.R.Plan.StartDat	Datum
4	2 /	11 /	Rso.R.Plan.StartZeit	Zeit
5	2 /	14 /	Rso.R.Reihenfolge	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Hauptdaten	1 / Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.Hauptdaten	2 / Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 160 / Rso.Ressourcen
Teildatensatz : 1 / Rso.Hauptdaten
Felder : 10
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.Gruppe :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Rso.Abteilung	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.Abteilung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Rso.Stichwort	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Rso.Stichwort :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Rso.Bezeichnung1	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : Rso.Bezeichnung1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Rso.Bezeichnung2	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : Rso.Bezeichnung2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / Rso.PreisProH	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Rso.PreisProH :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 8 22
/ 8

8 8 / Rso.PreisProAusfallH Gleitkomma 7/ 2

.....

Titel : Rso.PreisProAusfallH:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 9 22
/ 9

9 9 / Rso.MengeProH Gleitkomma 7/ 2

.....

Titel : Rso.Menge\h :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 10 22
/ 10

10 10 / Rso.MEHProH Alpha 8st. 8

.....

Titel : Rso.MEH\h :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 11 22
/ 11

Teildatensatz Maske : 1 / Rso.Hauptdaten

2:Rso.Gruppe :

3:Rso.Nummer :

4:Rso.Abteilung :

```

5:Rso.Stichwort      :
6:Rso.Bezeichnung1   :
7:Rso.Bezeichnung2   :
8:Rso.PreisProH       :
9:Rso.PreisProAusfallH:
10:Rso.Menge\h        :
11:Rso.MEH\h          :

```

```

Datei                : 160 / Rso.Ressourcen
Teildatensatz        : 2 / Rso.Maschinendaten
  Felder              : 0
  Texte               : 0
  Eingabeseite        : 2
  Fensterebene        : 0

```

```

Datei                : 160 / Rso.Ressourcen
Teildatensatz        : 3 / Rso.Werkzeugdaten
  Felder              : 0
  Texte               : 0
  Eingabeseite        : 3
  Fensterebene        : 0

```

```

Datei                : 160 / Rso.Ressourcen
Teildatensatz        : 4 / Rso.Personaldaten
  Felder              : 0
  Texte               : 0
  Eingabeseite        : 4
  Fensterebene        : 0

```

```

Datei                : 160 / Rso.Ressourcen
Teildatensatz        : 5 / Rso.Laufzeitberechnung
  Felder              : 3
  Texte               : 0
  Eingabeseite        : 5
  Fensterebene        : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Rso.t_Rüstbasis	Gleitkomma	8/ 0
.....			
	Titel : Rso.Anlage.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Rso.t_RüstJeInputStk	Gleitkomma	5/ 0
.....			
	Titel : Rso.Anlage.Zeit :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			

3 3 / Rso.t_RüstJeInputLfd Gleitkomma 20/ 0
.....
 Titel : Rso.Anlage.User :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

Teildatensatz Maske : 5 / Rso.Laufzeitberechnng

2:Rso.Anlage.Datum :
3:Rso.Anlage.Zeit :
4:Rso.Anlage.User :

```

Datei          : 160 / Rso.Ressourcen
Teildatensatz  : 6 / Rso.Protokoll
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 6
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 160 / Rso.Ressourcen
Teildatensatz  : 7 / Rso.Custom
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 7
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 161 / Rso.Tabellen
Teildatensatz  : 1 / Rso.Tab.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 8

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Rso.Tab.RessourceGrp	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	Rso.Tab.RessourceNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Rso.Tab.Code	Alpha 16stellig	17	0 /	0
4	Rso.Tab.Key1	Gleitkomma	8	0 /	0
5	Rso.Tab.Key2	Gleitkomma	8	0 /	0
6	Rso.Tab.Wert1	Gleitkomma	8	0 /	0
7	Rso.Tab.Wert2	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Rso.Tab.Wert3	Gleitkomma	8	0 /	0
Gesamt			61	Bytes	

```

Datei          : 161 / Rso.Tabellen
Teildatensatz  : 2 / Rso.Tab.Protokoll
  Anzahl Felder : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Rso.Tab.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Rso.Tab.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	Rso.Tab.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
Gesamt			29	Bytes	

```

Datei          : 161 / Rso.Tabellen
Schlüssel      : 1 / Rso\Zus.RsoCodeKey12
  DBA Nummer   : 649
  Anzahl Felder : 5 (eindeutig)

```


Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Tab.Hauptdaten	1 / Rso.Tab.RessourceGrp	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.Tab.Hauptdaten	2 / Rso.Tab.RessourceNr	Ganzz. (kurz)
3	1 / Rso.Tab.Hauptdaten	3 / Rso.Tab.Code	Alpha 16st.
G			
4	1 / Rso.Tab.Hauptdaten	4 / Rso.Tab.Key1	Gleitkomma
5	1 / Rso.Tab.Hauptdaten	5 / Rso.Tab.Key2	Gleitkomma

```

Datei          : 161 / Rso.Tabellen
Teildatensatz  : 1 / Rso.Tab.Hauptdaten
Felder         : 8
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Rso.Tab.RessourceGrp	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.Tab.RessourceGrp:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Rso.Tab.RessourceNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.Tab.RessourceNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Rso.Tab.Code	Alpha 16st.	16
.....			
	Titel : Rso.Tab.Code :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Rso.Tab.Key1	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Rso.Tab.Key1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Rso.Tab.Key2	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Rso.Tab.Key2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Rso.Tab.Wert1	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Rso.Tab.Wert1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / Rso.Tab.Wert2	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Rso.Tab.Wert2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		
8	8 / Rso.Tab.Wert3	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Rso.Tab.Wert3 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9		

Teildatensatz Maske : 1 / Rso.Tab.Hauptdaten

2:Rso.Tab.RessourceGrp:
3:Rso.Tab.RessourceNr :
4:Rso.Tab.Code :
5:Rso.Tab.Key1 :
6:Rso.Tab.Key2 :
7:Rso.Tab.Wert1 :
8:Rso.Tab.Wert2 :
9:Rso.Tab.Wert3 :

Datei : 161 / Rso.Tabellen
Teildatensatz : 2 / Rso.Tab.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fenstererebene : 0

```

Datei          : 163 / Rso.Kalender
Teildatensatz  : 1 / Rso.Kal.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 4

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Rso.Kal.Gruppe	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Rso.Kal.Datum	Datum	4 0 / 0
3	Rso.Kal.Tagtyp	Alpha 3stellig	4 0 / 0
4	Rso.Kal.Bemerkung	Alpha 200stellig	201 0 / 0
Gesamt			211 Bytes

```

Datei          : 163 / Rso.Kalender
Schlüssel       : 1 / Rso/Kal.GrpDatum
DBA Nummer      : 427
Anzahl Felder   : 2 (eindeutig)
Listeneintrag   : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Kal.Hauptdaten	1 / Rso.Kal.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.Kal.Hauptdaten	2 / Rso.Kal.Datum	Datum

```

Datei          : 163 / Rso.Kalender
Verknüpfung    : 1 / Rso.Kal->Tage
mit Datei      : 164 / Rso.Kal.Tage
über Schlüssel  : 1 / Rso/Kal.Tage.Type

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Kal.Tag.Type	Alpha 3st. G

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Kal.Hauptdaten	3 / Rso.Kal.Tagtyp	Alpha 3st. G

```

Datei          : 163 / Rso.Kalender
Teildatensatz  : 1 / Rso.Kal.Hauptdaten
Felder         : 3
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Rso.Kal.Gruppe	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.Kal.Gruppe	:	

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22
/ 2

2 2 / Rso.Kal.Datum Datum 8

.....

Titel : Rso.Kal.Datum :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / Rso.Kal.Tagtyp Alpha 3st. 3

.....

Titel : Rso.Kal.Tagtyp :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

Teildatensatz Maske : 1 / Rso.Kal.Hauptdaten

2:Rso.Kal.Gruppe :
3:Rso.Kal.Datum :
4:Rso.Kal.Tagtyp :

Datei : 164 / Rso.Kal.Tage
Teildatensatz : 1 / Rso.Kal.Tag.Hauptdat
Anzahl Felder : 21

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Rso.Kal.Tag.Typ	Alpha 3stellig	4 0 / 0
2	Rso.Kal.Tag.Name	Alpha 20stellig	21 0 / 0
3	Rso.Kal.Tag.String	Alpha 24stellig	25 0 / 0
4	Rso.Kal.Tag.Von1Zeit	Zeit	4 0 / 0
5	Rso.Kal.Tag.Bis1Zeit	Zeit	4 0 / 0
6	Rso.Kal.Tag.Von2Zeit	Zeit	4 0 / 0
7	Rso.Kal.Tag.Bis2Zeit	Zeit	4 0 / 0
8	Rso.Kal.Tag.Von3Zeit	Zeit	4 0 / 0
9	Rso.Kal.Tag.Bis3Zeit	Zeit	4 0 / 0
10	Rso.Kal.Tag.Von4Zeit	Zeit	4 0 / 0
11	Rso.Kal.Tag.Bis4Zeit	Zeit	4 0 / 0
12	Rso.Kal.Tag.Von5Zeit	Zeit	4 0 / 0
13	Rso.Kal.Tag.Bis5Zeit	Zeit	4 0 / 0
14	Rso.Kal.Tag.Von6Zeit	Zeit	4 0 / 0
15	Rso.Kal.Tag.Bis6Zeit	Zeit	4 0 / 0
16	Rso.Kal.Tag.Von7Zeit	Zeit	4 0 / 0
17	Rso.Kal.Tag.Bis7Zeit	Zeit	4 0 / 0
18	Rso.Kal.Tag.Von8Zeit	Zeit	4 0 / 0
19	Rso.Kal.Tag.Bis8Zeit	Zeit	4 0 / 0
20	Rso.Kal.Tag.Von9Zeit	Zeit	4 0 / 0
21	Rso.Kal.Tag.Bis9Zeit	Zeit	4 0 / 0
Gesamt			122 Bytes

Datei : 164 / Rso.Kal.Tage
Schlüssel : 1 / Rso/Kal.Tage.Typ
DBA Nummer : 428
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Kal.Tag.Hauptdat	1 / Rso.Kal.Tag.Typ	Alpha 3st.

G

Datei : 164 / Rso.Kal.Tage
Teildatensatz : 1 / Rso.Kal.Tag.Hauptdat

Felder	:	21
Texte	:	0
Eingabeseite	:	1
Fensterebene	:	0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Rso.Kal.Tag.Type	Alpha	3st. 3
.....			
	Titel : Rso.Kal.Tag.Type :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		

2	2 / Rso.Kal.Tag.Name	Alpha	20st.	20
.....				
	Titel : Rso.Kal.Tag.Name :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3	22
/ 3				
3	3 / Rso.Kal.Tag.String	Alpha	24st.	24
.....				
	Titel : Rso.Kal.Tag.String :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4	22
/ 4				
4	4 / Rso.Kal.Tag.Von1Zeit	Zeit		5
.....				
	Titel : Rso.Kal.Tag.Von1Zeit:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5	22
/ 5				
5	5 / Rso.Kal.Tag.Bis1Zeit	Zeit		5
.....				
	Titel : Rso.Kal.Tag.Bis1Zeit:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6	22
/ 6				
6	6 / Rso.Kal.Tag.Von2Zeit	Zeit		5
.....				
	Titel : Rso.Kal.Tag.Von2Zeit:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7	22
/ 7				
7	7 / Rso.Kal.Tag.Bis2Zeit	Zeit		5
.....				
	Titel : Rso.Kal.Tag.Bis2Zeit:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8	22
/ 8				
8	8 / Rso.Kal.Tag.Von3Zeit	Zeit		5
.....				
	Titel : Rso.Kal.Tag.Von3Zeit:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	22
/ 9				
9	9 / Rso.Kal.Tag.Bis3Zeit	Zeit		5
.....				
	Titel : Rso.Kal.Tag.Bis3Zeit:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10	22
/ 10				
10	10 / Rso.Kal.Tag.Von4Zeit	Zeit		5
.....				
	Titel : Rso.Kal.Tag.Von4Zeit:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 11	22
/ 11				
11	11 / Rso.Kal.Tag.Bis4Zeit	Zeit		5
.....				
	Titel : Rso.Kal.Tag.Bis4Zeit:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 12	22
/ 12				

12	12 / Rso.Kal.Tag.Von5Zeit	Zeit	5	
.....				
	Titel : Rso.Kal.Tag.Von5Zeit:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 13	22
/ 13				
13	13 / Rso.Kal.Tag.Bis5Zeit	Zeit	5	
.....				
	Titel : Rso.Kal.Tag.Bis5Zeit:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 14	22
/ 14				
14	14 / Rso.Kal.Tag.Von6Zeit	Zeit	5	
.....				
	Titel : Rso.Kal.Tag.Von6Zeit:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 15	22
/ 15				
15	15 / Rso.Kal.Tag.Bis6Zeit	Zeit	5	
.....				
	Titel : Rso.Kal.Tag.Bis6Zeit:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 16	22
/ 16				
16	16 / Rso.Kal.Tag.Von7Zeit	Zeit	5	
.....				
	Titel : Rso.Kal.Tag.Von7Zeit:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 17	22
/ 17				
17	17 / Rso.Kal.Tag.Bis7Zeit	Zeit	5	
.....				
	Titel : Rso.Kal.Tag.Bis7Zeit:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 18	22
/ 18				
18	18 / Rso.Kal.Tag.Von8Zeit	Zeit	5	
.....				
	Titel : Rso.Kal.Tag.Von8Zeit:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 19	22
/ 19				

```

19      19 / Rso.Kal.Tag.Bis8Zeit          Zeit          5
.....
Titel      : Rso.Kal.Tag.Bis8Zeit:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 20   22
/ 20

20      20 / Rso.Kal.Tag.Von9Zeit          Zeit          5
.....
Titel      : Rso.Kal.Tag.Von9Zeit:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 21   22
/ 21

21      21 / Rso.Kal.Tag.Bis9Zeit          Zeit          5
.....
Titel      : Rso.Kal.Tag.Bis9Zeit:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 22   22
/ 22

```

Teildatensatz Maske : 1 / Rso.Kal.Tag.Hauptdat

```

2:Rso.Kal.Tag.Type      :
3:Rso.Kal.Tag.Name      :
4:Rso.Kal.Tag.String    :
5:Rso.Kal.Tag.Von1Zeit:
6:Rso.Kal.Tag.Bis1Zeit:
7:Rso.Kal.Tag.Von2Zeit:
8:Rso.Kal.Tag.Bis2Zeit:
9:Rso.Kal.Tag.Von3Zeit:
10:Rso.Kal.Tag.Bis3Zeit:
11:Rso.Kal.Tag.Von4Zeit:
12:Rso.Kal.Tag.Bis4Zeit:
13:Rso.Kal.Tag.Von5Zeit:
14:Rso.Kal.Tag.Bis5Zeit:
15:Rso.Kal.Tag.Von6Zeit:
16:Rso.Kal.Tag.Bis6Zeit:
17:Rso.Kal.Tag.Von7Zeit:
18:Rso.Kal.Tag.Bis7Zeit:
19:Rso.Kal.Tag.Von8Zeit:
20:Rso.Kal.Tag.Bis8Zeit:
21:Rso.Kal.Tag.Von9Zeit:
22:Rso.Kal.Tag.Bis9Zeit:

```

```

Datei          : 165 / Rso.Instandhaltung
Teildatensatz  : 1 / Rso.IHA.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 14

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Rso.IHA.Gruppe	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Rso.IHA.Ressource	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	Rso.IHA.WartungYN	Logisch	1 0 / 0

4	Rso.IHA.Nummer	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
5	Rso.IHA.Meldung	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
6	Rso.IHA.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
7	Rso.IHA.TerminKW	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
8	Rso.IHA.TerminJahr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
9	Rso.IHA.Termin	Datum	4	0 / 0
10	Rso.IHA.Wartung	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
11	Rso.IHA.externesDok	Alpha 128stellig	129	0 / 0
12	Rso.IHA.DatumEnde	Datum	4	0 / 0
13	Rso.IHA.Zeit.Ausfall	Gleitkomma	8	0 / 0
14	Rso.IHA.Zeit.Repara	Gleitkomma	8	0 / 0
Gesamt			233 Bytes	

Datei : 165 / Rso.Instandhaltung
 Teildatensatz : 2 / Rso.IHA.Protokoll
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Rso.IHA.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Rso.IHA.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Rso.IHA.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

Datei : 165 / Rso.Instandhaltung
 Schlüssel : 1 / Rso/IHA.Nummer
 DBA Nummer : 188
 Anzahl Felder : 4 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.IHA.Hauptdaten	1 / Rso.IHA.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.IHA.Hauptdaten	2 / Rso.IHA.Ressource	Ganzz. (kurz)
3	1 / Rso.IHA.Hauptdaten	3 / Rso.IHA.WartungYN	Logisch
4	1 / Rso.IHA.Hauptdaten	4 / Rso.IHA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 165 / Rso.Instandhaltung
 Schlüssel : 2 / Rso/IHA.GrpResTermin
 DBA Nummer : 429
 Anzahl Felder : 4
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.IHA.Hauptdaten	1 / Rso.IHA.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.IHA.Hauptdaten	2 / Rso.IHA.Ressource	Ganzz. (kurz)
3	1 / Rso.IHA.Hauptdaten	3 / Rso.IHA.WartungYN	Logisch
4	1 / Rso.IHA.Hauptdaten	9 / Rso.IHA.Termin	Datum

Datei : 165 / Rso.Instandhaltung
 Verknüpfung : 1 / Rso.IHA->Ursachen
 mit Datei : 166 / Rso.IHA.Ursachen
 über Schlüssel : 1 / Rso/Urs.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Urs.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / Rso.Urs.Ressource	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Rso.Urs.WartungYN	Logisch
4	1 / 4 / Rso.Urs.IHA	Ganzz. (kurz)
5	1 / 5 / Rso.Urs.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 4
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.IHA.Hauptdaten	1 / Rso.IHA.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.IHA.Hauptdaten	2 / Rso.IHA.Ressource	Ganzz. (kurz)
3	1 / Rso.IHA.Hauptdaten	3 / Rso.IHA.WartungYN	Logisch
4	1 / Rso.IHA.Hauptdaten	4 / Rso.IHA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 165 / Rso.Instandhaltung
 Verknüpfung : 2 / Rso.IHA->Meldung
 mit Datei : 823 / IHA.Meldungen
 über Schlüssel : 1 / IHA/Mld.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / IHA.Mld.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.IHA.Hauptdaten	5 / Rso.IHA.Meldung	Ganzz. (kurz)

Datei : 165 / Rso.Instandhaltung
 Teildatensatz : 1 / Rso.IHA.Hauptdaten
 Felder : 11
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Rso.IHA.Gruppe	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.IHA.Gruppe :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Rso.IHA.Ressource	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.IHA.Resource :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Rso.IHA.WartungYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Rso.IHA.WartungYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Rso.IHA.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.IHA.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Rso.IHA.Meldung	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.IHA.Meldung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Rso.IHA.Bemerkung	Alpha 64st.	57
.....			

Titel	:	Rso.IHA.Bemerkung	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22	
/ 7							
7		7 / Rso.IHA.TerminKW		Ganzz. (kurz)	4		
.....							
Titel	:	Rso.IHA.TerminKW	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22	
/ 8							
8		8 / Rso.IHA.TerminJahr		Ganzz. (kurz)	4		
.....							
Titel	:	Rso.IHA.TerminJahr	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22	
/ 9							
9		9 / Rso.IHA.Termin		Datum	8		
.....							
Titel	:	Rso.IHA.Termin	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22	
/ 10							
10		10 / Rso.IHA.Wartung		Ganzz. (kurz)	4		
.....							
Titel	:	Rso.IHA.Wartung	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22	
/ 11							
11		11 / Rso.IHA.externesDok		Alpha 128st.	57		
.....							

Titel : Rso.IHA.externesDok :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 12 22
/ 12

Teildatensatz Maske : 1 / Rso.IHA.Hauptdaten

2:Rso.IHA.Gruppe :
3:Rso.IHA.Resource :
4:Rso.IHA.WartungYN :
5:Rso.IHA.Nummer :
6:Rso.IHA.Meldung :
7:Rso.IHA.Bemerkung :
8:Rso.IHA.TerminKW :
9:Rso.IHA.TerminJahr :
10:Rso.IHA.Termin :
11:Rso.IHA.Wartung :
12:Rso.IHA.externesDok :

Datei : 165 / Rso.Instandhaltung
Teildatensatz : 2 / Rso.IHA.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 166 / Rso.IHA.Ursachen
Teildatensatz : 1 / Rso.Urs.Hauptdaten
Anzahl Felder : 7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Rso.Urs.Gruppe	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Rso.Urs.Ressource	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	Rso.Urs.WartungYN	Logisch	1 0 / 0
4	Rso.Urs.IHA	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
5	Rso.Urs.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
6	Rso.Urs.Ursache	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
7	Rso.Urs.Bemerkung	Alpha 64stellig	65 0 / 0
Gesamt			76 Bytes

Datei : 166 / Rso.IHA.Ursachen
Schlüssel : 1 / Rso/Urs.Nummer
DBA Nummer : 184
Anzahl Felder : 5 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Urs.Hauptdaten	1 / Rso.Urs.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.Urs.Hauptdaten	2 / Rso.Urs.Ressource	Ganzz. (kurz)
3	1 / Rso.Urs.Hauptdaten	3 / Rso.Urs.WartungYN	Logisch
4	1 / Rso.Urs.Hauptdaten	4 / Rso.Urs.IHA	Ganzz. (kurz)
5	1 / Rso.Urs.Hauptdaten	5 / Rso.Urs.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 166 / Rso.IHA.Ursachen
Verknüpfung    : 1 / Rso.Urs->Maánahmen
mit Datei      : 167 / Rso.IHA.Maánahmen
über Schlüssel : 1 / Rso/Maá.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Maá.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / Rso.Maá.Ressource	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Rso.Maá.WartungYN	Logisch
4	1 / 4 / Rso.Maá.IHA	Ganzz. (kurz)
5	1 / 5 / Rso.Maá.Ursache	Ganzz. (kurz)
6	1 / 6 / Rso.Maá.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 5
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Urs.Hauptdaten	1 / Rso.Urs.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.Urs.Hauptdaten	2 / Rso.Urs.Ressource	Ganzz. (kurz)
3	1 / Rso.Urs.Hauptdaten	3 / Rso.Urs.WartungYN	Logisch
4	1 / Rso.Urs.Hauptdaten	4 / Rso.Urs.IHA	Ganzz. (kurz)
5	1 / Rso.Urs.Hauptdaten	5 / Rso.Urs.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 166 / Rso.IHA.Ursachen
Verknüpfung    : 2 / Rso.Urs->Ursachen
mit Datei      : 824 / IHA.Ursachen
über Schlüssel : 1 / IHA/Urs.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / IHA.Urs.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Urs.Hauptdaten	6 / Rso.Urs.Ursache	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 166 / Rso.IHA.Ursachen
Teildatensatz  : 1 / Rso.Urs.Hauptdaten
Felder         : 7
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Rso.Urs.Gruppe	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.Urs.Gruppe :		
	Ein/Ausgabeberechtigung :	0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/ 2			

2	2 / Rso.Urs.Ressource	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.Urs.Resource :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 3	22
/	3		
3	3 / Rso.Urs.WartungYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Rso.Urs.WartungYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 4	22
/	4		
4	4 / Rso.Urs.IHA	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.Urs.IHA :		

```

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5 5 / Rso.Urs.Nummer Ganzz. (kurz) 4
.....
Titel : Rso.Urs.Nummer :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22
/ 6

6 6 / Rso.Urs.Ursache Ganzz. (kurz) 4
.....
Titel : Rso.Urs.Ursache :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 7 22
/ 7

7 7 / Rso.Urs.Bemerkung Alpha 64st. 57
.....
Titel : Rso.Urs.Bemerkung :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 8 22
/ 8

```

Teildatensatz Maske : 1 / Rso.Urs.Hauptdaten

```

2:Rso.Urs.Gruppe :
3:Rso.Urs.Ressource :
4:Rso.Urs.WartungYN :
5:Rso.Urs.IHA :
6:Rso.Urs.Nummer :
7:Rso.Urs.Ursache :
8:Rso.Urs.Bemerkung :

```

```

Datei : 167 / Rso.IHA.Maánahen
Teildatensatz : 1 / Rso.Maá.Hauptdaten
Anzahl Felder : 8

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Rso.Maá.Gruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	Rso.Maá.Ressource	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Rso.Maá.WartungYN	Logisch	1	0 /	0
4	Rso.Maá.IHA	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	Rso.Maá.Ursache	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	Rso.Maá.Nummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
7	Rso.Maá.Maánahme	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
8	Rso.Maá.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
	Gesamt		78 Bytes		

Datei : 167 / Rso.IHA.Maánahen

Schlüssel : 1 / Rso/Maá.Nummer
DBA Nummer : 190
Anzahl Felder : 6 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Maá.Hauptdaten	1 / Rso.Maá.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.Maá.Hauptdaten	2 / Rso.Maá.Ressource	Ganzz. (kurz)
3	1 / Rso.Maá.Hauptdaten	3 / Rso.Maá.WartungYN	Logisch
4	1 / Rso.Maá.Hauptdaten	4 / Rso.Maá.IHA	Ganzz. (kurz)
5	1 / Rso.Maá.Hauptdaten	5 / Rso.Maá.Ursache	Ganzz. (kurz)
6	1 / Rso.Maá.Hauptdaten	6 / Rso.Maá.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 167 / Rso.IHA.Maánahen
 Verknüpfung : 1 / Rso.Maá->Ersatzteil
 mit Datei : 168 / Rso.IHA.Ersatzteile
 über Schlüssel : 1 / Rso/Ert.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.ErT.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / Rso.ErT.Ressource	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Rso.ErT.WartungYN	Logisch
4	1 / 4 / Rso.ErT.IHA	Ganzz. (kurz)
5	1 / 5 / Rso.ErT.Ursache	Ganzz. (kurz)
6	1 / 6 / Rso.ErT.Maánahme	Ganzz. (kurz)
7	1 / 7 / Rso.ErT.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 6
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Maá.Hauptdaten	1 / Rso.Maá.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.Maá.Hauptdaten	2 / Rso.Maá.Ressource	Ganzz. (kurz)
3	1 / Rso.Maá.Hauptdaten	3 / Rso.Maá.WartungYN	Logisch
4	1 / Rso.Maá.Hauptdaten	4 / Rso.Maá.IHA	Ganzz. (kurz)
5	1 / Rso.Maá.Hauptdaten	5 / Rso.Maá.Ursache	Ganzz. (kurz)
6	1 / Rso.Maá.Hauptdaten	6 / Rso.Maá.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 167 / Rso.IHA.Maánahen
 Verknüpfung : 2 / Rso.Maá->Rso.Res
 mit Datei : 169 / Rso.IHA.Ressourcen
 über Schlüssel : 1 / Rso/Rso.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / Rso.Rso.Ressource	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Rso.Rso.WartungYN	Logisch
4	1 / 4 / Rso.Rso.IHA	Ganzz. (kurz)
5	1 / 5 / Rso.Rso.Ursache	Ganzz. (kurz)
6	1 / 6 / Rso.Rso.Maánahme	Ganzz. (kurz)
7	1 / 7 / Rso.Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 6
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Maá.Hauptdaten	1 / Rso.Maá.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.Maá.Hauptdaten	2 / Rso.Maá.Ressource	Ganzz. (kurz)
3	1 / Rso.Maá.Hauptdaten	3 / Rso.Maá.WartungYN	Logisch
4	1 / Rso.Maá.Hauptdaten	4 / Rso.Maá.IHA	Ganzz. (kurz)
5	1 / Rso.Maá.Hauptdaten	5 / Rso.Maá.Ursache	Ganzz. (kurz)
6	1 / Rso.Maá.Hauptdaten	6 / Rso.Maá.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 167 / Rso.IHA.Maánahen
 Verknüpfung : 3 / Rso.Maá->Maánahme

mit Datei : 825 / IHA.Maánahmen
über Schlüssel : 1 / IHA/Maá.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / IHA.Maá.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Maá.Hauptdaten	7 / Rso.Maá.Maánahme	Ganzz. (kurz)

Datei	:	167 / Rso.IHA.Maánahmen
Teildatensatz	:	1 / Rso.Maá.Hauptdaten
Felder	:	8
Texte	:	0
Eingabeseite	:	1
Fensterebene	:	0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Rso.Maá.Gruppe	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.Maá.Gruppe :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Rso.Maá.Ressource	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.Maá.Resource :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Rso.Maá.WartungYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Rso.Maá.WartungYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Rso.Maá.IHA	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.Maá.IHA :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Rso.Maá.Ursache	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.Maá.Ursache :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Rso.Maá.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.Maá.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / Rso.Maá.Maánahme	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.Maá.Maánahme :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		

8 8 / Rso.Maá.Bemerkung Alpha 64st. 57
.....
Titel : Rso.Maá.Bemerkung :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 9 22
/ 9

Teildatensatz Maske : 1 / Rso.Maá.Hauptdaten

2:Rso.Maá.Gruppe :
3:Rso.Maá.Resource :
4:Rso.Maá.WartungYN :
5:Rso.Maá.IHA :
6:Rso.Maá.Ursache :
7:Rso.Maá.Nummer :
8:Rso.Maá.Maánahme :
9:Rso.Maá.Bemerkung :

```

Datei          : 168 / Rso.IHA.Ersatzteile
Teildatensatz  : 1 / Rso.ErT.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 14

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Rso.ErT.Gruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	Rso.ErT.Ressource	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Rso.ErT.WartungYN	Logisch	1	0 /	0
4	Rso.ErT.IHA	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	Rso.ErT.Ursache	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	Rso.ErT.Maánahme	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
7	Rso.ErT.Nummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
8	Rso.ErT.Artikelnr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
9	Rso.ErT.Menge	Gleitkomma	8	0 /	0
10	Rso.ErT.MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
11	Rso.ErT.Gesamtpreis	Gleitkomma	8	0 /	0
12	Rso.ErT.Datum	Datum	4	0 /	0
13	Rso.ErT.Zeit	Zeit	4	0 /	0
14	Rso.ErT.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
Gesamt			108 Bytes		

```

Datei          : 168 / Rso.IHA.Ersatzteile
Schlüssel      : 1 / Rso/Ert.Nummer
DBA Nummer     : 192
Anzahl Felder  : 7 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.ErT.Hauptdaten	1 / Rso.ErT.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.ErT.Hauptdaten	2 / Rso.ErT.Ressource	Ganzz. (kurz)
3	1 / Rso.ErT.Hauptdaten	3 / Rso.ErT.WartungYN	Logisch
4	1 / Rso.ErT.Hauptdaten	4 / Rso.ErT.IHA	Ganzz. (kurz)
5	1 / Rso.ErT.Hauptdaten	5 / Rso.ErT.Ursache	Ganzz. (kurz)
6	1 / Rso.ErT.Hauptdaten	6 / Rso.ErT.Maánahme	Ganzz. (kurz)
7	1 / Rso.ErT.Hauptdaten	7 / Rso.ErT.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 168 / Rso.IHA.Ersatzteile
Verknüpfung    : 1 / Rso.ErT->HuB
mit Datei      : 180 / HuB.Artikel
über Schlüssel  : 1 / HuB/Artikelnr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / HuB.Artikelnr	Alpha 40st. G

```

Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.ErT.Hauptdaten	8 / Rso.ErT.Artikelnr	Alpha 40st. G

Datei	:	168 / Rso.IHA.Ersatzteile
Teildatensatz	:	1 / Rso.ErT.Hauptdaten
Felder	:	14
Texte	:	0
Eingabeseite	:	1
Fensterebene	:	0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Rso.ErT.Gruppe	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.ErT.Gruppe :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Rso.ErT.Ressource	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.ErT.Ressource :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Rso.ErT.WartungYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Rso.ErT.WartungYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Rso.ErT.IHA	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.ErT.IHA :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Rso.ErT.Ursache	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.ErT.Ursache :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Rso.ErT.Maánahme	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.ErT.Maánahme :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / Rso.ErT.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.ErT.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		
8	8 / Rso.ErT.Artikelnr	Alpha 40st.	20
.....			
	Titel : Rso.ErT.Artikelnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9		
9	9 / Rso.ErT.Menge	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Rso.ErT.Menge :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/	10		
10	10 / Rso.ErT.MEH	Alpha 8st.	8
.....			
	Titel : Rso.ErT.MEH :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 11 22
/ 11

11 11 / Rso.ErT.Gesamtpreis Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Rso.ErT.Gesamtpreis :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 12 22
/ 12

12 12 / Rso.ErT.Datum Datum 8

.....
Titel : Rso.ErT.Datum :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 13 22
/ 13

13 13 / Rso.ErT.Zeit Zeit 5

.....
Titel : Rso.ErT.Zeit :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 14 22
/ 14

14 14 / Rso.ErT.User Alpha 20st. 20

.....
Titel : Rso.ErT.User :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 15 22
/ 15

Teildatensatz Maske : 1 / Rso.ErT.Hauptdaten

2:Rso.ErT.Gruppe :
3:Rso.ErT.Resource :
4:Rso.ErT.WartungYN :
5:Rso.ErT.IHA :
6:Rso.ErT.Ursache :

```

7:Rso.ErT.Maánahme      :
8:Rso.ErT.Nummer        :
9:Rso.ErT.Artikelnr     :
10:Rso.ErT.Menge         :
11:Rso.ErT.MEH           :
12:Rso.ErT.Gesamtpreis  :
13:Rso.ErT.Datum        :
14:Rso.ErT.Zeit          :
15:Rso.ErT.User          :

```

```

Datei          : 169 / Rso.IHA.Ressourcen
Teildatensatz  : 1 / Rso.Rso.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 17

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Rso.Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)	2
2	Rso.Rso.Ressource	Ganzz. (kurz)	2
3	Rso.Rso.WartungYN	Logisch	1
4	Rso.Rso.IHA	Ganzz. (kurz)	2
5	Rso.Rso.Ursache	Ganzz. (kurz)	2
6	Rso.Rso.Maánahme	Ganzz. (kurz)	2
7	Rso.Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)	2
8	Rso.Rso.ExternYN	Logisch	1
9	Rso.Rso.Adressnr	Ganzz. (lang)	4
10	Rso.Rso.ZielGruppe	Ganzz. (kurz)	2
11	Rso.Rso.ZielRes	Ganzz. (kurz)	2
12	Rso.Rso.Datum	Datum	4
13	Rso.Rso.Zeit	Zeit	4
14	Rso.Rso.Dauer	Gleitkomma	8
15	Rso.Rso.Gesamtpreis	Gleitkomma	8
16	Rso.Rso.User	Alpha 20stellig	21
17	Rso.Rso.Bemerkung	Alpha 64stellig	65
Gesamt			132 Bytes

```

Datei          : 169 / Rso.IHA.Ressourcen
Schlüssel       : 1 / Rso/Rso.Nummer
DBA Nummer     : 194
Anzahl Felder  : 7 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Rso.Hauptdaten	1 / Rso.Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.Rso.Hauptdaten	2 / Rso.Rso.Ressource	Ganzz. (kurz)
3	1 / Rso.Rso.Hauptdaten	3 / Rso.Rso.WartungYN	Logisch
4	1 / Rso.Rso.Hauptdaten	4 / Rso.Rso.IHA	Ganzz. (kurz)
5	1 / Rso.Rso.Hauptdaten	5 / Rso.Rso.Ursache	Ganzz. (kurz)
6	1 / Rso.Rso.Hauptdaten	6 / Rso.Rso.Maánahme	Ganzz. (kurz)
7	1 / Rso.Rso.Hauptdaten	7 / Rso.Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 169 / Rso.IHA.Ressourcen
Verknüpfung : 1 / Rso.Rso->ZielRes
mit Datei : 160 / Rso.Ressourcen
über Schlüssel : 1 / Rso/GrpNummer

Pos Feld

Typ

1	1 /	1 /	Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 /	2 /	Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	2
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Rso.Hauptdaten	10 / Rso.Rso.ZielGruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.Rso.Hauptdaten	11 / Rso.Rso.ZielRes	Ganzz. (kurz)

Datei	:	169 / Rso.IHA.Ressourcen
Verknüpfung	:	2 / Rso.Rso->Adresse
mit Datei	:	100 / Adr.Adressen
über Schlüssel	:	1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.Rso.Hauptdaten	9 / Rso.Rso.Adressnr	Ganzz. (lang)

Datei	:	169 / Rso.IHA.Ressourcen
Teildatensatz	:	1 / Rso.Rso.Hauptdaten
Felder	:	17
Texte	:	0
Eingabeseite	:	1
Fensterebene	:	0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Rso.Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.Rso.Gruppe :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Rso.Rso.Ressource	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.Rso.Ressource :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Rso.Rso.WartungYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Rso.Rso.WartungYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			

4	4 / Rso.Rso.IHA		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel : Rso.Rso.IHA	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 5 22
/	5			
5	5 / Rso.Rso.Ursache		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel : Rso.Rso.Ursache	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 6 22
/	6			
6	6 / Rso.Rso.Maánahme		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel : Rso.Rso.Maánahme	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 7 22
/	7			
7	7 / Rso.Rso.Nummer		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel : Rso.Rso.Nummer	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 8 22
/	8			

8	8 / Rso.Rso.ExternYN	Logisch	1	
.....				
	Titel : Rso.Rso.ExternYN :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	22
/ 9				
9	9 / Rso.Rso.Adressnr	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Rso.Rso.Adressnr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10	22
/ 10				
10	10 / Rso.Rso.ZielGruppe	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Rso.Rso.ZielGruppe :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 11	22
/ 11				
11	11 / Rso.Rso.ZielRes	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Rso.Rso.ZielRes :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 12	22
/ 12				
12	12 / Rso.Rso.Datum	Datum	8	
.....				
	Titel : Rso.Rso.Datum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 13	22
/ 13				
13	13 / Rso.Rso.Zeit	Zeit	5	
.....				
	Titel : Rso.Rso.Zeit :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 14	22
/ 14				
14	14 / Rso.Rso.Dauer	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Rso.Rso.Dauer :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 15	22
/ 15				
15	15 / Rso.Rso.Gesamtpreis	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Rso.Rso.Gesamtpreis :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 16	22
/ 16				
16	16 / Rso.Rso.User	Alpha 20st.	20	
.....				
	Titel : Rso.Rso.User :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 17	22
/ 17				
17	17 / Rso.Rso.Bemerkung	Alpha 64st.	57	
.....				
	Titel : Rso.Rso.Bemerkung :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 18	22
/ 18				

Teildatensatz Maske : 1 / Rso.Rso.Hauptdaten

2:Rso.Rso.Gruppe :
3:Rso.Rso.Ressource :
4:Rso.Rso.WartungYN :
5:Rso.Rso.IHA :
6:Rso.Rso.Ursache :
7:Rso.Rso.Maßnahme :
8:Rso.Rso.Nummer :
9:Rso.Rso.ExternYN :
10:Rso.Rso.Adressnr :
11:Rso.Rso.ZielGruppe :
12:Rso.Rso.ZielRes :
13:Rso.Rso.Datum :
14:Rso.Rso.Zeit :
15:Rso.Rso.Dauer :
16:Rso.Rso.Gesamtpreis :
17:Rso.Rso.User :
18:Rso.Rso.Bemerkung :

```

Datei           : 170 / Rso.Reservierungen
Teildatensatz   : 1 / Rso.R.Haupdaten
Anzahl Felder   : 12

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Rso.R.Reservierungnr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Rso.R.Ressource.Grp	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	Rso.R.Ressource.Nr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
4	Rso.R.Trägertyp	Alpha 5stellig	6 0 / 0
5	Rso.R.Trägernummer1	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
6	Rso.R.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
7	Rso.R.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
8	Rso.R.Löschmarker	Alpha 1stellig	2 0 / 0
9	Rso.R.Dauer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
10	Rso.R.Menge	Gleitkomma	8 0 / 0
11	Rso.R.MEH	Alpha 8stellig	9 0 / 0
12	Rso.R.DauerPost	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
Gesamt			49 Bytes

```

Datei           : 170 / Rso.Reservierungen
Teildatensatz   : 2 / Rso.R.Terminierung
Anzahl Felder   : 14

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Rso.R.Level	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Rso.R.MinDat.Start	Datum	4 0 / 0
3	Rso.R.MinZeit.Start	Zeit	4 0 / 0
4	Rso.R.MinDat.Ende	Datum	4 0 / 0
5	Rso.R.MinZeit.Ende	Zeit	4 0 / 0
6	Rso.R.MaxDat.Start	Datum	4 0 / 0
7	Rso.R.MaxZeit.Start	Zeit	4 0 / 0
8	Rso.R.MaxDat.Ende	Datum	4 0 / 0
9	Rso.R.MaxZeit.Ende	Zeit	4 0 / 0
10	Rso.R.Plan.StartDat	Datum	4 0 / 0
11	Rso.R.Plan.StartZeit	Zeit	4 0 / 0
12	Rso.R.Plan.EndDat	Datum	4 0 / 0
13	Rso.R.Plan.EndZeit	Zeit	4 0 / 0
14	Rso.R.Reihenfolge	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
Gesamt			54 Bytes

```

Datei           : 170 / Rso.Reservierungen
Schlüssel       : 1 / Rso/R.Nummer
DBA Nummer      : 1013
Anzahl Felder   : 1 (eindeutig)
Listeneintrag    : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.R.Haupdaten	1 / Rso.R.Reservierungnr	Ganzz. (lang)

Datei : 170 / Rso.Reservierungen
Schlüssel : 2 / Rso/R.GrpNrStartTerm
DBA Nummer : 1014
Anzahl Felder : 5
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Rso.R.Hauptdaten	2 / Rso.R.Ressource.Grp	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.R.Hauptdaten	3 / Rso.R.Ressource.Nr	Ganzz. (kurz)
3	2 / Rso.R.Terminierung	10 / Rso.R.Plan.StartDat	Datum
4	2 / Rso.R.Terminierung	11 / Rso.R.Plan.StartZeit	Zeit
5	2 / Rso.R.Terminierung	14 / Rso.R.Reihenfolge	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 170 / Rso.Reservierungen
Schlüssel      : 3 / Rso/R.Träger
  DBA Nummer   : 1016
  Anzahl Felder : 4 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.R.Hauptdaten	4 / Rso.R.Trägertyp	Alpha 5st.
G			
2	1 / Rso.R.Hauptdaten	5 / Rso.R.Trägernummer1	Ganzz. (lang)
3	1 / Rso.R.Hauptdaten	6 / Rso.R.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)
4	1 / Rso.R.Hauptdaten	7 / Rso.R.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 170 / Rso.Reservierungen
Verknüpfung    : 1 / Rso.Rsv->Ressource
  mit Datei    : 160 / Rso.Ressourcen
  über Schlüssel : 1 / Rso/GrpNummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.R.Hauptdaten	2 / Rso.R.Ressource.Grp	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rso.R.Hauptdaten	3 / Rso.R.Ressource.Nr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 170 / Rso.Reservierungen
Verknüpfung    : 2 / Rso.Rsv->Vorgänger
  mit Datei    : 171 / Rso.R.Verbindungen
  über Schlüssel : 2 / Rso/R.NachVor

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Rso.R.V.Nachfolger	Ganzz. (lang)
2	1 / 1 / Rso.R.V.Vorgänger	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.R.Hauptdaten	1 / Rso.R.Reservierungnr	Ganzz. (lang)

Datei : 170 / Rso.Reservierungen
Verknüpfung : 3 / Rso.Rsv->Nachfolger
mit Datei : 171 / Rso.R.Verbindungen
über Schlüssel : 1 / Rso/R.VorNach

Pos Feld

Typ

1	1 /	1 /	Rso.R.V.Vorgänger	Ganzz. (lang)
2	1 /	2 /	Rso.R.V.Nachfolger	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.R.Haupdaten	1 / Rso.R.Reservierungnr	Ganzz. (lang)

Datei : 170 / Rso.Reservierungen
Teildatensatz : 1 / Rso.R.Haupdaten
Felder : 11
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Rso.R.Reservierungnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Rso.R.Reservierungnr:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Rso.R.Ressource.Grp	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.R.Ressource.Grp :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Rso.R.Ressource.Nr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.R.Ressource.Nr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Rso.R.Trägertyp	Alpha 5st.	5
.....			
	Titel : Rso.R.Trägertyp :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Rso.R.Trägernummer1	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Rso.R.Trägernummer1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Rso.R.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.R.Trägernummer2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / Rso.R.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)	4
.....			

Titel	:	Rso.R.Trägernummer3	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0	/	0	Positionen	:	0 / 8 22
/		8					
8		8 / Rso.R.Löschmarker			Alpha	1st.	1
.....							
Titel	:	Rso.R.Löschmarker	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0	/	0	Positionen	:	0 / 9 22
/		9					
9		9 / Rso.R.Dauer			Ganzz. (lang)	7/	2
.....							
Titel	:	Rso.R.Dauer	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0	/	0	Positionen	:	0 / 10 22
/		10					
10		10 / Rso.R.Menge			Gleitkomma	7/	2
.....							
Titel	:	Rso.R.Menge	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0	/	0	Positionen	:	0 / 11 22
/		11					
11		11 / Rso.R.MEH			Alpha	8st.	8
.....							
Titel	:	Rso.R.MEH	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0	/	0	Positionen	:	0 / 12 22
/		12					

Teildatensatz Maske : 1 / Rso.R.Hauptdaten

2:Rso.R.Reservierungnr:
3:Rso.R.Ressource.Grp :
4:Rso.R.Ressource.Nr :
5:Rso.R.Trägertyp :
6:Rso.R.Trägernummer1 :
7:Rso.R.Trägernummer2 :
8:Rso.R.Trägernummer3 :
9:Rso.R.Löschmarker :
10:Rso.R.Dauer :
11:Rso.R.Menge :
12:Rso.R.MEH :

Datei : 170 / Rso.Reservierungen
Teildatensatz : 2 / Rso.R.Terminierung
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 171 / Rso.R.Verbindungen
Teildatensatz : 1 / Rso.R.V.Hauptdaten
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Rso.R.V.Vorgänger	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Rso.R.V.Nachfolger	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
3	Rso.R.V.Anzahl	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
Gesamt			12 Bytes

Datei : 171 / Rso.R.Verbindungen
Schlüssel : 1 / Rso/R.VorNach
DBA Nummer : 1017
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.R.V.Hauptdaten	1 / Rso.R.V.Vorgänger	Ganzz. (lang)
2	1 / Rso.R.V.Hauptdaten	2 / Rso.R.V.Nachfolger	Ganzz. (lang)

Datei : 171 / Rso.R.Verbindungen
Schlüssel : 2 / Rso/R.NachVor
DBA Nummer : 1018

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.R.V.Hauptdaten	2 / Rso.R.V.Nachfolger	Ganzz. (lang)
2	1 / Rso.R.V.Hauptdaten	1 / Rso.R.V.Vorgänger	Ganzz. (lang)

Datei : 171 / Rso.R.Verbindungen
 Verknüpfung : 1 / Rso.R.V->Vorgänger
 mit Datei : 170 / Rso.Reservierungen
 über Schlüssel : 1 / Rso/R.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.R.Reservierungnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.R.V.Hauptdaten	1 / Rso.R.V.Vorgänger	Ganzz. (lang)

Datei : 171 / Rso.R.Verbindungen
 Verknüpfung : 2 / Rso.R.V->Nachfolger
 mit Datei : 170 / Rso.Reservierungen
 über Schlüssel : 1 / Rso/R.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.R.Reservierungnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.R.V.Hauptdaten	2 / Rso.R.V.Nachfolger	Ganzz. (lang)

Datei : 171 / Rso.R.Verbindungen
 Teildatensatz : 1 / Rso.R.V.Hauptdaten
 Felder : 3
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Rso.R.V.Vorgänger	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Rso.R.V.Vorgänger :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Rso.R.V.Nachfolger	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Rso.R.V.Nachfolger :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Rso.R.V.Anzahl	Ganzz. (lang)	8
.....			

Titel : Rso.R.V.Anzahl :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

Teildatensatz Maske : 1 / Rso.R.V.Hauptdaten

2:Rso.R.V.Vorgänger :
3:Rso.R.V.Nachfolger :
4:Rso.R.V.Anzahl :

```

Datei          : 180 / HuB.Artikel
Teildatensatz  : 1 / HuB.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 17

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes			
1	HuB.Artikelnr	Alpha 40stellig	41	0	/	0
2	HuB.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
3	HuB.Stichwort	Alpha 20stellig	21	0	/	0
4	HuB.Bezeichnung1	Alpha 64stellig	65	0	/	0
5	HuB.Bezeichnung2	Alpha 64stellig	65	0	/	0
6	HuB.Zeichnungsnr	Alpha 16stellig	17	0	/	0
7	HuB.ZeichnungsVers	Alpha 5stellig	6	0	/	0
8	HuB.Lagerplatz	Alpha 20stellig	21	0	/	0
9	HuB.MEH	Alpha 8stellig	9	0	/	0
10	HuB.Menge.Mindest	Gleitkomma	8	0	/	0
11	HuB.Menge.Bestellt	Gleitkomma	8	0	/	0
12	HuB.Menge.Ist	Gleitkomma	8	0	/	0
13	HuB.Menge.Inventur	Gleitkomma	8	0	/	0
14	HuB.Inventurdatum	Datum	4	0	/	0
15	HuB.letzterEKPreis	Gleitkomma	8	0	/	0
16	HuB.durchschEKPreis	Gleitkomma	8	0	/	0
17	HuB.PEH	Ganzz. (lang)	4	0	/	0
Gesamt			303	Bytes		

```

Datei          : 180 / HuB.Artikel
Teildatensatz  : 2 / HuB.Protokoll
Anzahl Felder  : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes			
1	HuB.Anlage.Datum	Datum	4	0	/	0
2	HuB.Anlage.Zeit	Zeit	4	0	/	0
3	HuB.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0	/	0
Gesamt			29	Bytes		

```

Datei          : 180 / HuB.Artikel
Schlüssel      : 1 / HuB.Artikelnr
DBA Nummer     : 154
Anzahl Felder  : 1 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.Hauptdaten	1 / HuB.Artikelnr	Alpha 40st.

G

```

Datei          : 180 / HuB.Artikel

```

Schlüssel : 2 / HuB/Stichwort
DBA Nummer : 196
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.Hauptdaten	3 / HuB.Stichwort	Alpha 20st.

G

Datei : 180 / HuB.Artikel
 Verknüpfung : 1 / HuB->Preise
 mit Datei : 181 / HuB.Preise
 über Schlüssel : 1 / HuB/P.ArtikelLief

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / HuB.P.Artikelnr	Alpha 40st. G
2	1 / 2 / HuB.P.Lieferant	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.Hauptdaten	1 / HuB.Artikelnr	Alpha 40st. G

Datei : 180 / HuB.Artikel
 Verknüpfung : 2 / HuB->Journal
 mit Datei : 182 / HuB.Journal
 über Schlüssel : 1 / HuB/J.ArtikelDatZeit

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / HuB.J.Artikelnr	Alpha 40st. G
2	1 / 2 / HuB.J.Datum	Datum
3	1 / 3 / HuB.J.Zeit	Zeit

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.Hauptdaten	1 / HuB.Artikelnr	Alpha 40st. G

Datei : 180 / HuB.Artikel
 Verknüpfung : 3 / HuB->Warengruppe
 mit Datei : 819 / Wgr.Warengruppen
 über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.Hauptdaten	2 / HuB.Warengruppe	Ganzz. (kurz)

Datei : 180 / HuB.Artikel
 Teildatensatz : 1 / HuB.Hauptdaten
 Felder : 16

Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / HuB.Artikelnr	Alpha	40st. 20
.....			
	Titel : HuB.Artikelnr		:

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 2	22
/ 2						
2		2 / HuB.Warengruppe	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	HuB.Warengruppe	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 3	22
/ 3						
3		3 / HuB.Stichwort	Alpha		20st.	20
.....						
Titel	:	HuB.Stichwort	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 4	22
/ 4						
4		4 / HuB.Bezeichnung1	Alpha		64st.	57
.....						
Titel	:	HuB.Bezeichnung1	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/ 5						
5		5 / HuB.Bezeichnung2	Alpha		64st.	57
.....						
Titel	:	HuB.Bezeichnung2	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						
6		6 / HuB.Zeichnungsnr	Alpha		16st.	16
.....						
Titel	:	HuB.Zeichnungsnr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		7 / HuB.ZeichnungsVers	Alpha		5st.	5
.....						
Titel	:	HuB.ZeichnungsVers	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / HuB.Lagerplatz	Alpha		20st.	20
.....						
Titel	:	HuB.Lagerplatz	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / HuB.MEH	Alpha		8st.	8
.....						
Titel	:	HuB.MEH	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / HuB.Menge.Mindest	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	HuB.Menge.Mindest	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / HuB.Menge.Bestellt	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	HuB.Menge.Bestellt	:			

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 12 22
/ 12

12 12 / HuB.Menge.Ist Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : HuB.Menge.Ist :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 13 22
/ 13

13 13 / HuB.Menge.Inventur Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : HuB.Menge.Inventur :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 14 22
/ 14

14 14 / HuB.Inventurdatum Datum 8

.....
Titel : HuB.Inventurdatum :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 15 22
/ 15

15 15 / HuB.letzterEKPreis Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : HuB.letzterEKPreis :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 16 22
/ 16

16 16 / HuB.durchschEKPreis Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : HuB.durchschEKPreis :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 17 22
/ 17

Teildatensatz Maske : 1 / HuB.Hauptdaten

2:HuB.Artikelnr :

```

3:HuB.Warengruppe      :
4:HuB.Stichwort        :
5:HuB.Bezeichnung1     :
6:HuB.Bezeichnung2     :
7:HuB.Zeichnungsnr     :
8:HuB.ZeichnungsVers   :
9:HuB.Lagerplatz       :
10:HuB.MEH              :
11:HuB.Menge.Mindest   :
12:HuB.Menge.Bestellt  :
13:HuB.Menge.Ist       :
14:HuB.Menge.Inventur  :
15:HuB.Inventurdatum   :
16:HuB.letzterEKPreis  :
17:HuB.durchschEKPreis :

```

```

Datei          : 180 / HuB.Artikel
Teildatensatz  : 2 / HuB.Protokoll
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 2
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 181 / HuB.Preise
Teildatensatz  : 1 / HuB.P.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 9

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	HuB.P.Artikelnr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
2	HuB.P.Lieferant	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
3	HuB.P.PEH	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	HuB.P.Preis	Gleitkomma	8	0 /	0
5	HuB.P.Währung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	HuB.P.PreisWl	Gleitkomma	8	0 /	0
7	HuB.P.LieferArtNr	Alpha 20stellig	21	0 /	0
8	HuB.P.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
9	HuB.P.LieferSWort	Alpha 20stellig	21	0 /	0
Gesamt			174 Bytes		

```

Datei          : 181 / HuB.Preise
Teildatensatz  : 2 / HuB.P.Protokoll
  Anzahl Felder : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	HuB.P.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	HuB.P.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0

3	HuB.P.Anlage.User	Alpha	20stellig	21	0 / 0
		Gesamt		29 Bytes	

Datei	:	181 / HuB.Preise
Schlüssel	:	1 / HuB/P.ArtikelLief
DBA Nummer	:	156
Anzahl Felder	:	2 (eindeutig)

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.P.Hauptdaten	1 / HuB.P.Artikelnr	Alpha 40st.
G			
2	1 / HuB.P.Hauptdaten	2 / HuB.P.Lieferant	Ganzz. (lang)

Datei : 181 / HuB.Preise
Schlüssel : 2 / HuB/P.ArtLieferSW
DBA Nummer : 202
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.P.Hauptdaten	1 / HuB.P.Artikelnr	Alpha 40st.
G			
2	1 / HuB.P.Hauptdaten	9 / HuB.P.LieferSWort	Alpha 20st.
G			

Datei : 181 / HuB.Preise
Schlüssel : 3 / Hub/P.Lieferantennr
DBA Nummer : 51
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.P.Hauptdaten	2 / HuB.P.Lieferant	Ganzz. (lang)

Datei : 181 / HuB.Preise
Verknüpfung : 1 / HuB->Lieferant
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.P.Hauptdaten	2 / HuB.P.Lieferant	Ganzz. (lang)

Datei : 181 / HuB.Preise
Verknüpfung : 2 / HuB->Währungen
mit Datei : 814 / Wae.Währungen
über Schlüssel : 1 / Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.P.Hauptdaten	5 / HuB.P.Währung	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 181 / HuB.Preise
Teildatensatz  : 1 / HuB.P.Hauptdaten
Felder         : 8
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / HuB.P.Artikelnr	Alpha 40st.	20
.....			
	Titel : HuB.P.Artikelnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / HuB.P.Lieferant	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : HuB.P.Lieferant :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / HuB.P.PEH	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : HuB.P.PEH :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / HuB.P.Preis	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : HuB.P.Preis :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / HuB.P.Währung	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : HuB.P.Währung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / HuB.P.PreisW1	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : HuB.P.PreisW1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / HuB.P.LieferArtNr	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : HuB.P.LieferArtNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		
8	8 / HuB.P.Bemerkung	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : HuB.P.Bemerkung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9		

Teildatensatz Maske : 1 / HuB.P.Hauptdaten

2:HuB.P.Artikelnr :
3:HuB.P.Lieferant :
4:HuB.P.PEH :
5:HuB.P.Preis :
6:HuB.P.Währung :
7:HuB.P.PreisW1 :
8:HuB.P.LieferArtNr :
9:HuB.P.Bemerkung :

Datei : 181 / HuB.Preise
Teildatensatz : 2 / HuB.P.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterenebene : 0

```

Datei          : 182 / HuB.Journal
Teildatensatz  : 1 / HuB.J.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 8

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	HuB.J.Artikelnr	Alpha 40stellig	41
2	HuB.J.Datum	Datum	4
3	HuB.J.Zeit	Zeit	4
4	HuB.J.Seriennr	Alpha 20stellig	21
5	HuB.J.Menge.Vorher	Gleitkomma	8
6	HuB.J.Menge.Diff	Gleitkomma	8
7	HuB.J.Bemerkung	Alpha 32stellig	33
8	HuB.J.User	Alpha 20stellig	21
Gesamt			140 Bytes

```

Datei          : 182 / HuB.Journal
Schlüssel      : 1 / HuB/J.ArtikelDatZeit
DBA Nummer     : 158
Anzahl Felder  : 3 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.J.Hauptdaten	1 / HuB.J.Artikelnr	Alpha 40st.
2	1 / HuB.J.Hauptdaten	2 / HuB.J.Datum	Datum
3	1 / HuB.J.Hauptdaten	3 / HuB.J.Zeit	Zeit

```

Datei          : 182 / HuB.Journal
Teildatensatz  : 1 / HuB.J.Hauptdaten
Felder         : 8
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / HuB.J.Artikelnr	Alpha 40st.	20
.....			
Titel : HuB.J.Artikelnr :			
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / HuB.J.Datum	Datum	8
.....			
Titel : HuB.J.Datum :			
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / HuB.J.Zeit	Zeit	5
.....			
Titel : HuB.J.Zeit :			

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / HuB.J.Seriennr Alpha 20st. 20

.....

Titel : HuB.J.Seriennr :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5 5 / HuB.J.Menge.Vorher Gleitkomma 7/ 2

.....

Titel : HuB.J.Menge.Vorher :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22
/ 6

6 6 / HuB.J.Menge.Diff Gleitkomma 7/ 2

.....

Titel : HuB.J.Menge.Diff :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 7 22
/ 7

7 7 / HuB.J.Bemerkung Alpha 32st. 32

.....

Titel : HuB.J.Bemerkung :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 8 22
/ 8

8 8 / HuB.J.User Alpha 20st. 20
.....
Titel : HuB.J.User :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 9 22
/ 9

Teildatensatz Maske : 1 / HuB.J.Hauptdaten

2:HuB.J.Artikelnr :
3:HuB.J.Datum :
4:HuB.J.Zeit :
5:HuB.J.Seriennr :
6:HuB.J.Menge.Vorher :
7:HuB.J.Menge.Diff :
8:HuB.J.Bemerkung :
9:HuB.J.User :

Datei : 190 / HuB.Einkauf
Teildatensatz : 1 / HuB.EK.Hauptdaten
Anzahl Felder : 16

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	HuB.EK.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	HuB.EK.Datum	Datum	4	0 /	0
3	HuB.EK.Sachbearb	Alpha 20stellig	21	0 /	0
4	HuB.EK.Lieferant	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
5	HuB.EK.LieferStichw	Alpha 20stellig	21	0 /	0
6	HuB.EK.LieferSachb	Alpha 64stellig	65	0 /	0
7	HuB.EK.Lieferbed	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
8	HuB.EK.Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
9	HuB.EK.Versandart	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
10	HuB.EK.Währung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
11	HuB.EK.WährungFixYN	Logisch	1	0 /	0
12	HuB.EK.Währungskurs	Gleitkomma	8	0 /	0
13	HuB.EK.ABNummer	Alpha 20stellig	21	0 /	0
14	HuB.EK.ABDatum	Datum	4	0 /	0
15	HuB.EK.Sprache	Alpha 3stellig	4	0 /	0
16	HuB.EK.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 /	0
Gesamt			167	Bytes	

Datei : 190 / HuB.Einkauf
Teildatensatz : 2 / HuB.EK.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	HuB.EK.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	HuB.EK.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	HuB.EK.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

Datei : 190 / HuB.Einkauf
 Schlüssel : 1 / HuB/EK.Nummer

DBA Nummer : 160
 Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.EK.Hauptdaten	1 / HuB.EK.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 190 / HuB.Einkauf
 Schlüssel : 2 / HuB/EK.LieferStichW
 DBA Nummer : 197
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.EK.Hauptdaten	5 / HuB.EK.LieferStichw	Alpha 20st. G

Datei : 190 / HuB.Einkauf
 Schlüssel : 3 / HuB/EK.Lieferant
 DBA Nummer : 52
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.EK.Hauptdaten	4 / HuB.EK.Lieferant	Ganzz. (lang)

Datei : 190 / HuB.Einkauf
 Verknüpfung : 1 / HuB.EK->Position
 mit Datei : 191 / HuB.EK.Position
 über Schlüssel : 1 / HuB/EK.P.NummerPos

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / HuB.EK.P.EKNr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / HuB.EK.P.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.EK.Hauptdaten	1 / HuB.EK.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 190 / HuB.Einkauf
 Verknüpfung : 2 / HuB.EK->Lieferant
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1 1 / 4 / Adr.LieferantenNr Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.EK.Hauptdaten	4 / HuB.EK.Lieferant	Ganzz. (lang)

Datei : 190 / HuB.Einkauf
Verknüpfung : 3 / HuB.EK->Währung
mit Datei : 814 / Wae.Währungen
über Schlüssel : 1 / Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.EK.Hauptdaten	10 / HuB.EK.Währung	Ganzz. (kurz)

Datei : 190 / HuB.Einkauf
Verknüpfung : 4 / HuB.EK->Zahlungsbed
mit Datei : 816 / ZaB.Zahlungsbed
über Schlüssel : 1 / ZaB/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / ZaB.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.EK.Hauptdaten	8 / HuB.EK.Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)

Datei : 190 / HuB.Einkauf
Verknüpfung : 5 / HuB.EK->Lieferbed
mit Datei : 815 / LiB.Lieferbedingunge
über Schlüssel : 1 / LiB/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / LiB.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.EK.Hauptdaten	7 / HuB.EK.Lieferbed	Ganzz. (kurz)

Datei : 190 / HuB.Einkauf
Verknüpfung : 6 / HuB.Ek->Versandart
mit Datei : 817 / VsA.Versandarten
über Schlüssel : 1 / VsA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VsA.Nummer	Ganzz. (kurz)
Anzahl Felder : 1		
Listeneintrag : J		

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.EK.Hauptdaten	9 / HuB.EK.Versandart	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 190 / HuB.Einkauf
Teildatensatz  : 1 / HuB.EK.Hauptdaten
Felder         : 16
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / HuB.EK.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : HuB.EK.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / HuB.EK.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : HuB.EK.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / HuB.EK.Sachbearb	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : HuB.EK.Sachbearb :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / HuB.EK.Lieferant	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : HuB.EK.Lieferant :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / HuB.EK.LieferStichw	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : HuB.EK.LieferStichw :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / HuB.EK.LieferSachb	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : HuB.EK.LieferSachb :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / HuB.EK.Lieferbed	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : HuB.EK.Lieferbed :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		
8	8 / HuB.EK.Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)	4
.....			

Titel	:	HuB.EK.Zahlungsbed	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 9	22
/ 9							
9		9 / HuB.EK.Versandart		Ganzz. (kurz)		4	
.....							
Titel	:	HuB.EK.Versandart	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 10	22
/ 10							
10		10 / HuB.EK.Währung		Ganzz. (kurz)		4	
.....							
Titel	:	HuB.EK.Währung	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 11	22
/ 11							
11		11 / HuB.EK.WährungFixYN		Logisch		1	
.....							
Titel	:	HuB.EK.WährungFixYN	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 12	22
/ 12							
12		12 / HuB.EK.Währungskurs		Gleitkomma		7/ 2	
.....							
Titel	:	HuB.EK.Währungskurs	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 13	22
/ 13							
13		13 / HuB.EK.ABNummer		Alpha 20st.		20	
.....							
Titel	:	HuB.EK.ABNummer	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 14	22
/ 14							

```

14      14 / HuB.EK.ABDatum          Datum          8
.....
Titel      : HuB.EK.ABDatum          :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen      : 0 / 15      22
/ 15

15      15 / HuB.EK.Sprache          Alpha      3st.      3
.....
Titel      : HuB.EK.Sprache          :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen      : 0 / 16      22
/ 16

16      16 / HuB.EK.Löschmarker       Alpha      1st.      1
.....
Titel      : HuB.EK.Löschmarker      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen      : 0 / 17      22
/ 17

```

Teildatensatz Maske : 1 / HuB.EK.Hauptdaten

```

2:HuB.EK.Nummer      :
3:HuB.EK.Datum       :
4:HuB.EK.Sachbearb   :
5:HuB.EK.Lieferant   :
6:HuB.EK.LieferStichw :
7:HuB.EK.LieferSachb :
8:HuB.EK.Lieferbed   :
9:HuB.EK.Zahlungsbed :
10:HuB.EK.Versandart  :
11:HuB.EK.Währung    :
12:HuB.EK.WährungFixYN :
13:HuB.EK.Währungskurs :
14:HuB.EK.ABNummer   :
15:HuB.EK.ABDatum    :
16:HuB.EK.Sprache    :
17:HuB.EK.Löschmarker :

```

```

Datei          : 190 / HuB.Einkauf
Teildatensatz  : 2 / HuB.EK.Protokoll
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 2
Fensterebene   : 0

```

```

Datei          : 191 / HuB.EK.Position
Teildatensatz  : 1 / HuB.EK.P.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 19

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	HuB.EK.P.EKNr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
2	HuB.EK.P.Nummer	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
3	HuB.EK.P.Lieferant	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
4	HuB.EK.P.LieferSW	Alpha 20stellig	21	0 / 0
5	HuB.EK.P.Artikelnr	Alpha 40stellig	41	0 / 0
6	HuB.EK.P.ArtikelSW	Alpha 20stellig	21	0 / 0
7	HuB.EK.P.LieferArtNr	Alpha 20stellig	21	0 / 0
8	HuB.EK.P.PEH	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
9	HuB.EK.P.MEH	Alpha 8stellig	9	0 / 0
10	HuB.EK.P.Preis	Gleitkomma	8	0 / 0
11	HuB.EK.P.PreisWl	Gleitkomma	8	0 / 0
12	HuB.EK.P.Menge.Best	Gleitkomma	8	0 / 0
13	HuB.EK.P.Menge.WE	Gleitkomma	8	0 / 0
14	HuB.EK.P.WTerminKW	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0

15	HuB.EK.P.WTerminJahr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
16	HuB.EK.P.WTermin	Datum	4	0 / 0
17	HuB.EK.P.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
18	HuB.EK.P.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 / 0
19	HuB.EK.P.Kostenstell	Ganzz. (lang)	4	0 / 0

Gesamt 238 Bytes

Datei : 191 / HuB.EK.Position
 Teildatensatz : 2 / HuB.EK.P.Protokoll
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	HuB.EK.P.Anlage.Dat	Datum	4 0 / 0
2	HuB.EK.P.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	HuB.EK.P.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

Datei : 191 / HuB.EK.Position
 Schlüssel : 1 / HuB/EK.P.NummerPos
 DBA Nummer : 162
 Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.EK.P.Hauptdaten	1 / HuB.EK.P.EKNr	Ganzz. (lang)
2	1 / HuB.EK.P.Hauptdaten	2 / HuB.EK.P.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 191 / HuB.EK.Position
 Schlüssel : 2 / HuB/EK.P.LieferSW
 DBA Nummer : 198
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.EK.P.Hauptdaten	4 / HuB.EK.P.LieferSW	Alpha 20st.

G

Datei : 191 / HuB.EK.Position
 Schlüssel : 3 / HuB/EK.P.Artikelnr
 DBA Nummer : 199
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / HuB.EK.P.Hauptdaten 5 / HuB.EK.P.Artikelnr Alpha 40st.
G

Datei : 191 / HuB.EK.Position
Schlüssel : 4 / HuB/EK.P.ArtikelSW
 DBA Nummer : 200
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / HuB.EK.P.Hauptdaten 6 / HuB.EK.P.ArtikelSW Alpha 20st.
G

Datei : 191 / HuB.EK.Position
Verknüpfung : 1 / HuB.EK.P->Eingang
mit Datei : 192 / HuB.EK.Wareneingang
über Schlüssel : 1 / HuB/EK.E.NrPosWE

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / HuB.EK.E.EKNr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / HuB.EK.E.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / HuB.EK.E.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.EK.P.Hauptdaten	1 / HuB.EK.P.EKNr	Ganzz. (lang)
2	1 / HuB.EK.P.Hauptdaten	2 / HuB.EK.P.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 191 / HuB.EK.Position
Verknüpfung : 2 / HuB.EK.P->HuB
mit Datei : 180 / HuB.Artikel
über Schlüssel : 1 / HuB/Artikelnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / HuB.Artikelnr	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.EK.P.Hauptdaten	5 / HuB.EK.P.Artikelnr	Alpha 40st. G

Datei : 191 / HuB.EK.Position
Verknüpfung : 3 / HuB.EK.P->Kopf
mit Datei : 190 / HuB.Einkauf
über Schlüssel : 1 / HuB/EK.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / HuB.EK.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.EK.P.Hauptdaten	1 / HuB.EK.P.EKNr	Ganzz. (lang)

Datei : 191 / HuB.EK.Position
Verknüpfung : 4 / HuB.EK.P->Kostenstel
mit Datei : 846 / KSt.Kostenstellen
über Schlüssel : 1 / KSt/Nummer

Pos Feld

Typ

1 1 / 1 / KSt.Nummer Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.EK.P.Hauptdaten	19 / HuB.EK.P.Kostenstell	Ganzz. (lang)

Datei : 191 / HuB.EK.Position
Teildatensatz : 1 / HuB.EK.P.Hauptdaten
Felder : 17
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / HuB.EK.P.EKNr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : HuB.EK.P.EKNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / HuB.EK.P.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : HuB.EK.P.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / HuB.EK.P.Lieferant	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : HuB.EK.P.Lieferant :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / HuB.EK.P.LieferSW	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : HuB.EK.P.LieferSW :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / HuB.EK.P.Artikelnr	Alpha 40st.	20
.....			
	Titel : HuB.EK.P.Artikelnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / HuB.EK.P.ArtikelSW	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : HuB.EK.P.ArtikelSW :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / HuB.EK.P.LieferArtNr	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : HuB.EK.P.KundenArtNr:		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / HuB.EK.P.PEH	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	HuB.EK.P.PEH	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / HuB.EK.P.MEH	Alpha 8st.		8	
.....						
Titel	:	HuB.EK.P.MEH	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / HuB.EK.P.Preis	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	HuB.EK.P.Preis	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / HuB.EK.P.PreisW1	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	HuB.EK.P.PreisW1	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12		12 / HuB.EK.P.Menge.Best	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	HuB.EK.P.Menge.Best	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						

13	13 / HuB.EK.P.Menge.WE	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : HuB.EK.P.Menge.WE :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 14 22
/ 14			
14	14 / HuB.EK.P.WTerminKW	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : HuB.EK.P.WTerminKW :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 15 22
/ 15			
15	15 / HuB.EK.P.WTerminJahr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : HuB.EK.P.WTerminJahr:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 16 22
/ 16			
16	16 / HuB.EK.P.WTermin	Datum	8
.....			
	Titel : HuB.EK.P.WTermin :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 17 22
/ 17			
17	17 / HuB.EK.P.Bemerkung	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : HuB.EK.P.Bemerkung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 18 22
/ 18			

Teildatensatz Maske : 1 / HuB.EK.P.Hauptdaten

2:HuB.EK.P.EKNr :
 3:HuB.EK.P.Nummer :
 4:HuB.EK.P.Lieferant :
 5:HuB.EK.P.LieferSW :
 6:HuB.EK.P.Artikelnr :
 7:HuB.EK.P.ArtikelSW :
 8:HuB.EK.P.KundenArtNr:
 9:HuB.EK.P.PEH :
 10:HuB.EK.P.MEH :
 11:HuB.EK.P.Preis :
 12:HuB.EK.P.PreisW1 :
 13:HuB.EK.P.Menge.Best :
 14:HuB.EK.P.Menge.WE :
 15:HuB.EK.P.WTerminKW :
 16:HuB.EK.P.WTerminJahr:
 17:HuB.EK.P.WTermin :
 18:HuB.EK.P.Bemerkung :

Datei : 191 / HuB.EK.Position
 Teildatensatz : 2 / HuB.EK.P.Protokoll
 Felder : 0
 Texte : 0
 Eingabeseite : 2

Fensterebene : 0

Datei : 192 / HuB.EK.Wareneingang
Teildatensatz : 1 / HuB.EK.E.Hauptdaten
Anzahl Felder : 10

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	HuB.EK.E.EKNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	HuB.EK.E.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	HuB.EK.E.Nummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	HuB.EK.E.Artikelnr	Alpha 40stellig	41	0 /	0

Ein/Ausgabeberechtigung

5	HuB.EK.E.Datum	Datum	4	0 / 0
6	HuB.EK.E.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
7	HuB.EK.E.LFSNr	Alpha 20stellig	21	0 / 0
8	HuB.EK.E.Seriennr	Alpha 20stellig	21	0 / 0
9	HuB.EK.E.Preis	Gleitkomma	8	0 / 0
10	HuB.EK.E.PreisWl	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 119 Bytes

Datei : 192 / HuB.EK.Wareneingang
Teildatensatz : 2 / HuB.EK.E.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	HuB.EK.E.Anlage.Dat	Datum	4 0 / 0
2	HuB.EK.E.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	HuB.EK.E.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0

Gesamt 29 Bytes

Datei : 192 / HuB.EK.Wareneingang
Schlüssel : 1 / HuB/EK.E.NrPosWE
DBA Nummer : 164
Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.EK.E.Hauptdaten	1 / HuB.EK.E.EKNr	Ganzz. (lang)
2	1 / HuB.EK.E.Hauptdaten	2 / HuB.EK.E.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / HuB.EK.E.Hauptdaten	3 / HuB.EK.E.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 192 / HuB.EK.Wareneingang
Verknüpfung : 1 / HuB.EK.E->HuB
mit Datei : 180 / HuB.Artikel
über Schlüssel : 1 / HuB/Artikelnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / HuB.Artikelnr	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.EK.E.Hauptdaten	4 / HuB.EK.E.Artikelnr	Alpha 40st. G

Datei : 192 / HuB.EK.Wareneingang
Verknüpfung : 2 / HuB.EK.E->Position

mit Datei : 191 / HuB.EK.Position
über Schlüssel : 1 / HuB/EK.P.NummerPos

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / HuB.EK.P.EKNr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / HuB.EK.P.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.EK.E.Hauptdaten	1 / HuB.EK.E.EKNr	Ganzz. (lang)
2	1 / HuB.EK.E.Hauptdaten	2 / HuB.EK.E.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 192 / HuB.EK.Wareneingang
Verknüpfung : 3 / HuB.EK.E->Kopf
mit Datei : 190 / HuB.Einkauf
über Schlüssel : 1 / HuB/EK.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / HuB.EK.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / HuB.EK.E.Hauptdaten	1 / HuB.EK.E.EKNr	Ganzz. (lang)

Datei : 192 / HuB.EK.Wareneingang
Teildatensatz : 1 / HuB.EK.E.Hauptdaten
Felder : 10
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / HuB.EK.E.EKNr	Ganzz. (lang)	8
.....			
Titel : 1 / HuB.EK.E.EKNr :			
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 27
/ 2			
2	2 / HuB.EK.E.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel : 2 / HuB.EK.E.Position :			
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 27
/ 3			
3	3 / HuB.EK.E.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel : 3 / HuB.EK.E.Nummer :			
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 27
/ 4			
4	4 / HuB.EK.E.Artikelnr	Alpha 40st.	20
.....			
Titel : 4 / HuB.EK.E.Artikelnr :			
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 27
/ 5			

5	5 / HuB.EK.E.Datum	Datum	8	
.....				
	Titel : 5 / HuB.EK.E.Datum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6	27
/	6			
6	6 / HuB.EK.E.Menge	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : 6 / HuB.EK.E.Menge :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7	27
/	7			
7	7 / HuB.EK.E.LFSNr	Alpha 20st.	20	
.....				
	Titel : 7 / HuB.EK.E.LFSNr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8	27
/	8			
8	8 / HuB.EK.E.Seriennr	Alpha 20st.	20	
.....				
	Titel : 8 / HuB.EK.E.Seriennr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	27
/	9			

```

9      9 / HuB.EK.E.Preis          Gleitkomma      7/  2
.....
Titel      : 9 / HuB.EK.E.Preis      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen    : 0 / 10      27
/ 10

```

```

10     10 / HuB.EK.E.PreisW1       Gleitkomma      7/  2
.....
Titel      : 10 / HuB.EK.E.PreisW1   :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen    : 0 / 11      27
/ 11

```

Teildatensatz Maske : 1 / HuB.EK.E.Hauptdaten

```

2:1 / HuB.EK.E.EKNr      :
3:2 / HuB.EK.E.Position :
4:3 / HuB.EK.E.Nummer    :
5:4 / HuB.EK.E.Artikelnr :
6:5 / HuB.EK.E.Datum     :
7:6 / HuB.EK.E.Menge     :
8:7 / HuB.EK.E.LFSNr     :
9:8 / HuB.EK.E.Seriennr  :
10:9 / HuB.EK.E.Preis     :
11:10 / HuB.EK.E.PreisW1  :

```

```

Datei      : 192 / HuB.EK.Wareneingang
Teildatensatz : 2 / HuB.EK.E.Protokoll
Felder     : 0
Texte      : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

```

```

Datei      : 200 / Mat.Materialdatei
Teildatensatz : 1 / Mat.Hauptdaten
Anzahl Felder : 75

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Mat.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Mat.Vorgänger	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
3	Mat.Ursprung	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	Mat.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	Mat.Güte	Alpha 64stellig	65	0 /	0
6	Mat.Gütenstufe	Alpha 10stellig	11	0 /	0
7	Mat.Werkstoffnr	Alpha 8stellig	9	0 /	0
8	Mat.AusführungOben	Alpha 32stellig	33	0 /	0
9	Mat.AusführungUnten	Alpha 32stellig	33	0 /	0
10	Mat.Coilnummer	Alpha 32stellig	33	0 /	0
11	Mat.Ringnummer	Alpha 32stellig	33	0 /	0

12	Mat.Chargennummer	Alpha	32stellig	33	0 /	0
13	Mat.Werksnummer	Alpha	32stellig	33	0 /	0
14	Mat.EigenmaterialYN	Logisch		1	0 /	0
15	Mat.Šbernahmedatum	Datum		4	0 /	0
16	Mat.Dicke	Gleitkomma		8	0 /	0
17	Mat.Dicke.Von	Gleitkomma		8	0 /	0
18	Mat.Dicke.Bis	Gleitkomma		8	0 /	0
19	Mat.DickenTolYN	Logisch		1	0 /	0
20	Mat.DickenTol	Alpha	16stellig	17	0 /	0
21	Mat.DickenTol.Von	Gleitkomma		8	0 /	0
22	Mat.DickenTol.Bis	Gleitkomma		8	0 /	0
23	Mat.Breite	Gleitkomma		8	0 /	0
24	Mat.Breite.Von	Gleitkomma		8	0 /	0

25	Mat.Breite.Bis	Gleitkomma	8	0 / 0
26	Mat.BreitenTolYN	Logisch	1	0 / 0
27	Mat.BreitenTol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
28	Mat.BreitenTol.Von	Gleitkomma	8	0 / 0
29	Mat.BreitenTol.Bis	Gleitkomma	8	0 / 0
30	Mat.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0
31	Mat.Länge.Von	Gleitkomma	8	0 / 0
32	Mat.Länge.Bis	Gleitkomma	8	0 / 0
33	Mat.LängenTolYN	Logisch	1	0 / 0
34	Mat.LängenTol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
35	Mat.LängenTol.Von	Gleitkomma	8	0 / 0
36	Mat.LängenTol.Bis	Gleitkomma	8	0 / 0
37	Mat.RID	Gleitkomma	8	0 / 0
38	Mat.RAD	Gleitkomma	8	0 / 0
39	Mat.Kgmm	Gleitkomma	8	0 / 0
40	Mat.Dichte	Gleitkomma	8	0 / 0
41	Mat.StrukturNr	Alpha 40stellig	41	0 / 0
42	Mat.Intrastatnr	Alpha 16stellig	17	0 / 0
43	Mat.Ursprungsland	Alpha 3stellig	4	0 / 0
44	Mat.Zeugnisart	Alpha 64stellig	65	0 / 0
45	Mat.Zeugnisakte	Alpha 16stellig	17	0 / 0
46	Mat.Kommission	Alpha 20stellig	21	0 / 0
47	Mat.KommKundennr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
48	Mat.Bestand.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
49	Mat.Bestand.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0
50	Mat.Bestellt.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
51	Mat.Bestellt.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0
52	Mat.Reserviert.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
53	Mat.Reserviert.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0
54	Mat.Verfügbar.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
55	Mat.Verfügbar.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0
56	Mat.Paketnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
57	Mat.EK.Preis	Gleitkomma	8	0 / 0
58	Mat.Kosten	Gleitkomma	8	0 / 0
59	Mat.EK.Effektiv	Gleitkomma	8	0 / 0
60	Mat.Status	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
61	Mat.Bemerkung1	Alpha 72stellig	73	0 / 0
62	Mat.Bemerkung2	Alpha 72stellig	73	0 / 0
63	Mat.KommKundenSWort	Alpha 20stellig	21	0 / 0
64	Mat.EK.Preis2	Gleitkomma	8	0 / 0
65	Mat.Reserviert2.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
66	Mat.Reserviert2.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0
67	Mat.MEH	Alpha 8stellig	9	0 / 0
68	Mat.Bestand.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
69	Mat.Bestellt.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
70	Mat.Reserviert.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
71	Mat.Verfügbar.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
72	Mat.EK.PreisProMEH	Gleitkomma	8	0 / 0
73	Mat.KostenProMEH	Gleitkomma	8	0 / 0
74	Mat.EK.EffektivProME	Gleitkomma	8	0 / 0
75	Mat.Reserviert2.Meng	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt

1015 Bytes

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Teildatensatz : 2 / Mat.Bewegungsdaten
Anzahl Felder : 32

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes			
	Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Mat.Bestellnummer	Alpha	20stellig	21	0 /	0
2	Mat.BestellABNr	Alpha	32stellig	33	0 /	0
3	Mat.Bestelldatum	Datum		4	0 /	0
4	Mat.BestellTermin	Datum		4	0 /	0
5	Mat.Eingangsdatum	Datum		4	0 /	0
6	Mat.Ausgangsdatum	Datum		4	0 /	0

7	Mat.Inventurdatum	Datum	4	0 / 0
8	Mat.Erzeuger	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
9	Mat.Lieferant	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
10	Mat.Lageradresse	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
11	Mat.Lageranschrift	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
12	Mat.Lagerplatz	Alpha 20stellig	21	0 / 0
13	Mat.VK.Kundennr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
14	Mat.VK.Rechnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
15	Mat.VK.Rechdatum	Datum	4	0 / 0
16	Mat.VK.Preis	Gleitkomma	8	0 / 0
17	Mat.VK.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0
18	Mat.EK.RechNr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
19	Mat.EK.RechDatum	Datum	4	0 / 0
20	Mat.LieferStichwort	Alpha 20stellig	21	0 / 0
21	Mat.LagerStichwort	Alpha 20stellig	21	0 / 0
22	Mat.Bilddatei	Alpha 128stellig	129	0 / 0
23	Mat.Datum.Lagergeld	Datum	4	0 / 0
24	Mat.Datum.Zinsen	Datum	4	0 / 0
25	Mat.Datum.Erzeugt	Datum	4	0 / 0
26	Mat.EK.ProjektNr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
27	Mat.Datum.VSBmeldung	Datum	4	0 / 0
28	Mat.VK.Korrektur	Gleitkomma	8	0 / 0
29	Mat.Inventur.DruckYN	Logisch	1	0 / 0
30	Mat.EtikettId	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
31	Mat.Abrufdatum	Datum	4	0 / 0
32	Mat.AbgerufenAm	Datum	4	0 / 0

Gesamt 357 Bytes

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Teildatensatz : 3 / Mat.Internes
Anzahl Felder : 15

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Mat.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 / 0	
2	Mat.Auftragsnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
3	Mat.Auftragspos	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
4	Mat.Einkaufsnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
5	Mat.Einkaufspos	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
6	Mat.QS.Status	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
7	Mat.QS.Datum	Datum	4	0 / 0	
8	Mat.QS.Zeit	Zeit	4	0 / 0	
9	Mat.QS.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0	
10	Mat.QS.FehlerYN	Logisch	1	0 / 0	
11	Mat.StreckeYN	Logisch	1	0 / 0	
12	Mat.LfENr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
13	Mat.Bewertung.Laut	Alpha 1stellig	2	0 / 0	
14	Mat.Auftragspos2	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
15	Mat.Ratio.MehKg	Gleitkomma	8	0 / 0	

Gesamt 63 Bytes

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Teildatensatz : 4 / Mat.Analyse

Anzahl Felder : 72

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Mat.Streckgrenze1	Gleitkomma	8 0 / 0
2	Mat.Streckgrenze2	Gleitkomma	8 0 / 0
3	Mat.Zugfestigkeit1	Gleitkomma	8 0 / 0
4	Mat.Zugfestigkeit2	Gleitkomma	8 0 / 0
5	Mat.DehnungA1	Gleitkomma	8 0 / 0

6	Mat.DehnungA2	Gleitkomma	8	0 / 0
7	Mat.DehnungB1	Gleitkomma	8	0 / 0
8	Mat.DehnungB2	Gleitkomma	8	0 / 0
9	Mat.RP02_V1	Gleitkomma	8	0 / 0
10	Mat.RP02_V2	Gleitkomma	8	0 / 0
11	Mat.RP10_V1	Gleitkomma	8	0 / 0
12	Mat.RP10_V2	Gleitkomma	8	0 / 0
13	Mat.Körnung1	Gleitkomma	8	0 / 0
14	Mat.Körnung2	Gleitkomma	8	0 / 0
15	Mat.Chemie.C1	Gleitkomma	8	0 / 0
16	Mat.Chemie.C2	Gleitkomma	8	0 / 0
17	Mat.Chemie.Si1	Gleitkomma	8	0 / 0
18	Mat.Chemie.Si2	Gleitkomma	8	0 / 0
19	Mat.Chemie.Mn1	Gleitkomma	8	0 / 0
20	Mat.Chemie.Mn2	Gleitkomma	8	0 / 0
21	Mat.Chemie.P1	Gleitkomma	8	0 / 0
22	Mat.Chemie.P2	Gleitkomma	8	0 / 0
23	Mat.Chemie.S1	Gleitkomma	8	0 / 0
24	Mat.Chemie.S2	Gleitkomma	8	0 / 0
25	Mat.Chemie.Al1	Gleitkomma	8	0 / 0
26	Mat.Chemie.Al2	Gleitkomma	8	0 / 0
27	Mat.Chemie.Cr1	Gleitkomma	8	0 / 0
28	Mat.Chemie.Cr2	Gleitkomma	8	0 / 0
29	Mat.Chemie.V1	Gleitkomma	8	0 / 0
30	Mat.Chemie.V2	Gleitkomma	8	0 / 0
31	Mat.Chemie.Nb1	Gleitkomma	8	0 / 0
32	Mat.Chemie.Nb2	Gleitkomma	8	0 / 0
33	Mat.Chemie.Ti1	Gleitkomma	8	0 / 0
34	Mat.Chemie.Ti2	Gleitkomma	8	0 / 0
35	Mat.Chemie.N1	Gleitkomma	8	0 / 0
36	Mat.Chemie.N2	Gleitkomma	8	0 / 0
37	Mat.Chemie.Cu1	Gleitkomma	8	0 / 0
38	Mat.Chemie.Cu2	Gleitkomma	8	0 / 0
39	Mat.Chemie.Ni1	Gleitkomma	8	0 / 0
40	Mat.Chemie.Ni2	Gleitkomma	8	0 / 0
41	Mat.Chemie.Mo1	Gleitkomma	8	0 / 0
42	Mat.Chemie.Mo2	Gleitkomma	8	0 / 0
43	Mat.Chemie.B1	Gleitkomma	8	0 / 0
44	Mat.Chemie.B2	Gleitkomma	8	0 / 0
45	Mat.HärteA1	Gleitkomma	8	0 / 0
46	Mat.HärteA2	Gleitkomma	8	0 / 0
47	Mat.Chemie.Freil.1	Gleitkomma	8	0 / 0
48	Mat.Chemie.Freil.2	Gleitkomma	8	0 / 0
49	Mat.Mech.Sonstiges1	Alpha 64stellig	65	0 / 0
50	Mat.Mech.Sonstiges2	Alpha 64stellig	65	0 / 0
51	Mat.HärteB1	Gleitkomma	8	0 / 0
52	Mat.HärteB2	Gleitkomma	8	0 / 0
53	Mat.RauigkeitA1	Gleitkomma	8	0 / 0
54	Mat.RauigkeitA2	Gleitkomma	8	0 / 0
55	Mat.RauigkeitB1	Gleitkomma	8	0 / 0
56	Mat.RauigkeitB2	Gleitkomma	8	0 / 0
57	Mat.RauigkeitC1	Gleitkomma	8	0 / 0
58	Mat.RauigkeitC2	Gleitkomma	8	0 / 0
59	Mat.RauigkeitD1	Gleitkomma	8	0 / 0
60	Mat.RauigkeitD2	Gleitkomma	8	0 / 0
61	Mat.StreckgrenzeB1	Gleitkomma	8	0 / 0
62	Mat.StreckgrenzeB2	Gleitkomma	8	0 / 0
63	Mat.ZugfestigkeitB1	Gleitkomma	8	0 / 0
64	Mat.ZugfestigkeitB2	Gleitkomma	8	0 / 0
65	Mat.RP02_B1	Gleitkomma	8	0 / 0

66	Mat.RP02_B2	Gleitkomma	8	0 / 0
67	Mat.RP10_B1	Gleitkomma	8	0 / 0
68	Mat.RP10_B2	Gleitkomma	8	0 / 0
69	Mat.KörnungB1	Gleitkomma	8	0 / 0
70	Mat.KörnungB2	Gleitkomma	8	0 / 0
71	Mat.DehnungC1	Gleitkomma	8	0 / 0
72	Mat.DehnungC2	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt

690 Bytes

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Teildatensatz : 5 / Mat.Sonstiges
 Anzahl Felder : 31

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Mat.Gewicht.Netto	Gleitkomma	8	0 /	0
2	Mat.Gewicht.Brutto	Gleitkomma	8	0 /	0
3	Mat.Verwiegungsart	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Mat.AbbindungL	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	Mat.AbbindungQ	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	Mat.Zwischenlage	Alpha 64stellig	65	0 /	0
7	Mat.Unterlage	Alpha 64stellig	65	0 /	0
8	Mat.StehendYN	Logisch	1	0 /	0
9	Mat.LiegendYN	Logisch	1	0 /	0
10	Mat.Nettoabzug	Gleitkomma	8	0 /	0
11	Mat.Stapelhöhe	Gleitkomma	8	0 /	0
12	Mat.Stapelhöhenabzug	Gleitkomma	8	0 /	0
13	Mat.Rechtwinkligkeit	Gleitkomma	8	0 /	0
14	Mat.Ebenheit	Gleitkomma	8	0 /	0
15	Mat.Säbeligkeit	Gleitkomma	8	0 /	0
16	Mat.Etk.Güte	Alpha 64stellig	65	0 /	0
17	Mat.Etk.Dicke	Gleitkomma	8	0 /	0
18	Mat.Etk.Breite	Gleitkomma	8	0 /	0
19	Mat.Etk.Länge	Gleitkomma	8	0 /	0
20	Mat.Analysenummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
21	Mat.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
22	Mat.Umverpackung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
23	Mat.Wicklung	Alpha 3stellig	4	0 /	0
24	Mat.ResttafelYN	Logisch	1	0 /	0
25	Mat.SäbelProM	Gleitkomma	8	0 /	0
26	Mat.Analysenummer2	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
27	Mat.CO2EinstandProT	Gleitkomma	8	0 /	0
28	Mat.CO2ZuwachsProT	Gleitkomma	8	0 /	0
29	Mat.CO2SchrottProT	Gleitkomma	8	0 /	0
30	Mat.KundenArtNr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
31	Mat.Spulbreite	Gleitkomma	8	0 /	0

Gesamt

452 Bytes

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Teildatensatz : 6 / Mat.Protokoll
 Anzahl Felder : 7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Mat.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Mat.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	Mat.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
4	Mat.Lösch.Datum	Datum	4	0 /	0
5	Mat.Lösch.Zeit	Zeit	4	0 /	0
6	Mat.Lösch.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0

7	Mat.Lösch.Grund	Alpha	32stellig	33	0 / 0
		Gesamt		91 Bytes	

Datei	:	200 / Mat.Materialdatei
Teildatensatz	:	7 / Mat.Custom
Anzahl Felder	:	1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Mat.Cust.Sort	Alpha 25stellig	26 0 / 0
	Gesamt		26 Bytes

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 1 / Mat/Nummer
  DBA Nummer   : 127
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 2 / Mat/Ursprung
  DBA Nummer   : 128
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	3 / Mat.Ursprung	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 3 / Mat/GüteAbm
  DBA Nummer   : 129
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	5 / Mat.Güte	Alpha 64st.
GUS			
2	1 / Mat.Hauptdaten	16 / Mat.Dicke	Gleitkomma
3	1 / Mat.Hauptdaten	23 / Mat.Breite	Gleitkomma
4	1 / Mat.Hauptdaten	30 / Mat.Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 4 / Mat/AbmessungKg
  DBA Nummer   : 130
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	16 / Mat.Dicke	Gleitkomma
2	1 / Mat.Hauptdaten	23 / Mat.Breite	Gleitkomma
3	1 / Mat.Hauptdaten	30 / Mat.Länge	Gleitkomma

4 1 / Mat.Hauptdaten

49 / Mat.Bestand.Gew

Gleitkomma

Datei	:	200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel	:	5 / Mat/Coilnummer
DBA Nummer	:	131
Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	10 / Mat.Coilnummer	Alpha 32st.

GU

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Schlüssel : 6 / Mat/Ringnummer
 DBA Nummer : 132
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	11 / Mat.Ringnummer	Alpha 32st.

GU

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Schlüssel : 7 / Mat/Chargennummer
 DBA Nummer : 133
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	12 / Mat.Chargennummer	Alpha 32st.

GU

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Schlüssel : 8 / Mat/Werksnummer
 DBA Nummer : 134
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	13 / Mat.Werksnummer	Alpha 32st.

GU

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Schlüssel : 9 / Mat/Strukturnr
 DBA Nummer : 135
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	41 / Mat.Strukturnr	Alpha 40st.

G

Datei : 200 / Mat.Materialdatei

Schlüssel : 10 / Mat/Lieferant
DBA Nummer : 140
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat.Bewegungsdaten	9 / Mat.Lieferant	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel : 11 / Mat/Lageranschrift

DBA Nummer : 141
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat.Bewegungsdaten	10 / Mat.Lageradresse	Ganzz. (lang)
2	2 / Mat.Bewegungsdaten	11 / Mat.Lageranschrift	Ganzz. (kurz)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Schlüssel : 12 / Mat/KommKunde
 DBA Nummer : 142
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	47 / Mat.KommKundennr	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Schlüssel : 13 / Mat/LieferStichwort
 DBA Nummer : 143
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat.Bewegungsdaten	20 / Mat.LieferStichwort	Alpha 16st.

GU

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Schlüssel : 14 / Mat/LagerStichwort
 DBA Nummer : 144
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat.Bewegungsdaten	21 / Mat.LagerStichwort	Alpha 16st.

GU

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Schlüssel : 15 / Mat/KommKundenSWort
 DBA Nummer : 145
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	63 / Mat.KommKundenSWort	Alpha 8st.

G

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel : 16 / Mat/Löschmarker
DBA Nummer : 634
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat.Internes	1 / Mat.Löschmarker	Alpha 1st.

G

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 17 / Mat/AuftragsNrPos
  DBA Nummer   : 681
  Anzahl Felder : 5
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat.Internes	2 / Mat.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	3 / Mat.Internes	3 / Mat.Auftragspos	Ganzz. (kurz)
3	1 / Mat.Hauptdaten	16 / Mat.Dicke	Gleitkomma
4	1 / Mat.Hauptdaten	23 / Mat.Breite	Gleitkomma
5	1 / Mat.Hauptdaten	30 / Mat.Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 18 / Mat/BestellNrPos
  DBA Nummer   : 695
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat.Internes	4 / Mat.Einkaufsnr	Ganzz. (lang)
2	3 / Mat.Internes	5 / Mat.Einkaufspos	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 19 / Mat/Lagerplatz
  DBA Nummer   : 696
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat.Bewegungsdaten	12 / Mat.Lagerplatz	Alpha 20st.

G

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 20 / Mat/LöschMark.Status
  DBA Nummer   : 751
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat.Internes	1 / Mat.Löschmarker	Alpha 1st.

G

2	1 / Mat.Hauptdaten	60 / Mat.Status	Ganzz. (kurz)
---	--------------------	-----------------	---------------

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 21 / Mat/Eingangsdatum

```

DBA Nummer : 837
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat.Bewegungsdaten	5 / Mat.Eingangsdatum	Datum

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 22 / Mat/Ausgangsdatum
  DBA Nummer   : 838
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat.Bewegungsdaten	6 / Mat.Ausgangsdatum	Datum

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 23 / Mat/Zeugnisakte
  DBA Nummer   : 885
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	45 / Mat.Zeugnisakte	Alpha 16st.

GU

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 24 / Mat/Custom.Sort
  DBA Nummer   : 899
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	7 / Mat.Custom	1 / Mat.Cust.Sort	Alpha 25st.

G

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 25 / Mat/WGrAbmessung
  DBA Nummer   : 916
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	4 / Mat.Warengruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Mat.Hauptdaten	16 / Mat.Dicke	Gleitkomma
3	1 / Mat.Hauptdaten	23 / Mat.Breite	Gleitkomma
4	1 / Mat.Hauptdaten	30 / Mat.Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 26 / Mat/Rechnungsnr
  DBA Nummer   : 919
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 2 / Mat.Bewegungsdaten 14 / Mat.VK.Rechnr Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel : 27 / Mat/WerkstoffnrAbm
 DBA Nummer : 945
 Anzahl Felder : 4
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	7 / Mat.Werkstoffnr	Alpha 8st.
G			
2	1 / Mat.Hauptdaten	16 / Mat.Dicke	Gleitkomma
3	1 / Mat.Hauptdaten	23 / Mat.Breite	Gleitkomma
4	1 / Mat.Hauptdaten	30 / Mat.Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 28 / Mat/AbmessungGüte
  DBA Nummer   : 372
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	16 / Mat.Dicke	Gleitkomma
2	1 / Mat.Hauptdaten	23 / Mat.Breite	Gleitkomma
3	1 / Mat.Hauptdaten	30 / Mat.Länge	Gleitkomma
4	1 / Mat.Hauptdaten	5 / Mat.Güte	Alpha 64st.
GUS			

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 29 / Mat/BestellAB-Nummer
  DBA Nummer   : 386
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat.Bewegungsdaten	2 / Mat.BestellABNr	Alpha 32st.
G			

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 30 / Mat/Bestand.Gew
  DBA Nummer   : 392
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	49 / Mat.Bestand.Gew	Gleitkomma

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 31 / Mat/ProjektNr
  DBA Nummer   : 450
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat.Bewegungsdaten	26 / Mat.EK.ProjektNr	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel : 32 / Mat/GüstenstAbm
DBA Nummer : 455
Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Mat.Hauptdaten	6 / Mat.Gütenstufe	Alpha 10st.
GUS			
2	1 / Mat.Hauptdaten	16 / Mat.Dicke	Gleitkomma
3	1 / Mat.Hauptdaten	23 / Mat.Breite	Gleitkomma
4	1 / Mat.Hauptdaten	30 / Mat.Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 33 / Mat/WGrGütStufeAbm
  DBA Nummer   : 483
  Anzahl Felder : 5
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	4 / Mat.Warengruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Mat.Hauptdaten	6 / Mat.Gütenstufe	Alpha 10st.
GUS			
3	1 / Mat.Hauptdaten	16 / Mat.Dicke	Gleitkomma
4	1 / Mat.Hauptdaten	23 / Mat.Breite	Gleitkomma
5	1 / Mat.Hauptdaten	30 / Mat.Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 34 / Mat/WgrAbmGS
  DBA Nummer   : 490
  Anzahl Felder : 5
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	4 / Mat.Warengruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Mat.Hauptdaten	16 / Mat.Dicke	Gleitkomma
3	1 / Mat.Hauptdaten	23 / Mat.Breite	Gleitkomma
4	1 / Mat.Hauptdaten	30 / Mat.Länge	Gleitkomma
5	1 / Mat.Hauptdaten	6 / Mat.Gütenstufe	Alpha 10st.
GUS			

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 35 / Mat/DBBestelltGew
  DBA Nummer   : 501
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	16 / Mat.Dicke	Gleitkomma
2	1 / Mat.Hauptdaten	23 / Mat.Breite	Gleitkomma
3	1 / Mat.Hauptdaten	51 / Mat.Bestellt.Gew	Gleitkomma R

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel      : 36 / Mat/Paketnummer
  DBA Nummer   : 554
  Anzahl Felder : 1

```


Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	56 / Mat.Paketnr	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel : 37 / Mat/Intrastatnr

DBA Nummer : 559
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	42 / Mat.Intrastatnr	Alpha 16st.
GU			
2	1 / Mat.Hauptdaten	23 / Mat.Breite	Gleitkomma

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Schlüssel : 38 / Mat/VerfügbarGew
 DBA Nummer : 662
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	55 / Mat.Verfügbar.Gew	Gleitkomma

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Schlüssel : 39 / Mat/ReserviertGew
 DBA Nummer : 663
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	53 / Mat.Reserviert.Gew	Gleitkomma

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Schlüssel : 40 / Mat/RadRidLänge
 DBA Nummer : 720
 Anzahl Felder : 3
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	38 / Mat.RAD	Gleitkomma
2	1 / Mat.Hauptdaten	37 / Mat.RID	Gleitkomma
3	1 / Mat.Hauptdaten	30 / Mat.Länge	Gleitkomma

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Schlüssel : 41 / Mat/LfErklaerung
 DBA Nummer : 1006
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat.Internes	12 / Mat.LfENr	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel : 42 / Mat/Analysenummer
DBA Nummer : 1019
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 5 / Mat.Sonstiges 20 / Mat.Analysennummer Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel : 43 / Mat/WgrWstAbmessung
 DBA Nummer : 1039
 Anzahl Felder : 5
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	4 / Mat.Warengruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Mat.Hauptdaten	7 / Mat.Werkstoffnr	Alpha 8st.
G			
3	1 / Mat.Hauptdaten	16 / Mat.Dicke	Gleitkomma
4	1 / Mat.Hauptdaten	23 / Mat.Breite	Gleitkomma
5	1 / Mat.Hauptdaten	30 / Mat.Länge	Gleitkomma

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel : 44 / Mat/EtikettId
 DBA Nummer : 1049
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat.Bewegungsdaten	30 / Mat.EtikettId	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel : 45 / Mat/Bestelltermin
 DBA Nummer : 1098
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat.Bewegungsdaten	4 / Mat.BestellTermin	Datum

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel : 46 / Mat/Custom.1
 DBA Nummer : 1138
 Anzahl Felder : 0
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Schlüssel : 47 / Mat/Custom.2
 DBA Nummer : 1143
 Anzahl Felder : 0

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 200 / Mat.Materialdatei

Schlüssel : 48 / Mat/Custom.3
 DBA Nummer : 1144
 Anzahl Felder : 0
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Schlüssel : 49 / Mat/Verfuegbar.Menge
 DBA Nummer : 1158
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	71 / Mat.Verfügbar.Menge	Gleitkomma
2	1 / Mat.Hauptdaten	1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Verknüpfung : 1 / Mat->Warengruppe
 mit Datei : 819 / Wgr.Warengruppen
 über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	4 / Mat.Warengruppe	Ganzz. (kurz)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Verknüpfung : 2 / Mat->Land
 mit Datei : 812 / Lnd.Länder
 über Schlüssel : 1 / Lnd/Kürzel

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lnd.Kürzel	Alpha 3st. G

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	43 / Mat.Ursprungsland	Alpha 3st. G

Datei : 200 / Mat.Materialdatei

Verknüpfung : 3 / Mat->Erzeuger
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat.Bewegungsdaten	8 / Mat.Erzeuger	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Verknüpfung : 4 / Mat->Lieferant
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat.Bewegungsdaten	9 / Mat.Lieferant	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Verknüpfung : 5 / Mat->Lageradresse
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat.Bewegungsdaten	10 / Mat.Lageradresse	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Verknüpfung : 6 / Mat->Lageranschrift
mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	2 / Mat.Bewegungsdaten	10 / Mat.Lageradresse	Ganzz. (lang)
2	2 / Mat.Bewegungsdaten	11 / Mat.Lageranschrift	Ganzz. (kurz)

Datei	:	200 / Mat.Materialdatei
Verknüpfung	:	7 / Mat->KommKunde
mit Datei	:	100 / Adr.Adressen

über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	47 / Mat.KommKundennr	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Verknüpfung : 8 / Mat->VK.Kunde
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat.Bewegungsdaten	13 / Mat.VK.Kundennr	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Verknüpfung : 9 / Mat->Status
mit Datei : 820 / Mat.Status
über Schlüssel : 1 / MSt/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Sta.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	60 / Mat.Status	Ganzz. (kurz)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Verknüpfung : 10 / Mat->Verwiegungsart
mit Datei : 818 / VwA.Verwiegungsarten
über Schlüssel : 1 / VwA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VwA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	5 / Mat.Sonstiges	3 / Mat.Verwiegungsart	Ganzz. (kurz)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Verknüpfung : 11 / Mat->Ausführung
 mit Datei : 201 / Mat.Ausführung
 über Schlüssel : 1 / Mat/AF.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Mat.AF.Seite	Alpha 1st. G
3	1 / 3 / Mat.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Verknüpfung : 12 / Mat->Bestandsbuch
 mit Datei : 202 / Mat.Bestandsbuch
 über Schlüssel : 2 / Mat/B.NrDatum

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.B.Materialnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 3 / Mat.B.Datum	Datum

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Verknüpfung : 13 / Mat->Reservierungen
 mit Datei : 203 / Mat.Reservierungen
 über Schlüssel : 4 / Mat/R.Materialnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.R.Materialnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Verknüpfung : 14 / Mat->Aktionen
 mit Datei : 204 / Mat.Aktionen

über Schlüssel : 1 / Mat/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.A.Materialnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Mat.A.Aktion	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Verknüpfung : 15 / Mat->Lagerprotokoll
mit Datei : 205 / Mat.Lagerprotokoll
über Schlüssel : 1 / Mat/L.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.O.Materialnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Mat.O.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Verknüpfung : 16 / Mat->Auf.Position
mit Datei : 401 / Auf.Positionen
über Schlüssel : 1 / Auf/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat.Internes	2 / Mat.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	3 / Mat.Internes	3 / Mat.Auftragspos	Ganzz. (kurz)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Verknüpfung : 17 / Mat->Auf~Position
mit Datei : 411 / Auf~Positionen
über Schlüssel : 1 / Auf~P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat.Internes	2 / Mat.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	3 / Mat.Internes	3 / Mat.Auftragspos	Ganzz. (kurz)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei

Verknüpfung : 18 / Mat->Ein.Position
 mit Datei : 501 / Ein.Positionen
 über Schlüssel : 1 / Ein/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat.Internes	4 / Mat.Einkaufsnr	Ganzz. (lang)
2	3 / Mat.Internes	5 / Mat.Einkaufspos	Ganzz. (kurz)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Verknüpfung : 19 / Mat->Ein~Position
 mit Datei : 511 / Ein~Positionen
 über Schlüssel : 1 / Ein~/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein~P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat.Internes	4 / Mat.Einkaufsnr	Ganzz. (lang)
2	3 / Mat.Internes	5 / Mat.Einkaufspos	Ganzz. (kurz)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Verknüpfung : 20 / Mat->Ein.Eingang
 mit Datei : 506 / Ein.Wareneingang
 über Schlüssel : 2 / Ein/E.Materialnr

Pos	Feld	Typ
1	3 / 1 / Ein.E.Materialnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Verknüpfung : 21 / Mat->Analyse
 mit Datei : 230 / Lys.K.Analysekopf

über Schlüssel : 1 / Lys/K.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lys.K.Analysenr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	5 / Mat.Sonstiges	20 / Mat.Analysennummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Verknüpfung    : 22 / Mat->Auf.Pos.MatNr
mit Datei      : 401 / Auf.Positionen
über Schlüssel : 11 / Auf/P.Materialnr

```

Pos	Feld	Typ
1	2 / 5 / Auf.P.Materialnr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Verknüpfung    : 23 / Mat->Erlös
mit Datei      : 450 / Erl.Erlöse
über Schlüssel : 1 / Erl/RechnungsNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Erl.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat.Bewegungsdaten	14 / Mat.VK.Rechnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 200 / Mat.Materialdatei
Verknüpfung    : 24 / Mat->Auf.Aktion
mit Datei      : 404 / Auf.Aktionen
über Schlüssel : 9 / Auf/A.MaterialnrAkt

```

Pos	Feld	Typ
1	3 / 1 / Auf.A.MaterialNr	Ganzz. (lang)
2	1 / 5 / Auf.A.Aktionstyp	Alpha 5st. G
3	1 / 6 / Auf.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)
4	1 / 7 / Auf.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)
5	1 / 8 / Auf.A.Aktionspos2	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Mat.Hauptdaten	1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)
---	--------------------	----------------	---------------

Datei	:	200 / Mat.Materialdatei
Verknüpfung	:	25 / Mat->QS.Status
mit Datei	:	820 / Mat.Status

über Schlüssel : 1 / MSt/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Sta.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat.Internes	6 / Mat.QS.Status	Ganzz. (kurz)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Verknüpfung : 26 / Mat->Artikel
mit Datei : 250 / Art.Artikel
über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	41 / Mat.Strukturnr	Alpha 40st. G

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Verknüpfung : 27 / Mat->Lfs.Position
mit Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
über Schlüssel : 3 / Lfs/P.Materialnr

Pos	Feld	Typ
1	3 / 1 / Lfs.P.Materialnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Verknüpfung : 28 / Mat->BAG.Fertigmeld
mit Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
über Schlüssel : 3 / BAG/FM.Materialnr

Pos	Feld	Typ
1	3 / 1 / BAG.FM.Materialnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Verknüpfung : 29 / Mat->BAG.Input
 mit Datei : 701 / BAG.InputOutput
 über Schlüssel : 9 / BAG/IO.Materialnr

Pos	Feld	Typ
1	3 / 1 / BAG.IO.Materialnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Hauptdaten	1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Verknüpfung : 30 / Mat->Einkauf
 mit Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
 über Schlüssel : 1 / Ein/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat.Internes	4 / Mat.Einkaufsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Verknüpfung : 31 / Mat->~Einkauf
 mit Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
 über Schlüssel : 1 / Ein~Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein~Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat.Internes	4 / Mat.Einkaufsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Verknüpfung : 32 / Mat->EKK
 mit Datei : 555 / EKK.Einkaufskontrolle
 über Schlüssel : 12 / EKK/Materialnr

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1 2 / 1 / EKK.Materialnummer Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

```
1      1 / Mat.Hauptdaten      1 / Mat.Nummer      Ganzz. (lang)
```

```

Datei                : 200 / Mat.Materialdatei
Verknüpfung          : 33 / Mat->Etikettentyp
    mit Datei         : 840 / Eti.Etiketten
    über Schlüssel    : 1 / Eti/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Eti.Nummer	Ganzz. (kurz)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	5 / Mat.Sonstiges	21 / Mat.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)

```

Datei           : 200 / Mat.Materialdatei
Verknüpfung     : 34 / Mat->LfE
    mit Datei   : 130 / LfE.LieferErklaerung
    über Schlüssel : 1 / LfE/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / LfE.Nummer	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag     : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat.Internes	12 / Mat.LfENr	Ganzz. (lang)

```

Datei                :    200 / Mat.Materialdatei
Teildatensatz        :     1 / Mat.Hauptdaten
  Felder              :    42
  Texte               :     0
  Eingabeseite        :     1
  Fensterebene        :     0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Mat.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
	/ 2		
2	2 / Mat.Vorgänger	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Mat.Vorgänger :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 31 / 2 53
/ 2

3 3 / Mat.Ursprung Ganzz. (lang) 8

.....

Titel : Mat.Ursprung :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

4 4 / Mat.Warengruppe Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : Mat.Warengruppe :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 31 / 3 53
/ 3

5 10 / Mat.Coilnummer Alpha 32st. 16

.....

Titel : Mat.Coilnummer :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

6	11 / Mat.Ringnummer	Alpha	32st.	16	
.....					
	Titel : Mat.Ringnummer :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	39 / 4	61
/	4				
7	12 / Mat.Chargennummer	Alpha	32st.	16	
.....					
	Titel : Mat.Chargennummer :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/	5				
8	13 / Mat.Werksnummer	Alpha	32st.	16	
.....					
	Titel : Mat.Werksnummer :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	39 / 5	61
/	5				
9	14 / Mat.EigenmaterialYN	Logisch		1	
.....					
	Titel : Mat.EigenmaterialYN :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/	6				
10	15 / Mat.šbernahmedatum	Datum		8	
.....					
	Titel : Mat.šbernahmedatum :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	24 / 6	46
/	6				
11	16 / Mat.Dicke	Gleitkomma		7/ 7	
.....					
	Titel : Mat.Dicke :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 7	21
/	7				
12	23 / Mat.Breite	Gleitkomma		7/ 2	
.....					
	Titel : Mat.Breite :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/	8				
13	30 / Mat.Länge	Gleitkomma		7/ 2	
.....					
	Titel : Mat.Länge :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/	9				
14	37 / Mat.RID	Gleitkomma		7/ 2	
.....					
	Titel : Mat.RID :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	39 / 7	61
/	7				
15	38 / Mat.RAD	Gleitkomma		7/ 2	
.....					
	Titel : Mat.RAD :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	39 / 8	61
/	8				

16	39 / Mat.Kgmm		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Mat.Kgmm	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 39 / 9 61
/ 9					
17	40 / Mat.Dichte		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Mat.Dichte	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 39 / 10 61
/ 10					
18	46 / Mat.Kommission		Alpha 20st.	20	
.....					
	Titel : Mat.Kommission	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/ 11					
19	47 / Mat.KommKundenr		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Mat.KommKundenr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12					
20	48 / Mat.Bestand.Stk		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Mat.Bestand.Stk	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 14 22
/ 14					
21	49 / Mat.Bestand.Gew		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Mat.Bestand.Gew	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 31 / 14 53
/ 14					
22	50 / Mat.Bestellst.Stk		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Mat.Bestellst.Stk	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 15 22
/ 15					

23	51 / Mat.Bestellt.Gew		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Mat.Bestellt.Gew :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	31 / 15	53
/ 15					
24	52 / Mat.Reserviert.Stk		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Mat.Reserviert.Stk :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16					
25	53 / Mat.Reserviert.Gew		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Mat.Reserviert.Gew :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	31 / 16	53
/ 16					
26	54 / Mat.Verfügbar.Stk		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Mat.Verfügbar.Stk :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/ 17					
27	55 / Mat.Verfügbar.Gew		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Mat.Verfügbar.Gew :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	31 / 17	53
/ 17					
28	63 / Mat.KommKundenSWort		Alpha 20st.	20	
.....					
	Titel : Mat.KommKundenSWort :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	33 / 12	55
/ 12					
29	60 / Mat.Status		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Mat.Status :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 19	13
/ 19					
30	57 / Mat.EK.Preis		Gleitkomma	7/ 5	
.....					
	Titel : Mat.EK.Preis :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 21	14
/ 21					
31	58 / Mat.Kosten		Gleitkomma	7/ 5	
.....					
	Titel : Mat.Kosten :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 22	14
/ 22					
32	59 / Mat.EK.Effektiv		Gleitkomma	7/ 5	
.....					
	Titel : Mat.EK.Effek :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 23	14
/ 23					

33	72 / Mat.EK.PreisProMEH	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Mat.EK.PreisProMEH :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 30 / 21	51
	/ 21			
34	73 / Mat.KostenProMEH	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Mat.KostenProMEH :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 30 / 22	51
	/ 22			
35	74 / Mat.EK.EffektivProME	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Mat.EK.EffektivProM:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 30 / 23	51
	/ 23			
36	68 / Mat.Bestand.Menge	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Mat.Bestand :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 25	14
	/ 25			
37	69 / Mat.Bestelllt.Menge	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Mat.Bestelllt:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 26	14
	/ 26			
38	67 / Mat.MEH	Alpha 8st.	8	
.....				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 25 / 25	25
	/ 25			
39	70 / Mat.Reserviert.Menge	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Mat.Reservi :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 27	14
	/ 27			

40 71 / Mat.Verfügbar.Menge Gleitkomma 7/ 2
.....
Titel : Mat.Verfügb :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 28 14
/ 28

41 41 / Mat.Strukturnr Alpha 40st. 25
.....
Titel : Mat.Strukturnr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 30 / 27 46
/ 27

42 67 / Mat.MEH Alpha 8st. 8
.....
Titel : Mat.MEH :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 31 / 18 53
/ 18

Teildatensatz Maske : 1 / Mat.Hauptdaten

2:Mat.Nummer : Mat.Vorgänger :
3:Mat.Ursprung : Mat.Warengruppe :
4:Mat.Coilnummer : Mat.Ringnummer :
5:Mat.Chargennummer : Mat.Werksnummer :
6:Mat.EigenmaterialYN : Mat.šbernahmedatum :
7:Mat.Dicke : Mat.RID :
8:Mat.Breite : Mat.RAD :
9:Mat.Länge : Mat.Kgmm :
10: Mat.Dichte :
11:Mat.Kommission :
12:Mat.KommKundennr : Mat.KommKundenSWort :
13:
14:Mat.Bestand.Stk : Mat.Bestand.Gew :
15:Mat.Bestellt.Stk : Mat.Bestellt.Gew :
16:Mat.Reserviert.Stk : Mat.Reserviert.Gew :
17:Mat.Verfügbar.Stk : Mat.Verfügbar.Gew :
18: Mat.MEH :
19:Mat.Status :
20:
21:Mat.EK.Preis : Mat.EK.PreisProMEH :
22:Mat.Kosten : Mat.KostenProMEH :
23:Mat.EK.Effek : Mat.EK.EffektivProm:
24:
25:Mat.Bestand :
26:Mat.Bestellt:
27:Mat.Reservi : Mat.Strukturnr :
28:Mat.Verfügb :

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Teildatensatz : 2 / Mat.Bewegungsdaten
Felder : 27
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Mat.Bestellnummer	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Mat.Bestellnummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Mat.BestellABNr	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Mat.BestellABNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Mat.Bestelldatum	Datum	8
.....			
	Titel : Mat.Bestelldatum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		

4	4 / Mat.BestellTermin	Datum	8	
.....				
	Titel : Mat.BestellTermin :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5	22
/ 5				
5	5 / Mat.Eingangsdatum	Datum	8	
.....				
	Titel : Mat.Eingangsdatum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6	22
/ 6				
6	6 / Mat.Ausgangsdatum	Datum	8	
.....				
	Titel : Mat.Ausgangsdatum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7	22
/ 7				
7	7 / Mat.Inventurdatum	Datum	8	
.....				
	Titel : Mat.Inventurdatum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8	22
/ 8				
8	8 / Mat.Erzeuger	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Mat.Erzeuger :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	22
/ 9				
9	9 / Mat.Lieferant	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Mat.Lieferant :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10	22
/ 10				
10	10 / Mat.Lageradresse	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Mat.Lageradresse :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 11	22
/ 11				
11	11 / Mat.Lageranschrift	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Mat.Lageranschrift :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 12	22
/ 12				
12	12 / Mat.Lagerplatz	Alpha 20st.	20	
.....				
	Titel : Mat.Lagerplatz :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 13	22
/ 13				
13	13 / Mat.VK.Kundennr	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Mat.VK.Kundennr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 14	22
/ 14				

14	14 / Mat.VK.Rechnr		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Mat.VK.Rechnr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 15 22
/ 15					
15	15 / Mat.VK.Rechdatum		Datum	8	
.....					
	Titel : Mat.VK.Rechdatum	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 16 22
/ 16					
16	16 / Mat.VK.Preis		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Mat.VK.Preis	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 17 22
/ 17					
17	17 / Mat.VK.Gewicht		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Mat.VK.Gewicht	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 18 22
/ 18					
18	18 / Mat.EK.RechNr		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Mat.EK.RechNr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 19 22
/ 19					
19	19 / Mat.EK.RechDatum		Datum	8	
.....					
	Titel : Mat.EK.RechDatum	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 20 22
/ 20					
20	20 / Mat.LieferStichwort		Alpha 20st.	20	
.....					
	Titel : Mat.LieferStichwort	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 21 22
/ 21					

21	21 / Mat.LagerStichwort	Alpha	20st.	20
.....				
	Titel : Mat.LagerStichwort :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 22 22
/	22			
22	22 / Mat.Bilddatei	Alpha	128st.	57
.....				
	Titel : Mat.Bilddatei :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 23 22
/	23			
23	23 / Mat.Datum.Lagergeld	Datum		8
.....				
	Titel : Mat.Datum.Lagergeld :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 24 22
/	24			
24	24 / Mat.Datum.Zinsen	Datum		8
.....				
	Titel : Mat.Datum.Zinsen :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 25 22
/	25			
25	25 / Mat.Datum.Erzeugt	Datum		8
.....				
	Titel : Mat.Datum.Erzeugt :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 26 22
/	26			
26	26 / Mat.EK.Projektnr	Ganzz. (lang)		8
.....				
	Titel : Mat.EK.Projektnr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 27 22
/	27			
27	27 / Mat.Datum.VSBMeldung	Datum		8
.....				
	Titel : Mat.Datum.VSBMeldung:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 28 22
/	28			

Teildatensatz Maske : 2 / Mat.Bewegungsdaten

2:Mat.	Bestellnummer	:
3:Mat.	BestellABNr	:
4:Mat.	Bestelldatum	:
5:Mat.	BestellTermin	:
6:Mat.	Eingangsdatum	:
7:Mat.	Ausgangsdatum	:
8:Mat.	Inventurdatum	:
9:Mat.	Erzeuger	:
10:Mat.	Lieferant	:
11:Mat.	Lageradresse	:
12:Mat.	Lageranschrift	:
13:Mat.	Lagerplatz	:
14:Mat.	VK.Kundennr	:

15:Mat.VK.Rechnr :
16:Mat.VK.Rechdatum :
17:Mat.VK.Preis :
18:Mat.VK.Gewicht :
19:Mat.EK.RechNr :
20:Mat.EK.RechDatum :
21:Mat.LieferStichwort :
22:Mat.LagerStichwort :
23:Mat.Bilddatei :
24:Mat.Datum.Lagergeld :
25:Mat.Datum.Zinsen :
26:Mat.Datum.Erzeugt :
27:Mat.EK.Projektnr :
28:Mat.Datum.VSBmeldung:

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Teildatensatz : 3 / Mat.Internes
Felder : 6
Texte : 0
Eingabeseite : 3

Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Mat.Löschmarker	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : Mat.Löschmarker :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 2	22
/	2		
2	2 / Mat.Auftragsnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Mat.Auftragsnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 3	22
/	3		
3	3 / Mat.Auftragspost	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Mat.Auftragspost :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 4	22
/	4		
4	4 / Mat.Einkaufsnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Mat.Einkaufsnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 5	22
/	5		
5	5 / Mat.Einkaufspost	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Mat.Einkaufspost :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 6	22
/	6		
6	12 / Mat.LfENr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Mat.LfENr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 7	22
/	7		

Teildatensatz Maske : 3 / Mat.Internes

2:Mat.Löschmarker :
3:Mat.Auftragsnr :
4:Mat.Auftragspost :
5:Mat.Einkaufsnr :
6:Mat.Einkaufspost :
7:Mat.LfENr :

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Teildatensatz : 4 / Mat.Analyse
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 4

Fensterebene : 0

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Teildatensatz : 5 / Mat.Sonstiges
Felder : 20
Texte : 0
Eingabeseite : 5
Fensterebene : 0

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / Mat.Gewicht.Netto		Gleitkomma	7/ 2
.....				
	Titel : Mat.Gewicht.Netto	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen	: 0 / 2 22
/	2			
2	2 / Mat.Gewicht.Brutto		Gleitkomma	7/ 2
.....				
	Titel : Mat.Gewicht.Brutto	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen	: 0 / 3 22
/	3			

3	3 / Mat.Verwiegungsart		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Mat.Verwiegungsart	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4					
4	4 / Mat.AbbindungL		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Mat.AbbindungL	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5					
5	5 / Mat.AbbindungQ		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Mat.AbbindungQ	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/ 6					
6	6 / Mat.Zwischenlage		Alpha 64st.	57	
.....					
	Titel : Mat.Zwischenlage	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/ 7					
7	7 / Mat.Unterlage		Alpha 64st.	57	
.....					
	Titel : Mat.Unterlage	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/ 8					
8	8 / Mat.StehendYN		Logisch	1	
.....					
	Titel : Mat.StehendYN	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/ 9					
9	9 / Mat.LiegendYN		Logisch	1	
.....					
	Titel : Mat.LiegendYN	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/ 10					
10	10 / Mat.Nettoabzug		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Mat.Nettoabzug	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/ 11					
11	11 / Mat.Stapelhöhe		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Mat.Stapelhöhe	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12					
12	12 / Mat.Stapelhöhenabzug		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Mat.Stapelhöhenabzug:	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 13 22
/ 13					

13	13 / Mat.Rechtwinkligkeit	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Mat.Rechtwinkligkeit:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 14	22
/ 14				
14	14 / Mat.Ebenheit	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Mat.Ebenheit :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 15	22
/ 15				
15	15 / Mat.Säbeligkeit	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Mat.Säbeligkeit :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 16	22
/ 16				
16	16 / Mat.Etk.Güte	Alpha 64st.	20	
.....				
	Titel : Mat.Etk.Güte :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 17	22
/ 17				
17	17 / Mat.Etk.Dicke	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Mat.Etk.Dicke :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 18	22
/ 18				
18	18 / Mat.Etk.Breite	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Mat.Etk.Breite :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 19	22
/ 19				
19	19 / Mat.Etk.Länge	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Mat.Etk.Länge :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 20	22
/ 20				

20 20 / Mat.Analysennummer Ganzz. (lang) 8

 Titel : Mat.Analysennummer :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 21 22
 / 21

Teildatensatz Maske : 5 / Mat.Sonstiges

2:Mat.Gewicht.Netto :
 3:Mat.Gewicht.Brutto :
 4:Mat.Verwiegungsart :
 5:Mat.AbbindungL :
 6:Mat.AbbindungQ :
 7:Mat.Zwischenlage :
 8:Mat.Unterlage :
 9:Mat.StehendYN :
 10:Mat.LiegendYN :
 11:Mat.Nettoabzug :
 12:Mat.Stapelhöhe :
 13:Mat.Stapelhöhenabzug:
 14:Mat.Rechtwinkligkeit:
 15:Mat.Ebenheit :
 16:Mat.Säbeligkeit :
 17:Mat.Etk.Güte :
 18:Mat.Etk.Dicke :
 19:Mat.Etk.Breite :
 20:Mat.Etk.Länge :
 21:Mat.Analysennummer :
 :

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 Teildatensatz : 6 / Mat.Protokoll
 Felder : 7
 Texte : 0
 Eingabeseite : 6
 Fensterebene : 0

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / Mat.Anlage.Datum		Datum	8
.....				
	Titel : Mat.Anlage.Datum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung :	0 / 0	Positionen :	0 / 2 22
/	2			
2	2 / Mat.Anlage.Zeit		Zeit	5
.....				
	Titel : Mat.Anlage.Zeit :			
	Ein/Ausgabeberechtigung :	0 / 0	Positionen :	0 / 3 22
/	3			
3	3 / Mat.Anlage.User		Alpha 20st.	20
.....				
	Titel : Mat.Anlage.User :			

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 4	22
/ 4						
4		4 / Mat.Lösch.Datum	Datum		8	
.....						
Titel	:	Mat.Lösch.Datum	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/ 5						
5		5 / Mat.Lösch.Zeit	Zeit		5	
.....						
Titel	:	Mat.Lösch.Zeit	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						
6		6 / Mat.Lösch.User	Alpha	20st.	20	
.....						
Titel	:	Mat.Lösch.User	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		7 / Mat.Lösch.Grund	Alpha	32st.	32	
.....						
Titel	:	Mat.Lösch.Grund	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						

Teildatensatz Maske : 6 / Mat.Protokoll

2:Mat.Anlage.Datum :
3:Mat.Anlage.Zeit :
4:Mat.Anlage.User :
5:Mat.Lösch.Datum :
6:Mat.Lösch.Zeit :
7:Mat.Lösch.User :
8:Mat.Lösch.Grund :

Datei : 200 / Mat.Materialdatei
Teildatensatz : 7 / Mat.Custom
Felder : 1
Texte : 0
Eingabeseite : 7
Fenstererebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Mat.Cust.Sort	Alpha 25st.	25
.....			
Titel	: Mat.Cust.Sort :		
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			

Teildatensatz Maske : 7 / Mat.Custom

2:Mat.Cust.Sort :

Datei : 201 / Mat.Ausführung
Teildatensatz : 1 / Mat.AF.Hauptdaten
Anzahl Felder : 8

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Mat.AF.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Mat.AF.Seite	Alpha 1stellig	2 0 / 0
3	Mat.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
4	Mat.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
5	Mat.AF.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33 0 / 0
6	Mat.AF.Zusatz	Alpha 6stellig	7 0 / 0
7	Mat.AF.Bemerkung	Alpha 32stellig	33 0 / 0
8	Mat.AF.Kürzel	Alpha 3stellig	4 0 / 0
Gesamt			87 Bytes

Datei : 201 / Mat.Ausführung
Schlüssel : 1 / Mat/AF.Nummer
DBA Nummer : 369
Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Mat.AF.Hauptdaten	1 / Mat.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Mat.AF.Hauptdaten	2 / Mat.AF.Seite	Alpha 1st.
G			
3	1 / Mat.AF.Hauptdaten	3 / Mat.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 201 / Mat.Ausführung
Schlüssel      : 2 / Mat/AF.ObfNr
  DBA Nummer   : 931
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.AF.Hauptdaten	1 / Mat.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Mat.AF.Hauptdaten	2 / Mat.AF.Seite	Alpha 1st.
G			
3	1 / Mat.AF.Hauptdaten	4 / Mat.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 201 / Mat.Ausführung
Verknüpfung    : 1 / Mat.AF->Oberfläche
  mit Datei    : 841 / Obf.Oberflächen
  über Schlüssel : 1 / Obf/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.AF.Hauptdaten	4 / Mat.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 201 / Mat.Ausführung
Teildatensatz  : 1 / Mat.AF.Hauptdaten
  Felder       : 8
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Mat.AF.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
Titel	: Mat.AF.Nummer	:	
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Mat.AF.Seite	Alpha 1st.	1
.....			
Titel	: Mat.AF.Seite	:	

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / Mat.AF.lfdNr Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : Mat.AF.lfdNr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / Mat.AF.ObfNr Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : Mat.AF.ObfNr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5 5 / Mat.AF.Bezeichnung Alpha 32st. 32

.....

Titel : Mat.AF.Bezeichnung :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22
/ 6

6 6 / Mat.AF.Zusatz Alpha 6st. 5

.....

Titel : Mat.AF.Zusatz :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 7 22
 / 7

7 7 / Mat.AF.Bemerkung Alpha 32st. 32

.....
 Titel : Mat.AF.Bemerkung :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 8 22
 / 8

8 8 / Mat.AF.Kürzel Alpha 3st. 3

.....
 Titel : Mat.AF.Kürzel :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 9 22
 / 9

Teildatensatz Maske : 1 / Mat.AF.Hauptdaten

2:Mat.AF.Nummer :
 3:Mat.AF.Seite :
 4:Mat.AF.lfdNr :
 5:Mat.AF.ObfNr :
 6:Mat.AF.Bezeichnung :
 7:Mat.AF.Zusatz :
 8:Mat.AF.Bemerkung :
 9:Mat.AF.Kürzel :

Datei : 202 / Mat.Bestandsbuch
 Teildatensatz : 1 / Mat.B.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 16

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Mat.B.Materialnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Mat.B.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Mat.B.Datum	Datum	4	0 /	0
4	Mat.B.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
5	Mat.B.Gewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
6	Mat.B.Bemerkung	Alpha 32stellig	33	0 /	0
7	Mat.B.PreisW1	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Mat.B.FixYN	Logisch	1	0 /	0
9	Mat.B.Trägertyp	Alpha 5stellig	6	0 /	0
10	Mat.B.Trägernummer1	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
11	Mat.B.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
12	Mat.B.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
13	Mat.B.Trägernummer4	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
14	Mat.B.Menge	Gleitkomma	8	0 /	0
15	Mat.B.PreisW1ProMEH	Gleitkomma	8	0 /	0
16	Mat.B.Zeit	Zeit	4	0 /	0

Gesamt 100 Bytes

Datei : 202 / Mat.Bestandsbuch
Teildatensatz : 2 / Mat.B.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Mat.B.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Mat.B.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Mat.B.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

```

Datei          : 202 / Mat.Bestandsbuch
Schlüssel      : 1 / Mat/B.Nummer
  DBA Nummer   : 522
  Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.B.Hauptdaten	1 / Mat.B.Materialnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Mat.B.Hauptdaten	2 / Mat.B.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 202 / Mat.Bestandsbuch
Schlüssel      : 2 / Mat/B.NrDatum
  DBA Nummer   : 374
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.B.Hauptdaten	1 / Mat.B.Materialnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Mat.B.Hauptdaten	3 / Mat.B.Datum	Datum

```

Datei          : 202 / Mat.Bestandsbuch
Schlüssel      : 3 / Mat/B.Träger
  DBA Nummer   : 716
  Anzahl Felder : 5
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.B.Hauptdaten	9 / Mat.B.Trägertyp	Alpha 5st.
G			
2	1 / Mat.B.Hauptdaten	10 / Mat.B.Trägernummer1	Ganzz. (lang)
3	1 / Mat.B.Hauptdaten	11 / Mat.B.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)
4	1 / Mat.B.Hauptdaten	12 / Mat.B.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)
5	1 / Mat.B.Hauptdaten	13 / Mat.B.Trägernummer4	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 202 / Mat.Bestandsbuch
Verknüpfung    : 1 / Mat.B->Material
  mit Datei    : 200 / Mat.Materialdatei
  über Schlüssel : 1 / Mat/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.B.Hauptdaten	1 / Mat.B.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei	:	202 / Mat.Bestandsbuch
Verknüpfung	:	2 / Mat.B->Mat.Ablage
mit Datei	:	210 / Mat~Materialdatei
über Schlüssel	:	1 / Mat~Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)
Anzahl Felder : 1		
Listeneintrag : J		

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.B.Hauptdaten	1 / Mat.B.Materialnr	Ganzz. (lang)


```

Datei : 202 / Mat.Bestandsbuch
Teildatensatz : 1 / Mat.B.Hauptdaten
Felder : 15
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

```


Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Mat.B.Materialnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Mat.B.Materialnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Mat.B.lfdNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Mat.B.lfdNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Mat.B.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Mat.B.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Mat.B.Stückzahl	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Mat.B.Stückzahl :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Mat.B.Gewicht	Gleitkoma	7/ 2
.....			
	Titel : Mat.B.Gewicht :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Mat.B.Bemerkung	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Mat.B.Bemerkung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		

7	7 / Mat.B.PreisW1	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Mat.B.PreisW1 :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8	22
/ 8				
8	8 / Mat.B.FixYN	Logisch	1	
.....				
	Titel : Mat.B.FixYN :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	22
/ 9				
9	9 / Mat.B.Trägertyp	Alpha 5st.	5	
.....				
	Titel : Mat.B.Trägertyp :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10	22
/ 10				
10	10 / Mat.B.Trägernummer1	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Mat.B.Trägernummer1 :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 11	22
/ 11				
11	11 / Mat.B.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Mat.B.Trägernummer2 :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 12	22
/ 12				
12	12 / Mat.B.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Mat.B.Trägernummer3 :			

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 13 22
/ 13

13 13 / Mat.B.Trägernummer4 Ganzz. (kurz) 4

.....
Titel : Mat.B.Trägernummer4 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 14 22
/ 14

14 14 / Mat.B.Menge Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Mat.B.Menge :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 15 22
/ 15

15 15 / Mat.B.PreisW1ProMEH Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Mat.B.PreisW1ProMEH :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 16 22
/ 16

Teildatensatz Maske : 1 / Mat.B.Hauptdaten

2:Mat.B.Materialnr :
3:Mat.B.lfdNr :
4:Mat.B.Datum :
5:Mat.B.Stückzahl :
6:Mat.B.Gewicht :
7:Mat.B.Bemerkung :
8:Mat.B.PreisW1 :
9:Mat.B.FixYN :
10:Mat.B.Trägertyp :
11:Mat.B.Trägernummer1 :
12:Mat.B.Trägernummer2 :
13:Mat.B.Trägernummer3 :
14:Mat.B.Trägernummer4 :
15:Mat.B.Menge :
16:Mat.B.PreisW1ProMEH :

Datei : 202 / Mat.Bestandsbuch
Teildatensatz : 2 / Mat.B.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 203 / Mat.Reservierungen
Teildatensatz : 1 / Mat.R.Hauptdaten
Anzahl Felder : 17

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Mat.R.Materialnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Mat.R.Reservierungnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
3	Mat.R.Kommission	Alpha 20stellig	21	0 /	0
4	Mat.R.Auftragsnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
5	Mat.R.Auftragspos	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	Mat.R.Kundennummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
7	Mat.R.KundenSW	Alpha 20stellig	21	0 /	0
8	Mat.R.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
9	Mat.R.Gewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
10	Mat.R.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
11	Mat.R.Ablaufdatum	Datum	4	0 /	0
12	Mat.R.Trägertyp	Alpha 5stellig	6	0 /	0
13	Mat.R.Trägernummer1	Ganzz. (lang)	4	0 /	0

14	Mat.R.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
15	Mat.R.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
16	Mat.R.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
17	Mat.R.Typ	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0

Gesamt 165 Bytes

Datei : 203 / Mat.Reservierungen
 Teildatensatz : 2 / Mat.R.Protokoll
 Anzahl Felder : 5

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Mat.R.Anlage.Datum	Datum	4	0 / 0
2	Mat.R.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0
3	Mat.R.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
4	Mat.R.TrackingYN	Logisch	1	0 / 0
5	Mat.R.Workflow	Ganzz. (lang)	4	0 / 0

Gesamt 34 Bytes

Datei : 203 / Mat.Reservierungen
 Schlüssel : 1 / Mat/R.Nummer
 DBA Nummer : 523
 Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.R.Hauptdaten	2 / Mat.R.Reservierungnr	Ganzz. (lang)

Datei : 203 / Mat.Reservierungen
 Schlüssel : 2 / Mat/R.Kundennummer
 DBA Nummer : 524
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.R.Hauptdaten	6 / Mat.R.Kundennummer	Ganzz. (lang)

Datei : 203 / Mat.Reservierungen
 Schlüssel : 3 / Mat/R.Auftragspos
 DBA Nummer : 525
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.R.Hauptdaten	4 / Mat.R.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Mat.R.Hauptdaten	5 / Mat.R.Auftragspos	Ganzz. (kurz)

Datei	:	203 / Mat.Reservierungen
Schlüssel	:	4 / Mat/R.Materialnr
DBA Nummer	:	635
Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.R.Hauptdaten	1 / Mat.R.Materialnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 203 / Mat.Reservierungen
Schlüssel      : 5 / Mat/R.Mat.Träger
  DBA Nummer   : 780
  Anzahl Felder : 5
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.R.Hauptdaten	1 / Mat.R.Materialnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Mat.R.Hauptdaten	12 / Mat.R.Trägertyp	Alpha 5st.
G			
3	1 / Mat.R.Hauptdaten	13 / Mat.R.Trägernummer1	Ganzz. (lang)
4	1 / Mat.R.Hauptdaten	14 / Mat.R.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)
5	1 / Mat.R.Hauptdaten	15 / Mat.R.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 203 / Mat.Reservierungen
Schlüssel      : 6 / Mat/R.Ablaufdatum
  DBA Nummer   : 542
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.R.Hauptdaten	11 / Mat.R.Ablaufdatum	Datum

```

Datei          : 203 / Mat.Reservierungen
Schlüssel      : 7 / Mat/R.Träger
  DBA Nummer   : 1043
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.R.Hauptdaten	12 / Mat.R.Trägertyp	Alpha 5st.
G			
2	1 / Mat.R.Hauptdaten	13 / Mat.R.Trägernummer1	Ganzz. (lang)
3	1 / Mat.R.Hauptdaten	14 / Mat.R.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)
4	1 / Mat.R.Hauptdaten	15 / Mat.R.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 203 / Mat.Reservierungen
Verknüpfung    : 1 / Mat.R->Material
  mit Datei    : 200 / Mat.Materialdatei
  über Schlüssel : 1 / Mat/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.R.Hauptdaten	1 / Mat.R.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 203 / Mat.Reservierungen

Verknüpfung : 2 / Mat.R->Auftragspos
 mit Datei : 401 / Auf.Positionen
 über Schlüssel : 1 / Auf/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.R.Hauptdaten	4 / Mat.R.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Mat.R.Hauptdaten	5 / Mat.R.Auftragspos	Ganzz. (kurz)

Datei : 203 / Mat.Reservierungen
 Verknüpfung : 3 / Mat.R->Kunde
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.R.Hauptdaten	6 / Mat.R.Kundennummer	Ganzz. (lang)

Datei : 203 / Mat.Reservierungen
 Teildatensatz : 1 / Mat.R.Hauptdaten
 Felder : 16
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Mat.R.Materialnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Mat.R.Materialnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Mat.R.Reservierungnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Mat.R.Reservierungnr:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			

3	3 / Mat.R.Kommission	Alpha	20st.	20
.....				
	Titel : Mat.R.Kommission :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4	22
/	4			
4	4 / Mat.R.Auftragsnr	Ganzz. (lang)		8
.....				
	Titel : Mat.R.Auftragsnr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5	22
/	5			
5	5 / Mat.R.Auftragspos	Ganzz. (kurz)		4
.....				
	Titel : Mat.R.Auftragspos :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6	22
/	6			
6	6 / Mat.R.Kundennummer	Ganzz. (lang)		8
.....				
	Titel : Mat.R.Kundennummer :			

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		7 / Mat.R.KundenSW	Alpha		20st.	20
.....						
Titel	:	Mat.R.KundenSW	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / Mat.R.Stückzahl	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Mat.R.Stückzahl	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / Mat.R.Gewicht	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Mat.R.Gewicht	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / Mat.R.Bemerkung	Alpha		64st.	57
.....						
Titel	:	Mat.R.Bemerkung	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / Mat.R.Ablaufdatum	Datum		8	
.....						
Titel	:	Mat.R.Ablaufdatum	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12		12 / Mat.R.Trägertyp	Alpha		5st.	5
.....						
Titel	:	Mat.R.Trägertyp	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13		13 / Mat.R.Trägernummer1	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Mat.R.Trägernummer1	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14		14 / Mat.R.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	Mat.R.Trägernummer2	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						
15		15 / Mat.R.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	Mat.R.Trägernummer3	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16						
16		16 / Mat.R.Menge	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Mat.R.Menge	:			

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 17 22
/ 17

Teildatensatz Maske : 1 / Mat.R.Hauptdaten

2:Mat.R.Materialnr :
3:Mat.R.Reservierungnr:
4:Mat.R.Kommission :
5:Mat.R.Auftragsnr :
6:Mat.R.Auftragspos :
7:Mat.R.Kundennummer :
8:Mat.R.KundenSW :
9:Mat.R.Stückzahl :
10:Mat.R.Gewicht :
11:Mat.R.Bemerkung :
12:Mat.R.Ablaufdatum :
13:Mat.R.Trägertyp :
14:Mat.R.Trägernummer1 :
15:Mat.R.Trägernummer2 :
16:Mat.R.Trägernummer3 :
17:Mat.R.Menge :

Datei : 203 / Mat.Reservierungen
Teildatensatz : 2 / Mat.R.Protokoll

```

Felder           :      0
Texte            :      0
Eingabeseite     :      2
Fensterebene     :      0

```

```

Datei            :    204 / Mat.Aktionen
Teildatensatz    :       1 / Mat.A.Hauptdaten
  Anzahl Felder  :    26

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Mat.A.Materialnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Mat.A.Aktion	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Mat.A.Aktionsmat	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	Mat.A.Entstanden	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
5	Mat.A.Aktionstyp	Alpha 5stellig	6	0 /	0
6	Mat.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
7	Mat.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
8	Mat.A.Aktionspos2	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
9	Mat.A.Aktionspos3	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
10	Mat.A.Aktionsdatum	Datum	4	0 /	0
11	Mat.A.TerminStart	Datum	4	0 /	0
12	Mat.A.TerminEnde	Datum	4	0 /	0
13	Mat.A.Adressnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
14	Mat.A.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
15	Mat.A.Gewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
16	Mat.A.Nettogewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
17	Mat.A.Bemerkung	Alpha 32stellig	33	0 /	0
18	Mat.A.KostenW1	Gleitkomma	8	0 /	0
19	Mat.A.Kosten2W1	Gleitkomma	8	0 /	0
20	Mat.A.Kostenstelle	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
21	Mat.A.Menge	Gleitkomma	8	0 /	0
22	Mat.A.KostenW1ProMEH	Gleitkomma	8	0 /	0
23	Mat.A.Kosten2W1ProME	Gleitkomma	8	0 /	0
24	Mat.A.EK.Rechnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
25	Mat.A.Aktionszeit	Zeit	4	0 /	0
26	Mat.A.CO2ProT	Gleitkomma	8	0 /	0
	Gesamt		159	Bytes	

```

Datei            :    204 / Mat.Aktionen
Teildatensatz    :       2 / Mat.A.Protokoll
  Anzahl Felder  :       3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Mat.A.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Mat.A.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	Mat.A.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
	Gesamt		29	Bytes	

Datei : 204 / Mat.Aktionen
Schlüssel : 1 / Mat/A.Nummer
DBA Nummer : 526
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Mat.A.Hauptdaten	1 / Mat.A.Materialnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Mat.A.Hauptdaten	2 / Mat.A.Aktion	Ganzz. (kurz)

```

Datei           : 204 / Mat.Aktionen
Schlüssel       : 2 / Mat/A.Aktion
  DBA Nummer    : 527
  Anzahl Felder : 5
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.A.Hauptdaten	5 / Mat.A.Aktionstyp	Alpha 5st.
G			
2	1 / Mat.A.Hauptdaten	6 / Mat.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)
3	1 / Mat.A.Hauptdaten	7 / Mat.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)
4	1 / Mat.A.Hauptdaten	8 / Mat.A.Aktionspos2	Ganzz. (kurz)
5	1 / Mat.A.Hauptdaten	9 / Mat.A.Aktionspos3	Ganzz. (kurz)

```

Datei           : 204 / Mat.Aktionen
Schlüssel       : 3 / Mat/A.Adressnr
  DBA Nummer    : 528
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.A.Hauptdaten	13 / Mat.A.Adressnr	Ganzz. (lang)

```

Datei           : 204 / Mat.Aktionen
Schlüssel       : 4 / Mat/A.Nr.Aktion
  DBA Nummer    : 379
  Anzahl Felder : 6
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.A.Hauptdaten	1 / Mat.A.Materialnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Mat.A.Hauptdaten	5 / Mat.A.Aktionstyp	Alpha 5st.
G			
3	1 / Mat.A.Hauptdaten	6 / Mat.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)
4	1 / Mat.A.Hauptdaten	7 / Mat.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)
5	1 / Mat.A.Hauptdaten	8 / Mat.A.Aktionspos2	Ganzz. (kurz)
6	1 / Mat.A.Hauptdaten	9 / Mat.A.Aktionspos3	Ganzz. (kurz)

```

Datei           : 204 / Mat.Aktionen
Schlüssel       : 5 / Mat/A.EK.Rechnr
  DBA Nummer    : 1042
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Mat.A.Hauptdaten	24 / Mat.A.EK.Rechnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Mat.A.Hauptdaten	7 / Mat.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)

Datei	:	204 / Mat.Aktionen
Schlüssel	:	6 / Mat/A.Entstanden
DBA Nummer	:	1073
Anzahl Felder	:	2

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.A.Hauptdaten	4 / Mat.A.Entstanden	Ganzz. (lang)
2	1 / Mat.A.Hauptdaten	1 / Mat.A.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 204 / Mat.Aktionen
Verknüpfung : 1 / Mat.A->Material
mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
über Schlüssel : 1 / Mat/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.A.Hauptdaten	1 / Mat.A.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 204 / Mat.Aktionen
Verknüpfung : 2 / Mat.A->Adresse
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.A.Hauptdaten	13 / Mat.A.Adressnr	Ganzz. (lang)

Datei : 204 / Mat.Aktionen
Verknüpfung : 3 / Mat.A->Kostenstelle
mit Datei : 846 / KSt.Kostenstellen
über Schlüssel : 1 / KSt/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / KSt.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.A.Hauptdaten	20 / Mat.A.Kostenstelle	Ganzz. (lang)

Datei	:	204 / Mat.Aktionen
Verknüpfung	:	4 / Mat.A->Mat.Ablage
mit Datei	:	210 / Mat~Materialdatei
über Schlüssel	:	1 / Mat~Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)
Anzahl Felder : 1		
Listeneintrag : J		

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.A.Hauptdaten	1 / Mat.A.Materialnr	Ganzz. (lang)


```

Datei : 204 / Mat.Aktionen
Teildatensatz : 1 / Mat.A.Hauptdaten
Felder : 19
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

```


Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Mat.A.Materialnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Mat.A.Materialnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Mat.A.Aktion	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Mat.A.Aktion :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Mat.A.Aktionsmat	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Mat.A.Aktionsmat :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Mat.A.Entstanden	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Mat.A.Entstanden :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Mat.A.Aktionstyp	Alpha 5st.	5
.....			
	Titel : Mat.A.Aktionstyp :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Mat.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Mat.A.Aktionsnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		

7	7 / Mat.A.Aktionspos		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Mat.A.Aktionspos	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/ 8					
8	8 / Mat.A.Aktionspos2		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Mat.A.Aktionspos2	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/ 9					
9	9 / Mat.A.Aktionspos3		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Mat.A.Aktionspos3	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/ 10					
10	10 / Mat.A.Aktionsdatum		Datum	8	
.....					
	Titel : Mat.A.Aktionsdatum	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/ 11					
11	11 / Mat.A.TerminStart		Datum	8	
.....					
	Titel : Mat.A.TerminStart	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12					
12	12 / Mat.A.TerminEnde		Datum	8	
.....					
	Titel : Mat.A.TerminEnde	:			

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13	13 / Mat.A.Adressnr		Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	:	Mat.A.Adressnr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14	14 / Mat.A.Stückzahl		Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	:	Mat.A.Stückzahl	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						
15	15 / Mat.A.Gewicht		Gleitkomma	7/ 2		
.....						
Titel	:	Mat.A.Gewicht	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16						
16	16 / Mat.A.Nettogewicht		Gleitkomma	7/ 2		
.....						
Titel	:	Mat.A.Nettogewicht	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/ 17						
17	17 / Mat.A.Bemerkung		Alpha 32st.	32		
.....						
Titel	:	Mat.A.Bemerkung	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22
/ 18						
18	18 / Mat.A.KostenW1		Gleitkomma	7/ 2		
.....						
Titel	:	Mat.A.KostenW1	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22
/ 19						
19	19 / Mat.A.Kosten2W1		Gleitkomma	7/ 2		
.....						
Titel	:	Mat.A.Kosten2W1	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22
/ 20						

Teildatensatz Maske : 1 / Mat.A.Hauptdaten

2:Mat.A.Materialnr	:
3:Mat.A.Aktion	:
4:Mat.A.Aktionsmat	:
5:Mat.A.Entstanden	:
6:Mat.A.Aktionstyp	:
7:Mat.A.Aktionsnr	:
8:Mat.A.Aktionspos	:
9:Mat.A.Aktionspos2	:
10:Mat.A.Aktionspos3	:
11:Mat.A.Aktionsdatum	:

12:Mat.A.TerminStart :
13:Mat.A.TerminEnde :
14:Mat.A.Adressnr :
15:Mat.A.Stückzahl :
16:Mat.A.Gewicht :
17:Mat.A.Nettogewicht :
18:Mat.A.Bemerkung :
19:Mat.A.KostenW1 :
20:Mat.A.Kosten2W1 :

Datei : 204 / Mat.Aktionen
Teildatensatz : 2 / Mat.A.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fenstererebene : 0

Datei : 205 / Mat.Lagerprotokoll
 Teildatensatz : 1 / Mat.O.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Mat.O.Materialnr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Mat.O.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	Mat.O.Anfangsdatum	Datum	4 0 / 0
4	Mat.O.Enddatum	Datum	4 0 / 0
5	Mat.O.Lageradresse	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
6	Mat.O.Lageranschrift	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
7	Mat.O.Lagerplatz	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			41 Bytes

Datei : 205 / Mat.Lagerprotokoll
 Teildatensatz : 2 / Mat.O.Protokoll
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Mat.O.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Mat.O.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Mat.O.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

Datei : 205 / Mat.Lagerprotokoll
 Schlüssel : 1 / Mat/L.Nummer
 DBA Nummer : 529
 Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.O.Hauptdaten	1 / Mat.O.Materialnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Mat.O.Hauptdaten	2 / Mat.O.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 205 / Mat.Lagerprotokoll
 Verknüpfung : 1 / Mat.O->Material
 mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 über Schlüssel : 1 / Mat/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / Mat.O.Hauptdaten 1 / Mat.O.Materialnr Ganzz. (lang)

Datei : 205 / Mat.Lagerprotokoll
Verknüpfung : 2 / Mat.O->Lageradresse
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)
Anzahl Felder	: 1	
Listeneintrag	: J	

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.O.Hauptdaten	5 / Mat.O.Lageradresse	Ganzz. (lang)

Datei : 205 / Mat.Lagerprotokoll
Verknüpfung : 3 / Mat.O->Lageranschrif
mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)
Anzahl Felder	: 2	
Listeneintrag	: J	

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.O.Hauptdaten	5 / Mat.O.Lageradresse	Ganzz. (lang)
2	1 / Mat.O.Hauptdaten	6 / Mat.O.Lageranschrift	Ganzz. (kurz)

Datei : 205 / Mat.Lagerprotokoll
Verknüpfung : 4 / Mat.O->~Material
mit Datei : 210 / Mat~Materialdatei
über Schlüssel : 1 / Mat~Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)
Anzahl Felder	: 1	
Listeneintrag	: J	

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.O.Hauptdaten	1 / Mat.O.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 205 / Mat.Lagerprotokoll
Teildatensatz : 1 / Mat.O.Hauptdaten
Felder : 7
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

1	1 / Mat.O.Materialnr		Ganzz. (lang)	8
.....				
	Titel	:	Mat.O.Materialnr	:
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/	2			
2	2 / Mat.O.lfdNr		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel	:	Mat.O.lfdNr	:
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 3 22
/	3			

3	3 / Mat.O.Anfangsdatum	Datum	8	
.....				
	Titel : Mat.O.Anfangsdatum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4	22
/ 4				
4	4 / Mat.O.Enddatum	Datum	8	
.....				
	Titel : Mat.O.Enddatum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5	22
/ 5				
5	5 / Mat.O.Lageradresse	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Mat.O.Lageradresse :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6	22
/ 6				
6	6 / Mat.O.Lageranschrift	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Mat.O.Lageranschrift:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7	22
/ 7				
7	7 / Mat.O.Lagerplatz	Alpha 20st.	20	
.....				
	Titel : Mat.O.Lagerplatz :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8	22
/ 8				

Teildatensatz Maske : 1 / Mat.O.Hauptdaten

2:Mat.O.Materialnr :
3:Mat.O.lfdNr :
4:Mat.O.Anfangsdatum :
5:Mat.O.Enddatum :
6:Mat.O.Lageradresse :
7:Mat.O.Lageranschrift:
8:Mat.O.Lagerplatz :

Datei : 205 / Mat.Lagerprotokoll
Teildatensatz : 2 / Mat.O.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Teildatensatz : 1 / Mat~Hauptdaten
Anzahl Felder : 75

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Mat~Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Mat~Vorgänger	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
3	Mat~Ursprung	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	Mat~Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	Mat~Güte	Alpha 64stellig	65	0 /	0
6	Mat~Gütenstufe	Alpha 10stellig	11	0 /	0
7	Mat~Werkstoffnr	Alpha 8stellig	9	0 /	0
8	Mat~AusführungOben	Alpha 32stellig	33	0 /	0
9	Mat~AusführungUnten	Alpha 32stellig	33	0 /	0
10	Mat~Coilnummer	Alpha 32stellig	33	0 /	0
11	Mat~Ringnummer	Alpha 32stellig	33	0 /	0
12	Mat~Chargennummer	Alpha 32stellig	33	0 /	0
13	Mat~Werksnummer	Alpha 32stellig	33	0 /	0
14	Mat~EigenmaterialYN	Logisch	1	0 /	0
15	Mat~šbernahmedatum	Datum	4	0 /	0

16	Mat~Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0
17	Mat~Dicke.Von	Gleitkomma	8	0 / 0
18	Mat~Dicke.Bis	Gleitkomma	8	0 / 0
19	Mat~DickenTolYN	Logisch	1	0 / 0
20	Mat~DickenTol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
21	Mat~DickenTol.Von	Gleitkomma	8	0 / 0
22	Mat~DickenTol.Bis	Gleitkomma	8	0 / 0
23	Mat~Breite	Gleitkomma	8	0 / 0
24	Mat~Breite.Von	Gleitkomma	8	0 / 0
25	Mat~Breite.Bis	Gleitkomma	8	0 / 0
26	Mat~BreitenTolYN	Logisch	1	0 / 0
27	Mat~BreitenTol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
28	Mat~BreitenTol.Von	Gleitkomma	8	0 / 0
29	Mat~BreitenTol.Bis	Gleitkomma	8	0 / 0
30	Mat~Länge	Gleitkomma	8	0 / 0
31	Mat~Länge.Von	Gleitkomma	8	0 / 0
32	Mat~Länge.Bis	Gleitkomma	8	0 / 0
33	Mat~LängenTolYN	Logisch	1	0 / 0
34	Mat~LängenTol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
35	Mat~LängenTol.Von	Gleitkomma	8	0 / 0
36	Mat~LängenTol.Bis	Gleitkomma	8	0 / 0
37	Mat~RID	Gleitkomma	8	0 / 0
38	Mat~RAD	Gleitkomma	8	0 / 0
39	Mat~Kgmm	Gleitkomma	8	0 / 0
40	Mat~Dichte	Gleitkomma	8	0 / 0
41	Mat~StrukturNr	Alpha 40stellig	41	0 / 0
42	Mat~Intrastatnr	Alpha 16stellig	17	0 / 0
43	Mat~Ursprungsland	Alpha 3stellig	4	0 / 0
44	Mat~Zeugnisart	Alpha 64stellig	65	0 / 0
45	Mat~Zeugnisakte	Alpha 16stellig	17	0 / 0
46	Mat~Kommission	Alpha 20stellig	21	0 / 0
47	Mat~KommKundennr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
48	Mat~Bestand.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
49	Mat~Bestand.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0
50	Mat~Bestellt.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
51	Mat~Bestellt.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0
52	Mat~Reserviert.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
53	Mat~Reserviert.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0
54	Mat~Verfügbar.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
55	Mat~Verfügbar.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0
56	Mat~Paketnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
57	Mat~EK.Preis	Gleitkomma	8	0 / 0
58	Mat~Kosten	Gleitkomma	8	0 / 0
59	Mat~EK.Effektiv	Gleitkomma	8	0 / 0
60	Mat~Status	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
61	Mat~Bemerkung1	Alpha 72stellig	73	0 / 0
62	Mat~Bemerkung2	Alpha 72stellig	73	0 / 0
63	Mat~KommKundenSWort	Alpha 20stellig	21	0 / 0
64	Mat~EK.Preis2	Gleitkomma	8	0 / 0
65	Mat~Reserviert2.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
66	Mat~Reserviert2.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0
67	Mat~MEH	Alpha 8stellig	9	0 / 0
68	Mat~Bestand.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
69	Mat~Bestellt.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
70	Mat~Reserviert.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
71	Mat~Verfügbar.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
72	Mat~EK.PreisProMEH	Gleitkomma	8	0 / 0
73	Mat~KostenProMEH	Gleitkomma	8	0 / 0
74	Mat~EK.EffektivProME	Gleitkomma	8	0 / 0
75	Mat~Reserviert2.Meng	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt

1015 Bytes

Datei	:	210 / Mat~Materialdatei
Teildatensatz	:	2 / Mat~Bewegungsdaten
Anzahl Felder	:	32

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Mat~Bestellnummer	Alpha 20stellig	21	0 /	0
2	Mat~BestellABNr	Alpha 32stellig	33	0 /	0
3	Mat~Bestelldatum	Datum	4	0 /	0
4	Mat~BestellTermin	Datum	4	0 /	0
5	Mat~Eingangsdatum	Datum	4	0 /	0
6	Mat~Ausgangsdatum	Datum	4	0 /	0
7	Mat~Inventurdatum	Datum	4	0 /	0
8	Mat~Erzeuger	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
9	Mat~Lieferant	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
10	Mat~Lageradresse	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
11	Mat~Lageranschrift	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
12	Mat~Lagerplatz	Alpha 20stellig	21	0 /	0
13	Mat~VK.Kundennr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
14	Mat~VK.Rechnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
15	Mat~VK.Rechdatum	Datum	4	0 /	0
16	Mat~VK.Preis	Gleitkomma	8	0 /	0
17	Mat~VK.Gewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
18	Mat~EK.RechNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
19	Mat~EK.RechDatum	Datum	4	0 /	0
20	Mat~LieferStichwort	Alpha 20stellig	21	0 /	0
21	Mat~LagerStichwort	Alpha 20stellig	21	0 /	0
22	Mat~Bilddatei	Alpha 128stellig	129	0 /	0
23	Mat~Datum.Lagergeld	Datum	4	0 /	0
24	Mat~Datum.Zinsen	Datum	4	0 /	0
25	Mat~Datum.Erzeugt	Datum	4	0 /	0
26	Mat~EK.ProjektNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
27	Mat~Datum.VSBMeldung	Datum	4	0 /	0
28	Mat~VK.Korrektur	Gleitkomma	8	0 /	0
29	Mat~Inventur.DruckYN	Logisch	1	0 /	0
30	Mat~EtikettId	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
31	Mat~Abrufdatum	Datum	4	0 /	0
32	Mat~AbgerufenAm	Datum	4	0 /	0
Gesamt			357	Bytes	

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Teildatensatz : 3 / Mat~Internes
Anzahl Felder : 15

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Mat~Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 /	0
2	Mat~Auftragsnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
3	Mat~Auftragspos	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Mat~Einkaufsnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
5	Mat~Einkaufspos	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	Mat~QS.Status	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
7	Mat~QS.Datum	Datum	4	0 /	0
8	Mat~QS.Zeit	Zeit	4	0 /	0
9	Mat~QS.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
10	Mat~QS.FehlerYN	Logisch	1	0 /	0
11	Mat~StreckeYN	Logisch	1	0 /	0
12	Mat^LfENr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
13	Mat~Bewertung.Laut	Alpha 1stellig	2	0 /	0

14	Mat~Auftragspos2	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
15	Mat~Ratio.MehKg	Gleitkomma	8	0 /	0
Gesamt			63 Bytes		

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Teildatensatz : 4 / Mat~Analyse

Anzahl Felder : 72

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabe	berechtigung				
1	Mat~Streckgrenze1	Gleitkomma	8	0 /	0
2	Mat~Streckgrenze2	Gleitkomma	8	0 /	0
3	Mat~Zugfestigkeit1	Gleitkomma	8	0 /	0
4	Mat~Zugfestigkeit2	Gleitkomma	8	0 /	0
5	Mat~DehnungA1	Gleitkomma	8	0 /	0
6	Mat~DehnungA2	Gleitkomma	8	0 /	0
7	Mat~DehnungB1	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Mat~DehnungB2	Gleitkomma	8	0 /	0
9	Mat~RP02_V1	Gleitkomma	8	0 /	0
10	Mat~RP02_V2	Gleitkomma	8	0 /	0
11	Mat~RP10_V1	Gleitkomma	8	0 /	0
12	Mat~RP10_V2	Gleitkomma	8	0 /	0
13	Mat~Körnung1	Gleitkomma	8	0 /	0
14	Mat~Körnung2	Gleitkomma	8	0 /	0
15	Mat~Chemie.C1	Gleitkomma	8	0 /	0
16	Mat~Chemie.C2	Gleitkomma	8	0 /	0
17	Mat~Chemie.Si1	Gleitkomma	8	0 /	0
18	Mat~Chemie.Si2	Gleitkomma	8	0 /	0
19	Mat~Chemie.Mn1	Gleitkomma	8	0 /	0
20	Mat~Chemie.Mn2	Gleitkomma	8	0 /	0
21	Mat~Chemie.P1	Gleitkomma	8	0 /	0
22	Mat~Chemie.P2	Gleitkomma	8	0 /	0
23	Mat~Chemie.S1	Gleitkomma	8	0 /	0
24	Mat~Chemie.S2	Gleitkomma	8	0 /	0
25	Mat~Chemie.Al1	Gleitkomma	8	0 /	0
26	Mat~Chemie.Al2	Gleitkomma	8	0 /	0
27	Mat~Chemie.Cr1	Gleitkomma	8	0 /	0
28	Mat~Chemie.Cr2	Gleitkomma	8	0 /	0
29	Mat~Chemie.V1	Gleitkomma	8	0 /	0
30	Mat~Chemie.V2	Gleitkomma	8	0 /	0
31	Mat~Chemie.Nb1	Gleitkomma	8	0 /	0
32	Mat~Chemie.Nb2	Gleitkomma	8	0 /	0
33	Mat~Chemie.Ti1	Gleitkomma	8	0 /	0
34	Mat~Chemie.Ti2	Gleitkomma	8	0 /	0
35	Mat~Chemie.N1	Gleitkomma	8	0 /	0
36	Mat~Chemie.N2	Gleitkomma	8	0 /	0
37	Mat~Chemie.Cu1	Gleitkomma	8	0 /	0
38	Mat~Chemie.Cu2	Gleitkomma	8	0 /	0
39	Mat~Chemie.Ni1	Gleitkomma	8	0 /	0
40	Mat~Chemie.Ni2	Gleitkomma	8	0 /	0
41	Mat~Chemie.Mo1	Gleitkomma	8	0 /	0
42	Mat~Chemie.Mo2	Gleitkomma	8	0 /	0
43	Mat~Chemie.B1	Gleitkomma	8	0 /	0
44	Mat~Chemie.B2	Gleitkomma	8	0 /	0
45	Mat~HärteA1	Gleitkomma	8	0 /	0
46	Mat~HärteA2	Gleitkomma	8	0 /	0
47	Mat~Chemie.Freil.1	Gleitkomma	8	0 /	0
48	Mat~Chemie.Freil.2	Gleitkomma	8	0 /	0
49	Mat~Mech.Sonstiges1	Alpha 64stellig	65	0 /	0
50	Mat~Mech.Sonstiges2	Alpha 64stellig	65	0 /	0
51	Mat~HärteB1	Gleitkomma	8	0 /	0
52	Mat~HärteB2	Gleitkomma	8	0 /	0
53	Mat~RauigkeitA1	Gleitkomma	8	0 /	0
54	Mat~RauigkeitA2	Gleitkomma	8	0 /	0
55	Mat~RauigkeitB1	Gleitkomma	8	0 /	0

56	Mat~RauigkeitB2	Gleitkomma	8	0 / 0
57	Mat~RauigkeitC1	Gleitkomma	8	0 / 0
58	Mat~RauigkeitC2	Gleitkomma	8	0 / 0
59	Mat~RauigkeitD1	Gleitkomma	8	0 / 0
60	Mat~RauigkeitD2	Gleitkomma	8	0 / 0
61	Mat~StreckgrenzeB1	Gleitkomma	8	0 / 0
62	Mat~StreckgrenzeB2	Gleitkomma	8	0 / 0
63	Mat~ZugfestigkeitB1	Gleitkomma	8	0 / 0
64	Mat~ZugfestigkeitB2	Gleitkomma	8	0 / 0

65	Mat~RP02_B1	Gleitkomma	8	0 / 0
66	Mat~RP02_B2	Gleitkomma	8	0 / 0
67	Mat~RP10_B1	Gleitkomma	8	0 / 0
68	Mat~RP10_B2	Gleitkomma	8	0 / 0
69	Mat~KörnungB1	Gleitkomma	8	0 / 0
70	Mat~KörnungB2	Gleitkomma	8	0 / 0
71	Mat~DehnungC1	Gleitkomma	8	0 / 0
72	Mat~DehnungC2	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 690 Bytes

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Teildatensatz : 5 / Mat~Sonstiges
Anzahl Felder : 31

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Mat~Gewicht.Netto	Gleitkomma	8	0 / 0
2	Mat~Gewicht.Brutto	Gleitkomma	8	0 / 0
3	Mat~Verwiegungsart	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
4	Mat~AbbindungL	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
5	Mat~AbbindungQ	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
6	Mat~Zwischenlage	Alpha 64stellig	65	0 / 0
7	Mat~Unterlage	Alpha 64stellig	65	0 / 0
8	Mat~StehendYN	Logisch	1	0 / 0
9	Mat~LiegendYN	Logisch	1	0 / 0
10	Mat~Nettoabzug	Gleitkomma	8	0 / 0
11	Mat~Stapelhöhe	Gleitkomma	8	0 / 0
12	Mat~Stapelhöhenabzug	Gleitkomma	8	0 / 0
13	Mat~Rechtwinkligkeit	Gleitkomma	8	0 / 0
14	Mat~Ebenheit	Gleitkomma	8	0 / 0
15	Mat~Säbeligkeit	Gleitkomma	8	0 / 0
16	Mat~Etk.Güte	Alpha 64stellig	65	0 / 0
17	Mat~Etk.Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0
18	Mat~Etk.Breite	Gleitkomma	8	0 / 0
19	Mat~Etk.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0
20	Mat~Analysenummer	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
21	Mat~Etikettentyp	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
22	Mat~Umverpackung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
23	Mat~Wicklung	Alpha 3stellig	4	0 / 0
24	Mat~ResttafelYN	Logisch	1	0 / 0
25	Mat~SäbelProM	Gleitkomma	8	0 / 0
26	Mat~Analysenummer2	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
27	Mat~CO2EinstandProT	Gleitkomma	8	0 / 0
28	Mat~CO2ZuwachsProT	Gleitkomma	8	0 / 0
29	Mat~CO2SchrottProT	Gleitkomma	8	0 / 0
30	Mat~KundenArtNr	Alpha 40stellig	41	0 / 0
31	Mat~Spulbreite	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 452 Bytes

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Teildatensatz : 6 / Mat~Protokoll
Anzahl Felder : 7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Mat~Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Mat~Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	Mat~Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
4	Mat~Lösch.Datum	Datum	4	0 /	0
5	Mat~Lösch.Zeit	Zeit	4	0 /	0
6	Mat~Lösch.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
7	Mat~Lösch.Grund	Alpha 32stellig	33	0 /	0

Gesamt

91 Bytes

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Teildatensatz  : 7 / Mat~Custom
  Anzahl Felder : 1

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Mat~Cust.Sort	Alpha 25stellig	26 0 / 0
Gesamt			26 Bytes

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel       : 1 / Mat~Nummer
  DBA Nummer    : 730
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel       : 2 / Mat~Ursprung
  DBA Nummer    : 731
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	3 / Mat~Ursprung	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel       : 3 / Mat~GüteAbm
  DBA Nummer    : 732
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	5 / Mat~Güte	Alpha 64st.
GU			
2	1 / Mat~Hauptdaten	16 / Mat~Dicke	Gleitkomma
3	1 / Mat~Hauptdaten	23 / Mat~Breite	Gleitkomma
4	1 / Mat~Hauptdaten	30 / Mat~Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel       : 4 / Mat~AbmessungKg
  DBA Nummer    : 733

```

Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	16 / Mat~Dicke	Gleitkomma
2	1 / Mat~Hauptdaten	23 / Mat~Breite	Gleitkomma
3	1 / Mat~Hauptdaten	30 / Mat~Länge	Gleitkomma
4	1 / Mat~Hauptdaten	49 / Mat~Bestand.Gew	Gleitkomma

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel      : 5 / Mat~Coilnummer
  DBA Nummer   : 734
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	10 / Mat~Coilnummer	Alpha 32st.

GU

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel      : 6 / Mat~Ringnummer
  DBA Nummer   : 735
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	11 / Mat~Ringnummer	Alpha 32st.

GU

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel      : 7 / Mat~Chargennummer
  DBA Nummer   : 736
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	12 / Mat~Chargennummer	Alpha 32st.

GU

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel      : 8 / Mat~Werksnummer
  DBA Nummer   : 737
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	13 / Mat~Werksnummer	Alpha 32st.

GU

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel      : 9 / Mat~Strukturnr
  DBA Nummer   : 738
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```


Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	41 / Mat~Strukturnr	Alpha 40st.
G			

Datei	:	210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel	:	10 / Mat~Lieferant
DBA Nummer	:	739
Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat~Bewegungsdaten	9 / Mat~Lieferant	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel      : 11 / Mat~Lageranschrift
  DBA Nummer   : 740
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat~Bewegungsdaten	10 / Mat~Lageradresse	Ganzz. (lang)
2	2 / Mat~Bewegungsdaten	11 / Mat~Lageranschrift	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel      : 12 / Mat~KommKunde
  DBA Nummer   : 741
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	47 / Mat~KommKundennr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel      : 13 / Mat~LieferStichwort
  DBA Nummer   : 920
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat~Bewegungsdaten	20 / Mat~LieferStichwort	Alpha 16st.

GU

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel      : 14 / Mat~LagerStichwort
  DBA Nummer   : 939
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat~Bewegungsdaten	21 / Mat~LagerStichwort	Alpha 16st.

GU

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel      : 15 / Mat~KommKundenSWort
  DBA Nummer   : 270

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1 G	1 / Mat~Hauptdaten	63 / Mat~KommKundenSWort	Alpha 8st.

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel      : 16 / Mat~Löschmarker
  DBA Nummer   : 274
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat~Internes	1 / Mat~Löschmarker	Alpha 1st.

G

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel      : 17 / Mat~AuftragsNrPos
  DBA Nummer   : 276
  Anzahl Felder : 5
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat~Internes	2 / Mat~Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	3 / Mat~Internes	3 / Mat~Auftragspos	Ganzz. (kurz)
3	1 / Mat~Hauptdaten	16 / Mat~Dicke	Gleitkomma
4	1 / Mat~Hauptdaten	23 / Mat~Breite	Gleitkomma
5	1 / Mat~Hauptdaten	30 / Mat~Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel      : 18 / Mat~BestellNrPos
  DBA Nummer   : 288
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat~Internes	4 / Mat~Einkaufsnr	Ganzz. (lang)
2	3 / Mat~Internes	5 / Mat~Einkaufspos	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel      : 19 / Mat~Lagerplatz
  DBA Nummer   : 289
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat~Bewegungsdaten	12 / Mat~Lagerplatz	Alpha 20st.

G

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel      : 20 / Mat~LöschMark.Status
  DBA Nummer   : 290
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat~Internes	1 / Mat~Löschmarker	Alpha 1st.
G			
2	1 / Mat~Hauptdaten	60 / Mat~Status	Ganzz. (kurz)

Datei	:	210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel	:	21 / Mat~Eingangsdatum

DBA Nummer : 298
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat~Bewegungsdaten	5 / Mat~Eingangsdatum	Datum

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
 Schlüssel : 22 / Mat~Ausgangsdatum
 DBA Nummer : 299
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat~Bewegungsdaten	6 / Mat~Ausgangsdatum	Datum

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
 Schlüssel : 23 / Mat~Zeugnisakte
 DBA Nummer : 300
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1 GU	1 / Mat~Hauptdaten	45 / Mat~Zeugnisakte	Alpha 16st.

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
 Schlüssel : 24 / Mat~Custom.Sort
 DBA Nummer : 301
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1 G	7 / Mat~Custom	1 / Mat~Cust.Sort	Alpha 25st.

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
 Schlüssel : 25 / Mat~WgrAbmessung
 DBA Nummer : 302
 Anzahl Felder : 4
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	4 / Mat~Warengruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Mat~Hauptdaten	16 / Mat~Dicke	Gleitkomma
3	1 / Mat~Hauptdaten	23 / Mat~Breite	Gleitkomma
4	1 / Mat~Hauptdaten	30 / Mat~Länge	Gleitkomma

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel : 26 / Mat~Rechnungsnr
DBA Nummer : 303
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 2 / Mat~Bewegungsdaten 14 / Mat~VK.Rechnr Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel : 27 / Mat~WerkstoffnrAbm
 DBA Nummer : 304
 Anzahl Felder : 4
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	7 / Mat~Werkstoffnr	Alpha 8st.
G			
2	1 / Mat~Hauptdaten	16 / Mat~Dicke	Gleitkomma
3	1 / Mat~Hauptdaten	23 / Mat~Breite	Gleitkomma
4	1 / Mat~Hauptdaten	30 / Mat~Länge	Gleitkomma

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel : 28 / Mat~AbemssungGüte
 DBA Nummer : 373
 Anzahl Felder : 4
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	16 / Mat~Dicke	Gleitkomma
2	1 / Mat~Hauptdaten	23 / Mat~Breite	Gleitkomma
3	1 / Mat~Hauptdaten	30 / Mat~Länge	Gleitkomma
4	1 / Mat~Hauptdaten	5 / Mat~Güte	Alpha 64st.

GUS

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel : 29 / Mat~BestellAB-Nummer
 DBA Nummer : 393
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat~Bewegungsdaten	2 / Mat~BestellABNr	Alpha 32st.

G

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel : 30 / Mat~Bestand.Gew
 DBA Nummer : 394
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	49 / Mat~Bestand.Gew	Gleitkomma

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel : 31 / Mat~Projektnr
DBA Nummer : 451
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat~Bewegungsdaten	26 / Mat~EK.Projektnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel      : 32 / Mat~GütenstufeAbm
  DBA Nummer   : 484
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	6 / Mat~Gütenstufe	Alpha 10st.
GUS			
2	1 / Mat~Hauptdaten	16 / Mat~Dicke	Gleitkomma
3	1 / Mat~Hauptdaten	23 / Mat~Breite	Gleitkomma
4	1 / Mat~Hauptdaten	30 / Mat~Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel      : 33 / Mat~WGrGütStufeAbm
  DBA Nummer   : 485
  Anzahl Felder : 5
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	4 / Mat~Warengruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Mat~Hauptdaten	6 / Mat~Gütenstufe	Alpha 10st.
GUS			
3	1 / Mat~Hauptdaten	16 / Mat~Dicke	Gleitkomma
4	1 / Mat~Hauptdaten	23 / Mat~Breite	Gleitkomma
5	1 / Mat~Hauptdaten	30 / Mat~Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel      : 34 / Mat~WgrAbmGS
  DBA Nummer   : 500
  Anzahl Felder : 5
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	4 / Mat~Warengruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Mat~Hauptdaten	16 / Mat~Dicke	Gleitkomma
3	1 / Mat~Hauptdaten	23 / Mat~Breite	Gleitkomma
4	1 / Mat~Hauptdaten	30 / Mat~Länge	Gleitkomma
5	1 / Mat~Hauptdaten	6 / Mat~Gütenstufe	Alpha 10st.
GUS			

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel      : 35 / Mat~DBBestelltGew
  DBA Nummer   : 516
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Mat~Hauptdaten	16 / Mat~Dicke	Gleitkomma	
2	1 / Mat~Hauptdaten	23 / Mat~Breite	Gleitkomma	
3	1 / Mat~Hauptdaten	51 / Mat~Bestellt.Gew	Gleitkomma	R

Datei	:	210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel	:	36 / Mat~Paketnummer
DBA Nummer	:	562
Anzahl Felder	:	1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	56 / Mat~Paketnr	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel : 37 / Mat~Intrastatnr
DBA Nummer : 563
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	42 / Mat~Intrastatnr	Alpha 16st.
GU			
2	1 / Mat~Hauptdaten	23 / Mat~Breite	Gleitkomma

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel : 38 / Mat~VerfügbarGew
DBA Nummer : 675
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	55 / Mat~Verfügbar.Gew	Gleitkomma

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel : 39 / Mat~ReserviertGew
DBA Nummer : 685
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	53 / Mat~Reserviert.Gew	Gleitkomma

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel : 40 / Mat~RadRidLänge
DBA Nummer : 721
Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	38 / Mat~RAD	Gleitkomma
2	1 / Mat~Hauptdaten	37 / Mat~RID	Gleitkomma
3	1 / Mat~Hauptdaten	30 / Mat~Länge	Gleitkomma

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel : 41 / Mat~LfErklaerung
DBA Nummer : 1007
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat~Internes	12 / Mat^LfENr	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
 Schlüssel : 42 / Mat~Analysennummer
 DBA Nummer : 1020
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	5 / Mat~Sonstiges	20 / Mat~Analysennummer	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
 Schlüssel : 43 / Mat~WgrWstAbmessung
 DBA Nummer : 1040
 Anzahl Felder : 5
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	4 / Mat~Warengruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Mat~Hauptdaten	5 / Mat~Güte	Alpha 64st.
G			
3	1 / Mat~Hauptdaten	16 / Mat~Dicke	Gleitkomma
4	1 / Mat~Hauptdaten	23 / Mat~Breite	Gleitkomma
5	1 / Mat~Hauptdaten	30 / Mat~Länge	Gleitkomma

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
 Schlüssel : 44 / Mat~EtikettId
 DBA Nummer : 1048
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat~Bewegungsdaten	30 / Mat~EtikettId	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
 Schlüssel : 45 / Mat~Bestelltermin
 DBA Nummer : 1099
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat~Bewegungsdaten	4 / Mat~BestellTermin	Datum

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
 Schlüssel : 46 / Mat~Custom.1
 DBA Nummer : 1139
 Anzahl Felder : 0
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei	:	210 / Mat~Materialdatei	
-------	---	-------------------------	--

Schlüssel	:	47 / Mat~Custom.2	
-----------	---	-------------------	--

DBA Nummer : 1145
Anzahl Felder : 0
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel : 48 / Mat~Custom.3
DBA Nummer : 1146
Anzahl Felder : 0
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Schlüssel : 49 / Mat~Verfuegbar.Menge
DBA Nummer : 1159
Anzahl Felder : 0
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung : 1 / Mat~>Warengruppe
mit Datei : 819 / Wgr.Warengruppen
über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	4 / Mat~Warengruppe	Ganzz. (kurz)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung : 2 / Mat~>Land
mit Datei : 812 / Lnd.Länder
über Schlüssel : 1 / Lnd/Kürzel

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lnd.Kürzel	Alpha 3st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ	
1	1 / Mat~Hauptdaten	43 / Mat~Ursprungsland	Alpha	3st. G

Datei : 210 / Mat~Materialdatei

Verknüpfung : 3 / Mat~>Erzeuger
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat~Bewegungsdaten	8 / Mat~Erzeuger	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
 Verknüpfung : 4 / Mat~>Lieferant
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat~Bewegungsdaten	9 / Mat~Lieferant	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
 Verknüpfung : 5 / Mat~>Lageradresse
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat~Bewegungsdaten	10 / Mat~Lageradresse	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
 Verknüpfung : 6 / Mat~>Lageranschrift
 mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
 über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 /	1 /	Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 /	2 /	Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	2
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	2 / Mat~Bewegungsdaten	10 / Mat~Lageradresse	Ganzz. (lang)
2	2 / Mat~Bewegungsdaten	11 / Mat~Lageranschrift	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung    : 7 / Mat~>KommKunde
mit Datei      : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	47 / Mat~KommKundennr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung    : 8 / Mat~>VK.Kunde
mit Datei      : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat~Bewegungsdaten	13 / Mat~VK.Kundennr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung    : 9 / Mat~>Status
mit Datei      : 820 / Mat.Status
über Schlüssel : 1 / MSt/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Sta.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	60 / Mat~Status	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei

```

Verknüpfung : 10 / Mat~>Verwiegungsart
mit Datei : 818 / VwA.Verwiegungsarten
über Schlüssel : 1 / VwA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VwA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	5 / Mat~Sonstiges	3 / Mat~Verwiegungsart	Ganzz. (kurz)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung : 11 / Mat~>Ausführung
mit Datei : 201 / Mat.Ausführung
über Schlüssel : 1 / Mat/AF.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Mat.AF.Seite	Alpha 1st. G
3	1 / 3 / Mat.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung : 12 / Mat~>Bestandsbuch
mit Datei : 202 / Mat.Bestandsbuch
über Schlüssel : 2 / Mat/B.NrDatum

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.B.Materialnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 3 / Mat.B.Datum	Datum

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung : 13 / Mat~>Reservierungen
mit Datei : 203 / Mat.Reservierungen
über Schlüssel : 4 / Mat/R.Materialnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.R.Materialnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei

Verknüpfung : 14 / Mat~>Aktionen

mit Datei : 204 / Mat.Aktionen
über Schlüssel : 1 / Mat/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.A.Materialnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Mat.A.Aktion	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung : 15 / Mat~>Lagerprotokoll
mit Datei : 205 / Mat.Lagerprotokoll
über Schlüssel : 1 / Mat/L.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.O.Materialnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Mat.O.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung : 16 / Mat~>Auf.Position
mit Datei : 401 / Auf.Positionen
über Schlüssel : 1 / Auf/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat~Internes	2 / Mat~Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	3 / Mat~Internes	3 / Mat~Auftragspos	Ganzz. (kurz)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung : 17 / Mat~>Auf~Position
mit Datei : 411 / Auf~Positionen
über Schlüssel : 1 / Auf~P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)
Anzahl Felder		: 2
Listeneintrag		: J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat~Internes	2 / Mat~Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	3 / Mat~Internes	3 / Mat~Auftragspos	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung    : 18 / Mat~>Ein.Position
mit Datei      : 501 / Ein.Positionen
über Schlüssel : 1 / Ein/P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat~Internes	4 / Mat~Einkaufsnr	Ganzz. (lang)
2	3 / Mat~Internes	5 / Mat~Einkaufspos	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung    : 19 / Mat~>Ein~Position
mit Datei      : 511 / Ein~Positionen
über Schlüssel : 1 / Ein~/P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein~P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat~Internes	4 / Mat~Einkaufsnr	Ganzz. (lang)
2	3 / Mat~Internes	5 / Mat~Einkaufspos	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung    : 20 / Mat~>Ein.Eingang
mit Datei      : 506 / Ein.Wareneingang
über Schlüssel : 2 / Ein/E.Materialnr

```

Pos	Feld	Typ
1	3 / 1 / Ein.E.Materialnr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Mat~Hauptdaten	1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)
---	--------------------	----------------	---------------

Datei	:	210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung	:	21 / Mat~>Analyse

mit Datei : 230 / Lys.K.Analysekopf
über Schlüssel : 1 / Lys/K.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lys.K.Analysenr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	5 / Mat~Sonstiges	20 / Mat~Analysennummer	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung : 22 / Mat~>Auf.Pos.MatNr
mit Datei : 401 / Auf.Positionen
über Schlüssel : 11 / Auf/P.Materialnr

Pos	Feld	Typ
1	2 / 5 / Auf.P.Materialnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung : 23 / Mat~>Erlös
mit Datei : 450 / Erl.Erlöse
über Schlüssel : 1 / Erl/RechnungsNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Erl.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Mat~Bewegungsdaten	14 / Mat~VK.Rechnr	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung : 24 / Mat~>Auf.Aktion
mit Datei : 404 / Auf.Aktionen
über Schlüssel : 9 / Auf/A.MaterialnrAkt

Pos	Feld	Typ
1	3 / 1 / Auf.A.MaterialNr	Ganzz. (lang)

2	1 /	5 /	Auf.A.Aktionstyp	Alpha	5st.	G
3	1 /	6 /	Auf.A.Aktionsnr	Ganzz.	(lang)	
4	1 /	7 /	Auf.A.Aktionspos	Ganzz.	(kurz)	
5	1 /	8 /	Auf.A.Aktionspos2	Ganzz.	(kurz)	

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung    : 25 / Mat~>QS.Status
mit Datei      : 820 / Mat.Status
über Schlüssel : 1 / MSt/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Sta.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat~Internes	6 / Mat~QS.Status	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung    : 26 / Mat~>Artikel
mit Datei      : 250 / Art.Artikel
über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	41 / Mat~Strukturnr	Alpha 40st. G

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung    : 27 / Mat~>Lfs.Position
mit Datei      : 441 / Lfs.P.Positionen
über Schlüssel : 3 / Lfs/P.Materialnr

```

Pos	Feld	Typ
1	3 / 1 / Lfs.P.Materialnr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung : 28 / Mat~>BAG.Fertigmeld
mit Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
über Schlüssel : 3 / BAG/FM.Materialnr

Pos	Feld	Typ
1	3 / 1 / BAG.FM.Materialnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung : 29 / Mat~>BAG.Input
mit Datei : 701 / BAG.InputOutput
über Schlüssel : 9 / BAG/IO.Materialnr

Pos	Feld	Typ
1	3 / 1 / BAG.IO.Materialnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung : 30 / Mat~>Einkauf
mit Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
über Schlüssel : 1 / Ein/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat~Internes	4 / Mat~Einkaufsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Verknüpfung : 31 / Mat~>~Einkauf
mit Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
über Schlüssel : 1 / Ein~Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein~Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat~Internes	4 / Mat~Einkaufsnr	Ganzz. (lang)

Datei	:	210	/	Mat~Materialdatei
Verknüpfung	:	32	/	Mat~>EKK
mit Datei	:	555	/	EKK.Einkaufkontrolle
über Schlüssel	:	12	/	EKK/Materialnr

Pos	Feld	Typ
1	2 / 1 / EKK.Materialnummer	Ganzz. (lang)
Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat~Hauptdaten	1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
 Verknüpfung : 33 / Mat~>Etikettentyp
 mit Datei : 840 / Eti.Etiketten
 über Schlüssel : 1 / Eti/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Eti.Nummer	Ganzz. (kurz)
Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	5 / Mat~Sonstiges	21 / Mat~Etikettentyp	Ganzz. (kurz)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
 Verknüpfung : 34 / Mat^>LfE
 mit Datei : 130 / LfE.LieferErklaerung
 über Schlüssel : 1 / LfE/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / LfE.Nummer	Ganzz. (lang)
Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Mat~Internes	12 / Mat^LfENr	Ganzz. (lang)

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
 Teildatensatz : 1 / Mat~Hauptdaten
 Felder : 28
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

1	1 / Mat~Nummer		Ganzz. (lang)	8
.....				
	Titel	:	Mat.Nummer	:
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/	2			
2	2 / Mat~Vorgänger		Ganzz. (lang)	8
.....				
	Titel	:	Mat.Vorgänger	:
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 31 / 2 53
/	2			
3	3 / Mat~Ursprung		Ganzz. (lang)	8
.....				

Titel	:	Mat.Ursprung	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 3	22	
/		3					
4		4 / Mat~Warengruppe			Ganzz. (kurz)	4	
.....							
Titel	:	Mat.Warengruppe	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	31 / 3	53	
/		3					
5		10 / Mat~Coilnummer			Alpha 32st.	16	
.....							
Titel	:	Mat.Coilnummer	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 4	22	
/		4					
6		11 / Mat~Ringnummer			Alpha 32st.	16	
.....							
Titel	:	Mat.Ringnummer	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	39 / 4	61	
/		4					
7		12 / Mat~Chargennummer			Alpha 32st.	16	
.....							
Titel	:	Mat.Chargennummer	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22	
/		5					
8		13 / Mat~Werksnummer			Alpha 32st.	16	
.....							
Titel	:	Mat.Werksnummer	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	39 / 5	61	
/		5					
9		14 / Mat~EigenmaterialYN			Logisch	1	
.....							
Titel	:	Mat.EigenmaterialYN	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22	
/		6					
10		15 / Mat~Šbernahmedatum			Datum	8	
.....							
Titel	:	Mat.Šbernahmedatum	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	24 / 6	46	
/		6					
11		16 / Mat~Dicke			Gleitkomma	7/ 2	
.....							
Titel	:	Mat.Dicke	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22	
/		7					
12		23 / Mat~Breite			Gleitkomma	7/ 2	
.....							
Titel	:	Mat.Breite	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22	
/		8					
13		30 / Mat~Lnge			Gleitkomma	7/ 2	
.....							

Titel	:	Mat.Länge	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22	
/ 9							
14		37 / Mat~RID		Gleitkomma	7/ 2		
.....							
Titel	:	Mat.RID	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	39 / 7	61	
/ 7							
15		38 / Mat~RAD		Gleitkomma	7/ 2		
.....							
Titel	:	Mat.RAD	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	39 / 8	61	
/ 8							
16		39 / Mat~Kgmm		Gleitkomma	7/ 2		
.....							
Titel	:	Mat.Kgmm	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	39 / 9	61	
/ 9							
17		40 / Mat~Dichte		Gleitkomma	7/ 2		
.....							
Titel	:	Mat.Dichte	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	39 / 10	61	
/ 10							
18		46 / Mat~Kommission		Alpha	20st.	20	
.....							
Titel	:	Mat.Kommission	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22	
/ 11							
19		47 / Mat~KommKundennr		Ganzz. (lang)	8		
.....							
Titel	:	Mat.KommKundennr	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22	
/ 12							
20		48 / Mat~Bestand.Stk		Ganzz. (lang)	8		
.....							

5:Mat.Chargennummer	:		Mat.Werksnummer	:
6:Mat.EigenmaterialYN	:	Mat.Šbernahmedatum	:	
7:Mat.Dicke	:		Mat.RID	:
8:Mat.Breite	:		Mat.RAD	:
9:Mat.Länge	:		Mat.Kgmm	:
10:			Mat.Dichte	:
11:Mat.Kommission	:			
12:Mat.KommKundennr	:		Mat.KommKundenSWort	:
13:				
14:Mat.Bestand.Stk	:	Mat.Bestand.Gew	:	
15:Mat.Bestellt.Stk	:	Mat.Bestellt.Gew	:	
16:Mat.Reserviert.Stk	:	Mat.Reserviert.Gew	:	
17:Mat.Verfügbar.Stk	:	Mat.Verfügbar.Gew	:	

Datei	:	210 / Mat~Materialdatei
Teildatensatz	:	2 / Mat~Bewegungsdaten
Felder	:	21
Texte	:	0
Eingabeseite	:	2
Fensterebene	:	0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

1	1 / Mat~Bestellnummer	Alpha	20st.	20
.....				
	Titel : Mat.Bestellnummer :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2	22
/	2			
2	2 / Mat~BestellABNr	Alpha	32st.	20
.....				
	Titel : Mat.BestellABNr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3	22
/	3			
3	3 / Mat~Bestelldatum	Datum		8
.....				
	Titel : Mat.Bestelldatum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4	22
/	4			
4	4 / Mat~BestellTermin	Datum		8
.....				
	Titel : Mat.BestellTermin :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5	22
/	5			
5	5 / Mat~Eingangsdatum	Datum		8
.....				
	Titel : Mat.Eingangsdatum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6	22
/	6			
6	6 / Mat~Ausgangsdatum	Datum		8
.....				
	Titel : Mat.Ausgangsdatum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7	22
/	7			
7	7 / Mat~Inventurdatum	Datum		8
.....				
	Titel : Mat.Inventurdatum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8	22
/	8			
8	8 / Mat~Erzeuger	Ganzz. (lang)		8
.....				
	Titel : Mat.Erzeuger :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	22
/	9			
9	9 / Mat~Lieferant	Ganzz. (lang)		8
.....				
	Titel : Mat.Lieferant :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10	22
/	10			
10	10 / Mat~Lageradresse	Ganzz. (lang)		8
.....				
	Titel : Mat.Lageradresse :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 11	22
/	11			

11	11 / Mat~Lageranschrift		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Mat.Lageranschrift	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12					
12	12 / Mat~Lagerplatz		Alpha 20st.	20	
.....					
	Titel : Mat.Lagerplatz	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 13 22
/ 13					
13	13 / Mat~VK.Kundennr		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Mat.VK.Kundennr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 14 22
/ 14					
14	14 / Mat~VK.Rechnr		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Mat.VK.Rechnr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 15 22
/ 15					
15	15 / Mat~VK.Rechdatum		Datum	8	
.....					
	Titel : Mat.VK.Rechdatum	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 16 22
/ 16					
16	16 / Mat~VK.Preis		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Mat.VK.Preis	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 17 22
/ 17					
17	17 / Mat~VK.Gewicht		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Mat.VK.Gewicht	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 18 22
/ 18					

```

18      18 / Mat~EK.RechNr                Ganzz. (lang)      8
.....
Titel      : Mat.EK.RechNr                :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0          Positionen      : 0 / 19    22
/ 19

19      19 / Mat~EK.RechDatum              Datum              8
.....
Titel      : Mat.EK.RechDatum              :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0          Positionen      : 0 / 20    22
/ 20

20      20 / Mat~LieferStichwort            Alpha    20st.    20
.....
Titel      : Mat.LieferStichwort :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0          Positionen      : 0 / 21    22
/ 21

21      21 / Mat~LagerStichwort             Alpha    20st.    20
.....
Titel      : Mat.LagerStichwort :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0          Positionen      : 0 / 22    22
/ 22

```

Teildatensatz Maske : 2 / Mat~Bewegungsdaten

```

2:Mat.Bestellnummer :
3:Mat.BestellABNr   :
4:Mat.Bestelldatum  :
5:Mat.BestellTermin  :
6:Mat.Eingangsdatum :
7:Mat.Ausgangsdatum :
8:Mat.Inventurdatum :
9:Mat.Erzeuger      :
10:Mat.Lieferant     :
11:Mat.Lageradresse  :
12:Mat.Lageranschrift :
13:Mat.Lagerplatz    :
14:Mat.VK.Kundennr   :
15:Mat.VK.Rechnr     :
16:Mat.VK.Rechdatum  :
17:Mat.VK.Preis      :
18:Mat.VK.Gewicht    :
19:Mat.EK.RechNr     :
20:Mat.EK.RechDatum  :
21:Mat.LieferStichwort :
22:Mat.LagerStichwort :

```

```

Datei          : 210 / Mat~Materialdatei
Teildatensatz   : 3 / Mat~Internes
Felder         : 6
Texte          : 0
Eingabeseite    : 3
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / Mat~Löschmarker		Alpha 1st.	1
.....				
	Titel : Mat.Löschmarker	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen : 0 / 2	22
/	2			
2	2 / Mat~Auftragsnr		Ganzz. (lang)	8
.....				
	Titel : Mat.Auftragsnr	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen : 0 / 3	22
/	3			
3	3 / Mat~Auftragspos		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel : Mat.Auftragspos	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen : 0 / 4	22
/	4			
4	4 / Mat~Einkaufsnr		Ganzz. (lang)	8
.....				
	Titel : Mat.Einkaufsnr	:		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5 5 / Mat~Einkaufspos Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : Mat.Einkaufspos :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22
/ 6

6 12 / Mat^LfENr Ganzz. (lang) 8

.....

Titel : Mat^LfENr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 7 22
/ 7

Teildatensatz Maske : 3 / Mat~Internes

2:Mat.Löschmarker :
3:Mat.Auftragsnr :
4:Mat.Auftragspos :
5:Mat.Einkaufsnr :
6:Mat.Einkaufspos :
7:Mat^LfENr :

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Teildatensatz : 4 / Mat~Analyse
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 4
Fenstererebene : 0

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Teildatensatz : 5 / Mat~Sonstiges
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 5
Fenstererebene : 0

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Teildatensatz : 6 / Mat~Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 6
Fenstererebene : 0

Datei : 210 / Mat~Materialdatei
Teildatensatz : 7 / Mat~Custom
Felder : 0
Texte : 0

Eingabeseite : 7
Fensterebene : 0

Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
Teildatensatz : 1 / MSL.Hauptdaten
Anzahl Felder : 23

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	MSL.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
2	MSL.Strukturtyp	Alpha 5stellig	6	0 / 0
3	MSL.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
4	MSL.FestschreibenYN	Logisch	1	0 / 0
5	MSL.Intrastatnr	Alpha 16stellig	17	0 / 0
6	MSL.Artikelnummer	Alpha 40stellig	41	0 / 0
7	MSL.Kundennr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
8	MSL.Lieferantennr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
9	MSL.von.Datum	Datum	4	0 / 0
10	MSL.bis.Datum	Datum	4	0 / 0
11	MSL.von.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0
12	MSL.bis.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0
13	MSL.von.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
14	MSL.bis.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
15	MSL.PreisW1	Gleitkomma	8	0 / 0
16	MSL.Preis.PEH	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
17	MSL.Preis.MEH	Alpha 8stellig	9	0 / 0
18	MSL.EinkaufYN	Logisch	1	0 / 0
19	MSL.VerkaufYN	Logisch	1	0 / 0
20	MSL.MaterialYN	Logisch	1	0 / 0
21	MSL.Strukturturnr	Alpha 40stellig	41	0 / 0
22	MSL.Bestand.Min	Gleitkomma	8	0 / 0
23	MSL.Bestand.Soll	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 255 Bytes

Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
Teildatensatz : 2 / MSL.Materialdaten
Anzahl Felder : 21

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	MSL.von.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
2	MSL.bis.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
3	MSL.Güte	Alpha 64stellig	65	0 / 0
4	MSL.Gütenstufe	Alpha 10stellig	11	0 / 0
5	MSL.ObfNr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
6	MSL.Ausführung.Oben	Alpha 32stellig	33	0 / 0
7	MSL.Ausführung.Unten	Alpha 32stellig	33	0 / 0
8	MSL.von.Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0
9	MSL.bis.Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0
10	MSL.von.Breite	Gleitkomma	8	0 / 0
11	MSL.bis.Breite	Gleitkomma	8	0 / 0
12	MSL.von.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0
13	MSL.bis.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0
14	MSL.von.Status	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
15	MSL.bis.Status	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
16	MSL.EigenYN	Logisch	1	0 / 0
17	MSL.NichtEigenYN	Logisch	1	0 / 0
18	MSL.BestelltYN	Logisch	1	0 / 0
19	MSL.NichtBestelltYN	Logisch	1	0 / 0
20	MSL.ReservYN	Logisch	1	0 / 0
21	MSL.NichtReservYN	Logisch	1	0 / 0

Gesamt 206 Bytes

Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
Teildatensatz : 3 / MSL.Ergebnisse
Anzahl Felder : 5

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	MSL.Sum.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4
			0 / 0

2	MSL.Sum.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0
3	MSL.Sum.Wert	Gleitkomma	8	0 / 0
4	MSL.Min.Preis	Gleitkomma	8	0 / 0
5	MSL.Max.Preis	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 36 Bytes

Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
 Teildatensatz : 4 / MSL.Protokoll
 Anzahl Felder : 6

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	MSL.Anlage.Datum	Datum	4	0 / 0
2	MSL.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0
3	MSL.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
4	MSL.Ermittlung.Datum	Datum	4	0 / 0
5	MSL.Ermittlung.Zeit	Zeit	4	0 / 0
6	MSL.Ermittlung.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
Gesamt			58 Bytes	

Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
 Teildatensatz : 5 / MSL.Analyse
 Anzahl Felder : 8

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	MSL.Streckgrenze1	Gleitkomma	8	0 / 0
2	MSL.Streckgrenze2	Gleitkomma	8	0 / 0
3	MSL.Zugfestigkeit1	Gleitkomma	8	0 / 0
4	MSL.Zugfestigkeit2	Gleitkomma	8	0 / 0
5	MSL.DehnungA1	Gleitkomma	8	0 / 0
6	MSL.DehnungA2	Gleitkomma	8	0 / 0
7	MSL.DehnungB1	Gleitkomma	8	0 / 0
8	MSL.DehnungB2	Gleitkomma	8	0 / 0
Gesamt			64 Bytes	

Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
 Teildatensatz : 6 / MSL.Custom
 Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
Gesamt			0 Bytes

Datei : 220 / MSL.Materialstruktur

Schlüssel : 1 / MSL/Nr
DBA Nummer : 642
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MSL.Hauptdaten	1 / MSL.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 220 / MSL.Materialstruktur
Schlüssel      : 2 / MSL/Typ.Intrastatnr
  DBA Nummer   : 842
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MSL.Hauptdaten	2 / MSL.Strukturtyp	Alpha 5st.
G			
2	1 / MSL.Hauptdaten	5 / MSL.Intrastatnr	Alpha 16st.
G			

```

Datei          : 220 / MSL.Materialstruktur
Schlüssel      : 3 / MSL/Strukturturnr
  DBA Nummer   : 876
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MSL.Hauptdaten	21 / MSL.Strukturturnr	Alpha 40st.
GU			

```

Datei          : 220 / MSL.Materialstruktur
Schlüssel      : 4 / MSL/Kundennr
  DBA Nummer   : 747
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MSL.Hauptdaten	7 / MSL.Kundennr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 220 / MSL.Materialstruktur
Schlüssel      : 5 / MSL/Lieferantennr
  DBA Nummer   : 748
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MSL.Hauptdaten	8 / MSL.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 220 / MSL.Materialstruktur
Verknüpfung    : 1 / MSL->Kunde
  mit Datei     : 100 / Adr.Adressen
  über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MSL.Hauptdaten	7 / MSL.Kundennr	Ganzz. (lang)

Datei : 220 / MSL.Materialstruktur

Verknüpfung : 2 / MSL->Lieferant
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MSL.Hauptdaten	8 / MSL.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
Verknüpfung : 3 / MSL->vonWgr
mit Datei : 819 / Wgr.Warengruppen
über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / MSL.Materialdaten	1 / MSL.von.Warengruppe	Ganzz. (kurz)

Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
Verknüpfung : 4 / MSL->bisWgr
mit Datei : 819 / Wgr.Warengruppen
über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / MSL.Materialdaten	2 / MSL.bis.Warengruppe	Ganzz. (kurz)

Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
Verknüpfung : 5 / MSL->Oberfläche
mit Datei : 841 / Obf.Oberflächen
über Schlüssel : 1 / Obf/Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1 1 / 1 / Obf.Nummer Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / MSL.Materialdaten	5 / MSL.ObfNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
 Verknüpfung : 6 / MSL->vonStatus
 mit Datei : 820 / Mat.Status
 über Schlüssel : 1 / MSt/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Sta.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / MSL.Materialdaten	14 / MSL.von.Status	Ganzz. (kurz)

Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
 Verknüpfung : 7 / MSL->bisStatus
 mit Datei : 820 / Mat.Status
 über Schlüssel : 1 / MSt/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Sta.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / MSL.Materialdaten	15 / MSL.bis.Status	Ganzz. (kurz)

Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
 Verknüpfung : 8 / MSL->Auf.Positionen
 mit Datei : 401 / Auf.Positionen
 über Schlüssel : 12 / Auf/P.Strukturnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 22 / Auf.P.Strukturnr	Alpha 40st. GU

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MSL.Hauptdaten	21 / MSL.Strukturnr	Alpha 40st. GU

Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
 Verknüpfung : 9 / MSL->Ein.Positionen
 mit Datei : 501 / Ein.Positionen

über Schlüssel : 9 / Ein/P.Strukturnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 21 / Ein.P.Strukturnr	Alpha 40st. GU

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MSL.Hauptdaten	21 / MSL.Strukturnr	Alpha 40st.

GU

```

Datei          : 220 / MSL.Materialstruktur
Verknüpfung    : 10 / MSL->Material
mit Datei      : 200 / Mat.Materialdatei
über Schlüssel  : 9 / Mat/Strukturnr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 41 / Mat.Strukturnr	Alpha 40st. G

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MSL.Hauptdaten	21 / MSL.Strukturnr	Alpha 40st. G

```

Datei          : 220 / MSL.Materialstruktur
Verknüpfung    : 11 / MSL->Ausführungen
mit Datei      : 221 / MSL.Ausführungen
über Schlüssel  : 1 / MSL/AF.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / MSL.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / MSL.AF.Seite	Alpha 1st. G
3	1 / 3 / MSL.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MSL.Hauptdaten	1 / MSL.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 220 / MSL.Materialstruktur
Teildatensatz  : 1 / MSL.Hauptdaten
Felder         : 20
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / MSL.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : MSL.Nummer	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
	/ 2		

2	2 / MSL.Strukturtyp	Alpha	5st.	5
.....				
	Titel : MSL.Strukturtyp :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3	22
/	3			
3	3 / MSL.Bezeichnung	Alpha	64st.	57
.....				
	Titel : MSL.Bezeichnung :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4	22
/	4			
4	4 / MSL.FestschreibenYN	Logisch		1
.....				
	Titel : MSL.FestschreibenYN :			

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/ 5						
5		5 / MSL.Intrastatnr	Alpha		16st.	16
.....						
Titel	:	MSL.Intrastatnr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						
6		6 / MSL.Artikelnummer	Alpha		40st.	20
.....						
Titel	:	MSL.Artikelnummer	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		7 / MSL.Kundennr	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	MSL.Kundennr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / MSL.Lieferantennr	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	MSL.Lieferantennr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / MSL.von.Datum	Datum		8	
.....						
Titel	:	MSL.von.Datum	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / MSL.bis.Datum	Datum		8	
.....						
Titel	:	MSL.bis.Datum	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / MSL.von.Gewicht	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	MSL.von.Gewicht	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12		12 / MSL.bis.Gewicht	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	MSL.bis.Gewicht	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13		13 / MSL.von.Stückzahl	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	MSL.von.Stückzahl	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14		14 / MSL.bis.Stückzahl	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	MSL.bis.Stückzahl	:			

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						
15		15 / MSL.PreisW1	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	MSL.PreisW1	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16						
16		16 / MSL.Preis.PEH	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	MSL.Preis.PEH	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/ 17						
17		17 / MSL.Preis.MEH	Alpha 8st.		8	
.....						
Titel	:	MSL.Preis.MEH	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22
/ 18						
18		18 / MSL.EinkaufYN	Logisch		1	
.....						
Titel	:	MSL.EinkaufYN	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22
/ 19						
19		19 / MSL.VerkaufYN	Logisch		1	
.....						
Titel	:	MSL.VerkaufYN	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22
/ 20						
20		20 / MSL.MaterialYN	Logisch		1	
.....						
Titel	:	MSL.MaterialYN	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 21	22
/ 21						

Teildatensatz Maske : 1 / MSL.Hauptdaten

2:MSL.Nummer :
3:MSL.Strukturtyp :
4:MSL.Bezeichnung :
5:MSL.FestschreibenYN :
6:MSL.Intrastatnr :
7:MSL.Artikelnummer :
8:MSL.Kundennr :
9:MSL.Lieferantennr :
10:MSL.von.Datum :
11:MSL.bis.Datum :
12:MSL.von.Gewicht :
13:MSL.bis.Gewicht :
14:MSL.von.Stückzahl :
15:MSL.bis.Stückzahl :
16:MSL.PreisW1 :
17:MSL.Preis.PEH :
18:MSL.Preis.MEH :
19:MSL.EinkaufYN :
20:MSL.VerkaufYN :
21:MSL.MaterialYN :

Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
Teildatensatz : 2 / MSL.Materialdaten
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
Teildatensatz : 3 / MSL.Ergebnisse
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fensterebene : 0

Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
Teildatensatz : 4 / MSL.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 4
Fensterebene : 0

Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
Teildatensatz : 5 / MSL.Analyse
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 5
Fensterebene : 0

Datei	:	220 / MSL.Materialstruktur
Teildatensatz	:	6 / MSL.Custom
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	6
Fensterebene	:	0

```

Datei          : 221 / MSL.Ausführungen
Teildatensatz  : 1 / MSL.AF.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 5

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	MSL.AF.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	MSL.AF.Seite	Alpha 1stellig	2 0 / 0
3	MSL.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
4	MSL.AF.Zusatz.Von	Alpha 5stellig	6 0 / 0
5	MSL.AF.Zusatz.Bis	Alpha 5stellig	6 0 / 0
Gesamt			20 Bytes

```

Datei          : 221 / MSL.Ausführungen
Schlüssel      : 1 / MSL/AF.Nummer
DBA Nummer     : 893
Anzahl Felder  : 3 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MSL.AF.Hauptdaten	1 / MSL.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / MSL.AF.Hauptdaten	2 / MSL.AF.Seite	Alpha 1st.
G			
3	1 / MSL.AF.Hauptdaten	3 / MSL.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 221 / MSL.Ausführungen
Schlüssel      : 2 / MSL/AF.ObfNr
DBA Nummer     : 932
Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MSL.AF.Hauptdaten	3 / MSL.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 221 / MSL.Ausführungen
Verknüpfung    : 1 / MSL.AF->Oberfläche
mit Datei      : 841 / Obf.Oberflächen
über Schlüssel  : 1 / Obf/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)
Anzahl Felder : 1		
Listeneintrag : J		

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MSL.AF.Hauptdaten	3 / MSL.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

Datei	:	221 / MSL.Ausführungen
Teildatensatz	:	1 / MSL.AF.Hauptdaten

```

Felder      : 3
Texte       : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / MSL.AF.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : MSL.AF.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
	/ 2		
2	2 / MSL.AF.Seite	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : MSL.AF.Seite :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
	/ 3		
3	3 / MSL.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : MSL.AF.ObfNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
	/ 4		

Teildatensatz Maske : 1 / MSL.AF.Hauptdaten

```

2:MSL.AF.Nummer :
3:MSL.AF.Seite :
4:MSL.AF.ObfNr :

```

```

Datei : 230 / Lys.K.Analysekopf
Teildatensatz : 1 / Lys.K.Hauptdaten
Anzahl Felder : 16

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Lys.K.Analysenr	Ganzz. (lang)	4
2	Lys.K.Datum	Datum	4
3	Lys.K.Chargennummer	Alpha 32stellig	33
4	Lys.K.Lieferant	Ganzz. (lang)	4
5	Lys.K.Bemerkung	Alpha 250stellig	251
6	Lys.K.Coilnummer	Alpha 32stellig	33
7	Lys.K.Quelle	Alpha 32stellig	33
8	Lys.K.Trägernummer1	Ganzz. (lang)	4
9	Lys.K.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)	2
10	Lys.K.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)	2
11	Lys.K.Trägernummer4	Ganzz. (kurz)	2
12	Lys.K.Kundennr	Ganzz. (lang)	4
13	Lys.K.Dicke	Gleitkomma	8

14	Lys.K.Güte	Alpha	64stellig	65	0 /	0
15	Lys.K.LieferantenSW	Alpha	20stellig	21	0 /	0
16	Lys.K.KundenSW	Alpha	20stellig	21	0 /	0
Gesamt				491 Bytes		

Datei : 230 / Lys.K.Analysekopf
 Teildatensatz : 2 / Lys.K.Protokoll
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Lys.K.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Lys.K.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0

3	Lys.K.Anlage.User	Alpha	20stellig	21	0 / 0
Gesamt				29 Bytes	

```

Datei          : 230 / Lys.K.Analysekopf
Teildatensatz  : 3 / Lys.K.Custom
Anzahl Felder  : 1

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Lys.K.Cust.Sort	Alpha 32stellig	33 0 / 0
Gesamt			33 Bytes

```

Datei          : 230 / Lys.K.Analysekopf
Schlüssel      : 1 / Lys/K.Nummer
DBA Nummer     : 645
Anzahl Felder  : 1 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lys.K.Hauptdaten	1 / Lys.K.Analysenr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 230 / Lys.K.Analysekopf
Schlüssel      : 2 / Lys/K.Lieferant
DBA Nummer     : 841
Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lys.K.Hauptdaten	4 / Lys.K.Lieferant	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 230 / Lys.K.Analysekopf
Schlüssel      : 3 / Lys/K.ChargeQuelleKd
DBA Nummer     : 1023
Anzahl Felder  : 3
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lys.K.Hauptdaten	3 / Lys.K.Chargennummer	Alpha 32st.
2	1 / Lys.K.Hauptdaten	7 / Lys.K.Quelle	Alpha 32st.
3	1 / Lys.K.Hauptdaten	12 / Lys.K.Kundennr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 230 / Lys.K.Analysekopf

```

Schlüssel : 4 / Lys/K.Kundennr
DBA Nummer : 1102
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lys.K.Hauptdaten	12 / Lys.K.Kundennr	Ganzz. (lang)

Datei : 230 / Lys.K.Analysekopf
Schlüssel : 5 / Lys/K.Guete
DBA Nummer : 1103
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lys.K.Hauptdaten	14 / Lys.K.Güte	Alpha 64st.

GUS

Datei : 230 / Lys.K.Analysekopf
Schlüssel : 6 / Lys/K.KundenSWDicke
DBA Nummer : 1104
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lys.K.Hauptdaten	16 / Lys.K.KundenSW	Alpha 20st.

GU

2	1 / Lys.K.Hauptdaten	13 / Lys.K.Dicke	Gleitkomma
---	----------------------	------------------	------------

Datei : 230 / Lys.K.Analysekopf
Schlüssel : 7 / Lys/K.ChargeQuelleLf
DBA Nummer : 1126
Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lys.K.Hauptdaten	3 / Lys.K.Chargennummer	Alpha 32st.

GU

2	1 / Lys.K.Hauptdaten	7 / Lys.K.Quelle	Alpha 32st.
---	----------------------	------------------	-------------

GU

3	1 / Lys.K.Hauptdaten	4 / Lys.K.Lieferant	Ganzz. (lang)
---	----------------------	---------------------	---------------

Datei : 230 / Lys.K.Analysekopf
Schlüssel : 8 / Lys/K.Custom.Sort
DBA Nummer : 1132
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Lys.K.Custom	1 / Lys.K.Cust.Sort	Alpha 32st.

Datei : 230 / Lys.K.Analysekopf
Schlüssel : 9 / Lys/K.Quelle
DBA Nummer : 1172
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lys.K.Hauptdaten	7 / Lys.K.Quelle	Alpha 32st.

Datei	:	230 / Lys.K.Analysekopf
Verknüpfung	:	1 / Lys.K->Analyse
mit Datei	:	231 / Lys.Analysedatei
über Schlüssel	:	1 / Lsy/Nummer.Vers

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lys.Analysenr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Lys.Version	Ganzz. (kurz)
3	1 / 40 / Lys.Trägerdatei	Ganzz. (kurz)
4	1 / 41 / Lys.Trägernummer1	Ganzz. (lang)
5	1 / 42 / Lys.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)
6	1 / 43 / Lys.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lys.K.Hauptdaten	1 / Lys.K.Analysenr	Ganzz. (lang)

Datei : 230 / Lys.K.Analysekopf
Verknüpfung : 2 / Lys.K->Lieferant
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lys.K.Hauptdaten	4 / Lys.K.Lieferant	Ganzz. (lang)

Datei : 230 / Lys.K.Analysekopf
Verknüpfung : 3 / Lys.K->BAG.FM
mit Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
über Schlüssel : 1 / BAG/FM.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.FM.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.FM.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.FM.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / 4 / BAG.FM.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lys.K.Hauptdaten	8 / Lys.K.Trägernummer1	Ganzz. (lang)
2	1 / Lys.K.Hauptdaten	9 / Lys.K.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)
3	1 / Lys.K.Hauptdaten	10 / Lys.K.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)
4	1 / Lys.K.Hauptdaten	11 / Lys.K.Trägernummer4	Ganzz. (kurz)

Datei : 230 / Lys.K.Analysekopf
Verknüpfung : 4 / Lsy.K->Kunde
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lys.K.Hauptdaten	12 / Lys.K.Kundennr	Ganzz. (lang)

Datei : 230 / Lys.K.Analysekopf
Teildatensatz : 1 / Lys.K.Hauptdaten
Felder : 5
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Lys.K.Analysenr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Lys.K.Analysenr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Lys.K.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Lys.K.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Lys.K.Chargennummer	Alpha 32st.	16
.....			
	Titel : Lys.K.Chargennummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Lys.K.Lieferant	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Lys.K.Lieferant :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Lys.K.Bemerkung	Alpha 250st.	57
.....			
	Titel : Lys.K.Bemerkung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		

Teildatensatz Maske : 1 / Lys.K.Hauptdaten

2:Lys.K.Analysenr :
3:Lys.K.Datum :
4:Lys.K.Chargennummer :
5:Lys.K.Lieferant :
6:Lys.K.Bemerkung :

Datei	:	230	/	Lys.K.Analysekopf
Teildatensatz	:	2	/	Lys.K.Protokoll
Felder	:	0		
Texte	:	0		
Eingabeseite	:	2		
Fensterebene	:	0		

Datei	:	230	/	Lys.K.Analysekopf
Teildatensatz	:	3	/	Lys.K.Custom
Felder	:	0		
Texte	:	0		
Eingabeseite	:	3		
Fensterebene	:	0		

Datei : 231 / Lys.Analysedatei
 Teildatensatz : 1 / Lys.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 43

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Lys.Analysenr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Lys.Version	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Lys.Bemerkung	Alpha 250stellig	251	0 /	0
4	Lys.Streckgrenze	Gleitkomma	8	0 /	0
5	Lys.Zugfestigkeit	Gleitkomma	8	0 /	0
6	Lys.DehnungA	Gleitkomma	8	0 /	0
7	Lys.DehnungB	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Lys.RP02_1	Gleitkomma	8	0 /	0
9	Lys.RP10_1	Gleitkomma	8	0 /	0
10	Lys.Körnung	Gleitkomma	8	0 /	0
11	Lys.Chemie.C	Gleitkomma	8	0 /	0
12	Lys.Chemie.Si	Gleitkomma	8	0 /	0
13	Lys.Chemie.Mn	Gleitkomma	8	0 /	0
14	Lys.Chemie.P	Gleitkomma	8	0 /	0
15	Lys.Chemie.S	Gleitkomma	8	0 /	0
16	Lys.Chemie.Al	Gleitkomma	8	0 /	0
17	Lys.Chemie.Cr	Gleitkomma	8	0 /	0
18	Lys.Chemie.V	Gleitkomma	8	0 /	0
19	Lys.Chemie.Nb	Gleitkomma	8	0 /	0
20	Lys.Chemie.Ti	Gleitkomma	8	0 /	0
21	Lys.Chemie.N	Gleitkomma	8	0 /	0
22	Lys.Chemie.Cu	Gleitkomma	8	0 /	0
23	Lys.Chemie.Ni	Gleitkomma	8	0 /	0
24	Lys.Chemie.Mo	Gleitkomma	8	0 /	0
25	Lys.Chemie.B	Gleitkomma	8	0 /	0
26	Lys.Härtel	Gleitkomma	8	0 /	0
27	Lys.Chemie.Freil	Gleitkomma	8	0 /	0
28	Lys.Mech.Sonstiges	Alpha 64stellig	65	0 /	0
29	Lys.Härte2	Gleitkomma	8	0 /	0
30	Lys.RauigkeitA1	Gleitkomma	8	0 /	0
31	Lys.RauigkeitA2	Gleitkomma	8	0 /	0
32	Lys.RauigkeitB1	Gleitkomma	8	0 /	0
33	Lys.RauigkeitB2	Gleitkomma	8	0 /	0
34	Lys.Streckgrenze2	Gleitkomma	8	0 /	0
35	Lys.Zugfestigkeit2	Gleitkomma	8	0 /	0
36	Lys.RP02_2	Gleitkomma	8	0 /	0
37	Lys.RP10_2	Gleitkomma	8	0 /	0
38	Lys.Körnung2	Gleitkomma	8	0 /	0
39	Lys.DehnungC	Gleitkomma	8	0 /	0
40	Lys.Trägerdatei	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
41	Lys.Trägernummer1	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
42	Lys.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
43	Lys.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
Gesamt			612 Bytes		

Datei : 231 / Lys.Analysedatei
 Teildatensatz : 2 / Lys.Protokoll
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Lys.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Lys.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	Lys.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
Gesamt			29 Bytes		

Datei : 231 / Lys.Analysedatei
 Teildatensatz : 3 / Lys.Erweitert.Mech
 Anzahl Felder : 59

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Lys.StreckgrenzeTyp	Alpha 12stellig	13	0 /	0
2	Lys.StreckgrenzeQTyp	Alpha 12stellig	13	0 /	0
3	Lys.HaerteTyp	Alpha 12stellig	13	0 /	0
4	Lys.RauigkeitATyp	Alpha 12stellig	13	0 /	0
5	Lys.RauigkeitC1	Gleitkomma	8	0 /	0
6	Lys.RauigkeitC2	Gleitkomma	8	0 /	0
7	Lys.CG1	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Lys.CG2	Gleitkomma	8	0 /	0
9	Lys.FA1	Gleitkomma	8	0 /	0
10	Lys.FA2	Gleitkomma	8	0 /	0
11	Lys.PA1	Gleitkomma	8	0 /	0
12	Lys.PA2	Gleitkomma	8	0 /	0
13	Lys.CN1	Gleitkomma	8	0 /	0
14	Lys.CN2	Gleitkomma	8	0 /	0
15	Lys.CZ1	Gleitkomma	8	0 /	0
16	Lys.CZ2	Gleitkomma	8	0 /	0
17	Lys.ZE1	Gleitkomma	8	0 /	0
18	Lys.ZE2	Gleitkomma	8	0 /	0
19	Lys.HC	Gleitkomma	8	0 /	0
20	Lys.SS	Gleitkomma	8	0 /	0
21	Lys.OA	Gleitkomma	8	0 /	0
22	Lys.OS	Gleitkomma	8	0 /	0
23	Lys.OG	Gleitkomma	8	0 /	0
24	Lys.Parallelitaet	Gleitkomma	8	0 /	0
25	Lys.Planlage	Gleitkomma	8	0 /	0
26	Lys.Ebenheit	Gleitkomma	8	0 /	0
27	Lys.Saebeligkeit	Gleitkomma	8	0 /	0
28	Lys.SaebelProM	Gleitkomma	8	0 /	0
29	Lys.StreckgrenzeQ1	Gleitkomma	8	0 /	0
30	Lys.StreckgrenzeQ2	Gleitkomma	8	0 /	0
31	Lys.ZugfestigkeitQ1	Gleitkomma	8	0 /	0
32	Lys.ZugfestigkeitQ2	Gleitkomma	8	0 /	0
33	Lys.DehnungQA	Gleitkomma	8	0 /	0
34	Lys.DehnungQB	Gleitkomma	8	0 /	0
35	Lys.DehnungQC	Gleitkomma	8	0 /	0
36	Lys.SGVerhaeltnis1	Gleitkomma	8	0 /	0
37	Lys.SGVerhaeltnis2	Gleitkomma	8	0 /	0
38	LYs.RauigkeitBTyp	Alpha 12stellig	13	0 /	0
39	LYs.RauigkeitCTyp	Alpha 12stellig	13	0 /	0
40	Lys.Mech.Sonstiges2	Alpha 64stellig	65	0 /	0
41	Lys.Mech.Sonstiges3	Alpha 64stellig	65	0 /	0
42	Lys.Mech.Sonstiges4	Alpha 64stellig	65	0 /	0
43	Lys.Mech.Sonstiges5	Alpha 64stellig	65	0 /	0
44	Lys.Mech.Sonstiges6	Alpha 64stellig	65	0 /	0
45	Lys.ZugFestTyp	Alpha 12stellig	13	0 /	0
46	Lys.ZugFestQTyp	Alpha 12stellig	13	0 /	0
47	Lys.SGVerhaeltnisTyp	Alpha 12stellig	13	0 /	0
48	Lys.Rp02Typ	Alpha 12stellig	13	0 /	0
49	Lys.GleichmassDehn	Gleitkomma	8	0 /	0
50	Lys.GleichmassDehnQ	Gleitkomma	8	0 /	0
51	Lys.rWert	Gleitkomma	8	0 /	0

52	Lys.nWert	Gleitkomma	8	0 / 0
53	Lys.RandentkohlTyp	Alpha 12stellig	13	0 / 0
54	Lys.Randentkohl	Gleitkomma	8	0 / 0
55	Lys.Kantenwinkel	Gleitkomma	8	0 / 0
56	Lys.Kantenradius	Gleitkomma	8	0 / 0
57	Lys.Kantenradius2	Gleitkomma	8	0 / 0
58	Lys.EbenheitProM	Gleitkomma	8	0 / 0
59	Lys.EbenheitQ	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt

812 Bytes

Datei : 231 / Lys.Analysedatei
 Teildatensatz : 4 / Lys.Erweitert.Chemie
 Anzahl Felder : 30

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Lys.Chemie.C2	Gleitkomma	8 0 / 0
2	Lys.Chemie.Si2	Gleitkomma	8 0 / 0
3	Lys.Chemie.Mn2	Gleitkomma	8 0 / 0
4	Lys.Chemie.P2	Gleitkomma	8 0 / 0
5	Lys.Chemie.S2	Gleitkomma	8 0 / 0
6	Lys.Chemie.Al2	Gleitkomma	8 0 / 0
7	Lys.Chemie.Cr2	Gleitkomma	8 0 / 0
8	Lys.Chemie.V2	Gleitkomma	8 0 / 0
9	Lys.Chemie.Nb2	Gleitkomma	8 0 / 0
10	Lys.Chemie.Ti2	Gleitkomma	8 0 / 0
11	Lys.Chemie.N2	Gleitkomma	8 0 / 0
12	Lys.Chemie.Cu2	Gleitkomma	8 0 / 0
13	Lys.Chemie.Ni2	Gleitkomma	8 0 / 0
14	Lys.Chemie.Mo2	Gleitkomma	8 0 / 0
15	Lys.Chemie.B2	Gleitkomma	8 0 / 0
16	Lys.Chemie.Freil_2	Gleitkomma	8 0 / 0
17	Lys.Chemie.Sn	Gleitkomma	8 0 / 0
18	Lys.Chemie.Sn2	Gleitkomma	8 0 / 0
19	Lys.Chemie.Pb	Gleitkomma	8 0 / 0
20	Lys.Chemie.Pb2	Gleitkomma	8 0 / 0
21	Lys.Chemie.NbTiV	Gleitkomma	8 0 / 0
22	Lys.Chemie.NbTiV2	Gleitkomma	8 0 / 0
23	Lys.Chemie.SiP	Gleitkomma	8 0 / 0
24	Lys.Chemie.SiP2	Gleitkomma	8 0 / 0
25	Lys.Chemie.CEV	Gleitkomma	8 0 / 0
26	Lys.Chemie.CEV2	Gleitkomma	8 0 / 0
27	Lys.Chemie.Si25P	Gleitkomma	8 0 / 0
28	Lys.Chemie.Si25P2	Gleitkomma	8 0 / 0
29	Lys.Chemie.CrMoNi	Gleitkomma	8 0 / 0
30	Lys.Chemie.CrMoNi2	Gleitkomma	8 0 / 0

Gesamt

240 Bytes

Datei : 231 / Lys.Analysedatei
 Teildatensatz : 5 / Lys.Freifelder
 Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Lys.Frei.Wert1	Gleitkomma	8 0 / 0
2	Lys.Frei.Wert2	Gleitkomma	8 0 / 0
3	Lys.Frei.Wert3	Gleitkomma	8 0 / 0
4	Lys.Frei.Wert4	Gleitkomma	8 0 / 0

Gesamt

32 Bytes

Datei : 231 / Lys.Analysedatei
Schlüssel : 1 / Lsy/Nummer.Vers
DBA Nummer : 646
Anzahl Felder : 6 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Lys.Hauptdaten	1 / Lys.Analysenr	Ganzz. (lang)
2	1 / Lys.Hauptdaten	2 / Lys.Version	Ganzz. (kurz)
3	1 / Lys.Hauptdaten	40 / Lys.Trägerdatei	Ganzz. (kurz)
4	1 / Lys.Hauptdaten	41 / Lys.Trägernummer1	Ganzz. (lang)
5	1 / Lys.Hauptdaten	42 / Lys.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)
6	1 / Lys.Hauptdaten	43 / Lys.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 231 / Lys.Analysedatei
Schlüssel      : 2 / Lys/Traeger
  DBA Nummer   : 1055
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lys.Hauptdaten	40 / Lys.Trägerdatei	Ganzz. (kurz)
2	1 / Lys.Hauptdaten	41 / Lys.Trägernummer1	Ganzz. (lang)
3	1 / Lys.Hauptdaten	42 / Lys.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)
4	1 / Lys.Hauptdaten	43 / Lys.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 231 / Lys.Analysedatei
Verknüpfung    : 1 / Lys->Analysekopf
  mit Datei    : 230 / Lys.K.Analysekopf
  über Schlüssel : 1 / Lys/K.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lys.K.Analysenr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lys.Hauptdaten	1 / Lys.Analysenr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 231 / Lys.Analysedatei
Teildatensatz  : 1 / Lys.Hauptdaten
  Felder       : 7
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Lys.Analysenr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Lys.Analysenr	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Lys.Version	Ganzz. (kurz)	4
.....			

Titel : Lys.Version :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 31 / 2 53
/ 2

3 3 / Lys.Bemerkung Alpha 250st. 57

.....
Titel : Lys.Bemerkung :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

4 40 / Lys.Trägerdatei Ganzz. (kurz) 4

.....
Titel : Lys.Trägerdatei :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

```

5      41 / Lys.Trägernummer1           Ganzz. (lang)      8
.....
Titel      : Lys.Trägernummer1      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen      : 0 / 5      22
/ 5

6      42 / Lys.Trägernummer2           Ganzz. (kurz)      4
.....
Titel      : Lys.Trägernummer2      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen      : 0 / 6      22
/ 6

7      43 / Lys.Trägernummer3           Ganzz. (kurz)      4
.....
Titel      : Lys.Trägernummer3      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen      : 0 / 7      22
/ 7

```

Teildatensatz Maske : 1 / Lys.Hauptdaten

```

2:Lys.Analysenr      :           Lys.Version      :
3:Lys.Bemerkung      :
4:Lys.Trägerdatei    :
5:Lys.Trägernummer1  :
6:Lys.Trägernummer2  :
7:Lys.Trägernummer3  :

```

```

Datei                : 231 / Lys.Analysedatei
Teildatensatz        : 2 / Lys.Protokoll
Felder               : 0
Texte                : 0
Eingabeseite         : 2
Fenstererebene       : 0

```

```

Datei                : 231 / Lys.Analysedatei
Teildatensatz        : 3 / Lys.Erweitert.Mech
Felder               : 0
Texte                : 0
Eingabeseite         : 3
Fenstererebene       : 0

```

```

Datei                : 231 / Lys.Analysedatei
Teildatensatz        : 4 / Lys.Erweitert.Chemie
Felder               : 0
Texte                : 0
Eingabeseite         : 4
Fenstererebene       : 0

```

```

Datei                : 231 / Lys.Analysedatei

```

Teildatensatz	:	5 / Lys.Freifelder
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	5
Fensterebene	:	0

Datei	:	240 / DiB.DispoBestand
Teildatensatz	:	1 / DiB.Hauptdaten
Anzahl Felder	:	8

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	DiB.Datei	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	DiB.ID1	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
3	DiB.ID2	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
4	DiB.Güte	Alpha 64stellig	65 0 / 0
5	DiB.Dicke	Gleitkomma	8 0 / 0
6	DiB.Breite	Gleitkomma	8 0 / 0
7	DiB.Länge	Gleitkomma	8 0 / 0
8	DiB.Coilnummer	Alpha 32stellig	33 0 / 0
Gesamt			130 Bytes

Datei : 240 / DiB.DispoBestand
 Schlüssel : 1 / DiB/ID
 DBA Nummer : 824
 Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / DiB.Hauptdaten	1 / DiB.Datei	Ganzz. (kurz)
2	1 / DiB.Hauptdaten	2 / DiB.ID1	Ganzz. (lang)
3	1 / DiB.Hauptdaten	3 / DiB.ID2	Ganzz. (kurz)

Datei : 240 / DiB.DispoBestand
 Schlüssel : 2 / DiB/Güte+Abm
 DBA Nummer : 825
 Anzahl Felder : 4
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / DiB.Hauptdaten	4 / DiB.Güte	Alpha 64st.
GUS			
2	1 / DiB.Hauptdaten	5 / DiB.Dicke	Gleitkomma
3	1 / DiB.Hauptdaten	6 / DiB.Breite	Gleitkomma
4	1 / DiB.Hauptdaten	7 / DiB.Länge	Gleitkomma

Datei : 240 / DiB.DispoBestand
 Schlüssel : 3 / DiB/Abmessung
 DBA Nummer : 826
 Anzahl Felder : 3
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / DiB.Hauptdaten	5 / DiB.Dicke	Gleitkomma
2	1 / DiB.Hauptdaten	6 / DiB.Breite	Gleitkomma
3	1 / DiB.Hauptdaten	7 / DiB.Länge	Gleitkomma

Datei : 240 / DiB.DispoBestand
Schlüssel : 4 / DiB/Coilnummer
DBA Nummer : 993
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / DiB.Hauptdaten	8 / DiB.Coilnummer	Alpha 32st.

GU

```

Datei          : 240 / DiB.DispoBestand
Verknüpfung    : 1 / DiB->Material
  mit Datei    : 200 / Mat.Materialdatei
  über Schlüssel : 1 / Mat/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / DiB.Hauptdaten	2 / DiB.ID1	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 240 / DiB.DispoBestand
Verknüpfung    : 2 / DiB->BAG.IO.Output
  mit Datei    : 701 / BAG.InputOutput
  über Schlüssel : 1 / BAG/IO.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.IO.ID	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / DiB.Hauptdaten	2 / DiB.ID1	Ganzz. (lang)
2	1 / DiB.Hauptdaten	3 / DiB.ID2	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 240 / DiB.DispoBestand
Teildatensatz  : 1 / DiB.Hauptdaten
  Felder       : 7
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / DiB.Datei	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : DiB.Datei	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / DiB.ID1	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : DiB.ID1	:	

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / DiB.ID2 Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : DiB.ID2 :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / DiB.Güte Alpha 64st. 20

.....

Titel : DiB.Güte :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5 5 / DiB.Dicke Gleitkomma 7/ 2

.....

Titel : DiB.Dicke :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22
/ 6

6 6 / DiB.Breite Gleitkomma 7/ 2

.....

Titel : DiB.Breite :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 7 22
/ 7

7 7 / DiB.Länge Gleitkomma 7/ 2

.....

Titel : DiB.Länge :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 8 22
/ 8

Teildatensatz Maske : 1 / DiB.Hauptdaten

2:DiB.Datei :
3:DiB.ID1 :
4:DiB.ID2 :
5:DiB.Güte :
6:DiB.Dicke :
7:DiB.Breite :
8:DiB.Länge :

Datei : 250 / Art.Artikel
Teildatensatz : 1 / Art.Hauptdaten
Anzahl Felder : 29

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Art.ID	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Art.Nummer	Alpha 40stellig	41	0 /	0
3	Art.Stichwort	Alpha 40stellig	41	0 /	0
4	Art.Katalognr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
5	Art.Sachnummer	Alpha 20stellig	21	0 /	0
6	Art.Bezeichnung1	Alpha 64stellig	65	0 /	0
7	Art.Bezeichnung2	Alpha 64stellig	65	0 /	0
8	Art.Bezeichnung3	Alpha 64stellig	65	0 /	0
9	Art.Typ	Alpha 3stellig	4	0 /	0
10	Art.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
11	Art.Artikelgruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
12	Art.PEH	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
13	Art.MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
14	Art.Intrastatnr	Alpha 16stellig	17	0 /	0
15	Art.LagerjournalYN	Logisch	1	0 /	0
16	Art.ChargenführungYN	Logisch	1	0 /	0
17	Art.SeriennummerYN	Logisch	1	0 /	0
18	Art.AutoBestellYN	Logisch	1	0 /	0
19	Art.Bestand.Min	Gleitkomma	8	0 /	0
20	Art.Bestand.Soll	Gleitkomma	8	0 /	0

21	Art.Bestand.Inventur	Gleitkomma	8	0 / 0
22	Art.Inventurdatum	Datum	4	0 / 0
23	Art.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
24	Art.GesperrtYN	Logisch	1	0 / 0
25	Art.Sperrgrund	Alpha 64stellig	65	0 / 0
26	Art.Dispotage	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
27	Art.Bestelltage	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
28	Art.Zollnummer	Alpha 20stellig	21	0 / 0
29	Art.EAN	Alpha 13stellig	14	0 / 0
Gesamt			583	Bytes

```

Datei           : 250 / Art.Artikel
Teildatensatz   : 2 / Art.TechnischeDaten
Anzahl Felder   : 32

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Art.ZeichnungsNr	Alpha 32stellig	33	0 /	0
2	Art.ZeichnungsVers	Alpha 5stellig	6	0 /	0
3	Art.GewichtProStk	Gleitkomma	8	0 /	0
4	Art.Länge	Gleitkomma	8	0 /	0
5	Art.Breite	Gleitkomma	8	0 /	0
6	Art.Dicke	Gleitkomma	8	0 /	0
7	Art.Volumen	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Art.Fläche	Gleitkomma	8	0 /	0
9	Art.Bilddatei	Alpha 128stellig	129	0 /	0
10	Art.Fert.Dauer	Gleitkomma	8	0 /	0
11	Art.Fert.KostenW1	Gleitkomma	8	0 /	0
12	Art.Aussendmesser	Gleitkomma	8	0 /	0
13	Art.AbmessungString	Alpha 150stellig	151	0 /	0
14	Art.KubischYN	Logisch	1	0 /	0
15	Art.RotativYN	Logisch	1	0 /	0
16	Art.Innendmesser	Gleitkomma	8	0 /	0
17	Art.SpezGewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
18	Art.GewichtProM	Gleitkomma	8	0 /	0
19	Art.Bild.DruckenYN	Logisch	1	0 /	0
20	Art.Güte	Alpha 64stellig	65	0 /	0
21	Art.Werkstoffnr	Alpha 8stellig	9	0 /	0
22	Art.Oberfläche	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
23	Art.DickenTol	Alpha 16stellig	17	0 /	0
24	Art.BreitenTol	Alpha 16stellig	17	0 /	0
25	Art.LängenTol	Alpha 16stellig	17	0 /	0
26	Art.Stückliste	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
27	Art.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
28	Art.VorlageBAG	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
29	Art.AusführungOben	Alpha 32stellig	33	0 /	0
30	Art.AusführungUnten	Alpha 32stellig	33	0 /	0
31	Art.RidToleranz	Alpha 16stellig	17	0 /	0
32	Art.RadToleranz	Alpha 16stellig	17	0 /	0
Gesamt			653 Bytes		

```

Datei           : 250 / Art.Artikel
Teildatensatz   : 3 / Art.Protokoll
Anzahl Felder   : 4

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Art.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Art.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	Art.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
4	Art.SLRefreshNötigYN	Logisch	1	0 /	0
Gesamt			30 Bytes		

Datei : 250 / Art.Artikel
Teildatensatz : 4 / Art.Custom
Anzahl Felder : 5

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Art.Cust.Sort	Alpha 25stellig	26	0 /	0
2	Art.Cust.Sort.Num1	Gleitkomma	8	0 /	0
3	Art.Cust.Sort.Num2	Gleitkomma	8	0 /	0
4	Art.Cust.Sort.Num3	Gleitkomma	8	0 /	0

5	Art.Cust.Sort.Num4	Gleitkomma	8	0 / 0
Gesamt			58 Bytes	

```

Datei          : 250 / Art.Artikel
Schlüssel      : 1 / Art/Nummer
  DBA Nummer   : 219
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	2 / Art.Nummer	Alpha 40st.

G

```

Datei          : 250 / Art.Artikel
Schlüssel      : 2 / Art/WerkstoffnrAbm
  DBA Nummer   : 220
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Art.TechnischeDaten	21 / Art.Werkstoffnr	Alpha 8st.

G

2	2 / Art.TechnischeDaten	6 / Art.Dicke	Gleitkomma
3	2 / Art.TechnischeDaten	5 / Art.Breite	Gleitkomma
4	2 / Art.TechnischeDaten	4 / Art.Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 250 / Art.Artikel
Schlüssel      : 3 / Art/Sachnummer
  DBA Nummer   : 311
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	5 / Art.Sachnummer	Alpha 20st.

G

```

Datei          : 250 / Art.Artikel
Schlüssel      : 4 / Art/BezeichnungAbm
  DBA Nummer   : 312
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	6 / Art.Bezeichnung1	Alpha 32st.

G

2	2 / Art.TechnischeDaten	6 / Art.Dicke	Gleitkomma
3	2 / Art.TechnischeDaten	5 / Art.Breite	Gleitkomma

4 2 / Art.TechnischeDaten 4 / Art.Länge Gleitkomma

```

Datei           : 250 / Art.Artikel
Schlüssel       : 5 / Art/Katalognr
  DBA Nummer    : 321
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / Art.Hauptdaten 4 / Art.Katalognr Alpha 40st.
G

Datei : 250 / Art.Artikel
Schlüssel : 6 / Art/Stichwort
DBA Nummer : 322
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	3 / Art.Stichwort	Alpha 40st.

G

Datei : 250 / Art.Artikel
Schlüssel : 7 / Art/ArtNr.Abm
DBA Nummer : 511
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	2 / Art.Nummer	Alpha 40st.

G

2	2 / Art.TechnischeDaten	13 / Art.AbmessungString	Alpha 20st.
---	-------------------------	--------------------------	-------------

G

Datei : 250 / Art.Artikel
Schlüssel : 8 / Art/KeyAbmessung
DBA Nummer : 540
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Art.TechnischeDaten	13 / Art.AbmessungString	Alpha 32st.

G

2	1 / Art.Hauptdaten	1 / Art.ID	Ganzz. (lang)
---	--------------------	------------	---------------

Datei : 250 / Art.Artikel
Schlüssel : 9 / Art/KeyZeichnungsNum
DBA Nummer : 541
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Art.TechnischeDaten	1 / Art.ZeichnungsNr	Alpha 32st.

G

2	1 / Art.Hauptdaten	1 / Art.ID	Ganzz. (lang)
---	--------------------	------------	---------------

Datei : 250 / Art.Artikel
Schlüssel : 10 / Art/ArtGrp
DBA Nummer : 628
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	11 / Art.Artikelgruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Art.Hauptdaten	2 / Art.Nummer	Alpha 40st.

G

Datei : 250 / Art.Artikel
 Schlüssel : 11 / Art/Wgr
 DBA Nummer : 630
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	10 / Art.Warengruppe	Ganzz. (kurz)

Datei : 250 / Art.Artikel
 Schlüssel : 12 / Art/ID
 DBA Nummer : 907
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	1 / Art.ID	Ganzz. (lang)

Datei : 250 / Art.Artikel
 Schlüssel : 13 / Art/SLRefreshYN
 DBA Nummer : 382
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Art.Protokoll	4 / Art.SLRefreshNötigYN	Logisch

Datei : 250 / Art.Artikel
 Schlüssel : 14 / Art/Custom
 DBA Nummer : 722
 Anzahl Felder : 5
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Art.Custom	1 / Art.Cust.Sort	Alpha 25st.
G			
2	4 / Art.Custom	2 / Art.Cust.Sort.Num1	Gleitkomma
3	4 / Art.Custom	3 / Art.Cust.Sort.Num2	Gleitkomma
4	4 / Art.Custom	4 / Art.Cust.Sort.Num3	Gleitkomma
5	4 / Art.Custom	5 / Art.Cust.Sort.Num4	Gleitkomma

Datei : 250 / Art.Artikel
 Schlüssel : 15 / Art/Intrastatnr
 DBA Nummer : 743
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / Art.Hauptdaten 14 / Art.Intrastatnr Alpha 16st.
GU

Datei : 250 / Art.Artikel
Schlüssel : 16 / Art/DickeBreiteLaeng
 DBA Nummer : 1034
 Anzahl Felder : 3

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Art.TechnischeDaten	6 / Art.Dicke	Gleitkomma
2	2 / Art.TechnischeDaten	5 / Art.Breite	Gleitkomma
3	2 / Art.TechnischeDaten	4 / Art.Länge	Gleitkomma

Datei : 250 / Art.Artikel
Schlüssel : 17 / Art/GüteAbmessung
DBA Nummer : 1058
Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Art.TechnischeDaten	20 / Art.Güte	Alpha 64st.
GUS			
2	2 / Art.TechnischeDaten	6 / Art.Dicke	Gleitkomma
3	2 / Art.TechnischeDaten	5 / Art.Breite	Gleitkomma
4	2 / Art.TechnischeDaten	4 / Art.Länge	Gleitkomma

Datei : 250 / Art.Artikel
Verknüpfung : 1 / Art->Stückliste
mit Datei : 255 / Art.StücklistenKopf
über Schlüssel : 1 / Art/SLK.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.SLK.Artikelnr	Alpha 40st. G
2	1 / 2 / Art.SLK.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Datei : 250 / Art.Artikel
Verknüpfung : 2 / Art->inStücklisten
mit Datei : 256 / Art.Stückliste
über Schlüssel : 2 / Art.SL.InputArtID

Pos	Feld	Typ
1	1 / 9 / Art.SL.Input.ArtNr	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Datei : 250 / Art.Artikel
Verknüpfung : 3 / Art->Auf.Positionen
mit Datei : 401 / Auf.Positionen
über Schlüssel : 6 / Auf/P.Artikelnr

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

```

1      1 / 11 / Auf.P.Artikelnr      Alpha  40st.  G

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1      1 / Art.Hauptdaten      2 / Art.Nummer      Alpha  40st.  G

Datei      :      250 / Art.Artikel
Verknüpfung      :      4 / Art->Chargen
mit Datei      :      252 / Art.Chargen
über Schlüssel      :      2 / Art/C.Nr.AdrSW

Pos  Feld      Typ

1      1 / 1 / Art.C.ArtikelNr      Alpha  40st.  G
2      1 / 6 / Art.C.AdrStichwort      Alpha  20st.  G

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1      1 / Art.Hauptdaten      2 / Art.Nummer      Alpha  40st.  G

Datei      :      250 / Art.Artikel
Verknüpfung      :      5 / Art->Journal
mit Datei      :      253 / Art.Lagerjournal
über Schlüssel      :      2 / Art/J.ID.Datum

Pos  Feld      Typ

1      1 / 1 / Art.J.ArtikelNr      Alpha  40st.  G
2      1 / 5 / Art.J.Datum      Datum
3      1 / 6 / Art.J.lfdNr      Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1      1 / Art.Hauptdaten      2 / Art.Nummer      Alpha  40st.  G

Datei      :      250 / Art.Artikel
Verknüpfung      :      6 / Art->Preise
mit Datei      :      254 / Art.Preise
über Schlüssel      :      2 / Art/P.ID.AdrSW

Pos  Feld      Typ

1      1 / 1 / Art.P.ArtikelNr      Alpha  40st.  G
2      1 / 5 / Art.P.AdrStichwort      Alpha  20st.  G

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Datei : 250 / Art.Artikel
 Verknüpfung : 7 / Art->Auf.Stückliste
 mit Datei : 409 / Auf.Stückliste
 über Schlüssel : 2 / Auf/SL.ArtikelNr

Pos	Feld	Typ
1	2 / 1 / Auf.SL.ArtikelNr	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Datei : 250 / Art.Artikel
 Verknüpfung : 8 / Art->Material
 mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 über Schlüssel : 9 / Mat/StrukturNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 41 / Mat.StrukturNr	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Datei : 250 / Art.Artikel
 Verknüpfung : 9 / Art->Aufpreise
 mit Datei : 843 / ApL.Listeneinträge
 über Schlüssel : 3 / ApL/Artikelnummer

Pos	Feld	Typ
1	2 / 17 / ApL.L.Artikelnummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Datei : 250 / Art.Artikel
 Verknüpfung : 10 / Art->Warengruppe
 mit Datei : 819 / Wgr.Warengruppen
 über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 /	1 /	Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)
Anzahl Felder	:		1	
Listeneintrag	:		J	
Pos	Teildatensatz		Feld	Typ

1	1 / Art.Hauptdaten	10 / Art.Warengruppe	Ganzz. (kurz)
---	--------------------	----------------------	---------------

```

Datei           :    250 / Art.Artikel
Verknüpfung     :     11 / Art->Artikelgruppe
    mit Datei   :    826 / AGr.Artikelgruppen
    über Schlüssel :     1 / AGr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / AGr.Nummer	Ganzz. (kurz)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	11 / Art.Artikelgruppe	Ganzz. (kurz)

```

Datei           : 250 / Art.Artikel
Verknüpfung     : 12 / Art->Ein.Positionen
    mit Datei    : 501 / Ein.Positionen
    über Schlüssel : 6 / Ein/P.Artikelnr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 10 / Ein.P.Artikelnr	Alpha 40st. G

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

```

Datei           : 250 / Art.Artikel
Verknüpfung     : 13 / Art->Auf.Aktionen
    mit Datei   : 404 / Auf.Aktionen
    über Schlüssel : 5 / Auf/A.ArtNr.Charge

```

Pos	Feld	Typ
1	2 / 1 / Auf.A.ArtikelNr	Alpha 40st. G
2	2 / 4 / Auf.A.Charge	Alpha 8st. G

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Datei : 250 / Art.Artikel

Verknüpfung : 14 / Art->Bedarf
mit Datei : 540 / Bdf.Bedarf
über Schlüssel : 5 / Bdf/Artikelnummer

Pos	Feld	Typ
1	2 / 1 / Bdf.ArtikelNr	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Datei : 250 / Art.Artikel
Verknüpfung : 15 / Art->~Bedarf
mit Datei : 545 / Bdf~Bedarf
über Schlüssel : 5 / Bdf~/Artikelnummer

Pos	Feld	Typ
1	2 / 2 / Bdf~ArtikelStichwort	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Datei : 250 / Art.Artikel
Verknüpfung : 16 / Art->Oberfläche
mit Datei : 841 / Obf.Oberflächen
über Schlüssel : 1 / Obf/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Art.TechnischeDaten	22 / Art.Oberfläche	Ganzz. (kurz)

Datei : 250 / Art.Artikel
Verknüpfung : 17 / Art->BAG.IO
mit Datei : 701 / BAG.InputOutput
über Schlüssel : 4 / BAG/IO.ArtikelnrTyp

Pos	Feld	Typ
1	2 / 1 / BAG.IO.Artikelnr	Alpha 40st. G
2	1 / 11 / BAG.IO.Materialtyp	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / Art.Hauptdaten

2 / Art.Nummer

Alpha 40st. G

Datei	:	250 / Art.Artikel
Verknüpfung	:	18 / Art->Ein~Positionen
mit Datei	:	511 / Ein~Positionen
über Schlüssel	:	6 / Ein~/P.Artikelnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 10 / Ein~P.Artikelnr	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Datei : 250 / Art.Artikel
Verknüpfung : 19 / Art->Reservierungen
mit Datei : 251 / Art.Reservierungen
über Schlüssel : 1 / Art/R.ArtChrgRes

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.R.Artikelnr	Alpha 40st. G
2	1 / 4 / Art.R.Charge.Intern	Alpha 8st. G
3	1 / 5 / Art.R.Reservierungnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Datei : 250 / Art.Artikel
Verknüpfung : 20 / Art->Ein.Wareneingan
mit Datei : 506 / Ein.Wareneingang
über Schlüssel : 3 / Ein/E.ArtnrEinDat

Pos	Feld	Typ
1	2 / 1 / Ein.E.Artikelnr	Alpha 40st. G
2	1 / 9 / Ein.E.Eingang_Datum	Datum R

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Datei : 250 / Art.Artikel
Verknüpfung : 21 / Art->Inventur
mit Datei : 259 / Art.Inventur
über Schlüssel : 2 / Art/Inv.Artikelnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.Inv.Artikelnr	Alpha 40st. G

2	1 /	4 /	Art.Inv.Charge.Int	Alpha	8st.	G
3	1 /	5 /	Art.Inv.Nummer	Ganzz.	(lang)	

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

```
1      1 / Art.Hauptdaten      2 / Art.Nummer      Alpha  40st. G
```

```

Datei           :    250 / Art.Artikel
Verknüpfung     :     22 / Art->aktiveStücklist
    mit Datei   :    255 / Art.StücklistenKopf
    über Schlüssel :     1 / Art/SLK.Nummer

```

Pos	Feld			Typ		
1	1 /	1 /	Art.SLK.Artikelnr	Alpha	40st.	G
2	1 /	2 /	Art.SLK.Nummer	Ganzz.	(kurz)	

```
Anzahl Felder      : 2
Listeneintrag     : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G
2	2 / Art.TechnischeDaten	26 / Art.Stückliste	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 250 / Art.Artikel
Verknüpfung    : 23 / Art->Etikettentyp
    mit Datei  : 840 / Eti.Etiketten
    über Schlüssel : 1 / Eti/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Eti.Nummer	Ganzz. (kurz)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag     : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Art.TechnischeDaten	27 / Art.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 250 / Art.Artikel
Verknüpfung    : 24 / Art->Auf~Position
    mit Datei   : 411 / Auf~Positionen
    über Schlüssel : 6 / Auf~P.Artikelnr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 11 / Auf~P.Artikelnr	Alpha 40st. G

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag     : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Hauptdaten	2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Datei	:	250 / Art.Artikel
Verknüpfung	:	25 / Art->~Material
mit Datei	:	210 / Mat~Materialdatei
über Schlüssel	:	9 / Mat~Strukturnr

Pos Feld

Typ

```

1      1 / 41 / Mat~Strukturnr      Alpha  40st.  G

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1      1 / Art.Hauptdaten      2 / Art.Nummer      Alpha  40st. G

Datei      :      250 / Art.Artikel
Verknüpfung      :      26 / Art->Sta.Geliefert
mit Datei      :      899 / Sta.Statistik
über Schlüssel      :      7 / Sta/Lfs.Artikelnr

Pos  Feld      Typ

1      5 / 5 / Sta.Lfs.Artikelnr      Alpha  40st.  G

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1      1 / Art.Hauptdaten      2 / Art.Nummer      Alpha  40st. G

Datei      :      250 / Art.Artikel
Verknüpfung      :      27 / Art->Ausführungen
mit Datei      :      257 / Art.Ausführungen
über Schlüssel      :      1 / Art/AF.ArtNrSeiteLfd

Pos  Feld      Typ

1      1 / 1 / Art.AF.ArtikelID      Ganzz. (lang)
2      1 / 2 / Art.AF.Seite      Alpha  1st.  G
3      1 / 3 / Art.AF.lfdNr      Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1      1 / Art.Hauptdaten      1 / Art.ID      Ganzz. (lang)

Datei      :      250 / Art.Artikel
Teildatensatz      :      1 / Art.Hauptdaten
Felder      :      27
Texte      :      0
Eingabeseite      :      1
Fensterebene      :      0

Pos  Feld      Feldtyp      VK/NK
Attribute

```


1	1 / Art.ID		Ganzz. (lang)	8
.....				
	Titel	:	Art.ID	:
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/	2			
2	2 / Art.Nummer		Alpha 40st.	25
.....				
	Titel	:	Art.Nummer	:
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 3 22
/	3			
3	3 / Art.Stichwort		Alpha 40st.	20
.....				
	Titel	:	Art.Stichwort	:

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 4	22
/ 4						
4	4 / Art.Katalognr		Alpha	40st.	20	
.....						
Titel	:	Art.Katalognr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/ 5						
5	5 / Art.Sachnummer		Alpha	20st.	20	
.....						
Titel	:	Art.Sachnummer	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						
6	6 / Art.Bezeichnung1		Alpha	64st.	57	
.....						
Titel	:	Art.Bezeichnung1	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7	7 / Art.Bezeichnung2		Alpha	64st.	57	
.....						
Titel	:	Art.Bezeichnung2	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8	8 / Art.Bezeichnung3		Alpha	64st.	57	
.....						
Titel	:	Art.Bezeichnung3	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9	9 / Art.Type		Alpha	3st.	3	
.....						
Titel	:	Art.Type	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10	10 / Art.Warengruppe		Ganzz. (kurz)	4		
.....						
Titel	:	Art.Warengruppe	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11	11 / Art.Artikelgruppe		Ganzz. (kurz)	4		
.....						
Titel	:	Art.Artikelgruppe	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12	12 / Art.PEH		Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	:	Art.PEH	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13	13 / Art.MEH		Alpha	8st.	8	
.....						
Titel	:	Art.MEH	:			

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14	14 / Art.Intrastatnr		Alpha	16st.	16	
.....						
Titel	:	Art.Intrastatnr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						
15	15 / Art.LagerjournalYN		Logisch		1	
.....						
Titel	:	Art.LagerjournalYN	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16						
16	16 / Art.ChargenführungYN		Logisch		1	
.....						
Titel	:	Art.ChargenführungYN:	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/ 17						
17	17 / Art.SeriennummerYN		Logisch		1	
.....						
Titel	:	Art.SeriennummerYN	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22
/ 18						
18	18 / Art.AutoBestellYN		Logisch		1	
.....						
Titel	:	Art.AutoBestellYN	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22
/ 19						
19	19 / Art.Bestand.Min		Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Art.Bestand.Min	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22
/ 20						
20	20 / Art.Bestand.Soll		Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Art.Bestand.Soll	:			

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 21 22
/ 21

21 21 / Art.Bestand.Inventur Gleitkomma 7/ 2

.....

Titel : Art.Bestand.Inventur:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 22 22
/ 22

22 22 / Art.Inventurdatum Datum 8

.....

Titel : Art.Inventurdatum :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 23 22
/ 23

23 23 / Art.Bemerkung Alpha 64st. 57

.....

Titel : Art.Bemerkung :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 24 22
/ 24

24 24 / Art.GesperrtYN Logisch 1

.....

Titel : Art.GesperrtYN :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 25 22
/ 25

25 25 / Art.Sperrgrund Alpha 64st. 57

.....

Titel : Art.Sperrgrund :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 26 22
/ 26

26 26 / Art.Dispotage Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : Art.Dispotage :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 27 22
/ 27

27 27 / Art.Bestelltage Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : Art.Bestelltage :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 28 22
/ 28

Teildatensatz Maske : 1 / Art.Hauptdaten

2:Art.ID :
3:Art.Nummer :
4:Art.Stichwort :
5:Art.Katalognr :
6:Art.Sachnummer :
7:Art.Bezeichnung1 :
8:Art.Bezeichnung2 :
9:Art.Bezeichnung3 :
10:Art.Typ :
11:Art.Warengruppe :

12:Art.Artikelgruppe :
13:Art.PEH :
14:Art.MEH :
15:Art.Intrastatnr :
16:Art.LagerjournalYN :
17:Art.ChargenführungYN:
18:Art.SeriennummerYN :
19:Art.AutoBestellYN :
20:Art.Bestand.Min :
21:Art.Bestand.Soll :
22:Art.Bestand.Inventur:
23:Art.Inventurdatum :
24:Art.Bemerkung :
25:Art.GesperrtYN :
26:Art.Sperrgrund :
27:Art.Dispotage :
28:Art.Bestelltage :

Datei : 250 / Art.Artikel
Teildatensatz : 2 / Art.TechnischeDaten
Felder : 0

```

Texte          :      0
Eingabeseite   :      2
Fensterebene   :      0

```

```

Datei          :    250 / Art.Artikel
Teildatensatz  :      3 / Art.Protokoll
  Felder       :      4
  Texte        :      0
  Eingabeseite :      3
  Fensterebene :      0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Art.Anlage.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Art.Anlage.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Art.Anlage.Zeit	Zeit	5
.....			
	Titel : Art.Anlage.Zeit :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Art.Anlage.User	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Art.Anlage.User :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Art.SLRefreshNötigYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Art.SLRefreshNötigYN:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		

```

Teildatensatz Maske :      3 / Art.Protokoll

```

```

2:Art.Anlage.Datum :
3:Art.Anlage.Zeit  :
4:Art.Anlage.User  :
5:Art.SLRefreshNötigYN:

```

```

Datei          :    250 / Art.Artikel
Teildatensatz  :      4 / Art.Custom
  Felder       :      0
  Texte        :      0
  Eingabeseite :      4
  Fensterebene :      0

```

Datei : 251 / Art.Reservierungen
Teildatensatz : 1 / Art.R.Hauptdaten
Anzahl Felder : 10

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Art.R.Artikelnr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
2	Art.R.Adressnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
3	Art.R.Anschrift	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Art.R.Charge.Intern	Alpha 8stellig	9	0 /	0
5	Art.R.Reservierungnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
6	Art.R.Trägertyp	Alpha 5stellig	6	0 /	0
7	Art.R.Trägernummer1	Ganzz. (lang)	4	0 /	0

8	Art.R.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
9	Art.R.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
10	Art.R.Zustand	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
Gesamt			76 Bytes	

Datei : 251 / Art.Reservierungen
 Teildatensatz : 2 / Art.R.Mengen
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Art.R.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
2	Art.R.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
3	Art.R.MEH	Alpha 8stellig	9	0 / 0
Gesamt			21 Bytes	

Datei : 251 / Art.Reservierungen
 Schlüssel : 1 / Art/R.ArtChrgRes
 DBA Nummer : 908
 Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.R.Hauptdaten	1 / Art.R.Artikelnr	Alpha 40st.
G			
2	1 / Art.R.Hauptdaten	4 / Art.R.Charge.Intern	Alpha 8st.
G			
3	1 / Art.R.Hauptdaten	5 / Art.R.Reservierungnr	Ganzz. (lang)

Datei : 251 / Art.Reservierungen
 Schlüssel : 2 / Art/R.Träger
 DBA Nummer : 909
 Anzahl Felder : 4
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.R.Hauptdaten	6 / Art.R.Trägertyp	Alpha 5st.
G			
2	1 / Art.R.Hauptdaten	7 / Art.R.Trägernummer1	Ganzz. (lang)
3	1 / Art.R.Hauptdaten	8 / Art.R.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)
4	1 / Art.R.Hauptdaten	9 / Art.R.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)

Datei : 251 / Art.Reservierungen
 Verknüpfung : 1 / Art.R->Artikel
 mit Datei : 250 / Art.Artikel
 über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.R.Hauptdaten	1 / Art.R.Artikelnr	Alpha 40st. G

Datei : 251 / Art.Reservierungen
 Verknüpfung : 2 / Art.R->Charge
 mit Datei : 252 / Art.Chargen
 über Schlüssel : 1 / Art/C.Nr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha 40st. G
2	1 / 4 / Art.C.Charge.Intern	Alpha 8st. G

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.R.Hauptdaten	1 / Art.R.Artikelnr	Alpha 40st. G
2	1 / Art.R.Hauptdaten	4 / Art.R.Charge.Intern	Alpha 8st. G

Datei : 251 / Art.Reservierungen
 Verknüpfung : 3 / Art.R->Auf.Pos
 mit Datei : 401 / Auf.Positionen
 über Schlüssel : 1 / Auf/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.R.Hauptdaten	7 / Art.R.Trägernummer1	Ganzz. (lang)
2	1 / Art.R.Hauptdaten	8 / Art.R.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)

Datei : 251 / Art.Reservierungen
 Verknüpfung : 4 / Art.R->Anschrift
 mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
 über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.R.Hauptdaten	2 / Art.R.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Art.R.Hauptdaten	3 / Art.R.Anschrift	Ganzz. (kurz)

Datei : 251 / Art.Reservierungen
Verknüpfung : 5 / Art.R->BAG.Input
mit Datei : 701 / BAG.InputOutput
über Schlüssel : 1 / BAG/IO.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)

2 1 / 2 / BAG.IO.ID Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.R.Hauptdaten	7 / Art.R.Trägernummer1	Ganzz. (lang)
2	1 / Art.R.Hauptdaten	8 / Art.R.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)

Datei : 251 / Art.Reservierungen
Verknüpfung : 6 / Art.R->Zustand
mit Datei : 856 / Art.Zustände
über Schlüssel : 1 / Art/Zst.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.Zst.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.R.Hauptdaten	10 / Art.R.Zustand	Ganzz. (kurz)

Datei : 251 / Art.Reservierungen
Teildatensatz : 1 / Art.R.Hauptdaten
Felder : 9
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Art.R.Artikelnr	Alpha 40st.	20
.....			
	Titel : Art.R.Artikelnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Art.R.Adressnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Art.R.Adressnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Art.R.Anschrift	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Art.R.Anschrift :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / Art.R.Charge.Intern	Alpha 8st.	8
.....			

Titel : Art.R.Charge.Intern :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5 22
/ 5					
5 5 / Art.R.Reservierungnr			Ganzz. (lang)		8
.....					
Titel : Art.R.Reservierungnr:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6 22
/ 6					
6 6 / Art.R.Trägertyp			Alpha 5st.		5
.....					
Titel : Art.R.Trägertyp :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7 22
/ 7					
7 7 / Art.R.Trägernummer1			Ganzz. (lang)		8
.....					
Titel : Art.R.Trägernummer1 :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8 22
/ 8					
8 8 / Art.R.Trägernummer2			Ganzz. (kurz)		4
.....					

Titel : Art.R.Trägernummer2 :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 9 22
 / 9

9 9 / Art.R.Trägernummer3 Ganzz. (kurz) 4

 Titel : Art.R.Trägernummer3 :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 10 22
 / 10

Teildatensatz Maske : 1 / Art.R.Hauptdaten

2:Art.R.Artikelnr :
 3:Art.R.Adressnr :
 4:Art.R.Anschrift :
 5:Art.R.Charge.Intern :
 6:Art.R.Reservierungnr:
 7:Art.R.Trägertyp :
 8:Art.R.Trägernummer1 :
 9:Art.R.Trägernummer2 :
 10:Art.R.Trägernummer3 :

Datei : 251 / Art.Reservierungen
 Teildatensatz : 2 / Art.R.Mengen
 Felder : 3
 Texte : 0
 Eingabeseite : 2
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Art.R.Stückzahl	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Art.R.Stückzahl : Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22 / 2		
2	2 / Art.R.Menge	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Art.R.Menge : Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22 / 3		
3	3 / Art.R.MEH	Alpha 8st.	8
.....			
	Titel : Art.R.MEH : Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22 / 4		

Teildatensatz Maske : 2 / Art.R.Mengen

2:Art.R.Stückzahl :
3:Art.R.Menge :
4:Art.R.MEH :

Datei : 252 / Art.Chargen
Teildatensatz : 1 / Art.C.Hauptdaten
Anzahl Felder : 20

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Art.C.ArtikelNr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
2	Art.C.Adressnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
3	Art.C.Anschriftnr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0

4	Art.C.Charge.Intern	Alpha	8stellig	9	0 / 0
5	Art.C.ArtStichwort	Alpha	40stellig	41	0 / 0
6	Art.C.AdrStichwort	Alpha	20stellig	21	0 / 0
7	Art.C.Bezeichnung	Alpha	72stellig	73	0 / 0
8	Art.C.Charge.Extern	Alpha	32stellig	33	0 / 0
9	Art.C.Lieferantennr	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
10	Art.C.Lagerplatz	Alpha	20stellig	21	0 / 0
11	Art.C.Kommission	Alpha	20stellig	21	0 / 0
12	Art.C.Auftragsnr	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
13	Art.C.AuftragsPos	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
14	Art.C.AuftragsFertig	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
15	Art.C.Eingangsdatum	Datum		4	0 / 0
16	Art.C.Ausgangsdatum	Datum		4	0 / 0
17	Art.C.Inventurdatum	Datum		4	0 / 0
18	Art.C.Charge.Vorgang	Alpha	8stellig	9	0 / 0
19	Art.C.Bestellnummer	Alpha	20stellig	21	0 / 0
20	Art.C.Zustand	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
Gesamt				322 Bytes	

Datei : 252 / Art.Chargen
 Teildatensatz : 2 / Art.C.Mengen
 Anzahl Felder : 20

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Art.C.Bestand	Gleitkomma	8	0 / 0	
2	Art.C.Reserviert	Gleitkomma	8	0 / 0	
3	Art.C.Verfügbar	Gleitkomma	8	0 / 0	
4	Art.C.Bestellt	Gleitkomma	8	0 / 0	
5	Art.C.OffeneAuf	Gleitkomma	8	0 / 0	
6	Art.C.Bestand.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
7	Art.C.Reserviert.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
8	Art.C.Verfügbar.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
9	Art.C.Bestellt.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
10	Art.C.OffeneAuf.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
11	Art.C.Fremd	Gleitkomma	8	0 / 0	
12	Art.C.Fremd.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
13	Art.C.Kommissioniert	Gleitkomma	8	0 / 0	
14	Art.C.Kommission.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
15	Art.C.Freil	Gleitkomma	8	0 / 0	
16	Art.C.Freil.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
17	Art.C.Frei2	Gleitkomma	8	0 / 0	
18	Art.C.Frei2.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
19	Art.C.Frei3	Gleitkomma	8	0 / 0	
20	Art.C.Frei3.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
Gesamt				120 Bytes	

Datei : 252 / Art.Chargen
 Teildatensatz : 3 / Art.C.Preise
 Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	Art.C.EKDurchschnitt	Gleitkomma	8	0 / 0
2	Art.C.EKLetzter	Gleitkomma	8	0 / 0
3	Art.C.VKDurchschnitt	Gleitkomma	8	0 / 0
4	Art.C.VKLetzter	Gleitkomma	8	0 / 0
Gesamt			32 Bytes	

```

Datei          : 252 / Art.Chargen
Teildatensatz  : 4 / Art.C.Technisch
Anzahl Felder  : 5

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Art.C.Dicke	Gleitkomma	8 0 / 0
2	Art.C.Breite	Gleitkomma	8 0 / 0
3	Art.C.Länge	Gleitkomma	8 0 / 0
4	Art.C.RID	Gleitkomma	8 0 / 0
5	Art.C.RAD	Gleitkomma	8 0 / 0
Gesamt			40 Bytes

```

Datei          : 252 / Art.Chargen
Teildatensatz  : 5 / Art.C.Protokoll
Anzahl Felder  : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Art.C.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Art.C.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Art.C.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

```

Datei          : 252 / Art.Chargen
Schlüssel      : 1 / Art/C.Nr
DBA Nummer     : 271
Anzahl Felder  : 2 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.C.Hauptdaten	1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha 40st.
G			
2	1 / Art.C.Hauptdaten	4 / Art.C.Charge.Intern	Alpha 8st.
G			

```

Datei          : 252 / Art.Chargen
Schlüssel      : 2 / Art/C.Nr.AdrSW
DBA Nummer     : 277
Anzahl Felder  : 2
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.C.Hauptdaten	1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha 40st.
G			
2	1 / Art.C.Hauptdaten	6 / Art.C.AdrStichwort	Alpha 20st.
G			

Datei : 252 / Art.Chargen
Schlüssel : 3 / Art/C.Auf.Pos.Fertig
DBA Nummer : 611
Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.C.Hauptdaten	12 / Art.C.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Art.C.Hauptdaten	13 / Art.C.AuftragsPos	Ganzz. (kurz)
3	1 / Art.C.Hauptdaten	14 / Art.C.AuftragsFertig	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 252 / Art.Chargen
Schlüssel      : 4 / Art/C.Anschrift
  DBA Nummer   : 667
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.C.Hauptdaten	2 / Art.C.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Art.C.Hauptdaten	3 / Art.C.Anschriftnr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 252 / Art.Chargen
Schlüssel      : 5 / Art/C.Lieferant
  DBA Nummer   : 901
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.C.Hauptdaten	9 / Art.C.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 252 / Art.Chargen
Schlüssel      : 6 / Art/C.ArtNr.Vorgänge
  DBA Nummer   : 181
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.C.Hauptdaten	1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha 40st.
G			
2	1 / Art.C.Hauptdaten	18 / Art.C.Charge.Vorgäng	Alpha 8st.
G			

```

Datei          : 252 / Art.Chargen
Schlüssel      : 7 / Art/C.BezeichnungDBL
  DBA Nummer   : 186
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.C.Hauptdaten	7 / Art.C.Bezeichnung	Alpha 72st.
G			
2	4 / Art.C.Technisch	1 / Art.C.Dicke	Gleitkomma
3	4 / Art.C.Technisch	2 / Art.C.Breite	Gleitkomma
4	4 / Art.C.Technisch	3 / Art.C.Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 252 / Art.Chargen
Schlüssel      : 8 / Art/C.Nr.Ausgangsdat
  DBA Nummer   : 242
  Anzahl Felder : 3

```

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.C.Hauptdaten	1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha 40st.
G			
2	1 / Art.C.Hauptdaten	4 / Art.C.Charge.Intern	Alpha 8st.
G			
3	1 / Art.C.Hauptdaten	16 / Art.C.Ausgangsdatum	Datum

Datei : 252 / Art.Chargen

Schlüssel : 9 / Art/C.Charge.Intern
 DBA Nummer : 531
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.C.Hauptdaten	4 / Art.C.Charge.Intern	Alpha 8st. G

Datei : 252 / Art.Chargen
 Verknüpfung : 1 / Art.C->Artikel
 mit Datei : 250 / Art.Artikel
 über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.C.Hauptdaten	1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha 40st. G

Datei : 252 / Art.Chargen
 Verknüpfung : 2 / Art.C->Auf.Aktionen
 mit Datei : 404 / Auf.Aktionen
 über Schlüssel : 5 / Auf/A.ArtNr.Charge

Pos	Feld	Typ
1	2 / 1 / Auf.A.ArtikelNr	Alpha 40st. G
2	2 / 4 / Auf.A.Charge	Alpha 8st. G

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.C.Hauptdaten	1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha 40st. G
2	1 / Art.C.Hauptdaten	4 / Art.C.Charge.Intern	Alpha 8st. G

Datei : 252 / Art.Chargen
 Verknüpfung : 3 / Art.C->Anschrift
 mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
 über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.C.Hauptdaten	2 / Art.C.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Art.C.Hauptdaten	3 / Art.C.Anschriftnr	Ganzz. (kurz)

Datei : 252 / Art.Chargen
 Verknüpfung : 4 / Art.C->Adresse
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.C.Hauptdaten	2 / Art.C.Adressnr	Ganzz. (lang)

Datei : 252 / Art.Chargen
 Verknüpfung : 5 / Art.C->Journal
 mit Datei : 253 / Art.Lagerjournal
 über Schlüssel : 1 / Art/J.Nr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.J.ArtikelNr	Alpha 40st. G
2	1 / 4 / Art.J.Charge	Alpha 8st. G
3	1 / 5 / Art.J.Datum	Datum
4	1 / 6 / Art.J.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.C.Hauptdaten	1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha 40st. G
2	1 / Art.C.Hauptdaten	4 / Art.C.Charge.Intern	Alpha 8st. G

Datei : 252 / Art.Chargen
 Verknüpfung : 6 / Art.C->Lieferant
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.C.Hauptdaten	9 / Art.C.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

Datei : 252 / Art.Chargen
 Verknüpfung : 7 / Art.C->Auftragspos

mit Datei : 401 / Auf.Positionen
über Schlüssel : 1 / Auf/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.C.Hauptdaten	12 / Art.C.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Art.C.Hauptdaten	13 / Art.C.AuftragsPos	Ganzz. (kurz)

Datei : 252 / Art.Chargen
Verknüpfung : 8 / Art.C->Inventur
mit Datei : 259 / Art.Inventur
über Schlüssel : 2 / Art/Inv.Artikelnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.Inv.Artikelnr	Alpha 40st. G
2	1 / 4 / Art.Inv.Charge.Int	Alpha 8st. G
3	1 / 5 / Art.Inv.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.C.Hauptdaten	1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha 40st. G
2	1 / Art.C.Hauptdaten	4 / Art.C.Charge.Intern	Alpha 8st. G

Datei : 252 / Art.Chargen
Verknüpfung : 9 / Art.C->Zustände
mit Datei : 856 / Art.Zustände
über Schlüssel : 1 / Art/Zst.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.Zst.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.C.Hauptdaten	20 / Art.C.Zustand	Ganzz. (kurz)

Datei : 252 / Art.Chargen
Verknüpfung : 10 / Art.C->Reservierungen
mit Datei : 251 / Art.Reservierungen
über Schlüssel : 1 / Art/R.ArtChrgRes

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.R.Artikelnr	Alpha 40st. G
2	1 / 4 / Art.R.Charge.Intern	Alpha 8st. G
3	1 / 5 / Art.R.Reservierungnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ	
1	1 / Art.C.Hauptdaten	1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha	40st. G
2	1 / Art.C.Hauptdaten	4 / Art.C.Charge.Intern	Alpha	8st. G

```

Datei          : 252 / Art.Chargen
Teildatensatz  : 1 / Art.C.Hauptdaten
Felder         : 14
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha 40st.	20
.....			
	Titel : Art.C.ArtikelNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Art.C.Adressnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Art.C.Adressnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Art.C.Anschriftnr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Art.C.Anschriftnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Art.C.Charge.Intern	Alpha 8st.	8
.....			
	Titel : Art.C.Charge.Intern :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Art.C.ArtStichwort	Alpha 40st.	20
.....			
	Titel : Art.C.ArtStichwort :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Art.C.AdrStichwort	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Art.C.AdrStichwort :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / Art.C.Bezeichnung	Alpha 72st.	32
.....			
	Titel : Art.C.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		
8	8 / Art.C.Charge.Extern	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Art.C.Charge.Extern :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9		
9	9 / Art.C.Lieferantennr	Ganzz. (lang)	8
.....			

```

Titel      : Art.C.Lieferantennr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 10   22
/ 10

10      10 / Art.C.Lagerplatz      Alpha   20st.  20
.....
Titel      : Art.C.Lagerplatz      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 11   22
/ 11

11      11 / Art.C.Kommission      Alpha   20st.  20
.....
Titel      : Art.C.Kommission      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 12   22
/ 12

12      12 / Art.C.Auftragsnr      Ganzz. (lang)  8
.....
Titel      : Art.C.Auftragsnr      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 13   22
/ 13

13      13 / Art.C.AuftragsPos     Ganzz. (kurz)  4
.....
Titel      : Art.C.AuftragsPos     :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 14   22
/ 14

14      14 / Art.C.AuftragsFertig  Ganzz. (kurz)  4
.....
Titel      : Art.C.AuftragsFertug:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 15   22
/ 15

```

Teildatensatz Maske : 1 / Art.C.Hauptdaten

2:Art.C.ArtikelNr :
 3:Art.C.Adressnr :
 4:Art.C.Anschriftnr :
 5:Art.C.Charge.Intern :
 6:Art.C.ArtStichwort :
 7:Art.C.AdrStichwort :
 8:Art.C.Bezeichnung :
 9:Art.C.Charge.Extern :
 10:Art.C.Lieferantennr :
 11:Art.C.Lagerplatz :
 12:Art.C.Komission :
 13:Art.C.Auftragsnr :
 14:Art.C.AuftragsPos :
 15:Art.C.AuftragsFertug:

Datei : 252 / Art.Chargen
 Teildatensatz : 2 / Art.C.Mengen
 Felder : 10
 Texte : 0
 Eingabeseite : 2
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Art.C.Bestand	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Art.C.Bestand :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Art.C.Reserviert	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Art.C.Reserviert :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Art.C.Verfügbar	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Art.C.Verfügbar :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Art.C.Bestellt	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Art.C.Bestellt :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Art.C.OffeneAuf	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Art.C.OffeneAuf :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Art.C.Bestand.Stk	Ganzz. (lang)	8
.....			

Titel	: Art.C.Bestand.Stk	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/	7					
7	7 / Art.C.Reserviert.Stk		Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	: Art.C.Reserviert.Stk:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/	8					
8	8 / Art.C.Verfügbar.Stk		Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	: Art.C.Verfügbar.Stk :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/	9					
9	9 / Art.C.Bestellt.Stk		Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	: Art.C.Bestellt.Stk :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/	10					
10	10 / Art.C.OffeneAuf.Stk		Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	: Art.C.OffeneAuf.Stk :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/	11					

Teildatensatz Maske : 2 / Art.C.Mengen

2:Art.C.Bestand :
3:Art.C.Reserviert :
4:Art.C.Verfügbar :
5:Art.C.Bestellt :
6:Art.C.OffeneAuf :
7:Art.C.Bestand.Stk :
8:Art.C.Reserviert.Stk:
9:Art.C.Verfügbar.Stk :
10:Art.C.Bestellt.Stk :
11:Art.C.OffeneAuf.Stk :

Datei : 252 / Art.Chargen
Teildatensatz : 3 / Art.C.Preise
Felder : 4
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Art.C.EKDurchschnitt	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Art.C.EKDurchschnitt:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Art.C.EKLetzter	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Art.C.EKLetzter :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Art.C.VKDurchschnitt	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Art.C.VKDurchschnitt:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / Art.C.VKLetzter	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Art.C.VKLetzter :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5			

Teildatensatz Maske : 3 / Art.C.Preise

2:Art.C.EKDurchschnitt:
3:Art.C.EKLetzter :
4:Art.C.VKDurchschnitt:
5:Art.C.VKLetzter :


```

Datei          : 252 / Art.Chargen
Teildatensatz  : 4 / Art.C.Technisch
Felder         : 5
Texte          : 0
Eingabeseite   : 4
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / Art.C.Dicke		Gleitkomma	7/ 2
.....				
	Titel : Art.C.Dicke	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2			
2	2 / Art.C.Breite		Gleitkomma	7/ 2
.....				
	Titel : Art.C.Breite	:		

```

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / Art.C.Länge Gleitkomma 7/ 2
.....
Titel : Art.C.Länge :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / Art.C.RID Gleitkomma 7/ 2
.....
Titel : Art.C.RID :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5 5 / Art.C.RAD Gleitkomma 7/ 2
.....
Titel : Art.C.RAD :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22
/ 6

```

Teildatensatz Maske : 4 / Art.C.Technisch

```

2:Art.C.Dicke :
3:Art.C.Breite :
4:Art.C.Länge :
5:Art.C.RID :
6:Art.C.RAD :

```

```

Datei : 252 / Art.Chargen
Teildatensatz : 5 / Art.C.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 5
Fensterebene : 0

```

```

Datei : 253 / Art.Lagerjournal
Teildatensatz : 1 / Art.J.Hauptdaten
Anzahl Felder : 20

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Art.J.ArtikelNr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
2	Art.J.Adressnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
3	Art.J.Anschriftnr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Art.J.Charge	Alpha 8stellig	9	0 /	0
5	Art.J.Datum	Datum	4	0 /	0
6	Art.J.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
7	Art.J.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0

8	Art.J.Anlage.User	Alpha	20stellig	21	0 /	0
9	Art.J.Menge	Gleitkomma		8	0 /	0
10	Art.J.Bemerkung	Alpha	64stellig	65	0 /	0
11	Art.J.Anlage.Datum	Datum		4	0 /	0
12	Art.J.Charge.Extern	Alpha	32stellig	33	0 /	0
13	Art.J.InventurYN	Logisch		1	0 /	0
14	Art.J.Stückzahl	Ganzz.	(lang)	4	0 /	0
15	Art.J.Trägertyp	Alpha	5stellig	6	0 /	0
16	Art.J.Trägernummer1	Ganzz.	(lang)	4	0 /	0
17	Art.J.Trägernummer2	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
18	Art.J.Trägernummer3	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
19	Art.J.Lagerplatz	Alpha	20stellig	21	0 /	0
20	Art.J.EKDurchschnitt	Gleitkomma		8	0 /	0

Gesamt

245 Bytes

Datei : 253 / Art.Lagerjournal
 Teildatensatz : 2 / Art.J.Gegenbuchung
 Anzahl Felder : 7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Art.J.Ziel.Artikelnr	Alpha 25stellig	26 0 / 0
2	Art.J.Ziel.Charge	Alpha 8stellig	9 0 / 0
3	Art.J.Ziel.Adressnr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
4	Art.J.Ziel.Anschrift	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
5	Art.J.Ziel.EKPreisW1	Gleitkomma	8 0 / 0
6	Art.J.Ziel.LagrPlatz	Alpha 20stellig	21 0 / 0
7	Art.J.Ziel.Zustand	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
Gesamt			72 Bytes

Datei : 253 / Art.Lagerjournal
 Schlüssel : 1 / Art/J.Nr
 DBA Nummer : 272
 Anzahl Felder : 4 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.J.Hauptdaten	1 / Art.J.ArtikelNr	Alpha 40st.
G			
2	1 / Art.J.Hauptdaten	4 / Art.J.Charge	Alpha 8st.
G			
3	1 / Art.J.Hauptdaten	5 / Art.J.Datum	Datum
4	1 / Art.J.Hauptdaten	6 / Art.J.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 253 / Art.Lagerjournal
 Schlüssel : 2 / Art/J.ID.Datum
 DBA Nummer : 275
 Anzahl Felder : 3
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.J.Hauptdaten	1 / Art.J.ArtikelNr	Alpha 40st.
G			
2	1 / Art.J.Hauptdaten	5 / Art.J.Datum	Datum
3	1 / Art.J.Hauptdaten	6 / Art.J.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 253 / Art.Lagerjournal
 Schlüssel : 3 / Art/J.Anlagedatum
 DBA Nummer : 183
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.J.Hauptdaten	11 / Art.J.Anlage.Datum	Datum

Datei : 253 / Art.Lagerjournal
Verknüpfung : 1 / Art.J->Artikel
mit Datei : 250 / Art.Artikel
über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.J.Hauptdaten	1 / Art.J.ArtikelNr	Alpha 40st. G

Datei : 253 / Art.Lagerjournal
Verknüpfung : 2 / Art.J->Charge
mit Datei : 252 / Art.Chargen
über Schlüssel : 1 / Art/C.Nr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha 40st. G
2	1 / 4 / Art.C.Charge.Intern	Alpha 8st. G

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.J.Hauptdaten	1 / Art.J.ArtikelNr	Alpha 40st. G
2	1 / Art.J.Hauptdaten	4 / Art.J.Charge	Alpha 8st. G

Datei : 253 / Art.Lagerjournal
Verknüpfung : 3 / Art.J->Anschrift
mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.J.Hauptdaten	2 / Art.J.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Art.J.Hauptdaten	3 / Art.J.Anschriftnr	Ganzz. (kurz)

Datei : 253 / Art.Lagerjournal
Verknüpfung : 4 / Art.J->Adresse
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.J.Hauptdaten	2 / Art.J.Adressnr	Ganzz. (lang)

Datei : 253 / Art.Lagerjournal

Verknüpfung : 5 / Art.J->Zielartikel
mit Datei : 250 / Art.Artikel
über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Art.J.Gegenbuchung	1 / Art.J.Ziel.Artikelnr	Alpha 25st. G

Datei : 253 / Art.Lagerjournal
Verknüpfung : 6 / Art.J->ZielCharge
mit Datei : 252 / Art.Chargen
über Schlüssel : 1 / Art/C.Nr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha 40st. G
2	1 / 4 / Art.C.Charge.Intern	Alpha 8st. G

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Art.J.Gegenbuchung	1 / Art.J.Ziel.Artikelnr	Alpha 25st. G
2	2 / Art.J.Gegenbuchung	2 / Art.J.Ziel.Charge	Alpha 8st. G

Datei : 253 / Art.Lagerjournal
Verknüpfung : 7 / Art.J->ZielAnschrift
mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Art.J.Gegenbuchung	3 / Art.J.Ziel.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	2 / Art.J.Gegenbuchung	4 / Art.J.Ziel.Anschrift	Ganzz. (kurz)

Datei : 253 / Art.Lagerjournal
Verknüpfung : 8 / Art.J->ZielAdresse
mit Datei : 100 / Adr.Adressen

über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)
---	--------------------	---------------

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Art.J.Gegenbuchung	3 / Art.J.Ziel.Adressnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 253 / Art.Lagerjournal
Verknüpfung    : 9 / Art.J->ZielZustand
mit Datei      : 856 / Art.Zustände
über Schlüssel : 1 / Art/Zst.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.Zst.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Art.J.Gegenbuchung	7 / Art.J.Ziel.Zustand	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 253 / Art.Lagerjournal
Teildatensatz  : 1 / Art.J.Hauptdaten
Felder         : 14
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Art.J.ArtikelNr	Alpha 40st.	20
.....			
	Titel : Art.J.ArtikelNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Art.J.Adressnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Art.J.Adressnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Art.J.Anschriftnr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Art.J.Anschriftnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Art.J.Charge	Alpha 8st.	8
.....			
	Titel : Art.J.Charge :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Art.J.Datum	Datum	8
.....			

Titel	: Art.J.Datum	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						
6	6 / Art.J.lfdNr		Ganzz. (kurz)	4		
.....						
Titel	: Art.J.lfdNr	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7	7 / Art.J.Anlage.Zeit		Zeit	5		
.....						
Titel	: Art.J.Anlage.Zeit	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8	8 / Art.J.Anlage.User		Alpha	20st.	20	
.....						
Titel	: Art.J.Anlage.User	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9	9 / Art.J.Menge		Gleitkomma	7/	2	
.....						
Titel	: Art.J.Menge	:				

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10	10 / Art.J.Bemerkung		Alpha	64st.	57	
.....						
Titel	:	Art.J.Bemerkung	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11	11 / Art.J.Anlage.Datum		Datum		8	
.....						
Titel	:	Art.J.Anlage.Datum	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12	12 / Art.J.Charge.Extern		Alpha	32st.	32	
.....						
Titel	:	Art.J.Charge.Extern	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13	13 / Art.J.InventurYN		Logisch		1	
.....						
Titel	:	Art.J.InventurYN	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14	14 / Art.J.Stückzahl		Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Art.J.Stückzahl	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						

Teildatensatz Maske : 1 / Art.J.Hauptdaten

2:Art.J.ArtikelNr	:
3:Art.J.Adressnr	:
4:Art.J.Anschriftnr	:
5:Art.J.Charge	:
6:Art.J.Datum	:
7:Art.J.lfdNr	:
8:Art.J.Anlage.Zeit	:
9:Art.J.Anlage.User	:
10:Art.J.Menge	:
11:Art.J.Bemerkung	:
12:Art.J.Anlage.Datum	:
13:Art.J.Charge.Extern	:
14:Art.J.InventurYN	:
15:Art.J.Stückzahl	:

Datei	:	253 / Art.Lagerjournal
Teildatensatz	:	2 / Art.J.Gegenbuchung
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	2

Fensterebene : 0

Datei : 254 / Art.Preise
Teildatensatz : 1 / Art.P.Hauptdaten
Anzahl Felder : 22

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Art.P.ArtikelNr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
2	Art.P.Adressnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
3	Art.P.Nummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Art.P.ArtStichwort	Alpha 40stellig	41	0 /	0
5	Art.P.AdrStichwort	Alpha 20stellig	21	0 /	0
6	Art.P.AdressArtNr	Alpha 40stellig	41	0 /	0

7	Art.P.Preistyp	Alpha	5stellig	6	0 / 0
8	Art.P.Währung	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
9	Art.P.Preis	Gleitkomma		8	0 / 0
10	Art.P.PreisWl	Gleitkomma		8	0 / 0
11	Art.P.PEH	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
12	Art.P.abMenge	Gleitkomma		8	0 / 0
13	Art.P.inclMwSt	Logisch		1	0 / 0
14	Art.P.Datum.Von	Datum		4	0 / 0
15	Art.P.Datum.Bis	Datum		4	0 / 0
16	Art.P.LieferTage	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
17	Art.P.Angebotnr	Alpha	20stellig	21	0 / 0
18	Art.P.AngebotDatum	Datum		4	0 / 0
19	Art.P.MEH	Alpha	8stellig	9	0 / 0
20	Art.P.Basispreis	Gleitkomma		8	0 / 0
21	Art.P.RabattProz	Gleitkomma		8	0 / 0
22	Art.P.MindestAbnahme	Gleitkomma		8	0 / 0
Gesamt				255	Bytes

Datei : 254 / Art.Preise
Teildatensatz : 2 / Art.P.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Art.P.Anlage.Datum	Datum	4	0 / 0	
2	Art.P.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0	
3	Art.P.Anlage.User	Alpha	20stellig	21	0 / 0
Gesamt				29	Bytes

Datei : 254 / Art.Preise
Teildatensatz : 3 / Art.P.Custom
Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Art.P.Cust.Sort	Alpha	25stellig	26	0 / 0
Gesamt				26	Bytes

Datei : 254 / Art.Preise
Schlüssel : 1 / Art/P.Nr
DBA Nummer : 273
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.P.Hauptdaten	1 / Art.P.ArtikelNr	Alpha 40st.
G			
2	1 / Art.P.Hauptdaten	3 / Art.P.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 254 / Art.Preise
Schlüssel : 2 / Art/P.ID.AdrSW
DBA Nummer : 278
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Art.P.Hauptdaten	1 / Art.P.ArtikelNr	Alpha	40st.
G				
2	1 / Art.P.Hauptdaten	5 / Art.P.AdrStichwort	Alpha	20st.
G				

```

Datei          : 254 / Art.Preise
Schlüssel      : 3 / Art/P.AdrAdrArtNr
  DBA Nummer   : 424
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.P.Hauptdaten	2 / Art.P.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Art.P.Hauptdaten	6 / Art.P.AdressArtNr	Alpha 40st.
G			

```

Datei          : 254 / Art.Preise
Schlüssel      : 4 / Art/P.ID.Typ.Adr
  DBA Nummer   : 512
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.P.Hauptdaten	1 / Art.P.ArtikelNr	Alpha 40st.
G			
2	1 / Art.P.Hauptdaten	7 / Art.P.Preistyp	Alpha 5st.
G			
3	1 / Art.P.Hauptdaten	2 / Art.P.Adressnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 254 / Art.Preise
Schlüssel      : 5 / Art/P.ID.Typ
  DBA Nummer   : 567
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.P.Hauptdaten	1 / Art.P.ArtikelNr	Alpha 40st.
G			
2	1 / Art.P.Hauptdaten	7 / Art.P.Preistyp	Alpha 5st.
G			

```

Datei          : 254 / Art.Preise
Schlüssel      : 6 / Art/P.Cust.Sort
  DBA Nummer   : 1134
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	3 / Art.P.Custom	1 / Art.P.Cust.Sort	Alpha	25st.
G				

```

Datei           :    254 / Art.Preise
Verknüpfung     :     1 / Art.P->Adresse
  mit Datei     :    100 / Adr.Adressen
  über Schlüssel :     1 / Adr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.P.Hauptdaten	2 / Art.P.Adressnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 254 / Art.Preise
Verknüpfung    : 2 / Art.P->Artikel
mit Datei     : 250 / Art.Artikel
über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.P.Hauptdaten	1 / Art.P.ArtikelNr	Alpha 40st. G

```

Datei          : 254 / Art.Preise
Verknüpfung    : 3 / Art.P->Waehrung
mit Datei     : 814 / Wae.Währungen
über Schlüssel : 1 / Wae/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.P.Hauptdaten	8 / Art.P.Währung	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 254 / Art.Preise
Teildatensatz : 1 / Art.P.Hauptdaten
Felder        : 21
Texte         : 0
Eingabeseite  : 1
Fensterebene  : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Art.P.ArtikelNr	Alpha 40st.	20
.....			
	Titel : Art.P.ArtikelNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung :	Positionen :	0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Art.P.Adressnr	Ganzz. (lang)	8
.....			

Titel : Art.P.Adressnr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / Art.P.Nummer Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : Art.P.Nummer :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / Art.P.ArtStichwort Alpha 40st. 20

.....

Titel : Art.P.ArtStichwort :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5	5 / Art.P.AdrStichwort	Alpha	20st.	20
.....				
	Titel : Art.P.AdrStichwort :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6	22
/ 6				
6	6 / Art.P.AdressArtNr	Alpha	40st.	16
.....				
	Titel : Art.P.AdressArtNr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7	22
/ 7				
7	7 / Art.P.Preistyp	Alpha	5st.	5
.....				
	Titel : Art.P.Preistyp :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8	22
/ 8				
8	8 / Art.P.Währung	Ganzz. (kurz)		4
.....				
	Titel : Art.P.Währung :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	22
/ 9				
9	9 / Art.P.Preis	Gleitkomma	7/ 4	
.....				
	Titel : Art.P.Preis :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10	22
/ 10				
10	10 / Art.P.PreisW1	Gleitkomma	7/ 4	
.....				
	Titel : Art.P.PreisW1 :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 11	22
/ 11				
11	11 / Art.P.PEH	Ganzz. (lang)		8
.....				
	Titel : Art.P.PEH :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 12	22
/ 12				
12	12 / Art.P.abMenge	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Art.P.abMenge :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 13	22
/ 13				
13	13 / Art.P.inclMwSt	Logisch		1
.....				
	Titel : Art.P.inclMwSt :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 14	22
/ 14				
14	14 / Art.P.Datum.Von	Datum		8
.....				
	Titel : Art.P.Datum.Von :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 15	22
/ 15				

15	15 / Art.P.Datum.Bis	Datum	8	
.....				
	Titel : Art.P.Datum.Bis :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 16	22
/ 16				
16	16 / Art.P.LieferTage	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Art.P.LieferTage :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 17	22
/ 17				
17	17 / Art.P.Angebotnr	Alpha 20st.	20	
.....				
	Titel : Art.P.Angebotnr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 18	22
/ 18				
18	18 / Art.P.AngebotDatum	Datum	8	
.....				
	Titel : Art.P.AngebotDatum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 19	22
/ 19				
19	19 / Art.P.MEH	Alpha 8st.	8	
.....				
	Titel : Art.P.MEH :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 20	22
/ 20				
20	20 / Art.P.Basispreis	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Art.P.Basispreis :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 21	22
/ 21				
21	21 / Art.P.RabattProz	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Art.P.Rabatt% :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 22	22
/ 22				

Teildatensatz Maske : 1 / Art.P.Hauptdaten

2:Art.P.ArtikelNr :
3:Art.P.Adressnr :
4:Art.P.Nummer :
5:Art.P.ArtStichwort :
6:Art.P.AdrStichwort :
7:Art.P.AdressArtNr :
8:Art.P.Preistyp :
9:Art.P.Währung :
10:Art.P.Preis :
11:Art.P.PreisW1 :
12:Art.P.PEH :
13:Art.P.abMenge :
14:Art.P.inclMwSt :
15:Art.P.Datum.Von :
16:Art.P.Datum.Bis :
17:Art.P.LieferTage :
18:Art.P.Angebotnr :
19:Art.P.AngebotDatum :
20:Art.P.MEH :
21:Art.P.Basispreis :
22:Art.P.Rabatt% :

Datei : 254 / Art.Preise
Teildatensatz : 2 / Art.P.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fenstererebene : 0

Datei : 254 / Art.Preise
Teildatensatz : 3 / Art.P.Custom
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fenstererebene : 0

Datei : 255 / Art.StücklistenKopf
Teildatensatz : 1 / Art.SLK.Hauptdaten
Anzahl Felder : 7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Art.SLK.Artikelnr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
2	Art.SLK.Nummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Art.SLK.Name	Alpha 32stellig	33	0 /	0
4	Art.SLK.Bemerkung	Alpha 128stellig	129	0 /	0
5	Art.SLK.Fert.Dauer	Gleitkomma	8	0 /	0

6	Art.SLK.Fert.KostW1	Gleitkomma	8	0 /	0
7	Art.SLK.Mat.KostW1	Gleitkomma	8	0 /	0

Gesamt			229 Bytes		
--------	--	--	-----------	--	--

Datei	:	255 /	Art.StücklistenKopf
Teildatensatz	:	2 /	Art.SLK.Protokoll

Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Art.SLK.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Art.SLK.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Art.SLK.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

Datei : 255 / Art.StücklistenKopf
Schlüssel : 1 / Art/SLK.Nummer
DBA Nummer : 701
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.SLK.Hauptdaten	1 / Art.SLK.Artikelnr	Alpha 40st.
G			
2	1 / Art.SLK.Hauptdaten	2 / Art.SLK.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 255 / Art.StücklistenKopf
Schlüssel : 2 / Art/SLK.Name
DBA Nummer : 784
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.SLK.Hauptdaten	3 / Art.SLK.Name	Alpha 32st.
GU			

Datei : 255 / Art.StücklistenKopf
Verknüpfung : 1 / Art.SLK->Artikel
mit Datei : 250 / Art.Artikel
über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.SLK.Hauptdaten	1 / Art.SLK.Artikelnr	Alpha 40st. G

Datei : 255 / Art.StücklistenKopf
Verknüpfung : 2 / Art.SLK->SL

mit Datei : 256 / Art.Stückliste
über Schlüssel : 1 / Art.SL.IDBlockLfd

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.SL.Artikelnr	Alpha 40st. G
2	1 / 2 / Art.SL.Nummer	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Art.SL.Blocknr	Ganzz. (kurz)
4	1 / 4 / Art.SL.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.SLK.Hauptdaten	1 / Art.SLK.Artikelnr	Alpha 40st. G
2	1 / Art.SLK.Hauptdaten	2 / Art.SLK.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 255 / Art.StücklistenKopf
Teildatensatz : 1 / Art.SLK.Hauptdaten
Felder : 7
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Art.SLK.Artikelnr	Alpha 40st.	25
.....			
	Titel : Art.SLK.Artikelnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Art.SLK.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Art.SLK.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Art.SLK.Name	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Art.SLK.Name :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Art.SLK.Bemerkung	Alpha 128st.	57
.....			
	Titel : Art.SLK.Bemerkung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Art.SLK.Fert.Dauer	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Art.SLK.Fert.Dauer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Art.SLK.Fert.KostW1	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Art.SLK.Fert.KostW1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / Art.SLK.Mat.KostW1	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Art.SLK.Mat.KostW1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		

Teildatensatz Maske : 1 / Art.SLK.Hauptdaten

2:Art.SLK.Artikelnr :
3:Art.SLK.Nummer :
4:Art.SLK.Name :
5:Art.SLK.Bemerkung :
6:Art.SLK.Fert.Dauer :
7:Art.SLK.Fert.KostW1 :
8:Art.SLK.Mat.KostW1 :

Datei : 255 / Art.StücklistenKopf
Teildatensatz : 2 / Art.SLK.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fenstererebene : 0

Datei : 256 / Art.Stückliste
 Teildatensatz : 1 / Art.SL.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 12

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Art.SL.Artikelnr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
2	Art.SL.Nummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Art.SL.Blocknr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Art.SL.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	Art.SL.Typ	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	Art.SL.Bemerkung	Alpha 32stellig	33	0 /	0
7	Art.SL.Menge	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Art.SL.MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
9	Art.SL.Input.ArtNr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
10	Art.SL.Input.ArGAkt	Alpha 6stellig	7	0 /	0
11	Art.SL.Input.ResGrp	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
12	Art.SL.Input.ResNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
Gesamt			151	Bytes	

Datei : 256 / Art.Stückliste
 Teildatensatz : 2 / Art.SL.Kosten
 Anzahl Felder : 5

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Art.SL.Kosten.StdYN	Logisch	1	0 /	0
2	Art.SL.Kosten.FixW1	Gleitkomma	8	0 /	0
3	Art.SL.Kosten.VarW1	Gleitkomma	8	0 /	0
4	Art.SL.Kosten.MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
5	Art.SL.Kosten.PEH	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
Gesamt			30	Bytes	

Datei : 256 / Art.Stückliste
 Teildatensatz : 3 / Art.SL.Protokoll
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Art.SL.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Art.SL.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	Art.SL.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
Gesamt			29	Bytes	

Datei : 256 / Art.Stückliste
 Schlüssel : 1 / Art.SL.IDBlockLfd

DBA Nummer : 703
Anzahl Felder : 4 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.SL.Hauptdaten	1 / Art.SL.Artikelnr	Alpha 40st.
G			
2	1 / Art.SL.Hauptdaten	2 / Art.SL.Nummer	Ganzz. (kurz)
3	1 / Art.SL.Hauptdaten	3 / Art.SL.Blocknr	Ganzz. (kurz)
4	1 / Art.SL.Hauptdaten	4 / Art.SL.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 256 / Art.Stückliste
Schlüssel      : 2 / Art.SL.InputArtID
  DBA Nummer   : 704
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.SL.Hauptdaten	9 / Art.SL.Input.ArtNr	Alpha 40st.

G

```

Datei          : 256 / Art.Stückliste
Verknüpfung    : 1 / Art.SL->Hauptartikel
  mit Datei    : 250 / Art.Artikel
  über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.SL.Hauptdaten	1 / Art.SL.Artikelnr	Alpha 40st. G

```

Datei          : 256 / Art.Stückliste
Verknüpfung    : 2 / Art.SL->Inputartikel
  mit Datei    : 250 / Art.Artikel
  über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.SL.Hauptdaten	9 / Art.SL.Input.ArtNr	Alpha 40st. G

```

Datei          : 256 / Art.Stückliste
Verknüpfung    : 3 / Art.SL->InputRessour
  mit Datei    : 160 / Rso.Ressourcen
  über Schlüssel : 1 / Rso/GrpNummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.SL.Hauptdaten	11 / Art.SL.Input.ResGrp	Ganzz. (kurz)
2	1 / Art.SL.Hauptdaten	12 / Art.SL.Input.ResNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 256 / Art.Stückliste
Verknüpfung    : 4 / Art.SL->InputArGang
mit Datei      : 828 / ArG.Arbeitsgänge
über Schlüssel : 1 / ArG\Aktion2

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / ArG.Aktion2	Alpha 6st. G

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.SL.Hauptdaten	10 / Art.SL.Input.ArGAkt	Alpha 6st. G

```

Datei          : 256 / Art.Stückliste
Verknüpfung    : 5 / Art.SL->SL.Kopf
mit Datei      : 255 / Art.StücklistenKopf
über Schlüssel : 1 / Art/SLK.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.SLK.Artikelnr	Alpha 40st. G
2	1 / 2 / Art.SLK.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.SL.Hauptdaten	1 / Art.SL.Artikelnr	Alpha 40st. G
2	1 / Art.SL.Hauptdaten	2 / Art.SL.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 256 / Art.Stückliste
Teildatensatz : 1 / Art.SL.Hauptdaten
Felder        : 12
Texte         : 0
Eingabeseite  : 1
Fensterebene  : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Art.SL.Artikelnr	Alpha 40st.	20
.....			
	Titel : Art.SL.Artikelnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung :	Positionen :	0 / 2 22
/	2		
2	2 / Art.SL.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Art.SL.Nummer :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / Art.SL.Blocknr Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : Art.SL.Blocknr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / Art.SL.lfdNr Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : Art.SL.lfdNr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5 5 / Art.SL.Type Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : Art.SL.Type :

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						
6		6 / Art.SL.Bemerkung	Alpha		32st.	32
.....						
Titel	:	Art.SL.Bemerkung	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		7 / Art.SL.Menge	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Art.SL.Menge	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / Art.SL.MEH	Alpha		8st.	8
.....						
Titel	:	Art.SL.MEH	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / Art.SL.Input.ArtNr	Alpha		40st.	20
.....						
Titel	:	Art.SL.Input.ArtNr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / Art.SL.Input.ArGAkt	Alpha		6st.	6
.....						
Titel	:	Art.SL.Input.ArGAkt	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / Art.SL.Input.ResGrp	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	Art.SL.Input.ResGrp	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12		12 / Art.SL.Input.ResNr	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	Art.SL.Input.ResNr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						

Teildatensatz Maske : 1 / Art.SL.Hauptdaten

2:Art.SL.Artikelnr :
 3:Art.SL.Nummer :
 4:Art.SL.Blocknr :
 5:Art.SL.lfdNr :
 6:Art.SL.Typ :
 7:Art.SL.Bemerkung :
 8:Art.SL.Menge :
 9:Art.SL.MEH :
 10:Art.SL.Input.ArtNr :
 11:Art.SL.Input.ArGAkt :

12:Art.SL.Input.ResGrp :
13:Art.SL.Input.ResNr :

Datei : 256 / Art.Stückliste
Teildatensatz : 2 / Art.SL.Kosten
Felder : 5
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Art.SL.Kosten.StdYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Art.SL.Kosten.StdYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Art.SL.Kosten.FixW1	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Art.SL.Kosten.FixW1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Art.SL.Kosten.VarW1	Gleitkomma	7/ 2
.....			

```

Titel      : Art.SL.Kosten.VarW1 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

```

```

4      4 / Art.SL.Kosten.MEH      Alpha      8st.      8
.....
Titel      : Art.SL.Kosten.MEH      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

```

```

5      5 / Art.SL.Kosten.PEH      Ganzz. (lang)      8
.....
Titel      : Art.SL.Kosten.PEH      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22
/ 6

```

Teildatensatz Maske : 2 / Art.SL.Kosten

```

2:Art.SL.Kosten.StdYN :
3:Art.SL.Kosten.FixW1 :
4:Art.SL.Kosten.VarW1 :
5:Art.SL.Kosten.MEH   :
6:Art.SL.Kosten.PEH   :

```

```

Datei      : 256 / Art.Stückliste
Teildatensatz : 3 / Art.SL.Protokoll
Felder     : 0
Texte      : 0
Eingabeseite : 3
Fensterenebene : 0

```

```

Datei      : 257 / Art.Ausführungen
Teildatensatz : 1 / Art.AF.Hauptdaten
Anzahl Felder : 8

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Art.AF.ArtikelID	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Art.AF.Seite	Alpha 1stellig	2	0 /	0
3	Art.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Art.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	Art.AF.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33	0 /	0
6	Art.AF.Zusatz	Alpha 6stellig	7	0 /	0
7	Art.AF.Bemerkung	Alpha 32stellig	33	0 /	0
8	Art.AF.Kürzel	Alpha 3stellig	4	0 /	0

Gesamt 87 Bytes

Datei : 257 / Art.Ausführungen
Teildatensatz : 2 / Art.AF.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Art.AF.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Art.AF.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Art.AF.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

```

Datei          : 257 / Art.Ausführungen
Schlüssel      : 1 / Art/AF.ArtNrSeiteLfd
  DBA Nummer   : 1124
  Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.AF.Hauptdaten	1 / Art.AF.ArtikelID	Ganzz. (lang)
2	1 / Art.AF.Hauptdaten	2 / Art.AF.Seite	Alpha 1st.
G			
3	1 / Art.AF.Hauptdaten	3 / Art.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 257 / Art.Ausführungen
Verknüpfung    : 1 / Art.AF->Oberfläche
  mit Datei    : 841 / Obf.Oberflächen
  über Schlüssel : 1 / Obf/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.AF.Hauptdaten	4 / Art.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 257 / Art.Ausführungen
Teildatensatz  : 1 / Art.AF.Hauptdaten
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 257 / Art.Ausführungen
Teildatensatz  : 2 / Art.AF.Protokoll
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 2
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 259 / Art.Inventur
Teildatensatz  : 1 / Art.Inv.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 14

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	Art.Inv.Artikelnr	Alpha	40stellig	41	0 /	0
2	Art.Inv.Adressnr	Ganzz.	(lang)	4	0 /	0
3	Art.Inv.Anschrift	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
4	Art.Inv.Charge.Int	Alpha	8stellig	9	0 /	0
5	Art.Inv.Nummer	Ganzz.	(lang)	4	0 /	0
6	Art.Inv.Stückzahl	Ganzz.	(lang)	4	0 /	0
7	Art.Inv.Menge	Gleitkomma		8	0 /	0
8	Art.Inv.Bemerkung	Alpha	64stellig	65	0 /	0
9	Art.Inv.Zustand	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0

10	Art.Inv.Materialnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
11	Art.Inv.Lagerplatz	Alpha 20stellig	21	0 / 0
12	Art.Inv.Datum	Datum	4	0 / 0
13	Art.Inv.MEH	Alpha 8stellig	9	0 / 0
14	Art.Inv.ChargeFehlte	Logisch	1	0 / 0

Gesamt 178 Bytes

Datei : 259 / Art.Inventur
Teildatensatz : 2 / Art.Inv.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Art.Inv.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Art.Inv.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Art.Inv.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

Datei : 259 / Art.Inventur
Teildatensatz : 3 / Art.Inv.Custom
Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Art.Inv.Cust.Sort	Alpha 50stellig	51 0 / 0
Gesamt			51 Bytes

Datei : 259 / Art.Inventur
Schlüssel : 1 / Art/Inv.Nummer
DBA Nummer : 241
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Inv.Hauptdaten	5 / Art.Inv.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 259 / Art.Inventur
Schlüssel : 2 / Art/Inv.Artikelnr
DBA Nummer : 1022
Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Inv.Hauptdaten	1 / Art.Inv.Artikelnr	Alpha 40st.

G

2	1 / Art.Inv.Hauptdaten	4 / Art.Inv.Charge.Int	Alpha	8st.
G				
3	1 / Art.Inv.Hauptdaten	5 / Art.Inv.Nummer	Ganzz.	(lang)

Datei	:	259 / Art.Inventur
Schlüssel	:	3 / Art/Inv.Cust
DBA Nummer	:	1050
Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Art.Inv.Custom	1 / Art.Inv.Cust.Sort	Alpha 50st.

G

Datei : 259 / Art.Inventur
 Schlüssel : 4 / Art/Inv.Materialnr
 DBA Nummer : 1051
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Inv.Hauptdaten	10 / Art.Inv.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 259 / Art.Inventur
 Verknüpfung : 1 / Art.Inv->Artikel
 mit Datei : 250 / Art.Artikel
 über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Inv.Hauptdaten	1 / Art.Inv.Artikelnr	Alpha 40st. G

Datei : 259 / Art.Inventur
 Verknüpfung : 2 / Art.Inv->Charge
 mit Datei : 252 / Art.Chargen
 über Schlüssel : 1 / Art/C.Nr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha 40st. G
2	1 / 4 / Art.C.Charge.Intern	Alpha 8st. G

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Inv.Hauptdaten	1 / Art.Inv.Artikelnr	Alpha 40st. G
2	1 / Art.Inv.Hauptdaten	4 / Art.Inv.Charge.Int	Alpha 8st. G

Datei : 259 / Art.Inventur
 Verknüpfung : 3 / Art.Inv->Anschrift
 mit Datei : 101 / Adr.Anschriften

über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Inv.Hauptdaten	2 / Art.Inv.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Art.Inv.Hauptdaten	3 / Art.Inv.Anschrift	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 259 / Art.Inventur
Verknüpfung    : 4 / Art.Inv->Adresse
mit Datei      : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel  : 1 / Adr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Inv.Hauptdaten	2 / Art.Inv.Adressnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 259 / Art.Inventur
Verknüpfung    : 5 / Art.Inv->Material
mit Datei      : 200 / Mat.Materialdatei
über Schlüssel  : 1 / Mat/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Inv.Hauptdaten	10 / Art.Inv.Materialnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 259 / Art.Inventur
Verknüpfung    : 6 / Art.Inv->~Material
mit Datei      : 210 / Mat~Materialdatei
über Schlüssel  : 1 / Mat~Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Inv.Hauptdaten	10 / Art.Inv.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 259 / Art.Inventur
Verknüpfung : 7 / Art.Inv->Lagerplatz
mit Datei : 844 / LPl.Lagerplätze
über Schlüssel : 1 / LPl/Lagerplatz

Pos Feld

Typ

1 1 / 1 / LPl.Lagerplatz Alpha 20st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Inv.Hauptdaten	11 / Art.Inv.Lagerplatz	Alpha 20st. G

Datei : 259 / Art.Inventur
Teildatensatz : 1 / Art.Inv.Hauptdaten
Felder : 13
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Art.Inv.Artikelnr	Alpha 40st.	25
.....			
	Titel : Art.Inv.Artikelnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Art.Inv.Adressnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Art.Inv.Adressnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Art.Inv.Anschrift	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Art.Inv.Anschrift :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Art.Inv.Charge.Int	Alpha 8st.	8
.....			
	Titel : Art.Inv.Charge.Int :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Art.Inv.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Art.Inv.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Art.Inv.Stückzahl	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Art.Inv.Stückzahl :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / Art.Inv.Menge	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Art.Inv.Menge :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / Art.Inv.Bemerkung	Alpha		64st.	57
.....						
Titel	:	Art.Inv.Bemerkung	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / Art.Inv.Zustand	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	Art.Inv.Zustand	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / Art.Inv.Materialnr	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Art.Inv.Materialnr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / Art.Inv.Lagerplatz	Alpha		20st.	20
.....						
Titel	:	Art.Inv.Lagerplatz	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12		12 / Art.Inv.Datum	Datum		8	
.....						
Titel	:	Art.Inv.Datum	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						

```

13      13 / Art.Inv.MEH                      Alpha      8st.      8
.....
Titel      : Art.Inv.MEH                      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen      : 0 / 14      22
/ 14

```

```

Teildatensatz Maske : 1 / Art.Inv.Hauptdaten

```

```

2:Art.Inv.Artikelnr :
3:Art.Inv.Adressnr  :
4:Art.Inv.Anschrift :
5:Art.Inv.Charge.Int :
6:Art.Inv.Nummer    :
7:Art.Inv.Stückzahl  :
8:Art.Inv.Menge      :
9:Art.Inv.Bemerkung  :
10:Art.Inv.Zustand   :
11:Art.Inv.Materialnr :
12:Art.Inv.Lagerplatz :
13:Art.Inv.Datum     :
14:Art.Inv.MEH       :

```

```

Datei      : 259 / Art.Inventur
Teildatensatz : 2 / Art.Inv.Protokoll
Felder     : 0
Texte      : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

```

```

Datei      : 259 / Art.Inventur
Teildatensatz : 3 / Art.Inv.Custom
Felder     : 0
Texte      : 0
Eingabeseite : 3
Fensterebene : 0

```

```

Datei      : 280 / Pak.Pakete
Teildatensatz : 1 / Pak.Hauptdaten
Anzahl Felder : 23

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Pak.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Pak.Typ	Alpha 3stellig	4	0 /	0
3	Pak.Lageradresse	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	Pak.Lageranschrift	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	Pak.Lagerplatz	Alpha 20stellig	21	0 /	0

6	Pak.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0
7	Pak.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
8	Pak.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 / 0
9	Pak.Zwischenlage	Alpha 64stellig	65	0 / 0
10	Pak.Unterlage	Alpha 64stellig	65	0 / 0
11	Pak.Umverpackung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
12	Pak.Zwischenlage.Anz	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
13	Pak.Unterlage.Anz	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
14	Pak.Umverpackung.Anz	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
15	Pak.Zwischenlage.H	Gleitkomma	8	0 / 0

16	Pak.Unterlage.H	Gleitkomma	8	0 / 0
17	Pak.Umverpackung.H	Gleitkomma	8	0 / 0
18	Pak.Inhalt.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
19	Pak.Inhalt.Netto	Gleitkomma	8	0 / 0
20	Pak.Inhalt.Brutto	Gleitkomma	8	0 / 0
21	Pak.Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0
22	Pak.Breite	Gleitkomma	8	0 / 0
23	Pak.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 385 Bytes

Datei : 280 / Pak.Pakete
 Teildatensatz : 2 / Pak.Protokoll
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Pak.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Pak.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Pak.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

Datei : 280 / Pak.Pakete
 Teildatensatz : 3 / Pak.Custom
 Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
Gesamt			0 Bytes

Datei : 280 / Pak.Pakete
 Schlüssel : 1 / Pak/Nummer
 DBA Nummer : 828
 Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Pak.Hauptdaten	1 / Pak.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 280 / Pak.Pakete
 Verknüpfung : 1 / Pak->Positionen
 mit Datei : 281 / Pak.Positionen
 über Schlüssel : 1 / Pak/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Pak.P.Nummer	Ganzz. (lang)

2 1 / 2 / Pak.P.Position Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Pak.Hauptdaten	1 / Pak.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 280 / Pak.Pakete
Verknüpfung    : 2 / Pak->Adr.Anschriften
mit Datei      : 101 / Adr.Anschriften
über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Pak.Hauptdaten	3 / Pak.Lageradresse	Ganzz. (lang)
2	1 / Pak.Hauptdaten	4 / Pak.Lageranschrift	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 280 / Pak.Pakete
Verknüpfung    : 3 / Pak->Adressen
mit Datei      : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Pak.Hauptdaten	3 / Pak.Lageradresse	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 280 / Pak.Pakete
Teildatensatz  : 1 / Pak.Hauptdaten
Felder        : 7
Texte         : 0
Eingabeseite  : 1
Fensterebene  : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Pak.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Pak.Nummer	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Pak.Type	Alpha 3st.	3
.....			
	Titel : Pak.Type	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 3 22
/ 3			

3	3 / Pak.Lageradresse		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel	:	Pak.Lageradresse	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4				
4	4 / Pak.Lageranschrift		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel	:	Pak.Lageranschrift	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5				
5	5 / Pak.Lagerplatz		Alpha 20st.	7/ 2	
.....					
	Titel	:	Pak.Gewicht	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6				
6	6 / Pak.Gewicht		Gleitkomma	57/ 0	
.....					

Titel : Pak.Bemerkung :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 7 22
/ 7

7 7 / Pak.Bemerkung Alpha 64st. 1
.....
Titel : Pak.Löschmarker :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 8 22
/ 8

Teildatensatz Maske : 1 / Pak.Hauptdaten

2:Pak.Nummer :
3:Pak.Typ :
4:Pak.Lageradresse :
5:Pak.Lageranschrift :
6:Pak.Gewicht :
7:Pak.Bemerkung :
8:Pak.Löschmarker :

Datei : 280 / Pak.Pakete
Teildatensatz : 2 / Pak.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterenebene : 0

Datei : 280 / Pak.Pakete
Teildatensatz : 3 / Pak.Custom
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fensterenebene : 0

Datei : 281 / Pak.Positionen
Teildatensatz : 1 / Pak.P.Hauptdaten
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Pak.P.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Pak.P.Position	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	Pak.P.Typ	Alpha 3stellig	4 0 / 0
	Gesamt		10 Bytes

Datei : 281 / Pak.Positionen
Teildatensatz : 2 / Pak.P.Artikel
Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Pak.P.ArtikelNr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
2	Pak.P.Art.Adresse	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
3	Pak.P.Art.Anschrift	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Pak.P.Art.Charge	Alpha 8stellig	9	0 /	0

Ein/Ausgabeberechtigung

Gesamt

56 Bytes

Datei : 281 / Pak.Positionen
Teildatensatz : 3 / Pak.P.Material
Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Pak.P.MaterialNr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
Gesamt			4 Bytes

Datei : 281 / Pak.Positionen
Schlüssel : 1 / Pak/P.Nummer
DBA Nummer : 830
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Pak.P.Hauptdaten	1 / Pak.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Pak.P.Hauptdaten	2 / Pak.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 281 / Pak.Positionen
Schlüssel : 2 / Pak/P.Materialnr
DBA Nummer : 1067
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Pak.P.Material	1 / Pak.P.MaterialNr	Ganzz. (lang)

Datei : 281 / Pak.Positionen
Verknüpfung : 1 / Pak.P->Pakete
mit Datei : 280 / Pak.Pakete
über Schlüssel : 1 / Pak/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Pak.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Pak.P.Hauptdaten	1 / Pak.P.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 281 / Pak.Positionen
Teildatensatz : 1 / Pak.P.Hauptdaten
Felder : 3
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

```

1      1 / Pak.P.Nummer                Ganzz. (lang)    8
.....
Titel      : Pak.P.Nummer                :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen      : 0 / 2    22
/ 2

2      2 / Pak.P.Position                Ganzz. (kurz)    4
.....
Titel      : Pak.P.Position              :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen      : 0 / 3    22
/ 3

3      3 / Pak.P.Typ                    Alpha    3st.    3
.....
Titel      : Pak.P.Typ                  :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen      : 0 / 4    22
/ 4

```

Teildatensatz Maske : 1 / Pak.P.Hauptdaten

```

2:Pak.P.Nummer      :
3:Pak.P.Position    :
4:Pak.P.Typ         :

```

```

Datei                : 281 / Pak.Positionen
Teildatensatz        : 2 / Pak.P.Artikel
Felder               : 4
Texte                : 0
Eingabeseite         : 2
Fensterenebene       : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Pak.P.ArtikelNr	Alpha 40st.	20
.....			
	Titel : Pak.P.ArtikelNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Pak.P.Art.Adresse	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Pak.P.Art.Adresse :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Pak.P.Art.Anschrift	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Pak.P.Art.Anschrift :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Pak.P.Art.Charge	Alpha 8st.	8
.....			
	Titel : Pak.P.Art.Charge :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

Teildatensatz Maske : 2 / Pak.P.Artikel

2:Pak.P.ArtikelNr :
3:Pak.P.Art.Adresse :
4:Pak.P.Art.Anschrift :
5:Pak.P.Art.Charge :

Datei : 281 / Pak.Positionen
Teildatensatz : 3 / Pak.P.Material
Felder : 1
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

```

1      1 / Pak.P.MaterialNr      Ganzz. (lang)      8
.....
Titel      : Pak.P.MaterialNr      :
Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0      Positionen      : 0 / 2      22
/ 2

```

Teildatensatz Maske : 3 / Pak.P.Material

2:Pak.P.MaterialNr :

```

Datei      : 300 / Rek.Reklamation
Teildatensatz      : 1 / Rek.Hauptdaten
Anzahl Felder      : 15

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Rek.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Rek.Datum	Datum	4	0 /	0
3	Rek.ZuDatei	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Rek.Art	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	Rek.Status	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	Rek.Sachbearbeiter	Alpha 20stellig	21	0 /	0
7	Rek.Aktenuser	Alpha 20stellig	21	0 /	0
8	Rek.Kundennr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
9	Rek.Lieferantennr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
10	Rek.Stichwort	Alpha 20stellig	21	0 /	0
11	Rek.Kommission	Alpha 20stellig	21	0 /	0
12	Rek.Zeichen	Alpha 32stellig	33	0 /	0
13	Rek.Währung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
14	Rek.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
15	Rek.zuReklamation	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
Gesamt			210	Bytes	

```

Datei      : 300 / Rek.Reklamation
Teildatensatz      : 2 / Rek.Auftrag
Anzahl Felder      : 2

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Rek.Auftragsnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Rek.Auftragspos	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
Gesamt			6	Bytes	

Datei : 300 / Rek.Reklamation

Teildatensatz : 3 / Rek.Einkauf
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Rek.Einkaufsnr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Rek.Einkaufspos	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
Gesamt			6 Bytes

```

Datei          : 300 / Rek.Reklamation
Teildatensatz  : 4 / Rek.Protokoll
Anzahl Felder  : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Rek.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Rek.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Rek.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

```

Datei          : 300 / Rek.Reklamation
Teildatensatz  : 5 / Rek.BAG
Anzahl Felder  : 2

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Rek.BA.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Rek.BA.Position	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
Gesamt			6 Bytes

```

Datei          : 300 / Rek.Reklamation
Schlüssel      : 1 / Rek/Nummer
DBA Nummer     : 860
Anzahl Felder  : 1 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.Hauptdaten	1 / Rek.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 300 / Rek.Reklamation
Schlüssel      : 2 / Rek/Art
DBA Nummer     : 863
Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.Hauptdaten	4 / Rek.Art	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 300 / Rek.Reklamation
Schlüssel      : 3 / Rek/Status
DBA Nummer     : 864
Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / Rek.Hauptdaten

5 / Rek.Status

Ganzz. (kurz)

Datei : 300 / Rek.Reklamation
Schlüssel : 4 / Rek/Stichwort
 DBA Nummer : 865
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.Hauptdaten	10 / Rek.Stichwort	Alpha 20st.

```

Datei          : 300 / Rek.Reklamation
Schlüssel      : 5 / Rek/Kommission
  DBA Nummer   : 866
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.Hauptdaten	11 / Rek.Kommission	Alpha 20st.

```

Datei          : 300 / Rek.Reklamation
Schlüssel      : 6 / Rek/Kundenr
  DBA Nummer   : 745
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.Hauptdaten	8 / Rek.Kundenr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 300 / Rek.Reklamation
Schlüssel      : 7 / Rek/Lieferantenr
  DBA Nummer   : 746
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.Hauptdaten	9 / Rek.Lieferantenr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 300 / Rek.Reklamation
Verknüpfung    : 1 / Rek->Positionen
  mit Datei    : 301 / Rek.Positionen
  über Schlüssel : 1 / Rek/P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rek.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Rek.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.Hauptdaten	1 / Rek.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 300 / Rek.Reklamation
Verknüpfung : 2 / Rek->Art
mit Datei : 849 / Rek.Arten
über Schlüssel : 1 / Rek/Art.Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1 1 / 1 / Rek.Art.Nummer Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.Hauptdaten	4 / Rek.Art	Ganzz. (kurz)

Datei : 300 / Rek.Reklamation
Verknüpfung : 3 / Rek->Status
mit Datei : 850 / Stt.Status
über Schlüssel : 1 / Stt/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Stt.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.Hauptdaten	5 / Rek.Status	Ganzz. (kurz)

Datei : 300 / Rek.Reklamation
Verknüpfung : 4 / Rek->Auftragspos
mit Datei : 401 / Auf.Positionen
über Schlüssel : 1 / Auf/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Rek.Auftrag	1 / Rek.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	2 / Rek.Auftrag	2 / Rek.Auftragspos	Ganzz. (kurz)

Datei : 300 / Rek.Reklamation
Verknüpfung : 5 / Rek->Einkaufspos
mit Datei : 501 / Ein.Positionen
über Schlüssel : 1 / Ein/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Rek.Einkauf	1 / Rek.Einkaufsnr	Ganzz. (lang)
2	3 / Rek.Einkauf	2 / Rek.Einkaufspost	Ganzz. (kurz)

Datei : 300 / Rek.Reklamation
 Verknüpfung : 6 / Rek->Auf~Pos
 mit Datei : 411 / Auf~Positionen
 über Schlüssel : 1 / Auf~P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Rek.Auftrag	1 / Rek.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	2 / Rek.Auftrag	2 / Rek.Auftragspos	Ganzz. (kurz)

Datei : 300 / Rek.Reklamation
 Verknüpfung : 7 / Rek->Ein~Pos
 mit Datei : 511 / Ein~Positionen
 über Schlüssel : 1 / Ein~/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein~P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Rek.Einkauf	1 / Rek.Einkaufsnr	Ganzz. (lang)
2	3 / Rek.Einkauf	2 / Rek.Einkaufspos	Ganzz. (kurz)

Datei : 300 / Rek.Reklamation
 Verknüpfung : 8 / Rek->Währung
 mit Datei : 814 / Wae.Währungen
 über Schlüssel : 1 / Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.Hauptdaten	13 / Rek.Währung	Ganzz. (kurz)

Datei : 300 / Rek.Reklamation
 Verknüpfung : 9 / Rek->Kunde

mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.Hauptdaten	8 / Rek.Kundennr	Ganzz. (lang)

Datei : 300 / Rek.Reklamation
Verknüpfung : 10 / Rek->Lieferant
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.Hauptdaten	9 / Rek.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

Datei : 300 / Rek.Reklamation
Verknüpfung : 11 / Rek->Pos.Referenz
mit Datei : 301 / Rek.Positionen
über Schlüssel : 2 / Rek/P.Nr.Referenznr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rek.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 3 / Rek.P.Referenznr	Alpha 32st. G
3	1 / 2 / Rek.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.Hauptdaten	1 / Rek.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 300 / Rek.Reklamation
Verknüpfung : 12 / Rek->BAG.Position
mit Datei : 702 / BAG.Positionen
über Schlüssel : 1 / BAG/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	5 / Rek.BAG	1 / Rek.BA.Nummer	Ganzz. (lang)
2	5 / Rek.BAG	2 / Rek.BA.Position	Ganzz. (kurz)

Datei	:	300 / Rek.Reklamation
Teildatensatz	:	1 / Rek.Hauptdaten

```

Felder          : 14
Texte           : 0
Eingabeseite    : 1
Fensterebene    : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Rek.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Rek.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
	/ 2		
2	2 / Rek.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Rek.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
	/ 3		
3	3 / Rek.ZuDatei	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rek.ZuDatei :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
	/ 4		
4	4 / Rek.Art	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rek.Art :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
	/ 5		
5	5 / Rek.Status	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rek.Status :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
	/ 6		
6	6 / Rek.Sachbearbeiter	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Rek.Sachbearbeiter :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
	/ 7		
7	7 / Rek.Aktenuser	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Rek.Aktenuser :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
	/ 8		
8	8 / Rek.Kundennr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Rek.Kundennr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
	/ 9		
9	9 / Rek.Lieferantennr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Rek.Lieferantennr :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / Rek.Stichwort	Alpha		20st.	20
.....						
Titel	:	Rek.Stichwort	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / Rek.Kommission	Alpha		20st.	20
.....						
Titel	:	Rek.Kommission	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12		12 / Rek.Zeichen	Alpha		32st.	32
.....						
Titel	:	Rek.Zeichen	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13		13 / Rek.Währung	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	Rek.Währung	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14		14 / Rek.Bemerkung	Alpha		64st.	57
.....						
Titel	:	Rek.Bemerkung	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						

Teildatensatz Maske : 1 / Rek.Hauptdaten

2:Rek.Nummer :
 3:Rek.Datum :
 4:Rek.ZuDatei :
 5:Rek.Art :
 6:Rek.Status :
 7:Rek.Sachbearbeiter :
 8:Rek.Aktenuser :
 9:Rek.Kundennr :
 10:Rek.Lieferantennr :
 11:Rek.Stichwort :
 12:Rek.Kommission :
 13:Rek.Zeichen :
 14:Rek.Währung :
 15:Rek.Bemerkung :

Datei : 300 / Rek.Reklamation
 Teildatensatz : 2 / Rek.Auftrag
 Felder : 2
 Texte : 0
 Eingabeseite : 2
 Fensterebene : 0

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / Rek.Auftragsnr		Ganzz. (lang)	8
.....				
	Titel : Rek.Auftragsnr	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2			
2	2 / Rek.Auftragspos		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel : Rek.Auftragspos	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3			

Teildatensatz Maske : 2 / Rek.Auftrag

2:Rek.Auftragsnr :
 3:Rek.Auftragspos :

Datei : 300 / Rek.Reklamation
 Teildatensatz : 3 / Rek.Einkauf
 Felder : 2
 Texte : 0
 Eingabeseite : 3
 Fensterebene : 0

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				

1 1 / Rek.Einkaufsnr Ganzz. (lang) 8
.....
Titel : Rek.Einkaufsnr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22
/ 2

2 2 / Rek.Einkaufspos Ganzz. (kurz) 4
.....
Titel : Rek.Einkaufspos :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

Teildatensatz Maske : 3 / Rek.Einkauf

2:Rek.Einkaufsnr :
3:Rek.Einkaufspos :

```

Datei          : 300 / Rek.Reklamation
Teildatensatz  : 4 / Rek.Protokoll
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 4
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 300 / Rek.Reklamation
Teildatensatz  : 5 / Rek.BAG
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 5
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 301 / Rek.Positionen
Teildatensatz  : 1 / Rek.P.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 31

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Rek.P.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0	0
2	Rek.P.Position	Ganzz. (kurz)	2	0	0
3	Rek.P.Referenznr	Alpha 32stellig	33	0	0
4	Rek.P.Aktion	Ganzz. (kurz)	2	0	0
5	Rek.P.Aktion2	Ganzz. (kurz)	2	0	0
6	Rek.P.Lfsnr	Ganzz. (lang)	4	0	0
7	Rek.P.LfsPos	Ganzz. (kurz)	2	0	0
8	Rek.P.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)	4	0	0
9	Rek.P.Status	Ganzz. (kurz)	2	0	0
10	Rek.P.MEH	Alpha 8stellig	9	0	0
11	Rek.P.Menge	Gleitkomma	8	0	0
12	Rek.P.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0	0
13	Rek.P.Gewicht	Gleitkomma	8	0	0
14	Rek.P.Wert	Gleitkomma	8	0	0
15	Rek.P.Wert.W1	Gleitkomma	8	0	0
16	Rek.P.Fehlercode	Ganzz. (kurz)	2	0	0
17	Rek.P.Verursacher	Ganzz. (kurz)	2	0	0
18	Rek.P.Verursachernr	Ganzz. (lang)	4	0	0
19	Rek.P.VerursacherGrp	Ganzz. (kurz)	2	0	0
20	Rek.P.VerursacherRes	Ganzz. (kurz)	2	0	0
21	Rek.P.VerursacherSW	Alpha 20stellig	21	0	0
22	Rek.P.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0	0
23	Rek.P.Aner.Stk	Ganzz. (lang)	4	0	0
24	Rek.P.Aner.Gew	Gleitkomma	8	0	0
25	Rek.P.Aner.Menge	Gleitkomma	8	0	0
26	Rek.P.Aner.Wert	Gleitkomma	8	0	0
27	Rek.P.Aner.WertW1	Gleitkomma	8	0	0
28	Rek.P.Kundennr	Ganzz. (lang)	4	0	0
29	Rek.P.Lieferantennr	Ganzz. (lang)	4	0	0
30	Rek.P.Stichwort	Alpha 20stellig	21	0	0

31	Rek.P.Datum	Datum	4	0 / 0
		Gesamt	204	Bytes

Datei	:	301 / Rek.Positionen
Teildatensatz	:	2 / Rek.P.Material

Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Rek.P.Materialnr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
Gesamt			4 Bytes

Datei : 301 / Rek.Positionen
Teildatensatz : 3 / Rek.P.Artikel
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Rek.P.Artikel	Alpha 40stellig	41 0 / 0
2	Rek.P.Charge	Alpha 8stellig	9 0 / 0
Gesamt			50 Bytes

Datei : 301 / Rek.Positionen
Teildatensatz : 4 / Rek.P.Protokoll
Anzahl Felder : 9

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Rek.P.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Rek.P.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Rek.P.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
4	Rek.P.Status.Datum	Datum	4 0 / 0
5	Rek.P.Status.Zeit	Zeit	4 0 / 0
6	Rek.P.Status.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
7	Rek.P.Lösch.Datum	Datum	4 0 / 0
8	Rek.P.Lösch.Zeit	Zeit	4 0 / 0
9	Rek.P.Lösch.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			87 Bytes

Datei : 301 / Rek.Positionen
Teildatensatz : 5 / Rek.P.Custom
Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Rek.P.Cust.Sort	Alpha 25stellig	26 0 / 0
Gesamt			26 Bytes

Datei : 301 / Rek.Positionen

Schlüssel : 1 / Rek/P.Nummer
DBA Nummer : 861
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.P.Hauptdaten	1 / Rek.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Rek.P.Hauptdaten	2 / Rek.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 301 / Rek.Positionen
Schlüssel      : 2 / Rek/P.Nr.Referenznr
  DBA Nummer   : 881
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.P.Hauptdaten	1 / Rek.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Rek.P.Hauptdaten	3 / Rek.P.Referenznr	Alpha 32st.
G			
3	1 / Rek.P.Hauptdaten	2 / Rek.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 301 / Rek.Positionen
Schlüssel      : 3 / Rek/P.Stichwort
  DBA Nummer   : 965
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.P.Hauptdaten	30 / Rek.P.Stichwort	Alpha 20st.

```

Datei          : 301 / Rek.Positionen
Schlüssel      : 4 / Rek/P.Kundenr
  DBA Nummer   : 966
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.P.Hauptdaten	28 / Rek.P.Kundenr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 301 / Rek.Positionen
Schlüssel      : 5 / Rek/P.Lieferantenr
  DBA Nummer   : 967
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.P.Hauptdaten	29 / Rek.P.Lieferantenr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 301 / Rek.Positionen
Schlüssel      : 6 / Rek/P.Datum
  DBA Nummer   : 968
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.P.Hauptdaten	31 / Rek.P.Datum	Datum

Datei	:	301 / Rek.Positionen
Schlüssel	:	7 / Rek/P.Verursachernr
DBA Nummer	:	54
Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.P.Hauptdaten	18 / Rek.P.Verursachernr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 301 / Rek.Positionen
Schlüssel      : 8 / Rek/P.Materialnr
  DBA Nummer   : 717
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Rek.P.Material	1 / Rek.P.Materialnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 301 / Rek.Positionen
Schlüssel      : 9 / Rek/P.Cust.Sort
  DBA Nummer   : 1075
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	5 / Rek.P.Custom	1 / Rek.P.Cust.Sort	Alpha 25st.

G

```

Datei          : 301 / Rek.Positionen
Verknüpfung    : 1 / Rek.P->Kopf
  mit Datei    : 300 / Rek.Reklamation
  über Schlüssel : 1 / Rek/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rek.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.P.Hauptdaten	1 / Rek.P.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 301 / Rek.Positionen
Verknüpfung    : 2 / Rek.P->Aktionen
  mit Datei    : 302 / Rek.Aktionen
  über Schlüssel : 1 / Rek/A.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rek.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Rek.A.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Rek.A.Aktion	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.P.Hauptdaten	1 / Rek.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Rek.P.Hauptdaten	2 / Rek.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 301 / Rek.Positionen
 Verknüpfung : 3 / Rek.P->Material
 mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 über Schlüssel : 1 / Mat/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Rek.P.Material	1 / Rek.P.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 301 / Rek.Positionen
 Verknüpfung : 4 / Rek.P->~Material
 mit Datei : 210 / Mat~Materialdatei
 über Schlüssel : 1 / Mat~Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Rek.P.Material	1 / Rek.P.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 301 / Rek.Positionen
 Verknüpfung : 5 / Rek.P->Artikel
 mit Datei : 250 / Art.Artikel
 über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Rek.P.Artikel	1 / Rek.P.Artikel	Alpha 40st.

Datei : 301 / Rek.Positionen
 Verknüpfung : 6 / Rek.P->Lieferschein
 mit Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
 über Schlüssel : 1 / Lfs/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 /	1 /	Lfs.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 /	2 /	Lfs.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	2
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Rek.P.Hauptdaten	6 / Rek.P.Lfsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Rek.P.Hauptdaten	7 / Rek.P.LfsPos	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 301 / Rek.Positionen
Verknüpfung    : 7 / Rek.P->Status
mit Datei      : 850 / Stt.Status
über Schlüssel : 1 / Stt/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Stt.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.P.Hauptdaten	9 / Rek.P.Status	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 301 / Rek.Positionen
Verknüpfung    : 8 / Rek.P->Fehlercodes
mit Datei      : 851 / FhC.Fehlercodes
über Schlüssel : 1 / FhC/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / FhC.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.P.Hauptdaten	16 / Rek.P.Fehlercode	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 301 / Rek.Positionen
Verknüpfung    : 9 / Rek.P->Ressource
mit Datei      : 160 / Rso.Ressourcen
über Schlüssel : 1 / Rso/GrpNummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.P.Hauptdaten	19 / Rek.P.VerursacherGrp	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rek.P.Hauptdaten	20 / Rek.P.VerursacherRes	Ganzz. (kurz)

Datei : 301 / Rek.Positionen
Verknüpfung : 10 / Rek.P->Chargen
mit Datei : 303 / Rek.P.Chargen
über Schlüssel : 1 / Rek/C.Nummer

Pos Feld

Typ

1	1 /	1 /	Rek.P.C.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 /	2 /	Rek.P.C.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 /	3 /	Rek.P.C.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.P.Hauptdaten	1 / Rek.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Rek.P.Hauptdaten	2 / Rek.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 301 / Rek.Positionen
Verknüpfung : 11 / Rek.P->Verursachernr
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.P.Hauptdaten	18 / Rek.P.Verursachernr	Ganzz. (lang)

Datei : 301 / Rek.Positionen
Verknüpfung : 12 / Rek.P->RessourceGrp
mit Datei : 822 / Rso.Gruppen
über Schlüssel : 1 / Rso/Grp.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Gr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.P.Hauptdaten	19 / Rek.P.VerursacherGrp	Ganzz. (kurz)

Datei : 301 / Rek.Positionen
Verknüpfung : 13 / Rek.P->Wareneingang
mit Datei : 506 / Ein.Wareneingang
über Schlüssel : 2 / Ein/E.Materialnr

Pos	Feld	Typ
1	3 / 1 / Ein.E.Materialnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Rek.P.Material	1 / Rek.P.Materialnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 301 / Rek.Positionen
Verknüpfung    : 14 / Rek.P->Rechnung
  mit Datei    : 450 / Erl.Erlöse
  über Schlüssel : 1 / Erl/RechnungsNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Erl.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.P.Hauptdaten	8 / Rek.P.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 301 / Rek.Positionen
Teildatensatz  : 1 / Rek.P.Hauptdaten
  Felder       : 31
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Rek.P.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Rek.P.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Rek.P.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rek.P.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 31 / 2 53
/	2		
3	3 / Rek.P.Referenznr	Alpha 32st.	20
.....			
	Titel : Rek.P.Referenznr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
4	4 / Rek.P.Aktion	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rek.P.Aktion :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 43 / 3 65
/	3		
5	5 / Rek.P.Aktion2	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rek.P.Aktion2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
6	6 / Rek.P.Lfsnr	Ganzz. (lang)	8
.....			

Titel	:	Rek.P.Lfsnr	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	27 / 4	49
/ 4							
7		7 / Rek.P.LfsPos		Ganzz. (kurz)		4	
.....							
Titel	:	Rek.P.LfsPos	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 5	22
/ 5							
8		8 / Rek.P.Rechnungsnr		Ganzz. (lang)		8	
.....							
Titel	:	Rek.P.Rechnungsnr	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 6	22
/ 6							
9		9 / Rek.P.Status		Ganzz. (kurz)		4	
.....							
Titel	:	Rek.P.Status	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 7	22
/ 7							
10		10 / Rek.P.MEH		Alpha 8st.		8	
.....							
Titel	:	Rek.P.MEH	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 8	22
/ 8							
11		11 / Rek.P.Menge		Gleitkomma		7/ 2	
.....							

Titel	:	Rek.P.Menge	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 9	22
/ 9							
12		12 / Rek.P.Stückzahl		Ganzz. (lang)		8	
.....							
Titel	:	Rek.P.Stückzahl	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 10	22
/ 10							
13		13 / Rek.P.Gewicht		Gleitkomma		7/ 2	
.....							
Titel	:	Rek.P.Gewicht	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 11	22
/ 11							
14		14 / Rek.P.Wert		Gleitkomma		7/ 2	
.....							
Titel	:	Rek.P.Wert	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 12	22
/ 12							
15		15 / Rek.P.Wert.W1		Gleitkomma		7/ 2	
.....							
Titel	:	Rek.P.Wert.W1	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 13	22
/ 13							
16		16 / Rek.P.Fehlercode		Ganzz. (kurz)		4	
.....							
Titel	:	Rek.P.Fehlercode	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 14	22
/ 14							
17		17 / Rek.P.Verursacher		Ganzz. (kurz)		4	
.....							
Titel	:	Rek.P.Verursacher	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 15	22
/ 15							
18		18 / Rek.P.Verursachernr		Ganzz. (lang)		8	
.....							
Titel	:	Rek.P.Verursachernr	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 16	22
/ 16							
19		19 / Rek.P.VerursacherGrp		Ganzz. (kurz)		4	
.....							
Titel	:	Rek.P.VerursacherGrp:	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 17	22
/ 17							
20		20 / Rek.P.VerursacherRes		Ganzz. (kurz)		4	
.....							
Titel	:	Rek.P.VerursacherRes:	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 18	22
/ 18							
21		21 / Rek.P.VerursacherSW		Alpha		20st. 20	
.....							

Titel : Rek.P.VerursacherSW :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 19 22
/ 19

22 22 / Rek.P.Löschmarker Alpha 1st. 1

.....
Titel : Rek.P.Löschmarker :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 20 22
/ 20

23 23 / Rek.P.Aner.Stk Ganzz. (lang) 8

.....
Titel : Rek.P.Aner.Stk :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 21 22
/ 21

24 24 / Rek.P.Aner.Gew Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Rek.P.Aner.Gew :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 22 22
/ 22

25 25 / Rek.P.Aner.Menge Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Rek.P.Aner.Menge :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 23 22
/ 23

26 26 / Rek.P.Aner.Wert Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Rek.P.Aner.Wert :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 24 22
/ 24

27 27 / Rek.P.Aner.WertW1 Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Rek.P.Aner.WertW1 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 25 22
/ 25

28 28 / Rek.P.Kundennr Ganzz. (lang) 8

.....

Titel : Rek.P.Kundennr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 26 22
/ 26

29 29 / Rek.P.Lieferantennr Ganzz. (lang) 8

.....
Titel : Rek.P.Lieferantennr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 27 22
/ 27

30 30 / Rek.P.Stichwort Alpha 20st. 20

.....
Titel : Rek.P.Stichwort :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 28 22
/ 28

31 31 / Rek.P.Datum Datum 8

.....
Titel : Rek.P.Datum :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 29 22
/ 29

Teildatensatz Maske :: 1 / Rek.P.Hauptdaten

2:Rek.P.Nummer : Rek.P.Position :
3:Rek.P.Referenznr : Rek.P.Aktion :
4:Rek.P.Aktion2 : Rek.P.Lfsnr :
5:Rek.P.LfsPos :
6:Rek.P.Rechnungsnr :
7:Rek.P.Status :
8:Rek.P.MEH :
9:Rek.P.Menge :
10:Rek.P.Stückzahl :
11:Rek.P.Gewicht :
12:Rek.P.Wert :
13:Rek.P.Wert.W1 :
14:Rek.P.Fehlercode :
15:Rek.P.Verursacher :
16:Rek.P.Verursachernr :
17:Rek.P.VerursacherGrp:
18:Rek.P.VerursacherRes:
19:Rek.P.VerursacherSW :
20:Rek.P.Löschmarker :
21:Rek.P.Aner.Stk :
22:Rek.P.Aner.Gew :
23:Rek.P.Aner.Menge :
24:Rek.P.Aner.Wert :
25:Rek.P.Aner.WertW1 :
26:Rek.P.Kundennr :
27:Rek.P.Lieferantennr :
28:Rek.P.Stichwort :
29:Rek.P.Datum :

Datei : 301 / Rek.Positionen
Teildatensatz : 2 / Rek.P.Material

Felder	:	1
Texte	:	0
Eingabeseite	:	2
Fensterebene	:	0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Rek.P.Materialnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Rek.P.Materialnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		

Teildatensatz Maske : 2 / Rek.P.Material

2:Rek.P.Materialnr :

Datei : 301 / Rek.Positionen
Teildatensatz : 3 / Rek.P.Artikel
Felder : 2
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Rek.P.Artikel	Alpha	40st. 20
.....			
	Titel : Rek.P.Artikel :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Rek.P.Charge	Alpha	8st. 8
.....			
	Titel : Rek.P.Charge :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		

Teildatensatz Maske : 3 / Rek.P.Artikel

2:Rek.P.Artikel :
3:Rek.P.Charge :

Datei : 301 / Rek.Positionen
Teildatensatz : 4 / Rek.P.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 4
Fensterebene : 0

Datei : 301 / Rek.Positionen
Teildatensatz : 5 / Rek.P.Custom
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 5
Fensterebene : 0

Datei : 302 / Rek.Aktionen
Teildatensatz : 1 / Rek.A.Hauptdaten
Anzahl Felder : 20

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Rek.A.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Rek.A.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Rek.A.Aktion	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Rek.A.Aktionstyp	Alpha 5stellig	6	0 /	0
5	Rek.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
6	Rek.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
7	Rek.A.Aktionspos2	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
8	Rek.A.Aktionsdatum	Datum	4	0 /	0
9	Rek.A.TerminStart	Datum	4	0 /	0
10	Rek.A.TerminEnde	Datum	4	0 /	0

11	Rek.A.Bemerkung	Alpha	64stellig	65	0 / 0
12	Rek.A.AnerkennungYN	Logisch		1	0 / 0
13	Rek.A.PEH	Ganzz. (lang)		4	0 / 0
14	Rek.A.MEH	Alpha	8stellig	9	0 / 0
15	Rek.A.Menge	Gleitkomma		8	0 / 0
16	Rek.A.Stückzahl	Ganzz. (lang)		4	0 / 0
17	Rek.A.Gewicht	Gleitkomma		8	0 / 0
18	Rek.A.Kosten	Gleitkomma		8	0 / 0
19	Rek.A.KostenWl	Gleitkomma		8	0 / 0
20	Rek.A.Kostenstelle	Ganzz. (lang)		4	0 / 0

Gesamt 153 Bytes

Datei : 302 / Rek.Aktionen
Teildatensatz : 2 / Rek.A.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Rek.A.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Rek.A.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Rek.A.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
	Gesamt		29 Bytes

Datei : 302 / Rek.Aktionen
Schlüssel : 1 / Rek/A.Nummer
DBA Nummer : 867
Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.A.Hauptdaten	1 / Rek.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Rek.A.Hauptdaten	2 / Rek.A.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Rek.A.Hauptdaten	3 / Rek.A.Aktion	Ganzz. (kurz)

Datei : 302 / Rek.Aktionen
Verknüpfung : 1 / Rek.A->Positionen
mit Datei : 301 / Rek.Positionen
über Schlüssel : 1 / Rek/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rek.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Rek.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.A.Hauptdaten	1 / Rek.A.Nummer	Ganzz. (lang)

2	1 / Rek.A.Hauptdaten	2 / Rek.A.Position	Ganzz. (kurz)
---	----------------------	--------------------	---------------

```

Datei           : 302 / Rek.Aktionen
Verknüpfung     : 2 / Rek.A->Kostenstelle
  mit Datei     : 846 / KSt.Kostenstellen
  über Schlüssel : 1 / KSt/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / KSt.Nummer	Ganzz. (lang)
Anzahl Felder : 1		
Listeneintrag : J		

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.A.Hauptdaten	20 / Rek.A.Kostenstelle	Ganzz. (lang)


```

Datei : 302 / Rek.Aktionen
Teildatensatz : 1 / Rek.A.Hauptdaten
Felder : 20
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0
  
```


Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Rek.A.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Rek.A.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Rek.A.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rek.A.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Rek.A.Aktion	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rek.A.Aktion :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Rek.A.Aktionstyp	Alpha 5st.	5
.....			
	Titel : Rek.A.Aktionstyp :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Rek.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Rek.A.Aktionsnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Rek.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rek.A.Aktionspos :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		

7	7 / Rek.A.Aktionspos2	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Rek.A.Aktionspos2 :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8	22
/ 8				
8	8 / Rek.A.Aktionsdatum	Datum	8	
.....				
	Titel : Rek.A.Aktionsdatum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	22
/ 9				
9	9 / Rek.A.TerminStart	Datum	8	
.....				
	Titel : Rek.A.TerminStart :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10	22
/ 10				
10	10 / Rek.A.TerminEnde	Datum	8	
.....				
	Titel : Rek.A.TerminEnde :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 11	22
/ 11				
11	11 / Rek.A.Bemerkung	Alpha 64st.	57	
.....				
	Titel : Rek.A.Bemerkung :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 12	22
/ 12				
12	12 / Rek.A.AnerkennungYN	Logisch	1	
.....				
	Titel : Rek.A.AnerkennungYN :			

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13		13 / Rek.A.PEH	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Rek.A.PEH	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14		14 / Rek.A.MEH	Alpha 8st.		8	
.....						
Titel	:	Rek.A.MEH	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						
15		15 / Rek.A.Menge	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Rek.A.Menge	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16						
16		16 / Rek.A.Stückzahl	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Rek.A.Stückzahl	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/ 17						
17		17 / Rek.A.Gewicht	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Rek.A.Gewicht	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22
/ 18						
18		18 / Rek.A.Kosten	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Rek.A.Kosten	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22
/ 19						
19		19 / Rek.A.KostenW1	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Rek.A.KostenW1	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22
/ 20						
20		20 / Rek.A.Kostenstelle	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Rek.A.Kostenstelle	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 21	22
/ 21						

Teildatensatz Maske : 1 / Rek.A.Hauptdaten

2:Rek.A.Nummer :
3:Rek.A.Position :
4:Rek.A.Aktion :
5:Rek.A.Aktionstyp :

6:Rek.A.Aktionsnr :
7:Rek.A.Aktionspos :
8:Rek.A.Aktionspos2 :
9:Rek.A.Aktionsdatum :
10:Rek.A.TerminStart :
11:Rek.A.TerminEnde :
12:Rek.A.Bemerkung :
13:Rek.A.AnerkennungYN :
14:Rek.A.PEH :
15:Rek.A.MEH :
16:Rek.A.Menge :
17:Rek.A.Stückzahl :
18:Rek.A.Gewicht :
19:Rek.A.Kosten :
20:Rek.A.KostenW1 :
21:Rek.A.Kostenstelle :

Datei : 302 / Rek.Aktionen
Teildatensatz : 2 / Rek.A.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

```

Datei          : 303 / Rek.P.Chargen
Teildatensatz  : 1 / Rek.P.C.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 8

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Rek.P.C.Nummer	Ganzz. (lang)	4
2	Rek.P.C.Position	Ganzz. (kurz)	2
3	Rek.P.C.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2
4	Rek.P.C.Aktion	Ganzz. (kurz)	2
5	Rek.P.C.Aktion2	Ganzz. (kurz)	2
6	Rek.P.C.Materialnr	Ganzz. (lang)	4
7	Rek.P.C.Artikelnr	Alpha 40stellig	41
8	Rek.P.C.Art.C.Intern	Alpha 8stellig	9
Gesamt			66 Bytes

```

Datei          : 303 / Rek.P.Chargen
Schlüssel      : 1 / Rek/C.Nummer
DBA Nummer     : 1003
Anzahl Felder  : 3 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.P.C.Hauptdaten	1 / Rek.P.C.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Rek.P.C.Hauptdaten	2 / Rek.P.C.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Rek.P.C.Hauptdaten	3 / Rek.P.C.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 303 / Rek.P.Chargen
Teildatensatz  : 1 / Rek.P.C.Hauptdaten
Felder         : 8
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Rek.P.C.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
Titel : Rek.P.C.Nummer :			
Ein/Ausgabebezeichnung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Rek.P.C.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel : Rek.P.C.Position :			
Ein/Ausgabebezeichnung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			

3	3 / Rek.P.C.lfdNr		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Rek.P.C.lfdNr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4					
4	4 / Rek.P.C.Aktion		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Rek.P.C.Aktion	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5					
5	5 / Rek.P.C.Aktion2		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Rek.P.C.Aktion2	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/ 6					

```

6      6 / Rek.P.C.Materialnr      Ganzz. (lang)      8
.....
Titel      : Rek.P.C.Materialnr      :
Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0      Positionen      : 0 / 7      22
/ 7

7      7 / Rek.P.C.Artikelnr      Alpha      40st.      25
.....
Titel      : Rek.P.C.Artikelnr      :
Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0      Positionen      : 0 / 8      22
/ 8

8      8 / Rek.P.C.Art.C.Intern      Alpha      8st.      8
.....
Titel      : Rek.P.C.Art.C.Intern:
Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0      Positionen      : 0 / 9      22
/ 9

```

Teildatensatz Maske : 1 / Rek.P.C.Hauptdaten

```

2:Rek.P.C.Nummer      :
3:Rek.P.C.Position    :
4:Rek.P.C.lfdNr      :
5:Rek.P.C.Aktion      :
6:Rek.P.C.Aktion2     :
7:Rek.P.C.Materialnr  :
8:Rek.P.C.Artikelnr   :
9:Rek.P.C.Art.C.Intern:

```

```

Datei      : 310 / Rek.8.Texte
Teildatensatz : 1 / Rek.8.Hauptdaten
Anzahl Felder : 6

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Rek.8.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Rek.8.Fehlercode	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	Rek.8.Verursacher	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
4	Rek.8.Verursachernr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
5	Rek.8.VerursacherGrp	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
6	Rek.8.VerursacherRes	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
Gesamt			16 Bytes

```

Datei      : 310 / Rek.8.Texte
Teildatensatz : 2 / Rek.8.Custom
Anzahl Felder : 0

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

Gesamt	0 Bytes
--------	---------

Datei	:	310 / Rek.8.Texte
Schlüssel	:	1 / Rek/8.Nummer
DBA Nummer	:	862
Anzahl Felder	:	1 (eindeutig)
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.8.Hauptdaten	1 / Rek.8.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 310 / Rek.8.Texte
 Verknüpfung : 1 / Rek.8->Fehlercodes
 mit Datei : 851 / FhC.Fehlercodes
 über Schlüssel : 1 / FhC/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / FhC.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.8.Hauptdaten	2 / Rek.8.Fehlercode	Ganzz. (kurz)

Datei : 310 / Rek.8.Texte
 Verknüpfung : 2 / Rek.8->RessourceGrp
 mit Datei : 822 / Rso.Gruppen
 über Schlüssel : 1 / Rso/Grp.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Gr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.8.Hauptdaten	5 / Rek.8.VerursacherGrp	Ganzz. (kurz)

Datei : 310 / Rek.8.Texte
 Verknüpfung : 3 / Rek.8->Ressource
 mit Datei : 160 / Rso.Ressourcen
 über Schlüssel : 1 / Rso/Grp.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.8.Hauptdaten	5 / Rek.8.VerursacherGrp	Ganzz. (kurz)
2	1 / Rek.8.Hauptdaten	6 / Rek.8.VerursacherRes	Ganzz. (kurz)

Datei : 310 / Rek.8.Texte
 Verknüpfung : 4 / Rek.8->AdrNummer

mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.8.Hauptdaten	4 / Rek.8.Verursachernr	Ganzz. (lang)

Datei : 310 / Rek.8.Texte
Teildatensatz : 1 / Rek.8.Hauptdaten
Felder : 6
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Rek.8.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Rek.8.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Rek.8.Fehlercode	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rek.8.Fehlercode :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Rek.8.Verursacher	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rek.8.Verursacher :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Rek.8.Verursachernr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Rek.8.Verursachernr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Rek.8.VerursacherGrp	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rek.8.VerursacherGrp:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Rek.8.VerursacherRes	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rek.8.VerursacherRes:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		

Teildatensatz Maske : 1 / Rek.8.Hauptdaten

2:Rek.8.Nummer :
3:Rek.8.Fehlercode :
4:Rek.8.Verursacher :
5:Rek.8.Verursachernr :
6:Rek.8.VerursacherGrp:
7:Rek.8.VerursacherRes:

Datei : 310 / Rek.8.Texte
Teildatensatz : 2 / Rek.8.Custom
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 400 / Auf.Aufträge
 Teildatensatz : 1 / Auf.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 40

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Auf.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Auf.Datum	Datum	4	0 /	0
3	Auf.Vorgangstyp	Alpha 6stellig	7	0 /	0
4	Auf.LiefervertragYN	Logisch	1	0 /	0
5	Auf.AbrufYN	Logisch	1	0 /	0
6	Auf.GültigkeitVom	Datum	4	0 /	0
7	Auf.GültigkeitBis	Datum	4	0 /	0
8	Auf.Kundennr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
9	Auf.KundenStichwort	Alpha 20stellig	21	0 /	0
10	Auf.Lieferadresse	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
11	Auf.Lieferanschrift	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
12	Auf.Tour	Alpha 3stellig	4	0 /	0
13	Auf.Verbraucher	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
14	Auf.Rechnungsempf	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
15	Auf.Sachbearbeiter	Alpha 20stellig	21	0 /	0
16	Auf.Lieferbed	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
17	Auf.Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
18	Auf.Versandart	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
19	Auf.Währung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
20	Auf.Währungskurs	Gleitkomma	8	0 /	0
21	Auf.WährungFixYN	Logisch	1	0 /	0
22	Auf.AbmessungenEH	Alpha 5stellig	6	0 /	0
23	Auf.GewichtsEH	Alpha 3stellig	4	0 /	0
24	Auf.Sprache	Alpha 3stellig	4	0 /	0
25	Auf.Best.Nummer	Alpha 32stellig	33	0 /	0
26	Auf.Best.Datum	Datum	4	0 /	0
27	Auf.Best.Bearbeiter	Alpha 32stellig	33	0 /	0
28	Auf.BDSNummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
29	Auf.Land	Alpha 3stellig	4	0 /	0
30	Auf.Vertreter	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
31	Auf.Vertreter.Prov	Gleitkomma	8	0 /	0
32	Auf.Vertreter.ProT	Gleitkomma	8	0 /	0
33	Auf.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 /	0
34	Auf.Aktionsmarker	Alpha 1stellig	2	0 /	0
35	Auf.Steuerschlüssel	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
36	Auf.Vertreter2	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
37	Auf.Vertreter2.Prov	Gleitkomma	8	0 /	0
38	Auf.Vertreter2.ProT	Gleitkomma	8	0 /	0
39	Auf.Rechnungsanschr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
40	Auf.PAbrufYN	Logisch	1	0 /	0
Gesamt			245	Bytes	

Datei : 400 / Auf.Aufträge
 Teildatensatz : 2 / Auf.Protokoll
 Anzahl Felder : 7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Auf.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0

2	Auf.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0
3	Auf.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
4	Auf.Freigabe.Datum	Datum	4	0 / 0
5	Auf.Freigabe.Zeit	Zeit	4	0 / 0
6	Auf.Freigabe.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
7	Auf.Freigabe.WertW1	Gleitkomma	8	0 / 0
Gesamt			66 Bytes	

```

Datei          : 400 / Auf.Aufträge
Teildatensatz  : 3 / Auf.Custom
  Anzahl Felder : 0

```

```

Nr.  Name                      Feldtyp          Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung

```

```

Gesamt                      0 Bytes

```

```

Datei          : 400 / Auf.Aufträge
Schlüssel      : 1 / Auf/Nummer
  DBA Nummer    : 409
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

```

Pos  Teildatensatz          Feld                      Typ
1    1 / Auf.Hauptdaten      1 / Auf.Nummer      Ganzz. (lang)

```

```

Datei          : 400 / Auf.Aufträge
Schlüssel      : 2 / Auf/Kundennummer
  DBA Nummer    : 654
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

```

Pos  Teildatensatz          Feld                      Typ
1    1 / Auf.Hauptdaten      8 / Auf.Kundennr    Ganzz. (lang)

```

```

Datei          : 400 / Auf.Aufträge
Schlüssel      : 3 / Auf/Stichwort
  DBA Nummer    : 655
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

```

Pos  Teildatensatz          Feld                      Typ
1    1 / Auf.Hauptdaten      9 / Auf.KundenStichwort Alpha  20st.
G

```

```

Datei          : 400 / Auf.Aufträge
Schlüssel      : 4 / Auf/Bestellnummer
  DBA Nummer    : 656
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

```

Pos  Teildatensatz          Feld                      Typ
1    1 / Auf.Hauptdaten      25 / Auf.Best.Nummer Alpha  32st.
G

```

Datei : 400 / Auf.Aufträge
Schlüssel : 5 / Auf/Rechnungsempf
DBA Nummer : 891
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	14 / Auf.Rechnungsempf	Ganzz. (lang)

Datei : 400 / Auf.Aufträge
 Verknüpfung : 1 / Auf->Kunde
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	8 / Auf.KundenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 400 / Auf.Aufträge
 Verknüpfung : 2 / Auf->Lieferanschrift
 mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
 über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	10 / Auf.Lieferadresse	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.Hauptdaten	11 / Auf.Lieferanschrift	Ganzz. (kurz)

Datei : 400 / Auf.Aufträge
 Verknüpfung : 3 / Auf->Verbraucher
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	13 / Auf.Verbraucher	Ganzz. (lang)

Datei : 400 / Auf.Aufträge
 Verknüpfung : 4 / Auf->Rechnungsempf

mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	14 / Auf.Rechnungsempf	Ganzz. (lang)

Datei : 400 / Auf.Aufträge
Verknüpfung : 5 / Auf->Lieferbed
mit Datei : 815 / LiB.Lieferbedingunge
über Schlüssel : 1 / LiB/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / LiB.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	16 / Auf.Lieferbed	Ganzz. (kurz)

Datei : 400 / Auf.Aufträge
Verknüpfung : 6 / Auf->Zahlungsbed
mit Datei : 816 / ZaB.Zahlungsbed
über Schlüssel : 1 / ZaB/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / ZaB.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	17 / Auf.Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)

Datei : 400 / Auf.Aufträge
Verknüpfung : 7 / Auf->Versandart
mit Datei : 817 / VsA.Versandarten
über Schlüssel : 1 / VsA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VsA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	18 / Auf.Versandart	Ganzz. (kurz)

Datei	:	400	/	Auf.Aufträge
Verknüpfung	:	8	/	Auf->Währung
mit Datei	:	814	/	Wae.Währungen
über Schlüssel	:	1	/	Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	19 / Auf.Währung	Ganzz. (kurz)

Datei : 400 / Auf.Aufträge
Verknüpfung : 9 / Auf->Positionen
mit Datei : 401 / Auf.Positionen
über Schlüssel : 1 / Auf/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	1 / Auf.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 400 / Auf.Aufträge
Verknüpfung : 10 / Auf->Eintrittsland
mit Datei : 812 / Lnd.Länder
über Schlüssel : 1 / Lnd/Kürzel

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lnd.Kürzel	Alpha 3st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	29 / Auf.Land	Alpha 3st. G

Datei : 400 / Auf.Aufträge
Verknüpfung : 11 / Auf->BDSnummer
mit Datei : 836 / BDS.Nummer
über Schlüssel : 1 / BDS/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BDS.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	28 / Auf.BDSnummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 400 / Auf.Aufträge
 Verknüpfung : 12 / Auf->Lieferadresse
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	10 / Auf.Lieferadresse	Ganzz. (lang)

Datei : 400 / Auf.Aufträge
 Verknüpfung : 13 / Auf->Aufpreise
 mit Datei : 403 / Auf.Aufpreise
 über Schlüssel : 1 / Auf/Z.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	1 / Auf.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 400 / Auf.Aufträge
 Verknüpfung : 14 / Auf->Kalkulation
 mit Datei : 405 / Auf.Kalkulation
 über Schlüssel : 1 / Auf/K.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.K.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.K.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.K.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	1 / Auf.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 400 / Auf.Aufträge
 Verknüpfung : 15 / Auf->Aktionen

mit Datei : 404 / Auf.Aktionen
über Schlüssel : 1 / Auf/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.A.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.A.Position2	Ganzz. (kurz)

4 1 / 4 / Auf.A.Aktion Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	1 / Auf.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 400 / Auf.Aufträge
Verknüpfung : 16 / Auf->Ausführungen
 mit Datei : 402 / Auf.Ausführungen
 über Schlüssel : 1 / Auf/AF.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.AF.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.AF.Seite	Alpha 1st. G
4	1 / 4 / Auf.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	1 / Auf.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 400 / Auf.Aufträge
Verknüpfung : 17 / Auf->Feinabrufe
 mit Datei : 408 / Auf.Feinabrufe
 über Schlüssel : 1 / Auf/FA.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.FA.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.FA.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.FA.Abruf	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	1 / Auf.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 400 / Auf.Aufträge
Verknüpfung : 18 / Auf->Stückliste
 mit Datei : 409 / Auf.Stückliste
 über Schlüssel : 1 / Auf/SL.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.SL.Nummer	Ganzz. (lang)

2	1 /	2 /	Auf.SL.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 /	3 /	Auf.SL.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

mit Datei : 401 / Auf.Positionen
über Schlüssel : 7 / Auf/P.AufNr.Bestell

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 5 / Auf.P.Best.Nummer	Alpha 32st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	1 / Auf.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 400 / Auf.Aufträge
Verknüpfung : 23 / Auf->Abrufpositionen
mit Datei : 401 / Auf.Positionen
über Schlüssel : 14 / Auf/P.AbrufNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 7 / Auf.P.AbrufAufNr	Ganzz. (lang)
2	1 / 8 / Auf.P.AbrufAufPos	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Hauptdaten	1 / Auf.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 400 / Auf.Aufträge
Teildatensatz : 1 / Auf.Hauptdaten
Felder : 34
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Auf.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Auf.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Auf.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Auf.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 31 / 2 53
/ 2			
3	3 / Auf.Vorgangstyp	Alpha 6st.	3
.....			
	Titel : Auf.Vorgangstyp :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 62 / 2 84
/ 2			
4	4 / Auf.LiefervertragYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Auf.LiefervertragYN :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 3	22
/ 3						
5		5 / Auf.AbrufYN	Logisch		1	
.....						
Titel	:	Auf.AbrufYN	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	24 / 3	46
/ 3						
6		6 / Auf.GültigkeitVom	Datum		8	
.....						
Titel	:	Auf.GültigkeitVom	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	48 / 3	70
/ 3						
7		7 / Auf.GültigkeitBis	Datum		8	
.....						
Titel	:	Auf.GültigkeitBis	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 4	22
/ 4						
8		8 / Auf.Kundennr	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Auf.Kundennr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	31 / 4	53
/ 4						

9	9 / Auf.KundenStichwort	Alpha	20st.	20	
.....					
	Titel : Auf.KundenStichwort :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/	5				
10	10 / Auf.Lieferadresse	Ganzz. (lang)		8	
.....					
	Titel : Auf.Lieferadresse :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	43 / 5	65
/	5				
11	11 / Auf.Lieferanschrift	Ganzz. (kurz)		4	
.....					
	Titel : Auf.Lieferanschrift :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/	6				
12	12 / Auf.Tour	Alpha	3st.	3	
.....					
	Titel : Auf.Tour :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	27 / 6	49
/	6				
13	13 / Auf.Verbraucher	Ganzz. (lang)		8	
.....					
	Titel : Auf.Verbraucher :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	53 / 6	75
/	6				
14	14 / Auf.Rechnungsempf	Ganzz. (lang)		8	
.....					
	Titel : Auf.Rechnungsempf :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/	7				
15	15 / Auf.Sachbearbeiter	Alpha	20st.	20	
.....					
	Titel : Auf.Sachbearbeiter :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/	8				
16	16 / Auf.Lieferbed	Ganzz. (kurz)		4	
.....					
	Titel : Auf.Lieferbed :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/	9				
17	17 / Auf.Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)		4	
.....					
	Titel : Auf.Zahlungsbed :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/	10				
18	18 / Auf.Versandart	Ganzz. (kurz)		4	
.....					
	Titel : Auf.Versandart :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/	11				

19	19 / Auf.Währung		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Auf.Währung	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12					
20	20 / Auf.Währungskurs		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Auf.Währungskurs	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 13 22
/ 13					
21	21 / Auf.WährungFixYN		Logisch	1	
.....					
	Titel : Auf.WährungFixYN	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 14 22
/ 14					
22	22 / Auf.AbmessungenEH		Alpha 5st.	5	
.....					
	Titel : Auf.AbmessungenEH	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 15 22
/ 15					
23	23 / Auf.GewichtsEH		Alpha 3st.	3	
.....					
	Titel : Auf.GewichtsEH	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 16 22
/ 16					
24	24 / Auf.Sprache		Alpha 3st.	3	
.....					
	Titel : Auf.Sprache	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 17 22
/ 17					
25	25 / Auf.Best.Nummer		Alpha 32st.	16	
.....					
	Titel : Auf.Best.Nummer	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 18 22
/ 18					

26	26 / Auf.Best.Datum	Datum	8	
.....				
	Titel : Auf.Best.Datum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 19	22	
/ 19				
27	27 / Auf.Best.Bearbeiter	Alpha 32st.	32	
.....				
	Titel : Auf.Best.Bearbeiter :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 20	22	
/ 20				
28	28 / Auf.BDSNummer	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Auf.BDSNummer :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 21	22	
/ 21				
29	29 / Auf.Land	Alpha 3st.	3	
.....				
	Titel : Auf.Land :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 22	22	
/ 22				
30	30 / Auf.Vertreter	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Auf.Vertreter :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 23	22	
/ 23				
31	31 / Auf.Vertreter.Prov	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.Vertreter.Prov :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 24	22	
/ 24				
32	32 / Auf.Vertreter.ProT	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.Vertreter.ProT :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 25	22	
/ 25				
33	33 / Auf.Löschmarker	Alpha 1st.	1	
.....				
	Titel : Auf.Löschmarker :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 26	22	
/ 26				
34	34 / Auf.Aktionsmarker	Alpha 1st.	1	
.....				
	Titel : Auf.Aktionsmarker :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 27	22	
/ 27				

Teildatensatz Maske : 1 / Auf.Hauptdaten

2:Auf.Nummer	:	Auf.Datum	:
Auf.Vorgangstyp	:		
3:Auf.LiefervertragYN	:	Auf.AbrufYN	: Auf.GültigkeitVom :
4:Auf.GültigkeitBis	:	Auf.Kundennr	:
5:Auf.KundenStichwort	:	Auf.Lieferadresse	:
6:Auf.Lieferanschrift	:	Auf.Tour	: Auf.Verbraucher
:			
7:Auf.Rechnungsempf	:		
8:Auf.Sachbearbeiter	:		
9:Auf.Lieferbed	:		
10:Auf.Zahlungsbed	:		
11:Auf.Versandart	:		
12:Auf.Währung	:		
13:Auf.Währungskurs	:		
14:Auf.WährungFixYN	:		
15:Auf.AbmessungenEH	:		
16:Auf.GewichtsEH	:		
17:Auf.Sprache	:		
18:Auf.Best.Nummer	:		
19:Auf.Best.Datum	:		
20:Auf.Best.Bearbeiter	:		
21:Auf.BDSnummer	:		
22:Auf.Land	:		
23:Auf.Vertreter	:		
24:Auf.Vertreter.Prov	:		
25:Auf.Vertreter.ProT	:		
26:Auf.Löschmarker	:		
27:Auf.Aktionsmarker	:		

```

Datei          : 400 / Auf.Aufträge
Teildatensatz  : 2 / Auf.Protokoll
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 2
Fensterebene   : 0

```

```

Datei          : 400 / Auf.Aufträge
Teildatensatz  : 3 / Auf.Custom
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 3
Fensterebene   : 0

```

```

Datei          : 401 / Auf.Positionen
Teildatensatz  : 1 / Auf.P.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 68

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0	0
2	Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)	2	0	0
3	Auf.P.Kundennr	Ganzz. (lang)	4	0	0
4	Auf.P.KundenSW	Alpha 20stellig	21	0	0
5	Auf.P.Best.Nummer	Alpha 32stellig	33	0	0
6	Auf.P.Auftragsart	Ganzz. (kurz)	2	0	0
7	Auf.P.AbrufAufNr	Ganzz. (lang)	4	0	0
8	Auf.P.AbrufAufPos	Ganzz. (kurz)	2	0	0
9	Auf.P.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0	0
10	Auf.P.ArtikelID	Ganzz. (lang)	4	0	0
11	Auf.P.Artikelnr	Alpha 40stellig	41	0	0
12	Auf.P.ArtikelSW	Alpha 40stellig	41	0	0
13	Auf.P.KundenArtNr	Alpha 40stellig	41	0	0
14	Auf.P.Sachnummer	Alpha 20stellig	21	0	0
15	Auf.P.Katalognr	Alpha 40stellig	41	0	0
16	Auf.P.AusfOben	Alpha 32stellig	33	0	0
17	Auf.P.AusfUnten	Alpha 32stellig	33	0	0
18	Auf.P.Güte	Alpha 64stellig	65	0	0
19	Auf.P.Gütenstufe	Alpha 10stellig	11	0	0
20	Auf.P.Werkstoffnr	Alpha 8stellig	9	0	0
21	Auf.P.Intrastatnr	Alpha 16stellig	17	0	0
22	Auf.P.Strukturturnr	Alpha 40stellig	41	0	0
23	Auf.P.TextNr1	Ganzz. (kurz)	2	0	0
24	Auf.P.TextNr2	Ganzz. (kurz)	2	0	0
25	Auf.P.Dicke	Gleitkomma	8	0	0
26	Auf.P.Breite	Gleitkomma	8	0	0
27	Auf.P.Länge	Gleitkomma	8	0	0
28	Auf.P.Dickentol	Alpha 16stellig	17	0	0
29	Auf.P.Breitentol	Alpha 16stellig	17	0	0
30	Auf.P.Längentol	Alpha 16stellig	17	0	0

31	Auf.P.Zeugnisart	Alpha 64stellig	65	0 / 0
32	Auf.P.RID	Gleitkomma	8	0 / 0
33	Auf.P.RIDMax	Gleitkomma	8	0 / 0
34	Auf.P.RAD	Gleitkomma	8	0 / 0
35	Auf.P.RADMax	Gleitkomma	8	0 / 0
36	Auf.P.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
37	Auf.P.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0
38	Auf.P.Menge.Wunsch	Gleitkomma	8	0 / 0

39	Auf.P.MEH.Wunsch	Alpha	8stellig	9	0 / 0
40	Auf.P.PEH	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
41	Auf.P.MEH.Preis	Alpha	8stellig	9	0 / 0
42	Auf.P.Grundpreis	Gleitkomma		8	0 / 0
43	Auf.P.AufpreisYN	Logisch		1	0 / 0
44	Auf.P.Aufpreis	Gleitkomma		8	0 / 0
45	Auf.P.Einzelpreis	Gleitkomma		8	0 / 0
46	Auf.P.Gesamtpreis	Gleitkomma		8	0 / 0
47	Auf.P.Kalkuliert	Gleitkomma		8	0 / 0
48	Auf.P.Termin1W.Art	Alpha	2stellig	3	0 / 0
49	Auf.P.Termin1W.Zahl	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
50	Auf.P.Termin1W.Jahr	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
51	Auf.P.Termin1Wunsch	Datum		4	0 / 0
52	Auf.P.Termin2W.Zahl	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
53	Auf.P.Termin2W.Jahr	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
54	Auf.P.Termin2Wunsch	Datum		4	0 / 0
55	Auf.P.TerminZ.Zahl	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
56	Auf.P.TerminZ.Jahr	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
57	Auf.P.TerminZusage	Datum		4	0 / 0
58	Auf.P.Bemerkung	Alpha	64stellig	65	0 / 0
59	Auf.P.Erzeuger	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
60	Auf.P.Menge	Gleitkomma		8	0 / 0
61	Auf.P.MEH.Einsatz	Alpha	8stellig	9	0 / 0
62	Auf.P.Projektnummer	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
63	Auf.P.Termin.Zusatz	Alpha	32stellig	33	0 / 0
64	Auf.P.Vertr1.Prov	Gleitkomma		8	0 / 0
65	Auf.P.Vertr2.Prov	Gleitkomma		8	0 / 0
66	Auf.P.AbmessString	Alpha	150stellig	151	0 / 0
67	Auf.P.Guetennorm	Alpha	32stellig	33	0 / 0
68	Auf.P.Massnorm	Alpha	32stellig	33	0 / 0

Gesamt 1114 Bytes

Datei : 401 / Auf.Positionen
Teildatensatz : 2 / Auf.P.Internes
Anzahl Felder : 37

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Auf.P.Löschmarker	Alpha	1stellig	2	0 / 0
2	Auf.P.Aktionsmarker	Alpha	1stellig	2	0 / 0
3	Auf.P.Wgr.Dateinr	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
4	Auf.P.Artikeltyp	Alpha	3stellig	4	0 / 0
5	Auf.P.Materialnr	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
6	Auf.P.GesamtwertEKW1	Gleitkomma		8	0 / 0
7	Auf.P.Prđ.Plan	Gleitkomma		8	0 / 0
8	Auf.P.Prđ.Plan.Stk	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
9	Auf.P.Prđ.Plan.Gew	Gleitkomma		8	0 / 0
10	Auf.P.Prđ.VSB	Gleitkomma		8	0 / 0
11	Auf.P.Prđ.VSB.Stk	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
12	Auf.P.Prđ.VSB.Gew	Gleitkomma		8	0 / 0
13	Auf.P.Prđ.VSAuf	Gleitkomma		8	0 / 0
14	Auf.P.Prđ.VSAuf.Stk	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
15	Auf.P.Prđ.VSAuf.Gew	Gleitkomma		8	0 / 0
16	Auf.P.Prđ.LFS	Gleitkomma		8	0 / 0
17	Auf.P.Prđ.LFS.Stk	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
18	Auf.P.Prđ.LFS.Gew	Gleitkomma		8	0 / 0

19	Auf.P.Prd.Rech	Gleitkomma	8	0 / 0
20	Auf.P.Prd.Rech.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
21	Auf.P.Prd.Rech.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0
22	Auf.P.Prd.Rest	Gleitkomma	8	0 / 0
23	Auf.P.Prd.Rest.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
24	Auf.P.Prd.Rest.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0
25	Auf.P.GPl.Plan	Gleitkomma	8	0 / 0
26	Auf.P.GPl.Plan.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
27	Auf.P.GPl.Plan.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0

28	Auf.P.Prd.Reserv	Gleitkomma	8	0 / 0
29	Auf.P.Prd.Reserv.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
30	Auf.P.Prd.Reserv.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0
31	Auf.P.Prd.zuBere	Gleitkomma	8	0 / 0
32	Auf.P.Prd.zuBere.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
33	Auf.P.Prd.zuBere.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0
34	Auf.P.Flags	Alpha 10stellig	11	0 / 0
35	Auf.P.Prd.EkBest	Gleitkomma	8	0 / 0
36	Auf.P.Prd.EkBest.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
37	Auf.P.Prd.EkBest.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0
Gesamt			233 Bytes	

Datei : 401 / Auf.Positionen
 Teildatensatz : 3 / Auf.P.Analyse
 Anzahl Felder : 53

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Auf.P.Streckgrenze1	Gleitkomma	8	0 / 0
2	Auf.P.Streckgrenze2	Gleitkomma	8	0 / 0
3	Auf.P.Zugfestigkeit1	Gleitkomma	8	0 / 0
4	Auf.P.Zugfestigkeit2	Gleitkomma	8	0 / 0
5	Auf.P.DehnungA1	Gleitkomma	8	0 / 0
6	Auf.P.DehnungA2	Gleitkomma	8	0 / 0
7	Auf.P.DehnungB1	Gleitkomma	8	0 / 0
8	Auf.P.DehnungB2	Gleitkomma	8	0 / 0
9	Auf.P.DehngrenzeA1	Gleitkomma	8	0 / 0
10	Auf.P.DehngrenzeA2	Gleitkomma	8	0 / 0
11	Auf.P.DehngrenzeB1	Gleitkomma	8	0 / 0
12	Auf.P.DehngrenzeB2	Gleitkomma	8	0 / 0
13	Auf.P.Körnung1	Gleitkomma	8	0 / 0
14	Auf.P.Körnung2	Gleitkomma	8	0 / 0
15	Auf.P.Chemie.C1	Gleitkomma	8	0 / 0
16	Auf.P.Chemie.C2	Gleitkomma	8	0 / 0
17	Auf.P.Chemie.Si1	Gleitkomma	8	0 / 0
18	Auf.P.Chemie.Si2	Gleitkomma	8	0 / 0
19	Auf.P.Chemie.Mn1	Gleitkomma	8	0 / 0
20	Auf.P.Chemie.Mn2	Gleitkomma	8	0 / 0
21	Auf.P.Chemie.P1	Gleitkomma	8	0 / 0
22	Auf.P.Chemie.P2	Gleitkomma	8	0 / 0
23	Auf.P.Chemie.S1	Gleitkomma	8	0 / 0
24	Auf.P.Chemie.S2	Gleitkomma	8	0 / 0
25	Auf.P.Chemie.Al1	Gleitkomma	8	0 / 0
26	Auf.P.Chemie.Al2	Gleitkomma	8	0 / 0
27	Auf.P.Chemie.Cr1	Gleitkomma	8	0 / 0
28	Auf.P.Chemie.Cr2	Gleitkomma	8	0 / 0
29	Auf.P.Chemie.V1	Gleitkomma	8	0 / 0
30	Auf.P.Chemie.V2	Gleitkomma	8	0 / 0
31	Auf.P.Chemie.Nb1	Gleitkomma	8	0 / 0
32	Auf.P.Chemie.Nb2	Gleitkomma	8	0 / 0
33	Auf.P.Chemie.Ti1	Gleitkomma	8	0 / 0
34	Auf.P.Chemie.Ti2	Gleitkomma	8	0 / 0
35	Auf.P.Chemie.N1	Gleitkomma	8	0 / 0
36	Auf.P.Chemie.N2	Gleitkomma	8	0 / 0
37	Auf.P.Chemie.Cu1	Gleitkomma	8	0 / 0
38	Auf.P.Chemie.Cu2	Gleitkomma	8	0 / 0

39	Auf.P.Chemie.Ni1	Gleitkomma	8	0 / 0
40	Auf.P.Chemie.Ni2	Gleitkomma	8	0 / 0
41	Auf.P.Chemie.Mo1	Gleitkomma	8	0 / 0
42	Auf.P.Chemie.Mo2	Gleitkomma	8	0 / 0
43	Auf.P.Chemie.B1	Gleitkomma	8	0 / 0
44	Auf.P.Chemie.B2	Gleitkomma	8	0 / 0
45	Auf.P.Härte1	Gleitkomma	8	0 / 0
46	Auf.P.Härte2	Gleitkomma	8	0 / 0
47	Auf.P.Chemie.Freil.1	Gleitkomma	8	0 / 0

48	Auf.P.Chemie.Freil.2	Gleitkomma	8	0 / 0
49	Auf.P.Mech.Sonstig1	Alpha 64stellig	65	0 / 0
50	Auf.P.RauigkeitA1	Gleitkomma	8	0 / 0
51	Auf.P.RauigkeitA2	Gleitkomma	8	0 / 0
52	Auf.P.RauigkeitB1	Gleitkomma	8	0 / 0
53	Auf.P.RauigkeitB2	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 481 Bytes

Datei : 401 / Auf.Positionen
Teildatensatz : 4 / Auf.P.Verpackung
Anzahl Felder : 48

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Auf.P.AbbindungL	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
2	Auf.P.AbbindungQ	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
3	Auf.P.Zwischenlage	Alpha 64stellig	65	0 / 0	
4	Auf.P.Unterlage	Alpha 64stellig	65	0 / 0	
5	Auf.P.StehendYN	Logisch	1	0 / 0	
6	Auf.P.LiegendYN	Logisch	1	0 / 0	
7	Auf.P.Nettoabzug	Gleitkomma	8	0 / 0	
8	Auf.P.Stapelhöhe	Gleitkomma	8	0 / 0	
9	Auf.P.StapelhAbzug	Gleitkomma	8	0 / 0	
10	Auf.P.RingKgVon	Gleitkomma	8	0 / 0	
11	Auf.P.RingKgBis	Gleitkomma	8	0 / 0	
12	Auf.P.KgmmVon	Gleitkomma	8	0 / 0	
13	Auf.P.KgmmBis	Gleitkomma	8	0 / 0	
14	Auf.P.StückProVE	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
15	Auf.P.VEkGMax	Gleitkomma	8	0 / 0	
16	Auf.P.RechtwinkMax	Gleitkomma	8	0 / 0	
17	Auf.P.EbenheitMax	Gleitkomma	8	0 / 0	
18	Auf.P.SäbeligkeitMax	Gleitkomma	8	0 / 0	
19	Auf.P.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
20	Auf.P.Verwiegungsart	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
21	Auf.P.VpgText1	Alpha 72stellig	73	0 / 0	
22	Auf.P.VpgText2	Alpha 72stellig	73	0 / 0	
23	Auf.P.VpgText3	Alpha 72stellig	73	0 / 0	
24	Auf.P.VpgText4	Alpha 72stellig	73	0 / 0	
25	Auf.P.VpgText5	Alpha 72stellig	73	0 / 0	
26	Auf.P.Skizzennummer	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
27	Auf.P.Verpacknr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
28	Auf.P.Etk.Güte	Alpha 64stellig	65	0 / 0	
29	Auf.P.Etk.Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0	
30	Auf.P.Etk.Breite	Gleitkomma	8	0 / 0	
31	Auf.P.Etk.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0	
32	Auf.P.Etk.Feld.1	Alpha 32stellig	33	0 / 0	
33	Auf.P.Etk.Feld.2	Alpha 32stellig	33	0 / 0	
34	Auf.P.Etk.Feld.3	Alpha 32stellig	33	0 / 0	
35	Auf.P.Etk.Feld.4	Alpha 32stellig	33	0 / 0	
36	Auf.P.Etk.Feld.5	Alpha 32stellig	33	0 / 0	
37	Auf.P.VerpackAdrNr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
38	Auf.P.VpgText6	Alpha 72stellig	73	0 / 0	
39	Auf.P.Umverpackung	Alpha 64stellig	65	0 / 0	
40	Auf.P.Wicklung	Alpha 3stellig	4	0 / 0	
41	Auf.P.Bild.DruckenYN	Logisch	1	0 / 0	
42	Auf.P.SäbelProM	Gleitkomma	8	0 / 0	

43	Auf.P.MitLfEYN	Logisch	1	0 / 0
44	Auf.P.VorlageBAG	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
45	Auf.P.EinsatzVPG.Adr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
46	Auf.P.EinsatzVPG.Nr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
47	Auf.P.GeradheitTol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
48	Auf.P.EbenheitTol	Alpha 16stellig	17	0 / 0

Gesamt	1055 Bytes
--------	------------

```

Datei          : 401 / Auf.Positionen
Teildatensatz  : 5 / Auf.P.Fremdeinheiten
Anzahl Felder  : 11

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Auf.P.FE.Dicke	Gleitkomma	8	0 /	0
2	Auf.P.FE.Breite	Gleitkomma	8	0 /	0
3	Auf.P.FE.Länge	Gleitkomma	8	0 /	0
4	Auf.P.FE.Dickentol	Alpha 16stellig	17	0 /	0
5	Auf.P.FE.Breitentol	Alpha 16stellig	17	0 /	0
6	Auf.P.FE.Längentol	Alpha 16stellig	17	0 /	0
7	Auf.P.FE.RID	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Auf.P.FE.RIDMax	Gleitkomma	8	0 /	0
9	Auf.P.FE.RAD	Gleitkomma	8	0 /	0
10	Auf.P.FE.RADMax	Gleitkomma	8	0 /	0
11	Auf.P.FE.Gewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
Gesamt			115 Bytes		

```

Datei          : 401 / Auf.Positionen
Teildatensatz  : 6 / Auf.P.Protokoll
Anzahl Felder  : 8

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Auf.P.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Auf.P.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	Auf.P.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
4	Auf.P.Lösch.Datum	Datum	4	0 /	0
5	Auf.P.Lösch.Zeit	Zeit	4	0 /	0
6	Auf.P.Lösch.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
7	Auf.P.Workflow	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
8	Auf.P.StorniertYN	Logisch	1	0 /	0
Gesamt			63 Bytes		

```

Datei          : 401 / Auf.Positionen
Teildatensatz  : 7 / Auf.P.Custom
Anzahl Felder  : 1

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Auf.P.Cust.Sort	Alpha 40stellig	41	0 /	0
Gesamt			41 Bytes		

```

Datei          : 401 / Auf.Positionen
Schlüssel      : 1 / Auf/P.Nummer
DBA Nummer     : 410
Anzahl Felder  : 2 (eindeutig)

```

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 401 / Auf.Positionen
Schlüssel : 2 / Auf/P.Kundennr

DBA Nummer : 431
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	3 / Auf.P.Kundennr	Ganzz. (lang)

Datei : 401 / Auf.Positionen
Schlüssel : 3 / Auf/P.Stichwort
DBA Nummer : 432
Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	4 / Auf.P.KundenSW	Alpha 20st.
GU			
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
3	1 / Auf.P.Hauptdaten	2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 401 / Auf.Positionen
Schlüssel : 4 / Auf/P.GüteAbm
DBA Nummer : 435
Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	18 / Auf.P.Güte	Alpha 64st.
GUS			
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	25 / Auf.P.Dicke	Gleitkomma
3	1 / Auf.P.Hauptdaten	26 / Auf.P.Breite	Gleitkomma
4	1 / Auf.P.Hauptdaten	27 / Auf.P.Länge	Gleitkomma

Datei : 401 / Auf.Positionen
Schlüssel : 5 / Auf/P.Abmessung
DBA Nummer : 436
Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	25 / Auf.P.Dicke	Gleitkomma
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	26 / Auf.P.Breite	Gleitkomma
3	1 / Auf.P.Hauptdaten	27 / Auf.P.Länge	Gleitkomma

Datei : 401 / Auf.Positionen
Schlüssel : 6 / Auf/P.Artikelnr
DBA Nummer : 437
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	11 / Auf.P.Artikelnr	Alpha 40st.
G			

Datei	:	401 / Auf.Positionen
Schlüssel	:	7 / Auf/P.AufNr.Bestell
DBA Nummer	:	438

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	5 / Auf.P.Best.Nummer	Alpha 32st.

G

Datei : 401 / Auf.Positionen
Schlüssel : 8 / Auf/P.Wunschtermin
DBA Nummer : 494
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	51 / Auf.P.Termin1Wunsch	Datum

Datei : 401 / Auf.Positionen
Schlüssel : 9 / Auf/P.Bestellnr
DBA Nummer : 515
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	5 / Auf.P.Best.Nummer	Alpha 32st.

G

Datei : 401 / Auf.Positionen
Schlüssel : 10 / Auf/P.Zusagetermin
DBA Nummer : 532
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	57 / Auf.P.TerminZusage	Datum

Datei : 401 / Auf.Positionen
Schlüssel : 11 / Auf/P.Materialnr
DBA Nummer : 750
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Auf.P.Internes	5 / Auf.P.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 401 / Auf.Positionen
Schlüssel : 12 / Auf/P.Strukturnr
DBA Nummer : 877
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	22 / Auf.P.Strukturnr	Alpha 40st.

GU

Datei : 401 / Auf.Positionen
 Schlüssel : 13 / Auf/P.Custom.Sort
 DBA Nummer : 897
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	7 / Auf.P.Custom	1 / Auf.P.Cust.Sort	Alpha 40st.

G

Datei : 401 / Auf.Positionen
 Schlüssel : 14 / Auf/P.AbrufNr
 DBA Nummer : 922
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	7 / Auf.P.AbrufAufNr	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	8 / Auf.P.AbrufAufPos	Ganzz. (kurz)

Datei : 401 / Auf.Positionen
 Schlüssel : 15 / Auf/P.Projektnr
 DBA Nummer : 395
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	62 / Auf.P.Projektnummer	Ganzz. (lang)

Datei : 401 / Auf.Positionen
 Schlüssel : 16 / Auf/P.KuSW.Abm.Term
 DBA Nummer : 423
 Anzahl Felder : 5
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	4 / Auf.P.KundenSW	Alpha 20st.

GU

2	1 / Auf.P.Hauptdaten	25 / Auf.P.Dicke	Gleitkomma
3	1 / Auf.P.Hauptdaten	26 / Auf.P.Breite	Gleitkomma
4	1 / Auf.P.Hauptdaten	27 / Auf.P.Länge	Gleitkomma
5	1 / Auf.P.Hauptdaten	51 / Auf.P.Termin1Wunsch	Datum

Datei : 401 / Auf.Positionen
 Schlüssel : 17 / Auf/P.ArtikelSW
 DBA Nummer : 546
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	12 / Auf.P.ArtikelSW	Alpha 40st.
GU			

Datei	:	401 / Auf.Positionen
Schlüssel	:	18 / Auf/P.WgrAbmGS
DBA Nummer	:	686

Anzahl Felder : 5
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	9 / Auf.P.Warengruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	25 / Auf.P.Dicke	Gleitkomma
3	1 / Auf.P.Hauptdaten	26 / Auf.P.Breite	Gleitkomma
4	1 / Auf.P.Hauptdaten	27 / Auf.P.Länge	Gleitkomma
5	1 / Auf.P.Hauptdaten	19 / Auf.P.Gütenstufe	Alpha 10st.

GUS

Datei : 401 / Auf.Positionen
Schlüssel : 19 / Auf/P.Länge
DBA Nummer : 804
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	27 / Auf.P.Länge	Gleitkomma

Datei : 401 / Auf.Positionen
Schlüssel : 20 / Auf/P.RID.RAD.Länge
DBA Nummer : 807
Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	32 / Auf.P.RID	Gleitkomma
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	34 / Auf.P.RAD	Gleitkomma
3	1 / Auf.P.Hauptdaten	27 / Auf.P.Länge	Gleitkomma

Datei : 401 / Auf.Positionen
Schlüssel : 21 / Auf/P.Güte.RIDRADLän
DBA Nummer : 846
Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	18 / Auf.P.Güte	Alpha 64st.

GUS

2	1 / Auf.P.Hauptdaten	32 / Auf.P.RID	Gleitkomma
3	1 / Auf.P.Hauptdaten	34 / Auf.P.RAD	Gleitkomma
4	1 / Auf.P.Hauptdaten	27 / Auf.P.Länge	Gleitkomma

Datei : 401 / Auf.Positionen
Schlüssel : 22 / Auf/P.KundenArtNr
DBA Nummer : 1056
Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	13 / Auf.P.KundenArtNr	Alpha 40st.

G

Datei : 401 / Auf.Positionen
Schlüssel : 23 / Auf/P.Wunschtermin2

DBA Nummer : 1108
 Anzahl Felder : 3
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	54 / Auf.P.Termin2Wunsch	Datum
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
3	1 / Auf.P.Hauptdaten	2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 401 / Auf.Positionen
 Schlüssel : 24 / Auf/P.Custom.1
 DBA Nummer : 1140
 Anzahl Felder : 0
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 401 / Auf.Positionen
 Schlüssel : 25 / Auf/P.Custom.2
 DBA Nummer : 1147
 Anzahl Felder : 0
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 401 / Auf.Positionen
 Schlüssel : 26 / Auf/P.Custom.3
 DBA Nummer : 1148
 Anzahl Felder : 0
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 401 / Auf.Positionen
 Verknüpfung : 1 / Auf.P->Warengruppe
 mit Datei : 819 / Wgr.Warengruppen
 über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	9 / Auf.P.Warengruppe	Ganzz. (kurz)

Datei	:	401 / Auf.Positionen
Verknüpfung	:	2 / Auf.P->Artikel
mit Datei	:	250 / Art.Artikel
über Schlüssel	:	1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	11 / Auf.P.Artikelnr	Alpha 40st. G

Datei : 401 / Auf.Positionen
Verknüpfung : 3 / Auf.P->Kopf
mit Datei : 400 / Auf.Aufträge
über Schlüssel : 1 / Auf/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 401 / Auf.Positionen
Verknüpfung : 4 / Auf.P->Kunde
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	3 / Auf.P.Kundenr	Ganzz. (lang)

Datei : 401 / Auf.Positionen
Verknüpfung : 5 / Auf.P->Auftragsart
mit Datei : 835 / AAr.Auftragsarten
über Schlüssel : 1 / AAr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / AAr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	6 / Auf.P.Auftragsart	Ganzz. (kurz)

Datei : 401 / Auf.Positionen

Verknüpfung : 6 / Auf.P->Aufpreise
mit Datei : 403 / Auf.Aufpreise
über Schlüssel : 1 / Auf/Z.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 401 / Auf.Positionen
Verknüpfung : 7 / Auf.P->Kalkulation
mit Datei : 405 / Auf.Kalkulation
über Schlüssel : 1 / Auf/K.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.K.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.K.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.K.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 401 / Auf.Positionen
Verknüpfung : 8 / Auf.P->Etikettentyp
mit Datei : 840 / Eti.Etiketten
über Schlüssel : 1 / Eti/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Eti.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Auf.P.Verpackung	19 / Auf.P.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)

Datei : 401 / Auf.Positionen

Verknüpfung : 9 / Auf.P->Verwiegeart
mit Datei : 818 / VwA.Verwiegungsarten
über Schlüssel : 1 / VwA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VwA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Auf.P.Verpackung	20 / Auf.P.Verriegungsart	Ganzz. (kurz)

Datei : 401 / Auf.Positionen
Verknüpfung : 10 / Auf.P->Erzeuger
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	59 / Auf.P.Erzeuger	Ganzz. (lang)

Datei : 401 / Auf.Positionen
Verknüpfung : 11 / Auf.P->Ausführung
mit Datei : 402 / Auf.Ausführungen
über Schlüssel : 1 / Auf/AF.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.AF.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.AF.Seite	Alpha 1st. G
4	1 / 4 / Auf.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 401 / Auf.Positionen
Verknüpfung : 12 / Auf.P->Aktionen
mit Datei : 404 / Auf.Aktionen
über Schlüssel : 7 / Auf/A.NrPos+Datum

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.A.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.A.Position2	Ganzz. (kurz)
4	4 / 1 / Auf.A.Anlage.Datum	Datum

5	4 /	2 /	Auf.A.Anlage.Zeit	Zeit
6	1 /	4 /	Auf.A.Aktion	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	2
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Auf.P.Hauptdaten	1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 401 / Auf.Positionen
Verknüpfung    : 13 / Auf.P->Feinabrufe
  mit Datei    : 408 / Auf.Feinabrufe
  über Schlüssel : 2 / Auf/FA.Nr.Termin

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.FA.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.FA.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 7 / Auf.FA.Termin	Datum

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 401 / Auf.Positionen
Verknüpfung    : 14 / Auf.P->Projekt
  mit Datei    : 120 / Prj.Projekte
  über Schlüssel : 1 / Prj/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	62 / Auf.P.Projektnummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 401 / Auf.Positionen
Verknüpfung    : 15 / Auf.P->Stückliste
  mit Datei    : 409 / Auf.Stückliste
  über Schlüssel : 1 / Auf/SL.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.SL.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.SL.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.SL.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Auf.P.Hauptdaten	1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei	:	401 / Auf.Positionen
Verknüpfung	:	16 / Auf.P->Skizze
mit Datei	:	829 / Skz.Skizzen

über Schlüssel : 1 / Skz\Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Skz.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Auf.P.Verpackung	26 / Auf.P.Skizzennummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 401 / Auf.Positionen
Verknüpfung : 17 / Auf.P->Mat.Kommissio
mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
über Schlüssel : 17 / Mat/AuftragsNrPos

Pos	Feld	Typ
1	3 / 2 / Mat.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	3 / 3 / Mat.Auftragspos	Ganzz. (kurz)
3	1 / 16 / Mat.Dicke	Gleitkomma
4	1 / 23 / Mat.Breite	Gleitkomma
5	1 / 30 / Mat.Länge	Gleitkomma

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 401 / Auf.Positionen
Verknüpfung : 18 / Auf.P->Mat.Rsv
mit Datei : 203 / Mat.Reservierungen
über Schlüssel : 3 / Mat/R.Auftragspos

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Mat.R.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 5 / Mat.R.Auftragspos	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 401 / Auf.Positionen
Verknüpfung : 19 / Auf.P->Erl.Konten

mit Datei : 451 / Erl.Konten
über Schlüssel : 2 / Erl/K.Auftragsnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 18 / Erl.K.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 19 / Erl.K.Auftragspos	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 401 / Auf.Positionen
Verknüpfung : 20 / Auf.P->Mat~Kommission
mit Datei : 210 / Mat~Materialdatei
über Schlüssel : 17 / Mat~AuftragsNrPos

Pos	Feld	Typ
1	3 / 2 / Mat~Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	3 / 3 / Mat~Auftragspos	Ganzz. (kurz)
3	1 / 16 / Mat~Dicke	Gleitkomma
4	1 / 23 / Mat~Breite	Gleitkomma
5	1 / 30 / Mat~Länge	Gleitkomma

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 401 / Auf.Positionen
Verknüpfung : 21 / Auf.P->Mat.Struktur
mit Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
über Schlüssel : 3 / MSL/Strukturnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 21 / MSL.Strukturnr	Alpha 40st. GU

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	22 / Auf.P.Strukturnr	Alpha 40st. GU

Datei : 401 / Auf.Positionen
Verknüpfung : 22 / Auf.P->Adr.Verpack
mit Datei : 105 / Adr.Verpackungen
über Schlüssel : 1 / Adr\V.AdrldfNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.V.Adressnr	Ganzz. (lang)

2 1 / 2 / Adr.V.lfdNr Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Auf.P.Verpackung	37 / Auf.P.VerpackAdrNr	Ganzz. (lang)
2	4 / Auf.P.Verpackung	27 / Auf.P.Verpacknr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 401 / Auf.Positionen
Verknüpfung    : 23 / Auf.P->SL.Termin
mit Datei      : 409 / Auf.Stückliste
über Schlüssel : 3 / Auf/SL.Nummertermin

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.SL.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.SL.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 10 / Auf.SL.Termin	Datum

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 401 / Auf.Positionen
Verknüpfung    : 24 / Auf.P->Ein.P
mit Datei      : 501 / Ein.Positionen
über Schlüssel : 23 / Ein/P.AufNrPos

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 32 / Ein.P.KommissionNr	Ganzz. (lang)
2	1 / 33 / Ein.P.KommissionPos	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.P.Hauptdaten	1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.P.Hauptdaten	2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 401 / Auf.Positionen
Teildatensatz  : 1 / Auf.P.Hauptdaten
Felder         : 11
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
Titel : Auf.P.Nummer :			
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 14			
/ 2			

2	2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)	3
.....			
	Titel : /		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 22 / 2 23
/	2		
3	36 / Auf.P.Stückzahl	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Auf.P.Stückzahl :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 21
/	6		
4	37 / Auf.P.Gewicht	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Auf.P.Gewicht :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 21
/	7		

5	38 / Auf.P.Menge.Wunsch	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.P.Menge.Wunsch :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8	21
/	8			
6	39 / Auf.P.MEH.Wunsch	Alpha 8st.	8	
.....				
	Titel : Auf.P.MEH.Wunsch :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 32 / 8	51
/	8			
7	60 / Auf.P.Menge	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.P.Menge :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	21
/	9			
8	61 / Auf.P.MEH.Einsatz	Alpha 8st.	8	
.....				
	Titel : Auf.P.MEH.Einsatz :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 32 / 9	51
/	9			
9	23 / Auf.P.TextNr1	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Auf.P.TextNr1 :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 12	15
/	12			
10	24 / Auf.P.TextNr2	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Auf.P.TextNr2 :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 13	15
/	13			
11	21 / Auf.P.Intrastatnr	Alpha 16st.	16	
.....				
	Titel : Auf.P.Intrastatnr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 14	20
/	14			

Teildatensatz Maske : 1 / Auf.P.Hauptdaten

2:Auf.P.Nummer : /
 3:
 4:
 5:
 6:Auf.P.Stückzahl :
 7:Auf.P.Gewicht :
 8:Auf.P.Menge.Wunsch : Auf.P.MEH.Wunsch :
 9:Auf.P.Menge : Auf.P.MEH.Einsatz :
 10:
 11:
 12:Auf.P.TextNr1 :
 13:Auf.P.TextNr2 :
 14:Auf.P.Intrastatnr :


```

Datei          : 401 / Auf.Positionen
Teildatensatz  : 2 / Auf.P.Internes
Felder         : 27
Texte          : 0
Eingabeseite   : 2
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Auf.P.Löschmarker	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : Auf.P.Löschmarker :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
	/ 2		
2	2 / Auf.P.Aktionsmarker	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : Auf.P.Aktionsmarker :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
	/ 3		
3	3 / Auf.P.Wgr.Dateinr	Ganzz. (kurz)	4
.....			

	Titel	:	Auf.P.Wgr.Dateinr	:									
/	4		Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 4	22				
	4		4 / Auf.P.Artikeltyp			Alpha		3st.	3				
.....													
	Titel	:	Auf.P.Artikeltyp	:									
/	5		Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22				
	5		5 / Auf.P.Materialnr			Ganzz.	(lang)	8					
.....													
	Titel	:	Auf.P.Materialnr	:									
/	6		Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22				
	6		6 / Auf.P.GesamtwertEKW1			Gleitkomma		7/ 2					
.....													
	Titel	:	Auf.P.GesamtwertEKW1:										
/	7		Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22				
	7		7 / Auf.P.Prd.Plan			Gleitkomma		7/ 2					
.....													
	Titel	:	Auf.P.Prd.Plan	:									
/	8		Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22				
	8		8 / Auf.P.Prd.Plan.Stk			Ganzz.	(lang)	8					
.....													
	Titel	:	Auf.P.Prd.Plan.Stk	:									
/	9		Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22				
	9		9 / Auf.P.Prd.Plan.Gew			Gleitkomma		7/ 2					
.....													
	Titel	:	Auf.P.Prd.Plan.Gew	:									
/	10		Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22				
	10		10 / Auf.P.Prd.VSB			Gleitkomma		7/ 2					
.....													
	Titel	:	Auf.P.Prd.VSB	:									
/	11		Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22				
	11		11 / Auf.P.Prd.VSB.Stk			Ganzz.	(lang)	8					
.....													
	Titel	:	Auf.P.Prd.VSB.Stk	:									
/	12		Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22				
	12		12 / Auf.P.Prd.VSB.Gew			Gleitkomma		7/ 2					
.....													
	Titel	:	Auf.P.Prd.VSB.Gew	:									
/	13		Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22				
	13		13 / Auf.P.Prd.VSAuf			Gleitkomma		7/ 2					
.....													

Titel	: Auf.P.Prd.VSAuf	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14	14 / Auf.P.Prd.VSAuf.Stk		Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	: Auf.P.Prd.VSAuf.Stk	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						
15	15 / Auf.P.Prd.VSAuf.Gew		Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	: Auf.P.Prd.VSAuf.Gew	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16						
16	16 / Auf.P.Prd.LFS		Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	: Auf.P.Prd.LFS	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/ 17						
17	17 / Auf.P.Prd.LFS.Stk		Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	: Auf.P.Prd.LFS.Stk	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22
/ 18						
18	18 / Auf.P.Prd.LFS.Gew		Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	: Auf.P.Prd.LFS.Gew	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22
/ 19						
19	19 / Auf.P.Prd.Rech		Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	: Auf.P.Prd.Rech	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22
/ 20						
20	20 / Auf.P.Prd.Rech.Stk		Ganzz. (lang)		8	
.....						

11:Auf.P.Prd.VSB :
12:Auf.P.Prd.VSB.Stk :
13:Auf.P.Prd.VSB.Gew :
14:Auf.P.Prd.VSAuf :
15:Auf.P.Prd.VSAuf.Stk :
16:Auf.P.Prd.VSAuf.Gew :
17:Auf.P.Prd.LFS :
18:Auf.P.Prd.LFS.Stk :
19:Auf.P.Prd.LFS.Gew :
20:Auf.P.Prd.Rech :
21:Auf.P.Prd.Rech.Stk :
22:Auf.P.Prd.Rech.Gew :
23:Auf.P.Prd.Rest :
24:Auf.P.Prd.Rest.Stk :
25:Auf.P.Prd.Rest.Gew :
26:Auf.P.GPl.Plan :
27:Auf.P.GPl.Plan.Stk :
28:Auf.P.GPl.Plan.Gew :

Datei : 401 / Auf.Positionen
Teildatensatz : 3 / Auf.P.Analyse

```

Felder          :      0
Texte           :      0
Eingabeseite    :      3
Fensterebene    :      0

```

```

Datei           :    401 / Auf.Positionen
Teildatensatz   :      4 / Auf.P.Verpackung
  Felder        :      0
  Texte         :      0
  Eingabeseite  :      4
  Fensterebene  :      0

```

```

Datei           :    401 / Auf.Positionen
Teildatensatz   :      5 / Auf.P.Fremdeinheiten
  Felder        :      0
  Texte         :      0
  Eingabeseite  :      5
  Fensterebene  :      0

```

```

Datei           :    401 / Auf.Positionen
Teildatensatz   :      6 / Auf.P.Protokoll
  Felder        :      8
  Texte         :      0
  Eingabeseite  :      6
  Fensterebene  :      0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Auf.P.Anlage.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Auf.P.Anlage.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Auf.P.Anlage.Zeit	Zeit	5
.....			
	Titel : Auf.P.Anlage.Zeit :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Auf.P.Anlage.User	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Auf.P.Anlage.User :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Auf.P.Lösch.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Auf.P.Lösch.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		

5	5 / Auf.P.Lösch.Zeit	Zeit	5	
.....				
	Titel : Auf.P.Lösch.Zeit :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6	22
/	6			
6	6 / Auf.P.Lösch.User	Alpha	20st.	20
.....				
	Titel : Auf.P.Lösch.User :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7	22
/	7			
7	7 / Auf.P.Workflow	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Auf.P.Workflow :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8	22
/	8			
8	8 / Auf.P.StorniertYN	Logisch	1	
.....				
	Titel : Auf.P.StorniertYN :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	22
/	9			

Teildatensatz Maske : 6 / Auf.P.Protokoll

2:Auf.P.Anlage.Datum :
3:Auf.P.Anlage.Zeit :
4:Auf.P.Anlage.User :
5:Auf.P.Lösch.Datum :
6:Auf.P.Lösch.Zeit :
7:Auf.P.Lösch.User :
8:Auf.P.Workflow :
9:Auf.P.StorniertYN :

Datei : 401 / Auf.Positionen
Teildatensatz : 7 / Auf.P.Custom
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 7
Fenstererebene : 0

Datei : 402 / Auf.Ausführungen
Teildatensatz : 1 / Auf.AF.Hauptdaten
Anzahl Felder : 9

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Auf.AF.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Auf.AF.Position	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	Auf.AF.Seite	Alpha 1stellig	2 0 / 0
4	Auf.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
5	Auf.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
6	Auf.AF.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33 0 / 0
7	Auf.AF.Zusatz	Alpha 6stellig	7 0 / 0
8	Auf.AF.Bemerkung	Alpha 32stellig	33 0 / 0
9	Auf.AF.Kürzel	Alpha 3stellig	4 0 / 0
Gesamt			89 Bytes

Datei : 402 / Auf.Ausführungen
Schlüssel : 1 / Auf/AF.Nummer
DBA Nummer : 406
Anzahl Felder : 4 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.AF.Hauptdaten	1 / Auf.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.AF.Hauptdaten	2 / Auf.AF.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Auf.AF.Hauptdaten	3 / Auf.AF.Seite	Alpha 1st.
G			
4	1 / Auf.AF.Hauptdaten	4 / Auf.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 402 / Auf.Ausführungen
Schlüssel : 2 / Auf/AF.ObfNr
DBA Nummer : 934
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

```
1      1 / Auf.AF.Hauptdaten      5 / Auf.AF.ObfNr      Ganzz. (kurz)
```

```

Datei           :    402 / Auf.Ausführungen
Verknüpfung    :     1 / Auf.AF->Oberfläche
    mit Datei   :    841 / Obf.Oberflächen
    über Schlüssel :     1 / Obf/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.AF.Hauptdaten	5 / Auf.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

Datei	:	402 / Auf.Ausführungen
Teildatensatz	:	1 / Auf.AF.Hauptdaten
Felder	:	9
Texte	:	0
Eingabeseite	:	1
Fensterebene	:	0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Auf.AF.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
Titel	: Auf.AF.Nummer	:	
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Auf.AF.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel	: Auf.AF.Position	:	
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Auf.AF.Seite	Alpha 1st.	1
.....			
Titel	: Auf.AF.Seite	:	
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / Auf.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel	: Auf.AF.lfdNr	:	
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5			
5	5 / Auf.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel	: Auf.AF.ObfNr	:	

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22
/ 6

6 6 / Auf.AF.Bezeichnung Alpha 32st. 32

.....
Titel : Auf.AF.Bezeichnung :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 7 22
/ 7

7 7 / Auf.AF.Zusatz Alpha 6st. 5

.....
Titel : Auf.AF.Zusatz :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 8 22
/ 8

8 8 / Auf.AF.Bemerkung Alpha 32st. 32

.....
Titel : Auf.AF.Bemerkung :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 9 22
/ 9

9 9 / Auf.AF.Kürzel Alpha 3st. 3

.....
Titel : Auf.AF.Kürzel :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 10 22
/ 10

Teildatensatz Maske : 1 / Auf.AF.Hauptdaten

2:Auf.AF.Nummer :
3:Auf.AF.Position :
4:Auf.AF.Seite :
5:Auf.AF.lfdNr :
6:Auf.AF.ObfNr :
7:Auf.AF.Bezeichnung :
8:Auf.AF.Zusatz :
9:Auf.AF.Bemerkung :
10:Auf.AF.Kürzel :

Datei : 403 / Auf.Aufpreise
Teildatensatz : 1 / Auf.Z.Hauptdaten
Anzahl Felder : 20

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Auf.Z.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Auf.Z.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Auf.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Auf.Z.Schlüssel	Alpha 15stellig	16	0 /	0
5	Auf.Z.Menge	Gleitkomma	8	0 /	0
6	Auf.Z.MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
7	Auf.Z.PEH	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
8	Auf.Z.MengenbezugYN	Logisch	1	0 /	0
9	Auf.Z.RabattierbarYN	Logisch	1	0 /	0
10	Auf.Z.NeuberechnenYN	Logisch	1	0 /	0
11	Auf.Z.Preis	Gleitkomma	8	0 /	0
12	Auf.Z.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
13	Auf.Z.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
14	Auf.Z.Vpg.ArtikelNr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
15	Auf.Z.Vpg.OKYN	Logisch	1	0 /	0
16	Auf.Z.SichtbarYN	Logisch	1	0 /	0
17	Auf.Z.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
18	Auf.Z.FormelFunktion	Alpha 64stellig	65	0 /	0
19	Auf.Z.PerFormelYN	Logisch	1	0 /	0
20	Auf.Z.ProRechnungYN	Logisch	1	0 /	0
Gesamt			237	Bytes	

Datei : 403 / Auf.Aufpreise
Teildatensatz : 2 / Auf.Z.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Auf.Z.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Auf.Z.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	Auf.Z.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0

Gesamt

29 Bytes

Datei	:	403 / Auf.Aufpreise
Schlüssel	:	1 / Auf/Z.Nummer
DBA Nummer	:	417
Anzahl Felder	:	3 (eindeutig)
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Z.Hauptdaten	1 / Auf.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.Z.Hauptdaten	2 / Auf.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Auf.Z.Hauptdaten	3 / Auf.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 403 / Auf.Aufpreise
Schlüssel      : 2 / Auf/Z.Schluessel
  DBA Nummer   : 481
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Z.Hauptdaten	1 / Auf.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.Z.Hauptdaten	2 / Auf.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Auf.Z.Hauptdaten	4 / Auf.Z.Schlüssel	Alpha 15st.

G

```

Datei          : 403 / Auf.Aufpreise
Schlüssel      : 3 / Auf/Z.Nr.Artikelnr
  DBA Nummer   : 1074
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Z.Hauptdaten	1 / Auf.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.Z.Hauptdaten	14 / Auf.Z.Vpg.ArtikelNr	Alpha 40st.

G

```

Datei          : 403 / Auf.Aufpreise
Verknüpfung    : 1 / Auf.Z->Warengruppe
  mit Datei    : 819 / Wgr.Warengruppen
  über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.Z.Hauptdaten	17 / Auf.Z.Warengruppe	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 403 / Auf.Aufpreise
Teildatensatz  : 1 / Auf.Z.Hauptdaten
  Felder       : 17
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1

```

Fensterebene : 0

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / Auf.Z.Nummer		Ganzz. (lang)	8
.....				
	Titel : Auf.Z.Nummer	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	Positionen	: 0 / 2 22
/	2			
2	2 / Auf.Z.Position		Ganzz. (kurz)	4
.....				

Titel		:	Auf.Z.Position		:						
Ein/Ausgabeberechtigung		:	0 / 0		Positionen		:	0 / 3		22	
/ 3											
3		3 / Auf.Z.lfdNr				Ganzz. (kurz)		4			
.....											
Titel		:	Auf.Z.lfdNr		:						
Ein/Ausgabeberechtigung		:	0 / 0		Positionen		:	0 / 4		22	
/ 4											
4		4 / Auf.Z.Schlüssel				Alpha 15st.		12			
.....											
Titel		:	Auf.Z.Schlüssel		:						
Ein/Ausgabeberechtigung		:	0 / 0		Positionen		:	0 / 5		22	
/ 5											
5		5 / Auf.Z.Menge				Gleitkomma		7/ 2			
.....											
Titel		:	Auf.Z.Menge		:						
Ein/Ausgabeberechtigung		:	0 / 0		Positionen		:	0 / 6		22	
/ 6											
6		6 / Auf.Z.MEH				Alpha 8st.		8			
.....											
Titel		:	Auf.Z.MEH		:						
Ein/Ausgabeberechtigung		:	0 / 0		Positionen		:	0 / 7		22	
/ 7											
7		7 / Auf.Z.PEH				Ganzz. (lang)		8			
.....											
Titel		:	Auf.Z.PEH		:						
Ein/Ausgabeberechtigung		:	0 / 0		Positionen		:	0 / 8		22	
/ 8											
8		8 / Auf.Z.MengenbezugYN				Logisch		1			
.....											
Titel		:	Auf.Z.MengenbezugYN		:						
Ein/Ausgabeberechtigung		:	0 / 0		Positionen		:	0 / 9		22	
/ 9											
9		9 / Auf.Z.RabattierbarYN				Logisch		1			
.....											
Titel		:	Auf.Z.RabattierbarYN:		:						
Ein/Ausgabeberechtigung		:	0 / 0		Positionen		:	0 / 10		22	
/ 10											
10		10 / Auf.Z.NeuberechnenYN				Logisch		1			
.....											
Titel		:	Auf.Z.NeuberechnenYN:		:						
Ein/Ausgabeberechtigung		:	0 / 0		Positionen		:	0 / 11		22	
/ 11											
11		11 / Auf.Z.Preis				Gleitkomma		7/ 2			
.....											
Titel		:	Auf.Z.Preis		:						
Ein/Ausgabeberechtigung		:	0 / 0		Positionen		:	0 / 12		22	
/ 12											
12		12 / Auf.Z.Bezeichnung				Alpha 64st.		57			
.....											

Titel : Auf.Z.Bezeichnung :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 13 22
/ 13

13 13 / Auf.Z.Rechnungsnr Ganzz. (lang) 8

.....
Titel : Auf.Z.Rechnungsnr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 14 22
/ 14

14 14 / Auf.Z.Vpg.ArtikelNr Alpha 40st. 20

.....
Titel : Auf.Z.Vpg.ArtikelNr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 15 22
/ 15

15 15 / Auf.Z.Vpg.OKYN Logisch 1

.....
Titel : Auf.Z.Vpg.OKYN :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 16 22
/ 16

16 16 / Auf.Z.SichtbarYN Logisch 1

.....
Titel : Auf.Z.SichtbarYN :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 17 22
/ 17

17 17 / Auf.Z.Warengruppe Ganzz. (kurz) 4

.....
Titel : Auf.Z.Warengruppe :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 18 22
/ 18

Teildatensatz Maske : 1 / Auf.Z.Hauptdaten

2:Auf.Z.Nummer :
 3:Auf.Z.Position :
 4:Auf.Z.lfdNr :
 5:Auf.Z.Schlüssel :
 6:Auf.Z.Menge :
 7:Auf.Z.MEH :
 8:Auf.Z.PEH :
 9:Auf.Z.MengenbezugYN :
 10:Auf.Z.RabattierbarYN:
 11:Auf.Z.NeuberechnenYN:
 12:Auf.Z.Preis :
 13:Auf.Z.Bezeichnung :
 14:Auf.Z.Rechnungsnr :
 15:Auf.Z.Vpg.ArtikelNr :
 16:Auf.Z.Vpg.OKYN :
 17:Auf.Z.SichtbarYN :
 18:Auf.Z.Warengruppe :

Datei : 403 / Auf.Aufpreise
 Teildatensatz : 2 / Auf.Z.Protokoll
 Felder : 0
 Texte : 0
 Eingabeseite : 2
 Fensterebene : 0

Datei : 404 / Auf.Aktionen
 Teildatensatz : 1 / Auf.A.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 35

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Auf.A.Nummer	Ganzz. (lang)	4
2	Auf.A.Position	Ganzz. (kurz)	2
3	Auf.A.Position2	Ganzz. (kurz)	2
4	Auf.A.Aktion	Ganzz. (kurz)	2
5	Auf.A.Aktionstyp	Alpha 5stellig	6
6	Auf.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)	4
7	Auf.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)	2
8	Auf.A.Aktionspos2	Ganzz. (kurz)	2
9	Auf.A.Aktionsdatum	Datum	4
10	Auf.A.TerminStart	Datum	4
11	Auf.A.TerminEnde	Datum	4
12	Auf.A.Adressnummer	Ganzz. (lang)	4
13	Auf.A.MEH	Alpha 8stellig	9
14	Auf.A.Menge	Gleitkomma	8
15	Auf.A.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4
16	Auf.A.Gewicht	Gleitkomma	8
17	Auf.A.Nettogewicht	Gleitkomma	8
18	Auf.A.MEH.Preis	Alpha 8stellig	9
19	Auf.A.Menge.Preis	Gleitkomma	8
20	Auf.A.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)	4
21	Auf.A.Rechnungsdatum	Datum	4

22	Auf.A.Rechnungspreis	Gleitkomma	8	0 / 0
23	Auf.A.RechPreisWl	Gleitkomma	8	0 / 0
24	Auf.A.EKPreisSummeWl	Gleitkomma	8	0 / 0
25	Auf.A.Bemerkung	Alpha 72stellig	73	0 / 0
26	Auf.A.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 / 0
27	Auf.A.Rechnungsmark	Alpha 1stellig	2	0 / 0
28	Auf.A.TheorieYN	Logisch	1	0 / 0
29	Auf.A.RückEinzelEKWl	Gleitkomma	8	0 / 0
30	Auf.A.interneKostWl	Gleitkomma	8	0 / 0

31	Auf.A.Versandpoolnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
32	Auf.A.RechPEH	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
33	Auf.A.RechGrundPrsWl	Gleitkomma	8	0 / 0
34	Auf.A.RechKorrektur	Gleitkomma	8	0 / 0
35	Auf.A.RechKorrektWl	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 252 Bytes

Datei : 404 / Auf.Aktionen
Teildatensatz : 2 / Auf.A.Artikel
Anzahl Felder : 5

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Auf.A.ArtikelNr	Alpha 40stellig	41	0 / 0	
2	Auf.A.Charge.Adresse	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
3	Auf.A.Charge.Anschr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
4	Auf.A.Charge	Alpha 8stellig	9	0 / 0	
5	Auf.A.Art.Zustand	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	

Gesamt 58 Bytes

Datei : 404 / Auf.Aktionen
Teildatensatz : 3 / Auf.A.Material
Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Auf.A.MaterialNr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
2	Auf.A.Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0	
3	Auf.A.Breite	Gleitkomma	8	0 / 0	
4	Auf.A.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0	

Gesamt 28 Bytes

Datei : 404 / Auf.Aktionen
Teildatensatz : 4 / Auf.A.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Auf.A.Anlage.Datum	Datum	4	0 / 0	
2	Auf.A.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0	
3	Auf.A.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0	

Gesamt 29 Bytes

Datei : 404 / Auf.Aktionen
Teildatensatz : 5 / Auf.A.Custom

Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
Gesamt			0 Bytes

Datei : 404 / Auf.Aktionen
Schlüssel : 1 / Auf/A.Nummer

DBA Nummer : 407
 Anzahl Felder : 4 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.A.Hauptdaten	1 / Auf.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.A.Hauptdaten	2 / Auf.A.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Auf.A.Hauptdaten	3 / Auf.A.Position2	Ganzz. (kurz)
4	1 / Auf.A.Hauptdaten	4 / Auf.A.Aktion	Ganzz. (kurz)

Datei : 404 / Auf.Aktionen
 Schlüssel : 2 / Auf/A.AktionnrTyp
 DBA Nummer : 439
 Anzahl Felder : 4
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.A.Hauptdaten	6 / Auf.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.A.Hauptdaten	7 / Auf.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)
3	1 / Auf.A.Hauptdaten	8 / Auf.A.Aktionspos2	Ganzz. (kurz)
4	1 / Auf.A.Hauptdaten	5 / Auf.A.Aktionstyp	Alpha 5st.

G

Datei : 404 / Auf.Aktionen
 Schlüssel : 3 / Auf/A.Adressnr
 DBA Nummer : 440
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.A.Hauptdaten	12 / Auf.A.Adressnummer	Ganzz. (lang)

Datei : 404 / Auf.Aktionen
 Schlüssel : 4 / Auf/A.Rechnungsnr
 DBA Nummer : 441
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.A.Hauptdaten	20 / Auf.A.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 404 / Auf.Aktionen
 Schlüssel : 5 / Auf/A.ArtNr.Charge
 DBA Nummer : 442
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	2 / Auf.A.Artikel	1 / Auf.A.ArtikelNr	Alpha	40st.
G				
2	2 / Auf.A.Artikel	4 / Auf.A.Charge	Alpha	8st.
G				

Datei	:	404 / Auf.Aktionen
Schlüssel	:	6 / Auf/A.NrPos+Aktion
DBA Nummer	:	653

Anzahl Felder : 7
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.A.Hauptdaten	1 / Auf.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.A.Hauptdaten	2 / Auf.A.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Auf.A.Hauptdaten	3 / Auf.A.Position2	Ganzz. (kurz)
4	1 / Auf.A.Hauptdaten	5 / Auf.A.Aktionstyp	Alpha 5st.
G			
5	1 / Auf.A.Hauptdaten	6 / Auf.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)
6	1 / Auf.A.Hauptdaten	7 / Auf.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)
7	1 / Auf.A.Hauptdaten	8 / Auf.A.Aktionspos2	Ganzz. (kurz)

Datei : 404 / Auf.Aktionen
Schlüssel : 7 / Auf/A.NrPos+Datum
DBA Nummer : 682
Anzahl Felder : 6
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.A.Hauptdaten	1 / Auf.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.A.Hauptdaten	2 / Auf.A.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Auf.A.Hauptdaten	3 / Auf.A.Position2	Ganzz. (kurz)
4	4 / Auf.A.Protokoll	1 / Auf.A.Anlage.Datum	Datum
5	4 / Auf.A.Protokoll	2 / Auf.A.Anlage.Zeit	Zeit
6	1 / Auf.A.Hauptdaten	4 / Auf.A.Aktion	Ganzz. (kurz)

Datei : 404 / Auf.Aktionen
Schlüssel : 8 / Auf/A.NrPos+Re
DBA Nummer : 706
Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.A.Hauptdaten	1 / Auf.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.A.Hauptdaten	2 / Auf.A.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Auf.A.Hauptdaten	20 / Auf.A.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 404 / Auf.Aktionen
Schlüssel : 9 / Auf/A.MaterialnrAkt
DBA Nummer : 799
Anzahl Felder : 5
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Auf.A.Material	1 / Auf.A.MaterialNr	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.A.Hauptdaten	5 / Auf.A.Aktionstyp	Alpha 5st.
G			
3	1 / Auf.A.Hauptdaten	6 / Auf.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)
4	1 / Auf.A.Hauptdaten	7 / Auf.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)


```
5      1 / Auf.A.Hauptdaten      8 / Auf.A.Aktionspos2      Ganzz. (kurz)
```

```

Datei           : 404 / Auf.Aktionen
Schlüssel       : 10 / Auf/A.Versandpoolnr
  DBA Nummer    : 972
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.A.Hauptdaten	31 / Auf.A.Versandpoolnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 404 / Auf.Aktionen
Schlüssel      : 11 / Auf/A.Datum
  DBA Nummer   : 946
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.A.Hauptdaten	9 / Auf.A.Aktionsdatum	Datum
2	4 / Auf.A.Protokoll	2 / Auf.A.Anlage.Zeit	Zeit

```

Datei          : 404 / Auf.Aktionen
Verknüpfung    : 1 / Auf.A->Position
  mit Datei    : 401 / Auf.Positionen
  über Schlüssel : 1 / Auf/P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.A.Hauptdaten	1 / Auf.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.A.Hauptdaten	2 / Auf.A.Position	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 404 / Auf.Aktionen
Verknüpfung    : 2 / Auf.A->Adresse
  mit Datei    : 100 / Adr.Adressen
  über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.A.Hauptdaten	12 / Auf.A.Adressnummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 404 / Auf.Aktionen
Verknüpfung    : 3 / Auf.A->Artikel
  mit Datei    : 250 / Art.Artikel

```

über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos Feld

Typ

1 1 / 2 / Art.Nummer

Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Auf.A.Artikel	1 / Auf.A.ArtikelNr	Alpha 40st. G

```

Datei          : 404 / Auf.Aktionen
Verknüpfung    : 4 / Auf.A->Art.Charge
mit Datei      : 252 / Art.Chargen
über Schlüssel : 1 / Art/C.Nr
  
```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha 40st. G
2	1 / 4 / Art.C.Charge.Intern	Alpha 8st. G

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J
  
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Auf.A.Artikel	1 / Auf.A.ArtikelNr	Alpha 40st. G
2	2 / Auf.A.Artikel	4 / Auf.A.Charge	Alpha 8st. G

```

Datei          : 404 / Auf.Aktionen
Verknüpfung    : 5 / Auf.A->Stueckliste
mit Datei      : 409 / Auf.Stückliste
über Schlüssel : 1 / Auf/SL.Nummer
  
```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.SL.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.SL.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.SL.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J
  
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.A.Hauptdaten	1 / Auf.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.A.Hauptdaten	2 / Auf.A.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Auf.A.Hauptdaten	3 / Auf.A.Position2	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 404 / Auf.Aktionen
Verknüpfung    : 6 / Auf.A->Material
mit Datei      : 200 / Mat.Materialdatei
über Schlüssel : 1 / Mat/Nummer
  
```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J
  
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Auf.A.Material	1 / Auf.A.MaterialNr	Ganzz. (lang)

Datei : 404 / Auf.Aktionen

Verknüpfung : 7 / Auf.A->Auf~Position
 mit Datei : 411 / Auf~Positionen
 über Schlüssel : 1 / Auf~P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.A.Hauptdaten	1 / Auf.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.A.Hauptdaten	2 / Auf.A.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 404 / Auf.Aktionen
 Verknüpfung : 8 / Auf.A->~Material
 mit Datei : 210 / Mat~Materialdatei
 über Schlüssel : 1 / Mat~Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Auf.A.Material	1 / Auf.A.MaterialNr	Ganzz. (lang)

Datei : 404 / Auf.Aktionen
 Verknüpfung : 9 / Auf.A->Erlös
 mit Datei : 450 / Erl.Erlöse
 über Schlüssel : 1 / Erl/RechnungsNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Erl.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.A.Hauptdaten	20 / Auf.A.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 404 / Auf.Aktionen
 Verknüpfung : 10 / Auf.A->Versandpool
 mit Datei : 655 / VsP.Versandpool
 über Schlüssel : 1 / VsP/Nummer

Pos	Feld	Typ	
1	1 / 1 / VsP.Nummer	Ganzz. (lang)	
Anzahl Felder	:	1	
Listeneintrag	:	J	
Pos	Teildatensatz	Feld	Typ

1 1 / Auf.A.Hauptdaten 31 / Auf.A.Versandpoolnr Ganzz. (lang)

Datei : 404 / Auf.Aktionen
Verknüpfung : 11 / Auf.A->Lieferschein
 mit Datei : 440 / Lfs.Lieferscheine
 über Schlüssel : 1 / Lfs/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lfs.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.A.Hauptdaten	6 / Auf.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 404 / Auf.Aktionen
Verknüpfung : 12 / Auf.A->Lfs.Position
 mit Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
 über Schlüssel : 1 / Lfs/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lfs.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Lfs.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.A.Hauptdaten	6 / Auf.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.A.Hauptdaten	7 / Auf.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)

Datei : 404 / Auf.Aktionen
Verknüpfung : 13 / Auf.A->Ein.Position
 mit Datei : 501 / Ein.Positionen
 über Schlüssel : 1 / Ein/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.A.Hauptdaten	6 / Auf.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.A.Hauptdaten	7 / Auf.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)

Datei	:	404	/	Auf.Aktionen
Verknüpfung	:	14	/	Auf.A->BAG.Position
mit Datei	:	702	/	BAG.Positionen
über Schlüssel	:	1	/	BAG/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.A.Hauptdaten	6 / Auf.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.A.Hauptdaten	7 / Auf.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)

Datei : 404 / Auf.Aktionen
Teildatensatz : 1 / Auf.A.Hauptdaten
Felder : 28
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Auf.A.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Auf.A.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Auf.A.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : /		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 30 / 2 31
/	2		
3	3 / Auf.A.Position2	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : /		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 35 / 2 36
/	2		
4	4 / Auf.A.Aktion	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Auf.A.Aktion :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 41 / 2 63
/	2		
5	5 / Auf.A.Aktionstyp	Alpha 5st.	5
.....			
	Titel : Auf.A.Aktionstyp :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
6	6 / Auf.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Auf.A.Aktionsnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 30 / 4 52
/	4		

7	7 / Auf.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : /			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 60 / 4	61
/ 4				
8	8 / Auf.A.Aktionspos2	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : /			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 65 / 4	66
/ 4				
9	28 / Auf.A.TheorieYN	Logisch	0	
.....				
	Titel : Auf.A.TheorieYN :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5	21
/ 5				
10	9 / Auf.A.Aktionsdatum	Datum	8	
.....				
	Titel : Auf.A.Aktionsdatum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	22
/ 9				
11	10 / Auf.A.TerminStart	Datum	8	
.....				
	Titel : Auf.A.TerminStart :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10	22
/ 10				

12	11 / Auf.A.TerminEnde	Datum	8	
.....				
	Titel : Auf.A.TerminEnde :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 11	22
/ 11				
13	12 / Auf.A.Adressnummer	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Auf.A.Adressnummer :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 12	22
/ 12				
14	13 / Auf.A.MEH	Alpha 8st.	8	
.....				
	Titel : Auf.A.MEH :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 13	22
/ 13				
15	14 / Auf.A.Menge	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.A.Menge :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 14	22
/ 14				
16	15 / Auf.A.Stückzahl	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Auf.A.Stückzahl :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 15	22
/ 15				
17	16 / Auf.A.Gewicht	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.A.Gewicht :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 16	22
/ 16				
18	17 / Auf.A.Nettogewicht	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.A.Nettogewicht :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 17	22
/ 17				
19	18 / Auf.A.MEH.Preis	Alpha 8st.	8	
.....				
	Titel : Auf.A.MEH.Preis :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 18	22
/ 18				
20	19 / Auf.A.Menge.Preis	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.A.Menge.Preis :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 19	22
/ 19				
21	20 / Auf.A.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Auf.A.Rechnungsnr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 20	22
/ 20				

22	21 / Auf.A.Rechnungsdatum	Datum	8	
.....				
	Titel : Auf.A.Rechnungsdatum:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 21	22
/ 21				
23	22 / Auf.A.Rechnungspreis	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.A.Rechnungspreis:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 22	22
/ 22				
24	23 / Auf.A.RechPreisW1	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.A.RechPreisW1 :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 23	22
/ 23				
25	24 / Auf.A.EKPreisSummeW1	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.A.EKPreisSummeW1:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 24	22
/ 24				
26	25 / Auf.A.Bemerkung	Alpha 72st.	32	
.....				
	Titel : Auf.A.Bemerkung :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 25	22
/ 25				
27	26 / Auf.A.Löschmarker	Alpha 1st.	1	
.....				
	Titel : Auf.A.Löschmarker :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 26	22
/ 26				
28	27 / Auf.A.Rechnungsmark	Alpha 1st.	1	
.....				
	Titel : Auf.A.Rechnungsmark :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 27	22
/ 27				

Teildatensatz Maske : 1 / Auf.A.Hauptdaten

2:Auf.A.Nummer : / / Auf.A.Aktion :
3:
4:Auf.A.Aktionstyp : Auf.A.Aktionsnr : / /
5:Auf.A.TheorieYN :
6:
7:
8:
9:Auf.A.Aktionsdatum :
10:Auf.A.TerminStart :
11:Auf.A.TerminEnde :
12:Auf.A.Adressnummer :
13:Auf.A.MEH :
14:Auf.A.Menge :
15:Auf.A.Stückzahl :
16:Auf.A.Gewicht :
17:Auf.A.Nettogewicht :
18:Auf.A.MEH.Preis :
19:Auf.A.Menge.Preis :
20:Auf.A.Rechnungsnr :
21:Auf.A.Rechnungsdatum:
22:Auf.A.Rechnungspreis:
23:Auf.A.RechPreisWl :
24:Auf.A.EKPreisSummeWl:
25:Auf.A.Bemerkung :
26:Auf.A.Löschmarker :
27:Auf.A.Rechnungsmark :

Datei : 404 / Auf.Aktionen
Teildatensatz : 2 / Auf.A.Artikel
Felder : 4
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Auf.A.ArtikelNr	Alpha 40st.	20
.....			
	Titel : Auf.A.ArtikelNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Auf.A.Charge.Adresse	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Auf.A.Charge.Adresse:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Auf.A.Charge.Anschr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Auf.A.Charge.Anschr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			

.....

Teildatensatz Maske :

2:Auf.A.ArtikelNr :

3:Auf.A.Charge.Adresse:

4:Auf.A.Charge.Anschr :

5:Auf.A.Charge :

```

Datei          : 404 / Auf.Aktionen
Teildatensatz  : 3 / Auf.A.Material
  Felder       : 4
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 3
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Auf.A.MaterialNr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Auf.A.MaterialNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Auf.A.Dicke	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Auf.A.Dicke :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Auf.A.Breite	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Auf.A.Breite :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Auf.A.Länge	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Auf.A.Länge :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		

```

Teildatensatz Maske : 3 / Auf.A.Material

```

```

2:Auf.A.MaterialNr :
3:Auf.A.Dicke      :
4:Auf.A.Breite     :
5:Auf.A.Länge      :

```

```

Datei          : 404 / Auf.Aktionen
Teildatensatz  : 4 / Auf.A.Protokoll
  Felder       : 3
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 4
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Auf.A.Anlage.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Auf.A.Anlage.Datum :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22
/ 2

2 2 / Auf.A.Anlage.Zeit Zeit 11

.....

Titel : Auf.A.Anlage.Zeit :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / Auf.A.Anlage.User Alpha 20st. 20

.....

Titel : Auf.A.Anlage.User :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

Teildatensatz Maske : 4 / Auf.A.Protokoll

2:Auf.A.Anlage.Datum :

3:Auf.A.Anlage.Zeit :

4:Auf.A.Anlage.User :

```

Datei          : 404 / Auf.Aktionen
Teildatensatz  : 5 / Auf.A.Custom
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 5
Fensterebene   : 0

```

```

Datei          : 405 / Auf.Kalkulation
Teildatensatz  : 1 / Auf.K.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 19

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Auf.K.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0	0
2	Auf.K.Position	Ganzz. (kurz)	2	0	0
3	Auf.K.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0	0
4	Auf.K.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65	0	0
5	Auf.K.Lieferantennr	Ganzz. (lang)	4	0	0
6	Auf.K.Termin.Art	Alpha 2stellig	3	0	0
7	Auf.K.Termin.Zahl	Ganzz. (kurz)	2	0	0
8	Auf.K.Termin.Jahr	Ganzz. (kurz)	2	0	0
9	Auf.K.Termin	Datum	4	0	0
10	Auf.K.Menge	Gleitkomma	8	0	0
11	Auf.K.MEH	Alpha 8stellig	9	0	0
12	Auf.K.PEH	Ganzz. (lang)	4	0	0
13	Auf.K.MengenbezugYN	Logisch	1	0	0
14	Auf.K.Preis	Gleitkomma	8	0	0
15	Auf.K.RückstellungYN	Logisch	1	0	0
16	Auf.K.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0	0
17	Auf.K.VertreterNr	Ganzz. (lang)	4	0	0
18	Auf.K.Typ	Alpha 3stellig	4	0	0
19	Auf.K.EinsatzmengeYN	Logisch	1	0	0
Gesamt			130	Bytes	

```

Datei          : 405 / Auf.Kalkulation
Teildatensatz  : 2 / Auf.K.Protokoll
Anzahl Felder  : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Auf.K.Anlage.Datum	Datum	4	0	0
2	Auf.K.Anlage.Zeit	Zeit	4	0	0
3	Auf.K.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0	0
Gesamt			29	Bytes	

```

Datei          : 405 / Auf.Kalkulation
Schlüssel      : 1 / Auf/K.Nummer

```

DBA Nummer : 408
Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.K.Hauptdaten	1 / Auf.K.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.K.Hauptdaten	2 / Auf.K.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Auf.K.Hauptdaten	3 / Auf.K.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 405 / Auf.Kalkulation
Schlüssel      : 2 / Auf/K.Lieferant
  DBA Nummer   : 903
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.K.Hauptdaten	5 / Auf.K.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 405 / Auf.Kalkulation
Verknüpfung    : 1 / Auf.K->Lieferant
  mit Datei    : 100 / Adr.Adressen
  über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.K.Hauptdaten	5 / Auf.K.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 405 / Auf.Kalkulation
Verknüpfung    : 2 / Auf.K->Vertreter
  mit Datei    : 110 / Ver.VertreterVerband
  über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.K.Hauptdaten	17 / Auf.K.VertreterNr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 405 / Auf.Kalkulation
Teildatensatz  : 1 / Auf.K.Hauptdaten
  Felder       : 14
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Auf.K.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			

Titel : Auf.K.Nummer :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22
/ 2

2 2 / Auf.K.Position Ganzz. (kurz) 4

.....
Titel : Auf.K.Position :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / Auf.K.lfdNr Ganzz. (kurz) 4

.....
Titel : Auf.K.lfdNr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4	4 / Auf.K.Bezeichnung	Alpha	64st.	32
.....				
	Titel : Auf.K.Bezeichnung :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 5 22
/	5			
5	5 / Auf.K.Lieferantennr	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Auf.K.Lieferantennr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 6 22
/	6			
6	6 / Auf.K.Termin.Art	Alpha	2st.	2
.....				
	Titel : Auf.K.Termin.Art :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 7 22
/	7			
7	7 / Auf.K.Termin.Zahl	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Auf.K.Termin.Zahl :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 8 22
/	8			
8	8 / Auf.K.Termin.Jahr	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Auf.K.Termin.Jahr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 9 22
/	9			
9	9 / Auf.K.Termin	Datum	8	
.....				
	Titel : Auf.K.Termin :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 10 22
/	10			
10	10 / Auf.K.Menge	Gleitkoma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.K.Menge :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 11 22
/	11			
11	11 / Auf.K.MEH	Alpha	8st.	8
.....				
	Titel : Auf.K.MEH :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 12 22
/	12			
12	12 / Auf.K.PEH	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Auf.K.PEH :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 13 22
/	13			
13	13 / Auf.K.MengenbezugYN	Logisch	1	
.....				
	Titel : Auf.K.MengenbezugYN :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 14 22
/	14			

• • • • •

Teildatensatz Maske :

2:	Auf.K.Nummer	:
3:	Auf.K.Position	:
4:	Auf.K.lfdNr	:
5:	Auf.K.Bezeichnung	:
6:	Auf.K.Lieferantennr	:
7:	Auf.K.Termin.Art	:
8:	Auf.K.Termin.Zahl	:
9:	Auf.K.Termin.Jahr	:
10:	Auf.K.Termin	:
11:	Auf.K.Menge	:
12:	Auf.K.MEH	:
13:	Auf.K.PEH	:
14:	Auf.K.MengenbezugYN	:
15:	Auf.K.Preis	:

Datei :

```

Teildatensatz      :      2 / Auf.K.Protokoll
Felder             :      0
Texte              :      0
Eingabeseite       :      2
Fensterebene       :      0

```

```

Datei              :    407 / Auf.Verpackung
Teildatensatz      :      1 / Auf.V.Hauptdaten
Anzahl Felder      :     29

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Auf.V.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0	0
2	Auf.V.Verpackung	Ganzz. (kurz)	2	0	0
3	Auf.V.AbbindungL	Ganzz. (kurz)	2	0	0
4	Auf.V.AbbindungQ	Ganzz. (kurz)	2	0	0
5	Auf.V.Zwischenlage	Alpha 64stellig	65	0	0
6	Auf.V.Unterlage	Alpha 64stellig	65	0	0
7	Auf.V.StehendYN	Logisch	1	0	0
8	Auf.V.LiegendYN	Logisch	1	0	0
9	Auf.V.Nettoabzug	Gleitkomma	8	0	0
10	Auf.V.Stapelhöhe	Gleitkomma	8	0	0
11	Auf.V.StapelhAbzug	Gleitkomma	8	0	0
12	Auf.V.RingKGVon	Gleitkomma	8	0	0
13	Auf.V.RingKGBis	Gleitkomma	8	0	0
14	Auf.V.KgmmVon	Gleitkomma	8	0	0
15	Auf.V.KgmmBis	Gleitkomma	8	0	0
16	Auf.V.Stück\VE	Ganzz. (lang)	4	0	0
17	Auf.V.VEkgMax	Gleitkomma	8	0	0
18	Auf.V.RechwinkMax	Gleitkomma	8	0	0
19	Auf.V.EbenheitMax	Gleitkomma	8	0	0
20	Auf.V.SäbeligkeitMax	Gleitkomma	8	0	0
21	Auf.V.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)	2	0	0
22	Auf.V.Verwiegungsart	Ganzz. (kurz)	2	0	0
23	Auf.V.VpgText1	Alpha 64stellig	65	0	0
24	Auf.V.VpgText2	Alpha 64stellig	65	0	0
25	Auf.V.VpgText3	Alpha 64stellig	65	0	0
26	Auf.V.VpgText4	Alpha 64stellig	65	0	0
27	Auf.V.VpgText5	Alpha 64stellig	65	0	0
28	Auf.V.VpgText6	Alpha 64stellig	65	0	0
29	Auf.V.SäbelProM	Gleitkomma	8	0	0
Gesamt			636	Bytes	

```

Datei              :    407 / Auf.Verpackung
Schlüssel          :      1 / Auf/V.Nummer
DBA Nummer         :    411
Anzahl Felder      :      2 (eindeutig)
Listeneintrag      :      J

```


Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.V.Hauptdaten	1 / Auf.V.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.V.Hauptdaten	2 / Auf.V.Verpackung	Ganzz. (kurz)

Datei : 407 / Auf.Verpackung

```

Teildatensatz      :      1 / Auf.V.Hauptdaten
Felder             :      27
Texte              :      0
Eingabeseite       :      1
Fensterebene       :      0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Auf.V.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Auf.V.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Auf.V.Verpackung	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Auf.V.Verpackung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 31 / 2 53
/	2		
3	3 / Auf.V.AbbindungL	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Auf.V.AbbindungL :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
4	4 / Auf.V.AbbindungQ	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Auf.V.AbbindungQ :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
5	5 / Auf.V.Zwischenlage	Alpha 64st.	20
.....			
	Titel : Auf.V.Zwischenlage :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
6	6 / Auf.V.Unterlage	Alpha 64st.	20
.....			
	Titel : Auf.V.Unterlage :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
7	7 / Auf.V.StehendYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Auf.V.StehendYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
8	8 / Auf.V.LiegendYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Auf.V.LiegendYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		
9	9 / Auf.V.Nettoabzug	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Auf.V.Nettoabzug :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 9 22
/ 9

10 10 / Auf.V.Stapelhöhe Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Auf.V.Stapelhöhe :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 10 22
/ 10

11 11 / Auf.V.StapelhAbzug Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Auf.V.StapelhAbzug :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 11 22
/ 11

12 12 / Auf.V.RingKGVon Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Auf.V.RingKGVon :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 12 22
/ 12

13 13 / Auf.V.RingKGBis Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Auf.V.RingKGBis :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 13 22
/ 13

14 14 / Auf.V.KgmmVon Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Auf.V.KgmmVon :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 14 22
/ 14

15 15 / Auf.V.KgmmBis Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Auf.V.KgmmBis :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 15 22
/ 15

16	16 / Auf.V.Stück\VE		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Auf.V.Stück\VE	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 16 22
/ 16					
17	17 / Auf.V.VEkgMax		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Auf.V.VEkgMax	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 17 22
/ 17					
18	18 / Auf.V.RechwinkMax		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Auf.V.RechwinkMax	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 18 22
/ 18					
19	19 / Auf.V.EbenheitMax		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Auf.V.EbenheitMax	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 19 22
/ 19					
20	20 / Auf.V.SäbeligkeitMax		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Auf.V.SäbeligkeitMax:	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 20 22
/ 20					
21	21 / Auf.V.Etikettentyp		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Auf.V.Etikettentyp	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 21 22
/ 21					
22	22 / Auf.V.Verwiegungsart		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Auf.V.Verwiegungsart:	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 22 22
/ 22					
23	23 / Auf.V.VpgText1		Alpha 64st.	57	
.....					
	Titel : Auf.V.VpgText1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 23 22
/ 23					
24	24 / Auf.V.VpgText2		Alpha 64st.	57	
.....					
	Titel : Auf.V.VpgText2	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 24 22
/ 24					
25	25 / Auf.V.VpgText3		Alpha 64st.	57	
.....					
	Titel : Auf.V.VpgText3	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 25 22
/ 25					


```

17:Auf.V.VEkgMax      :
18:Auf.V.RechwinkMax  :
19:Auf.V.EbenheitMax  :
20:Auf.V.SäbeligkeitMax:
21:Auf.V.Etikettentyp :
22:Auf.V.Verwiegungsart:
23:Auf.V.VpgText1     :
24:Auf.V.VpgText2     :
25:Auf.V.VpgText3     :
26:Auf.V.VpgText4     :
27:Auf.V.VpgText5     :

```

```

Datei          : 408 / Auf.Feinabrufe
Teildatensatz  : 1 / Auf.FA.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 7

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Auf.FA.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Auf.FA.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Auf.FA.Abruf	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Auf.FA.Menge	Gleitkomma	8	0 /	0
5	Auf.FA.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
6	Auf.FA.Gewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
7	Auf.FA.Termin	Datum	4	0 /	0
Gesamt			32 Bytes		

```

Datei          : 408 / Auf.Feinabrufe
Teildatensatz  : 2 / Auf.FA.Material
Anzahl Felder  : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Auf.FA.Dicke	Gleitkomma	8	0 /	0
2	Auf.FA.Breite	Gleitkomma	8	0 /	0
3	Auf.FA.Länge	Gleitkomma	8	0 /	0
Gesamt			24 Bytes		

```

Datei          : 408 / Auf.Feinabrufe
Schlüssel       : 1 / Auf/FA.Nummer
DBA Nummer     : 607
Anzahl Felder  : 3 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.FA.Hauptdaten	1 / Auf.FA.Nummer	Ganzz. (lang)

2	1 / Auf.FA.Hauptdaten	2 / Auf.FA.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Auf.FA.Hauptdaten	3 / Auf.FA.Abruf	Ganzz. (kurz)

Datei	:	408 / Auf.Feinabrufe
Schlüssel	:	2 / Auf/FA.Nr.Termin
DBA Nummer	:	608
Anzahl Felder	:	3
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.FA.Hauptdaten	1 / Auf.FA.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.FA.Hauptdaten	2 / Auf.FA.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Auf.FA.Hauptdaten	7 / Auf.FA.Termin	Datum

```

Datei          : 408 / Auf.Feinabrufe
Teildatensatz  : 1 / Auf.FA.Hauptdaten
Felder         : 7
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Auf.FA.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Auf.FA.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Auf.FA.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Auf.FA.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Auf.FA.Abruf	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Auf.FA.Abruf :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Auf.FA.Menge	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Auf.FA.Menge :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Auf.FA.Stückzahl	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Auf.FA.Stückzahl :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Auf.FA.Gewicht	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Auf.FA.Gewicht :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / Auf.FA.Termin	Datum	8
.....			
	Titel : Auf.FA.Termin :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		

Teildatensatz Maske : 1 / Auf.FA.Hauptdaten

2:Auf.FA.Nummer :
3:Auf.FA.Position :
4:Auf.FA.Abruf :
5:Auf.FA.Menge :
6:Auf.FA.Stückzahl :
7:Auf.FA.Gewicht :
8:Auf.FA.Termin :

Datei : 408 / Auf.Feinabrufe
Teildatensatz : 2 / Auf.FA.Material
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterenebene : 0

Datei : 409 / Auf.Stückliste
 Teildatensatz : 1 / Auf.SL.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 10

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Auf.SL.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Auf.SL.Position	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	Auf.SL.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
4	Auf.SL.Bemerkung	Alpha 32stellig	33 0 / 0
5	Auf.SL.MEH	Alpha 8stellig	9 0 / 0
6	Auf.SL.PreisWl.EK	Gleitkomma	8 0 / 0
7	Auf.SL.PEH.EK	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
8	Auf.SL.MEH.EK	Alpha 8stellig	9 0 / 0
9	Auf.SL.Gesamtwert.EK	Gleitkomma	8 0 / 0
10	Auf.SL.Termin	Datum	4 0 / 0
Gesamt			83 Bytes

Datei : 409 / Auf.Stückliste
 Teildatensatz : 2 / Auf.SL.Artikel
 Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Auf.SL.ArtikelNr	Alpha 40stellig	41 0 / 0
Gesamt			41 Bytes

Datei : 409 / Auf.Stückliste
 Teildatensatz : 3 / Auf.SL.Material
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Auf.SL.Dicke	Gleitkomma	8 0 / 0
2	Auf.SL.Breite	Gleitkomma	8 0 / 0
3	Auf.SL.Länge	Gleitkomma	8 0 / 0
Gesamt			24 Bytes

Datei : 409 / Auf.Stückliste
 Teildatensatz : 4 / Auf.SL.Mengen
 Anzahl Felder : 15

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Auf.SL.Menge	Gleitkomma	8 0 / 0

2	Auf.SL.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
3	Auf.SL.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0
4	Auf.SL.Prd.Plan	Gleitkomma	8	0 / 0
5	Auf.SL.Prd.Plan.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
6	Auf.SL.Prd.Plan.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0
7	Auf.SL.Prd.VSB	Gleitkomma	8	0 / 0
8	Auf.SL.Prd.VSB.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
9	Auf.SL.Prd.VSB.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0
10	Auf.SL.Prd.VSAuf	Gleitkomma	8	0 / 0
11	Auf.SL.Prd.VSAuf.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
12	Auf.SL.Prd.VSAuf.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0

13	Auf.SL.Prd.LFS	Gleitkomma	8	0 / 0
14	Auf.SL.Prd.LFS.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
15	Auf.SL.Prd.LFS.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 100 Bytes

Datei : 409 / Auf.Stückliste
 Teildatensatz : 5 / Auf.SL.Protokoll
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Auf.SL.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
2	Auf.SL.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
3	Auf.SL.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

Datei : 409 / Auf.Stückliste
 Teildatensatz : 6 / Auf.SL.Verpackung
 Anzahl Felder : 8

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Auf.SL.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Auf.SL.Skizzennummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	Auf.SL.VpgText1	Alpha 64stellig	65 0 / 0
4	Auf.SL.VpgText2	Alpha 64stellig	65 0 / 0
5	Auf.SL.VpgText3	Alpha 64stellig	65 0 / 0
6	Auf.SL.VpgText4	Alpha 64stellig	65 0 / 0
7	Auf.SL.VpgText5	Alpha 64stellig	65 0 / 0
8	Auf.SL.VpgText6	Alpha 64stellig	65 0 / 0
Gesamt			394 Bytes

Datei : 409 / Auf.Stückliste
 Schlüssel : 1 / Auf/SL.Nummer
 DBA Nummer : 610
 Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.SL.Hauptdaten	1 / Auf.SL.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.SL.Hauptdaten	2 / Auf.SL.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Auf.SL.Hauptdaten	3 / Auf.SL.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 409 / Auf.Stückliste
 Schlüssel : 2 / Auf/SL.ArtikelNr
 DBA Nummer : 614

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Auf.SL.Artikel	1 / Auf.SL.ArtikelNr	Alpha 40st.

G

Datei : 409 / Auf.Stückliste

Schlüssel : 3 / Auf/SL.Nummertermin
 DBA Nummer : 1129
 Anzahl Felder : 3
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.SL.Hauptdaten	1 / Auf.SL.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.SL.Hauptdaten	2 / Auf.SL.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Auf.SL.Hauptdaten	10 / Auf.SL.Termin	Datum

Datei : 409 / Auf.Stückliste
 Verknüpfung : 1 / Auf.SL->Auftrag
 mit Datei : 400 / Auf.Aufträge
 über Schlüssel : 1 / Auf/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.SL.Hauptdaten	1 / Auf.SL.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 409 / Auf.Stückliste
 Verknüpfung : 2 / Auf.SL->Position
 mit Datei : 401 / Auf.Positionen
 über Schlüssel : 1 / Auf/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.SL.Hauptdaten	1 / Auf.SL.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.SL.Hauptdaten	2 / Auf.SL.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 409 / Auf.Stückliste
 Verknüpfung : 3 / Auf.SL->Artikel
 mit Datei : 250 / Art.Artikel
 über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ	
1	2 / Auf.SL.Artikel	1 / Auf.SL.ArtikelNr	Alpha	40st. G

Datei : 409 / Auf.Stückliste
 Verknüpfung : 4 / Auf.SL->Aktionen
 mit Datei : 404 / Auf.Aktionen
 über Schlüssel : 1 / Auf/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.A.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.A.Position2	Ganzz. (kurz)
4	1 / 4 / Auf.A.Aktion	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 3
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf.SL.Hauptdaten	1 / Auf.SL.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf.SL.Hauptdaten	2 / Auf.SL.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Auf.SL.Hauptdaten	3 / Auf.SL.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 409 / Auf.Stückliste
 Verknüpfung : 5 / Auf.SL->Etikettentyp
 mit Datei : 840 / Eti.Etiketten
 über Schlüssel : 1 / Eti/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Eti.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	6 / Auf.SL.Verpackung	1 / Auf.SL.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)

Datei : 409 / Auf.Stückliste
 Verknüpfung : 6 / Auf.SL->Skizze
 mit Datei : 829 / Skz.Skizzen
 über Schlüssel : 1 / Skz\Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Skz.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	6 / Auf.SL.Verpackung	2 / Auf.SL.Skizzennummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 409 / Auf.Stückliste

Teildatensatz	:	1 / Auf.SL.Hauptdaten
Felder	:	9
Texte	:	0
Eingabeseite	:	1
Fensterebene	:	0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

1	1 / Auf.SL.Nummer		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Auf.SL.Nummer	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2				
2	2 / Auf.SL.Position		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Auf.SL.Position	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3				
3	3 / Auf.SL.lfdNr		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Auf.SL.lfdNr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4				
4	4 / Auf.SL.Bemerkung		Alpha 32st.	32	
.....					
	Titel : Auf.SL.Bemerkung	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5				
5	5 / Auf.SL.MEH		Alpha 8st.	8	
.....					
	Titel : Auf.SL.MEH	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6				
6	6 / Auf.SL.PreisW1.EK		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Auf.SL.PreisW1.EK	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7				
7	7 / Auf.SL.PEH.EK		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Auf.SL.PEH.EK	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8				
8	8 / Auf.SL.MEH.EK		Alpha 8st.	8	
.....					
	Titel : Auf.SL.MEH.EK	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9				
9	9 / Auf.SL.Gesamtwert.EK		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Auf.SL.Gesamtwert.EK:	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/	10				

Teildatensatz Maske : 1 / Auf.SL.Hauptdaten

2:Auf.SL.Nummer :

3:Auf.SL.Position :
 4:Auf.SL.lfdNr :
 5:Auf.SL.Bemerkung :
 6:Auf.SL.MEH :
 7:Auf.SL.PreisWl.EK :
 8:Auf.SL.PEH.EK :
 9:Auf.SL.MEH.EK :
 10:Auf.SL.Gesamtwert.EK:

Datei : 409 / Auf.Stückliste
 Teildatensatz : 2 / Auf.SL.Artikel
 Felder : 1
 Texte : 0
 Eingabeseite : 2
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Auf.SL.ArtikelNr	Alpha	40st. 20
.....			
	Titel : Auf.SL.ArtikelNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			

Teildatensatz Maske : 2 / Auf.SL.Artikel

2:Auf.SL.ArtikelNr :

Datei : 409 / Auf.Stückliste
Teildatensatz : 3 / Auf.SL.Material
Felder : 3
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Auf.SL.Dicke	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Auf.SL.Dicke :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Auf.SL.Breite	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Auf.SL.Breite :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Auf.SL.Länge	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Auf.SL.Länge :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		

Teildatensatz Maske : 3 / Auf.SL.Material

2:Auf.SL.Dicke :
3:Auf.SL.Breite :
4:Auf.SL.Länge :

Datei : 409 / Auf.Stückliste
Teildatensatz : 4 / Auf.SL.Mengen
Felder : 15
Texte : 0
Eingabeseite : 4
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Auf.SL.Menge	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Auf.SL.Menge :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 2	22
/ 2						
2		2 / Auf.SL.Stückzahl	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Auf.SL.Stückzahl	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 3	22
/ 3						
3		3 / Auf.SL.Gewicht	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Auf.SL.Gewicht	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 4	22
/ 4						
4		4 / Auf.SL.Prd.Plan	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Auf.SL.Prd.Plan	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/ 5						
5		5 / Auf.SL.Prd.Plan.Stk	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Auf.SL.Prd.Plan.Stk	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						

6	6 / Auf.SL.Prd.Plan.Gew	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.SL.Prd.Plan.Gew :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7	22
/ 7				
7	7 / Auf.SL.Prd.VSB	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.SL.Prd.VSB :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8	22
/ 8				
8	8 / Auf.SL.Prd.VSB.Stk	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Auf.SL.Prd.VSB.Stk :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	22
/ 9				
9	9 / Auf.SL.Prd.VSB.Gew	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.SL.Prd.VSB.Gew :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10	22
/ 10				
10	10 / Auf.SL.Prd.VSAuf	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.SL.Prd.VSAuf :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 11	22
/ 11				
11	11 / Auf.SL.Prd.VSAuf.Stk	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Auf.SL.Prd.VSAuf.Stk:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 12	22
/ 12				
12	12 / Auf.SL.Prd.VSAuf.Gew	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.SL.Prd.VSAuf.Gew:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 13	22
/ 13				
13	13 / Auf.SL.Prd.LFS	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.SL.Prd.LFS :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 14	22
/ 14				
14	14 / Auf.SL.Prd.LFS.Stk	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Auf.SL.Prd.LFS.Stk :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 15	22
/ 15				
15	15 / Auf.SL.Prd.LFS.Gew	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.SL.Prd.LFS.Gew :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 16	22
/ 16				

Teildatensatz Maske : 4 / Auf.SL.Mengen

2:Auf.SL.Menge :
3:Auf.SL.Stückzahl :
4:Auf.SL.Gewicht :
5:Auf.SL.Prđ.Plan :
6:Auf.SL.Prđ.Plan.Stk :
7:Auf.SL.Prđ.Plan.Gew :
8:Auf.SL.Prđ.VSB :
9:Auf.SL.Prđ.VSB.Stk :
10:Auf.SL.Prđ.VSB.Gew :
11:Auf.SL.Prđ.VSAuf :
12:Auf.SL.Prđ.VSAuf.Stk:
13:Auf.SL.Prđ.VSAuf.Gew:
14:Auf.SL.Prđ.LFS :
15:Auf.SL.Prđ.LFS.Stk :
16:Auf.SL.Prđ.LFS.Gew :

Datei : 409 / Auf.Stückliste
Teildatensatz : 5 / Auf.SL.Protokoll
Felder : 3
Texte : 0
Eingabeseite : 5

Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Auf.SL.Anlage.User	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Auf.SL.Anlage.User :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Auf.SL.Anlage.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Auf.SL.Anlage.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Auf.SL.Anlage.Zeit	Zeit	5
.....			
	Titel : Auf.SL.Anlage.Zeit :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		

Teildatensatz Maske : 5 / Auf.SL.Protokoll

2:Auf.SL.Anlage.User :
3:Auf.SL.Anlage.Datum :
4:Auf.SL.Anlage.Zeit :

Datei : 409 / Auf.Stückliste
Teildatensatz : 6 / Auf.SL.Verpackung
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 6
Fensterebene : 0

Datei : 410 / Auf~Aufträge
Teildatensatz : 1 / Auf~Hauptdaten
Anzahl Felder : 40

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Auf~Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Auf~Datum	Datum	4 0 / 0
3	Auf~Vorgangstyp	Alpha 6stellig	7 0 / 0
4	Auf~LiefervertragYN	Logisch	1 0 / 0
5	Auf~AbrufYN	Logisch	1 0 / 0
6	Auf~GültigkeitVom	Datum	4 0 / 0
7	Auf~GültigkeitBis	Datum	4 0 / 0

8	Auf~Kundennr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
9	Auf~KundenStichwort	Alpha 20stellig	21	0 / 0
10	Auf~Lieferadresse	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
11	Auf~Lieferanschrift	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
12	Auf~Tour	Alpha 3stellig	4	0 / 0
13	Auf~Verbraucher	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
14	Auf~Rechnungsempf	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
15	Auf~Sachbearbeiter	Alpha 20stellig	21	0 / 0
16	Auf~Lieferbed	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
17	Auf~Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
18	Auf~Versandart	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
19	Auf~Währung	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
20	Auf~Währungskurs	Gleitkomma	8	0 / 0
21	Auf~WährungFixYN	Logisch	1	0 / 0
22	Auf~AbmessungenEH	Alpha 5stellig	6	0 / 0
23	Auf~GewichtsEH	Alpha 3stellig	4	0 / 0

24	Auf~Sprache	Alpha	3stellig	4	0 / 0
25	Auf~Best.Nummer	Alpha	32stellig	33	0 / 0
26	Auf~Best.Datum	Datum		4	0 / 0
27	Auf~Best.Bearbeiter	Alpha	32stellig	33	0 / 0
28	Auf~BDSNummer	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
29	Auf~Land	Alpha	3stellig	4	0 / 0
30	Auf~Vertreter	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
31	Auf~Vertreter.Prov	Gleitkomma		8	0 / 0
32	Auf~Vertreter.ProT	Gleitkomma		8	0 / 0
33	Auf~Löschmarker	Alpha	1stellig	2	0 / 0
34	Auf~Aktionsmarker	Alpha	1stellig	2	0 / 0
35	Auf~Steuerschlüssel	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
36	Auf~Vertreter2	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
37	Auf~Vertreter2.Prov	Gleitkomma		8	0 / 0
38	Auf~Vertreter2.ProT	Gleitkomma		8	0 / 0
39	Auf~Rechnungsanschr	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
40	Auf~PAbrufYN	Logisch		1	0 / 0

Gesamt 245 Bytes

Datei : 410 / Auf~Aufträge
Teildatensatz : 2 / Auf~Protokoll
Anzahl Felder : 7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Auf~Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Auf~Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Auf~Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
4	Auf~Freigabe.Datum	Datum	4 0 / 0
5	Auf~Freigabe.Zeit	Zeit	4 0 / 0
6	Auf~Freigabe.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
7	Auf~Freigabe.WertW1	Gleitkomma	8 0 / 0

Gesamt 66 Bytes

Datei : 410 / Auf~Aufträge
Teildatensatz : 3 / Auf~Custom
Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

Gesamt 0 Bytes

Datei : 410 / Auf~Aufträge
Schlüssel : 1 / Auf~Nummer
DBA Nummer : 708
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Auf~Hauptdaten	1 / Auf~Nummer	Ganzz. (lang)
---	--------------------	----------------	---------------

Datei	:	410 / Auf~Aufträge
Schlüssel	:	2 / Auf~Kundennummer
DBA Nummer	:	709
Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	8 / Auf~Kundennr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 410 / Auf~Aufträge
Schlüssel      : 3 / Auf~Stichwort
  DBA Nummer   : 710
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	9 / Auf~KundenStichwort	Alpha 20st.

G

```

Datei          : 410 / Auf~Aufträge
Schlüssel      : 4 / Auf~Bestellnummer
  DBA Nummer   : 711
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	25 / Auf~Best.Nummer	Alpha 32st.

G

```

Datei          : 410 / Auf~Aufträge
Schlüssel      : 5 / Auf~Rechnungsempf
  DBA Nummer   : 371
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	14 / Auf~Rechnungsempf	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 410 / Auf~Aufträge
Verknüpfung    : 1 / Auf~>Kunde
  mit Datei    : 100 / Adr.Adressen
  über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	8 / Auf~Kundennr	Ganzz. (lang)

Datei : 410 / Auf~Aufträge
Verknüpfung : 2 / Auf~>Lieferanschrift
mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos Feld

Typ

1	1 /	1 /	Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 /	2 /	Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	2
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	10 / Auf~Lieferadresse	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf~Hauptdaten	11 / Auf~Lieferanschrift	Ganzz. (kurz)

Datei	:	410 / Auf~Aufträge
Verknüpfung	:	3 / Auf~>Verbraucher
mit Datei	:	100 / Adr.Adressen
über Schlüssel	:	1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	13 / Auf~Verbraucher	Ganzz. (lang)

Datei	:	410 / Auf~Aufträge
Verknüpfung	:	4 / Auf~>Rechnungsempf
mit Datei	:	100 / Adr.Adressen
über Schlüssel	:	2 / Adr/KundenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	14 / Auf~Rechnungsempf	Ganzz. (lang)

Datei	:	410 / Auf~Aufträge
Verknüpfung	:	5 / Auf~>Lieferbed
mit Datei	:	815 / LiB.Lieferbedingunge
über Schlüssel	:	1 / LiB/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / LiB.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	16 / Auf~Lieferbed	Ganzz. (kurz)

Datei : 410 / Auf~Aufträge

Verknüpfung : 6 / Auf~>Zahlungsbed
 mit Datei : 816 / ZaB.Zahlungsbed
 über Schlüssel : 1 / ZaB/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / ZaB.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	17 / Auf~Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)

Datei : 410 / Auf~Aufträge
 Verknüpfung : 7 / Auf~>Versandart
 mit Datei : 817 / VsA.Versandarten
 über Schlüssel : 1 / VsA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VsA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	18 / Auf~Versandart	Ganzz. (kurz)

Datei : 410 / Auf~Aufträge
 Verknüpfung : 8 / Auf~>Währung
 mit Datei : 814 / Wae.Währungen
 über Schlüssel : 1 / Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	19 / Auf~Währung	Ganzz. (kurz)

Datei : 410 / Auf~Aufträge
 Verknüpfung : 9 / Auf~>Positionen~
 mit Datei : 411 / Auf~Positionen
 über Schlüssel : 1 / Auf~P.Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 /	1 /	Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 /	2 /	Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Auf~Hauptdaten	1 / Auf~Nummer	Ganzz. (lang)
---	--------------------	----------------	---------------

```

Datei           :    410 / Auf~Aufträge
Verknüpfung     :     10 / Auf~>Eintrittsland
    mit Datei   :    812 / Lnd.Länder
    über Schlüssel :     1 / Lnd/Kürzel

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lnd.Kürzel	Alpha 3st. G

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ	
1	1 / Auf~Hauptdaten	29 / Auf~Land	Alpha	3st. G

```

Datei           :    410 / Auf~Aufträge
Verknüpfung     :     11 / Auf~>BDSnummer
    mit Datei   :    836 / BDS.Nummer
    über Schlüssel :     1 / BDS/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BDS.Nummer	Ganzz. (kurz)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag     : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	28 / Auf~BDSNummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei           :    410 / Auf~Aufträge
Verknüpfung     :     12 / Auf~>Lieferadresse
    mit Datei    :    100 / Adr.Adressen
    über Schlüssel :     1 / Adr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag     : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	10 / Auf~Lieferadresse	Ganzz. (lang)

```

Datei      : 410 / Auf~Aufträge
Verknüpfung : 13 / Auf~>Aufpreise

```

mit Datei : 403 / Auf.Aufpreise
über Schlüssel : 1 / Auf/Z.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	1 / Auf~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 410 / Auf~Aufträge
Verknüpfung : 14 / Auf~>Kalkulation
mit Datei : 405 / Auf.Kalkulation
über Schlüssel : 1 / Auf/K.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.K.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.K.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.K.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	1 / Auf~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 410 / Auf~Aufträge
Verknüpfung : 15 / Auf~>Aktionen
mit Datei : 404 / Auf.Aktionen
über Schlüssel : 1 / Auf/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.A.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.A.Position2	Ganzz. (kurz)
4	1 / 4 / Auf.A.Aktion	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	1 / Auf~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 410 / Auf~Aufträge
Verknüpfung : 16 / Auf~>Ausführungen
mit Datei : 402 / Auf.Ausführungen
über Schlüssel : 1 / Auf/AF.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.AF.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.AF.Seite	Alpha 1st. G

4 1 / 4 / Auf.AF.lfdNr Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Auf~Hauptdaten	1 / Auf~Nummer	Ganzz. (lang)
---	--------------------	----------------	---------------

Datei	:	410	/	Auf~Aufträge
Verknüpfung	:	17	/	Auf~>Feinabrufe
mit Datei	:	408	/	Auf.Feinabrufe
über Schlüssel	:	1	/	Auf/FA.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.FA.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.FA.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.FA.Abruf	Ganzz. (kurz)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	1 / Auf~Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei           : 410 / Auf~Aufträge
Verknüpfung     : 18 / Auf~>Stückliste
    mit Datei   : 409 / Auf.Stückliste
    über Schlüssel : 1 / Auf/SL.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.SL.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.SL.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.SL.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	1 / Auf~Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei           :    410 / Auf~Aufträge
Verknüpfung     :     19 / Auf~>Steuerschlüssel
    mit Datei   :    813 / StS.Steuerschlüssel
    über Schlüssel :     1 / StS/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / StS.Nummer	Ganzz. (kurz)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	35 / Auf~Steuerschlüssel	Ganzz. (kurz)

Datei : 410 / Auf~Aufträge
Verknüpfung : 20 / Auf~>Vertreter1
mit Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

Pos Feld

Typ

1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)
---	--------------------	---------------

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	30 / Auf~Vertreter	Ganzz. (lang)

Datei : 410 / Auf~Aufträge
Verknüpfung : 21 / Auf~>Vertreter2
mit Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	36 / Auf~Vertreter2	Ganzz. (lang)

Datei : 410 / Auf~Aufträge
Verknüpfung : 22 / Auf~>PositionenBest
mit Datei : 401 / Auf.Positionen
über Schlüssel : 7 / Auf/P.AufNr.Bestell

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 5 / Auf.P.Best.Nummer	Alpha 32st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	1 / Auf~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 410 / Auf~Aufträge
Verknüpfung : 23 / Auf~>Abrufpositionen
mit Datei : 401 / Auf.Positionen
über Schlüssel : 14 / Auf/P.AbrufNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 7 / Auf.P.AbrufAufNr	Ganzz. (lang)
2	1 / 8 / Auf.P.AbrufAufPos	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~Hauptdaten	1 / Auf~Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei                : 410 / Auf~Aufträge
Teildatensatz        : 1 / Auf~Hauptdaten
  Felder              : 34
  Texte               : 0
  Eingabeseite        : 1
  Fensterebene        : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Auf~Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Auf.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Auf~Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Auf.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 31 / 2 53
/	2		
3	3 / Auf~Vorgangstyp	Alpha 6st.	3
.....			
	Titel : Auf.Vorgangstyp :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 62 / 2 84
/	2		
4	4 / Auf~LiefervertragYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Auf.LiefervertragYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
5	5 / Auf~AbrufYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Auf.AbrufYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 24 / 3 46
/	3		
6	6 / Auf~GültigkeitVom	Datum	8
.....			
	Titel : Auf.GültigkeitVom :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 48 / 3 70
/	3		
7	7 / Auf~GültigkeitBis	Datum	8
.....			
	Titel : Auf.GültigkeitBis :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
8	8 / Auf~Kundennr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Auf.Kundennr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 31 / 4 53
/	4		
9	9 / Auf~KundenStichwort	Alpha 20st.	20
.....			

Titel	:	Auf.KundenStichwort	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 5	22	
/		5						
10		10 / Auf~Lieferadresse		Ganzz. (lang)		8		
.....								
Titel	:	Auf.Lieferadresse	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	43 / 5	65	
/		5						
11		11 / Auf~Lieferanschrift		Ganzz. (kurz)		4		
.....								
Titel	:	Auf.Lieferanschrift	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 6	22	
/		6						
12		12 / Auf~Tour		Alpha 3st.		3		
.....								
Titel	:	Auf.Tour	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	27 / 6	49	
/		6						
13		13 / Auf~Verbraucher		Ganzz. (lang)		8		
.....								
Titel	:	Auf.Verbraucher	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	53 / 6	75	
/		6						
14		14 / Auf~Rechnungsempf		Ganzz. (lang)		8		
.....								
Titel	:	Auf.Rechnungsempf	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 7	22	
/		7						
15		15 / Auf~Sachbearbeiter		Alpha 20st.		20		
.....								
Titel	:	Auf.Sachbearbeiter	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 8	22	
/		8						

16	16 / Auf~Lieferbed		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Auf.Lieferbed	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/ 9					
17	17 / Auf~Zahlungsbed		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Auf.Zahlungsbed	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/ 10					
18	18 / Auf~Versandart		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Auf.Versandart	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/ 11					
19	19 / Auf~Währung		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Auf.Währung	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12					
20	20 / Auf~Währungskurs		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Auf.Währungskurs	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 13 22
/ 13					
21	21 / Auf~WährungFixYN		Logisch	1	
.....					
	Titel : Auf.WährungFixYN	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 14 22
/ 14					
22	22 / Auf~AbmessungenEH		Alpha 5st.	5	
.....					
	Titel : Auf.AbmessungenEH	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 15 22
/ 15					
23	23 / Auf~GewichtsEH		Alpha 3st.	3	
.....					
	Titel : Auf.GewichtsEH	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 16 22
/ 16					
24	24 / Auf~Sprache		Alpha 3st.	3	
.....					
	Titel : Auf.Sprache	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 17 22
/ 17					
25	25 / Auf~Best.Nummer		Alpha 32st.	16	
.....					
	Titel : Auf.Best.Nummer	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 18 22
/ 18					

26	26 / Auf~Best.Datum	Datum	8	
.....				
	Titel : Auf.Best.Datum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 19	22	
/ 19				
27	27 / Auf~Best.Bearbeiter	Alpha 32st.	32	
.....				
	Titel : Auf.Best.Bearbeiter :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 20	22	
/ 20				
28	28 / Auf~BDSNummer	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Auf.BDSNummer :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 21	22	
/ 21				
29	29 / Auf~Land	Alpha 3st.	3	
.....				
	Titel : Auf.Land :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 22	22	
/ 22				
30	30 / Auf~Vertreter	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Auf.Vertreter :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 23	22	
/ 23				
31	31 / Auf~Vertreter.Prov	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.Vertreter.Prov :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 24	22	
/ 24				
32	32 / Auf~Vertreter.ProT	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Auf.Vertreter.ProT :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 25	22	
/ 25				

Texte	:	0
Eingabeseite	:	3
Fensterebene	:	0

Datei	:	411 / Auf~Positionen
Teildatensatz	:	1 / Auf~P.Hauptdaten
Anzahl Felder	:	68

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabe	berechtigung				
1	Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Auf~P.Kundennr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	Auf~P.KundenSW	Alpha 20stellig	21	0 /	0
5	Auf~P.Best.Nummer	Alpha 32stellig	33	0 /	0
6	Auf~P.Auftragsart	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
7	Auf~P.AbrufAufNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
8	Auf~P.AbrufAufPos	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
9	Auf~P.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
10	Auf~P.ArtikelID	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
11	Auf~P.Artikelnr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
12	Auf~P.ArtikelSW	Alpha 40stellig	41	0 /	0
13	Auf~P.KundenArtNr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
14	Auf~P.Sachnummer	Alpha 20stellig	21	0 /	0
15	Auf~P.Katalognr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
16	Auf~P.AusfOben	Alpha 32stellig	33	0 /	0
17	Auf~P.AusfUnten	Alpha 32stellig	33	0 /	0
18	Auf~P.Güte	Alpha 64stellig	65	0 /	0
19	Auf~P.Gütenstufe	Alpha 10stellig	11	0 /	0
20	Auf~P.Werkstoffnr	Alpha 8stellig	9	0 /	0
21	Auf~P.Intrastatnr	Alpha 16stellig	17	0 /	0
22	Auf~P.Strukturnr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
23	Auf~P.TextNr1	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
24	Auf~P.TextNr2	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
25	Auf~P.Dicke	Gleitkomma	8	0 /	0
26	Auf~P.Breite	Gleitkomma	8	0 /	0
27	Auf~P.Länge	Gleitkomma	8	0 /	0
28	Auf~P.Dickentol	Alpha 16stellig	17	0 /	0
29	Auf~P.Breitentol	Alpha 16stellig	17	0 /	0
30	Auf~P.Längentol	Alpha 16stellig	17	0 /	0
31	Auf~P.Zeugnisart	Alpha 64stellig	65	0 /	0
32	Auf~P.RID	Gleitkomma	8	0 /	0
33	Auf~P.RIDMax	Gleitkomma	8	0 /	0
34	Auf~P.RAD	Gleitkomma	8	0 /	0
35	Auf~P.RADMax	Gleitkomma	8	0 /	0
36	Auf~P.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
37	Auf~P.Gewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
38	Auf~P.Menge.Wunsch	Gleitkomma	8	0 /	0
39	Auf~P.MEH.Wunsch	Alpha 8stellig	9	0 /	0
40	Auf~P.PEH	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
41	Auf~P.MEH.Preis	Alpha 8stellig	9	0 /	0
42	Auf~P.Grundpreis	Gleitkomma	8	0 /	0
43	Auf~P.AufpreisYN	Logisch	1	0 /	0
44	Auf~P.Aufpreis	Gleitkomma	8	0 /	0
45	Auf~P.Einzelpreis	Gleitkomma	8	0 /	0
46	Auf~P.Gesamtpreis	Gleitkomma	8	0 /	0
47	Auf~P.Kalkuliert	Gleitkomma	8	0 /	0
48	Auf~P.Termin1W.Art	Alpha 2stellig	3	0 /	0
49	Auf~P.Termin1W.Zahl	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
50	Auf~P.Termin1W.Jahr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
51	Auf~P.Termin1Wunsch	Datum	4	0 /	0
52	Auf~P.Termin2W.Zahl	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
53	Auf~P.Termin2W.Jahr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
54	Auf~P.Termin2Wunsch	Datum	4	0 /	0
55	Auf~P.TerminZ.Zahl	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
56	Auf~P.TerminZ.Jahr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
57	Auf~P.TerminZusage	Datum	4	0 /	0

58	Auf~P.Bemerkung	Alpha	64stellig	65	0 /	0
59	Auf~P.Erzeuger	Ganzz.	(lang)	4	0 /	0
60	Auf~P.Menge	Gleitkomma		8	0 /	0
61	Auf~P.MEH.Einsatz	Alpha	8stellig	9	0 /	0
62	Auf~P.Projektnummer	Ganzz.	(lang)	4	0 /	0
63	Auf~P.Termin.Zusatz	Alpha	32stellig	33	0 /	0
64	Auf~P.Vertr1.Prov	Gleitkomma		8	0 /	0
65	Auf~P.Vertr2.Prov	Gleitkomma		8	0 /	0
66	Auf~P.AbmessString	Alpha	150stellig	151	0 /	0

67	Auf~P.Guetennorm	Alpha	32stellig	33	0 /	0
68	Auf~P.Massnorm	Alpha	32stellig	33	0 /	0

Gesamt 1114 Bytes

Datei : 411 / Auf~Positionen
 Teildatensatz : 2 / Auf~P.Internes
 Anzahl Felder : 37

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Auf~P.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 /	0
2	Auf~P.Aktionsmarker	Alpha 1stellig	2	0 /	0
3	Auf~P.Wgr.Dateinr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Auf~P.Artikeltyp	Alpha 3stellig	4	0 /	0
5	Auf~P.Materialnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
6	Auf~P.GesamtwertEKW1	Gleitkomma	8	0 /	0
7	Auf~P.Prd.Plan	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Auf~P.Prd.Plan.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
9	Auf~P.Prd.Plan.Gew	Gleitkomma	8	0 /	0
10	Auf~P.Prd.VSB	Gleitkomma	8	0 /	0
11	Auf~P.Prd.VSB.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
12	Auf~P.Prd.VSB.Gew	Gleitkomma	8	0 /	0
13	Auf~P.Prd.VSAuf	Gleitkomma	8	0 /	0
14	Auf~P.Prd.VSAuf.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
15	Auf~P.Prd.VSAuf.Gew	Gleitkomma	8	0 /	0
16	Auf~P.Prd.LFS	Gleitkomma	8	0 /	0
17	Auf~P.Prd.LFS.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
18	Auf~P.Prd.LFS.Gew	Gleitkomma	8	0 /	0
19	Auf~P.Prd.Rech	Gleitkomma	8	0 /	0
20	Auf~P.Prd.Rech.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
21	Auf~P.Prd.Rech.Gew	Gleitkomma	8	0 /	0
22	Auf~P.Prd.Rest	Gleitkomma	8	0 /	0
23	Auf~P.Prd.Rest.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
24	Auf~P.Prd.Rest.Gew	Gleitkomma	8	0 /	0
25	Auf~P.GPl.Plan	Gleitkomma	8	0 /	0
26	Auf~P.GPl.Plan.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
27	Auf~P.GPl.Plan.Gew	Gleitkomma	8	0 /	0
28	Auf~P.Prd.Reserv	Gleitkomma	8	0 /	0
29	Auf~P.Prd.Reserv.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
30	Auf~P.Prd.Reserv.Gew	Gleitkomma	8	0 /	0
31	Auf~P.Prd.zuBere	Gleitkomma	8	0 /	0
32	Auf~P.Prd.zuBere.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
33	Auf~P.Prd.zuBere.Gew	Gleitkomma	8	0 /	0
34	Auf~P.Flags	Alpha 10stellig	11	0 /	0
35	Auf~P.Prd.EkBest	Gleitkomma	8	0 /	0
36	Auf~P.Prd.EkBest.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
37	Auf~P.Prd.EkBest.Gew	Gleitkomma	8	0 /	0

Gesamt 233 Bytes

Datei : 411 / Auf~Positionen
 Teildatensatz : 3 / Auf~P.Analyse
 Anzahl Felder : 53

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Auf~P.Streckgrenze1	Gleitkomma	8	0 /	0
2	Auf~P.Streckgrenze2	Gleitkomma	8	0 /	0
3	Auf~P.Zugfestigkeit1	Gleitkomma	8	0 /	0
4	Auf~P.Zugfestigkeit2	Gleitkomma	8	0 /	0
5	Auf~P.DehnungA1	Gleitkomma	8	0 /	0
6	Auf~P.DehnungA2	Gleitkomma	8	0 /	0
7	Auf~P.DehnungB1	Gleitkomma	8	0 /	0

8	Auf~P.DehnungB2	Gleitkomma	8	0 / 0
9	Auf~P.DehngrenzeA1	Gleitkomma	8	0 / 0
10	Auf~P.DehngrenzeA2	Gleitkomma	8	0 / 0
11	Auf~P.DehngrenzeB1	Gleitkomma	8	0 / 0
12	Auf~P.DehngrenzeB2	Gleitkomma	8	0 / 0
13	Auf~P.Körnung1	Gleitkomma	8	0 / 0
14	Auf~P.Körnung2	Gleitkomma	8	0 / 0
15	Auf~P.Chemie.C1	Gleitkomma	8	0 / 0
16	Auf~P.Chemie.C2	Gleitkomma	8	0 / 0
17	Auf~P.Chemie.Si1	Gleitkomma	8	0 / 0
18	Auf~P.Chemie.Si2	Gleitkomma	8	0 / 0
19	Auf~P.Chemie.Mn1	Gleitkomma	8	0 / 0
20	Auf~P.Chemie.Mn2	Gleitkomma	8	0 / 0
21	Auf~P.Chemie.P1	Gleitkomma	8	0 / 0
22	Auf~P.Chemie.P2	Gleitkomma	8	0 / 0
23	Auf~P.Chemie.S1	Gleitkomma	8	0 / 0
24	Auf~P.Chemie.S2	Gleitkomma	8	0 / 0
25	Auf~P.Chemie.Al1	Gleitkomma	8	0 / 0
26	Auf~P.Chemie.Al2	Gleitkomma	8	0 / 0
27	Auf~P.Chemie.Cr1	Gleitkomma	8	0 / 0
28	Auf~P.Chemie.Cr2	Gleitkomma	8	0 / 0
29	Auf~P.Chemie.V1	Gleitkomma	8	0 / 0
30	Auf~P.Chemie.V2	Gleitkomma	8	0 / 0
31	Auf~P.Chemie.Nb1	Gleitkomma	8	0 / 0
32	Auf~P.Chemie.Nb2	Gleitkomma	8	0 / 0
33	Auf~P.Chemie.Ti1	Gleitkomma	8	0 / 0
34	Auf~P.Chemie.Ti2	Gleitkomma	8	0 / 0
35	Auf~P.Chemie.N1	Gleitkomma	8	0 / 0
36	Auf~P.Chemie.N2	Gleitkomma	8	0 / 0
37	Auf~P.Chemie.Cu1	Gleitkomma	8	0 / 0
38	Auf~P.Chemie.Cu2	Gleitkomma	8	0 / 0
39	Auf~P.Chemie.Ni1	Gleitkomma	8	0 / 0
40	Auf~P.Chemie.Ni2	Gleitkomma	8	0 / 0
41	Auf~P.Chemie.Mo1	Gleitkomma	8	0 / 0
42	Auf~P.Chemie.Mo2	Gleitkomma	8	0 / 0
43	Auf~P.Chemie.B1	Gleitkomma	8	0 / 0
44	Auf~P.Chemie.B2	Gleitkomma	8	0 / 0
45	Auf~P.Härtel	Gleitkomma	8	0 / 0
46	Auf~P.Härte2	Gleitkomma	8	0 / 0
47	Auf~P.Chemie.Freil.1	Gleitkomma	8	0 / 0
48	Auf~P.Chemie.Freil.2	Gleitkomma	8	0 / 0
49	Auf~P.Mech.Sonstig1	Alpha 64stellig	65	0 / 0
50	Auf~P.RauigkeitA1	Gleitkomma	8	0 / 0
51	Auf~P.RauigkeitA2	Gleitkomma	8	0 / 0
52	Auf~P.RauigkeitB1	Gleitkomma	8	0 / 0
53	Auf~P.RauigkeitB2	Gleitkomma	8	0 / 0
Gesamt			481 Bytes	

Datei : 411 / Auf~Positionen
Teildatensatz : 4 / Auf~P.Verpackung
Anzahl Felder : 48

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
1	Auf~P.AbbindungL	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
2	Auf~P.AbbindungQ	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0

3	Auf~P.Zwischenlage	Alpha	64stellig	65	0 /	0
4	Auf~P.Unterlage	Alpha	64stellig	65	0 /	0
5	Auf~P.StehendYN	Logisch		1	0 /	0
6	Auf~P.LiegendYN	Logisch		1	0 /	0
7	Auf~P.Nettoabzug	Gleitkomma		8	0 /	0
8	Auf~P.Stapelhöhe	Gleitkomma		8	0 /	0
9	Auf~P.StapelhAbzug	Gleitkomma		8	0 /	0
10	Auf~P.RingKgVon	Gleitkomma		8	0 /	0
11	Auf~P.RingKgBis	Gleitkomma		8	0 /	0

12	Auf~P.KgmmVon	Gleitkomma	8	0 / 0
13	Auf~P.KgmmBis	Gleitkomma	8	0 / 0
14	Auf~P.StückProVE	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
15	Auf~P.VEkgMax	Gleitkomma	8	0 / 0
16	Auf~P.RechtwinkMax	Gleitkomma	8	0 / 0
17	Auf~P.EbenheitMax	Gleitkomma	8	0 / 0
18	Auf~P.SäbeligkeitMax	Gleitkomma	8	0 / 0
19	Auf~P.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
20	Auf~P.Verwieguungsart	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
21	Auf~P.VpgText1	Alpha 72stellig	73	0 / 0
22	Auf~P.VpgText2	Alpha 72stellig	73	0 / 0
23	Auf~P.VpgText3	Alpha 72stellig	73	0 / 0
24	Auf~P.VpgText4	Alpha 72stellig	73	0 / 0
25	Auf~P.VpgText5	Alpha 72stellig	73	0 / 0
26	Auf~P.Skizzennummer	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
27	Auf~P.Verpacknr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
28	Auf~P.Etk.Güte	Alpha 64stellig	65	0 / 0
29	Auf~P.Etk.Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0
30	Auf~P.Etk.Breite	Gleitkomma	8	0 / 0
31	Auf~P.Etk.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0
32	Auf~P.Etk.Feld.1	Alpha 32stellig	33	0 / 0
33	Auf~P.Etk.Feld.2	Alpha 32stellig	33	0 / 0
34	Auf~P.Etk.Feld.3	Alpha 32stellig	33	0 / 0
35	Auf~P.Etk.Feld.4	Alpha 32stellig	33	0 / 0
36	Auf~P.Etk.Feld.5	Alpha 32stellig	33	0 / 0
37	Auf~P.VerpackAdrNr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
38	Auf~P.VpgText6	Alpha 72stellig	73	0 / 0
39	Auf~P.Umverpackung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
40	Auf~P.Wicklung	Alpha 3stellig	4	0 / 0
41	Auf~P.Bild.DruckenYN	Logisch	1	0 / 0
42	Auf~P.SäbelProM	Gleitkomma	8	0 / 0
43	Auf~P.MitLfEYN	Logisch	1	0 / 0
44	Auf~P.VorlageBAG	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
45	Auf~P.EinsatzVPG.Adr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
46	Auf~P.EinsatzVPG.Nr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
47	Auf~P.GeradheitTol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
48	Auf~P.EbenheitTol	Alpha 16stellig	17	0 / 0

Gesamt 1055 Bytes

Datei : 411 / Auf~Positionen
Teildatensatz : 5 / Auf~P.Fremdeinheiten
Anzahl Felder : 11

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Auf~P.FE.Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0
2	Auf~P.FE.Breite	Gleitkomma	8	0 / 0
3	Auf~P.FE.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0
4	Auf~P.FE.Dickentol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
5	Auf~P.FE.Breitentol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
6	Auf~P.FE.Längentol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
7	Auf~P.FE.RID	Gleitkomma	8	0 / 0
8	Auf~P.FE.RIDMax	Gleitkomma	8	0 / 0
9	Auf~P.FE.RAD	Gleitkomma	8	0 / 0
10	Auf~P.FE.RADMax	Gleitkomma	8	0 / 0
11	Auf~P.FE.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt

115 Bytes

Datei	:	411 / Auf~Positionen
Teildatensatz	:	6 / Auf~P.Protokoll
Anzahl Felder	:	8

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Auf~P.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Auf~P.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	Auf~P.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
4	Auf~P.Lösch.Datum	Datum	4	0 /	0
5	Auf~P.Lösch.Zeit	Zeit	4	0 /	0
6	Auf~P.Lösch.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
7	Auf~P.Workflow	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
8	Auf~P.StorniertYN	Logisch	1	0 /	0
Gesamt			63 Bytes		

Datei : 411 / Auf~Positionen
 Teildatensatz : 7 / Auf~P.Custom
 Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Auf~P.Cust.Sort	Alpha 40stellig	41	0 /	0
Gesamt			41 Bytes		

Datei : 411 / Auf~Positionen
 Schlüssel : 1 / Auf~P.Nummer
 DBA Nummer : 760
 Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 411 / Auf~Positionen
 Schlüssel : 2 / Auf~P.Kundenr
 DBA Nummer : 761
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	3 / Auf~P.Kundenr	Ganzz. (lang)

Datei : 411 / Auf~Positionen
 Schlüssel : 3 / Auf~P.Stichwort
 DBA Nummer : 762
 Anzahl Felder : 3
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	4 / Auf~P.KundenSW	Alpha 20st.
GU			
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
3	1 / Auf~P.Hauptdaten	2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei	:	411 / Auf~Positionen
Schlüssel	:	4 / Auf~P.GüteAbm

DBA Nummer : 763
 Anzahl Felder : 4
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	18 / Auf~P.Güte	Alpha 64st.
GUS			
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	25 / Auf~P.Dicke	Gleitkomma
3	1 / Auf~P.Hauptdaten	26 / Auf~P.Breite	Gleitkomma
4	1 / Auf~P.Hauptdaten	27 / Auf~P.Länge	Gleitkomma

Datei : 411 / Auf~Positionen
 Schlüssel : 5 / Auf~P.Abmessung
 DBA Nummer : 764
 Anzahl Felder : 3
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	25 / Auf~P.Dicke	Gleitkomma
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	26 / Auf~P.Breite	Gleitkomma
3	1 / Auf~P.Hauptdaten	27 / Auf~P.Länge	Gleitkomma

Datei : 411 / Auf~Positionen
 Schlüssel : 6 / Auf~P.Artikelnr
 DBA Nummer : 765
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	11 / Auf~P.Artikelnr	Alpha 40st.
G			

Datei : 411 / Auf~Positionen
 Schlüssel : 7 / Auf~P.AufNr.Bestell
 DBA Nummer : 766
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	5 / Auf~P.Best.Nummer	Alpha 32st.
G			

Datei : 411 / Auf~Positionen
 Schlüssel : 8 / Auf~P.Wunschtermin
 DBA Nummer : 767
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	51 / Auf~P.Termin1Wunsch	Datum

Datei	:	411 / Auf~Positionen
Schlüssel	:	9 / Auf~P.Bestellnr
DBA Nummer	:	768
Anzahl Felder	:	1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	5 / Auf~P.Best.Nummer	Alpha 32st.

G

Datei : 411 / Auf~Positionen
Schlüssel : 10 / Auf~P.Zusagetermin
DBA Nummer : 769
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	57 / Auf~P.TerminZusage	Datum

Datei : 411 / Auf~Positionen
Schlüssel : 11 / Auf~P.Materialnr
DBA Nummer : 770
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Auf~P.Internes	5 / Auf~P.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 411 / Auf~Positionen
Schlüssel : 12 / Auf~P.Strukturnr
DBA Nummer : 940
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	22 / Auf~P.Strukturnr	Alpha 40st.

GU

Datei : 411 / Auf~Positionen
Schlüssel : 13 / Auf~P.Custom.Sort
DBA Nummer : 941
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	7 / Auf~P.Custom	1 / Auf~P.Cust.Sort	Alpha 40st.

G

Datei : 411 / Auf~Positionen

Schlüssel : 14 / Auf~P.Abrufnr
DBA Nummer : 942
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	7 / Auf~P.AbrufAufNr	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	8 / Auf~P.AbrufAufPos	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 411 / Auf~Positionen
Schlüssel      : 15 / Auf~P.Projektnr
  DBA Nummer   : 396
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	62 / Auf~P.Projektnummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 411 / Auf~Positionen
Schlüssel      : 16 / Auf~P.KuSw.Abm.Term
  DBA Nummer   : 430
  Anzahl Felder : 5
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	4 / Auf~P.KundenSW	Alpha 20st.
GU			
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	25 / Auf~P.Dicke	Gleitkomma
3	1 / Auf~P.Hauptdaten	26 / Auf~P.Breite	Gleitkomma
4	1 / Auf~P.Hauptdaten	27 / Auf~P.Länge	Gleitkomma
5	1 / Auf~P.Hauptdaten	51 / Auf~P.TerminlWunsch	Datum

```

Datei          : 411 / Auf~Positionen
Schlüssel      : 17 / Auf~P.ArtikelSW
  DBA Nummer   : 547
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	12 / Auf~P.ArtikelSW	Alpha 40st.
GU			

```

Datei          : 411 / Auf~Positionen
Schlüssel      : 18 / Auf~P.WgrAbmGS
  DBA Nummer   : 687
  Anzahl Felder : 5
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	9 / Auf~P.Warengruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	25 / Auf~P.Dicke	Gleitkomma
3	1 / Auf~P.Hauptdaten	26 / Auf~P.Breite	Gleitkomma
4	1 / Auf~P.Hauptdaten	27 / Auf~P.Länge	Gleitkomma
5	1 / Auf~P.Hauptdaten	19 / Auf~P.Gütenstufe	Alpha 10st.
GUS			

```

Datei          : 411 / Auf~Positionen

```

Schlüssel : 19 / Auf~P.Länge
DBA Nummer : 870
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	27 / Auf~P.Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 411 / Auf~Positionen
Schlüssel      : 20 / Auf~P.RID.RAD.Länge
  DBA Nummer   : 914
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	32 / Auf~P.RID	Gleitkomma
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	34 / Auf~P.RAD	Gleitkomma
3	1 / Auf~P.Hauptdaten	27 / Auf~P.Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 411 / Auf~Positionen
Schlüssel      : 21 / Auf~P.Güte.RIDRADLän
  DBA Nummer   : 915
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	18 / Auf~P.Güte	Alpha 64st.
GUS			
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	32 / Auf~P.RID	Gleitkomma
3	1 / Auf~P.Hauptdaten	34 / Auf~P.RAD	Gleitkomma
4	1 / Auf~P.Hauptdaten	27 / Auf~P.Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 411 / Auf~Positionen
Schlüssel      : 22 / Auf~P.KundenArtNr
  DBA Nummer   : 1057
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	13 / Auf~P.KundenArtNr	Alpha 40st.
G			

```

Datei          : 411 / Auf~Positionen
Schlüssel      : 23 / Auf~P.Wunschtermin2
  DBA Nummer   : 1109
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	54 / Auf~P.Termin2Wunsch	Datum
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
3	1 / Auf~P.Hauptdaten	2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 411 / Auf~Positionen
Schlüssel      : 24 / Auf~P.Custom.1
  DBA Nummer   : 1141

```


Anzahl Felder : 0
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei	:	411 / Auf~Positionen
Schlüssel	:	25 / Auf~P.Custom.2

DBA Nummer : 1149
 Anzahl Felder : 0
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 411 / Auf~Positionen
 Schlüssel : 26 / Auf~P.Custom.3
 DBA Nummer : 1150
 Anzahl Felder : 0
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 411 / Auf~Positionen
 Verknüpfung : 1 / Auf~P->Warengruppe
 mit Datei : 819 / Wgr.Warengruppen
 über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	9 / Auf~P.Warengruppe	Ganzz. (kurz)

Datei : 411 / Auf~Positionen
 Verknüpfung : 2 / Auf~P->Artikel
 mit Datei : 250 / Art.Artikel
 über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	11 / Auf~P.Artikelnr	Alpha 40st. G

Datei : 411 / Auf~Positionen
 Verknüpfung : 3 / Auf~P->Kopf
 mit Datei : 410 / Auf~Aufträge
 über Schlüssel : 1 / Auf~Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf~Nummer	Ganzz. (lang)
Anzahl Felder : 1		
Listeneintrag : J		

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 411 / Auf~Positionen
Verknüpfung    : 4 / Auf~P->Kunde
mit Datei      : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	3 / Auf~P.KundenNr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 411 / Auf~Positionen
Verknüpfung    : 5 / Auf~P->Auftragsart
mit Datei      : 835 / AAr.Auftragsarten
über Schlüssel : 1 / AAr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / AAr.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	6 / Auf~P.Auftragsart	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 411 / Auf~Positionen
Verknüpfung    : 6 / Auf~P->Aufpreise
mit Datei      : 403 / Auf.Aufpreise
über Schlüssel : 1 / Auf/Z.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei	:	411 / Auf~Positionen
Verknüpfung	:	7 / Auf~P->Kalkulation
mit Datei	:	405 / Auf.Kalkulation
über Schlüssel	:	1 / Auf/K.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.K.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.K.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.K.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 411 / Auf~Positionen
Verknüpfung : 8 / Auf~P->Etikettentyp
mit Datei : 840 / Eti.Etiketten
über Schlüssel : 1 / Eti/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Eti.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Auf~P.Verpackung	19 / Auf~P.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)

Datei : 411 / Auf~Positionen
Verknüpfung : 9 / Auf~P->Verwiegeart
mit Datei : 818 / VwA.Verwiegungsarten
über Schlüssel : 1 / VwA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VwA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Auf~P.Verpackung	20 / Auf~P.Verwiegungsart	Ganzz. (kurz)

Datei : 411 / Auf~Positionen
Verknüpfung : 10 / Auf~P->Erzeuger
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	59 / Auf~P.Erzeuger	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 411 / Auf~Positionen
Verknüpfung    : 11 / Auf~P->Ausführung
mit Datei      : 402 / Auf.Ausführungen
über Schlüssel : 1 / Auf/AF.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.AF.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.AF.Seite	Alpha 1st. G
4	1 / 4 / Auf.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 411 / Auf~Positionen
Verknüpfung    : 12 / Auf~P->Aktionen
mit Datei      : 404 / Auf.Aktionen
über Schlüssel : 7 / Auf/A.NrPos+Datum

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.A.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.A.Position2	Ganzz. (kurz)
4	4 / 1 / Auf.A.Anlage.Datum	Datum
5	4 / 2 / Auf.A.Anlage.Zeit	Zeit
6	1 / 4 / Auf.A.Aktion	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 411 / Auf~Positionen
Verknüpfung    : 13 / Auf~P->Feinabrufe
mit Datei      : 408 / Auf.Feinabrufe
über Schlüssel : 2 / Auf/FA.Nr.Termin

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.FA.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.FA.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 7 / Auf.FA.Termin	Datum

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```


Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 411 / Auf~Positionen

Verknüpfung : 14 / Auf~P->Projekt
mit Datei : 120 / Prj.Projekte
über Schlüssel : 1 / Prj/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	62 / Auf~P.Projektnummer	Ganzz. (lang)

Datei : 411 / Auf~Positionen
Verknüpfung : 15 / Auf~P->Stückliste
mit Datei : 409 / Auf.Stückliste
über Schlüssel : 1 / Auf/SL.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.SL.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.SL.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.SL.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 411 / Auf~Positionen
Verknüpfung : 16 / Auf~P->Skizze
mit Datei : 829 / Skz.Skizzen
über Schlüssel : 1 / Skz\Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Skz.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Auf~P.Verpackung	26 / Auf~P.Skizzennummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 411 / Auf~Positionen
Verknüpfung : 17 / Auf~P->Mat.Kommissio
mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
über Schlüssel : 17 / Mat/AuftragsNrPos

Pos	Feld	Typ
1	3 / 2 / Mat.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	3 / 3 / Mat.Auftragspos	Ganzz. (kurz)
3	1 / 16 / Mat.Dicke	Gleitkomma
4	1 / 23 / Mat.Breite	Gleitkomma
5	1 / 30 / Mat.Länge	Gleitkomma

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 411 / Auf~Positionen
Verknüpfung : 18 / Auf~P->Mat.Rsv
mit Datei : 203 / Mat.Reservierungen
über Schlüssel : 3 / Mat/R.Auftragspost

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Mat.R.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 5 / Mat.R.Auftragspost	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 411 / Auf~Positionen
Verknüpfung : 19 / Auf~P->Erl.Konten
mit Datei : 451 / Erl.Konten
über Schlüssel : 2 / Erl/K.Auftragsnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 18 / Erl.K.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 19 / Erl.K.Auftragspost	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 411 / Auf~Positionen
Verknüpfung : 20 / Auf~P->Mat~Kommission
mit Datei : 210 / Mat~Materialdatei
über Schlüssel : 17 / Mat~AuftragsNrPos

Pos	Feld	Typ
1	3 / 2 / Mat~Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	3 / 3 / Mat~Auftragspost	Ganzz. (kurz)
3	1 / 16 / Mat~Dicke	Gleitkomma

4	1 / 23 / Mat~Breite	Gleitkomma
5	1 / 30 / Mat~Länge	Gleitkomma

Anzahl Felder	:	2
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Auf~P.Hauptdaten	1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 411 / Auf~Positionen
Verknüpfung    : 21 / Auf~P->Mat.Struktur
  mit Datei    : 220 / MSL.Materialstruktur
  über Schlüssel : 3 / MSL/Strukturnr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 21 / MSL.Strukturnr	Alpha 40st. GU

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	22 / Auf~P.Strukturnr	Alpha 40st. GU

```

Datei          : 411 / Auf~Positionen
Verknüpfung    : 22 / Auf~P->Adr.Verpack
  mit Datei    : 105 / Adr.Verpackungen
  über Schlüssel : 1 / Adr\V.AdrlfdNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.V.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.V.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Auf~P.Verpackung	37 / Auf~P.VerpackAdrNr	Ganzz. (lang)
2	4 / Auf~P.Verpackung	27 / Auf~P.Verpacknr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 411 / Auf~Positionen
Verknüpfung    : 23 / Auf~P->SL.Termin
  mit Datei    : 409 / Auf.Stückliste
  über Schlüssel : 3 / Auf/SL.Nummertermin

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.SL.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.SL.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 10 / Auf.SL.Termin	Datum

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Auf~P.Hauptdaten	1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei	:	411 / Auf~Positionen
Verknüpfung	:	24 / Auf~P->Ein.P
mit Datei	:	511 / Ein~Positionen

über Schlüssel : 23 / Ein~/P.AufNrPos

Pos	Feld	Typ
1	1 / 32 / Ein~P.KommissionNr	Ganzz. (lang)
2	1 / 33 / Ein~P.KommissionPos	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Auf~P.Hauptdaten	1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Auf~P.Hauptdaten	2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 411 / Auf~Positionen
Teildatensatz : 1 / Auf~P.Hauptdaten
Felder : 11
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Auf.P.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 14
/	2		
2	2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)	3
.....			
	Titel : /		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 22 / 2 23
/	2		
3	36 / Auf~P.Stückzahl	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Auf.P.Stückzahl :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 21
/	6		
4	37 / Auf~P.Gewicht	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Auf.P.Gewicht :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 21
/	7		
5	38 / Auf~P.Menge.Wunsch	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Auf.P.Menge.Wunsch :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 21
/	8		
6	39 / Auf~P.MEH.Wunsch	Alpha 8st.	8
.....			
	Titel : Auf.P.MEH.Wunsch :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	32 / 8	51
/ 8						
7 60 / Auf~P.Menge			Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel : Auf.P.Menge :						
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	21
/ 9						
8 61 / Auf~P.MEH.Einsatz			Alpha 8st.		8	
.....						
Titel : Auf.P.MEH.Einsatz :						
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	32 / 9	51
/ 9						
9 4 / Auf~P.KundenSW			Alpha 20st.		20	
.....						
Titel : Auf~P.KundenSW :						
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	16
/ 12						
10 42 / Auf~P.Grundpreis			Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel : Auf~P.Grundpreis :						
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	19
/ 10						
11 46 / Auf~P.Gesamtpreis			Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel : Auf~P.Gesamtpreis :						

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 11 19
/ 11

Teildatensatz Maske : 1 / Auf~P.Hauptdaten

2:Auf.P.Nummer : /
3:
4:
5:
6:Auf.P.Stückzahl :
7:Auf.P.Gewicht :
8:Auf.P.Menge.Wunsch : Auf.P.MEH.Wunsch :
9:Auf.P.Menge : Auf.P.MEH.Einsatz :
10:Auf~P.Grundpreis :
11:Auf~P.Gesamtpreis :
12:Auf~P.KundenSW :

Datei : 411 / Auf~Positionen
Teildatensatz : 2 / Auf~P.Internes
Felder : 23
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Auf~P.Löschmarker	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : Auf.P.Löschmarker :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Auf~P.Aktionsmarker	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : Auf.P.Aktionsmarker :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Auf~P.Wgr.Dateinr	Ganzz. (kurz)	7/ 2
.....			
	Titel : Auf.P.Prd.Plan :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Auf~P.Artikeltyp	Alpha 3st.	7/ 2
.....			
	Titel : Auf.P.Prd.VSB :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Auf~P.Materialnr	Ganzz. (lang)	7/ 2
.....			
	Titel : Auf.P.Prd.VSAuf :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						
6		6 / Auf~P.GesamtwertEKW1	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Auf.P.Prd.LFS	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		7 / Auf~P.Prd.Plan	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Auf.P.Prd.Rech	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / Auf~P.Prd.Plan.Stk	Ganzz. (lang)		7/ 2	
.....						
Titel	:	Auf.P.Prd.Rest	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / Auf~P.Prd.Plan.Gew	Gleitkomma		8/ 0	
.....						
Titel	:	Auf.P.Prd.Plan.Stk	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / Auf~P.Prd.VSB	Gleitkomma		8/ 0	
.....						
Titel	:	Auf.P.Prd.VSB.Stk	:			

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11	11 / Auf~P.Prd.VSB.Stk		Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	:	Auf.P.Prd.VSAuf.Stk	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12	12 / Auf~P.Prd.VSB.Gew		Gleitkomma	8/ 0		
.....						
Titel	:	Auf.P.Prd.LFS.Stk	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13	13 / Auf~P.Prd.VSAuf		Gleitkomma	8/ 0		
.....						
Titel	:	Auf.P.Prd.Rech.Stk	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14	14 / Auf~P.Prd.VSAuf.Stk		Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	:	Auf.P.Prd.Rest.Stk	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						
15	15 / Auf~P.Prd.VSAuf.Gew		Gleitkomma	7/ 2		
.....						
Titel	:	Auf.P.Prd.Plan.Gew	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16						
16	16 / Auf~P.Prd.LFS		Gleitkomma	7/ 2		
.....						
Titel	:	Auf.P.Prd.VSB.Gew	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/ 17						
17	17 / Auf~P.Prd.LFS.Stk		Ganzz. (lang)	7/ 2		
.....						
Titel	:	Auf.P.Prd.VSAuf.Gew	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22
/ 18						
18	18 / Auf~P.Prd.LFS.Gew		Gleitkomma	7/ 2		
.....						
Titel	:	Auf.P.Prd.LFS.Gew	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22
/ 19						
19	19 / Auf~P.Prd.Rech		Gleitkomma	7/ 2		
.....						
Titel	:	Auf.P.Prd.Rech.Gew	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22
/ 20						
20	20 / Auf~P.Prd.Rech.Stk		Ganzz. (lang)	7/ 2		
.....						
Titel	:	Auf.P.Prd.Rest.Gew	:			

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 21 22
/ 21

21 21 / Auf~P.Prd.Rech.Gew Gleitkomma 7/ 2

.....

Titel : Auf.P.GesamtwertEKW1:

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 22 22
/ 22

22 22 / Auf~P.Prd.Rest Gleitkomma 4/ 0

.....

Titel : Auf.P.Wgr.Dateinr :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 23 22
/ 23

23 23 / Auf~P.Prd.Rest.Stk Ganzz. (lang) 3

.....

Titel : Auf.P.Artikeltyp :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 24 22
/ 24

Teildatensatz Maske : 2 / Auf~P.Internes

2:Auf.P.Löschmarker :
3:Auf.P.Aktionsmarker :
4:Auf.P.Prd.Plan :
5:Auf.P.Prd.VSB :
6:Auf.P.Prd.VSAuf :
7:Auf.P.Prd.LFS :
8:Auf.P.Prd.Rech :
9:Auf.P.Prd.Rest :
10:Auf.P.Prd.Plan.Stk :

11:Auf.P.Prd.VSB.Stk :
 12:Auf.P.Prd.VSAuf.Stk :
 13:Auf.P.Prd.LFS.Stk :
 14:Auf.P.Prd.Rech.Stk :
 15:Auf.P.Prd.Rest.Stk :
 16:Auf.P.Prd.Plan.Gew :
 17:Auf.P.Prd.VSB.Gew :
 18:Auf.P.Prd.VSAuf.Gew :
 19:Auf.P.Prd.LFS.Gew :
 20:Auf.P.Prd.Rech.Gew :
 21:Auf.P.Prd.Rest.Gew :
 22:Auf.P.GesamtwertEKWl:
 23:Auf.P.Wgr.Dateinr :
 24:Auf.P.Artikeltyp :

Datei : 411 / Auf~Positionen
 Teildatensatz : 3 / Auf~P.Analyse
 Felder : 0
 Texte : 0
 Eingabeseite : 3
 Fensterebene : 0

Datei : 411 / Auf~Positionen
 Teildatensatz : 4 / Auf~P.Verpackung
 Felder : 0
 Texte : 0
 Eingabeseite : 4
 Fensterebene : 0

Datei : 411 / Auf~Positionen
 Teildatensatz : 5 / Auf~P.Fremdeinheiten
 Felder : 0
 Texte : 0
 Eingabeseite : 5
 Fensterebene : 0

Datei : 411 / Auf~Positionen
 Teildatensatz : 6 / Auf~P.Protokoll
 Felder : 0
 Texte : 0
 Eingabeseite : 6
 Fensterebene : 0

Datei : 411 / Auf~Positionen
 Teildatensatz : 7 / Auf~P.Custom
 Felder : 0
 Texte : 0
 Eingabeseite : 7
 Fensterebene : 0

Datei	:	440 / Lfs.Lieferscheine
Teildatensatz	:	1 / Lfs.Hauptdaten
Anzahl Felder	:	31

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Lfs.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Lfs.Kundennummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
3	Lfs.Zieladresse	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	Lfs.Zielanschrift	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	Lfs.Datum.Verbucht	Datum	4	0 /	0
6	Lfs.Spediturnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
7	Lfs.Spediteur	Alpha 32stellig	33	0 /	0
8	Lfs.Fahrer	Alpha 32stellig	33	0 /	0
9	Lfs.Kennzeichen	Alpha 16stellig	17	0 /	0
10	Lfs.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
11	Lfs.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 /	0
12	Lfs.zuBA.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
13	Lfs.zuBA.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
14	Lfs.Kundenstichwort	Alpha 20stellig	21	0 /	0
15	Lfs.Lieferdatum	Datum	4	0 /	0
16	Lfs.Kosten.Pro	Gleitkomma	8	0 /	0
17	Lfs.Kosten.PEH	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
18	Lfs.Kosten.MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
19	Lfs.zuAuftragsnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
20	Lfs.Referenznr	Alpha 32stellig	33	0 /	0
21	Lfs.Positionsgewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
22	Lfs.Leergewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
23	Lfs.Gesamtgewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
24	Lfs.Wiegung1.Datum	Datum	4	0 /	0
25	Lfs.Wiegung1.Zeit	Zeit	4	0 /	0
26	Lfs.Wiegung2.Datum	Datum	4	0 /	0
27	Lfs.Wiegung2.Zeit	Zeit	4	0 /	0
28	Lfs.RücknahmeYN	Logisch	1	0 /	0
29	Lfs.PosNettogewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
30	Lfs.MDE.VLDAW.Datum	Datum	4	0 /	0
31	Lfs.MDE.VLDAW.Zeit	Zeit	4	0 /	0
Gesamt			318	Bytes	

Datei : 440 / Lfs.Lieferscheine
 Teildatensatz : 2 / Lfs.Protokoll
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Lfs.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Lfs.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	Lfs.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
Gesamt			29	Bytes	

Datei : 440 / Lfs.Lieferscheine
 Teildatensatz : 3 / Lfs.Custom
 Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	Lfs.Cust.Sort	Alpha	20stellig	21	0 / 0
		Gesamt		21 Bytes	

Datei	:	440 / Lfs.Lieferscheine
Schlüssel	:	1 / Lfs/Nummer
DBA Nummer	:	445

Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.Hauptdaten	1 / Lfs.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 440 / Lfs.Lieferscheine
Schlüssel : 2 / Lfs/BAG
DBA Nummer : 666
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.Hauptdaten	12 / Lfs.zuBA.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Lfs.Hauptdaten	13 / Lfs.zuBA.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 440 / Lfs.Lieferscheine
Schlüssel : 3 / Lfs/Kundennummer
DBA Nummer : 778
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.Hauptdaten	2 / Lfs.Kundennummer	Ganzz. (lang)

Datei : 440 / Lfs.Lieferscheine
Schlüssel : 4 / Lfs/Kundenstichwort
DBA Nummer : 779
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.Hauptdaten	14 / Lfs.Kundenstichwort	Alpha 20st.
GU			
2	1 / Lfs.Hauptdaten	1 / Lfs.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 440 / Lfs.Lieferscheine
Schlüssel : 5 / Lfs/Referenznr
DBA Nummer : 385
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.Hauptdaten	20 / Lfs.Referenznr	Alpha 32st.
G			

Datei : 440 / Lfs.Lieferscheine
Schlüssel : 6 / Lfs/Buchungsdatum
DBA Nummer : 1024
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.Hauptdaten	5 / Lfs.Datum.Verbucht	Datum

```

Datei          : 440 / Lfs.Lieferscheine
Schlüssel      : 7 / Lfs/Cust_Sort
  DBA Nummer   : 1162
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Lfs.Custom	1 / Lfs.Cust.Sort	Alpha 20st.

GU

```

Datei          : 440 / Lfs.Lieferscheine
Verknüpfung    : 1 / Lfs->Kunde
  mit Datei    : 100 / Adr.Adressen
  über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.Hauptdaten	2 / Lfs.Kundennummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 440 / Lfs.Lieferscheine
Verknüpfung    : 2 / Lfs->Zieladresse
  mit Datei    : 100 / Adr.Adressen
  über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.Hauptdaten	3 / Lfs.Zieladresse	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 440 / Lfs.Lieferscheine
Verknüpfung    : 3 / Lfs->Zielanschrift
  mit Datei    : 101 / Adr.Anschriften
  über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.Hauptdaten	3 / Lfs.Zieladresse	Ganzz. (lang)
2	1 / Lfs.Hauptdaten	4 / Lfs.Zielanschrift	Ganzz. (kurz)

Datei : 440 / Lfs.Lieferscheine
 Verknüpfung : 4 / Lfs->Positionen
 mit Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
 über Schlüssel : 1 / Lfs/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lfs.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Lfs.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.Hauptdaten	1 / Lfs.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 440 / Lfs.Lieferscheine
 Verknüpfung : 5 / Lfs->Pos_Kommission
 mit Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
 über Schlüssel : 2 / Lfs/P.Kommission

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lfs.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 4 / Lfs.P.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
3	1 / 5 / Lfs.P.AuftragsPos	Ganzz. (kurz)
4	1 / 2 / Lfs.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.Hauptdaten	1 / Lfs.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 440 / Lfs.Lieferscheine
 Verknüpfung : 6 / Lfs->Spediteur
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.Hauptdaten	6 / Lfs.Spediteurnr	Ganzz. (lang)

Datei : 440 / Lfs.Lieferscheine
Verknüpfung : 7 / Lfs->BAG.Position
mit Datei : 702 / BAG.Positionen
über Schlüssel : 1 / BAG/P.Nummer

Pos Feld

Typ

1	1 /	1 /	BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 /	2 /	BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.Hauptdaten	12 / Lfs.zuBA.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Lfs.Hauptdaten	13 / Lfs.zuBA.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 440 / Lfs.Lieferscheine
Teildatensatz : 1 / Lfs.Hauptdaten
Felder : 27
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Lfs.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Lfs.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Lfs.Kundennummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Lfs.Kundennummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Lfs.Zieladresse	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Lfs.Zieladresse :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / Lfs.Zielanschrift	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Lfs.Zielanschrift :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5			
5	5 / Lfs.Datum.Verbucht	Datum	8
.....			
	Titel : Lfs.Datum.Verbucht :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/ 6			
6	6 / Lfs.Spediteurnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Lfs.Spediteurnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/ 7			

7	7 / Lfs.Spediteur		Alpha	32st.	32
.....					
	Titel	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/ 8					
8	8 / Lfs.Fahrer		Alpha	32st.	32
.....					
	Titel	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/ 9					
9	9 / Lfs.Kennzeichen		Alpha	16st.	16
.....					
	Titel	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/ 10					
10	10 / Lfs.Bemerkung		Alpha	64st.	57
.....					
	Titel	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/ 11					
11	11 / Lfs.Löschmarker		Alpha	1st.	1
.....					
	Titel	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12					
12	12 / Lfs.zuBA.Nummer		Ganzz. (lang)		8
.....					
	Titel	:			

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13	13 / Lfs.zuBA.Position		Ganzz. (kurz)	4		
.....						
Titel	:	Lfs.zuBA.Position	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14	14 / Lfs.Kundenstichwort		Alpha	20st.	20	
.....						
Titel	:	Lfs.Kundenstichwort	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						
15	15 / Lfs.Lieferdatum		Datum	8		
.....						
Titel	:	Lfs.Lieferdatum	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16						
16	16 / Lfs.Kosten.Pro		Gleitkomma	7/ 2		
.....						
Titel	:	Lfs.Kosten.Pro	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/ 17						
17	17 / Lfs.Kosten.PEH		Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	:	Lfs.Kosten.PEH	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22
/ 18						
18	18 / Lfs.Kosten.MEH		Alpha	8st.	8	
.....						
Titel	:	Lfs.Kosten.MEH	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22
/ 19						
19	19 / Lfs.zuAuftragsnr		Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	:	Lfs.zuAuftragsnr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22
/ 20						
20	20 / Lfs.Referenznr		Alpha	32st.	32	
.....						
Titel	:	Lfs.Referenznr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 21	22
/ 21						
21	21 / Lfs.Positionsgewicht		Gleitkomma	7/ 2		
.....						
Titel	:	Lfs.Positionsgewicht:	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 22	22
/ 22						
22	22 / Lfs.Leergewicht		Gleitkomma	7/ 2		
.....						
Titel	:	Lfs.Leergewicht	:			

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 23 22
/ 23

23 23 / Lfs.Gesamtgewicht Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Lfs.Gesamtgewicht :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 24 22
/ 24

24 24 / Lfs.Wiegung1.Datum Datum 8

.....
Titel : Lfs.Wiegung1.Datum :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 25 22
/ 25

25 25 / Lfs.Wiegung1.Zeit Zeit 5

.....
Titel : Lfs.Wiegung1.Zeit :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 26 22
/ 26

26 26 / Lfs.Wiegung2.Datum Datum 8

.....
Titel : Lfs.Wiegung2.Datum :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 27 22
/ 27

27 27 / Lfs.Wiegung2.Zeit Zeit 5

.....
Titel : Lfs.Wiegung2.Zeit :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 28 22
/ 28

Teildatensatz Maske : 1 / Lfs.Hauptdaten

2:Lfs.Nummer :

```

3:Lfs.Kundennummer      :
4:Lfs.Zieladresse       :
5:Lfs.Zielanschrift     :
6:Lfs.Datum.Verbucht    :
7:Lfs.Spediteurnr       :
8:Lfs.Spediteur         :
9:Lfs.Fahrer            :
10:Lfs.Kennzeichen      :
11:Lfs.Bemerkung        :
12:Lfs.Löschmarker      :
13:Lfs.zuBA.Nummer      :
14:Lfs.zuBA.Position    :
15:Lfs.Kundenstichwort  :
16:Lfs.Lieferdatum      :
17:Lfs.Kosten.Pro       :
18:Lfs.Kosten.PEH       :
19:Lfs.Kosten.MEH       :
20:Lfs.zuAuftragsnr     :
21:Lfs.Referenznr       :
22:Lfs.Positionsgewicht:
23:Lfs.Leergewicht      :
24:Lfs.Gesamtgewicht    :
25:Lfs.Wiegung1.Datum   :
26:Lfs.Wiegung1.Zeit    :
27:Lfs.Wiegung2.Datum   :
28:Lfs.Wiegung2.Zeit    :

```

```

Datei                  : 440 / Lfs.Lieferscheine
Teildatensatz          : 2 / Lfs.Protokoll
  Felder               : 0
  Texte               : 0
  Eingabeseite         : 2
  Fensterebene         : 0

```

```

Datei                  : 440 / Lfs.Lieferscheine
Teildatensatz          : 3 / Lfs.Custom
  Felder               : 0
  Texte               : 0
  Eingabeseite         : 3
  Fensterebene         : 0

```

```

Datei                  : 441 / Lfs.P.Positionen
Teildatensatz          : 1 / Lfs.P.Hauptdaten
  Anzahl Felder        : 24

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Lfs.P.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Lfs.P.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Lfs.P.Kommission	Alpha 20stellig	21	0 /	0

4	Lfs.P.Auftragsnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
5	Lfs.P.AuftragsPos	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
6	Lfs.P.AuftragsPos2	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
7	Lfs.P.Stück	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
8	Lfs.P.Gewicht.Netto	Gleitkomma	8	0 / 0
9	Lfs.P.Gewicht.Brutto	Gleitkomma	8	0 / 0
10	Lfs.P.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
11	Lfs.P.MEH	Alpha 8stellig	9	0 / 0
12	Lfs.P.Menge.Einsatz	Gleitkomma	8	0 / 0

13	Lfs.P.MEH.Einsatz	Alpha	8stellig	9	0 / 0
14	Lfs.P.Materialtyp	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
15	Lfs.P.Kundennummer	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
16	Lfs.P.Verwiegungsart	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
17	Lfs.P.Datum.Verbucht	Datum		4	0 / 0
18	Lfs.P.zuBA.Nummer	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
19	Lfs.P.zuBA.Position	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
20	Lfs.P.zuBA.Fertigung	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
21	Lfs.P.zuBA.InputID	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
22	Lfs.P.Bemerkung	Alpha	32stellig	33	0 / 0
23	Lfs.P.Versandpoolnr	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
24	Lfs.P.Rück.Aktion	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0

Gesamt 150 Bytes

Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
Teildatensatz : 2 / Lfs.P.Artikel
Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Lfs.P.ArtikelNr	Alpha	40stellig	41	0 / 0
2	Lfs.P.Art.Adresse	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
3	Lfs.P.Art.Anschrift	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
4	Lfs.P.Art.Charge	Alpha	8stellig	9	0 / 0

Gesamt 56 Bytes

Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
Teildatensatz : 3 / Lfs.P.Material
Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Lfs.P.Materialnr	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
2	Lfs.P.Reservierungnr	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
3	Lfs.P.Ursprungsmatnr	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
4	Lfs.P.Paketnr	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0

Gesamt 16 Bytes

Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
Teildatensatz : 4 / Lfs.P.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Lfs.P.Anlage.Datum	Datum		4	0 / 0
2	Lfs.P.Anlage.Zeit	Zeit		4	0 / 0
3	Lfs.P.Anlage.User	Alpha	20stellig	21	0 / 0

Gesamt

29 Bytes

Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
Schlüssel : 1 / Lfs/P.Nummer
DBA Nummer : 446
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos Teildatensatz

Feld

Typ

1	1 / Lfs.P.Hauptdaten	1 / Lfs.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Lfs.P.Hauptdaten	2 / Lfs.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 441 / Lfs.P.Positionen
Schlüssel      : 2 / Lfs/P.Kommission
  DBA Nummer   : 447
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J
  
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.P.Hauptdaten	1 / Lfs.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Lfs.P.Hauptdaten	4 / Lfs.P.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
3	1 / Lfs.P.Hauptdaten	5 / Lfs.P.AuftragsPos	Ganzz. (kurz)
4	1 / Lfs.P.Hauptdaten	2 / Lfs.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 441 / Lfs.P.Positionen
Schlüssel      : 3 / Lfs/P.Materialnr
  DBA Nummer   : 680
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J
  
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Lfs.P.Material	1 / Lfs.P.Materialnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 441 / Lfs.P.Positionen
Schlüssel      : 4 / Lfs/P.BAG.Input
  DBA Nummer   : 683
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J
  
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.P.Hauptdaten	18 / Lfs.P.zuBA.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Lfs.P.Hauptdaten	21 / Lfs.P.zuBA.InputID	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 441 / Lfs.P.Positionen
Schlüssel      : 5 / Lfs/P.Artikel+Charge
  DBA Nummer   : 684
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J
  
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Lfs.P.Artikel	1 / Lfs.P.ArtikelNr	Alpha 40st.
G			
2	2 / Lfs.P.Artikel	4 / Lfs.P.Art.Charge	Alpha 8st.
G			

Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
Schlüssel : 6 / Lfs/P.Versandpoolnr
DBA Nummer : 1115
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.P.Hauptdaten	23 / Lfs.P.Versandpoolnr	Ganzz. (lang)

Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
 Verknüpfung : 1 / Lfs.P->Kopf
 mit Datei : 440 / Lfs.Lieferscheine
 über Schlüssel : 1 / Lfs/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lfs.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.P.Hauptdaten	1 / Lfs.P.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
 Verknüpfung : 2 / Lfs.P->Verwiegeart
 mit Datei : 818 / VwA.Verwiegungsarten
 über Schlüssel : 1 / VwA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VwA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.P.Hauptdaten	16 / Lfs.P.Verwiegungsart	Ganzz. (kurz)

Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
 Verknüpfung : 3 / Lfs.P->Artikel
 mit Datei : 250 / Art.Artikel
 über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Lfs.P.Artikel	1 / Lfs.P.ArtikelNr	Alpha 40st. G

Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
 Verknüpfung : 4 / Lfs.P->Material
 mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 über Schlüssel : 1 / Mat/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)
Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Lfs.P.Material	1 / Lfs.P.Materialnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 441 / Lfs.P.Positionen
Verknüpfung    : 5 / Lfs.P->Auf.Position
mit Datei      : 401 / Auf.Positionen
über Schlüssel : 1 / Auf/P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.P.Hauptdaten	4 / Lfs.P.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Lfs.P.Hauptdaten	5 / Lfs.P.AuftragsPos	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 441 / Lfs.P.Positionen
Verknüpfung    : 6 / Lfs.P->Mat.Reserv
mit Datei      : 203 / Mat.Reservierungen
über Schlüssel : 1 / Mat/R.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Mat.R.Reservierungnr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Lfs.P.Material	2 / Lfs.P.Reservierungnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 441 / Lfs.P.Positionen
Verknüpfung    : 7 / Lfs.P->Kunde
mit Datei      : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.P.Hauptdaten	15 / Lfs.P.Kundennummer	Ganzz. (lang)

Datei	:	441 / Lfs.P.Positionen
Verknüpfung	:	8 / Lfs.P->Auf.SL
mit Datei	:	409 / Auf.Stückliste
über Schlüssel	:	1 / Auf/SL.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.SL.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.SL.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.SL.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.P.Hauptdaten	4 / Lfs.P.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Lfs.P.Hauptdaten	5 / Lfs.P.AuftragsPos	Ganzz. (kurz)
3	1 / Lfs.P.Hauptdaten	6 / Lfs.P.AuftragsPos2	Ganzz. (kurz)

Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
Verknüpfung : 9 / Lfs.P->zuBAG.Pos
mit Datei : 702 / BAG.Positionen
über Schlüssel : 1 / BAG/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.P.Hauptdaten	18 / Lfs.P.zuBA.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Lfs.P.Hauptdaten	19 / Lfs.P.zuBA.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
Verknüpfung : 10 / Lfs.P->zuBAG.Fertigu
mit Datei : 703 / BAG.Fertigung
über Schlüssel : 1 / BAG/F.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.F.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.F.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.F.Fertigung	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.P.Hauptdaten	18 / Lfs.P.zuBA.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Lfs.P.Hauptdaten	19 / Lfs.P.zuBA.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Lfs.P.Hauptdaten	20 / Lfs.P.zuBA.Fertigung	Ganzz. (kurz)

Datei : 441 / Lfs.P.Positionen

Verknüpfung : 11 / Lfs.P->zuBAG.Input
mit Datei : 701 / BAG.InputOutput
über Schlüssel : 1 / BAG/IO.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.IO.ID	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.P.Hauptdaten	18 / Lfs.P.zuBA.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Lfs.P.Hauptdaten	21 / Lfs.P.zuBA.InputID	Ganzz. (kurz)

Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
Verknüpfung : 12 / Lfs.P->~Material
mit Datei : 210 / Mat~Materialdatei
über Schlüssel : 1 / Mat~Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Lfs.P.Material	1 / Lfs.P.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
Verknüpfung : 13 / Lfs.P->Lagerort
mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Lfs.P.Artikel	2 / Lfs.P.Art.Adresse	Ganzz. (lang)
2	2 / Lfs.P.Artikel	3 / Lfs.P.Art.Anschrift	Ganzz. (kurz)

Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
Verknüpfung : 14 / Lfs.P->Art.Charge
mit Datei : 252 / Art.Chargen
über Schlüssel : 1 / Art/C.Nr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha 40st. G
2	1 / 4 / Art.C.Charge.Intern	Alpha 8st. G

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ	
1	2 / Lfs.P.Artikel	1 / Lfs.P.ArtikelNr	Alpha	40st. G
2	2 / Lfs.P.Artikel	4 / Lfs.P.Art.Charge	Alpha	8st. G

```

Datei          : 441 / Lfs.P.Positionen
Verknüpfung    : 15 / Lfs.P->Auf~Position
mit Datei      : 411 / Auf~Positionen
über Schlüssel : 1 / Auf~P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.P.Hauptdaten	4 / Lfs.P.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Lfs.P.Hauptdaten	5 / Lfs.P.AuftragsPos	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 441 / Lfs.P.Positionen
Verknüpfung    : 16 / Lfs.P->Auf.A.Rück
mit Datei      : 404 / Auf.Aktionen
über Schlüssel : 1 / Auf/A.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.A.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Auf.A.Position2	Ganzz. (kurz)
4	1 / 4 / Auf.A.Aktion	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.P.Hauptdaten	4 / Lfs.P.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Lfs.P.Hauptdaten	5 / Lfs.P.AuftragsPos	Ganzz. (kurz)
3	1 / Lfs.P.Hauptdaten	6 / Lfs.P.AuftragsPos2	Ganzz. (kurz)
4	1 / Lfs.P.Hauptdaten	24 / Lfs.P.Rück.Aktion	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 441 / Lfs.P.Positionen
Verknüpfung    : 17 / Lfs.P->Vsd.Pos
mit Datei      : 651 / Vsd.Positionen
über Schlüssel : 3 / Vsd/P.Poolnr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 3 / Vsd.P.Poolnr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfs.P.Hauptdaten	23 / Lfs.P.Versandpoolnr	Ganzz. (lang)

Datei	:	441 / Lfs.P.Positionen
Teildatensatz	:	1 / Lfs.P.Hauptdaten
Felder	:	21
Texte	:	0
Eingabeseite	:	1
Fensterebene	:	0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Lfs.P.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Lfs.P.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Lfs.P.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Lfs.P.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Lfs.P.Kommission	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Lfs.P.Kommission :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Lfs.P.Auftragsnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Lfs.P.Auftragsnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Lfs.P.AuftragsPos	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Lfs.P.AuftragsPos :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Lfs.P.AuftragsPos2	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Lfs.P.AuftragsPos2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / Lfs.P.Stück	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Lfs.P.Stück :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		
8	8 / Lfs.P.Gewicht.Netto	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Lfs.P.Gewicht.Netto :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9		
9	9 / Lfs.P.Gewicht.Brutto	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Lfs.P.Gewicht.Brutto:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/	10		
10	10 / Lfs.P.Menge	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Lfs.P.Menge :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11	11 / Lfs.P.MEH		Alpha	8st.	8	
.....						
Titel	:	Lfs.P.MEH	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12	12 / Lfs.P.Menge.Einsatz		Gleitkomma	7/	2	
.....						
Titel	:	Lfs.P.Menge.Einsatz	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13	13 / Lfs.P.MEH.Einsatz		Alpha	8st.	8	
.....						
Titel	:	Lfs.P.MEH.Einsatz	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14	14 / Lfs.P.Materialtyp		Ganzz. (kurz)	4		
.....						
Titel	:	Lfs.P.Materialtyp	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						
15	15 / Lfs.P.Kundennummer		Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	:	Lfs.P.Kundennummer	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16						
16	16 / Lfs.P.Verwiegungsart		Ganzz. (kurz)	4		
.....						
Titel	:	Lfs.P.Verwiegungsart:	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/ 17						
17	17 / Lfs.P.Datum.Verbuht		Datum	8		
.....						

```

Titel      : Lfs.P.Datum.Verbucht:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 18   22
/ 18

18      18 / Lfs.P.zuBA.Nummer           Ganzz. (lang)  8
.....
Titel      : Lfs.P.zuBA.Nummer      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 19   22
/ 19

19      19 / Lfs.P.zuBA.Position         Ganzz. (kurz)  4
.....
Titel      : Lfs.P.zuBA.Position :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 20   22
/ 20

20      20 / Lfs.P.zuBA.Fertigung        Ganzz. (kurz)  4
.....
Titel      : Lfs.P.zuBA.Fertigung:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 21   22
/ 21

21      21 / Lfs.P.zuBA.InputID          Ganzz. (kurz)  4
.....
Titel      : Lfs.P.zuBA.Fertigmel:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 22   22
/ 22

```

Teildatensatz Maske : 1 / Lfs.P.Hauptdaten

```

2:Lfs.P.Nummer      :
3:Lfs.P.Position    :
4:Lfs.P.Kommission  :
5:Lfs.P.Auftragsnr  :
6:Lfs.P.AuftragsPos :
7:Lfs.P.AuftragsPos2 :
8:Lfs.P.Stück       :
9:Lfs.P.Gewicht.Netto :
10:Lfs.P.Gewicht.Brutto:
11:Lfs.P.Menge      :
12:Lfs.P.MEH        :
13:Lfs.P.Menge.Einsatz :
14:Lfs.P.MEH.Einsatz :
15:Lfs.P.Materialtyp :
16:Lfs.P.Kundennummer :
17:Lfs.P.Verwiegungsart:
18:Lfs.P.Datum.Verbucht:
19:Lfs.P.zuBA.Nummer :
20:Lfs.P.zuBA.Position :
21:Lfs.P.zuBA.Fertigung:
22:Lfs.P.zuBA.Fertigmel:

```

```

Datei          : 441 / Lfs.P.Positionen
Teildatensatz  : 2 / Lfs.P.Artikel
Felder         : 4

```

```

Texte           :      0
Eingabeseite    :      2
Fensterebene    :      0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Lfs.P.ArtikelNr	Alpha 40st.	20
.....			
	Titel : Lfs.P.ArtikelNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Lfs.P.Art.Adresse	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Lfs.P.Art.Adresse :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Lfs.P.Art.Anschrift	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Lfs.P.Art.Anschrift :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		

5:Lfs.P.Paketnr :

Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
Teildatensatz : 4 / Lfs.P.Protokoll
Felder : 3
Texte : 0
Eingabeseite : 4
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Lfs.P.Anlage.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Lfs.P.Anlage.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Lfs.P.Anlage.Zeit	Zeit	5
.....			

Titel : Lfs.P.Anlage.Zeit :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
 / 3

3 3 / Lfs.P.Anlage.User Alpha 20st. 20

 Titel : Lfs.P.Anlage.User :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
 / 4

Teildatensatz Maske : 4 / Lfs.P.Protokoll

2:Lfs.P.Anlage.Datum :
 3:Lfs.P.Anlage.Zeit :
 4:Lfs.P.Anlage.User :

Datei : 450 / Erl.Erlöse
 Teildatensatz : 1 / Erl.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 24

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Erl.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Erl.Rechnungsdatum	Datum	4	0 /	0
3	Erl.Rechnungstyp	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Erl.Kundennummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
5	Erl.KundenStichwort	Alpha 20stellig	21	0 /	0
6	Erl.Vertreter	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
7	Erl.Verband	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
8	Erl.Währung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
9	Erl.Währungskurs	Gleitkomma	8	0 /	0
10	Erl.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
11	Erl.Gewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
12	Erl.VerpEinheiten	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
13	Erl.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
14	Erl.FibuDatum	Datum	4	0 /	0
15	Erl.Rechnungsempf	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
16	Erl.StornoRechNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
17	Erl.Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
18	Erl.Adr.Steuersch	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
19	Erl.Zieldatum	Datum	4	0 /	0
20	Erl.Skontoprozent	Gleitkomma	8	0 /	0
21	Erl.Skontodatum	Datum	4	0 /	0
22	Erl.Adr.USIdentNr	Alpha 16stellig	17	0 /	0
23	Erl.Auftragsnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
24	Erl.Projektnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0

Gesamt 191 Bytes

Datei : 450 / Erl.Erlöse
Teildatensatz : 2 / Erl.Beträge
Anzahl Felder : 10

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Erl.Netto	Gleitkomma	8 0 / 0
2	Erl.NettoW1	Gleitkomma	8 0 / 0
3	Erl.Steuer	Gleitkomma	8 0 / 0
4	Erl.SteuerW1	Gleitkomma	8 0 / 0
5	Erl.Brutto	Gleitkomma	8 0 / 0
6	Erl.BruttoW1	Gleitkomma	8 0 / 0

7	Erl.Korrektur	Gleitkomma	8	0 / 0
8	Erl.KorrekturWl	Gleitkomma	8	0 / 0
9	Erl.CO2Einstand	Gleitkomma	8	0 / 0
10	Erl.CO2Zuwachs	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 80 Bytes

Datei : 450 / Erl.Erlöse
 Teildatensatz : 3 / Erl.Protokoll
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Erl.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Erl.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Erl.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

Datei : 450 / Erl.Erlöse
 Teildatensatz : 4 / Erl.Custom
 Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Erl.Cust.Sort	Alpha 25stellig	26 0 / 0
Gesamt			26 Bytes

Datei : 450 / Erl.Erlöse
 Schlüssel : 1 / Erl/RechnungsNr
 DBA Nummer : 222
 Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	1 / Erl.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 450 / Erl.Erlöse
 Schlüssel : 2 / Erl/Stichwort
 DBA Nummer : 496
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	5 / Erl.KundenStichwort	Alpha 20st.

G

Datei : 450 / Erl.Erlöse
Schlüssel : 3 / Erl/Kundennummer
DBA Nummer : 497
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	4 / Erl.Kundennummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 450 / Erl.Erlöse
Schlüssel      : 4 / Erl/Rechnungsdatum
  DBA Nummer   : 565
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	2 / Erl.Rechnungsdatum	Datum

```

Datei          : 450 / Erl.Erlöse
Schlüssel      : 5 / Erl/RechTyp.Betrag
  DBA Nummer   : 843
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	3 / Erl.Rechnungstyp	Ganzz. (kurz)
2	2 / Erl.Beträge	1 / Erl.Netto	Gleitkomma

```

Datei          : 450 / Erl.Erlöse
Schlüssel      : 6 / Erl/Rechnungsempf
  DBA Nummer   : 742
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	15 / Erl.Rechnungsempf	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 450 / Erl.Erlöse
Schlüssel      : 7 / Erl/Cust.Sort
  DBA Nummer   : 1091
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Erl.Custom	1 / Erl.Cust.Sort	Alpha 25st.

G

```

Datei          : 450 / Erl.Erlöse
Schlüssel      : 8 / Erl/Auftragsnr
  DBA Nummer   : 1092
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Ganzz. (lang)

```

Datei           : 450 / Erl.Erlöse
Verknüpfung     : 1 / Erl->Erl.Konten
  mit Datei     : 451 / Erl.Konten
  über Schlüssel : 1 / Erl/K.RechNrlfd

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Erl.K.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 15 / Erl.K.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	1 / Erl.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 450 / Erl.Erlöse
Verknüpfung : 2 / Erl->OffenePosten
mit Datei : 460 / OfP.OffenePosten
über Schlüssel : 1 / OfP/RechnungsNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / OfP.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	1 / Erl.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 450 / Erl.Erlöse
Verknüpfung : 3 / Erl->Währung
mit Datei : 814 / Wae.Währungen
über Schlüssel : 1 / Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	8 / Erl.Währung	Ganzz. (kurz)

Datei : 450 / Erl.Erlöse
Verknüpfung : 4 / Erl->Auf.Aktionen
mit Datei : 404 / Auf.Aktionen
über Schlüssel : 4 / Auf/A.Rechnungsnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 20 / Auf.A.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	1 / Erl.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 450 / Erl.Erlöse
 Verknüpfung : 5 / Erl->Kunde
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	4 / Erl.Kundennummer	Ganzz. (lang)

Datei : 450 / Erl.Erlöse
 Verknüpfung : 6 / Erl->Verband
 mit Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
 über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	7 / Erl.Verband	Ganzz. (lang)

Datei : 450 / Erl.Erlöse
 Verknüpfung : 7 / Erl->Vertreter
 mit Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
 über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	6 / Erl.Vertreter	Ganzz. (lang)

Datei : 450 / Erl.Erlöse
 Verknüpfung : 8 / Erl->RechEmpfaenger
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 /	2 /	Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)
Anzahl Felder	:		1	
Listeneintrag	:		J	
Pos	Teildatensatz		Feld	Typ

1	1 / Erl.Hauptdaten	15 / Erl.Rechnungsempf	Ganzz. (lang)
---	--------------------	------------------------	---------------

```

Datei           :    450 / Erl.Erlöse
Verknüpfung     :     9 / Erl->Erl.Konten.Gege
    mit Datei   :    451 / Erl.Konten
    über Schlüssel :     3 / Erl/K.GegenRechNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 23 / Erl.K.Gegen.ReNr	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	1 / Erl.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

```

Datei           : 450 / Erl.Erlöse
Verknüpfung     : 10 / Erl->Steuerschl.Adr
    mit Datei   : 813 / StS.Steuerschlüssel
    über Schlüssel : 1 / StS/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / StS.Nummer	Ganzz. (kurz)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	18 / Erl.Adr.Steuersch1	Ganzz. (kurz)

```

Datei           :    450 / Erl.Erlöse
Verknüpfung     :     11 / Erl->~OffenePosten
    mit Datei   :    470 / OfP~OffenePosten
    über Schlüssel :     1 / OfP~RechnungsNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / OfP~Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag     : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	1 / Erl.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

```

Datei      : 450 / Erl.Erlöse
Verknüpfung : 12 / Erl->Rechnungstyp

```

mit Datei : 853 / RTy.Rechnungstypen
über Schlüssel : 1 / RTy\Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / RTy.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	3 / Erl.Rechnungstyp	Ganzz. (kurz)

Datei : 450 / Erl.Erlöse
Verknüpfung : 13 / Erl->Material
mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
über Schlüssel : 26 / Mat/Rechnungsnr

Pos	Feld	Typ
1	2 / 14 / Mat.VK.Rechnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	1 / Erl.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 450 / Erl.Erlöse
Verknüpfung : 14 / Erl->~Material
mit Datei : 210 / Mat~Materialdatei
über Schlüssel : 26 / Mat~Rechnungsnr

Pos	Feld	Typ
1	2 / 14 / Mat~VK.Rechnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	1 / Erl.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 450 / Erl.Erlöse
Verknüpfung : 15 / Erl->Zahlungsbed
mit Datei : 816 / ZaB.Zahlungsbed
über Schlüssel : 1 / ZaB/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / ZaB.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	17 / Erl.Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)

Datei	:	450 / Erl.Erlöse
Verknüpfung	:	16 / Erl->Projekt
mit Datei	:	120 / Prj.Projekte
über Schlüssel	:	1 / Prj/Nummer

Pos Feld

Typ

1 1 / 1 / Prj.Nummer Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.Hauptdaten	24 / Erl.Projektnr	Ganzz. (lang)

Datei : 450 / Erl.Erlöse
Teildatensatz : 1 / Erl.Hauptdaten
Felder : 22
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Erl.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Erl.Rechnungsnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22		
/	2		
2	2 / Erl.Rechnungsdatum	Datum	8
.....			
	Titel : Erl.Rechnungsdatum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22		
/	3		
3	3 / Erl.Rechnungstyp	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Erl.Rechnungstyp :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22		
/	4		
4	4 / Erl.Kundennummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Erl.Kundennummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22		
/	5		
5	5 / Erl.KundenStichwort	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Erl.KundenStichwort :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22		
/	6		
6	6 / Erl.Vertreter	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Erl.Vertreter :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 7 22		
/	7		
7	7 / Erl.Verband	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Erl.Verband :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / Erl.Währung	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	Erl.Währung	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / Erl.Währungskurs	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Erl.Währungskurs	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / Erl.Stückzahl	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Erl.Stückzahl	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / Erl.Gewicht	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Erl.Gewicht	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12		12 / Erl.VerpEinheiten	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Erl.VerpEinheiten	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						

13	13 / Erl.Bemerkung	Alpha	64st.	57	
.....					
	Titel : Erl.Bemerkung :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14					
14	14 / Erl.FibuDatum	Datum		8	
.....					
	Titel : Erl.FibuDatum :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15					
15	15 / Erl.Rechnungsempf	Ganzz. (lang)		8	
.....					
	Titel : Erl.Rechnungsempf :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16					
16	16 / Erl.StornoRechNr	Ganzz. (lang)		8	
.....					
	Titel : Erl.StornoRechNr :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/ 17					
17	17 / Erl.Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)		4	
.....					
	Titel : Erl.Zahlungsbed :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22
/ 18					
18	18 / Erl.Adr.Steuersch1	Ganzz. (kurz)		4	
.....					
	Titel : Erl.Adr.Steuersch1 :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22
/ 19					
19	19 / Erl.Zieldatum	Datum		8	
.....					
	Titel : Erl.Zieldatum :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22
/ 20					
20	20 / Erl.Skontoprozent	Gleitkomma		7/ 2	
.....					
	Titel : Erl.Skontoprozent :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 21	22
/ 21					
21	21 / Erl.Skontodatum	Datum		8	
.....					
	Titel : Erl.Skontodatum :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 22	22
/ 22					
22	22 / Erl.Adr.USIdentNr	Alpha	16st.	16	
.....					
	Titel : Erl.Adr.USIdentNr :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 23	22
/ 23					

Teildatensatz Maske : 1 / Erl.Hauptdaten

2:Erl.Rechnungsnr :
3:Erl.Rechnungsdatum :
4:Erl.Rechnungstyp :
5:Erl.Kundennummer :
6:Erl.KundenStichwort :
7:Erl.Vertreter :
8:Erl.Verband :
9:Erl.Währung :
10:Erl.Währungskurs :
11:Erl.Stückzahl :
12:Erl.Gewicht :
13:Erl.VerpEinheiten :
14:Erl.Bemerkung :
15:Erl.FibuDatum :
16:Erl.Rechnungsempf :
17:Erl.StornoRechNr :
18:Erl.Zahlungsbed :
19:Erl.Adr.Steuerschl :
20:Erl.Zieldatum :
21:Erl.Skontoprozent :
22:Erl.Skontodatum :
23:Erl.Adr.USIdentNr :

```

Datei          : 450 / Erl.Erlöse
Teildatensatz  : 2 / Erl.Beträge
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 2
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 450 / Erl.Erlöse
Teildatensatz  : 3 / Erl.Protokoll
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 3
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 450 / Erl.Erlöse
Teildatensatz  : 4 / Erl.Custom
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 4
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 451 / Erl.Konten
Teildatensatz  : 1 / Erl.K.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 31

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Erl.K.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)	4	0	0
2	Erl.K.Rechnungsdatum	Datum	4	0	0
3	Erl.K.Auftragsart	Ganzz. (kurz)	2	0	0
4	Erl.K.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0	0
5	Erl.K.Erlöskonto	Ganzz. (lang)	4	0	0
6	Erl.K.Kundennummer	Ganzz. (lang)	4	0	0
7	Erl.K.Währung	Ganzz. (kurz)	2	0	0
8	Erl.K.Währungskurs	Gleitkomma	8	0	0
9	Erl.K.Betrag	Gleitkomma	8	0	0
10	Erl.K.BetragW1	Gleitkomma	8	0	0
11	Erl.K.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0	0
12	Erl.K.Gewicht	Gleitkomma	8	0	0
13	Erl.K.Menge	Gleitkomma	8	0	0
14	Erl.K.MEH	Alpha 8stellig	9	0	0
15	Erl.K.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0	0
16	Erl.K.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0	0
17	Erl.K.AufpreisSchl	Alpha 15stellig	16	0	0
18	Erl.K.Auftragsnr	Ganzz. (lang)	4	0	0
19	Erl.K.Auftragspos	Ganzz. (kurz)	2	0	0
20	Erl.K.EKPreisSummeW1	Gleitkomma	8	0	0
21	Erl.K.Steuersch1	Ganzz. (kurz)	2	0	0

22	Erl.K.Rechnungspos	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
23	Erl.K.Gegen.ReNr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
24	Erl.K.InterneKostWl	Gleitkomma	8	0 / 0
25	Erl.K.Projektnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
26	Erl.K.Artikelnummer	Alpha 40stellig	41	0 / 0
27	Erl.K.Güte	Alpha 64stellig	65	0 / 0
28	Erl.K.Korrektur	Gleitkomma	8	0 / 0
29	Erl.K.KorrekturWl	Gleitkomma	8	0 / 0

30	Erl.K.CO2Einstand	Gleitkomma	8	0 / 0
31	Erl.K.CO2Zuwachs	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 330 Bytes

Datei : 451 / Erl.Konten
 Teildatensatz : 2 / Erl.K.Custom
 Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabe	berechtigung		

Gesamt 0 Bytes

Datei : 451 / Erl.Konten
 Schlüssel : 1 / Erl/K.RechNrlfd
 DBA Nummer : 223
 Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.K.Hauptdaten	1 / Erl.K.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Erl.K.Hauptdaten	15 / Erl.K.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 451 / Erl.Konten
 Schlüssel : 2 / Erl/K.Auftragsnr
 DBA Nummer : 771
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.K.Hauptdaten	18 / Erl.K.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Erl.K.Hauptdaten	19 / Erl.K.Auftragspos	Ganzz. (kurz)

Datei : 451 / Erl.Konten
 Schlüssel : 3 / Erl/K.GegenRechNr
 DBA Nummer : 800
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.K.Hauptdaten	23 / Erl.K.Gegen.ReNr	Ganzz. (lang)

Datei : 451 / Erl.Konten
 Schlüssel : 4 / Erl/K.RechNrPos
 DBA Nummer : 375

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.K.Hauptdaten	1 / Erl.K.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Erl.K.Hauptdaten	22 / Erl.K.Rechnungspos	Ganzz. (kurz)

Datei : 451 / Erl.Konten
 Schlüssel : 5 / Erl/K.ProjektNr
 DBA Nummer : 391
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.K.Hauptdaten	25 / Erl.K.ProjektNr	Ganzz. (lang)

Datei : 451 / Erl.Konten
 Verknüpfung : 1 / Erl.K->Erlöse
 mit Datei : 450 / Erl.Erlöse
 über Schlüssel : 1 / Erl/RechnungsNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Erl.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.K.Hauptdaten	1 / Erl.K.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 451 / Erl.Konten
 Verknüpfung : 2 / Erl.K->OffenePosten
 mit Datei : 460 / OfP.OffenePosten
 über Schlüssel : 1 / OfP/RechnungsNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / OfP.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.K.Hauptdaten	1 / Erl.K.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 451 / Erl.Konten
 Verknüpfung : 3 / Erl.K->Währungen
 mit Datei : 814 / Wae.Währungen
 über Schlüssel : 1 / Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.K.Hauptdaten	7 / Erl.K.Währung	Ganzz. (kurz)

Datei : 451 / Erl.Konten
 Verknüpfung : 4 / Erl.K->Warengruppe

mit Datei : 819 / Wgr.Warengruppen
über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.K.Hauptdaten	4 / Erl.K.Warengruppe	Ganzz. (kurz)

Datei : 451 / Erl.Konten
Verknüpfung : 5 / Erl.K->Auftragsart
mit Datei : 835 / AAr.Auftragsarten
über Schlüssel : 1 / AAR/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / AAr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.K.Hauptdaten	3 / Erl.K.Auftragsart	Ganzz. (kurz)

Datei : 451 / Erl.Konten
Verknüpfung : 6 / Erl.K->Kunde
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.K.Hauptdaten	6 / Erl.K.Kundennummer	Ganzz. (lang)

Datei : 451 / Erl.Konten
Verknüpfung : 7 / Erl.K->Auf.Aktionen
mit Datei : 404 / Auf.Aktionen
über Schlüssel : 8 / Auf/A.NrPos+Re

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.A.Nummer	Ganzz. (lang)

2	1 /	2 /	Auf.A.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 /	20 /	Auf.A.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder	:	3
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Erl.K.Hauptdaten	18 / Erl.K.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Erl.K.Hauptdaten	19 / Erl.K.Auftragspos	Ganzz. (kurz)
3	1 / Erl.K.Hauptdaten	1 / Erl.K.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 451 / Erl.Konten
Verknüpfung    : 8 / Erl.K->Auf.Position
mit Datei      : 401 / Auf.Positionen
über Schlüssel : 1 / Auf/P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.K.Hauptdaten	18 / Erl.K.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Erl.K.Hauptdaten	19 / Erl.K.Auftragspos	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 451 / Erl.Konten
Verknüpfung    : 9 / Erl.K->Auf~Position
mit Datei      : 411 / Auf~Positionen
über Schlüssel : 1 / Auf~P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.K.Hauptdaten	18 / Erl.K.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Erl.K.Hauptdaten	19 / Erl.K.Auftragspos	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 451 / Erl.Konten
Verknüpfung    : 10 / Erl.K->Steuerschl
mit Datei      : 813 / StS.Steuerschlüssel
über Schlüssel : 1 / StS/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / StS.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / Erl.K.Hauptdaten 21 / Erl.K.Steuerschl Ganzz. (kurz)

Datei : 451 / Erl.Konten
Verknüpfung : 11 / Erl.K->Projekt
 mit Datei : 120 / Prj.Projekte
 über Schlüssel : 1 / Prj/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)
Anzahl Felder : 1		
Listeneintrag : J		

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.K.Hauptdaten	25 / Erl.K.Projektnr	Ganzz. (lang)

Datei : 451 / Erl.Konten
 Verknüpfung : 12 / Erl.K->Artikel
 mit Datei : 250 / Art.Artikel
 über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G
Anzahl Felder : 1		
Listeneintrag : J		

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Erl.K.Hauptdaten	26 / Erl.K.Artikelnummer	Alpha 40st. G

Datei : 451 / Erl.Konten
 Teildatensatz : 1 / Erl.K.Hauptdaten
 Felder : 26
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Erl.K.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Erl.K.Rechnungsnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Erl.K.Rechnungsdatum	Datum	8
.....			
	Titel : Erl.K.Rechnungsdatum:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Erl.K.Auftragsart	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Erl.K.Auftragsart :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		

4	4 / Erl.K.Warengruppe		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel	:	Erl.K.Warengruppe	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5				
5	5 / Erl.K.Erlöskonto		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel	:	Erl.K.Erlöskonto	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6				
6	6 / Erl.K.Kundennummer		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel	:	Erl.K.Kundennummer	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7				
7	7 / Erl.K.Währung		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel	:	Erl.K.Währung	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8				

8	8 / Erl.K.Währungskurs		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Erl.K.Währungskurs :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9					
9	9 / Erl.K.Betrag		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Erl.K.Betrag :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10					
10	10 / Erl.K.BetragW1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Erl.K.BetragW1 :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11					
11	11 / Erl.K.Stückzahl		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Erl.K.Stückzahl :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12					
12	12 / Erl.K.Gewicht		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Erl.K.Gewicht :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13					
13	13 / Erl.K.Menge		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Erl.K.Menge :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14					
14	14 / Erl.K.MEH		Alpha 8st.	8	
.....					
	Titel : Erl.K.MEH :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15					
15	15 / Erl.K.lfdNr		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Erl.K.lfdNr :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16					
16	16 / Erl.K.Bemerkung		Alpha 64st.	57	
.....					
	Titel : Erl.K.Bemerkung :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/ 17					
17	17 / Erl.K.AufpreisSchl		Alpha 15st.	12	
.....					
	Titel : Erl.K.AufpreisSchl :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22
/ 18					

18	18 / Erl.K.Auftragsnr		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Erl.K.Auftragsnr :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22
/ 19					
19	19 / Erl.K.Auftragspos		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Erl.K.Auftragspos :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22
/ 20					
20	20 / Erl.K.EKPreisSummeW1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Erl.K.EKPreisSummeW1:				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 21	22
/ 21					
21	21 / Erl.K.Steuersch1		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Erl.K.Steuersch1 :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 22	22
/ 22					
22	22 / Erl.K.Rechnungspos		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Erl.K.Rechnungspos :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 23	22
/ 23					
23	23 / Erl.K.Gegen.ReNr		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Erl.K.Gegen.ReNr :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 24	22
/ 24					
24	24 / Erl.K.InterneKostW1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Erl.K.InterneKostW1 :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 25	22
/ 25					

```

25      25 / Erl.K.Projektnr           Ganzz. (lang)   8
.....
Titel      : Erl.K.Projektnr           :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0       Positionen      : 0 / 26   22
/ 26

26      26 / Erl.K.Artikelnummer       Alpha   40st.  25
.....
Titel      : Erl.K.Artikelnummer :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0       Positionen      : 0 / 27   22
/ 27

```

Teildatensatz Maske : 1 / Erl.K.Hauptdaten

```

2:Erl.K.Rechnungsnr :
3:Erl.K.Rechnungsdatum:
4:Erl.K.Auftragsart :
5:Erl.K.Warengruppe :
6:Erl.K.Erlöskonto :
7:Erl.K.Kundennummer :
8:Erl.K.Währung :
9:Erl.K.Währungskurs :
10:Erl.K.Betrag :
11:Erl.K.BetragW1 :
12:Erl.K.Stückzahl :
13:Erl.K.Gewicht :
14:Erl.K.Menge :
15:Erl.K.MEH :
16:Erl.K.lfdNr :
17:Erl.K.Bemerkung :
18:Erl.K.AufpreisSchl :
19:Erl.K.Auftragsnr :
20:Erl.K.Auftragspos :
21:Erl.K.EKPreisSummeW1:
22:Erl.K.Steuerschl :
23:Erl.K.Rechnungspos :
24:Erl.K.Gegen.ReNr :
25:Erl.K.InterneKostW1 :
26:Erl.K.Projektnr :
27:Erl.K.Artikelnummer :

```

```

Datei : 451 / Erl.Konten
Teildatensatz : 2 / Erl.K.Custom
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

```

```

Datei : 460 / OfP.OffenePosten
Teildatensatz : 1 / OfP.Hauptdaten

```

Anzahl Felder : 24

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	OfP.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	OfP.Rechnungsdatum	Datum	4	0 /	0
3	OfP.Rechnungstyp	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	OfP.Kundennummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
5	OfP.KundenStichwort	Alpha 20stellig	21	0 /	0
6	OfP.Vertreter	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
7	OfP.Verband	Ganzz. (lang)	4	0 /	0

8	OfP.Währung	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
9	OfP.Währungskurs	Gleitkomma	8	0 / 0
10	OfP.Lieferbed	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
11	OfP.Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
12	OfP.SkontoDatum	Datum	4	0 / 0
13	OfP.SkontoProzent	Gleitkomma	8	0 / 0
14	OfP.Zieldatum	Datum	4	0 / 0
15	OfP.Wiedervorlage	Datum	4	0 / 0
16	OfP.Mahnstufe	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
17	OfP.Mahndatum1	Datum	4	0 / 0
18	OfP.Mahndatum2	Datum	4	0 / 0
19	OfP.Mahndatum3	Datum	4	0 / 0
20	OfP.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
21	OfP.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 / 0
22	OfP.Auftragsnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
23	OfP.Valutadatum	Datum	4	0 / 0
24	OfP.Projektnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
Gesamt			170 Bytes	

Datei : 460 / OfP.OffenePosten
Teildatensatz : 2 / OfP.Beträge
Anzahl Felder : 16

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	OfP.Netto	Gleitkomma	8	0 / 0
2	OfP.NettoW1	Gleitkomma	8	0 / 0
3	OfP.Steuer	Gleitkomma	8	0 / 0
4	OfP.SteuerW1	Gleitkomma	8	0 / 0
5	OfP.Brutto	Gleitkomma	8	0 / 0
6	OfP.BruttoW1	Gleitkomma	8	0 / 0
7	OfP.Skonto	Gleitkomma	8	0 / 0
8	OfP.SkontoW1	Gleitkomma	8	0 / 0
9	OfP.Mahngebühr	Gleitkomma	8	0 / 0
10	OfP.MahngebührW1	Gleitkomma	8	0 / 0
11	OfP.Zinsen	Gleitkomma	8	0 / 0
12	OfP.ZinsenW1	Gleitkomma	8	0 / 0
13	OfP.Zahlungen	Gleitkomma	8	0 / 0
14	OfP.ZahlungenW1	Gleitkomma	8	0 / 0
15	OfP.Rest	Gleitkomma	8	0 / 0
16	OfP.RestW1	Gleitkomma	8	0 / 0
Gesamt			128 Bytes	

Datei : 460 / OfP.OffenePosten
Teildatensatz : 3 / OfP.Protokoll
Anzahl Felder : 6

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	OfP.Anlage.Datum	Datum	4	0 / 0
2	OfP.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0
3	OfP.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0

4	OfP.Lösch.Datum	Datum	4	0 / 0
5	OfP.Lösch.Zeit	Zeit	4	0 / 0
6	OfP.Lösch.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
Gesamt			58 Bytes	

Datei : 460 / OfP.OffenePosten
 Schlüssel : 1 / OfP/RechnungsNr

DBA Nummer : 224
 Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Hauptdaten	1 / OfP.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 460 / OfP.OffenePosten
 Schlüssel : 2 / OfP/Kunde
 DBA Nummer : 319
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Hauptdaten	4 / OfP.Kundennummer	Ganzz. (lang)

Datei : 460 / OfP.OffenePosten
 Schlüssel : 3 / OfP/Stichwort.Zielda
 DBA Nummer : 320
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Hauptdaten	5 / OfP.KundenStichwort	Alpha 20st.
G			
2	1 / OfP.Hauptdaten	14 / OfP.Zieldatum	Datum

Datei : 460 / OfP.OffenePosten
 Schlüssel : 4 / OfP/Zieldatum.Stichw
 DBA Nummer : 723
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Hauptdaten	14 / OfP.Zieldatum	Datum
2	1 / OfP.Hauptdaten	5 / OfP.KundenStichwort	Alpha 20st.
G			

Datei : 460 / OfP.OffenePosten
 Schlüssel : 5 / OfP/Rechnungsdatum
 DBA Nummer : 782
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Hauptdaten	2 / OfP.Rechnungsdatum	Datum

Datei : 460 / OfP.OffenePosten
Schlüssel : 6 / OfP/Auftragsnummer
DBA Nummer : 912
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / OfP.Hauptdaten	22 / OfP.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
---	--------------------	---------------------	---------------

```

Datei           : 460 / OfP.OffenePosten
Verknüpfung     : 1 / OfP->OfP.Zahlungen
mit Datei       : 461 / OfP.Zahlungen
über Schlüssel   : 1 / OfP/Z.S1.RechZahl

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / OfP.Z.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / OfP.Z.Zahlungsnr	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Hauptdaten	1 / OfP.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

```

Datei           : 460 / OfP.OffenePosten
Verknüpfung     : 2 / OfP->Erlöse
    mit Datei   : 450 / Erl.Erlöse
    über Schlüssel : 1 / Erl/RechnungsNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Erl.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Hauptdaten	1 / OfP.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

```

Datei           : 460 / OfP.OffenePosten
Verknüpfung     : 3 / OfP->ErlKonten
    mit Datei   : 451 / Erl.Konten
    über Schlüssel : 1 / Erl/K.RechNrlfd

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Erl.K.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 15 / Erl.K.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Hauptdaten	1 / OfP.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 460 / OfP.OffenePosten
Verknüpfung : 4 / OfP->Kunde
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Hauptdaten	4 / OfP.Kundennummer	Ganzz. (lang)

Datei : 460 / OfP.OffenePosten
Verknüpfung : 5 / OfP->Vertreter
mit Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Hauptdaten	6 / OfP.Vertreter	Ganzz. (lang)

Datei : 460 / OfP.OffenePosten
Verknüpfung : 6 / OfP->Verband
mit Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Hauptdaten	7 / OfP.Verband	Ganzz. (lang)

Datei : 460 / OfP.OffenePosten
Verknüpfung : 7 / OfP->Währung
mit Datei : 814 / Wae.Währungen
über Schlüssel : 1 / Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Hauptdaten	8 / OfP.Währung	Ganzz. (kurz)

Datei	:	460 / OfP.OffenePosten
Verknüpfung	:	8 / OfP->Zahlungsbedingu
mit Datei	:	816 / ZaB.Zahlungsbed
über Schlüssel	:	1 / ZaB/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / ZaB.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Hauptdaten	11 / OfP.Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)

Datei	:	460 / OfP.OffenePosten
Verknüpfung	:	9 / OfP->Lieferbedingung
mit Datei	:	815 / LiB.Lieferbedingunge
über Schlüssel	:	1 / LiB/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / LiB.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Hauptdaten	10 / OfP.Lieferbed	Ganzz. (kurz)

Datei	:	460 / OfP.OffenePosten
Verknüpfung	:	10 / OfP->Projekt
mit Datei	:	120 / Prj.Projekte
über Schlüssel	:	1 / Prj/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Hauptdaten	24 / OfP.Projektnr	Ganzz. (lang)

Datei	:	460 / OfP.OffenePosten
Verknüpfung	:	11 / OfP->Rechnungstyp
mit Datei	:	853 / RTy.Rechnungstypen
über Schlüssel	:	1 / RTy\Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / RTy.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Hauptdaten	3 / OfP.Rechnungstyp	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 460 / OfP.OffenePosten
Teildatensatz  : 1 / OfP.Hauptdaten
Felder         : 22
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / OfP.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : OfP.Rechnungsnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / OfP.Rechnungsdatum	Datum	8
.....			
	Titel : OfP.Rechnungsdatum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / OfP.Rechnungstyp	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : OfP.Rechnungstyp :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / OfP.Kundennummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : OfP.Kundennummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / OfP.KundenStichwort	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : OfP.KundenStichwort :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / OfP.Vertreter	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : OfP.Vertreter :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / OfP.Verband	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : OfP.Verband :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		
8	8 / OfP.Währung	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : OfP.Währung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9		
9	9 / OfP.Währungskurs	Gleitkomma	7/ 2
.....			

Titel	:	OfP.Währungskurs	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22	
/ 10							
10		10 / OfP.Lieferbed		Ganzz. (kurz)	4		
.....							
Titel	:	OfP.Lieferbed	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22	
/ 11							
11		11 / OfP.Zahlungsbed		Ganzz. (kurz)	4		
.....							
Titel	:	OfP.Zahlungsbed	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22	
/ 12							
12		12 / OfP.SkontoDatum		Datum	8		
.....							
Titel	:	OfP.SkontoDatum	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22	
/ 13							
13		13 / OfP.SkontoProzent		Gleitkomma	7/ 2		
.....							
Titel	:	OfP.SkontoProzent	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22	
/ 14							
14		14 / OfP.Zieldatum		Datum	8		
.....							
Titel	:	OfP.Zieldatum	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22	
/ 15							
15		15 / OfP.Wiedervorlage		Datum	8		
.....							
Titel	:	OfP.Wiedervorlage	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22	
/ 16							

16	16 / OfP.Mahnstufe		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : OfP.Mahnstufe	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 17 22
	/ 17				
17	17 / OfP.Mahndatum1		Datum	8	
.....					
	Titel : OfP.Mahndatum1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 18 22
	/ 18				
18	18 / OfP.Mahndatum2		Datum	8	
.....					
	Titel : OfP.Mahndatum2	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 19 22
	/ 19				
19	19 / OfP.Mahndatum3		Datum	8	
.....					
	Titel : OfP.Mahndatum3	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 20 22
	/ 20				
20	20 / OfP.Bemerkung		Alpha 64st.	57	
.....					
	Titel : OfP.Bemerkung	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 21 22
	/ 21				
21	21 / OfP.Löschmarker		Alpha 1st.	1	
.....					
	Titel : OfP.Löschmarker	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 22 22
	/ 22				
22	22 / OfP.Auftragsnr		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : OfP.Auftragsnr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 23 22
	/ 23				

Teildatensatz Maske : 1 / OfP.Hauptdaten

2:OfP.Rechnungsnr :
 3:OfP.Rechnungsdatum :
 4:OfP.Rechnungstyp :
 5:OfP.Kundennummer :
 6:OfP.KundenStichwort :
 7:OfP.Vertreter :
 8:OfP.Verband :
 9:OfP.Währung :
 10:OfP.Währungskurs :
 11:OfP.Lieferbed :
 12:OfP.Zahlungsbed :
 13:OfP.SkontoDatum :
 14:OfP.SkontoProzent :

15:OfP.Zieldatum :
16:OfP.Wiedervorlage :
17:OfP.Mahnstufe :
18:OfP.Mahndatum1 :
19:OfP.Mahndatum2 :
20:OfP.Mahndatum3 :
21:OfP.Bemerkung :
22:OfP.Löschmarker :
23:OfP.Auftragsnr :

Datei : 460 / OfP.OffenePosten
Teildatensatz : 2 / OfP.Beträge
Felder : 16
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fenstererebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

1	1 / OfP.Netto		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : OfP.Netto	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2					
2	2 / OfP.NettoW1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : OfP.NettoW1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3					
3	3 / OfP.Steuer		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : OfP.Steuer	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4					
4	4 / OfP.SteuerW1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : OfP.SteuerW1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5					
5	5 / OfP.Brutto		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : OfP.Brutto	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/ 6					
6	6 / OfP.BruttoW1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : OfP.BruttoW1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/ 7					
7	7 / OfP.Skonto		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : OfP.Skonto	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/ 8					
8	8 / OfP.SkontoW1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : OfP.SkontoW1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/ 9					
9	9 / OfP.Mahngebühr		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : OfP.Mahngebühr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/ 10					
10	10 / OfP.MahngebührW1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : OfP.MahngebührW1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/ 11					

11	11 / OfP.Zinsen			Gleitkomma	7/ 2	
.....						
	Titel : OfP.Zinsen	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12 22
/ 12						
12	12 / OfP.ZinsenW1			Gleitkomma	7/ 2	
.....						
	Titel : OfP.ZinsenW1	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13 22
/ 13						
13	13 / OfP.Zahlungen			Gleitkomma	7/ 2	
.....						
	Titel : OfP.Zahlungen	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14 22
/ 14						
14	14 / OfP.ZahlungenW1			Gleitkomma	7/ 2	
.....						
	Titel : OfP.ZahlungenW1	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15 22
/ 15						
15	15 / OfP.Rest			Gleitkomma	7/ 2	
.....						
	Titel : OfP.Rest	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16 22
/ 16						
16	16 / OfP.RestW1			Gleitkomma	7/ 2	
.....						
	Titel : OfP.RestW1	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17 22
/ 17						

Teildatensatz Maske : 2 / OfP.Beträge

```

2:OfP.Netto      :
3:OfP.NettoW1    :
4:OfP.Steuer     :
5:OfP.SteuerW1   :
6:OfP.Brutto     :
7:OfP.BruttoW1   :
8:OfP.Skonto     :
9:OfP.SkontoW1   :
10:OfP.Mahngebühr :
11:OfP.MahngebührW1 :
12:OfP.Zinsen    :
13:OfP.ZinsenW1  :
14:OfP.Zahlungen :
15:OfP.ZahlungenW1 :
16:OfP.Rest      :
17:OfP.RestW1    :

```

```

Datei          : 460 / OfP.OffenePosten
Teildatensatz  : 3 / OfP.Protokoll
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 3
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 461 / OfP.Zahlungen
Teildatensatz  : 1 / OfP.Z.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 9

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	OfP.Z.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	OfP.Z.Zahlungsnr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
3	OfP.Z.Betrag	Gleitkomma	8 0 / 0
4	OfP.Z.BetragW1	Gleitkomma	8 0 / 0
5	OfP.Z.RestSkontoYN	Logisch	1 0 / 0
6	OfP.Z.Bemerkung	Alpha 32stellig	33 0 / 0
7	OfP.Z.Skontobetrag	Gleitkomma	8 0 / 0
8	OfP.Z.SkontobetragW1	Gleitkomma	8 0 / 0
9	OfP.Z.Fibudatum	Datum	4 0 / 0
Gesamt			78 Bytes

```

Datei          : 461 / OfP.Zahlungen
Teildatensatz  : 2 / OfP.Z.Protokoll
  Anzahl Felder : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	OfP.Z.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0

2	OfP.Z.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0
3	OfP.Z.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
Gesamt			29 Bytes	

Datei	:	461 / OfP.Zahlungen
Schlüssel	:	1 / OfP/Z.S1.RechZahl
DBA Nummer	:	225

Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Z.Hauptdaten	1 / OfP.Z.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / OfP.Z.Hauptdaten	2 / OfP.Z.Zahlungsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 461 / OfP.Zahlungen
Schlüssel : 2 / Ofp/Z.S2.ZahlRech
DBA Nummer : 233
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Z.Hauptdaten	2 / OfP.Z.Zahlungsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / OfP.Z.Hauptdaten	1 / OfP.Z.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 461 / OfP.Zahlungen
Verknüpfung : 1 / OfP.Z->OffenePosten
mit Datei : 460 / OfP.OffenePosten
über Schlüssel : 1 / OfP/RechnungsNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / OfP.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Z.Hauptdaten	1 / OfP.Z.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 461 / OfP.Zahlungen
Verknüpfung : 2 / OfP.Z->Zahlungsein
mit Datei : 465 / ZEi.Zahlungseingang
über Schlüssel : 1 / ZEi/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / ZEi.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Z.Hauptdaten	2 / OfP.Z.Zahlungsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 461 / OfP.Zahlungen

Verknüpfung : 3 / OfP.Z->~OffenePosten
mit Datei : 470 / OfP~OffenePosten
über Schlüssel : 1 / OfP~RechnungsNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / OfP~Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP.Z.Hauptdaten	1 / OfP.Z.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 461 / OfP.Zahlungen
Teildatensatz : 1 / OfP.Z.Hauptdaten
Felder : 8
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / OfP.Z.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : OfP.Z.Rechnungsnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / OfP.Z.Zahlungsnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : OfP.Z.Zahlungsnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / OfP.Z.Betrag	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : OfP.Z.Betrag :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / OfP.Z.BetragW1	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : OfP.Z.BetragW1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / OfP.Z.RestSkontoYN	Logisch	1
.....			
	Titel : OfP.Z.RestSkontoYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / OfP.Z.Bemerkung	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : OfP.Z.Bemerkung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / OfP.Z.Skontobetrag	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : OfP.Z.Skontobetrag :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		

8 8 / OfP.Z.SkontobetragW1 Gleitkomma 7/ 2
.....
 Titel : OfP.Z.SkontobetragW1:
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 9 22
/ 9

Teildatensatz Maske : 1 / OfP.Z.Hauptdaten

2:OfP.Z.Rechnungsnr :
3:OfP.Z.Zahlungsnr :
4:OfP.Z.Betrag :
5:OfP.Z.BetragW1 :
6:OfP.Z.RestSkontoYN :
7:OfP.Z.Bemerkung :
8:OfP.Z.Skontobetrag :
9:OfP.Z.SkontobetragW1:

Datei : 461 / OfP.Zahlungen
Teildatensatz : 2 / OfP.Z.Protokoll

```

Felder          :      0
Texte           :      0
Eingabeseite    :      2
Fensterebene    :      0

```

```

Datei           :    465 / ZEI.Zahlungseingang
Teildatensatz   :       1 / ZEI.Hauptdaten
  Anzahl Felder :    14

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	ZEI.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0	0
2	ZEI.Kundennummer	Ganzz. (lang)	4	0	0
3	ZEI.KundenStichwort	Alpha 20stellig	21	0	0
4	ZEI.Zahlungsart	Ganzz. (kurz)	2	0	0
5	ZEI.Belegnummer	Alpha 32stellig	33	0	0
6	ZEI.Währung	Ganzz. (kurz)	2	0	0
7	ZEI.Währungskurs	Gleitkomma	8	0	0
8	ZEI.Betrag	Gleitkomma	8	0	0
9	ZEI.BetragW1	Gleitkomma	8	0	0
10	ZEI.Referenz	Alpha 32stellig	33	0	0
11	ZEI.Bankkonto	Alpha 15stellig	16	0	0
12	ZEI.Zugeordnet	Gleitkomma	8	0	0
13	ZEI.ZugeordnetW1	Gleitkomma	8	0	0
14	ZEI.Zahldatum	Datum	4	0	0
Gesamt			159	Bytes	

```

Datei           :    465 / ZEI.Zahlungseingang
Teildatensatz   :       2 / ZEI.Protokoll
  Anzahl Felder :       3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	ZEI.Anlage.Datum	Datum	4	0	0
2	ZEI.Anlage.Zeit	Zeit	4	0	0
3	ZEI.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0	0
Gesamt			29	Bytes	

```

Datei           :    465 / ZEI.Zahlungseingang
Schlüssel       :       1 / ZEI.Nummer
  DBA Nummer    :    226
  Anzahl Felder :       1 (eindeutig)
  Listeneintrag :       J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ZEI.Hauptdaten	1 / ZEI.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 465 / ZEI.Zahlungseingang
Schlüssel : 2 / ZEI/Kundennr
DBA Nummer : 669
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 465 / ZEi.Zahlungseingang
Verknüpfung : 2 / ZEi->Kunde
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

Pos Feld

Typ

```

1      1 / 2 / Adr.KundenNr      Ganzz. (lang)

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1    1 / ZEI.Hauptdaten      2 / ZEI.Kundennummer      Ganzz. (lang)

Datei      :      465 / ZEI.Zahlungseingang
Verknüpfung      :      3 / ZEI->Zahlungsart
mit Datei      :      852 / ZhA.Zahlungsarten
über Schlüssel      :      1 / ZhA/Nummer

Pos  Feld      Typ

1    1 / 1 / ZhA.Nummer      Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1    1 / ZEI.Hauptdaten      4 / ZEI.Zahlungsart      Ganzz. (kurz)

Datei      :      465 / ZEI.Zahlungseingang
Verknüpfung      :      4 / ZEI->Währung
mit Datei      :      814 / Wae.Währungen
über Schlüssel      :      1 / Wae/Nummer

Pos  Feld      Typ

1    1 / 1 / Wae.Nummer      Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1    1 / ZEI.Hauptdaten      6 / ZEI.Währung      Ganzz. (kurz)

Datei      :      465 / ZEI.Zahlungseingang
Teildatensatz      :      1 / ZEI.Hauptdaten
Felder      :      14
Texte      :      0
Eingabeseite      :      1
Fensterebene      :      0

Pos  Feld      Feldtyp      VK/NK
Attribute

1    1 / ZEI.Nummer      Ganzz. (lang)      8
.....
Titel      : ZEI.Nummer      :
```

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22
/ 2

2 2 / ZEi.Kundennummer Ganzz. (lang) 8

.....

Titel : ZEi.Kundennummer :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / ZEi.KundenStichwort Alpha 20st. 20

.....

Titel : ZEi.KundenStichwort :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4	4 / ZEi.Zahlungsart		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : ZEi.Zahlungsart	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5					
5	5 / ZEi.Belegnummer		Alpha 32st.	16	
.....					
	Titel : ZEi.Belegnummer	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/ 6					
6	6 / ZEi.Währung		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : ZEi.Währung	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/ 7					
7	7 / ZEi.Währungskurs		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : ZEi.Währungskurs	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/ 8					
8	8 / ZEi.Betrag		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : ZEi.Betrag	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/ 9					
9	9 / ZEi.BetragW1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : ZEi.BetragW1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/ 10					
10	10 / ZEi.Referenz		Alpha 32st.	16	
.....					
	Titel : ZEi.Referenz	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/ 11					
11	11 / ZEi.Bankkonto		Alpha 15st.	15	
.....					
	Titel : ZEi.Bankkonto	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12					
12	12 / ZEi.Zugeordnet		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : ZEi.Zugeordnet	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 13 22
/ 13					
13	13 / ZEi.ZugeordnetW1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : ZEi.ZugeordnetW1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 14 22
/ 14					

14	14 / ZEi.Zahldatum	Datum	8
.....			
	Titel : ZEi.Zahldatum	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 15 22
/ 15			

Teildatensatz Maske : 1 / ZEi.Hauptdaten

2:ZEi.Nummer	:
3:ZEi.Kundennummer	:
4:ZEi.KundenStichwort	:
5:ZEi.Zahlungsart	:
6:ZEi.Belegnummer	:
7:ZEi.Währung	:
8:ZEi.Währungskurs	:
9:ZEi.Betrag	:
10:ZEi.BetragW1	:
11:ZEi.Referenz	:
12:ZEi.Bankkonto	:
13:ZEi.Zugeordnet	:
14:ZEi.ZugeordnetW1	:
15:ZEi.Zahldatum	:

Datei	:	465 / ZEi.Zahlungseingang
Teildatensatz	:	2 / ZEi.Protokoll

```

Felder      : 3
Texte       : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / ZEi.Anlage.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : ZEi.Anlage.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / ZEi.Anlage.Zeit	Zeit	5
.....			
	Titel : ZEi.Anlage.Zeit :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / ZEi.Anlage.User	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : ZEi.Anlage.User :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		

Teildatensatz Maske : 2 / ZEi.Protokoll

```

2:ZEi.Anlage.Datum :
3:ZEi.Anlage.Zeit :
4:ZEi.Anlage.User :

```

```

Datei      : 470 / OfP~OffenePosten
Teildatensatz : 1 / OfP~Hauptdaten
Anzahl Felder : 24

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	OfP~Rechnungsnr	Ganzz. (lang)	4
2	OfP~Rechnungsdatum	Datum	4
3	OfP~Rechnungstyp	Ganzz. (kurz)	2
4	OfP~Kundennummer	Ganzz. (lang)	4
5	OfP~KundenStichwort	Alpha 20stellig	21
6	OfP~Vertreter	Ganzz. (lang)	4
7	OfP~Verband	Ganzz. (lang)	4
8	OfP~Währung	Ganzz. (kurz)	2
9	OfP~Währungskurs	Gleitkomma	8
10	OfP~Lieferbed	Ganzz. (kurz)	2
11	OfP~Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)	2
12	OfP~SkontoDatum	Datum	4
13	OfP~SkontoProzent	Gleitkomma	8

14	OfP~Zieldatum	Datum	4	0 / 0
15	OfP~Wiedervorlage	Datum	4	0 / 0
16	OfP~Mahnstufe	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
17	OfP~Mahndatum1	Datum	4	0 / 0
18	OfP~Mahndatum2	Datum	4	0 / 0
19	OfP~Mahndatum3	Datum	4	0 / 0
20	OfP~Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
21	OfP~Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 / 0
22	OfP~Auftragsnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
23	OfP~Valutadatum	Datum	4	0 / 0
24	OfP~Projektnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0

Gesamt

170 Bytes

```

Datei          : 470 / OfP~OffenePosten
Teildatensatz  : 2 / OfP~Beträge
Anzahl Felder  : 16

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	OfP~Netto	Gleitkomma	8 0 / 0
2	OfP~NettoW1	Gleitkomma	8 0 / 0
3	OfP~Steuer	Gleitkomma	8 0 / 0
4	OfP~SteuerW1	Gleitkomma	8 0 / 0
5	OfP~Brutto	Gleitkomma	8 0 / 0
6	OfP~BruttoW1	Gleitkomma	8 0 / 0
7	OfP~Skonto	Gleitkomma	8 0 / 0
8	OfP~SkontoW1	Gleitkomma	8 0 / 0
9	OfP~Mahnggebühr	Gleitkomma	8 0 / 0
10	OfP~MahnggebührW1	Gleitkomma	8 0 / 0
11	OfP~Zinsen	Gleitkomma	8 0 / 0
12	OfP~ZinsenW1	Gleitkomma	8 0 / 0
13	OfP~Zahlungen	Gleitkomma	8 0 / 0
14	OfP~ZahlungenW1	Gleitkomma	8 0 / 0
15	OfP~Rest	Gleitkomma	8 0 / 0
16	OfP~RestW1	Gleitkomma	8 0 / 0
Gesamt			128 Bytes

```

Datei          : 470 / OfP~OffenePosten
Teildatensatz  : 3 / OfP~Protokoll
Anzahl Felder  : 6

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	OfP~Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	OfP~Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	OfP~Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
4	OfP~Lösch.Datum	Datum	4 0 / 0
5	OfP~Lösch.Zeit	Zeit	4 0 / 0
6	OfP~Lösch.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			58 Bytes

```

Datei          : 470 / OfP~OffenePosten
Schlüssel      : 1 / OfP~RechnungsNr
DBA Nummer     : 725
Anzahl Felder  : 1 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP~Hauptdaten	1 / OfP~Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 470 / OfP~OffenePosten
Schlüssel      : 2 / OfP~Kunde

```

DBA Nummer : 726
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP~Hauptdaten	4 / OfP~Kundennummer	Ganzz. (lang)

Datei : 470 / OfP~OffenePosten
 Schlüssel : 3 / OfP~Stichwort.Zielda
 DBA Nummer : 727
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP~Hauptdaten	5 / OfP~KundenStichwort	Alpha 20st.
G			
2	1 / OfP~Hauptdaten	14 / OfP~Zieldatum	Datum

Datei : 470 / OfP~OffenePosten
 Schlüssel : 4 / OfP~Zieldatum.Stichw
 DBA Nummer : 728
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP~Hauptdaten	14 / OfP~Zieldatum	Datum
G			
2	1 / OfP~Hauptdaten	5 / OfP~KundenStichwort	Alpha 20st.

Datei : 470 / OfP~OffenePosten
 Schlüssel : 5 / OfP~Rechngsdatum
 DBA Nummer : 783
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP~Hauptdaten	2 / OfP~Rechnungsdatum	Datum

Datei : 470 / OfP~OffenePosten
 Verknüpfung : 1 / OfP~>OfP.Zahlungen
 mit Datei : 461 / OfP.Zahlungen
 über Schlüssel : 1 / OfP/Z.S1.RechZahl

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / OfP.Z.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / OfP.Z.Zahlungsnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP~Hauptdaten	1 / OfP~Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Datei : 470 / OfP~OffenePosten

Verknüpfung : 2 / OfP~>Erlöse
mit Datei : 450 / Erl.Erlöse
über Schlüssel : 1 / Erl/RechnungsNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Erl.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP~Hauptdaten	1 / OfP~Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 470 / OfP~OffenePosten
Verknüpfung    : 3 / OfP~>ErlKonten
mit Datei      : 451 / Erl.Konten
über Schlüssel : 1 / Erl/K.RechNrlfd

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Erl.K.Rechnungsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 15 / Erl.K.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP~Hauptdaten	1 / OfP~Rechnungsnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 470 / OfP~OffenePosten
Verknüpfung    : 4 / OfP~>Kunde
mit Datei      : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP~Hauptdaten	4 / OfP~Kundennummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 470 / OfP~OffenePosten
Verknüpfung    : 5 / OfP~>Vertreter
mit Datei      : 110 / Ver.VertreterVerband
über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP~Hauptdaten	6 / OfP~Vertreter	Ganzz. (lang)

Datei : 470 / OfP~OffenePosten
Verknüpfung : 6 / OfP~>Verband
mit Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

Pos Feld

Typ

1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)
---	--------------------	---------------

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP~Hauptdaten	7 / OfP~Verband	Ganzz. (lang)

Datei : 470 / OfP~OffenePosten
 Verknüpfung : 7 / OfP~>Währung
 mit Datei : 814 / Wae.Währungen
 über Schlüssel : 1 / Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP~Hauptdaten	8 / OfP~Währung	Ganzz. (kurz)

Datei : 470 / OfP~OffenePosten
 Verknüpfung : 8 / OfP~>Zahlungsbedingu
 mit Datei : 816 / ZaB.Zahlungsbed
 über Schlüssel : 1 / ZaB/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / ZaB.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / OfP~Hauptdaten	11 / OfP~Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)

Datei : 470 / OfP~OffenePosten
 Verknüpfung : 9 / OfP~>Lieferbedingung
 mit Datei : 815 / LiB.Lieferbedingunge
 über Schlüssel : 1 / LiB/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / LiB.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / OfP~Hauptdaten	10 / OfP~Lieferbed	Ganzz. (kurz)
---	--------------------	--------------------	---------------

```

Datei                : 470 / OfP~OffenePosten
Teildatensatz        : 1 / OfP~Hauptdaten

```

```

Felder          : 22
Texte           : 0
Eingabeseite    : 1
Fensterebene    : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / OfP~Rechnungsnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : OfP.Rechnungsnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / OfP~Rechnungsdatum	Datum	8
.....			
	Titel : OfP.Rechnungsdatum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / OfP~Rechnungstyp	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : OfP.Rechnungstyp :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / OfP~Kundennummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : OfP.Kundennummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / OfP~KundenStichwort	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : OfP.KundenStichwort :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / OfP~Vertreter	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : OfP.Vertreter :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / OfP~Verband	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : OfP.Verband :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		
8	8 / OfP~Währung	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : OfP.Währung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9		
9	9 / OfP~Währungskurs	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : OfP.Währungskurs :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / OfP~Lieferbed	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	OfP.Lieferbed	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / OfP~Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	OfP.Zahlungsbed	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12		12 / OfP~SkontoDatum	Datum		8	
.....						
Titel	:	OfP.SkontoDatum	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13		13 / OfP~SkontoProzent	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	OfP.SkontoProzent	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14		14 / OfP~Zieldatum	Datum		8	
.....						
Titel	:	OfP.Zieldatum	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						
15		15 / OfP~Wiedervorlage	Datum		8	
.....						
Titel	:	OfP.Wiedervorlage	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16						
16		16 / OfP~Mahnstufe	Ganzz. (kurz)		4	
.....						

Titel	:	OfP.Mahnstufe	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22	
/ 17							
17	17 / OfP~Mahndatum1		Datum		8		
.....							
Titel	:	OfP.Mahndatum1	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22	
/ 18							
18	18 / OfP~Mahndatum2		Datum		8		
.....							
Titel	:	OfP.Mahndatum2	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22	
/ 19							
19	19 / OfP~Mahndatum3		Datum		8		
.....							
Titel	:	OfP.Mahndatum3	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22	
/ 20							
20	20 / OfP~Bemerkung		Alpha	64st.	57		
.....							
Titel	:	OfP.Bemerkung	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 21	22	
/ 21							
21	21 / OfP~Löschmarker		Alpha	1st.	1		
.....							
Titel	:	OfP.Löschmarker	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 22	22	
/ 22							
22	22 / OfP~Auftragsnr		Ganzz. (lang)		8		
.....							
Titel	:	OfP.Auftragsnr	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 23	22	
/ 23							

Teildatensatz Maske : 1 / OfP~Hauptdaten

2:OfP.Rechnungsnr	:
3:OfP.Rechnungsdatum	:
4:OfP.Rechnungstyp	:
5:OfP.Kundennummer	:
6:OfP.KundenStichwort	:
7:OfP.Vertreter	:
8:OfP.Verband	:
9:OfP.Währung	:
10:OfP.Währungskurs	:
11:OfP.Lieferbed	:
12:OfP.Zahlungsbed	:
13:OfP.SkontoDatum	:
14:OfP.SkontoProzent	:
15:OfP.Zieldatum	:
16:OfP.Wiedervorlage	:

17:OfP.Mahnstufe :
 18:OfP.Mahndatum1 :
 19:OfP.Mahndatum2 :
 20:OfP.Mahndatum3 :
 21:OfP.Bemerkung :
 22:OfP.Löschmarker :
 23:OfP.Auftragsnr :

Datei : 470 / OfP~OffenePosten
 Teildatensatz : 2 / OfP~Beträge
 Felder : 16
 Texte : 0
 Eingabeseite : 2
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / OfP~Netto	Gleitkomma	7/ 2
.....			
Titel	: OfP.Netto	:	

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 2	22
/ 2						
2		2 / OfP~NettoW1	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	OfP.NettoW1	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 3	22
/ 3						
3		3 / OfP~Steuer	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	OfP.Steuer	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 4	22
/ 4						
4		4 / OfP~SteuerW1	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	OfP.SteuerW1	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/ 5						
5		5 / OfP~Brutto	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	OfP.Brutto	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						
6		6 / OfP~BruttoW1	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	OfP.BruttoW1	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		7 / OfP~Skonto	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	OfP.Skonto	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / OfP~SkontoW1	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	OfP.SkontoW1	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / OfP~Mahngebühr	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	OfP.Mahngebühr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / OfP~MahngebührW1	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	OfP.MahngebührW1	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / OfP~Zinsen	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	OfP.Zinsen	:			

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 12 22
/ 12

12 12 / OfP~ZinsenW1 Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : OfP.ZinsenW1 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 13 22
/ 13

13 13 / OfP~Zahlungen Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : OfP.Zahlungen :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 14 22
/ 14

14 14 / OfP~ZahlungenW1 Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : OfP.ZahlungenW1 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 15 22
/ 15

15 15 / OfP~Rest Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : OfP.Rest :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 16 22
/ 16

16 16 / OfP~RestW1 Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : OfP.RestW1 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 17 22
/ 17

Teildatensatz Maske : 2 / OfP~Beträge

2:OfP.Netto :

```

3:OfP.NettoW1      :
4:OfP.Steuer       :
5:OfP.SteuerW1     :
6:OfP.Brutto       :
7:OfP.BruttoW1     :
8:OfP.Skonto       :
9:OfP.SkontoW1     :
10:OfP.Mahngebühr  :
11:OfP.MahngebührW1 :
12:OfP.Zinsen      :
13:OfP.ZinsenW1    :
14:OfP.Zahlungen   :
15:OfP.ZahlungenW1 :
16:OfP.Rest        :
17:OfP.RestW1      :

```

```

Datei              : 470 / OfP~OffenePosten
Teildatensatz      : 3 / OfP~Protokoll
  Felder           : 0
  Texte            : 0
  Eingabeseite     : 3
  Fensterebene     : 0

```

```

Datei              : 500 / Ein.Einkaufsdatei
Teildatensatz      : 1 / Ein.Hauptdaten
  Anzahl Felder    : 34

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ein.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Ein.Datum	Datum	4	0 /	0
3	Ein.LiefervertragYN	Logisch	1	0 /	0
4	Ein.AbrufYN	Logisch	1	0 /	0
5	Ein.Lieferantennr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
6	Ein.LieferantenSW	Alpha 20stellig	21	0 /	0
7	Ein.Lieferadresse	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
8	Ein.Lieferanschrift	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
9	Ein.Tour	Alpha 3stellig	4	0 /	0
10	Ein.Verbraucher	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
11	Ein.Rechnungsempf	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
12	Ein.Sachbearbeiter	Alpha 20stellig	21	0 /	0
13	Ein.Lieferbed	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
14	Ein.Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
15	Ein.Versandart	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
16	Ein.Währung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
17	Ein.Währungskurs	Gleitkomma	8	0 /	0
18	Ein.WährungFixYN	Logisch	1	0 /	0
19	Ein.AbmessungenEH	Alpha 5stellig	6	0 /	0
20	Ein.GewichtsEH	Alpha 5stellig	6	0 /	0
21	Ein.Sprache	Alpha 3stellig	4	0 /	0
22	Ein.AB.Nummer	Alpha 32stellig	33	0 /	0
23	Ein.AB.Datum	Datum	4	0 /	0

24	Ein.AB.Bearbeiter	Alpha	32stellig	33	0 /	0
25	Ein.BDSNummer	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
26	Ein.Land	Alpha	3stellig	4	0 /	0
27	Ein.Löschmarker	Alpha	1stellig	2	0 /	0
28	Ein.Aktionsmarker	Alpha	1stellig	2	0 /	0
29	Ein.Eingangsmarker	Alpha	1stellig	2	0 /	0
30	Ein.Steuerschlüssel	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
31	Ein.GültigkeitVom	Datum		4	0 /	0
32	Ein.GültigkeitBis	Datum		4	0 /	0

33	Ein.Vorgangstyp	Alpha	6stellig	7	0 / 0
34	Ein.Verband	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0

Gesamt 210 Bytes

Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
 Teildatensatz : 2 / Ein.Protokoll
 Anzahl Felder : 7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Ein.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Ein.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Ein.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
4	Ein.Freigabe.Datum	Datum	4 0 / 0
5	Ein.Freigabe.Zeit	Zeit	4 0 / 0
6	Ein.Freigabe.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
7	Ein.Freigabe.WertW1	Gleitkomma	8 0 / 0

Gesamt 66 Bytes

Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
 Teildatensatz : 3 / Ein.Custom
 Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

Gesamt 0 Bytes

Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
 Schlüssel : 1 / Ein/Nummer
 DBA Nummer : 331
 Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Hauptdaten	1 / Ein.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
 Schlüssel : 2 / Ein/Lieferant
 DBA Nummer : 332
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Hauptdaten	5 / Ein.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
Schlüssel : 3 / Ein/LieferantenSW
DBA Nummer : 333
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / Ein.Hauptdaten 6 / Ein.LieferantenSW Alpha 20st.
G

Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
Schlüssel : 4 / Ein/ABNummer
DBA Nummer : 334
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Hauptdaten	22 / Ein.AB.Nummer	Alpha 32st.

G

Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
Schlüssel : 5 / Ein/Besitzer
DBA Nummer : 840
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Hauptdaten	11 / Ein.Rechnungsempf	Ganzz. (lang)

Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
Verknüpfung : 1 / Ein->Lieferant
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Hauptdaten	5 / Ein.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
Verknüpfung : 2 / Ein->Lieferanschrift
mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Hauptdaten	7 / Ein.Lieferadresse	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.Hauptdaten	8 / Ein.Lieferanschrift	Ganzz. (kurz)

Datei	:	500 / Ein.Einkaufsdatei
Verknüpfung	:	3 / Ein->Verbraucher

mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Hauptdaten	10 / Ein.Verbraucher	Ganzz. (lang)

Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
Verknüpfung : 4 / Ein->Rechnungsempf
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Hauptdaten	11 / Ein.Rechnungsempf	Ganzz. (lang)

Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
Verknüpfung : 5 / Ein->Lieferbed
mit Datei : 815 / LiB.Lieferbedingunge
über Schlüssel : 1 / LiB/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / LiB.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Hauptdaten	13 / Ein.Lieferbed	Ganzz. (kurz)

Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
Verknüpfung : 6 / Ein->Zahlungsbed
mit Datei : 816 / ZaB.Zahlungsbed
über Schlüssel : 1 / ZaB/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / ZaB.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Hauptdaten	14 / Ein.Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)

Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
 Verknüpfung : 7 / Ein->Versandart
 mit Datei : 817 / VsA.Versandarten
 über Schlüssel : 1 / VsA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VsA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Hauptdaten	15 / Ein.Versandart	Ganzz. (kurz)

Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
 Verknüpfung : 8 / Ein->Währung
 mit Datei : 814 / Wae.Währungen
 über Schlüssel : 1 / Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Hauptdaten	16 / Ein.Währung	Ganzz. (kurz)

Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
 Verknüpfung : 9 / Ein->Positionen
 mit Datei : 501 / Ein.Positionen
 über Schlüssel : 1 / Ein/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Hauptdaten	1 / Ein.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
 Verknüpfung : 10 / Ein->Eintrittsland
 mit Datei : 812 / Lnd.Länder
 über Schlüssel : 1 / Lnd/Kürzel

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lnd.Kürzel	Alpha 3st. G
Anzahl Felder : 1		
Listeneintrag : J		
Pos	Teildatensatz	Feld
		Typ

Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
Verknüpfung : 14 / Ein->Kalkulation
mit Datei : 505 / Ein.Kalkulation
über Schlüssel : 1 / Ein/K.Nummer

Pos Feld

Typ

1	1 /	1 /	Ein.K.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 /	2 /	Ein.K.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 /	3 /	Ein.K.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Hauptdaten	1 / Ein.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei	:	500 / Ein.Einkaufsdatei
Verknüpfung	:	15 / Ein->Aktionen
mit Datei	:	504 / Ein.Aktionen
über Schlüssel	:	1 / Ein/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.A.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Ein.A.Aktion	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Hauptdaten	1 / Ein.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei	:	500 / Ein.Einkaufsdatei
Verknüpfung	:	16 / Ein->Ausführungen
mit Datei	:	502 / Ein.Ausführungen
über Schlüssel	:	1 / Ein/AF.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.AF.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Ein.AF.Seite	Alpha 1st. G
4	1 / 4 / Ein.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Hauptdaten	1 / Ein.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei	:	500 / Ein.Einkaufsdatei
Verknüpfung	:	17 / Ein->Steuerschlüssel
mit Datei	:	813 / StS.Steuerschlüssel
über Schlüssel	:	1 / StS/Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 / 1 / StS.Nummer	Ganzz. (kurz)	
Anzahl Felder	:	1	
Listeneintrag	:	J	
Pos	Teildatensatz	Feld	Typ

1	1 / Ein.Hauptdaten	30 / Ein.Steuerschlüssel	Ganzz. (kurz)
---	--------------------	--------------------------	---------------

```

Datei           :    500 / Ein.Einkaufsdatei
Verknüpfung     :     18 / Ein->Abrufpositionen
    mit Datei   :    501 / Ein.Positionen
    über Schlüssel :    12 / Ein/P.AbrufNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 6 / Ein.P.AbrufAufNr	Ganzz. (lang)
2	1 / 7 / Ein.P.AbrufAufPos	Ganzz. (kurz)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Hauptdaten	1 / Ein.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei           : 500 / Ein.Einkaufsdatei
Verknüpfung     : 19 / Ein->Wareneingaenge
    mit Datei   : 506 / Ein.Wareneingang
    über Schlüssel : 1 / Ein/E.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.E.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.E.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Ein.E.Eingangsnr	Ganzz. (kurz)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Hauptdaten	1 / Ein.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei           : 500 / Ein.Einkaufsdatei
Verknüpfung     : 20 / Ein->Verband
    mit Datei   : 110 / Ver.VertreterVerband
    über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Hauptdaten	34 / Ein.Verband	Ganzz. (lang)

Datei	:	500 / Ein.Einkaufsdatei
Teildatensatz	:	1 / Ein.Hauptdaten
Felder	:	27
Texte	:	0
Eingabeseite	:	1
Fensterebene	:	0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Ein.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Ein.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Ein.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Ein.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 31 / 2 53
/	2		
3	3 / Ein.LiefervertragYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Ein.LiefervertragYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
4	4 / Ein.AbrufYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Ein.AbrufYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
5	5 / Ein.Lieferantennr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Ein.Lieferantennr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
6	6 / Ein.LieferantenSW	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Ein.LieferantenSW :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
7	7 / Ein.Lieferadresse	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Ein.Lieferadresse :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
8	8 / Ein.Lieferanschrift	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Ein.Lieferanschrift :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		
9	9 / Ein.Tour	Alpha 3st.	3
.....			
	Titel : Ein.Tour :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9		
10	10 / Ein.Verbraucher	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Ein.Verbraucher :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
11	11 / Ein.Rechnungsempf		Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Ein.Rechnungsempf	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
12	12 / Ein.Sachbearbeiter		Alpha 20st.		20	
.....						
Titel	:	Ein.Sachbearbeiter	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
13	13 / Ein.Lieferbed		Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	Ein.Lieferbed	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
14	14 / Ein.Zahlungsbed		Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	Ein.Zahlungsbed	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
15	15 / Ein.Versandart		Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	Ein.Versandart	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						
16	16 / Ein.Währung		Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	Ein.Währung	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16						
17	17 / Ein.Währungskurs		Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Ein.Währungskurs	:			

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/ 17						
18	18 / Ein.WährungFixYN		Logisch	1		
.....						
Titel	:	Ein.WährungFixYN	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22
/ 18						
19	19 / Ein.AbmessungenEH		Alpha	5st.	5	
.....						
Titel	:	Ein.AbmessungenEH	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22
/ 19						
20	20 / Ein.GewichtsEH		Alpha	5st.	5	
.....						
Titel	:	Ein.GewichtsEH	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22
/ 20						
21	21 / Ein.Sprache		Alpha	3st.	3	
.....						
Titel	:	Ein.Sprache	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 21	22
/ 21						
22	22 / Ein.AB.Nummer		Alpha	32st.	16	
.....						
Titel	:	Ein.AB.Nummer	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 22	22
/ 22						
23	23 / Ein.AB.Datum		Datum	8		
.....						
Titel	:	Ein.AB.Datum	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 23	22
/ 23						
24	24 / Ein.AB.Bearbeiter		Alpha	32st.	32	
.....						
Titel	:	Ein.AB.Bearbeiter	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 24	22
/ 24						
25	25 / Ein.BDSnummer		Ganzz. (kurz)	1		
.....						
Titel	:	Ein.Löschmarker	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 25	22
/ 25						
26	26 / Ein.Land		Alpha	3st.	1	
.....						
Titel	:	Ein.Aktionsmarker	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 26	22
/ 26						
27	27 / Ein.Löschmarker		Alpha	1st.	1	
.....						
Titel	:	Ein.Eingangsmarker	:			

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 27 22
/ 27

Teildatensatz Maske : 1 / Ein.Hauptdaten

2:Ein.Nummer	:	Ein.Datum	:
3:Ein.LiefervertragYN	:		
4:Ein.AbrufYN	:		
5:Ein.Lieferantennr	:		
6:Ein.LieferantenSW	:		
7:Ein.Lieferadresse	:		
8:Ein.Lieferanschrift	:		
9:Ein.Tour	:		
10:Ein.Verbraucher	:		
11:Ein.Rechnungsempf	:		
12:Ein.Sachbearbeiter	:		
13:Ein.Lieferbed	:		
14:Ein.Zahlungsbed	:		
15:Ein.Versandart	:		
16:Ein.Währung	:		
17:Ein.Währungskurs	:		
18:Ein.WährungFixYN	:		
19:Ein.AbmessungsEH	:		
20:Ein.GewichtsEH	:		
21:Ein.Sprache	:		
22:Ein.AB.Nummer	:		

```

23:Ein.AB.Datum      :
24:Ein.AB.Bearbeiter :
25:Ein.Löschmarker   :
26:Ein.Aktionsmarker :
27:Ein.Eingangsmarker :

```

```

Datei      : 500 / Ein.Einkaufsdatei
Teildatensatz : 2 / Ein.Protokoll
  Felder    : 0
  Texte     : 0
  Eingabeseite : 2
  Fensterebene : 0

```

```

Datei      : 500 / Ein.Einkaufsdatei
Teildatensatz : 3 / Ein.Custom
  Felder    : 0
  Texte     : 0
  Eingabeseite : 3
  Fensterebene : 0

```

```

Datei      : 501 / Ein.Positionen
Teildatensatz : 1 / Ein.P.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 71

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Ein.P.Lieferantennr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	Ein.P.LieferantenSW	Alpha 20stellig	21	0 /	0
5	Ein.P.Auftragsart	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	Ein.P.AbrufAufNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
7	Ein.P.AbrufAufPos	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
8	Ein.P.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
9	Ein.P.ArtikelID	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
10	Ein.P.Artikelnr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
11	Ein.P.ArtikelSW	Alpha 40stellig	41	0 /	0
12	Ein.P.LieferArtNr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
13	Ein.P.Sachnummer	Alpha 20stellig	21	0 /	0
14	Ein.P.Katalognr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
15	Ein.P.AusfOben	Alpha 32stellig	33	0 /	0
16	Ein.P.AusfUnten	Alpha 32stellig	33	0 /	0
17	Ein.P.Güte	Alpha 64stellig	65	0 /	0
18	Ein.P.Gütenstufe	Alpha 10stellig	11	0 /	0
19	Ein.P.Werkstoffnr	Alpha 8stellig	9	0 /	0
20	Ein.P.Intrastatnr	Alpha 16stellig	17	0 /	0
21	Ein.P.Strukturturnr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
22	Ein.P.TextNr1	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
23	Ein.P.TextNr2	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
24	Ein.P.Dicke	Gleitkomma	8	0 /	0

25	Ein.P.Breite	Gleitkomma	8	0 / 0
26	Ein.P.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0
27	Ein.P.Dickentol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
28	Ein.P.Breitentol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
29	Ein.P.Längentol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
30	Ein.P.Zeugnisart	Alpha 64stellig	65	0 / 0
31	Ein.P.Kommission	Alpha 20stellig	21	0 / 0
32	Ein.P.KommissionNr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
33	Ein.P.KommissionPos	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0

34	Ein.P.KommiKunde	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
35	Ein.P.RID	Gleitkomma	8	0 / 0
36	Ein.P.RIDMax	Gleitkomma	8	0 / 0
37	Ein.P.RAD	Gleitkomma	8	0 / 0
38	Ein.P.RADMax	Gleitkomma	8	0 / 0
39	Ein.P.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
40	Ein.P.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0
41	Ein.P.Menge.Wunsch	Gleitkomma	8	0 / 0
42	Ein.P.MEH.Wunsch	Alpha 8stellig	9	0 / 0
43	Ein.P.PEH	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
44	Ein.P.Grundpreis	Gleitkomma	8	0 / 0
45	Ein.P.AufpreisYN	Logisch	1	0 / 0
46	Ein.P.Aufpreis	Gleitkomma	8	0 / 0
47	Ein.P.Einzelpreis	Gleitkomma	8	0 / 0
48	Ein.P.Gesamtpreis	Gleitkomma	8	0 / 0
49	Ein.P.Kalkuliert	Gleitkomma	8	0 / 0
50	Ein.P.Termin1W.Art	Alpha 2stellig	3	0 / 0
51	Ein.P.Termin1W.Zahl	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
52	Ein.P.Termin1W.Jahr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
53	Ein.P.Termin1Wunsch	Datum	4	0 / 0
54	Ein.P.Termin2W.Zahl	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
55	Ein.P.Termin2W.Jahr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
56	Ein.P.Termin2Wunsch	Datum	4	0 / 0
57	Ein.P.TerminZ.Zahl	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
58	Ein.P.TerminZ.Jahr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
59	Ein.P.TerminZusage	Datum	4	0 / 0
60	Ein.P.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
61	Ein.P.Erzeuger	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
62	Ein.P.MEH.Preis	Alpha 8stellig	9	0 / 0
63	Ein.P.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
64	Ein.P.MEH	Alpha 8stellig	9	0 / 0
65	Ein.P.Projektnummer	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
66	Ein.P.Kostenstelle	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
67	Ein.P.AB.Nummer	Alpha 32stellig	33	0 / 0
68	Ein.P.AbmessString	Alpha 150stellig	151	0 / 0
69	Ein.P.Termin.Zusatz	Alpha 32stellig	33	0 / 0
70	Ein.P.Guetennorm	Alpha 32stellig	33	0 / 0
71	Ein.P.Massnorm	Alpha 32stellig	33	0 / 0

Gesamt 1133 Bytes

Datei : 501 / Ein.Positionen
Teildatensatz : 2 / Ein.P.Internes
Anzahl Felder : 15

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ein.P.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 / 0	
2	Ein.P.Aktionsmarker	Alpha 1stellig	2	0 / 0	
3	Ein.P.Eingangsmarker	Alpha 1stellig	2	0 / 0	
4	Ein.P.FM.VSB	Gleitkomma	8	0 / 0	
5	Ein.P.FM.Eingang	Gleitkomma	8	0 / 0	
6	Ein.P.FM.Ausfall	Gleitkomma	8	0 / 0	
7	Ein.P.FM.Rest	Gleitkomma	8	0 / 0	
8	Ein.P.Materialnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
9	Ein.P.FM.VSB.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
10	Ein.P.FM.Eingang.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	

11	Ein.P.FM.Ausfall.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
12	Ein.P.FM.Rest.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
13	Ein.P.Wgr.Dateinr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
14	Ein.P.Flags	Alpha 10stellig	11	0 / 0
15	Ein.P.Erfuellgrad	Gleitkomma	8	0 / 0
Gesamt			79 Bytes	

Datei : 501 / Ein.Positionen
 Teildatensatz : 3 / Ein.P.Analyse
 Anzahl Felder : 53

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Ein.P.Streckgrenze1	Gleitkomma	8	0 /	0
2	Ein.P.Streckgrenze2	Gleitkomma	8	0 /	0
3	Ein.P.Zugfestigkeit1	Gleitkomma	8	0 /	0
4	Ein.P.Zugfestigkeit2	Gleitkomma	8	0 /	0
5	Ein.P.DehnungA1	Gleitkomma	8	0 /	0
6	Ein.P.DehnungA2	Gleitkomma	8	0 /	0
7	Ein.P.DehnungB1	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Ein.P.DehnungB2	Gleitkomma	8	0 /	0
9	Ein.P.DehngrenzeA1	Gleitkomma	8	0 /	0
10	Ein.P.DehngrenzeA2	Gleitkomma	8	0 /	0
11	Ein.P.DehngrenzeB1	Gleitkomma	8	0 /	0
12	Ein.P.DehngrenzeB2	Gleitkomma	8	0 /	0
13	Ein.P.Körnung1	Gleitkomma	8	0 /	0
14	Ein.P.Körnung2	Gleitkomma	8	0 /	0
15	Ein.P.Chemie.C1	Gleitkomma	8	0 /	0
16	Ein.P.Chemie.C2	Gleitkomma	8	0 /	0
17	Ein.P.Chemie.Si1	Gleitkomma	8	0 /	0
18	Ein.P.Chemie.Si2	Gleitkomma	8	0 /	0
19	Ein.P.Chemie.Mn1	Gleitkomma	8	0 /	0
20	Ein.P.Chemie.Mn2	Gleitkomma	8	0 /	0
21	Ein.P.Chemie.P1	Gleitkomma	8	0 /	0
22	Ein.P.Chemie.P2	Gleitkomma	8	0 /	0
23	Ein.P.Chemie.S1	Gleitkomma	8	0 /	0
24	Ein.P.Chemie.S2	Gleitkomma	8	0 /	0
25	Ein.P.Chemie.Al1	Gleitkomma	8	0 /	0
26	Ein.P.Chemie.Al2	Gleitkomma	8	0 /	0
27	Ein.P.Chemie.Cr1	Gleitkomma	8	0 /	0
28	Ein.P.Chemie.Cr2	Gleitkomma	8	0 /	0
29	Ein.P.Chemie.V1	Gleitkomma	8	0 /	0
30	Ein.P.Chemie.V2	Gleitkomma	8	0 /	0
31	Ein.P.Chemie.Nb1	Gleitkomma	8	0 /	0
32	Ein.P.Chemie.Nb2	Gleitkomma	8	0 /	0
33	Ein.P.Chemie.Ti1	Gleitkomma	8	0 /	0
34	Ein.P.Chemie.Ti2	Gleitkomma	8	0 /	0
35	Ein.P.Chemie.N1	Gleitkomma	8	0 /	0
36	Ein.P.Chemie.N2	Gleitkomma	8	0 /	0
37	Ein.P.Chemie.Cu1	Gleitkomma	8	0 /	0
38	Ein.P.Chemie.Cu2	Gleitkomma	8	0 /	0
39	Ein.P.Chemie.Ni1	Gleitkomma	8	0 /	0
40	Ein.P.Chemie.Ni2	Gleitkomma	8	0 /	0
41	Ein.P.Chemie.Mo1	Gleitkomma	8	0 /	0
42	Ein.P.Chemie.Mo2	Gleitkomma	8	0 /	0
43	Ein.P.Chemie.B1	Gleitkomma	8	0 /	0
44	Ein.P.Chemie.B2	Gleitkomma	8	0 /	0
45	Ein.P.Härtel	Gleitkomma	8	0 /	0
46	Ein.P.Härte2	Gleitkomma	8	0 /	0
47	Ein.P.Chemie.Freil.1	Gleitkomma	8	0 /	0
48	Ein.P.Chemie.Freil.2	Gleitkomma	8	0 /	0
49	Ein.P.Mech.Sonstig1	Alpha 64stellig	65	0 /	0
50	Ein.P.RauigkeitA1	Gleitkomma	8	0 /	0
51	Ein.P.RauigkeitA2	Gleitkomma	8	0 /	0
52	Ein.P.RauigkeitB1	Gleitkomma	8	0 /	0
53	Ein.P.RauigkeitB2	Gleitkomma	8	0 /	0

Gesamt

481 Bytes

Datei	:	501 / Ein.Positionen
Teildatensatz	:	4 / Ein.P.Verpackung
Anzahl Felder	:	35

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ein.P.AbbindungL	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	Ein.P.AbbindungQ	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Ein.P.Zwischenlage	Alpha 64stellig	65	0 /	0
4	Ein.P.Unterlage	Alpha 64stellig	65	0 /	0
5	Ein.P.StehendYN	Logisch	1	0 /	0
6	Ein.P.LiegendYN	Logisch	1	0 /	0
7	Ein.P.Nettoabzug	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Ein.P.Stapelhöhe	Gleitkomma	8	0 /	0
9	Ein.P.StapelhAbzug	Gleitkomma	8	0 /	0
10	Ein.P.RingkgVon	Gleitkomma	8	0 /	0
11	Ein.P.RingkgBis	Gleitkomma	8	0 /	0
12	Ein.P.kgmmVon	Gleitkomma	8	0 /	0
13	Ein.P.kgmmBis	Gleitkomma	8	0 /	0
14	Ein.P.StückProVE	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
15	Ein.P.VEkgmax	Gleitkomma	8	0 /	0
16	Ein.P.RechtwinkMax	Gleitkomma	8	0 /	0
17	Ein.P.EbenheitMax	Gleitkomma	8	0 /	0
18	Ein.P.SäbeligkeitMax	Gleitkomma	8	0 /	0
19	Ein.P.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
20	Ein.P.Verwiegungsart	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
21	Ein.P.VpgText1	Alpha 72stellig	73	0 /	0
22	Ein.P.VpgText2	Alpha 72stellig	73	0 /	0
23	Ein.P.VpgText3	Alpha 72stellig	73	0 /	0
24	Ein.P.VpgText4	Alpha 72stellig	73	0 /	0
25	Ein.P.VpgText5	Alpha 72stellig	73	0 /	0
26	Ein.P.Skizzennummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
27	Ein.P.Verpacknr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
28	Ein.P.VpgText6	Alpha 72stellig	73	0 /	0
29	Ein.P.VerpackAdrNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
30	Ein.P.Umverpackung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
31	Ein.P.Wicklung	Alpha 3stellig	4	0 /	0
32	Ein.P.SäbelProM	Gleitkomma	8	0 /	0
33	Ein.P.MitLfEYN	Logisch	1	0 /	0
34	Ein.P.GeradheitTol	Alpha 16stellig	17	0 /	0
35	Ein.P.EbenheitTol	Alpha 16stellig	17	0 /	0
Gesamt			790 Bytes		

Datei : 501 / Ein.Positionen
 Teildatensatz : 5 / Ein.P.Fremdeinheiten
 Anzahl Felder : 11

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ein.P.FE.Dicke	Gleitkomma	8	0 /	0
2	Ein.P.FE.Breite	Gleitkomma	8	0 /	0
3	Ein.P.FE.Länge	Gleitkomma	8	0 /	0
4	Ein.P.FE.Dickentol	Alpha 16stellig	17	0 /	0
5	Ein.P.FE.Breitentol	Alpha 16stellig	17	0 /	0
6	Ein.P.FE.Längentol	Alpha 16stellig	17	0 /	0
7	Ein.P.FE.RID	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Ein.P.FE.RIDMax	Gleitkomma	8	0 /	0
9	Ein.P.FE.RAD	Gleitkomma	8	0 /	0
10	Ein.P.FE.RADMax	Gleitkomma	8	0 /	0

11	Ein.P.FE.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0
		Gesamt	115 Bytes	

Datei	:	501 / Ein.Positionen
Teildatensatz	:	6 / Ein.P.Protokoll
Anzahl Felder	:	7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ein.P.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Ein.P.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	Ein.P.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
4	Ein.P.Lösch.Datum	Datum	4	0 /	0
5	Ein.P.Lösch.Zeit	Zeit	4	0 /	0
6	Ein.P.Lösch.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
7	Ein.P.StorniertYN	Logisch	1	0 /	0
Gesamt			59 Bytes		

Datei : 501 / Ein.Positionen
 Teildatensatz : 7 / Ein.P.Custom
 Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ein.P.Cust.Sort	Alpha 40stellig	41	0 /	0
Gesamt			41 Bytes		

Datei : 501 / Ein.Positionen
 Schlüssel : 1 / Ein/P.Nummer
 DBA Nummer : 336
 Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.P.Hauptdaten	2 / Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 501 / Ein.Positionen
 Schlüssel : 2 / Ein/P.Lieferant
 DBA Nummer : 337
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	3 / Ein.P.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

Datei : 501 / Ein.Positionen
 Schlüssel : 3 / Ein/P.Stichwort
 DBA Nummer : 338
 Anzahl Felder : 3
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Ein.P.Hauptdaten	4 / Ein.P.LieferantenSW	Alpha	20st.
G				
2	1 / Ein.P.Hauptdaten	1 / Ein.P.Nummer	Ganzz.	(lang)
3	1 / Ein.P.Hauptdaten	2 / Ein.P.Position	Ganzz.	(kurz)

Datei	:	501 / Ein.Positionen
Schlüssel	:	4 / Ein/P.GüteAbm
DBA Nummer	:	339

Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	17 / Ein.P.Güte	Alpha 64st.
GUS			
2	1 / Ein.P.Hauptdaten	24 / Ein.P.Dicke	Gleitkomma
3	1 / Ein.P.Hauptdaten	25 / Ein.P.Breite	Gleitkomma
4	1 / Ein.P.Hauptdaten	26 / Ein.P.Länge	Gleitkomma

Datei : 501 / Ein.Positionen
Schlüssel : 5 / Ein/P.Abmessung
DBA Nummer : 340
Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	24 / Ein.P.Dicke	Gleitkomma
2	1 / Ein.P.Hauptdaten	25 / Ein.P.Breite	Gleitkomma
3	1 / Ein.P.Hauptdaten	26 / Ein.P.Länge	Gleitkomma

Datei : 501 / Ein.Positionen
Schlüssel : 6 / Ein/P.Artikelnr
DBA Nummer : 341
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	10 / Ein.P.Artikelnr	Alpha 40st.
G			

Datei : 501 / Ein.Positionen
Schlüssel : 7 / Ein/P.Projektnr
DBA Nummer : 434
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	65 / Ein.P.Projektnummer	Ganzz. (lang)

Datei : 501 / Ein.Positionen
Schlüssel : 8 / Ein/P.Materialnr
DBA Nummer : 679
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	2 / Ein.P.Internes	8 / Ein.P.Materialnr	Ganzz. (lang)
---	--------------------	----------------------	---------------

Datei	:	501 / Ein.Positionen
Schlüssel	:	9 / Ein/P.Strukturnr
DBA Nummer	:	878
Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1 GU	1 / Ein.P.Hauptdaten	21 / Ein.P.Strukturnr	Alpha 40st.

```

Datei          : 501 / Ein.Positionen
Schlüssel      : 10 / Ein/P.Custom.Sort
  DBA Nummer    : 898
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1 G	7 / Ein.P.Custom	1 / Ein.P.Cust.Sort	Alpha 40st.

```

Datei          : 501 / Ein.Positionen
Schlüssel      : 11 / Ein/P.Resrv.Kundennr
  DBA Nummer    : 839
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	34 / Ein.P.KommiKunde	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 501 / Ein.Positionen
Schlüssel      : 12 / Ein/P.AbrufNr
  DBA Nummer    : 923
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	6 / Ein.P.AbrufAufNr	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.P.Hauptdaten	7 / Ein.P.AbrufAufPos	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 501 / Ein.Positionen
Schlüssel      : 13 / Ein/P.BestellnrLief
  DBA Nummer    : 929
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1 G	1 / Ein.P.Hauptdaten	67 / Ein.P.AB.Nummer	Alpha 32st.
2 G	1 / Ein.P.Hauptdaten	4 / Ein.P.LieferantenSW	Alpha 20st.

Datei : 501 / Ein.Positionen
Schlüssel : 14 / Ein/P.Wunschtermin
DBA Nummer : 376
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	53 / Ein.P.Termin1Wunsch	Datum

Datei : 501 / Ein.Positionen
 Schlüssel : 15 / Ein/P.LfSW.Abm.Term
 DBA Nummer : 433
 Anzahl Felder : 5
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	4 / Ein.P.LieferantenSW	Alpha 20st.
GU			
2	1 / Ein.P.Hauptdaten	24 / Ein.P.Dicke	Gleitkomma
3	1 / Ein.P.Hauptdaten	25 / Ein.P.Breite	Gleitkomma
4	1 / Ein.P.Hauptdaten	26 / Ein.P.Länge	Gleitkomma
5	1 / Ein.P.Hauptdaten	53 / Ein.P.Termin1Wunsch	Datum

Datei : 501 / Ein.Positionen
 Schlüssel : 16 / Ein/P.ArtikelSW
 DBA Nummer : 544
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	11 / Ein.P.ArtikelSW	Alpha 40st.
GU			

Datei : 501 / Ein.Positionen
 Schlüssel : 17 / Ein/P.Intrastat
 DBA Nummer : 564
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	20 / Ein.P.Intrastatnr	Alpha 16st.
GU			
2	1 / Ein.P.Hauptdaten	25 / Ein.P.Breite	Gleitkomma

Datei : 501 / Ein.Positionen
 Schlüssel : 18 / Ein/P.Kommission
 DBA Nummer : 688
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	31 / Ein.P.Kommission	Alpha 20st.
GU			

Datei : 501 / Ein.Positionen
 Schlüssel : 19 / Ein/P.Zusagetermin
 DBA Nummer : 1100

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	59 / Ein.P.TerminZusage	Datum

Datei : 501 / Ein.Positionen
Schlüssel : 20 / Ein/P.Custom.1
DBA Nummer : 1142

Anzahl Felder : 0
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 501 / Ein.Positionen
Schlüssel : 21 / Ein/P.Custom.2
DBA Nummer : 1151
Anzahl Felder : 0
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 501 / Ein.Positionen
Schlüssel : 22 / Ein/P.Custom.3
DBA Nummer : 1152
Anzahl Felder : 0
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 501 / Ein.Positionen
Schlüssel : 23 / Ein/P.AufNrPos
DBA Nummer : 1167
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Ein.P.Hauptdaten	32 / Ein.P.KommissionNr	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.P.Hauptdaten	33 / Ein.P.KommissionPos	Ganzz. (kurz)

Datei : 501 / Ein.Positionen
Verknüpfung : 1 / Ein.P->Warengruppe
mit Datei : 819 / Wgr.Warengruppen
über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Ein.P.Hauptdaten	8 / Ein.P.Warengruppe	Ganzz. (kurz)
---	----------------------	-----------------------	---------------

Datei	:	501 / Ein.Positionen
Verknüpfung	:	2 / Ein.P->Artikel
mit Datei	:	250 / Art.Artikel
über Schlüssel	:	1 / Art/Nummer

Pos Feld

Typ

1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha	40st.	G
---	--------------------	-------	-------	---

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	10 / Ein.P.Artikelnr	Alpha 40st. G

Datei : 501 / Ein.Positionen
 Verknüpfung : 3 / Ein.P->Kopf
 mit Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
 über Schlüssel : 1 / Ein/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 501 / Ein.Positionen
 Verknüpfung : 4 / Ein.P->Lieferant
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	3 / Ein.P.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

Datei : 501 / Ein.Positionen
 Verknüpfung : 5 / Ein.P->Auftragsart
 mit Datei : 835 / AAr.Auftragsarten
 über Schlüssel : 1 / AAR/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / AAr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / Ein.P.Hauptdaten 5 / Ein.P.Auftragsart Ganzz. (kurz)

Datei : 501 / Ein.Positionen
Verknüpfung : 6 / Ein.P->KommiKunde
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen

über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	34 / Ein.P.KommiKunde	Ganzz. (lang)

Datei : 501 / Ein.Positionen
Verknüpfung : 7 / Ein.P->Aufpreise
mit Datei : 503 / Ein.Aufpreise
über Schlüssel : 1 / Ein.Z.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Ein.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.P.Hauptdaten	2 / Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 501 / Ein.Positionen
Verknüpfung : 8 / Ein.P->Kalkulation
mit Datei : 505 / Ein.Kalkulation
über Schlüssel : 1 / Ein/K.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.K.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.K.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Ein.K.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.P.Hauptdaten	2 / Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 501 / Ein.Positionen
Verknüpfung : 9 / Ein.P->Etikettentyp
mit Datei : 840 / Eti.Etiketten

über Schlüssel : 1 / Eti/Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 / 1 / Eti.Nummer	Ganzz. (kurz)
---	--------------------	---------------

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Ein.P.Verpackung	19 / Ein.P.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 501 / Ein.Positionen
Verknüpfung    : 10 / Ein.P->Verwiegeart
mit Datei      : 818 / VwA.Verwiegungsarten
über Schlüssel : 1 / VwA/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VwA.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Ein.P.Verpackung	20 / Ein.P.Verwiegungsart	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 501 / Ein.Positionen
Verknüpfung    : 11 / Ein.P->Erzeuger
mit Datei      : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	61 / Ein.P.Erzeuger	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 501 / Ein.Positionen
Verknüpfung    : 12 / Ein.P->Ausführung
mit Datei      : 502 / Ein.Ausführungen
über Schlüssel : 1 / Ein/AF.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.AF.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Ein.AF.Seite	Alpha 1st. G
4	1 / 4 / Ein.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)

2	1 / Ein.P.Hauptdaten	2 / Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)
---	----------------------	--------------------	---------------

Datei	:	501 / Ein.Positionen
Verknüpfung	:	13 / Ein.P->Material
mit Datei	:	200 / Mat.Materialdatei

über Schlüssel : 1 / Mat/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Ein.P.Internes	8 / Ein.P.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 501 / Ein.Positionen
Verknüpfung : 14 / Ein.P->Eingang
mit Datei : 506 / Ein.Wareneingang
über Schlüssel : 1 / Ein/E.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.E.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.E.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Ein.E.Eingangsnr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.P.Hauptdaten	2 / Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 501 / Ein.Positionen
Verknüpfung : 15 / Ein.P->Aktionen
mit Datei : 504 / Ein.Aktionen
über Schlüssel : 1 / Ein/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.A.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Ein.A.Aktion	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.P.Hauptdaten	2 / Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 501 / Ein.Positionen
Verknüpfung : 16 / Ein.P->Projekt
mit Datei : 120 / Prj.Projekte

über Schlüssel : 1 / Prj/Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 / 1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)
---	--------------------	---------------

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	65 / Ein.P.Projektnummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 501 / Ein.Positionen
Verknüpfung    : 17 / Ein.P->Kostenstelle
mit Datei      : 846 / KSt.Kostenstellen
über Schlüssel : 1 / KSt/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / KSt.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	66 / Ein.P.Kostenstelle	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 501 / Ein.Positionen
Verknüpfung    : 18 / Ein.P->Auf.Position
mit Datei      : 401 / Auf.Positionen
über Schlüssel : 1 / Auf/P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	32 / Ein.P.KommissionNr	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.P.Hauptdaten	33 / Ein.P.KommissionPos	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 501 / Ein.Positionen
Verknüpfung    : 19 / Ein.P->Auf~Position
mit Datei      : 411 / Auf~Positionen
über Schlüssel : 1 / Auf~P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	32 / Ein.P.KommissionNr	Ganzz. (lang)

2 1 / Ein.P.Hauptdaten 33 / Ein.P.KommissionPos Ganzz. (kurz)

Datei	:	501 / Ein.Positionen
Verknüpfung	:	20 / Ein.P->~Material
mit Datei	:	210 / Mat~Materialdatei

über Schlüssel : 1 / Mat~Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Ein.P.Internes	8 / Ein.P.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 501 / Ein.Positionen
Verknüpfung : 21 / Ein.P->Mat.Struktur
mit Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
über Schlüssel : 3 / MSL/Strukturnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 21 / MSL.Strukturnr	Alpha 40st. GU

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.P.Hauptdaten	21 / Ein.P.Strukturnr	Alpha 40st. GU

Datei : 501 / Ein.Positionen
Verknüpfung : 22 / Ein.P->Skizze
mit Datei : 829 / Skz.Skizzen
über Schlüssel : 1 / Skz\Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Skz.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Ein.P.Verpackung	26 / Ein.P.Skizzennummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 501 / Ein.Positionen
Teildatensatz : 1 / Ein.P.Hauptdaten
Felder : 17
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / Ein.P.Nummer		Ganzz. (lang)	8
.....				
	Titel : Ein.P.Nummer :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 2 14
/	2			
2	2 / Ein.P.Position		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel : /			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	22 / 2 23
/	2			

3	67 / Ein.P.AB.Nummer	Alpha	32st.	32
.....				
	Titel : Ein.P.AB.Nummer :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 3 17
/	3			
4	63 / Ein.P.Menge	Gleitkomma	7/	2
.....				
	Titel : Ein.P.Menge :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 4 13
/	4			
5	64 / Ein.P.MEH	Alpha	8st.	8
.....				
	Titel : Ein.P.MEH :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	25 / 4 36
/	4			
6	41 / Ein.P.Menge.Wunsch	Gleitkomma	7/	2
.....				
	Titel : Ein.P.Menge.Wunsch :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 5 20
/	5			
7	42 / Ein.P.MEH.Wunsch	Alpha	8st.	8
.....				
	Titel : Ein.P.MEH.Wunsch :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	35 / 5 53
/	5			
8	43 / Ein.P.PEH	Ganzz. (lang)		8
.....				
	Titel : Ein.P.PEH :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 6 12
/	6			
9	10 / Ein.P.Artikelnr	Alpha	40st.	20
.....				
	Titel : Ein.P.Artikelnr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 8 17
/	8			
10	21 / Ein.P.Strukturnr	Alpha	40st.	20
.....				
	Titel : Ein.P.Strukturnr:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 9 17
/	9			
11	24 / Ein.P.Dicke	Gleitkomma	7/	2
.....				
	Titel : Ein.P.Dicke :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 11 14
/	11			
12	25 / Ein.P.Breite	Gleitkomma	7/	2
.....				
	Titel : Ein.P.Breite:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 12 14
/	12			

13	26 / Ein.P.Länge		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.P.Länge :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 13	14
/ 13					
14	35 / Ein.P.RID		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.P.RID :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 14	14
/ 14					
15	37 / Ein.P.RAD		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.P.RAD :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 15	14
/ 15					
16	48 / Ein.P.Gesamtpreis		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.P.Gesamtpreis :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 17	19
/ 17					
17	5 / Ein.P.Auftragsart		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Ein.P.Auftragsart :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 19	19
/ 19					

Teildatensatz Maske : 1 / Ein.P.Hauptdaten

2:Ein.P.Nummer : /
3:Ein.P.AB.Nummer :
4:Ein.P.Menge : Ein.P.MEH :

5:Ein.P.Menge.Wunsch : Ein.P.MEH.Wunsch :
 6:Ein.P.PEH :
 7:
 8:Ein.P.Artikelnr :
 9:Ein.P.Strukturnr:
 10:
 11:Ein.P.Dicke :
 12:Ein.P.Breite:
 13:Ein.P.Länge :
 14:Ein.P.RID :
 15:Ein.P.RAD :
 16:
 17:Ein.P.Gesamtpreis :
 18:
 19:Ein.P.Auftragsart :

Datei : 501 / Ein.Positionen
 Teildatensatz : 2 / Ein.P.Internes
 Felder : 13
 Texte : 0
 Eingabeseite : 2
 Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Ein.P.Löschmarker	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : Ein.P.Löschmarker :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Ein.P.Aktionsmarker	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : Ein.P.Aktionsmarker :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Ein.P.Eingangsmarker	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : Ein.P.Eingangsmarker:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Ein.P.FM.VSB	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Ein.P.FM.VSB :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Ein.P.FM.Eingang	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Ein.P.FM.Eingang :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Ein.P.FM.Ausfall	Gleitkomma	7/ 2
.....			

Titel	:	Ein.P.FM.Ausfall	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22	
/ 7							
7		7 / Ein.P.FM.Rest		Gleitkomma	7/ 2		
.....							
Titel	:	Ein.P.FM.Rest	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22	
/ 8							
8		8 / Ein.P.Materialnr		Ganzz. (lang)	8		
.....							
Titel	:	Ein.P.Materialnr	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22	
/ 9							
9		9 / Ein.P.FM.VSB.Stk		Ganzz. (lang)	8		
.....							
Titel	:	Ein.P.FM.VSB.Stk	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22	
/ 10							
10		10 / Ein.P.FM.Eingang.Stk		Ganzz. (lang)	8		
.....							
Titel	:	Ein.P.FM.Eingang.Stk:	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22	
/ 11							
11		11 / Ein.P.FM.Ausfall.Stk		Ganzz. (lang)	8		
.....							

Titel : Ein.P.FM.Ausfall.Stk:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 12 22
/ 12

12 12 / Ein.P.FM.Rest.Stk Ganzz. (lang) 8

.....
Titel : Ein.P.FM.Rest.Stk :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 13 22
/ 13

13 13 / Ein.P.Wgr.Dateinr Ganzz. (kurz) 4

.....
Titel : Ein.P.Wgr.Dateinr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 14 22
/ 14

Teildatensatz Maske : 2 / Ein.P.Internes

2:Ein.P.Löschmarker :
3:Ein.P.Aktionsmarker :
4:Ein.P.Eingangsmarker:
5:Ein.P.FM.VSB :
6:Ein.P.FM.Eingang :
7:Ein.P.FM.Ausfall :
8:Ein.P.FM.Rest :
9:Ein.P.Materialnr :
10:Ein.P.FM.VSB.Stk :
11:Ein.P.FM.Eingang.Stk:
12:Ein.P.FM.Ausfall.Stk:
13:Ein.P.FM.Rest.Stk :
14:Ein.P.Wgr.Dateinr :

Datei : 501 / Ein.Positionen
Teildatensatz : 3 / Ein.P.Analyse
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fenstererebene : 0

Datei : 501 / Ein.Positionen
Teildatensatz : 4 / Ein.P.Verpackung
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 4
Fenstererebene : 0

Datei : 501 / Ein.Positionen
Teildatensatz : 5 / Ein.P.Fremdeinheiten
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 5

Fensterebene : 0

Datei : 501 / Ein.Positionen
Teildatensatz : 6 / Ein.P.Protokoll
Felder : 3
Texte : 0
Eingabeseite : 6
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

```

1      1 / Ein.P.Anlage.Datum          Datum          8
.....
Titel      : Ein.P.Anlage.Datum      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen      : 0 / 2      22
/ 2

2      2 / Ein.P.Anlage.Zeit           Zeit           5
.....
Titel      : Ein.P.Anlage.Zeit      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen      : 0 / 3      22
/ 3

3      3 / Ein.P.Anlage.User           Alpha    20st.  20
.....
Titel      : Ein.P.Anlage.User      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen      : 0 / 4      22
/ 4

```

Teildatensatz Maske : 6 / Ein.P.Protokoll

```

2:Ein.P.Anlage.Datum :
3:Ein.P.Anlage.Zeit  :
4:Ein.P.Anlage.User  :

```

```

Datei          : 501 / Ein.Positionen
Teildatensatz  : 7 / Ein.P.Custom
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 7
Fensterebene   : 0

```

```

Datei          : 502 / Ein.Ausführungen
Teildatensatz  : 1 / Ein.AF.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 9

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ein.AF.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Ein.AF.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Ein.AF.Seite	Alpha 1stellig	2	0 /	0
4	Ein.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	Ein.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	Ein.AF.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33	0 /	0
7	Ein.AF.Zusatz	Alpha 6stellig	7	0 /	0
8	Ein.AF.Bemerkung	Alpha 32stellig	33	0 /	0
9	Ein.AF.Kürzel	Alpha 3stellig	4	0 /	0
Gesamt			89 Bytes		

Datei : 502 / Ein.Ausführungen
Schlüssel : 1 / Ein/AF.Nummer
DBA Nummer : 368
Anzahl Felder : 4 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.AF.Hauptdaten	1 / Ein.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.AF.Hauptdaten	2 / Ein.AF.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Ein.AF.Hauptdaten	3 / Ein.AF.Seite	Alpha 1st.
G			
4	1 / Ein.AF.Hauptdaten	4 / Ein.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 502 / Ein.Ausführungen
Schlüssel      : 2 / Ein/AF.ObfNr
  DBA Nummer   : 935
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.AF.Hauptdaten	5 / Ein.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 502 / Ein.Ausführungen
Verknüpfung    : 1 / Ein.AF->Oberfläche
  mit Datei    : 841 / Obf.Oberflächen
  über Schlüssel : 1 / Obf/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.AF.Hauptdaten	5 / Ein.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 502 / Ein.Ausführungen
Teildatensatz  : 1 / Ein.AF.Hauptdaten
  Felder       : 9
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Ein.AF.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Ein.AF.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung :	Positionen	0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Ein.AF.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Ein.AF.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung :	Positionen	0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Ein.AF.Seite	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : Ein.AF.Seite :		
	Ein/Ausgabeberechtigung :	Positionen	0 / 4 22
/ 4			
4	4 / Ein.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			

Titel	:	Ein.AF.lfdNr	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22	
/ 5							
5		5 / Ein.AF.ObfNr			Ganzz. (kurz)	4	
.....							
Titel	:	Ein.AF.ObfNr	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22	
/ 6							
6		6 / Ein.AF.Bezeichnung			Alpha	32st.	32
.....							
Titel	:	Ein.AF.Bezeichnung	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22	
/ 7							
7		7 / Ein.AF.Zusatz			Alpha	6st.	5
.....							
Titel	:	Ein.AF.Zusatz	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22	
/ 8							
8		8 / Ein.AF.Bemerkung			Alpha	32st.	32
.....							

Titel : Ein.AF.Bemerkung :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 9 22
 / 9

9 9 / Ein.AF.Kürzel Alpha 3st. 3

 Titel : Ein.AF.Kürzel :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 10 22
 / 10

Teildatensatz Maske : 1 / Ein.AF.Hauptdaten

2:Ein.AF.Nummer :
 3:Ein.AF.Position :
 4:Ein.AF.Seite :
 5:Ein.AF.lfdNr :
 6:Ein.AF.ObfNr :
 7:Ein.AF.Bezeichnung :
 8:Ein.AF.Zusatz :
 9:Ein.AF.Bemerkung :
 10:Ein.AF.Kürzel :

Datei : 503 / Ein.Aufpreise
 Teildatensatz : 1 / Ein.Z.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 17

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ein.Z.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Ein.Z.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Ein.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Ein.Z.Schlüssel	Alpha 15stellig	16	0 /	0
5	Ein.Z.Menge	Gleitkomma	8	0 /	0
6	Ein.Z.MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
7	Ein.Z.PEH	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
8	Ein.Z.MengenbezugYN	Logisch	1	0 /	0
9	Ein.Z.RabattierbarYN	Logisch	1	0 /	0
10	Ein.Z.NeuberechnenYN	Logisch	1	0 /	0
11	Ein.Z.Preis	Gleitkomma	8	0 /	0
12	Ein.Z.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
13	Ein.Z.MatAktionYN	Logisch	1	0 /	0
14	Ein.Z.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
15	Ein.Z.FormelFunktion	Alpha 64stellig	65	0 /	0
16	Ein.Z.PerFormelYN	Logisch	1	0 /	0
17	Ein.Z.ProRechnungYN	Logisch	1	0 /	0
Gesamt			191	Bytes	

Datei : 503 / Ein.Aufpreise

Teildatensatz : 2 / Ein.Z.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Ein.Z.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Ein.Z.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Ein.Z.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

```

Datei          : 503 / Ein.Aufpreise
Schlüssel      : 1 / Ein.Z.Nummer
  DBA Nummer   : 351
  Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Z.Hauptdaten	1 / Ein.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.Z.Hauptdaten	2 / Ein.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Ein.Z.Hauptdaten	3 / Ein.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 503 / Ein.Aufpreise
Schlüssel      : 2 / Ein.Z.Schluessel
  DBA Nummer   : 488
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Z.Hauptdaten	1 / Ein.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.Z.Hauptdaten	2 / Ein.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Ein.Z.Hauptdaten	4 / Ein.Z.Schlüssel	Alpha 15st.

G

```

Datei          : 503 / Ein.Aufpreise
Verknüpfung    : 1 / Ein.Z->Warengruppe
  mit Datei    : 819 / Wgr.Warengruppen
  über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.Z.Hauptdaten	14 / Ein.Z.Warengruppe	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 503 / Ein.Aufpreise
Teildatensatz  : 1 / Ein.Z.Hauptdaten
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 503 / Ein.Aufpreise
Teildatensatz  : 2 / Ein.Z.Protokoll
  Felder       : 0
  Texte        : 0

```


Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 504 / Ein.Aktionen

Teildatensatz : 1 / Ein.A.Hauptdaten
Anzahl Felder : 16

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Ein.A.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Ein.A.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Ein.A.Aktion	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Ein.A.Aktionstyp	Alpha 5stellig	6	0 /	0
5	Ein.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
6	Ein.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
7	Ein.A.Aktionsdatum	Datum	4	0 /	0
8	Ein.A.TerminStart	Datum	4	0 /	0
9	Ein.A.TerminEnde	Datum	4	0 /	0
10	Ein.A.Adressnummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
11	Ein.A.Menge	Gleitkomma	8	0 /	0
12	Ein.A.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
13	Ein.A.Gewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
14	Ein.A.MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
15	Ein.A.Bemerkung	Alpha 72stellig	73	0 /	0
16	Ein.A.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 /	0
Gesamt			140	Bytes	

Datei : 504 / Ein.Aktionen
Teildatensatz : 2 / Ein.A.Artikel
Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Ein.A.ArtikelNr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
Gesamt			41	Bytes	

Datei : 504 / Ein.Aktionen
Teildatensatz : 3 / Ein.A.Material
Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
Gesamt			0	Bytes	

Datei : 504 / Ein.Aktionen
Teildatensatz : 4 / Ein.A.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Ein.A.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0

2	Ein.A.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0
3	Ein.A.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
Gesamt			29 Bytes	

Datei	:	504 / Ein.Aktionen
Schlüssel	:	1 / Ein/A.Nummer
DBA Nummer	:	489
Anzahl Felder	:	3 (eindeutig)
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.A.Hauptdaten	1 / Ein.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.A.Hauptdaten	2 / Ein.A.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Ein.A.Hauptdaten	3 / Ein.A.Aktion	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 504 / Ein.Aktionen
Schlüssel      : 2 / Ein/A.AktionsnrTyp
  DBA Nummer   : 491
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.A.Hauptdaten	5 / Ein.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.A.Hauptdaten	6 / Ein.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)
3	1 / Ein.A.Hauptdaten	4 / Ein.A.Aktionstyp	Alpha 5st.

G

```

Datei          : 504 / Ein.Aktionen
Schlüssel      : 3 / Ein/A.Adresse
  DBA Nummer   : 492
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.A.Hauptdaten	10 / Ein.A.Adressnummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 504 / Ein.Aktionen
Schlüssel      : 4 / Ein/A.ArtikelNr
  DBA Nummer   : 493
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Ein.A.Artikel	1 / Ein.A.ArtikelNr	Alpha 40st.

G

```

Datei          : 504 / Ein.Aktionen
Schlüssel      : 5 / Ein/A.EinNr+Aktion
  DBA Nummer   : 535
  Anzahl Felder : 5
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.A.Hauptdaten	1 / Ein.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.A.Hauptdaten	2 / Ein.A.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Ein.A.Hauptdaten	4 / Ein.A.Aktionstyp	Alpha 5st.

G

4	1 / Ein.A.Hauptdaten	5 / Ein.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)
5	1 / Ein.A.Hauptdaten	6 / Ein.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)

Datei	:	504 / Ein.Aktionen
Verknüpfung	:	1 / Ein.A->Position
mit Datei	:	501 / Ein.Positionen
über Schlüssel	:	1 / Ein/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.A.Hauptdaten	1 / Ein.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.A.Hauptdaten	2 / Ein.A.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 504 / Ein.Aktionen
Verknüpfung : 2 / Ein.A->Adresse
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.A.Hauptdaten	10 / Ein.A.Adressnummer	Ganzz. (lang)

Datei : 504 / Ein.Aktionen
Verknüpfung : 3 / Ein.A->Artikel
mit Datei : 250 / Art.Artikel
über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Ein.A.Artikel	1 / Ein.A.ArtikelNr	Alpha 40st. G

Datei : 504 / Ein.Aktionen
Verknüpfung : 4 / Ein.A->Ein~Position
mit Datei : 511 / Ein~Positionen
über Schlüssel : 1 / Ein~/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein~P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.A.Hauptdaten	1 / Ein.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.A.Hauptdaten	2 / Ein.A.Position	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 504 / Ein.Aktionen
Teildatensatz  : 1 / Ein.A.Hauptdaten
Felder        : 15
Texte         : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene  : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Ein.A.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Ein.A.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Ein.A.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Ein.A.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Ein.A.Aktion	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Ein.A.Aktion :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Ein.A.Aktionstyp	Alpha 5st.	5
.....			
	Titel : Ein.A.Aktionstyp :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Ein.A.Aktionsnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Ein.A.Aktionsnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Ein.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Ein.A.Aktionspos :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / Ein.A.Aktionsdatum	Datum	8
.....			
	Titel : Ein.A.Aktionsdatum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		
8	8 / Ein.A.TerminStart	Datum	8
.....			
	Titel : Ein.A.TerminStart :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9		

9	9 / Ein.A.TerminEnde	Datum	8	
.....				
	Titel : Ein.A.TerminEnde :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10	22
/ 10				
10	10 / Ein.A.Adressnummer	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Ein.A.Adressnummer :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 11	22
/ 11				
11	11 / Ein.A.Menge	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Ein.A.Menge :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 12	22
/ 12				
12	12 / Ein.A.Stückzahl	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Ein.A.Stückzahl :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 13	22
/ 13				
13	13 / Ein.A.Gewicht	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Ein.A.Gewicht :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 14	22
/ 14				
14	14 / Ein.A.MEH	Alpha 8st.	8	
.....				
	Titel : Ein.A.MEH :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 15	22
/ 15				

.....
 Titel : Ein.A.Anlage.Datum :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22
/ 2

2 2 / Ein.A.Anlage.Zeit Zeit 5

.....

Titel : Ein.A.Anlage.Zeit :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / Ein.A.Anlage.User Alpha 20st. 20

.....

Titel : Ein.A.Anlage.User :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

Teildatensatz Maske : 4 / Ein.A.Protokoll

2:Ein.A.Anlage.Datum :
3:Ein.A.Anlage.Zeit :
4:Ein.A.Anlage.User :

Datei : 505 / Ein.Kalkulation
Teildatensatz : 1 / Ein.K.Hauptdaten
Anzahl Felder : 18

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ein.K.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Ein.K.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Ein.K.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Ein.K.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
5	Ein.K.LieferantenNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
6	Ein.K.Termin.Art	Alpha 2stellig	3	0 /	0
7	Ein.K.Termin.Zahl	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
8	Ein.K.Termin.Jahr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
9	Ein.K.Termin	Datum	4	0 /	0
10	Ein.K.Menge	Gleitkomma	8	0 /	0
11	Ein.K.MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
12	Ein.K.PEH	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
13	Ein.K.MengenbezugYN	Logisch	1	0 /	0
14	Ein.K.Preis	Gleitkomma	8	0 /	0
15	Ein.K.RückstellungYN	Logisch	1	0 /	0
16	Ein.K.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 /	0
17	Ein.K.NachtragYN	Logisch	1	0 /	0
18	Ein.K.EinsatzmengeYN	Logisch	1	0 /	0
Gesamt			123	Bytes	

Datei : 505 / Ein.Kalkulation
Teildatensatz : 2 / Ein.K.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ein.K.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Ein.K.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	Ein.K.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
Gesamt			29	Bytes	

Datei : 505 / Ein.Kalkulation
Schlüssel : 1 / Ein/K.Nummer
DBA Nummer : 352

Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.K.Hauptdaten	1 / Ein.K.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.K.Hauptdaten	2 / Ein.K.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Ein.K.Hauptdaten	3 / Ein.K.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 505 / Ein.Kalkulation
Schlüssel      : 2 / Ein/K.Lieferant
  DBA Nummer   : 902
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.K.Hauptdaten	5 / Ein.K.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 505 / Ein.Kalkulation
Verknüpfung    : 1 / Ein.K->Lieferant
  mit Datei    : 100 / Adr.Adressen
  über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.K.Hauptdaten	5 / Ein.K.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 505 / Ein.Kalkulation
Teildatensatz  : 1 / Ein.K.Hauptdaten
  Felder       : 14
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Ein.K.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Ein.K.Nummer	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Ein.K.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Ein.K.Position	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Ein.K.lfdNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Ein.K.lfdNr	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / Ein.K.Bezeichnung	Alpha 64st.	32
.....			

Titel	:	Ein.K.Bezeichnung	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 5	22	
/ 5								
5		5 / Ein.K.LieferantenNr		Ganzz. (lang)		8		
.....								
Titel	:	Ein.K.LieferantenNr	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 6	22	
/ 6								
6		6 / Ein.K.Termin.Art		Alpha 2st.		2		
.....								
Titel	:	Ein.K.Termin.Art	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 7	22	
/ 7								
7		7 / Ein.K.Termin.Zahl		Ganzz. (kurz)		4		
.....								
Titel	:	Ein.K.Termin.Zahl	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0		Positionen	:	0 / 8	22	
/ 8								
8		8 / Ein.K.Termin.Jahr		Ganzz. (kurz)		4		
.....								

Datei	:	505 / Ein.Kalkulation
Teildatensatz	:	2 / Ein.K.Protokoll
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	2
Fensterebene	:	0

Datei	:	506 / Ein.Wareneingang
Teildatensatz	:	1 / Ein.E.Hauptdaten
Anzahl Felder	:	31

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Ein.E.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0

2	Ein.E.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
3	Ein.E.Eingangsnr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
4	Ein.E.Lieferantennr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
5	Ein.E.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
6	Ein.E.VSBN	Logisch	1	0 / 0
7	Ein.E.VSB_Datum	Datum	4	0 / 0
8	Ein.E.EingangYN	Logisch	1	0 / 0
9	Ein.E.Eingang_Datum	Datum	4	0 / 0
10	Ein.E.AusfallYN	Logisch	1	0 / 0
11	Ein.E.Ausfall_Datum	Datum	4	0 / 0
12	Ein.E.Preis	Gleitkomma	8	0 / 0
13	Ein.E.PreisW1	Gleitkomma	8	0 / 0
14	Ein.E.Kommission	Alpha 20stellig	21	0 / 0
15	Ein.E.Bemerkung	Alpha 72stellig	73	0 / 0
16	Ein.E.Lieferscheinnr	Alpha 32stellig	33	0 / 0
17	Ein.E.Lageradresse	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
18	Ein.E.Lageranschrift	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
19	Ein.E.Lagerplatz	Alpha 20stellig	21	0 / 0
20	Ein.E.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
21	Ein.E.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
22	Ein.E.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0
23	Ein.E.MEH	Alpha 8stellig	9	0 / 0
24	Ein.E.Intrastatnr	Alpha 16stellig	17	0 / 0
25	Ein.E.GesperrtYN	Logisch	1	0 / 0
26	Ein.E.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 / 0
27	Ein.E.Währung	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
28	Ein.E.Menge2	Gleitkomma	8	0 / 0
29	Ein.E.MEH2	Alpha 8stellig	9	0 / 0
30	Ein.E.Analysenummer	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
31	Ein.E.CO2EinstandPT	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 279 Bytes

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
Teildatensatz : 2 / Ein.E.Artikeldaten
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Ein.E.Artikelnr	Alpha 40stellig	41	0 / 0	
2	Ein.E.Charge	Alpha 8stellig	9	0 / 0	
3	Ein.E.Art.Zustand	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	

Gesamt 52 Bytes

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
Teildatensatz : 3 / Ein.E.Materialdaten
Anzahl Felder : 28

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Ein.E.Materialnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
2	Ein.E.Güte	Alpha 64stellig	65	0 / 0	
3	Ein.E.Gütenstufe	Alpha 10stellig	11	0 / 0	

4	Ein.E.Erzeuger	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
5	Ein.E.Coilnummer	Alpha 32stellig	33	0 / 0
6	Ein.E.Ringnummer	Alpha 32stellig	33	0 / 0
7	Ein.E.Werksnummer	Alpha 32stellig	33	0 / 0
8	Ein.E.Chargennummer	Alpha 32stellig	33	0 / 0
9	Ein.E.Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0
10	Ein.E.DickenTolYN	Logisch	1	0 / 0
11	Ein.E.DickenTol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
12	Ein.E.Dicke.Von	Gleitkomma	8	0 / 0
13	Ein.E.Dicke.Bis	Gleitkomma	8	0 / 0

14	Ein.E.Breite	Gleitkomma	8	0 / 0
15	Ein.E.BreitenTolYN	Logisch	1	0 / 0
16	Ein.E.BreitenTol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
17	Ein.E.Breite.Von	Gleitkomma	8	0 / 0
18	Ein.E.Breite.Bis	Gleitkomma	8	0 / 0
19	Ein.E.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0
20	Ein.E.LängenTolYN	Logisch	1	0 / 0
21	Ein.E.LängenTol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
22	Ein.E.Länge.Von	Gleitkomma	8	0 / 0
23	Ein.E.Länge.Bis	Gleitkomma	8	0 / 0
24	Ein.E.RID	Gleitkomma	8	0 / 0
25	Ein.E.RAD	Gleitkomma	8	0 / 0
26	Ein.E.AusfOben	Alpha 32stellig	33	0 / 0
27	Ein.E.AusfUnten	Alpha 32stellig	33	0 / 0
28	Ein.E.Ursprungsland	Alpha 3stellig	4	0 / 0

Gesamt 428 Bytes

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
Teildatensatz : 4 / Ein.E.Verpackung
Anzahl Felder : 18

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Ein.E.Verwiegungsart	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
2	Ein.E.Gewicht.Netto	Gleitkomma	8	0 / 0
3	Ein.E.Gewicht.Brutto	Gleitkomma	8	0 / 0
4	Ein.E.AbbindungL	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
5	Ein.E.AbbindungQ	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
6	Ein.E.Zwischenlage	Alpha 64stellig	65	0 / 0
7	Ein.E.Unterlage	Alpha 64stellig	65	0 / 0
8	Ein.E.StehendYN	Logisch	1	0 / 0
9	Ein.E.LiegendYN	Logisch	1	0 / 0
10	Ein.E.Nettoabzug	Gleitkomma	8	0 / 0
11	Ein.E.Stapelhöhe	Gleitkomma	8	0 / 0
12	Ein.E.Stapelhöhenabz	Gleitkomma	8	0 / 0
13	Ein.E.Rechtwinkligk	Gleitkomma	8	0 / 0
14	Ein.E.Ebenheit	Gleitkomma	8	0 / 0
15	Ein.E.Säbeligkeit	Gleitkomma	8	0 / 0
16	Ein.E.Umverpackung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
17	Ein.E.Wicklung	Alpha 3stellig	4	0 / 0
18	Ein.E.SäbelProM	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 279 Bytes

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
Teildatensatz : 5 / Ein.E.Analyse
Anzahl Felder : 36

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Ein.E.Streckgrenze	Gleitkomma	8	0 / 0
2	Ein.E.Zugfestigkeit	Gleitkomma	8	0 / 0
3	Ein.E.DehnungA	Gleitkomma	8	0 / 0

4	Ein.E.DehnungB	Gleitkomma	8	0 / 0
5	Ein.E.RP02_1	Gleitkomma	8	0 / 0
6	Ein.E.RP10_1	Gleitkomma	8	0 / 0
7	Ein.E.Körnung	Gleitkomma	8	0 / 0
8	Ein.E.Chemie.C	Gleitkomma	8	0 / 0
9	Ein.E.Chemie.Si	Gleitkomma	8	0 / 0
10	Ein.E.Chemie.Mn	Gleitkomma	8	0 / 0
11	Ein.E.Chemie.P	Gleitkomma	8	0 / 0
12	Ein.E.Chemie.S	Gleitkomma	8	0 / 0
13	Ein.E.Chemie.Al	Gleitkomma	8	0 / 0

14	Ein.E.Chemie.Cr	Gleitkomma	8	0 / 0
15	Ein.E.Chemie.V	Gleitkomma	8	0 / 0
16	Ein.E.Chemie.Nb	Gleitkomma	8	0 / 0
17	Ein.E.Chemie.Ti	Gleitkomma	8	0 / 0
18	Ein.E.Chemie.N	Gleitkomma	8	0 / 0
19	Ein.E.Chemie.Cu	Gleitkomma	8	0 / 0
20	Ein.E.Chemie.Ni	Gleitkomma	8	0 / 0
21	Ein.E.Chemie.Mo	Gleitkomma	8	0 / 0
22	Ein.E.Chemie.B	Gleitkomma	8	0 / 0
23	Ein.E.Härte1	Gleitkomma	8	0 / 0
24	Ein.E.Chemie.Freil	Gleitkomma	8	0 / 0
25	Ein.E.Mech.Sonstig	Alpha 64stellig	65	0 / 0
26	Ein.E.Härte2	Gleitkomma	8	0 / 0
27	Ein.E.RauigkeitA1	Gleitkomma	8	0 / 0
28	Ein.E.RauigkeitA2	Gleitkomma	8	0 / 0
29	Ein.E.RauigkeitB1	Gleitkomma	8	0 / 0
30	Ein.E.RauigkeitB2	Gleitkomma	8	0 / 0
31	Ein.E.Streckgrenze2	Gleitkomma	8	0 / 0
32	Ein.E.Zugfestigkeit2	Gleitkomma	8	0 / 0
33	Ein.E.RP02_2	Gleitkomma	8	0 / 0
34	Ein.E.RP10_2	Gleitkomma	8	0 / 0
35	Ein.E.Körnung2	Gleitkomma	8	0 / 0
36	Ein.E.DehnungC	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 345 Bytes

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
 Teildatensatz : 6 / Ein.E.Protokoll
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ein.E.Anlage.Datum	Datum	4	0 / 0	
2	Ein.E.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0	
3	Ein.E.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0	
Gesamt			29	Bytes	

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
 Teildatensatz : 7 / Ein.E.Custom
 Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ein.E.Cust.Sort	Alpha 25stellig	26	0 / 0	
Gesamt			26	Bytes	

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
 Schlüssel : 1 / Ein/E.Nummer
 DBA Nummer : 487
 Anzahl Felder : 3 (eindeutig)

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.E.Hauptdaten	1 / Ein.E.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.E.Hauptdaten	2 / Ein.E.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Ein.E.Hauptdaten	3 / Ein.E.Eingangsnr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 506 / Ein.Wareneingang
Schlüssel      : 2 / Ein/E.Materialnr
  DBA Nummer   : 615
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Ein.E.Materialdaten	1 / Ein.E.Materialnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 506 / Ein.Wareneingang
Schlüssel      : 3 / Ein/E.ArtnrEinDat
  DBA Nummer   : 629
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Ein.E.Artikeldaten	1 / Ein.E.Artikelnr	Alpha 40st.
G			
2	1 / Ein.E.Hauptdaten	9 / Ein.E.Eingang_Datum	Datum R

```

Datei          : 506 / Ein.Wareneingang
Schlüssel      : 4 / Ein/E.Lieferant
  DBA Nummer   : 905
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.E.Hauptdaten	4 / Ein.E.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 506 / Ein.Wareneingang
Verknüpfung    : 1 / Ein.E->Ein.Position
  mit Datei     : 501 / Ein.Positionen
  über Schlüssel : 1 / Ein/P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.E.Hauptdaten	1 / Ein.E.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.E.Hauptdaten	2 / Ein.E.Position	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 506 / Ein.Wareneingang
Verknüpfung    : 2 / Ein.E->Ein.Kopf

```


mit Datei : 500 / Ein.Einkaufsdatei
über Schlüssel : 1 / Ein/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.E.Hauptdaten	1 / Ein.E.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 506 / Ein.Wareneingang
Verknüpfung    : 3 / Ein.E->Lieferant
mit Datei      : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.E.Hauptdaten	4 / Ein.E.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 506 / Ein.Wareneingang
Verknüpfung    : 4 / Ein.E->Warengruppe
mit Datei      : 819 / Wgr.Warengruppen
über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.E.Hauptdaten	5 / Ein.E.Warengruppe	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 506 / Ein.Wareneingang
Verknüpfung    : 5 / Ein.E->Artikel
mit Datei      : 250 / Art.Artikel
über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Ein.E.Artikeldaten	1 / Ein.E.Artikelnr	Alpha 40st. G

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
Verknüpfung : 6 / Ein.E->Lageradresse
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos Feld

Typ

1 1 / 1 / Adr.Nummer Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.E.Hauptdaten	17 / Ein.E.Lageradresse	Ganzz. (lang)

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
Verknüpfung : 7 / Ein.E->Lageranschrift
 mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
 über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.E.Hauptdaten	17 / Ein.E.Lageradresse	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.E.Hauptdaten	18 / Ein.E.Lageranschrift	Ganzz. (kurz)

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
Verknüpfung : 8 / Ein.E->Material
 mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 über Schlüssel : 1 / Mat/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Ein.E.Materialdaten	1 / Ein.E.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
Verknüpfung : 9 / Ein.E->~Material
 mit Datei : 210 / Mat~Materialdatei
 über Schlüssel : 1 / Mat~Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Ein.E.Materialdaten	1 / Ein.E.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 506 / Ein.Wareneingang

Verknüpfung : 10 / Ein.E->~Ein.Kopf
 mit Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
 über Schlüssel : 1 / Ein~Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein~Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.E.Hauptdaten	1 / Ein.E.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
 Verknüpfung : 11 / Ein.E->~Ein.Position
 mit Datei : 511 / Ein~Positionen
 über Schlüssel : 1 / Ein~/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein~P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.E.Hauptdaten	1 / Ein.E.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.E.Hauptdaten	2 / Ein.E.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
 Verknüpfung : 12 / Ein.E->Verwiegunart
 mit Datei : 818 / VwA.Verwiegunarten
 über Schlüssel : 1 / VwA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VwA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Ein.E.Verpackung	1 / Ein.E.Verwiegunart	Ganzz. (kurz)

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
 Verknüpfung : 13 / Ein.E->E.Ausführung
 mit Datei : 507 / Ein.E.Ausführungen
 über Schlüssel : 1 / Ein/E.AF.Nummer

Pos	Feld		Typ
1	1 /	1 / Ein.E.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 /	2 / Ein.E.AF.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 /	3 / Ein.E.AF.Eingang	Ganzz. (kurz)
4	1 /	4 / Ein.E.AF.Seite	Alpha 1st. G
5	1 /	5 / Ein.E.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.E.Hauptdaten	1 / Ein.E.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.E.Hauptdaten	2 / Ein.E.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Ein.E.Hauptdaten	3 / Ein.E.Eingangsnr	Ganzz. (kurz)

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
Verknüpfung : 14 / Ein.E->Ursprungsland
mit Datei : 812 / Lnd.Länder
über Schlüssel : 1 / Lnd/Kürzel

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lnd.Kürzel	Alpha 3st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Ein.E.Materialdaten	28 / Ein.E.Ursprungsland	Alpha 3st. G

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
Verknüpfung : 15 / Ein.E->Erzeuger
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Ein.E.Materialdaten	4 / Ein.E.Erzeuger	Ganzz. (lang)

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
Verknüpfung : 16 / Ein.E->Währung
mit Datei : 814 / Wae.Währungen
über Schlüssel : 1 / Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / Ein.E.Hauptdaten 27 / Ein.E.Währung Ganzz. (kurz)

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
Verknüpfung : 17 / Ein.E->Zustand
 mit Datei : 856 / Art.Zustände

über Schlüssel : 1 / Art/Zst.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.Zst.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Ein.E.Artikeldaten	3 / Ein.E.Art.Zustand	Ganzz. (kurz)

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
Teildatensatz : 1 / Ein.E.Hauptdaten
Felder : 27
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Ein.E.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Ein.E.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Ein.E.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Ein.E.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	26 / Ein.E.Löschmarker	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : Ein.E.Löschmarker :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 45 / 2 64
/	2		
4	3 / Ein.E.Eingangsnr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Ein.E.lfdNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
5	4 / Ein.E.Lieferantennr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Ein.E.Lieferantennr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
6	5 / Ein.E.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Ein.E.Warengruppe :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		

7	6 / Ein.E.VSBYN		Logisch	1	
.....					
	Titel : Ein.E.VSBYN	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7				
8	7 / Ein.E.VSB_Datum		Datum	8	
.....					
	Titel : Ein.E.VSB_Datum	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8				
9	8 / Ein.E.EingangYN		Logisch	1	
.....					
	Titel : Ein.E.EingangYN	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9				
10	9 / Ein.E.Eingang_Datum		Datum	8	
.....					
	Titel : Ein.E.Eingang_Datum :				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/	10				
11	10 / Ein.E.AusfallYN		Logisch	1	
.....					
	Titel : Ein.E.AusfallYN	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/	11				

12	11 / Ein.E.Ausfall_Datum	Datum	8	
.....				
	Titel : Ein.E.Ausfall_Datum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 12	22
/ 12				
13	12 / Ein.E.Preis	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Ein.E.Preis :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 13	22
/ 13				
14	13 / Ein.E.PreisW1	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Ein.E.PreisW1 :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 14	22
/ 14				
15	14 / Ein.E.Kommission	Alpha 20st.	20	
.....				
	Titel : Ein.E.Kommission :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 15	22
/ 15				
16	15 / Ein.E.Bemerkung	Alpha 72st.	32	
.....				
	Titel : Ein.E.Bemerkung :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 16	22
/ 16				
17	16 / Ein.E.Lieferscheinnr	Alpha 32st.	16	
.....				
	Titel : Ein.E.Lieferscheinnr:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 17	22
/ 17				
18	17 / Ein.E.Lageradresse	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Ein.E.Lageradresse :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 18	22
/ 18				
19	18 / Ein.E.Lageranschrift	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Ein.E.Lageranschrift:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 19	22
/ 19				
20	19 / Ein.E.Lagerplatz	Alpha 20st.	20	
.....				
	Titel : Ein.E.Lagerplatz :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 20	22
/ 20				
21	20 / Ein.E.Menge	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Ein.E.Menge :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 21	22
/ 21				

22	21 / Ein.E.Stückzahl		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Ein.E.Stückzahl	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 22 22
/	22				
23	22 / Ein.E.Gewicht		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.E.Gewicht	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 23 22
/	23				
24	23 / Ein.E.MEH		Alpha 8st.	8	
.....					
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 33 / 21 33
/	21				
25	28 / Ein.E.Menge2		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.E.Menge2	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 24 22
/	24				
26	29 / Ein.E.MEH2		Alpha 8st.	8	
.....					
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 33 / 24 33
/	24				
27	27 / Ein.E.Währung		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Ein.E.Währung :				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 45 / 13 61
/	13				

Teildatensatz Maske : 1 / Ein.E.Hauptdaten

2:Ein.E.Nummer : Ein.E.Löschmarker :

3:Ein.E.Position :
 4:Ein.E.lfdNr :
 5:Ein.E.Lieferantenr :
 6:Ein.E.Warengruppe :
 7:Ein.E.VSBN :
 8:Ein.E.VSB_Datum :
 9:Ein.E.EingangYN :
 10:Ein.E.Eingang_Datum :
 11:Ein.E.AusfallYN :
 12:Ein.E.Ausfall_Datum :
 13:Ein.E.Preis : Ein.E.Währung :
 14:Ein.E.PreisW1 :
 15:Ein.E.Kommission :
 16:Ein.E.Bemerkung :
 17:Ein.E.Lieferscheinnr :
 18:Ein.E.Lageradresse :
 19:Ein.E.Lageranschrift :
 20:Ein.E.Lagerplatz :
 21:Ein.E.Menge :
 22:Ein.E.Stückzahl :
 23:Ein.E.Gewicht :
 24:Ein.E.Menge2 :

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
 Teildatensatz : 2 / Ein.E.Artikelndaten
 Felder : 2
 Texte : 0
 Eingabeseite : 2
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Ein.E.Artikelnr	Alpha 40st.	20
.....			
	Titel : Ein.E.Artikelnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Ein.E.Charge	Alpha 8st.	8
.....			
	Titel : Ein.E.Charge :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		

Teildatensatz Maske : 2 / Ein.E.Artikelndaten

2:Ein.E.Artikelnr :
 3:Ein.E.Charge :

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
 Teildatensatz : 3 / Ein.E.Materialdaten
 Felder : 25

Texte	:	0
Eingabeseite	:	3
Fensterebene	:	0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Ein.E.Materialnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Ein.E.Materialnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Ein.E.Güte	Alpha 64st.	20
.....			
	Titel : Ein.E.Güte :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		

3	3 / Ein.E.Gütenstufe	Alpha	10st.	3	
.....					
	Titel : Ein.E.Gütenstufe :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 4	22
/ 4					
4	4 / Ein.E.Erzeuger	Ganzz. (lang)		8	
.....					
	Titel : Ein.E.Erzeuger :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/ 5					
5	5 / Ein.E.Coilnummer	Alpha	32st.	16	
.....					
	Titel : Ein.E.Coilnummer :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6					
6	6 / Ein.E.Ringnummer	Alpha	32st.	16	
.....					
	Titel : Ein.E.Ringnummer :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7					
7	7 / Ein.E.Werksnummer	Alpha	32st.	16	
.....					
	Titel : Ein.E.Werksnummer :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8					
8	8 / Ein.E.Chargennummer	Alpha	32st.	16	
.....					
	Titel : Ein.E.Chargennummer :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9					
9	9 / Ein.E.Dicke	Gleitkomma		7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.E.Dicke :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10					
10	10 / Ein.E.DickenTolYN	Logisch		1	
.....					
	Titel : Ein.E.DickenTolYN :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11					
11	11 / Ein.E.DickenTol	Alpha	16st.	16	
.....					
	Titel : Ein.E.DickenTol :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12					
12	12 / Ein.E.Dicke.Von	Gleitkomma		7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.E.Dicke.Von :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13					

13	13 / Ein.E.Dicke.Bis		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.E.Dicke.Bis	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 14 22
/ 14					
14	14 / Ein.E.Breite		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.E.Breite	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 15 22
/ 15					
15	15 / Ein.E.BreitenTolYN		Logisch	1	
.....					
	Titel : Ein.E.BreitenTolYN	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 16 22
/ 16					
16	16 / Ein.E.BreitenTol		Alpha 16st.	16	
.....					
	Titel : Ein.E.BreitenTol	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 17 22
/ 17					
17	17 / Ein.E.Breite.Von		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.E.Breite.Von	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 18 22
/ 18					
18	18 / Ein.E.Breite.Bis		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.E.Breite.Bis	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 19 22
/ 19					
19	19 / Ein.E.Länge		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.E.Länge	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 20 22
/ 20					

20	20 / Ein.E.LängenTolYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Ein.E.LängenTolYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 21	22
/ 21			
21	21 / Ein.E.LängenTol	Alpha 16st.	16
.....			
	Titel : Ein.E.LängenTol :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 22	22
/ 22			
22	22 / Ein.E.Länge.Von	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Ein.E.Länge.Von :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 23	22
/ 23			
23	23 / Ein.E.Länge.Bis	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Ein.E.Länge.Bis :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 24	22
/ 24			
24	24 / Ein.E.RID	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Ein.E.RID :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 25	22
/ 25			
25	25 / Ein.E.RAD	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Ein.E.RAD :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 26	22
/ 26			

Teildatensatz Maske : 3 / Ein.E.Materialdaten

2:Ein.E.Materialnr	:
3:Ein.E.Güte	:
4:Ein.E.Gütestufe	:
5:Ein.E.Erzeuger	:
6:Ein.E.Coilnummer	:
7:Ein.E.Ringnummer	:
8:Ein.E.Werksnummer	:
9:Ein.E.Chargennummer	:
10:Ein.E.Dicke	:
11:Ein.E.DickenTolYN	:
12:Ein.E.DickenTol	:
13:Ein.E.Dicke.Von	:
14:Ein.E.Dicke.Bis	:
15:Ein.E.Breite	:
16:Ein.E.BreitenTolYN	:
17:Ein.E.BreitenTol	:
18:Ein.E.Breite.Von	:
19:Ein.E.Breite.Bis	:
20:Ein.E.Länge	:

21:Ein.E.LängenTolYN :
 22:Ein.E.LängenTol :
 23:Ein.E.Länge.Von :
 24:Ein.E.Länge.Bis :
 25:Ein.E.RID :
 26:Ein.E.RAD :

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
 Teildatensatz : 4 / Ein.E.Verpackung
 Felder : 15
 Texte : 0
 Eingabeseite : 4
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Ein.E.Verwiegungsart	Ganzz. (kurz)	4
.....			

Titel : Ein.E.Verwiegungsart:			
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 2	22	
/ 2			
2 2 / Ein.E.Gewicht.Netto		Gleitkomma	7/ 2
.....			
Titel : Ein.E.Gewicht.Netto :			
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 3	22	
/ 3			
3 3 / Ein.E.Gewicht.Brutto		Gleitkomma	7/ 2
.....			
Titel : Ein.E.Gewicht.Brutto:			
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 4	22	
/ 4			
4 4 / Ein.E.AbbindungL		Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel : Ein.E.AbbindungL :			
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 5	22	
/ 5			
5 5 / Ein.E.AbbindungQ		Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel : Ein.E.AbbindungQ :			
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 6	22	
/ 6			
6 6 / Ein.E.Zwischenlage		Alpha 64st.	20
.....			
Titel : Ein.E.Zwischenlage :			
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 7	22	
/ 7			
7 7 / Ein.E.Unterlage		Alpha 64st.	20
.....			
Titel : Ein.E.Unterlage :			
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 8	22	
/ 8			
8 8 / Ein.E.StehendYN		Logisch	1
.....			
Titel : Ein.E.StehendYN :			
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 9	22	
/ 9			
9 9 / Ein.E.LiegendYN		Logisch	1
.....			
Titel : Ein.E.LiegendYN :			
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 10	22	
/ 10			
10 10 / Ein.E.Nettoabzug		Gleitkomma	7/ 2
.....			
Titel : Ein.E.Nettoabzug :			
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 11	22	
/ 11			
11 11 / Ein.E.Stapelhöhe		Gleitkomma	7/ 2
.....			

Titel : Ein.E.Stapelhöhe :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 12 22
/ 12

12 12 / Ein.E.Stapelhöhenabz Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Ein.E.Stapelhöhenabz:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 13 22
/ 13

13 13 / Ein.E.Rechtwinkligk Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Ein.E.Rechtwinkligk :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 14 22
/ 14

14 14 / Ein.E.Ebenheit Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Ein.E.Ebenheit :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 15 22
/ 15

15 15 / Ein.E.Säbeligkeit Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Ein.E.Säbeligkeit :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 16 22
/ 16

Teildatensatz Maske : 4 / Ein.E.Verpackung

2:Ein.E.Verwiegungsart:

3:Ein.E.Gewicht.Netto :

4:Ein.E.Gewicht.Brutto:

5:Ein.E.AbbindungL :

6:Ein.E.AbbindungQ :
 7:Ein.E.Zwischenlage :
 8:Ein.E.Unterlage :
 9:Ein.E.StehendYN :
 10:Ein.E.LiegendYN :
 11:Ein.E.Nettoabzug :
 12:Ein.E.Stapelhöhe :
 13:Ein.E.Stapelhöhenabz:
 14:Ein.E.Rechtwinkligk :
 15:Ein.E.Ebenheit :
 16:Ein.E.Säbeligkeit :

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
 Teildatensatz : 5 / Ein.E.Analyse
 Felder : 22
 Texte : 0
 Eingabeseite : 5
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Ein.E.Streckgrenze	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Ein.E.Streckgrenze :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Ein.E.Zugfestigkeit	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Ein.E.Zugfestigkeit :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Ein.E.DehnungA	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Ein.E.DehnungA :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Ein.E.DehnungB	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Ein.E.DehnungB :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Ein.E.RP02_1	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Ein.E.DehngrenzeA :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Ein.E.RP10_1	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Ein.E.DehngrenzeB :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		

7	7 / Ein.E.Körnung		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.E.Körnung	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/ 8					
8	8 / Ein.E.Chemie.C		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.E.Chemie.C	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/ 9					
9	9 / Ein.E.Chemie.Si		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.E.Chemie.Si	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/ 10					
10	10 / Ein.E.Chemie.Mn		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.E.Chemie.Mn	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/ 11					
11	11 / Ein.E.Chemie.P		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.E.Chemie.P	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12					
12	12 / Ein.E.Chemie.S		Gleitkomma	7/ 2	
.....					

Titel	: Ein.E.Chemie.S	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22	
/ 13							
13	13 / Ein.E.Chemie.Al		Gleitkomma	7/	2		
.....							
Titel	: Ein.E.Chemie.Al	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22	
/ 14							
14	14 / Ein.E.Chemie.Cr		Gleitkomma	7/	2		
.....							
Titel	: Ein.E.Chemie.Cr	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22	
/ 15							
15	15 / Ein.E.Chemie.V		Gleitkomma	7/	2		
.....							
Titel	: Ein.E.Chemie.V	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22	
/ 16							
16	16 / Ein.E.Chemie.Nb		Gleitkomma	7/	2		
.....							
Titel	: Ein.E.Chemie.Nb	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22	
/ 17							
17	17 / Ein.E.Chemie.Ti		Gleitkomma	7/	2		
.....							
Titel	: Ein.E.Chemie.Ti	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22	
/ 18							
18	18 / Ein.E.Chemie.N		Gleitkomma	7/	2		
.....							
Titel	: Ein.E.Chemie.N	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22	
/ 19							
19	19 / Ein.E.Chemie.Cu		Gleitkomma	7/	2		
.....							
Titel	: Ein.E.Chemie.Cu	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22	
/ 20							
20	20 / Ein.E.Chemie.Ni		Gleitkomma	7/	2		
.....							
Titel	: Ein.E.Chemie.Ni	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 21	22	
/ 21							
21	21 / Ein.E.Chemie.Mo		Gleitkomma	7/	2		
.....							
Titel	: Ein.E.Chemie.Mo	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 22	22	
/ 22							
22	22 / Ein.E.Chemie.B		Gleitkomma	7/	2		
.....							

Titel : Ein.E.Chemie.B :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 23 22
/ 23

Teildatensatz Maske : 5 / Ein.E.Analyse

2:Ein.E.Streckgrenze :
3:Ein.E.Zugfestigkeit :
4:Ein.E.DehnungA :
5:Ein.E.DehnungB :
6:Ein.E.DehngrenzeA :
7:Ein.E.DehngrenzeB :
8:Ein.E.Körnung :
9:Ein.E.Chemie.C :
10:Ein.E.Chemie.Si :
11:Ein.E.Chemie.Mn :
12:Ein.E.Chemie.P :
13:Ein.E.Chemie.S :
14:Ein.E.Chemie.Al :
15:Ein.E.Chemie.Cr :
16:Ein.E.Chemie.V :
17:Ein.E.Chemie.Nb :
18:Ein.E.Chemie.Ti :
19:Ein.E.Chemie.N :
20:Ein.E.Chemie.Cu :
21:Ein.E.Chemie.Ni :

22:Ein.E.Chemie.Mo :
 23:Ein.E.Chemie.B :

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
 Teildatensatz : 6 / Ein.E.Protokoll
 Felder : 0
 Texte : 0
 Eingabeseite : 6
 Fensterebene : 0

Datei : 506 / Ein.Wareneingang
 Teildatensatz : 7 / Ein.E.Custom
 Felder : 0
 Texte : 0
 Eingabeseite : 7
 Fensterebene : 0

Datei : 507 / Ein.E.Ausführungen
 Teildatensatz : 1 / Ein.E.AF.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 10

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ein.E.AF.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Ein.E.AF.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Ein.E.AF.Eingang	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Ein.E.AF.Seite	Alpha 1stellig	2	0 /	0
5	Ein.E.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	Ein.E.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
7	Ein.E.AF.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33	0 /	0
8	Ein.E.AF.Zusatz	Alpha 6stellig	7	0 /	0
9	Ein.E.AF.Bemerkung	Alpha 32stellig	33	0 /	0
10	Ein.E.AF.Kürzel	Alpha 3stellig	4	0 /	0
Gesamt			91 Bytes		

Datei : 507 / Ein.E.Ausführungen
 Schlüssel : 1 / Ein/E.AF.Nummer
 DBA Nummer : 674
 Anzahl Felder : 5 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.E.AF.Hauptdaten	1 / Ein.E.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein.E.AF.Hauptdaten	2 / Ein.E.AF.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / Ein.E.AF.Hauptdaten	3 / Ein.E.AF.Eingang	Ganzz. (kurz)

4	1 / Ein.E.AF.Hauptdaten	4 / Ein.E.AF.Seite	Alpha 1st.
G			
5	1 / Ein.E.AF.Hauptdaten	5 / Ein.E.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Datei	:	507 / Ein.E.Ausführungen
Schlüssel	:	2 / Ein/E.AF.ObfNr
DBA Nummer	:	936
Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.E.AF.Hauptdaten	6 / Ein.E.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 507 / Ein.E.Ausführungen
Verknüpfung    : 1 / Ein.E.AF->Oberfläche
mit Datei      : 841 / Obf.Oberflächen
über Schlüssel : 1 / Obf/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein.E.AF.Hauptdaten	6 / Ein.E.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 507 / Ein.E.Ausführungen
Teildatensatz  : 1 / Ein.E.AF.Hauptdaten
Felder         : 10
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Ein.E.AF.Nummer	Ganzz. (lang)	11
.....			
	Titel : Ein.E.AF.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Ein.E.AF.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Ein.E.AF.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Ein.E.AF.Eingang	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Ein.E.AF.Eingang :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Ein.E.AF.Seite	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : Ein.E.AF.Seite :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Ein.E.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			

Titel	:	Ein.E.AF.lfdNr	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22	
/ 6							
6		6 / Ein.E.AF.ObfNr		Ganzz. (kurz)	4		
.....							
Titel	:	Ein.E.AF.ObfNr	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22	
/ 7							
7		7 / Ein.E.AF.Bezeichnung		Alpha	32st.	32	
.....							
Titel	:	Ein.E.AF.Bezeichnung:	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22	
/ 8							
8		8 / Ein.E.AF.Zusatz		Alpha	6st.	5	
.....							
Titel	:	Ein.E.AF.Zusatz	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22	
/ 9							
9		9 / Ein.E.AF.Bemerkung		Alpha	32st.	32	
.....							
Titel	:	Ein.E.AF.Bemerkung	:				

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 10 22
/ 10

10 10 / Ein.E.AF.Kürzel Alpha 3st. 3

.....

Titel : Ein.E.AF.Kürzel :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 11 22
/ 11

Teildatensatz Maske : 1 / Ein.E.AF.Hauptdaten

2:Ein.E.AF.Nummer :
3:Ein.E.AF.Position :
4:Ein.E.AF.Eingang :
5:Ein.E.AF.Seite :
6:Ein.E.AF.lfdNr :
7:Ein.E.AF.ObfNr :
8:Ein.E.AF.Bezeichnung:
9:Ein.E.AF.Zusatz :
10:Ein.E.AF.Bemerkung :
11:Ein.E.AF.Kürzel :

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
Teildatensatz : 1 / Ein~Hauptdaten
Anzahl Felder : 34

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ein~Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Ein~Datum	Datum	4	0 /	0
3	Ein~LiefervertragYN	Logisch	1	0 /	0
4	Ein~AbrufYN	Logisch	1	0 /	0
5	Ein~Lieferantennr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
6	Ein~LieferantenSW	Alpha 20stellig	21	0 /	0
7	Ein~Lieferadresse	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
8	Ein~Lieferanschrift	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
9	Ein~Tour	Alpha 3stellig	4	0 /	0
10	Ein~Verbraucher	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
11	Ein~Rechnungsempf	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
12	Ein~Sachbearbeiter	Alpha 20stellig	21	0 /	0
13	Ein~Lieferbed	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
14	Ein~Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
15	Ein~Versandart	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
16	Ein~Währung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
17	Ein~Währungskurs	Gleitkomma	8	0 /	0
18	Ein~WährungFixYN	Logisch	1	0 /	0
19	Ein~AbmessungsEH	Alpha 5stellig	6	0 /	0
20	Ein~GewichtsEH	Alpha 5stellig	6	0 /	0
21	Ein~Sprache	Alpha 3stellig	4	0 /	0
22	Ein~AB.Nummer	Alpha 32stellig	33	0 /	0
23	Ein~AB.Datum	Datum	4	0 /	0

24	Ein~AB.Bearbeiter	Alpha	32stellig	33	0 /	0
25	Ein~BDSNummer	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
26	Ein~Land	Alpha	3stellig	4	0 /	0
27	Ein~Löschmarker	Alpha	1stellig	2	0 /	0
28	Ein~Aktionsmarker	Alpha	1stellig	2	0 /	0
29	Ein~Eingangsmarker	Alpha	1stellig	2	0 /	0
30	Ein~Steuerschlüssel	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
31	Ein~GültigkeitVom	Datum		4	0 /	0
32	Ein~GültigkeitBis	Datum		4	0 /	0
33	Ein~Vorgangstyp	Alpha	6stellig	7	0 /	0
34	Ein~Verband	Ganzz.	(lang)	4	0 /	0

Gesamt

210 Bytes

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
Teildatensatz : 2 / Ein~Protokoll
Anzahl Felder : 7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Ein~Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Ein~Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Ein~Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
4	Ein~Freigabe.Datum	Datum	4 0 / 0
5	Ein~Freigabe.Zeit	Zeit	4 0 / 0
6	Ein~Freigabe.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
7	Ein~Freigabe.WertW1	Gleitkomma	8 0 / 0

Gesamt

66 Bytes

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
Teildatensatz : 3 / Ein~Custom
Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

Gesamt

0 Bytes

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
Schlüssel : 1 / Ein~Nummer
DBA Nummer : 561
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	1 / Ein~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
Schlüssel : 2 / Ein~Lieferant
DBA Nummer : 305
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	5 / Ein~Lieferantennr	Ganzz. (lang)

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei

Schlüssel : 3 / Ein~LieferantenSW
DBA Nummer : 306
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	6 / Ein~LieferantenSW	Alpha 20st.

G

```

Datei          : 510 / Ein~Einkaufsdatei
Schlüssel      : 4 / Ein~ABNummer
  DBA Nummer   : 307
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	22 / Ein~AB.Nummer	Alpha 32st.

G

```

Datei          : 510 / Ein~Einkaufsdatei
Schlüssel      : 5 / Ein~Besitzer
  DBA Nummer   : 308
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	11 / Ein~Rechnungsempf	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 510 / Ein~Einkaufsdatei
Verknüpfung    : 1 / Ein~>Lieferant
  mit Datei    : 100 / Adr.Adressen
  über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	5 / Ein~Lieferantennr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 510 / Ein~Einkaufsdatei
Verknüpfung    : 2 / Ein~>Lieferanschrift
  mit Datei    : 101 / Adr.Anschriften
  über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	7 / Ein~Lieferadresse	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein~Hauptdaten	8 / Ein~Lieferanschrift	Ganzz. (kurz)

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
Verknüpfung : 3 / Ein~>Verbraucher
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos Feld

Typ

1	1 / 1 /	Adr.Nummer	Ganzz. (lang)
---	---------	------------	---------------

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	10 / Ein~Verbraucher	Ganzz. (lang)

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
 Verknüpfung : 4 / Ein~>Rechnungsempf
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 /	Adr.LieferantenNr

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	11 / Ein~Rechnungsempf	Ganzz. (lang)

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
 Verknüpfung : 5 / Ein~>Lieferbed
 mit Datei : 815 / LiB.Lieferbedingungen
 über Schlüssel : 1 / LiB/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 /	LiB.Nummer

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	13 / Ein~Lieferbed	Ganzz. (kurz)

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
 Verknüpfung : 6 / Ein~>Zahlungsbed
 mit Datei : 816 / ZaB.Zahlungsbed
 über Schlüssel : 1 / ZaB/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 /	ZaB.Nummer

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Ein~Hauptdaten	14 / Ein~Zahlungsbed	Ganzz. (kurz)
---	--------------------	----------------------	---------------

```

Datei          : 510 / Ein~Einkaufsdatei
Verknüpfung    : 7 / Ein~>Versandart

```

mit Datei : 817 / VsA.Versandarten
über Schlüssel : 1 / VsA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VsA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	15 / Ein~Versandart	Ganzz. (kurz)

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
Verknüpfung : 8 / Ein~>Währung
mit Datei : 814 / Wae.Währungen
über Schlüssel : 1 / Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	16 / Ein~Währung	Ganzz. (kurz)

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
Verknüpfung : 9 / Ein~>Positionen
mit Datei : 511 / Ein~Positionen
über Schlüssel : 1 / Ein~/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein~P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	1 / Ein~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
Verknüpfung : 10 / Ein~>Eintrittsland
mit Datei : 812 / Lnd.Länder
über Schlüssel : 1 / Lnd/Kürzel

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 / 1 / Lnd.Kürzel	Alpha	3st.	G
Anzahl Felder : 1				
Listeneintrag : J				
Pos	Teildatensatz	Feld	Typ	
1	1 / Ein~Hauptdaten	26 / Ein~Land	Alpha	3st. G

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
 Verknüpfung : 11 / Ein~>BDSNummer
 mit Datei : 836 / BDS.Nummer
 über Schlüssel : 1 / BDS/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BDS.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	25 / Ein~BDSNummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
 Verknüpfung : 12 / Ein~>Lieferadresse
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	7 / Ein~Lieferadresse	Ganzz. (lang)

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
 Verknüpfung : 13 / Ein~>Aufpreise
 mit Datei : 503 / Ein.Aufpreise
 über Schlüssel : 1 / Ein.Z.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Ein.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	1 / Ein~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
 Verknüpfung : 14 / Ein~>Kalkulation

mit Datei : 505 / Ein.Kalkulation
über Schlüssel : 1 / Ein/K.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.K.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.K.Position	Ganzz. (kurz)

3 1 / 3 / Ein.K.lfdNr Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	1 / Ein~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
Verknüpfung : 15 / Ein~>Aktionen
 mit Datei : 504 / Ein.Aktionen
 über Schlüssel : 1 / Ein/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.A.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Ein.A.Aktion	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	1 / Ein~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
Verknüpfung : 16 / Ein~>Ausführungen
 mit Datei : 502 / Ein.Ausführungen
 über Schlüssel : 1 / Ein/AF.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.AF.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Ein.AF.Seite	Alpha 1st. G
4	1 / 4 / Ein.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	1 / Ein~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
Verknüpfung : 17 / Ein~>Steuerschlüssel
 mit Datei : 813 / StS.Steuerschlüssel
 über Schlüssel : 1 / StS/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / StS.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	30 / Ein~Steuerschlüssel	Ganzz. (kurz)

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
 Verknüpfung : 18 / Ein~>Abrufpositionen
 mit Datei : 501 / Ein.Positionen
 über Schlüssel : 12 / Ein/P.AbrufNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 6 / Ein.P.AbrufAufNr	Ganzz. (lang)
2	1 / 7 / Ein.P.AbrufAufPos	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	1 / Ein~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
 Verknüpfung : 19 / Ein~>Wareneingaenge
 mit Datei : 506 / Ein.Wareneingang
 über Schlüssel : 1 / Ein/E.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.E.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.E.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Ein.E.Eingangsnr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	1 / Ein~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
 Verknüpfung : 20 / Ein~>Verband
 mit Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
 über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~Hauptdaten	34 / Ein~Verband	Ganzz. (lang)

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
 Teildatensatz : 1 / Ein~Hauptdaten
 Felder : 27

Texte	:	0
Eingabeseite	:	1
Fensterebene	:	0

Pos	Feld	Attribut	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Ein~Nummer		Ganzz. (lang)	8
.....				
	Titel	: Ein.Nummer		:

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 2	22
/ 2						
2	2 / Ein~Datum		Datum		8	
.....						
Titel	:	Ein.Datum	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	31 / 2	53
/ 2						
3	3 / Ein~LiefervertragYN		Logisch		1	
.....						
Titel	:	Ein.LiefervertragYN	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 3	22
/ 3						
4	4 / Ein~AbrufYN		Logisch		1	
.....						
Titel	:	Ein.AbrufYN	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 4	22
/ 4						
5	5 / Ein~Lieferantennr		Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Ein.Lieferantennr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/ 5						
6	6 / Ein~LieferantenSW		Alpha 20st.		20	
.....						
Titel	:	Ein.LieferantenSW	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						
7	7 / Ein~Lieferadresse		Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Ein.Lieferadresse	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
8	8 / Ein~Lieferanschrift		Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	Ein.Lieferanschrift	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
9	9 / Ein~Tour		Alpha 3st.		3	
.....						
Titel	:	Ein.Tour	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
10	10 / Ein~Verbraucher		Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Ein.Verbraucher	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
11	11 / Ein~Rechnungsempf		Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Ein.Rechnungsempf	:			

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
12	12 / Ein~Sachbearbeiter		Alpha	20st.	20	
.....						
Titel	:	Ein.Sachbearbeiter	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
13	13 / Ein~Lieferbed		Ganzz. (kurz)	4		
.....						
Titel	:	Ein.Lieferbed	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
14	14 / Ein~Zahlungsbed		Ganzz. (kurz)	4		
.....						
Titel	:	Ein.Zahlungsbed	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
15	15 / Ein~Versandart		Ganzz. (kurz)	4		
.....						
Titel	:	Ein.Versandart	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						
16	16 / Ein~Währung		Ganzz. (kurz)	4		
.....						
Titel	:	Ein.Währung	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16						
17	17 / Ein~Währungskurs		Gleitkoma	7/ 2		
.....						
Titel	:	Ein.Währungskurs	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/ 17						
18	18 / Ein~WährungFixYN		Logisch	1		
.....						
Titel	:	Ein.WährungFixYN	:			

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22
/ 18						
19	19 / Ein~AbmessungenEH		Alpha	5st.	5	
.....						
Titel	:	Ein.AbmessungenEH	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22
/ 19						
20	20 / Ein~GewichtsEH		Alpha	5st.	5	
.....						
Titel	:	Ein.GewichtsEH	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22
/ 20						
21	21 / Ein~Sprache		Alpha	3st.	3	
.....						
Titel	:	Ein.Sprache	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 21	22
/ 21						
22	22 / Ein~AB.Nummer		Alpha	32st.	16	
.....						
Titel	:	Ein.AB.Nummer	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 22	22
/ 22						
23	23 / Ein~AB.Datum		Datum		8	
.....						
Titel	:	Ein.AB.Datum	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 23	22
/ 23						
24	24 / Ein~AB.Bearbeiter		Alpha	32st.	32	
.....						
Titel	:	Ein.AB.Bearbeiter	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 24	22
/ 24						
25	25 / Ein~BDSNummer		Ganzz. (kurz)		1	
.....						
Titel	:	Ein.Löschmarker	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 25	22
/ 25						
26	26 / Ein~Land		Alpha	3st.	1	
.....						
Titel	:	Ein.Aktionsmarker	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 26	22
/ 26						
27	27 / Ein~Löschmarker		Alpha	1st.	1	
.....						
Titel	:	Ein.Eingangsmarker	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 27	22
/ 27						

Teildatensatz Maske : 1 / Ein~Hauptdaten

2:Ein.Nummer	:	Ein.Datum	:
3:Ein.LiefervertragYN	:		
4:Ein.AbrufYN	:		
5:Ein.Lieferantennr	:		
6:Ein.LieferantenSW	:		
7:Ein.Lieferadresse	:		
8:Ein.Lieferanschrift	:		
9:Ein.Tour	:		
10:Ein.Verbraucher	:		
11:Ein.Rechnungsempf	:		
12:Ein.Sachbearbeiter	:		
13:Ein.Lieferbed	:		
14:Ein.Zahlungsbed	:		
15:Ein.Versandart	:		
16:Ein.Währung	:		
17:Ein.Währungskurs	:		
18:Ein.WährungFixYN	:		
19:Ein.AbmessungsEH	:		
20:Ein.GewichtsEH	:		
21:Ein.Sprache	:		
22:Ein.AB.Nummer	:		
23:Ein.AB.Datum	:		
24:Ein.AB.Bearbeiter	:		
25:Ein.Löschmarker	:		
26:Ein.Aktionsmarker	:		

27:Ein.Eingangsmarker :

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
Teildatensatz : 2 / Ein~Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterenebene : 0

Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
Teildatensatz : 3 / Ein~Custom
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fensterenebene : 0

Datei : 511 / Ein~Positionen
Teildatensatz : 1 / Ein~P.Hauptdaten
Anzahl Felder : 71

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ein~P.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Ein~P.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Ein~P.Lieferantennr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	Ein~P.LieferantenSW	Alpha 20stellig	21	0 /	0
5	Ein~P.Auftragsart	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	Ein~P.AbrufAufNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
7	Ein~P.AbrufAufPos	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
8	Ein~P.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
9	Ein~P.ArtikelID	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
10	Ein~P.Artikelnr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
11	Ein~P.ArtikelSW	Alpha 40stellig	41	0 /	0
12	Ein~P.LieferArtNr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
13	Ein~P.Sachnummer	Alpha 20stellig	21	0 /	0
14	Ein~P.Katalognr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
15	Ein~P.AusfOben	Alpha 32stellig	33	0 /	0
16	Ein~P.AusfUnten	Alpha 32stellig	33	0 /	0
17	Ein~P.Güte	Alpha 64stellig	65	0 /	0
18	Ein~P.Gütenstufe	Alpha 10stellig	11	0 /	0
19	Ein~P.Werkstoffnr	Alpha 8stellig	9	0 /	0
20	Ein~P.Intrastatnr	Alpha 16stellig	17	0 /	0
21	Ein~P.Strukturturnr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
22	Ein~P.TextNr1	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
23	Ein~P.TextNr2	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
24	Ein~P.Dicke	Gleitkomma	8	0 /	0
25	Ein~P.Breite	Gleitkomma	8	0 /	0
26	Ein~P.Länge	Gleitkomma	8	0 /	0
27	Ein~P.Dickentol	Alpha 16stellig	17	0 /	0
28	Ein~P.Breitentol	Alpha 16stellig	17	0 /	0

29	Ein~P.Längentol	Alpha	16stellig	17	0 /	0
30	Ein~P.Zeugnisart	Alpha	64stellig	65	0 /	0
31	Ein~P.Kommission	Alpha	20stellig	21	0 /	0
32	Ein~P.KommissionNr	Ganzz.	(lang)	4	0 /	0
33	Ein~P.KommissionPos	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
34	Ein~P.KommiKunde	Ganzz.	(lang)	4	0 /	0
35	Ein~P.RID	Gleitkomma		8	0 /	0
36	Ein~P.RIDMax	Gleitkomma		8	0 /	0
37	Ein~P.RAD	Gleitkomma		8	0 /	0

38	Ein~P.RADMax	Gleitkomma	8	0 / 0
39	Ein~P.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
40	Ein~P.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0
41	Ein~P.Menge.Wunsch	Gleitkomma	8	0 / 0
42	Ein~P.MEH.Wunsch	Alpha 8stellig	9	0 / 0
43	Ein~P.PEH	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
44	Ein~P.Grundpreis	Gleitkomma	8	0 / 0
45	Ein~P.AufpreisYN	Logisch	1	0 / 0
46	Ein~P.Aufpreis	Gleitkomma	8	0 / 0
47	Ein~P.Einzelpreis	Gleitkomma	8	0 / 0
48	Ein~P.Gesamtpreis	Gleitkomma	8	0 / 0
49	Ein~P.Kalkuliert	Gleitkomma	8	0 / 0
50	Ein~P.Termin1W.Art	Alpha 2stellig	3	0 / 0
51	Ein~P.Termin1W.Zahl	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
52	Ein~P.Termin1W.Jahr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
53	Ein~P.Termin1Wunsch	Datum	4	0 / 0
54	Ein~P.Termin2W.Zahl	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
55	Ein~P.Termin2W.Jahr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
56	Ein~P.Termin2Wunsch	Datum	4	0 / 0
57	Ein~P.TerminZ.Zahl	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
58	Ein~P.TerminZ.Jahr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
59	Ein~P.TerminZusage	Datum	4	0 / 0
60	Ein~P.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
61	Ein~P.Erzeuger	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
62	Ein~P.MEH.Preis	Alpha 8stellig	9	0 / 0
63	Ein~P.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
64	Ein~P.MEH	Alpha 8stellig	9	0 / 0
65	Ein~P.Projektnummer	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
66	Ein~P.Kostenstelle	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
67	Ein~P.AB.Nummer	Alpha 32stellig	33	0 / 0
68	Ein~P.AbmessString	Alpha 150stellig	151	0 / 0
69	Ein~P.Termin.Zusatz	Alpha 32stellig	33	0 / 0
70	Ein~P.Guetennorm	Alpha 32stellig	33	0 / 0
71	Ein~P.Massnorm	Alpha 32stellig	33	0 / 0

Gesamt

1133 Bytes

Datei : 511 / Ein~Positionen
Teildatensatz : 2 / Ein~P.Internes
Anzahl Felder : 15

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Ein~P.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 / 0
2	Ein~P.Aktionsmarker	Alpha 1stellig	2	0 / 0
3	Ein~P.Eingangsmarker	Alpha 1stellig	2	0 / 0
4	Ein~P.FM.VSB	Gleitkomma	8	0 / 0
5	Ein~P.FM.Eingang	Gleitkomma	8	0 / 0
6	Ein~P.FM.Ausfall	Gleitkomma	8	0 / 0
7	Ein~P.FM.Rest	Gleitkomma	8	0 / 0
8	Ein~P.Materialnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
9	Ein~P.FM.VSB.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
10	Ein~P.FM.Eingang.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
11	Ein~P.FM.Ausfall.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
12	Ein~P.FM.Rest.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
13	Ein~P.Wgr.Dateinr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
14	Ein~P.Flags	Alpha 10stellig	11	0 / 0

15	Ein~P.Erfuellgrad	Gleitkoma	8	0 / 0
		Gesamt	79 Bytes	

Datei	:	511 / Ein~Positionen
Teildatensatz	:	3 / Ein~P.Analyse
Anzahl Felder	:	53

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ein~P.Streckgrenze1	Gleitkomma	8	0 /	0
2	Ein~P.Streckgrenze2	Gleitkomma	8	0 /	0
3	Ein~P.Zugfestigkeit1	Gleitkomma	8	0 /	0
4	Ein~P.Zugfestigkeit2	Gleitkomma	8	0 /	0
5	Ein~P.DehnungA1	Gleitkomma	8	0 /	0
6	Ein~P.DehnungA2	Gleitkomma	8	0 /	0
7	Ein~P.DehnungB1	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Ein~P.DehnungB2	Gleitkomma	8	0 /	0
9	Ein~P.DehngrenzeA1	Gleitkomma	8	0 /	0
10	Ein~P.DehngrenzeA2	Gleitkomma	8	0 /	0
11	Ein~P.DehngrenzeB1	Gleitkomma	8	0 /	0
12	Ein~P.DehngrenzeB2	Gleitkomma	8	0 /	0
13	Ein~P.Körnung1	Gleitkomma	8	0 /	0
14	Ein~P.Körnung2	Gleitkomma	8	0 /	0
15	Ein~P.Chemie.C1	Gleitkomma	8	0 /	0
16	Ein~P.Chemie.C2	Gleitkomma	8	0 /	0
17	Ein~P.Chemie.Si1	Gleitkomma	8	0 /	0
18	Ein~P.Chemie.Si2	Gleitkomma	8	0 /	0
19	Ein~P.Chemie.Mn1	Gleitkomma	8	0 /	0
20	Ein~P.Chemie.Mn2	Gleitkomma	8	0 /	0
21	Ein~P.Chemie.P1	Gleitkomma	8	0 /	0
22	Ein~P.Chemie.P2	Gleitkomma	8	0 /	0
23	Ein~P.Chemie.S1	Gleitkomma	8	0 /	0
24	Ein~P.Chemie.S2	Gleitkomma	8	0 /	0
25	Ein~P.Chemie.Al1	Gleitkomma	8	0 /	0
26	Ein~P.Chemie.Al2	Gleitkomma	8	0 /	0
27	Ein~P.Chemie.Cr1	Gleitkomma	8	0 /	0
28	Ein~P.Chemie.Cr2	Gleitkomma	8	0 /	0
29	Ein~P.Chemie.V1	Gleitkomma	8	0 /	0
30	Ein~P.Chemie.V2	Gleitkomma	8	0 /	0
31	Ein~P.Chemie.Nb1	Gleitkomma	8	0 /	0
32	Ein~P.Chemie.Nb2	Gleitkomma	8	0 /	0
33	Ein~P.Chemie.Ti1	Gleitkomma	8	0 /	0
34	Ein~P.Chemie.Ti2	Gleitkomma	8	0 /	0
35	Ein~P.Chemie.N1	Gleitkomma	8	0 /	0
36	Ein~P.Chemie.N2	Gleitkomma	8	0 /	0
37	Ein~P.Chemie.Cu1	Gleitkomma	8	0 /	0
38	Ein~P.Chemie.Cu2	Gleitkomma	8	0 /	0
39	Ein~P.Chemie.Ni1	Gleitkomma	8	0 /	0
40	Ein~P.Chemie.Ni2	Gleitkomma	8	0 /	0
41	Ein~P.Chemie.Mo1	Gleitkomma	8	0 /	0
42	Ein~P.Chemie.Mo2	Gleitkomma	8	0 /	0
43	Ein~P.Chemie.B1	Gleitkomma	8	0 /	0
44	Ein~P.Chemie.B2	Gleitkomma	8	0 /	0
45	Ein~P.Härtel	Gleitkomma	8	0 /	0
46	Ein~P.Härte2	Gleitkomma	8	0 /	0
47	Ein~P.Chemie.Freil.1	Gleitkomma	8	0 /	0
48	Ein~P.Chemie.Freil.2	Gleitkomma	8	0 /	0
49	Ein~P.Mech.Sonstig1	Alpha 64stellig	65	0 /	0
50	Ein~P.RauigkeitA1	Gleitkomma	8	0 /	0
51	Ein~P.RauigkeitA2	Gleitkomma	8	0 /	0
52	Ein~P.RauigkeitB1	Gleitkomma	8	0 /	0
53	Ein~P.RauigkeitB2	Gleitkomma	8	0 /	0

Gesamt

481 Bytes

Datei : 511 / Ein~Positionen
Teildatensatz : 4 / Ein~P.Verpackung
Anzahl Felder : 35

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Ein~P.AbbindungL	Ganzz. (kurz)	2
			0 / 0

2	Ein~P.AbbindungQ	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
3	Ein~P.Zwischenlage	Alpha 64stellig	65	0 / 0
4	Ein~P.Unterlage	Alpha 64stellig	65	0 / 0
5	Ein~P.StehendYN	Logisch	1	0 / 0
6	Ein~P.LiegendYN	Logisch	1	0 / 0
7	Ein~P.Nettoabzug	Gleitkomma	8	0 / 0
8	Ein~P.Stapelhöhe	Gleitkomma	8	0 / 0
9	Ein~P.StapelhAbzug	Gleitkomma	8	0 / 0
10	Ein~P.RingkgVon	Gleitkomma	8	0 / 0
11	Ein~P.RingkgBis	Gleitkomma	8	0 / 0
12	Ein~P.kgmmVon	Gleitkomma	8	0 / 0
13	Ein~P.kgmmBis	Gleitkomma	8	0 / 0
14	Ein~P.StückProVE	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
15	Ein~P.VEkmax	Gleitkomma	8	0 / 0
16	Ein~P.RechtwinkMax	Gleitkomma	8	0 / 0
17	Ein~P.EbenheitMax	Gleitkomma	8	0 / 0
18	Ein~P.SäbeligkeitMax	Gleitkomma	8	0 / 0
19	Ein~P.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
20	Ein~P.Verwiegungsart	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
21	Ein~P.VpgText1	Alpha 72stellig	73	0 / 0
22	Ein~P.VpgText2	Alpha 72stellig	73	0 / 0
23	Ein~P.VpgText3	Alpha 72stellig	73	0 / 0
24	Ein~P.VpgText4	Alpha 72stellig	73	0 / 0
25	Ein~P.VpgText5	Alpha 72stellig	73	0 / 0
26	Ein~P.Skizzennummer	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
27	Ein~P.Verpacknr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
28	Ein~P.VpgText6	Alpha 72stellig	73	0 / 0
29	Ein~P.VerpackAdrNr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
30	Ein~P.Umverpackung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
31	Ein~P.Wicklung	Alpha 3stellig	4	0 / 0
32	Ein~P.SäbelProM	Gleitkomma	8	0 / 0
33	Ein~P.MitLfEYN	Logisch	1	0 / 0
34	Ein~P.GeradheitTol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
35	Ein~P.EbenheitTol	Alpha 16stellig	17	0 / 0

Gesamt 790 Bytes

Datei : 511 / Ein~Positionen
Teildatensatz : 5 / Ein~P.Fremdeinheiten
Anzahl Felder : 11

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ein~P.FE.Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0	
2	Ein~P.FE.Breite	Gleitkomma	8	0 / 0	
3	Ein~P.FE.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0	
4	Ein~P.FE.Dickentol	Alpha 16stellig	17	0 / 0	
5	Ein~P.FE.Breitentol	Alpha 16stellig	17	0 / 0	
6	Ein~P.FE.Längentol	Alpha 16stellig	17	0 / 0	
7	Ein~P.FE.RID	Gleitkomma	8	0 / 0	
8	Ein~P.FE.RIDMax	Gleitkomma	8	0 / 0	
9	Ein~P.FE.RAD	Gleitkomma	8	0 / 0	
10	Ein~P.FE.RADMax	Gleitkomma	8	0 / 0	
11	Ein~P.FE.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0	

Gesamt 115 Bytes

Datei : 511 / Ein~Positionen
Teildatensatz : 6 / Ein~P.Protokoll
Anzahl Felder : 7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Ein~P.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0

2	Ein~P.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0
3	Ein~P.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
4	Ein~P.Lösch.Datum	Datum	4	0 / 0
5	Ein~P.Lösch.Zeit	Zeit	4	0 / 0
6	Ein~P.Lösch.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
7	Ein~P.StorniertYN	Logisch	1	0 / 0
Gesamt			59 Bytes	

Datei : 511 / Ein~Positionen
 Teildatensatz : 7 / Ein~P.Custom
 Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Ein~P.Cust.Sort	Alpha 40stellig	41 0 / 0
Gesamt			41 Bytes

Datei : 511 / Ein~Positionen
 Schlüssel : 1 / Ein~/P.Nummer
 DBA Nummer : 553
 Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	1 / Ein~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein~P.Hauptdaten	2 / Ein~P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 511 / Ein~Positionen
 Schlüssel : 2 / Ein~/P.Lieferant
 DBA Nummer : 570
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	3 / Ein~P.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

Datei : 511 / Ein~Positionen
 Schlüssel : 3 / Ein~/P.Stichwort
 DBA Nummer : 571
 Anzahl Felder : 3
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	4 / Ein~P.LieferantenSW	Alpha 20st.
2	1 / Ein~P.Hauptdaten	1 / Ein~P.Nummer	Ganzz. (lang)

3	1 / Ein~P.Hauptdaten	2 / Ein~P.Position	Ganzz. (kurz)
---	----------------------	--------------------	---------------

```

Datei           : 511 / Ein~Positionen
Schlüssel       : 4 / Ein~/P.GüteAbm
  DBA Nummer    : 309
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	17 / Ein~P.Güte	Alpha 64st.

GUS

2	1 / Ein~P.Hauptdaten	24 / Ein~P.Dicke	Gleitkomma
3	1 / Ein~P.Hauptdaten	25 / Ein~P.Breite	Gleitkomma
4	1 / Ein~P.Hauptdaten	26 / Ein~P.Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 511 / Ein~Positionen
Schlüssel      : 5 / Ein~/P.Abmessung
  DBA Nummer   : 310
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	24 / Ein~P.Dicke	Gleitkomma
2	1 / Ein~P.Hauptdaten	25 / Ein~P.Breite	Gleitkomma
3	1 / Ein~P.Hauptdaten	26 / Ein~P.Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 511 / Ein~Positionen
Schlüssel      : 6 / Ein~/P.Artikelnr
  DBA Nummer   : 313
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	10 / Ein~P.Artikelnr	Alpha 40st.

G

```

Datei          : 511 / Ein~Positionen
Schlüssel      : 7 / Ein~/P.Projektnr
  DBA Nummer   : 314
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	65 / Ein~P.Projektnummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 511 / Ein~Positionen
Schlüssel      : 8 / Ein~/P.Materialnr
  DBA Nummer   : 315
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Ein~P.Internes	8 / Ein~P.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 511 / Ein~Positionen
Schlüssel : 9 / Ein~/P.Strukturnr
DBA Nummer : 330
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	21 / Ein~P.Strukturnr	Alpha 40st.

GU

```

Datei          : 511 / Ein~Positionen
Schlüssel      : 10 / Ein~/P.Custom.Sort
  DBA Nummer   : 335
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	7 / Ein~P.Custom	1 / Ein~P.Cust.Sort	Alpha 40st.

G

```

Datei          : 511 / Ein~Positionen
Schlüssel      : 11 / Ein~/P.Resrv.Kundenn
  DBA Nummer   : 342
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	34 / Ein~P.KommiKunde	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 511 / Ein~Positionen
Schlüssel      : 12 / Ein~/P.AbrufNr
  DBA Nummer   : 350
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	6 / Ein~P.AbrufAufNr	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein~P.Hauptdaten	7 / Ein~P.AbrufAufPos	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 511 / Ein~Positionen
Schlüssel      : 13 / Ein~/P.BestellnrLief
  DBA Nummer   : 359
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	67 / Ein~P.AB.Nummer	Alpha 32st.

G

2	1 / Ein~P.Hauptdaten	4 / Ein~P.LieferantenSW	Alpha 20st.
---	----------------------	-------------------------	-------------

```

Datei          : 511 / Ein~Positionen
Schlüssel      : 14 / Ein~/P.Wunschtermin
  DBA Nummer   : 448
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	53 / Ein~P.Termin1Wunsch	Datum

Datei	:	511 / Ein~Positionen
Schlüssel	:	15 / Ein~/P.LfSw.Abm.Term
DBA Nummer	:	449

Anzahl Felder : 5
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	4 / Ein~P.LieferantenSW	Alpha 20st.
GU			
2	1 / Ein~P.Hauptdaten	24 / Ein~P.Dicke	Gleitkomma
3	1 / Ein~P.Hauptdaten	25 / Ein~P.Breite	Gleitkomma
4	1 / Ein~P.Hauptdaten	26 / Ein~P.Länge	Gleitkomma
5	1 / Ein~P.Hauptdaten	53 / Ein~P.Termin1Wunsch	Datum

Datei : 511 / Ein~Positionen
Schlüssel : 16 / Ein~/P.ArtikelSW
DBA Nummer : 545
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	11 / Ein~P.ArtikelSW	Alpha 40st.
GU			

Datei : 511 / Ein~Positionen
Schlüssel : 17 / Ein~/P.Intrastat
DBA Nummer : 566
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	20 / Ein~P.Intrastatnr	Alpha 16st.
GU			
2	1 / Ein~P.Hauptdaten	25 / Ein~P.Breite	Gleitkomma

Datei : 511 / Ein~Positionen
Schlüssel : 18 / Ein~/P.Kommission
DBA Nummer : 689
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	31 / Ein~P.Kommission	Alpha 20st.
GU			

Datei : 511 / Ein~Positionen
Schlüssel : 19 / Ein~/P.Zusagetermin
DBA Nummer : 1101
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	59 / Ein~P.TerminZusage	Datum

Datei	:	511 / Ein~Positionen
Schlüssel	:	20 / Ein~/P.Custom.1
DBA Nummer	:	1153
Anzahl Felder	:	0
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei	:	511 / Ein~Positionen	
Schlüssel	:	21 / Ein~/P.Custom.2	
DBA Nummer	:	1154	
Anzahl Felder	:	0	
Listeneintrag	:	J	

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei	:	511 / Ein~Positionen	
Schlüssel	:	22 / Ein~/P.Custom.3	
DBA Nummer	:	1155	
Anzahl Felder	:	0	
Listeneintrag	:	J	

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei	:	511 / Ein~Positionen	
Schlüssel	:	23 / Ein~/P.AufNrPos	
DBA Nummer	:	1168	
Anzahl Felder	:	2	
Listeneintrag	:	J	

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Ein~P.Hauptdaten	32 / Ein~P.KommissionNr	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein~P.Hauptdaten	33 / Ein~P.KommissionPos	Ganzz. (kurz)

Datei	:	511 / Ein~Positionen	
Verknüpfung	:	1 / Ein~P->Warengruppe	
mit Datei	:	819 / Wgr.Warengruppen	
über Schlüssel	:	1 / Wgr/Nummer	

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Ein~P.Hauptdaten	8 / Ein~P.Warengruppe	Ganzz. (kurz)
---	----------------------	-----------------------	---------------

Datei	:	511 / Ein~Positionen
Verknüpfung	:	2 / Ein~P->Artikel

mit Datei : 250 / Art.Artikel
über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	10 / Ein~P.Artikelnr	Alpha 40st. G

Datei : 511 / Ein~Positionen
Verknüpfung : 3 / Ein~P->Kopf
mit Datei : 510 / Ein~Einkaufsdatei
über Schlüssel : 1 / Ein~Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein~Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	1 / Ein~P.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 511 / Ein~Positionen
Verknüpfung : 4 / Ein~P->Lieferant
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	3 / Ein~P.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

Datei : 511 / Ein~Positionen
Verknüpfung : 5 / Ein~P->Auftragsart
mit Datei : 835 / AAr.Auftragsarten
über Schlüssel : 1 / AAr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / AAr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	5 / Ein~P.Auftragsart	Ganzz. (kurz)

Datei : 511 / Ein~Positionen
Verknüpfung : 6 / Ein~P->KommiKunde
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

Pos Feld

Typ

1 1 / 2 / Adr.KundenNr Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	34 / Ein~P.KommiKunde	Ganzz. (lang)

Datei : 511 / Ein~Positionen
Verknüpfung : 7 / Ein~P->Aufpreise
 mit Datei : 503 / Ein.Aufpreise
 über Schlüssel : 1 / Ein.Z.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Ein.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	1 / Ein~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein~P.Hauptdaten	2 / Ein~P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 511 / Ein~Positionen
Verknüpfung : 8 / Ein~P->Kalkulation
 mit Datei : 505 / Ein.Kalkulation
 über Schlüssel : 1 / Ein/K.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.K.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.K.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Ein.K.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	1 / Ein~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein~P.Hauptdaten	2 / Ein~P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 511 / Ein~Positionen
Verknüpfung : 9 / Ein~P->Etikettentyp
 mit Datei : 840 / Eti.Etiketten
 über Schlüssel : 1 / Eti/Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1 1 / 1 / Eti.Nummer Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 4 / Ein~P.Verpackung 22 / Ein~P.VpgText2 Alpha 72st.

Datei : 511 / Ein~Positionen
Verknüpfung : 10 / Ein~P->Verwiegeart
mit Datei : 818 / VwA.Verwiegungsarten
über Schlüssel : 1 / VwA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VwA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Ein~P.Verpackung	23 / Ein~P.VpgText3	Alpha 72st.

Datei : 511 / Ein~Positionen
Verknüpfung : 11 / Ein~P->Erzeuger
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	61 / Ein~P.Erzeuger	Ganzz. (lang)

Datei : 511 / Ein~Positionen
Verknüpfung : 12 / Ein~P->Ausführung
mit Datei : 502 / Ein.Ausführungen
über Schlüssel : 1 / Ein/AF.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.AF.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Ein.AF.Seite	Alpha 1st. G
4	1 / 4 / Ein.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	1 / Ein~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein~P.Hauptdaten	2 / Ein~P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 511 / Ein~Positionen
Verknüpfung : 13 / Ein~P->Material
mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
über Schlüssel : 1 / Mat/Nummer

Pos Feld

Typ

```

1      1 / 1 / Mat.Nummer      Ganzz. (lang)

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1    2 / Ein~P.Internes      8 / Ein~P.Materialnr      Ganzz. (lang)

Datei      :      511 / Ein~Positionen
Verknüpfung      :      14 / Ein~P->Eingang
mit Datei      :      506 / Ein.Wareneingang
über Schlüssel      :      1 / Ein/E.Nummer

Pos  Feld      Typ

1    1 / 1 / Ein.E.Nummer      Ganzz. (lang)
2    1 / 2 / Ein.E.Position      Ganzz. (kurz)
3    1 / 3 / Ein.E.Eingangsnr      Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder      :      2
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1    1 / Ein~P.Hauptdaten      1 / Ein~P.Nummer      Ganzz. (lang)
2    1 / Ein~P.Hauptdaten      2 / Ein~P.Position      Ganzz. (kurz)

Datei      :      511 / Ein~Positionen
Verknüpfung      :      15 / Ein~P->Aktionen
mit Datei      :      504 / Ein.Aktionen
über Schlüssel      :      1 / Ein/A.Nummer

Pos  Feld      Typ

1    1 / 1 / Ein.A.Nummer      Ganzz. (lang)
2    1 / 2 / Ein.A.Position      Ganzz. (kurz)
3    1 / 3 / Ein.A.Aktion      Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder      :      2
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1    1 / Ein~P.Hauptdaten      1 / Ein~P.Nummer      Ganzz. (lang)
2    1 / Ein~P.Hauptdaten      2 / Ein~P.Position      Ganzz. (kurz)

Datei      :      511 / Ein~Positionen
Verknüpfung      :      16 / Ein~P->Projekte
mit Datei      :      120 / Prj.Projekte
über Schlüssel      :      1 / Prj/Nummer

Pos  Feld      Typ

```

1	1 / 1 / Prj.Nummer	Ganzz. (lang)	
Anzahl Felder	:	1	
Listeneintrag	:	J	
Pos	Teildatensatz	Feld	Typ

1 1 / Ein~P.Hauptdaten 65 / Ein~P.Projektnummer Ganzz. (lang)

Datei : 511 / Ein~Positionen
Verknüpfung : 17 / Ein~P->Kostenstelle
 mit Datei : 846 / KSt.Kostenstellen
 über Schlüssel : 1 / KSt/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / KSt.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	66 / Ein~P.Kostenstelle	Ganzz. (lang)

Datei : 511 / Ein~Positionen
Verknüpfung : 18 / Ein~P->Auf.Position
 mit Datei : 401 / Auf.Positionen
 über Schlüssel : 1 / Auf/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	32 / Ein~P.KommissionNr	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein~P.Hauptdaten	33 / Ein~P.KommissionPos	Ganzz. (kurz)

Datei : 511 / Ein~Positionen
Verknüpfung : 19 / Ein~P->Auf~Position
 mit Datei : 411 / Auf~Positionen
 über Schlüssel : 1 / Auf~P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	32 / Ein~P.KommissionNr	Ganzz. (lang)
2	1 / Ein~P.Hauptdaten	33 / Ein~P.KommissionPos	Ganzz. (kurz)

Datei	:	511 / Ein~Positionen
Verknüpfung	:	20 / Ein~P->~Material
mit Datei	:	210 / Mat~Materialdatei
über Schlüssel	:	1 / Mat~Nummer

Pos Feld

Typ

1	1 / 1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)
---	--------------------	---------------

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Ein~P.Internes	8 / Ein~P.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 511 / Ein~Positionen
 Verknüpfung : 21 / Ein~P->Mat.Struktur
 mit Datei : 220 / MSL.Materialstruktur
 über Schlüssel : 3 / MSL/Strukturnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 21 / MSL.Strukturnr	Alpha 40st. GU

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ein~P.Hauptdaten	21 / Ein~P.Strukturnr	Alpha 40st. GU

Datei : 511 / Ein~Positionen
 Verknüpfung : 22 / Ein~P->Skizze
 mit Datei : 829 / Skz.Skizzen
 über Schlüssel : 1 / Skz\Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Skz.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Ein~P.Verpackung	26 / Ein~P.Skizzennummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 511 / Ein~Positionen
 Teildatensatz : 1 / Ein~P.Hauptdaten
 Felder : 56
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Ein~P.Nummer	Ganzz. (lang)	8

.....

Titel : Ein.P.Nummer :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22
/ 2

2 2 / Ein~P.Position Ganzz. (kurz) 4

.....
Titel : Ein.P.Position :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 31 / 2 53
/ 2

3 3 / Ein~P.Lieferantenr Ganzz. (lang) 8

.....
Titel : Ein.P.Lieferantenr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 58 / 2 80
/ 2

4	4 / Ein~P.LieferantenSW	Alpha	20st.	20
.....				
	Titel : Ein.P.LieferantenSW :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 3 22
/	3			
5	5 / Ein~P.Auftragsart	Ganzz. (kurz)		4
.....				
	Titel : Ein.P.Auftragsart :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	43 / 3 65
/	3			
6	6 / Ein~P.AbrufAufNr	Ganzz. (lang)		8
.....				
	Titel : Ein.P.AbrufAufNr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 4 22
/	4			
7	7 / Ein~P.AbrufAufPos	Ganzz. (kurz)		4
.....				
	Titel : Ein.P.AbrufAufPos :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	31 / 4 53
/	4			
8	8 / Ein~P.Warengruppe	Ganzz. (kurz)		4
.....				
	Titel : Ein.P.Warengruppe :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	58 / 4 80
/	4			
9	9 / Ein~P.ArtikelID	Ganzz. (lang)		8
.....				
	Titel : Ein.P.ArtikelID :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 5 22
/	5			
10	10 / Ein~P.Artikelnr	Alpha	40st.	20
.....				
	Titel : Ein.P.Artikelnr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	31 / 5 53
/	5			
11	11 / Ein~P.ArtikelSW	Alpha	40st.	20
.....				
	Titel : Ein.P.ArtikelSW :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 6 22
/	6			
12	12 / Ein~P.LieferArtNr	Alpha	40st.	16
.....				
	Titel : Ein.P.LieferArtNr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	43 / 6 65
/	6			
13	13 / Ein~P.Sachnummer	Alpha	20st.	11
.....				
	Titel : Ein.P.Sachnummer :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 7 22
/	7			

14	14 / Ein~P.Katalognr		Alpha	40st.	20
.....					
	Titel : Ein.P.Katalognr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 34 / 7 56
/	7				
15	15 / Ein~P.AusfOben		Alpha	32st.	32
.....					
	Titel : Ein.P.AusfOben	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8				
16	16 / Ein~P.AusfUnten		Alpha	32st.	32
.....					
	Titel : Ein.P.AusfUnten	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9				
17	17 / Ein~P.Güte		Alpha	64st.	20
.....					
	Titel : Ein.P.Güte	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/	10				
18	18 / Ein~P.Gütenstufe		Alpha	10st.	3
.....					
	Titel : Ein.P.Gütenstufe	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 43 / 10 65
/	10				
19	19 / Ein~P.Werkstoffnr		Alpha	8st.	8
.....					
	Titel : Ein.P.Werkstoffnr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/	11				
20	20 / Ein~P.Intrastatnr		Alpha	16st.	16
.....					
	Titel : Ein.P.Intrastatnr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 31 / 11 53
/	11				

21	21 / Ein~P.Strukturnr		Alpha	40st.	20
.....					
	Titel : Ein.P.Strukturnr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12					
22	22 / Ein~P.TextNr1		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Ein.P.TextNr1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 43 / 12 65
/ 12					
23	23 / Ein~P.TextNr2		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Ein.P.TextNr2	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 13 22
/ 13					
24	24 / Ein~P.Dicke		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.P.Dicke	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 27 / 13 49
/ 13					
25	25 / Ein~P.Breite		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.P.Breite	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 14 22
/ 14					
26	26 / Ein~P.Länge		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.P.Länge	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 33 / 14 55
/ 14					
27	27 / Ein~P.Dickentol		Alpha	16st.	16
.....					
	Titel : Ein.P.Dickentol	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 15 22
/ 15					
28	28 / Ein~P.Breitentol		Alpha	16st.	16
.....					
	Titel : Ein.P.Breitentol	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 39 / 15 61
/ 15					
29	29 / Ein~P.Längentol		Alpha	16st.	16
.....					
	Titel : Ein.P.Längentol	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 16 22
/ 16					
30	30 / Ein~P.Zeugnisart		Alpha	64st.	16
.....					
	Titel : Ein.P.Zeugnisart	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 39 / 16 61
/ 16					

31	31 / Ein~P.Kommission	Alpha	20st.	20
.....				
	Titel : Ein.P.Kommission :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 17 22
/ 17				
32	32 / Ein~P.KommissionNr	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Ein.P.KommissionNr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	43 / 17 65
/ 17				
33	33 / Ein~P.KommissionPos	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Ein.P.KommissionPos :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 18 22
/ 18				
34	34 / Ein~P.KommiKunde	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Ein.P.KommiKunde :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	27 / 18 49
/ 18				
35	35 / Ein~P.RID	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Ein.P.RID :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 19 22
/ 19				
36	36 / Ein~P.RIDMax	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Ein.P.RIDMax :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	33 / 19 55
/ 19				
37	37 / Ein~P.RAD	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Ein.P.RAD :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 20 22
/ 20				

38	38 / Ein~P.RADMax		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.P.RADMax	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 33 / 20 55
/ 20					
39	39 / Ein~P.Stückzahl		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Ein.P.Stückzahl	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 21 22
/ 21					
40	40 / Ein~P.Gewicht		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.P.Gewicht	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 31 / 21 53
/ 21					
41	41 / Ein~P.Menge.Wunsch		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.P.Menge	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 22 22
/ 22					
42	42 / Ein~P.MEH.Wunsch		Alpha 8st.	8	
.....					
	Titel : Ein.P.MEH	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 33 / 22 55
/ 22					
43	43 / Ein~P.PEH		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Ein.P.PEH	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 23 22
/ 23					
44	44 / Ein~P.Grundpreis		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.P.Grundpreis	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 31 / 23 53
/ 23					
45	45 / Ein~P.AufpreisYN		Logisch	1	
.....					
	Titel : Ein.P.AufpreisYN	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 64 / 23 86
/ 23					
46	46 / Ein~P.Aufpreis		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.P.Aufpreis	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 24 22
/ 24					
47	47 / Ein~P.Einzelpreis		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ein.P.Einzelpreis	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 33 / 24 55
/ 24					

48	48 / Ein~P.Gesamtpreis	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Ein.P.Gesamtpreis :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 25	22
/ 25				
49	49 / Ein~P.Kalkuliert	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Ein.P.Kalkuliert :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 33 / 25	55
/ 25				
50	50 / Ein~P.Termin1W.Art	Alpha 2st.	2	
.....				
	Titel : Ein.P.Termin1W.Art :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 26	22
/ 26				
51	51 / Ein~P.Termin1W.Zahl	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Ein.P.Termin1W.Zahl :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 25 / 26	47
/ 26				
52	52 / Ein~P.Termin1W.Jahr	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Ein.P.Termin1W.Jahr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 52 / 26	74
/ 26				
53	53 / Ein~P.Termin1Wunsch	Datum	4	
.....				
	Titel : Ein.P.Termin2W.Zahl :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 27	22
/ 27				
54	54 / Ein~P.Termin2W.Zahl	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Ein.P.Termin2W.Jahr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 27 / 27	49
/ 27				

55 55 / Ein~P.Termin2W.Jahr Ganzz. (kurz) 8
.....
Titel : Ein.P.Termin2Wunsch :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 54 / 27 76
/ 27

56 62 / Ein~P.MEH.Preis Alpha 8st. 8
.....
Titel : Ein~P.MEH.Preis :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 28 22
/ 28

Teildatensatz Maske : 1 / Ein~P.Hauptdaten

2:Ein.P.Nummer : Ein.P.Position :
Ein.P.Lieferantennr :
3:Ein.P.LieferantenSW : Ein.P.Auftragsart :
4:Ein.P.AbrufAufNr : Ein.P.AbrufAufPos :
Ein.P.Warengruppe :
5:Ein.P.ArtikelID : Ein.P.Artikelnr :
6:Ein.P.ArtikelSW : Ein.P.LieferArtNr :
7:Ein.P.Sachnummer : Ein.P.Katalognr :
8:Ein.P.AusfOben :
9:Ein.P.AusfUnten :
10:Ein.P.Güte : Ein.P.Gütenstufe :
11:Ein.P.Werkstoffnr : Ein.P.Intrastatnr :
12:Ein.P.StrukturNr : Ein.P.TextNr1 :
13:Ein.P.TextNr2 : Ein.P.Dicke :
14:Ein.P.Breite : Ein.P.Länge :
15:Ein.P.Dickentol : Ein.P.Breitentol :
16:Ein.P.Längentol : Ein.P.Zeugnisart :
17:Ein.P.Kommission : Ein.P.KommissionNr :
18:Ein.P.KommissionPos : Ein.P.KommiKunde :
19:Ein.P.RID : Ein.P.RIDMax :
20:Ein.P.RAD : Ein.P.RADMax :
21:Ein.P.Stückzahl : Ein.P.Gewicht :
22:Ein.P.Menge : Ein.P.MEH :
23:Ein.P.PEH : Ein.P.Grundpreis :
Ein.P.AufpreisYN :
24:Ein.P.Aufpreis : Ein.P.Einzelpreis :
25:Ein.P.Gesamtpreis : Ein.P.Kalkuliert :
26:Ein.P.Termin1W.Art : Ein.P.Termin1W.Zahl :
Ein.P.Termin1W.Jahr :
27:Ein.P.Termin2W.Zahl : Ein.P.Termin2W.Jahr :
Ein.P.Termin2Wunsch :
28:Ein~P.MEH.Preis :

Datei : 511 / Ein~Positionen
Teildatensatz : 2 / Ein~P.Internes
Felder : 8
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Ein~P.Löschmarker	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : Ein.P.Löschmarker :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Ein~P.Aktionsmarker	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : Ein.P.Aktionsmarker :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Ein~P.Eingangsmarker	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : Ein.P.Eingangsmarker:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Ein~P.FM.VSB	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Ein.P.FM.VSB :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		

```

5      5 / Ein~P.FM.Eingang          Gleitkomma      7/  2
.....
Titel      : Ein.P.FM.Eingang      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen      : 0 / 6    22
/ 6

6      6 / Ein~P.FM.Ausfall          Gleitkomma      7/  2
.....
Titel      : Ein.P.FM.Ausfall      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen      : 0 / 7    22
/ 7

7      7 / Ein~P.FM.Rest              Gleitkomma      7/  2
.....
Titel      : Ein.P.FM.Rest          :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen      : 0 / 8    22
/ 8

8      8 / Ein~P.Materialnr           Ganzz. (lang)    8
.....
Titel      : Ein.P.Materialnr      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen      : 0 / 9    22
/ 9

```

Teildatensatz Maske : 2 / Ein~P.Internes

```

2:Ein.P.Löschmarker :
3:Ein.P.Aktionsmarker :
4:Ein.P.Eingangsmarker:
5:Ein.P.FM.VSB       :
6:Ein.P.FM.Eingang   :
7:Ein.P.FM.Ausfall   :
8:Ein.P.FM.Rest      :
9:Ein.P.Materialnr   :

```

```

Datei      : 511 / Ein~Positionen
Teildatensatz : 3 / Ein~P.Analyse
Felder     : 0
Texte      : 0
Eingabeseite : 3
Fensterebene : 0

```

```

Datei      : 511 / Ein~Positionen
Teildatensatz : 4 / Ein~P.Verpackung
Felder     : 0
Texte      : 0
Eingabeseite : 4
Fensterebene : 0

```

```

Datei      : 511 / Ein~Positionen
Teildatensatz : 5 / Ein~P.Fremdeinheiten

```


Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	5
Fensterebene	:	0

Datei	:	511 / Ein~Positionen
Teildatensatz	:	6 / Ein~P.Protokoll
Felder	:	3
Texte	:	0
Eingabeseite	:	6
Fensterebene	:	0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

```

1      1 / Ein~P.Anlage.Datum          Datum          8
.....
Titel      : Ein.P.Anlage.Datum      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen      : 0 / 2      22
/ 2

2      2 / Ein~P.Anlage.Zeit           Zeit           5
.....
Titel      : Ein.P.Anlage.Zeit      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen      : 0 / 3      22
/ 3

3      3 / Ein~P.Anlage.User           Alpha    20st.  20
.....
Titel      : Ein.P.Anlage.User      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen      : 0 / 4      22
/ 4

```

Teildatensatz Maske : 6 / Ein~P.Protokoll

```

2:Ein.P.Anlage.Datum :
3:Ein.P.Anlage.Zeit  :
4:Ein.P.Anlage.User  :

```

```

Datei          : 511 / Ein~Positionen
Teildatensatz   : 7 / Ein~P.Custom
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite    : 7
Fensterebene    : 0

```

```

Datei          : 540 / Bdf.Bedarf
Teildatensatz   : 1 / Bdf.Hauptdaten
Anzahl Felder   : 26

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Bdf.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Bdf.Trägertyp	Alpha 5stellig	6	0 /	0
3	Bdf.Trägernummer1	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	Bdf.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	Bdf.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	Bdf.KummulierbarYN	Logisch	1	0 /	0
7	Bdf.Einkaufsnummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
8	Bdf.Einkaufsposition	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
9	Bdf.Lieferant.Wunsch	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
10	Bdf.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
11	Bdf.Ziel.Adressnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
12	Bdf.Ziel.Anschriftnr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0

13	Bdf.Datum.Von	Datum	4	0 / 0
14	Bdf.Datum.Bis	Datum	4	0 / 0
15	Bdf.MEH	Alpha 8stellig	9	0 / 0
16	Bdf.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
17	Bdf.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
18	Bdf.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0
19	Bdf.LieferSW.Wunsch	Alpha 20stellig	21	0 / 0
20	Bdf.Bemerkung	Alpha 128stellig	129	0 / 0
21	Bdf.TerminWunsch	Datum	4	0 / 0
22	Bdf.Wgr.Dateinr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
23	Bdf.Währung	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
24	Bdf.PEH	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
25	Bdf.Preis	Gleitkomma	8	0 / 0
26	Bdf.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 / 0

Gesamt 246 Bytes

Datei : 540 / Bdf.Bedarf
Teildatensatz : 2 / Bdf.Artikeldaten
Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Bdf.ArtikelNr	Alpha 40stellig	41 0 / 0
2	Bdf.ArtikelStichwort	Alpha 40stellig	41 0 / 0
3	Bdf.Charge	Alpha 8stellig	9 0 / 0
4	Bdf.Art.Zustand	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
Gesamt			93 Bytes

Datei : 540 / Bdf.Bedarf
Teildatensatz : 3 / Bdf.Materialdaten
Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Bdf.Güte	Alpha 64stellig	65 0 / 0
2	Bdf.Dicke	Gleitkomma	8 0 / 0
3	Bdf.Breite	Gleitkomma	8 0 / 0
4	Bdf.Länge	Gleitkomma	8 0 / 0
Gesamt			89 Bytes

Datei : 540 / Bdf.Bedarf
Teildatensatz : 4 / Bdf.Protokoll
Anzahl Felder : 6

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Bdf.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Bdf.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Bdf.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
4	Bdf.Lösch.Datum	Datum	4 0 / 0
5	Bdf.Lösch.Zeit	Zeit	4 0 / 0
6	Bdf.Lösch.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			58 Bytes

Datei : 540 / Bdf.Bedarf
Teildatensatz : 5 / Bdf.Custom
Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

Gesamt

0 Bytes

Datei	:	540	/	Bdf.Bedarf
Schlüssel	:	1	/	Bdf/Nummer
DBA Nummer	:	466		
Anzahl Felder	:	1		(eindeutig)
Listeneintrag	:	J		

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf.Hauptdaten	1 / Bdf.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 540 / Bdf.Bedarf
Schlüssel      : 2 / Bdf/Träger
  DBA Nummer    : 467
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf.Hauptdaten	2 / Bdf.Trägertyp	Alpha 5st.
G			
2	1 / Bdf.Hauptdaten	3 / Bdf.Trägernummer1	Ganzz. (lang)
3	1 / Bdf.Hauptdaten	4 / Bdf.Trägernummer2	Ganzz. (kurz)
4	1 / Bdf.Hauptdaten	5 / Bdf.Trägernummer3	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 540 / Bdf.Bedarf
Schlüssel      : 3 / Bdf/Einkaufsnr
  DBA Nummer    : 468
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf.Hauptdaten	7 / Bdf.Einkaufsnummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Bdf.Hauptdaten	8 / Bdf.Einkaufsposition	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 540 / Bdf.Bedarf
Schlüssel      : 4 / Bdf/Termin
  DBA Nummer    : 469
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf.Hauptdaten	13 / Bdf.Datum.Von	Datum
2	1 / Bdf.Hauptdaten	14 / Bdf.Datum.Bis	Datum

```

Datei          : 540 / Bdf.Bedarf
Schlüssel      : 5 / Bdf/Artikelnummer
  DBA Nummer    : 470
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Bdf.Artikeldaten	1 / Bdf.ArtikelNr	Alpha 40st.
G			

Datei : 540 / Bdf.Bedarf
Schlüssel : 6 / Bdf/ArtikelStichwort
DBA Nummer : 471
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 2 / Bdf.Artikeldaten 2 / Bdf.ArtikelStichwort Alpha 40st.
G

Datei : 540 / Bdf.Bedarf
Schlüssel : 7 / Bdf/LieferantSW
DBA Nummer : 502
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf.Hauptdaten	19 / Bdf.LieferSW.Wunsch	Alpha 20st.

G

Datei : 540 / Bdf.Bedarf
Schlüssel : 8 / Bdf/Lieferant.Wunsch
DBA Nummer : 668
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf.Hauptdaten	9 / Bdf.Lieferant.Wunsch	Ganzz. (lang)

Datei : 540 / Bdf.Bedarf
Verknüpfung : 1 / Bdf->Aktionen
mit Datei : 541 / Bdf.Aktionen
über Schlüssel : 1 / Bdf/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Bdf.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Bdf.A.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf.Hauptdaten	1 / Bdf.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 540 / Bdf.Bedarf
Verknüpfung : 2 / Bdf->BestellPos
mit Datei : 501 / Ein.Positionen
über Schlüssel : 1 / Ein/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf.Hauptdaten	7 / Bdf.Einkaufsnummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Bdf.Hauptdaten	8 / Bdf.Einkaufsposition	Ganzz. (kurz)

Datei : 540 / Bdf.Bedarf

Verknüpfung : 3 / Bdf->LieferantWunsch
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf.Hauptdaten	9 / Bdf.Lieferant.Wunsch	Ganzz. (lang)

Datei : 540 / Bdf.Bedarf
Verknüpfung : 4 / Bdf->Zieladresse
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf.Hauptdaten	11 / Bdf.Ziel.Adressnr	Ganzz. (lang)

Datei : 540 / Bdf.Bedarf
Verknüpfung : 5 / Bdf->Zielanschrift
mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf.Hauptdaten	11 / Bdf.Ziel.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Bdf.Hauptdaten	12 / Bdf.Ziel.Anschriftnr	Ganzz. (kurz)

Datei : 540 / Bdf.Bedarf
Verknüpfung : 6 / Bdf->Warengruppe
mit Datei : 819 / Wgr.Warengruppen
über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

Pos	Feld	Typ	
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)	
Anzahl Felder	:	1	
Listeneintrag	:	J	
Pos	Teildatensatz	Feld	Typ

1	1 / Bdf.Hauptdaten	10 / Bdf.Warengruppe	Ganzz. (kurz)
---	--------------------	----------------------	---------------

```

Datei           :    540 / Bdf.Bedarf
Verknüpfung     :     7 / Bdf->Artikel
    mit Datei   :    250 / Art.Artikel
    über Schlüssel :     1 / Art/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Bdf.Artikeldaten	1 / Bdf.ArtikelNr	Alpha 40st. G

```

Datei           : 540 / Bdf.Bedarf
Verknüpfung    : 8 / Bdf->Währung
    mit Datei   : 814 / Wae.Währungen
    über Schlüssel : 1 / Wae/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf.Hauptdaten	23 / Bdf.Währung	Ganzz. (kurz)

Datei	:	540	/	Bdf.Bedarf
Teildatensatz	:	1	/	Bdf.Hauptdaten
Felder	:	18		
Texte	:	0		
Eingabeseite	:	1		
Fensterebene	:	0		

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Bdf.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Bdf.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
	/ 2		
2	2 / Bdf.Trägertyp	Alpha 5st.	5
.....			
	Titel : Bdf.Trägertyp :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / Bdf.Trägernummer1 Ganzz. (lang) 8

.....

Titel : Bdf.Trägernummer1 :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / Bdf.Trägernummer2 Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : Bdf.Trägernummer2 :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5 5 / Bdf.Trägernummer3 Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : Bdf.Trägernummer3 :

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						
6	6 / Bdf.KummulierbarYN		Logisch	1		
.....						
Titel	:	Bdf.KummulierbarYN	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7	7 / Bdf.Einkaufsnummer		Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	:	Bdf.Einkaufsnummer	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8	8 / Bdf.Einkaufsposition		Ganzz. (kurz)	4		
.....						
Titel	:	Bdf.Einkaufsposition:	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9	9 / Bdf.Lieferant.Wunsch		Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	:	Bdf.Lieferant.Wunsch:	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10	10 / Bdf.Warengruppe		Ganzz. (kurz)	4		
.....						
Titel	:	Bdf.Warengruppe	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11	11 / Bdf.Ziel.Adressnr		Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	:	Bdf.Ziel.Adressnr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12	12 / Bdf.Ziel.Anschriftnr		Ganzz. (kurz)	4		
.....						
Titel	:	Bdf.Ziel.Anschriftnr:	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13	13 / Bdf.Datum.Von		Datum	8		
.....						
Titel	:	Bdf.Datum.Von	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14	14 / Bdf.Datum.Bis		Datum	8		
.....						
Titel	:	Bdf.Datum.Bis	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						
15	15 / Bdf.MEH		Alpha 8st.	8		
.....						
Titel	:	Bdf.MEH	:			

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 16 22
/ 16

16 16 / Bdf.Menge Gleitkomma 7/ 2

.....

Titel : Bdf.Menge :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 17 22
/ 17

17 17 / Bdf.Stückzahl Ganzz. (lang) 8

.....

Titel : Bdf.Stückzahl :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 18 22
/ 18

18 18 / Bdf.Gewicht Gleitkomma 7/ 2

.....

Titel : Bdf.Gewicht :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 19 22
/ 19

Teildatensatz Maske : 1 / Bdf.Hauptdaten

2:Bdf.Nummer :
3:Bdf.Trägertyp :
4:Bdf.Trägernummer1 :
5:Bdf.Trägernummer2 :
6:Bdf.Trägernummer3 :
7:Bdf.KummulierbarYN :
8:Bdf.Einkaufsnummer :
9:Bdf.Einkaufsposition:
10:Bdf.Lieferant.Wunsch:

11:Bdf.Warengruppe :
 12:Bdf.Ziel.Adressnr :
 13:Bdf.Ziel.Anschriftnr:
 14:Bdf.Datum.Von :
 15:Bdf.Datum.Bis :
 16:Bdf.MEH :
 17:Bdf.Menge :
 18:Bdf.Stückzahl :
 19:Bdf.Gewicht :

Datei : 540 / Bdf.Bedarf
 Teildatensatz : 2 / Bdf.Artikeldaten
 Felder : 0
 Texte : 0
 Eingabeseite : 2
 Fensterebene : 0

Datei : 540 / Bdf.Bedarf
 Teildatensatz : 3 / Bdf.Materialdaten
 Felder : 0
 Texte : 0
 Eingabeseite : 3
 Fensterebene : 0

Datei : 540 / Bdf.Bedarf
 Teildatensatz : 4 / Bdf.Protokoll
 Felder : 0
 Texte : 0
 Eingabeseite : 4
 Fensterebene : 0

Datei : 540 / Bdf.Bedarf
 Teildatensatz : 5 / Bdf.Custom
 Felder : 0
 Texte : 0
 Eingabeseite : 5
 Fensterebene : 0

Datei : 541 / Bdf.Aktionen
 Teildatensatz : 1 / Bdf.A.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 6

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Bdf.A.Nummer	Ganzz. (lang)	4
2	Bdf.A.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2

Ein/Ausgabeberechtigung

3	Bdf.A.Anfragenr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	Bdf.A.AnfragePos	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	Bdf.A.Lieferant	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
6	Bdf.A.PreisWl	Gleitkomma	8	0 /	0

Gesamt

24 Bytes

```

Datei          : 541 / Bdf.Aktionen
Teildatensatz  : 2 / Bdf.A.Protokoll
Anzahl Felder  : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Bdf.A.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Bdf.A.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Bdf.A.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

```

Datei          : 541 / Bdf.Aktionen
Schlüssel      : 1 / Bdf/A.Nummer
DBA Nummer     : 463
Anzahl Felder  : 2 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf.A.Hauptdaten	1 / Bdf.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Bdf.A.Hauptdaten	2 / Bdf.A.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 541 / Bdf.Aktionen
Schlüssel      : 2 / Bdf/A.Anfragenr
DBA Nummer     : 464
Anzahl Felder  : 2
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf.A.Hauptdaten	3 / Bdf.A.Anfragenr	Ganzz. (lang)
2	1 / Bdf.A.Hauptdaten	4 / Bdf.A.AnfragePos	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 541 / Bdf.Aktionen
Schlüssel      : 3 / Bdf/A.Lieferant
DBA Nummer     : 465
Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf.A.Hauptdaten	5 / Bdf.A.Lieferant	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 541 / Bdf.Aktionen
Verknüpfung    : 1 / Bdf.A->Bedarf
mit Datei      : 540 / Bdf.Bedarf
über Schlüssel  : 1 / Bdf/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 / 1 / Bdf.Nummer	Ganzz. (lang)	
Anzahl Felder	:	1	
Listeneintrag	:	J	
Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf.A.Hauptdaten	1 / Bdf.A.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 541 / Bdf.Aktionen
Verknüpfung    : 2 / Bdf.A->Lieferant
mit Datei      : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf.A.Hauptdaten	5 / Bdf.A.Lieferant	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 541 / Bdf.Aktionen
Teildatensatz  : 1 / Bdf.A.Hauptdaten
Felder        : 6
Texte         : 0
Eingabeseite  : 1
Fensterebene  : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Bdf.A.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Bdf.A.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Bdf.A.lfdNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Bdf.A.lfdNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Bdf.A.Anfragenr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Bdf.A.Anfragenr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Bdf.A.AnfragePos	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Bdf.A.AnfragePos :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Bdf.A.Lieferant	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Bdf.A.Lieferant :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Bdf.A.PreisW1	Gleitkomma	7/ 2
.....			

Titel : Bdf.A.PreisWl :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 7 22
/ 7

Teildatensatz Maske : 1 / Bdf.A.Hauptdaten

2:Bdf.A.Nummer :
3:Bdf.A.lfdNr :
4:Bdf.A.Anfragenr :
5:Bdf.A.AnfragePos :
6:Bdf.A.Lieferant :
7:Bdf.A.PreisWl :

Datei : 541 / Bdf.Aktionen
Teildatensatz : 2 / Bdf.A.Protokoll
Felder : 0

```

Texte          :      0
Eingabeseite   :      2
Fensterebene   :      0

```

```

Datei          :    545 / Bdf~Bedarf
Teildatensatz  :       1 / Bdf~Hauptdaten
Anzahl Felder  :     26

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Bdf~Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Bdf~Trägertyp	Alpha 5stellig	6	0 /	0
3	Bdf~Trägernummer1	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	Bdf~Trägernummer2	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	Bdf~Trägernummer3	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	Bdf~KummulierbarYN	Logisch	1	0 /	0
7	Bdf~Einkaufsnummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
8	Bdf~Einkaufsposition	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
9	Bdf~Lieferant.Wunsch	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
10	Bdf~Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
11	Bdf~Ziel.Adressnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
12	Bdf~Ziel.Anschriftnr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
13	Bdf~Datum.Von	Datum	4	0 /	0
14	Bdf~Datum.Bis	Datum	4	0 /	0
15	Bdf~MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
16	Bdf~Menge	Gleitkomma	8	0 /	0
17	Bdf~Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
18	Bdf~Gewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
19	Bdf~LieferSW.Wunsch	Alpha 20stellig	21	0 /	0
20	Bdf~Bemerkung	Alpha 128stellig	129	0 /	0
21	Bdf~TerminWunsch	Datum	4	0 /	0
22	Bdf~Wgr.Dateinr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
23	Bdf~Währung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
24	Bdf~PEH	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
25	Bdf~Preis	Gleitkomma	8	0 /	0
26	Bdf~Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 /	0
Gesamt			246	Bytes	

```

Datei          :    545 / Bdf~Bedarf
Teildatensatz  :       2 / Bdf~Artikeldaten
Anzahl Felder  :       4

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Bdf~ArtikelNr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
2	Bdf~ArtikelStichwort	Alpha 40stellig	41	0 /	0
3	Bdf~Charge	Alpha 8stellig	9	0 /	0
4	Bdf~Art.Zustand	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
Gesamt			93	Bytes	

Datei : 545 / Bdf~Bedarf
Teildatensatz : 3 / Bdf~Materialdaten
Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
1	Bdf~Güte	Alpha	64stellig	65
				0 / 0

2	Bdf~Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0
3	Bdf~Breite	Gleitkomma	8	0 / 0
4	Bdf~Länge	Gleitkomma	8	0 / 0
Gesamt			89 Bytes	

```

Datei          : 545 / Bdf~Bedarf
Teildatensatz : 4 / Bdf~Protokoll
Anzahl Felder : 6

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Bdf~Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Bdf~Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Bdf~Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
4	Bdf~Lösch.Datum	Datum	4 0 / 0
5	Bdf~Lösch.Zeit	Zeit	4 0 / 0
6	Bdf~Lösch.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			58 Bytes

```

Datei          : 545 / Bdf~Bedarf
Teildatensatz : 5 / Bdf~Custom
Anzahl Felder : 0

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
Gesamt			0 Bytes

```

Datei          : 545 / Bdf~Bedarf
Schlüssel      : 1 / Bdf~/Nummer
DBA Nummer     : 504
Anzahl Felder  : 1 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf~Hauptdaten	1 / Bdf~Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 545 / Bdf~Bedarf
Schlüssel      : 2 / Bdf~/Träger
DBA Nummer     : 505
Anzahl Felder  : 4
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf~Hauptdaten	2 / Bdf~Trägertyp	Alpha 5st.

G

2	1 / Bdf~Hauptdaten	3 / Bdf~Trägernummer1	Ganzz. (lang)
3	1 / Bdf~Hauptdaten	4 / Bdf~Trägernummer2	Ganzz. (kurz)
4	1 / Bdf~Hauptdaten	5 / Bdf~Trägernummer3	Ganzz. (kurz)

Datei	:	545 / Bdf~Bedarf
Schlüssel	:	3 / Bdf~/Einkaufsnr
DBA Nummer	:	506
Anzahl Felder	:	2
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf~Hauptdaten	7 / Bdf~Einkaufsnummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Bdf~Hauptdaten	8 / Bdf~Einkaufsposition	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 545 / Bdf~Bedarf
Schlüssel      : 4 / Bdf~/Termin
  DBA Nummer    : 507
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf~Hauptdaten	13 / Bdf~Datum.Von	Datum
2	1 / Bdf~Hauptdaten	14 / Bdf~Datum.Bis	Datum

```

Datei          : 545 / Bdf~Bedarf
Schlüssel      : 5 / Bdf~/Artikelnummer
  DBA Nummer    : 508
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Bdf~Artikeldaten	2 / Bdf~ArtikelStichwort	Alpha 40st.

G

```

Datei          : 545 / Bdf~Bedarf
Schlüssel      : 6 / Bdf~/ArtikelStichwor
  DBA Nummer    : 509
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Bdf~Artikeldaten	3 / Bdf~Charge	Alpha 8st.

G

```

Datei          : 545 / Bdf~Bedarf
Schlüssel      : 7 / Bdf~/LieferantSW
  DBA Nummer    : 510
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf~Hauptdaten	19 / Bdf~LieferSW.Wunsch	Alpha 20st.

G

```

Datei          : 545 / Bdf~Bedarf

```

Schlüssel : 8 / Bdf~/Lieferant.Wunsc
DBA Nummer : 699
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf~Hauptdaten	9 / Bdf~Lieferant.Wunsch	Ganzz. (lang)

Datei : 545 / Bdf~Bedarf
 Verknüpfung : 1 / Bdf~>Aktionen
 mit Datei : 541 / Bdf.Aktionen
 über Schlüssel : 1 / Bdf/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Bdf.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Bdf.A.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf~Hauptdaten	1 / Bdf~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 545 / Bdf~Bedarf
 Verknüpfung : 2 / Bdf~>BestellPos
 mit Datei : 501 / Ein.Positionen
 über Schlüssel : 1 / Ein/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf~Hauptdaten	7 / Bdf~Einkaufsnummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Bdf~Hauptdaten	8 / Bdf~Einkaufsposition	Ganzz. (kurz)

Datei : 545 / Bdf~Bedarf
 Verknüpfung : 3 / Bdf~>LieferantWunsch
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf~Hauptdaten	9 / Bdf~Lieferant.Wunsch	Ganzz. (lang)

Datei : 545 / Bdf~Bedarf
 Verknüpfung : 4 / Bdf~>Zieladresse
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen

über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)
---	--------------------	---------------

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf~Hauptdaten	11 / Bdf~Ziel.Adressnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 545 / Bdf~Bedarf
Verknüpfung    : 5 / Bdf~>Zielanschrift
mit Datei      : 101 / Adr.Anschriften
über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf~Hauptdaten	11 / Bdf~Ziel.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / Bdf~Hauptdaten	12 / Bdf~Ziel.Anschriftnr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 545 / Bdf~Bedarf
Verknüpfung    : 6 / Bdf~>Warengruppe
mit Datei      : 819 / Wgr.Warengruppen
über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Bdf~Hauptdaten	10 / Bdf~Warengruppe	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 545 / Bdf~Bedarf
Verknüpfung    : 7 / Bdf~>Artikel
mit Datei      : 250 / Art.Artikel
über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Bdf~Artikeldaten	1 / Bdf~ArtikelNr	Alpha 40st.

Datei	:	545 / Bdf~Bedarf
Teildatensatz	:	1 / Bdf~Hauptdaten
Felder	:	18
Texte	:	0
Eingabeseite	:	1

Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Bdf~Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Bdf.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 2	22
/	2		
2	2 / Bdf~Trägertyp	Alpha 5st.	5
.....			
	Titel : Bdf.Trägertyp :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 3	22
/	3		
3	3 / Bdf~Trägernummer1	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Bdf.Trägernummer1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 4	22
/	4		
4	4 / Bdf~Trägernummer2	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Bdf.Trägernummer2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 5	22
/	5		
5	5 / Bdf~Trägernummer3	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Bdf.Trägernummer3 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 6	22
/	6		
6	6 / Bdf~KummulierbarYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Bdf.KummulierbarYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 7	22
/	7		
7	7 / Bdf~Einkaufsnummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Bdf.Einkaufsnummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 8	22
/	8		
8	8 / Bdf~Einkaufsposition	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Bdf.Einkaufsposition:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 9	22
/	9		
9	9 / Bdf~Lieferant.Wunsch	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Bdf.Lieferant.Wunsch:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 10	22
/	10		

10	10 / Bdf~Warengruppe		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Bdf.Warengruppe	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/ 11					
11	11 / Bdf~Ziel.Adressnr		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Bdf.Ziel.Adressnr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12					
12	12 / Bdf~Ziel.Anschriftnr		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Bdf.Ziel.Anschriftnr:	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 13 22
/ 13					
13	13 / Bdf~Datum.Von		Datum	8	
.....					
	Titel : Bdf.Datum.Von	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 14 22
/ 14					
14	14 / Bdf~Datum.Bis		Datum	8	
.....					
	Titel : Bdf.Datum.Bis	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 15 22
/ 15					
15	15 / Bdf~MEH		Alpha 8st.	8	
.....					
	Titel : Bdf.MEH	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 16 22
/ 16					
16	16 / Bdf~Menge		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Bdf.Menge	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 17 22
/ 17					

```

17      17 / Bdf~Stückzahl           Ganzz. (lang)      8
.....
Titel      : Bdf.Stückzahl           :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0     Positionen      : 0 / 18    22
/ 18

18      18 / Bdf~Gewicht           Gleitkomma       7/ 2
.....
Titel      : Bdf.Gewicht             :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0     Positionen      : 0 / 19    22
/ 19

```

Teildatensatz Maske : 1 / Bdf~Hauptdaten

```

2:Bdf.Nummer      :
3:Bdf.Trägertyp   :
4:Bdf.Trägernummer1 :
5:Bdf.Trägernummer2 :
6:Bdf.Trägernummer3 :
7:Bdf.KummulierbarYN :
8:Bdf.Einkaufsnummer :
9:Bdf.Einkaufsposition:
10:Bdf.Lieferant.Wunsch:
11:Bdf.Warengruppe :
12:Bdf.Ziel.Adressnr :
13:Bdf.Ziel.Anschriftnr:
14:Bdf.Datum.Von :
15:Bdf.Datum.Bis :
16:Bdf.MEH :
17:Bdf.Menge :
18:Bdf.Stückzahl :
19:Bdf.Gewicht :

```

```

Datei      : 545 / Bdf~Bedarf
Teildatensatz : 2 / Bdf~Artikeldaten
Felder     : 0
Texte      : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

```

```

Datei      : 545 / Bdf~Bedarf
Teildatensatz : 3 / Bdf~Materialdaten
Felder     : 0
Texte      : 0
Eingabeseite : 3
Fensterebene : 0

```

```

Datei      : 545 / Bdf~Bedarf
Teildatensatz : 4 / Bdf~Protokoll
Felder     : 0
Texte      : 0

```

Eingabeseite	:	4
Fensterebene	:	0

Datei	:	545 / Bdf~Bedarf
Teildatensatz	:	5 / Bdf~Custom
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	5
Fensterebene	:	0

Datei : 550 / Vbk.Verbindlichkeite
 Teildatensatz : 1 / Vbk.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 13

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Vbk.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0	0
2	Vbk.Rechnungsdatum	Datum	4	0	0
3	Vbk.Rechnungstyp	Ganzz. (kurz)	2	0	0
4	Vbk.Lieferant	Ganzz. (lang)	4	0	0
5	Vbk.LieferStichwort	Alpha 20stellig	21	0	0
6	Vbk.Währung	Ganzz. (kurz)	2	0	0
7	Vbk.Währungskurs	Gleitkomma	8	0	0
8	Vbk.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0	0
9	Vbk.Gewicht	Gleitkomma	8	0	0
10	Vbk.Einkaufsnr	Ganzz. (lang)	4	0	0
11	Vbk.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0	0
12	Vbk.FibuDatum	Datum	4	0	0
13	Vbk.Adr.Steuersch	Ganzz. (kurz)	2	0	0
Gesamt			132	Bytes	

Datei : 550 / Vbk.Verbindlichkeite
 Teildatensatz : 2 / Vbk.Beträge
 Anzahl Felder : 6

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Vbk.Netto	Gleitkomma	8	0	0
2	Vbk.NettoW1	Gleitkomma	8	0	0
3	Vbk.Steuer	Gleitkomma	8	0	0
4	Vbk.SteuerW1	Gleitkomma	8	0	0
5	Vbk.Brutto	Gleitkomma	8	0	0
6	Vbk.BruttoW1	Gleitkomma	8	0	0
Gesamt			48	Bytes	

Datei : 550 / Vbk.Verbindlichkeite
 Teildatensatz : 3 / Vbk.Protokoll
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Vbk.Anlage.Datum	Datum	4	0	0
2	Vbk.Anlage.Zeit	Zeit	4	0	0
3	Vbk.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0	0
Gesamt			29	Bytes	

Datei : 550 / Vbk.Verbindlichkeite
Schlüssel : 1 / Vbk/Eingangsrechnr
DBA Nummer : 227
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vbk.Hauptdaten	1 / Vbk.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 550 / Vbk.Verbindlichkeite
 Schlüssel : 2 / Vbk/Stichwort
 DBA Nummer : 498
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vbk.Hauptdaten	5 / Vbk.LieferStichwort	Alpha 20st.

G

Datei : 550 / Vbk.Verbindlichkeite
 Schlüssel : 3 / Vbk/Lieferantennr
 DBA Nummer : 499
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vbk.Hauptdaten	4 / Vbk.Lieferant	Ganzz. (lang)

Datei : 550 / Vbk.Verbindlichkeite
 Verknüpfung : 1 / Vbk->VbkKonten
 mit Datei : 551 / Vbk.Konten
 über Schlüssel : 1 / Vbk/K.NrPos.Gegenkon

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Vbk.K.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 9 / Vbk.K.EingangsrePos	Ganzz. (kurz)
3	1 / 2 / Vbk.K.Gegenkonto	Ganzz. (lang)
4	1 / 10 / Vbk.K.Schlüssel	Alpha 15st. G

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vbk.Hauptdaten	1 / Vbk.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 550 / Vbk.Verbindlichkeite
 Verknüpfung : 2 / Vbk->EinRechnung
 mit Datei : 560 / ERe.Eingangsrechnung
 über Schlüssel : 1 / ERe/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / ERe.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Vbk.Hauptdaten	1 / Vbk.Nummer	Ganzz. (lang)
---	--------------------	----------------	---------------

Datei	:	550 / Vbk.Verbindlichkeite
Verknüpfung	:	3 / Vbk->Währung
mit Datei	:	814 / Wae.Währungen
über Schlüssel	:	1 / Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vbk.Hauptdaten	6 / Vbk.Währung	Ganzz. (kurz)

Datei : 550 / Vbk.Verbindlichkeite
Verknüpfung : 4 / Vbk->Lieferant
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vbk.Hauptdaten	4 / Vbk.Lieferant	Ganzz. (lang)

Datei : 550 / Vbk.Verbindlichkeite
Verknüpfung : 5 / Vbk->Rechnungstyp
mit Datei : 853 / RTy.Rechnungstypen
über Schlüssel : 1 / RTy\Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / RTy.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vbk.Hauptdaten	3 / Vbk.Rechnungstyp	Ganzz. (kurz)

Datei : 550 / Vbk.Verbindlichkeite
Verknüpfung : 6 / Vbk->EKK
mit Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
über Schlüssel : 2 / EKK/Eingangsberechnung

Pos	Feld	Typ
1	1 / 14 / EKK.EingangsbereNr	Ganzz. (lang)
2	1 / 23 / EKK.EingangsberePos	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vbk.Hauptdaten	1 / Vbk.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 550 / Vbk.Verbindlichkeite
Verknüpfung    : 7 / Vbk->Mat.Aktion
mit Datei      : 204 / Mat.Aktionen
über Schlüssel : 5 / Mat/A.EK.Rechnr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 24 / Mat.A.EK.Rechnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 7 / Mat.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vbk.Hauptdaten	1 / Vbk.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 550 / Vbk.Verbindlichkeite
Teildatensatz  : 1 / Vbk.Hauptdaten
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

```

Datei          : 550 / Vbk.Verbindlichkeite
Teildatensatz  : 2 / Vbk.Beträge
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 2
Fensterebene   : 0

```

```

Datei          : 550 / Vbk.Verbindlichkeite
Teildatensatz  : 3 / Vbk.Protokoll
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 3
Fensterebene   : 0

```

```

Datei          : 551 / Vbk.Konten
Teildatensatz  : 1 / Vbk.K.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 12

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Vbk.K.Nummer	Ganzz. (lang)	4
2	Vbk.K.Gegenkonto	Ganzz. (lang)	4
3	Vbk.K.Betrag	Gleitkomma	8
4	Vbk.K.BetragW1	Gleitkomma	8

5	Vbk.K.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
6	Vbk.K.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0
7	Vbk.K.Steuerschl	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
8	Vbk.K.Kostenstelle	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
9	Vbk.K.EingangsrePos	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
10	Vbk.K.Schlüssel	Alpha 15stellig	16	0 / 0
11	Vbk.K.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
12	Vbk.K.Intrastat	Alpha 16stellig	17	0 / 0

Gesamt

142 Bytes

Datei : 551 / Vbk.Konten
Teildatensatz : 2 / Vbk.K.Custom
Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

Gesamt

0 Bytes

Datei : 551 / Vbk.Konten
Schlüssel : 1 / Vbk/K.NrPos.Gegenkon
DBA Nummer : 228
Anzahl Felder : 4 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vbk.K.Hauptdaten	1 / Vbk.K.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Vbk.K.Hauptdaten	9 / Vbk.K.EingangsrePos	Ganzz. (kurz)
3	1 / Vbk.K.Hauptdaten	2 / Vbk.K.Gegenkonto	Ganzz. (lang)
4	1 / Vbk.K.Hauptdaten	10 / Vbk.K.Schlüssel	Alpha 15st.

G

Datei : 551 / Vbk.Konten
Schlüssel : 2 / Vbk/K.NrPos.Schlüsse
DBA Nummer : 947
Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vbk.K.Hauptdaten	1 / Vbk.K.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Vbk.K.Hauptdaten	9 / Vbk.K.EingangsrePos	Ganzz. (kurz)
3	1 / Vbk.K.Hauptdaten	10 / Vbk.K.Schlüssel	Alpha 15st.

G

Datei : 551 / Vbk.Konten
Verknüpfung : 1 / Vbk.K->Verbindlichk
mit Datei : 550 / Vbk.Verbindlichkeite
über Schlüssel : 1 / Vbk/Eingangsrechnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Vbk.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Vbk.K.Hauptdaten	1 / Vbk.K.Nummer	Ganzz. (lang)
---	----------------------	------------------	---------------

```

Datei           : 551 / Vbk.Konten
Verknüpfung     : 2 / Vbk.K->EinRechnung
  mit Datei     : 560 / ERe.Eingangsberechnung
  über Schlüssel : 1 / ERe/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 / 1 / ERe.Nummer	Ganzz. (lang)
---	--------------------	---------------

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vbk.K.Hauptdaten	1 / Vbk.K.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 551 / Vbk.Konten
 Verknüpfung : 3 / Vbk.K->Gegenkonten
 mit Datei : 854 / GKo.Gegenkonten
 über Schlüssel : 1 / GKo/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / GKo.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vbk.K.Hauptdaten	2 / Vbk.K.Gegenkonto	Ganzz. (lang)

Datei : 551 / Vbk.Konten
 Verknüpfung : 4 / Vbk.K->Steuerschl
 mit Datei : 813 / StS.Steuerschlüssel
 über Schlüssel : 1 / StS/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / StS.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vbk.K.Hauptdaten	7 / Vbk.K.Steuerschl	Ganzz. (kurz)

Datei : 551 / Vbk.Konten
 Verknüpfung : 5 / Vbk.K->Kostenstelle
 mit Datei : 846 / KSt.Kostenstellen
 über Schlüssel : 1 / KSt/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / KSt.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / Vbk.K.Hauptdaten 8 / Vbk.K.Kostenstelle Ganzz. (lang)

```

Datei           : 551 / Vbk.Konten
Verknüpfung     : 6 / Vbk.K->EKK

```

mit Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
über Schlüssel : 2 / EKK/Eingangsrechnung

Pos	Feld	Typ
1	1 / 14 / EKK.EingangsreNr	Ganzz. (lang)
2	1 / 23 / EKK.EingangsrePos	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vbk.K.Hauptdaten	1 / Vbk.K.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Vbk.K.Hauptdaten	9 / Vbk.K.EingangsrePos	Ganzz. (kurz)

Datei : 551 / Vbk.Konten
Verknüpfung : 7 / Vbk.K->Mat.Aktionen
mit Datei : 204 / Mat.Aktionen
über Schlüssel : 5 / Mat/A.EK.Rechnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 24 / Mat.A.EK.Rechnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 7 / Mat.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vbk.K.Hauptdaten	1 / Vbk.K.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Vbk.K.Hauptdaten	9 / Vbk.K.EingangsrePos	Ganzz. (kurz)

Datei : 551 / Vbk.Konten
Teildatensatz : 1 / Vbk.K.Hauptdaten
Felder : 8
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Vbk.K.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Vbk.K.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Vbk.K.Gegenkonto	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Vbk.K.Gegenkonto :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			

3	3 / Vbk.K.Betrag		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Vbk.K.Betrag	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4				
4	4 / Vbk.K.BetragW1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Vbk.K.BetragW1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5				
5	5 / Vbk.K.Stückzahl		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Vbk.K.Stückzahl	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6				
6	6 / Vbk.K.Gewicht		Gleitkomma	7/ 2	
.....					

Titel : Vbk.K.Gewicht :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 7 22
 / 7

7 7 / Vbk.K.Steuerschl Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : Vbk.K.Steuerschl :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 8 22
 / 8

8 8 / Vbk.K.Kostenstelle Ganzz. (lang) 8

.....

Titel : Vbk.K.Kostenstelle :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 9 22
 / 9

Teildatensatz Maske : 1 / Vbk.K.Hauptdaten

2:Vbk.K.Nummer :
 3:Vbk.K.Gegenkonto :
 4:Vbk.K.Betrag :
 5:Vbk.K.BetragW1 :
 6:Vbk.K.Stückzahl :
 7:Vbk.K.Gewicht :
 8:Vbk.K.Steuerschl :
 9:Vbk.K.Kostenstelle :

Datei : 551 / Vbk.Konten
 Teildatensatz : 2 / Vbk.K.Custom
 Felder : 0
 Texte : 0
 Eingabeseite : 2
 Fensterebene : 0

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
 Teildatensatz : 1 / EKK.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 27

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	EKK.Datei	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	EKK.ID1	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
3	EKK.ID2	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	EKK.ID3	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	EKK.ID4	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	EKK.Lieferant	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
7	EKK.LieferStichwort	Alpha 20stellig	21	0 /	0
8	EKK.Währung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
9	EKK.Währungskurs	Gleitkomma	8	0 /	0

10	EKK.Preis	Gleitkomma	8	0 / 0
11	EKK.PreisW1	Gleitkomma	8	0 / 0
12	EKK.Korrigiert	Gleitkomma	8	0 / 0
13	EKK.KorrigiertW1	Gleitkomma	8	0 / 0
14	EKK.EingangsreNr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
15	EKK.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
16	EKK.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0
17	EKK.Datum	Datum	4	0 / 0
18	EKK.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
19	EKK.MEH	Alpha 8stellig	9	0 / 0
20	EKK.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
21	EKK.Lieferscheinnr	Alpha 32stellig	33	0 / 0
22	EKK.Lief.AB.Nummer	Alpha 32stellig	33	0 / 0
23	EKK.EingangsrePos	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0

24	EKK.Fibudatum	Datum	4	0 / 0
25	EKK.Zuordnung.Datum	Datum	4	0 / 0
26	EKK.Zuordnung.Zeit	Zeit	4	0 / 0
27	EKK.Zuordnung.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0

Gesamt 282 Bytes

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
 Teildatensatz : 2 / EKK.Material
 Anzahl Felder : 8

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	EKK.Materialnummer	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
2	EKK.Mat.Aktionsnr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
3	EKK.Güte	Alpha 64stellig	65	0 / 0	
4	EKK.Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0	
5	EKK.Breite	Gleitkomma	8	0 / 0	
6	EKK.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0	
7	EKK.Coilnummer	Alpha 32stellig	33	0 / 0	
8	EKK.Ringnummer	Alpha 32stellig	33	0 / 0	

Gesamt 161 Bytes

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
 Teildatensatz : 3 / EKK.Artikel
 Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	EKK.Artikelnummer	Alpha 40stellig	41	0 / 0	
2	EKK.Chargennummer	Alpha 32stellig	33	0 / 0	

Gesamt 74 Bytes

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
 Teildatensatz : 4 / EKK.Custom
 Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

Gesamt 0 Bytes

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
 Schlüssel : 1 / EKK/DateiID1234
 DBA Nummer : 229
 Anzahl Felder : 5 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / EKK.Hauptdaten	1 / EKK.Datei	Ganzz. (kurz)
2	1 / EKK.Hauptdaten	2 / EKK.ID1	Ganzz. (lang)
3	1 / EKK.Hauptdaten	3 / EKK.ID2	Ganzz. (kurz)
4	1 / EKK.Hauptdaten	4 / EKK.ID3	Ganzz. (kurz)
5	1 / EKK.Hauptdaten	5 / EKK.ID4	Ganzz. (kurz)

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
 Schlüssel : 2 / EKK/Eingangsrechnung
 DBA Nummer : 234
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / EKK.Hauptdaten	14 / EKK.EingangsreNr	Ganzz. (lang)
2	1 / EKK.Hauptdaten	23 / EKK.EingangsrePos	Ganzz. (kurz)

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
 Schlüssel : 3 / EKK/Lieferant
 DBA Nummer : 495
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / EKK.Hauptdaten	6 / EKK.Lieferant	Ganzz. (lang)

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
 Schlüssel : 4 / EKK/GüteAbm
 DBA Nummer : 774
 Anzahl Felder : 4
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / EKK.Material	3 / EKK.Güte	Alpha 64st.
GUS			
2	2 / EKK.Material	4 / EKK.Dicke	Gleitkomma
3	2 / EKK.Material	5 / EKK.Breite	Gleitkomma
4	2 / EKK.Material	6 / EKK.Länge	Gleitkomma

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
 Schlüssel : 5 / EKK/Coilnummer
 DBA Nummer : 775
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / EKK.Material	7 / EKK.Coilnummer	Alpha 32st.
GU			

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
 Schlüssel : 6 / EKK/Artikelnummer
 DBA Nummer : 776
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / EKK.Artikel	1 / EKK.Artikelnummer	Alpha 40st.
GU			

Datei	:	555 / EKK.Einkaufkontrolle
Schlüssel	:	7 / EKK/Lieferantswort
DBA Nummer	:	777
Anzahl Felder	:	1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / EKK.Hauptdaten	7 / EKK.LieferStichwort	Alpha 20st.

GU

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
Schlüssel : 8 / EKK/Datum
DBA Nummer : 781
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / EKK.Hauptdaten	17 / EKK.Datum	Datum

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
Schlüssel : 9 / EKK/Lieferscheinnr
DBA Nummer : 817
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / EKK.Hauptdaten	21 / EKK.Lieferscheinnr	Alpha 32st.

G

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
Schlüssel : 10 / EKK/Lief.AB.Nummer
DBA Nummer : 818
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / EKK.Hauptdaten	22 / EKK.Lief.AB.Nummer	Alpha 32st.

G

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
Schlüssel : 11 / EKK/Gewicht
DBA Nummer : 819
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / EKK.Hauptdaten	16 / EKK.Gewicht	Gleitkomma

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle

Schlüssel : 12 / EKK/Materialnr
DBA Nummer : 944
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / EKK.Material	1 / EKK.Materialnummer	Ganzz. (lang)

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
 Schlüssel : 13 / EKK/Ringnummer
 DBA Nummer : 1046
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / EKK.Material	8 / EKK.Ringnummer	Alpha 32st.

GU

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
 Verknüpfung : 1 / EKK->EinRechnung
 mit Datei : 560 / ERe.Eingangsberechnung
 über Schlüssel : 1 / ERe/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / ERe.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : N

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / EKK.Hauptdaten	14 / EKK.Eingangsberechnung	Ganzz. (lang)

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
 Verknüpfung : 2 / EKK->Ein.Eingang
 mit Datei : 506 / Ein.Wareneingang
 über Schlüssel : 1 / Ein/E.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.E.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.E.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / Ein.E.Eingangsberechnung	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 3
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / EKK.Hauptdaten	2 / EKK.ID1	Ganzz. (lang)
2	1 / EKK.Hauptdaten	3 / EKK.ID2	Ganzz. (kurz)
3	1 / EKK.Hauptdaten	4 / EKK.ID3	Ganzz. (kurz)

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
 Verknüpfung : 3 / EKK->Währung
 mit Datei : 814 / Wae.Währungen
 über Schlüssel : 1 / Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1 1 / 1 / Wae.Nummer Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / EKK.Hauptdaten	8 / EKK.Währung	Ganzz. (kurz)

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
Verknüpfung : 4 / EKK->Lieferant
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / EKK.Hauptdaten	6 / EKK.Lieferant	Ganzz. (lang)

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
Verknüpfung : 5 / EKK->Ein.Position
mit Datei : 501 / Ein.Positionen
über Schlüssel : 1 / Ein/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / EKK.Hauptdaten	2 / EKK.ID1	Ganzz. (lang)
2	1 / EKK.Hauptdaten	3 / EKK.ID2	Ganzz. (kurz)

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
Verknüpfung : 6 / EKK->Ein~Position
mit Datei : 511 / Ein~Positionen
über Schlüssel : 1 / Ein~/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein~P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / EKK.Hauptdaten	2 / EKK.ID1	Ganzz. (lang)
2	1 / EKK.Hauptdaten	3 / EKK.ID2	Ganzz. (kurz)

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
Verknüpfung : 7 / EKK->Verbindlichkeit

mit Datei : 550 / Vbk.Verbindlichkeite
über Schlüssel : 1 / Vbk/Eingangsrechnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Vbk.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / EKK.Hauptdaten	14 / EKK.EingangsreNr	Ganzz. (lang)

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
Verknüpfung : 8 / EKK->Material
mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
über Schlüssel : 1 / Mat/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / EKK.Material	1 / EKK.Materialnummer	Ganzz. (lang)

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
Verknüpfung : 9 / EKK->~Material
mit Datei : 210 / Mat~Materialdatei
über Schlüssel : 1 / Mat~Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / EKK.Material	1 / EKK.Materialnummer	Ganzz. (lang)

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
Verknüpfung : 10 / EKK->Vbk.Konten
mit Datei : 551 / Vbk.Konten
über Schlüssel : 2 / Vbk/K.NrPos.Schlüsse

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Vbk.K.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 9 / Vbk.K.EingangsrePos	Ganzz. (kurz)
3	1 / 10 / Vbk.K.Schlüssel	Alpha 15st. G

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / EKK.Hauptdaten	14 / EKK.EingangsreNr	Ganzz. (lang)
2	1 / EKK.Hauptdaten	23 / EKK.EingangsrePos	Ganzz. (kurz)

Datei	:	555 / EKK.Einkaufkontrolle
Verknüpfung	:	11 / EKK->Artikel
mit Datei	:	250 / Art.Artikel

über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / EKK.Artikel	1 / EKK.Artikelnummer	Alpha 40st. G

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
Teildatensatz : 1 / EKK.Hauptdaten
Felder : 23
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / EKK.Datei	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : EKK.Datei :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / EKK.ID1	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : EKK.ID1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / EKK.ID2	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : EKK.ID2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / EKK.ID3	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : EKK.ID3 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / EKK.ID4	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : EKK.ID4 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / EKK.Lieferant	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : EKK.Lieferant :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		

7	7 / EKK.LieferStichwort	Alpha	20st.	20
.....				
	Titel : EKK.LieferStichwort :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 8 22
/	8			
8	8 / EKK.Währung	Ganzz. (kurz)		4
.....				
	Titel : EKK.Währung :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 9 22
/	9			
9	9 / EKK.Währungskurs	Gleitkomma		7/ 2
.....				
	Titel : EKK.Währungskurs :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 10 22
/	10			
10	10 / EKK.Preis	Gleitkomma		7/ 2
.....				
	Titel : EKK.Preis :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 11 22
/	11			
11	11 / EKK.PreisW1	Gleitkomma		7/ 2
.....				
	Titel : EKK.PreisW1 :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 12 22
/	12			

12	12 / EKK.Korrigiert		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : EKK.Korrigiert	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 13 22
/ 13					
13	13 / EKK.KorrigiertW1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : EKK.KorrigiertW1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 14 22
/ 14					
14	14 / EKK.EingangsreNr		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : EKK.EingangsreNr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 15 22
/ 15					
15	15 / EKK.Stückzahl		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : EKK.Stückzahl	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 16 22
/ 16					
16	16 / EKK.Gewicht		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : EKK.Gewicht	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 17 22
/ 17					
17	17 / EKK.Datum		Datum	8	
.....					
	Titel : EKK.Datum	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 18 22
/ 18					
18	18 / EKK.Menge		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : EKK.Menge	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 19 22
/ 19					
19	19 / EKK.MEH		Alpha 8st.	8	
.....					
	Titel : EKK.MEH	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 20 22
/ 20					
20	20 / EKK.Bemerkung		Alpha 64st.	57	
.....					
	Titel : EKK.Bemerkung	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 21 22
/ 21					
21	21 / EKK.Lieferscheinnr		Alpha 32st.	20	
.....					
	Titel : EKK.Lieferscheinnr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 22 22
/ 22					

22	22 / EKK.Lief.AB.Nummer	Alpha	32st.	20
.....				
	Titel : EKK.Lief.AB.Nummer :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 23 22
	/ 23			
23	23 / EKK.EingangsrePos	Ganzz. (kurz)		4
.....				
	Titel : EKK.EingangsrePos :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 24 22
	/ 24			

Teildatensatz Maske : 1 / EKK.Hauptdaten

2:EKK.Datei	:
3:EKK.ID1	:
4:EKK.ID2	:
5:EKK.ID3	:
6:EKK.ID4	:
7:EKK.Lieferant	:
8:EKK.LieferStichwort	:
9:EKK.Währung	:
10:EKK.Währungskurs	:
11:EKK.Preis	:
12:EKK.PreisW1	:
13:EKK.Korrigiert	:
14:EKK.KorrigiertW1	:
15:EKK.EingangsreNr	:
16:EKK.Stückzahl	:

17:EKK.Gewicht :
 18:EKK.Datum :
 19:EKK.Menge :
 20:EKK.MEH :
 21:EKK.Bemerkung :
 22:EKK.Lieferscheinnr :
 23:EKK.Lief.AB.Nummer :
 24:EKK.EingangsrePos :

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
 Teildatensatz : 2 / EKK.Material
 Felder : 7
 Texte : 0
 Eingabeseite : 2
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / EKK.Materialnummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : EKK.Materialnummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / EKK.Mat.Aktionsnr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : EKK.Mat.Aktionsnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / EKK.Güte	Alpha 64st.	20
.....			
	Titel : EKK.Güte :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / EKK.Dicke	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : EKK.Dicke :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / EKK.Breite	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : EKK.Breite :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / EKK.Länge	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : EKK.Länge :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / EKK.Coilnummer	Alpha 32st.	16
.....			
	Titel : EKK.Coilnummer :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 8 22
/ 8

Teildatensatz Maske : 2 / EKK.Material

2:EKK.Materialnummer :
3:EKK.Mat.Aktionsnr :
4:EKK.Güte :
5:EKK.Dicke :
6:EKK.Breite :
7:EKK.Länge :
8:EKK.Coilnummer :

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
Teildatensatz : 3 / EKK.Artikel
Felder : 2
Texte : 0
Eingabeseite : 3

Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / EKK.Artikelnummer	Alpha 40st.	20
.....			
	Titel : EKK.Artikelnummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
	/ 2		
2	2 / EKK.Chargennummer	Alpha 32st.	16
.....			
	Titel : EKK.Chargennummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
	/ 3		

Teildatensatz Maske : 3 / EKK.Artikel

2:EKK.Artikelnummer :
3:EKK.Chargennummer :

Datei : 555 / EKK.Einkaufkontrolle
Teildatensatz : 4 / EKK.Custom
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 4
Fensterebene : 0

Datei : 558 / FxK.Fixkosten
Teildatensatz : 1 / FxK.Hauptdaten
Anzahl Felder : 18

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
	Ein/Ausgabeberechtigung			
1	FxK.Jahr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
2	FxK.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
3	FxK.Text1	Alpha 32stellig	33	0 / 0
4	FxK.Text2	Alpha 32stellig	33	0 / 0
5	FxK.Zahltag	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
6	FxK.Monat1	Gleitkomma	8	0 / 0
7	FxK.Monat2	Gleitkomma	8	0 / 0
8	FxK.Monat3	Gleitkomma	8	0 / 0
9	FxK.Monat4	Gleitkomma	8	0 / 0
10	FxK.Monat5	Gleitkomma	8	0 / 0
11	FxK.Monat6	Gleitkomma	8	0 / 0
12	FxK.Monat7	Gleitkomma	8	0 / 0
13	FxK.Monat8	Gleitkomma	8	0 / 0
14	FxK.Monat9	Gleitkomma	8	0 / 0

15	FxK.Monat10	Gleitkomma	8	0 / 0
16	FxK.Monat11	Gleitkomma	8	0 / 0
17	FxK.Monat12	Gleitkomma	8	0 / 0
18	FxK.Kostenstelle	Ganzz. (lang)	4	0 / 0

Gesamt	172 Bytes
--------	-----------

Datei	:	558 / FxK.Fixkosten
Teildatensatz	:	2 / FxK.Protokoll
Anzahl Felder	:	3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabe	berechtigung		

1	FxK.Anlage.Datum	Datum	4	0 / 0
2	FxK.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0
3	FxK.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
Gesamt			29 Bytes	

```

Datei          : 558 / FxK.Fixkosten
Schlüssel      : 1 / FxK/Jahr.Nr
DBA Nummer    : 284
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / FxK.Hauptdaten	1 / FxK.Jahr	Ganzz. (kurz)
2	1 / FxK.Hauptdaten	2 / FxK.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 558 / FxK.Fixkosten
Verknüpfung    : 1 / FxK->Kostenstelle
mit Datei      : 846 / KSt.Kostenstellen
über Schlüssel : 1 / KSt/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / KSt.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / FxK.Hauptdaten	18 / FxK.Kostenstelle	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 558 / FxK.Fixkosten
Teildatensatz : 1 / FxK.Hauptdaten
Felder        : 17
Texte         : 0
Eingabeseite  : 1
Fensterebene  : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / FxK.Jahr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : FxK.Jahr	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / FxK.lfdNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : FxK.lfdNr	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 3 22
/ 3			

3	3 / FxK.Text1		Alpha	32st.	32
.....					
	Titel : FxK.Text1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4				
4	4 / FxK.Text2		Alpha	32st.	32
.....					
	Titel : FxK.Text2	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5				
5	5 / FxK.Zahltag		Ganzz. (kurz)		4
.....					
	Titel : FxK.Zahltag	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6				

6	6 / FxK.Monat1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : FxK.Monat1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7				
7	7 / FxK.Monat2		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : FxK.Monat2	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8				
8	8 / FxK.Monat3		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : FxK.Monat3	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9				
9	9 / FxK.Monat4		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : FxK.Monat4	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/	10				
10	10 / FxK.Monat5		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : FxK.Monat5	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/	11				
11	11 / FxK.Monat6		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : FxK.Monat6	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/	12				
12	12 / FxK.Monat7		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : FxK.Monat7	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 13 22
/	13				
13	13 / FxK.Monat8		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : FxK.Monat8	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 14 22
/	14				
14	14 / FxK.Monat9		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : FxK.Monat9	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 15 22
/	15				
15	15 / FxK.Monat10		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : FxK.Monat10	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 16 22
/	16				

16	16 / FxK.Monat11		Gleitkomma	7/ 2
.....				
	Titel : FxK.Monat11	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 17 22
/ 17				
17	17 / FxK.Monat12		Gleitkomma	7/ 2
.....				
	Titel : FxK.Monat12	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 18 22
/ 18				

Teildatensatz Maske : 1 / FxK.Hauptdaten

2:	FxK.Jahr	:
3:	FxK.lfdNr	:
4:	FxK.Text1	:
5:	FxK.Text2	:
6:	FxK.Zahltag	:
7:	FxK.Monat1	:
8:	FxK.Monat2	:
9:	FxK.Monat3	:
10:	FxK.Monat4	:
11:	FxK.Monat5	:
12:	FxK.Monat6	:
13:	FxK.Monat7	:
14:	FxK.Monat8	:
15:	FxK.Monat9	:

```

16:FxK.Monat10      :
17:FxK.Monat11      :
18:FxK.Monat12      :

```

```

Datei                :    558 / FxK.Fixkosten
Teildatensatz        :      2 / FxK.Protokoll
  Felder              :      0
  Texte               :      0
  Eingabeseite        :      2
  Fensterebene        :      0

```

```

Datei                :    560 / ERe.Eingangsrechnung
Teildatensatz        :      1 / ERe.Hauptdaten
  Anzahl Felder       :     28

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes			
Ein/Ausgabeberechtigung						
1	ERe.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0	/	0
2	ERe.Lieferant	Ganzz. (lang)	4	0	/	0
3	ERe.LieferStichwort	Alpha 20stellig	21	0	/	0
4	ERe.Rechnungsnr	Alpha 32stellig	33	0	/	0
5	ERe.Rechnungsdatum	Datum	4	0	/	0
6	ERe.Rechnungstyp	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
7	ERe.Währung	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
8	ERe.Währungskurs	Gleitkomma	8	0	/	0
9	ERe.Valuta	Datum	4	0	/	0
10	ERe.Zieldatum	Datum	4	0	/	0
11	ERe.Skontodatum	Datum	4	0	/	0
12	ERe.SkontoProzent	Gleitkomma	8	0	/	0
13	ERe.Wiedervorlage	Datum	4	0	/	0
14	ERe.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0	/	0
15	ERe.Gewicht	Gleitkomma	8	0	/	0
16	ERe.Einkaufsnr	Ganzz. (lang)	4	0	/	0
17	ERe.Prüfer	Alpha 20stellig	21	0	/	0
18	ERe.Prüfdatum	Datum	4	0	/	0
19	ERe.InOrdnung	Logisch	1	0	/	0
20	ERe.NichtInOrdnung	Logisch	1	0	/	0
21	ERe.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0	/	0
22	ERe.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0	/	0
23	ERe.Projektnr	Ganzz. (lang)	4	0	/	0
24	ERe.Adr.Steuersch	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
25	ERe.FibuDatum	Datum	4	0	/	0
26	ERe.WertstellungsDat	Datum	4	0	/	0
27	ERe.JobAusstehendJN	Logisch	1	0	/	0
28	ERe.LKZ	Alpha 3stellig	4	0	/	0
Gesamt			231	Bytes		

```

Datei                :    560 / ERe.Eingangsrechnung
Teildatensatz        :      2 / ERe.Beträge

```

Anzahl Felder : 20

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	ERe.Netto	Gleitkomma	8 0 / 0
2	ERe.NettoW1	Gleitkomma	8 0 / 0
3	ERe.Steuer	Gleitkomma	8 0 / 0
4	ERe.SteuerW1	Gleitkomma	8 0 / 0
5	ERe.Brutto	Gleitkomma	8 0 / 0

6	ERe.BruttoW1	Gleitkomma	8	0 / 0
7	ERe.Skonto	Gleitkomma	8	0 / 0
8	ERe.SkontoW1	Gleitkomma	8	0 / 0
9	ERe.Zahlungen	Gleitkomma	8	0 / 0
10	ERe.ZahlungenW1	Gleitkomma	8	0 / 0
11	ERe.KontiertBetrag	Gleitkomma	8	0 / 0
12	ERe.KontiertBetragW1	Gleitkomma	8	0 / 0
13	ERe.Kontiert.Stück	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
14	ERe.Kontiert.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0
15	ERe.KontrollBetrag	Gleitkomma	8	0 / 0
16	ERe.KontrollBetragW1	Gleitkomma	8	0 / 0
17	ERe.Kontroll.Stück	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
18	ERe.Kontroll.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0
19	ERe.Rest	Gleitkomma	8	0 / 0
20	ERe.RestW1	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 152 Bytes

Datei : 560 / ERe.Eingangsrechnung
Teildatensatz : 3 / ERe.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	ERe.Anlage.Datum	Datum	4	0 / 0
2	ERe.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0
3	ERe.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
Gesamt			29 Bytes	

Datei : 560 / ERe.Eingangsrechnung
Teildatensatz : 4 / ERe.Custom
Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
Gesamt			0 Bytes

Datei : 560 / ERe.Eingangsrechnung
Schlüssel : 1 / ERe/Nummer
DBA Nummer : 230
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Hauptdaten	1 / ERe.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 560 / ERe.Eingangsrechnung

Schlüssel : 2 / ERe/Lieferant
DBA Nummer : 316
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Hauptdaten	2 / ERe.Lieferant	Ganzz. (lang)

Datei : 560 / ERe.Eingangsrechnung
 Schlüssel : 3 / ERe/Stichwort
 DBA Nummer : 317
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Hauptdaten	3 / ERe.LieferStichwort	Alpha 20st.
G			
2	1 / ERe.Hauptdaten	5 / ERe.Rechnungsdatum	Datum

Datei : 560 / ERe.Eingangsrechnung
 Schlüssel : 4 / ERe/Rechnungsnr
 DBA Nummer : 318
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Hauptdaten	4 / ERe.Rechnungsnr	Alpha 32st.
G			

Datei : 560 / ERe.Eingangsrechnung
 Schlüssel : 5 / ERe/Fälligkeit
 DBA Nummer : 798
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Hauptdaten	10 / ERe.Zieldatum	Datum

Datei : 560 / ERe.Eingangsrechnung
 Schlüssel : 6 / ERe/Rechnungsdatum
 DBA Nummer : 821
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Hauptdaten	5 / ERe.Rechnungsdatum	Datum

Datei : 560 / ERe.Eingangsrechnung
 Schlüssel : 7 / ERe/JobAusstehend
 DBA Nummer : 1044
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Hauptdaten	27 / ERe.JobAusstehendJN	Logisch

Datei : 560 / ERe.Eingangsrechnung
Schlüssel : 8 / ERe/Einkaufsnr
DBA Nummer : 1068
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / ERe.Hauptdaten	16 / ERe.Einkaufsnr	Ganzz. (lang)
---	--------------------	---------------------	---------------

```

Datei           :      560 / ERe.Eingangsrechnung
Verknüpfung     :      1 / ERe->EReZahlungen
    mit Datei   :      561 / ERe.Zahlungen
    über Schlüssel :      1 / ERe/Z.S1.RechZahl

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / ERe.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / ERe.Z.Zahlungsnr	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Hauptdaten	1 / ERe.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei           : 560 / ERe.Eingangsrechnung
Verknüpfung     : 2 / ERe->Verbindlichkeit
mit Datei       : 550 / Vbk.Verbindlichkeite
über Schlüssel  : 1 / Vbk/Eingangsrechnr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Vbk.Nummer	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag     : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Hauptdaten	1 / ERe.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei                : 560 / ERe.Eingangsrechnung
Verknüpfung          : 3 / ERe->VbkKonten
    mit Datei         : 551 / Vbk.Konten
    über Schlüssel     : 1 / Vbk/K.NrPos.Gegenkon

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Vbk.K.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 9 / Vbk.K.EingangsrePos	Ganzz. (kurz)
3	1 / 2 / Vbk.K.Gegenkonto	Ganzz. (lang)
4	1 / 10 / Vbk.K.Schlüssel	Alpha 15st. G

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Hauptdaten	1 / ERe.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei	:	560	/	ERe.Eingangsrechnung
Verknüpfung	:	4	/	ERe->EinKontrolle
mit Datei	:	555	/	EKK.Einkaufkontrolle
über Schlüssel	:	2	/	EKK/Eingangsrechnung

Pos	Feld	Typ
1	1 / 14 / EKK.EingangsreNr	Ganzz. (lang)
2	1 / 23 / EKK.EingangsrePos	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Hauptdaten	1 / ERe.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 560 / ERe.Eingangsrechnung
Verknüpfung : 5 / ERe->Lieferant
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Hauptdaten	2 / ERe.Lieferant	Ganzz. (lang)

Datei : 560 / ERe.Eingangsrechnung
Verknüpfung : 6 / ERe->Waehrung
mit Datei : 814 / Wae.Währungen
über Schlüssel : 1 / Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Hauptdaten	7 / ERe.Währung	Ganzz. (kurz)

Datei : 560 / ERe.Eingangsrechnung
Verknüpfung : 7 / ERe->Rechnungstyp
mit Datei : 853 / RTy.Rechnungstypen
über Schlüssel : 1 / RTy\Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / RTy.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Hauptdaten	6 / ERe.Rechnungstyp	Ganzz. (kurz)

Datei : 560 / ERe.Eingangsrechnung
 Verknüpfung : 8 / ERe->Steuerschl
 mit Datei : 813 / StS.Steuerschlüssel
 über Schlüssel : 1 / StS/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / StS.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Hauptdaten	24 / ERe.Adr.Steuerschl	Ganzz. (kurz)

Datei : 560 / ERe.Eingangsrechnung
 Verknüpfung : 9 / ERe->Land
 mit Datei : 812 / Lnd.Länder
 über Schlüssel : 1 / Lnd/Kürzel

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lnd.Kürzel	Alpha 3st. G

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Hauptdaten	28 / ERe.LKZ	Alpha 3st. G

Datei : 560 / ERe.Eingangsrechnung
 Verknüpfung : 10 / ERe->Mat.Aktion
 mit Datei : 204 / Mat.Aktionen
 über Schlüssel : 5 / Mat/A.EK.Rechnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 24 / Mat.A.EK.Rechnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 7 / Mat.A.Aktionspos	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Hauptdaten	1 / ERe.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 560 / ERe.Eingangsrechnung
 Teildatensatz : 1 / ERe.Hauptdaten
 Felder : 23
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1

Fensterebene : 0

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / ERe.Nummer		Ganzz. (lang)	8
.....				
	Titel : ERe.Nummer	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	Positionen	: 0 / 2 22
/	2			

2	2 / ERe.Lieferant		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : ERe.Lieferant	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3					
3	3 / ERe.LieferStichwort		Alpha 20st.	20	
.....					
	Titel : ERe.LieferStichwort	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4					
4	4 / ERe.Rechnungsnr		Alpha 32st.	20	
.....					
	Titel : ERe.Rechnungsnr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5					
5	5 / ERe.Rechnungsdatum		Datum	8	
.....					
	Titel : ERe.Rechnungsdatum	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/ 6					
6	6 / ERe.Rechnungstyp		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : ERe.Rechnungstyp	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/ 7					
7	7 / ERe.Währung		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : ERe.Währung	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/ 8					
8	8 / ERe.Währungskurs		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : ERe.Währungskurs	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/ 9					
9	9 / ERe.Valuta		Datum	8	
.....					
	Titel : ERe.Valuta	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/ 10					
10	10 / ERe.Zieldatum		Datum	8	
.....					
	Titel : ERe.Zieldatum	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/ 11					
11	11 / ERe.Skontodatum		Datum	8	
.....					
	Titel : ERe.Skontodatum	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12					

12	12 / ERe.SkontoProzent		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : ERe.SkontoProzent	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 13 22
/ 13					
13	13 / ERe.Wiedervorlage		Datum	8	
.....					
	Titel : ERe.Wiedervorlage	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 14 22
/ 14					
14	14 / ERe.Stückzahl		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : ERe.Stückzahl	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 15 22
/ 15					
15	15 / ERe.Gewicht		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : ERe.Gewicht	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 16 22
/ 16					
16	16 / ERe.Einkaufsnr		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : ERe.Einkaufsnr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 17 22
/ 17					
17	17 / ERe.Prüfer		Alpha 20st.	20	
.....					
	Titel : ERe.Prüfer	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 18 22
/ 18					
18	18 / ERe.Prüfdatum		Datum	8	
.....					
	Titel : ERe.Prüfdatum	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 19 22
/ 19					

19	19 / ERe.InOrdnung		Logisch	1	
.....					
	Titel : ERe.InOrdnung	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 20 22
/ 20					
20	20 / ERe.NichtInOrdnung		Logisch	1	
.....					
	Titel : ERe.NichtInOrdnung	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 21 22
/ 21					
21	21 / ERe.Bemerkung		Alpha	64st.	57
.....					
	Titel : ERe.Bemerkung	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 22 22
/ 22					
22	22 / ERe.Löschmarker		Alpha	1st.	1
.....					
	Titel : ERe.Löschmarker	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 23 22
/ 23					
23	23 / ERe.Projektnr		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : ERe.Projektnr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 24 22
/ 24					

Teildatensatz Maske : 1 / ERe.Hauptdaten

2:ERe.Nummer	:
3:ERe.Lieferant	:
4:ERe.LieferStichwort	:
5:ERe.Rechnungsnr	:
6:ERe.Rechnungsdatum	:
7:ERe.Rechnungstyp	:
8:ERe.Währung	:
9:ERe.Währungskurs	:
10:ERe.Valuta	:
11:ERe.Zieldatum	:
12:ERe.Skontodatum	:
13:ERe.SkontoProzent	:
14:ERe.Wiedervorlage	:
15:ERe.Stückzahl	:
16:ERe.Gewicht	:
17:ERe.Einkaufsnr	:
18:ERe.Prüfer	:
19:ERe.Prüfdatum	:
20:ERe.InOrdnung	:
21:ERe.NichtInOrdnung	:
22:ERe.Bemerkung	:
23:ERe.Löschmarker	:
24:ERe.Projektnr	:

```

Datei          : 560 / ERe.Eingangsrechnung
Teildatensatz  : 2 / ERe.Beträge
Felder         : 20
Texte          : 0
Eingabeseite   : 2
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / ERe.Netto		Gleitkomma	7/ 2
.....				
	Titel : ERe.Netto	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2			
2	2 / ERe.NettoW1		Gleitkomma	7/ 2
.....				
	Titel : ERe.NettoW1	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3			

3	3 / ERe.Steuer		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : ERe.Steuer	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4					
4	4 / ERe.SteuerW1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : ERe.SteuerW1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5					
5	5 / ERe.Brutto		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : ERe.Brutto	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/ 6					
6	6 / ERe.BruttoW1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : ERe.BruttoW1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/ 7					
7	7 / ERe.Skonto		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : ERe.Skonto	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/ 8					
8	8 / ERe.SkontoW1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : ERe.SkontoW1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/ 9					
9	9 / ERe.Zahlungen		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : ERe.Zahlungen	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/ 10					
10	10 / ERe.ZahlungenW1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : ERe.ZahlungenW1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/ 11					
11	11 / ERe.KontiertBetrag		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : ERe.KontiertBetrag	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12					
12	12 / ERe.KontiertBetragW1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : ERe.KontiertBetragW1:	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 13 22
/ 13					

13	13 / ERe.Kontiert.Stück	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : ERe.Kontiert.Stück :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 14	22
/ 14				
14	14 / ERe.Kontiert.Gewicht	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : ERe.Kontiert.Gewicht:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 15	22
/ 15				
15	15 / ERe.KontrollBetrag	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : ERe.KontrollBetrag :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 16	22
/ 16				
16	16 / ERe.KontrollBetragW1	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : ERe.KontrollBetragW1:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 17	22
/ 17				
17	17 / ERe.Kontroll.Stück	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : ERe.Kontroll.Stück :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 18	22
/ 18				
18	18 / ERe.Kontroll.Gewicht	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : ERe.Kontroll.Gewicht:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 19	22
/ 19				
19	19 / ERe.Rest	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : ERe.Rest :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 20	22
/ 20				

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	ERe.Z.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	ERe.Z.Zahlungsnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
3	ERe.Z.Betrag	Gleitkomma	8	0 /	0
4	ERe.Z.BetragW1	Gleitkomma	8	0 /	0
5	ERe.Z.RestSkontoYN	Logisch	1	0 /	0
6	ERe.Z.Bemerkung	Alpha 32stellig	33	0 /	0
7	ERe.Z.Skontobetrag	Gleitkomma	8	0 /	0
8	ERe.Z.SkontobetragW1	Gleitkomma	8	0 /	0
9	ERe.Z.Fibudatum	Datum	4	0 /	0

Gesamt

78 Bytes

```

Datei          : 561 / ERe.Zahlungen
Teildatensatz  : 2 / ERe.Z.Protokoll
Anzahl Felder  : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	ERe.Z.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	ERe.Z.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	ERe.Z.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

```

Datei          : 561 / ERe.Zahlungen
Schlüssel      : 1 / ERe/Z.S1.RechZahl
DBA Nummer     : 231
Anzahl Felder  : 2 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Z.Hauptdaten	1 / ERe.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / ERe.Z.Hauptdaten	2 / ERe.Z.Zahlungsnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 561 / ERe.Zahlungen
Schlüssel      : 2 / ERe/Z.S2.ZahlRech
DBA Nummer     : 235
Anzahl Felder  : 2
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Z.Hauptdaten	2 / ERe.Z.Zahlungsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / ERe.Z.Hauptdaten	1 / ERe.Z.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 561 / ERe.Zahlungen
Verknüpfung    : 1 / ERe.Z->EinRechnung
mit Datei      : 560 / ERe.Eingangsrechnung
über Schlüssel  : 1 / ERe/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / ERe.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Z.Hauptdaten	1 / ERe.Z.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei	:	561 / ERe.Zahlungen
Verknüpfung	:	2 / ERe.Z->ZahlAusgang
mit Datei	:	565 / ZAu.Zahlungsausgang
über Schlüssel	:	1 / ZAu/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / ZAu.Nummer	Ganzz. (lang)
Anzahl Felder : 1		
Listeneintrag : J		

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ERe.Z.Hauptdaten	2 / ERe.Z.Zahlungsnr	Ganzz. (lang)


```

Datei : 561 / ERe.Zahlungen
Teildatensatz : 1 / ERe.Z.Hauptdaten
Felder : 8
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

```


Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / ERe.Z.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : ERe.Z.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / ERe.Z.Zahlungsnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : ERe.Z.Zahlungsnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / ERe.Z.Betrag	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : ERe.Z.Betrag :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / ERe.Z.BetragW1	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : ERe.Z.BetragW1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / ERe.Z.RestSkontoYN	Logisch	1
.....			
	Titel : ERe.Z.RestSkontoYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / ERe.Z.Bemerkung	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : ERe.Z.Bemerkung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		

7 7 / ERe.Z.Skontobetrag Gleitkomma 7/ 2
.....
Titel : ERe.Z.Skontobetrag :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 8 22
/ 8

8 8 / ERe.Z.SkontobetragW1 Gleitkomma 7/ 2
.....
Titel : ERe.Z.SkontobetragW1:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 9 22
/ 9

Teildatensatz Maske : 1 / ERe.Z.Hauptdaten

2:ERe.Z.Nummer :
3:ERe.Z.Zahlungsnr :
4:ERe.Z.Betrag :
5:ERe.Z.BetragW1 :
6:ERe.Z.RestSkontoYN :
7:ERe.Z.Bemerkung :
8:ERe.Z.Skontobetrag :
9:ERe.Z.SkontobetragW1:

```

Datei          : 561 / ERe.Zahlungen
Teildatensatz  : 2 / ERe.Z.Protokoll
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 2
Fensterebene   : 0

```

```

Datei          : 565 / ZAu.Zahlungsausgang
Teildatensatz  : 1 / ZAu.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 14

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	ZAu.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0	0
2	ZAu.Lieferant	Ganzz. (lang)	4	0	0
3	ZAu.LieferStichwort	Alpha 20stellig	21	0	0
4	ZAu.Zahlungsart	Ganzz. (kurz)	2	0	0
5	ZAu.Belegnummer	Alpha 32stellig	33	0	0
6	ZAu.Währung	Ganzz. (kurz)	2	0	0
7	ZAu.Währungskurs	Gleitkomma	8	0	0
8	ZAu.Betrag	Gleitkomma	8	0	0
9	ZAu.BetragW1	Gleitkomma	8	0	0
10	ZAu.Referenz	Alpha 32stellig	33	0	0
11	ZAu.Codat.Datum	Datum	4	0	0
12	ZAu.Zugeordnet	Gleitkomma	8	0	0
13	ZAu.ZugeordnetW1	Gleitkomma	8	0	0
14	ZAu.Zahldatum	Datum	4	0	0
Gesamt			147	Bytes	

```

Datei          : 565 / ZAu.Zahlungsausgang
Teildatensatz  : 2 / ZAu.Protokoll
Anzahl Felder  : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	ZAu.Anlage.Datum	Datum	4	0	0
2	ZAu.Anlage.Zeit	Zeit	4	0	0
3	ZAu.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0	0
Gesamt			29	Bytes	

```

Datei          : 565 / ZAu.Zahlungsausgang
Schlüssel      : 1 / ZAu.Nummer
DBA Nummer     : 232
Anzahl Felder  : 1 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

```
1      1 / ZAu.Hauptdaten      1 / ZAu.Nummer      Ganzz. (lang)
```

```

Datei          : 565 / ZAu.Zahlungsausgang
Schlüssel      : 2 / ZAu/Lieferantennr
  DBA Nummer   : 670
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ZAu.Hauptdaten	2 / ZAu.Lieferant	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 565 / ZAu.Zahlungsausgang
Schlüssel      : 3 / ZAu/Zahldatum
  DBA Nummer   : 871
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ZAu.Hauptdaten	14 / ZAu.Zahldatum	Datum

```

Datei          : 565 / ZAu.Zahlungsausgang
Schlüssel      : 4 / ZAu/LieferStichwort
  DBA Nummer   : 872
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ZAu.Hauptdaten	3 / ZAu.LieferStichwort	Alpha 20st.
2	1 / ZAu.Hauptdaten	14 / ZAu.Zahldatum	Datum

```

Datei          : 565 / ZAu.Zahlungsausgang
Verknüpfung    : 1 / ZAu->EReZahlungen
  mit Datei     : 561 / ERe.Zahlungen
  über Schlüssel : 2 / ERe/Z.S2.ZahlRech

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / ERe.Z.Zahlungsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 1 / ERe.Z.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ZAu.Hauptdaten	1 / ZAu.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 565 / ZAu.Zahlungsausgang
Verknüpfung    : 2 / ZAu->Lieferant
  mit Datei     : 100 / Adr.Adressen
  über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1

```

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ZAu.Hauptdaten	2 / ZAu.Lieferant	Ganzz. (lang)

Datei : 565 / ZAu.Zahlungsausgang
 Verknüpfung : 3 / ZAu->Zahlungsart
 mit Datei : 852 / ZhA.Zahlungsarten
 über Schlüssel : 1 / ZhA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / ZhA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ZAu.Hauptdaten	4 / ZAu.Zahlungsart	Ganzz. (kurz)

Datei : 565 / ZAu.Zahlungsausgang
 Teildatensatz : 1 / ZAu.Hauptdaten
 Felder : 14
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / ZAu.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : ZAu.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / ZAu.Lieferant	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : ZAu.Lieferant :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / ZAu.LieferStichwort	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : ZAu.LieferStichwort :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / ZAu.Zahlungsart	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : ZAu.Zahlungsart :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / ZAu.Belegnummer	Alpha 32st.	20
.....			
	Titel : ZAu.Belegnummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / ZAu.Währung	Ganzz. (kurz)	4
.....			

Titel	:	ZAu.Währung	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22	
/ 7							
7		7 / ZAu.Währungskurs		Gleitkomma	7/ 2		
.....							
Titel	:	ZAu.Währungskurs	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22	
/ 8							
8		8 / ZAu.Betrag		Gleitkomma	7/ 2		
.....							
Titel	:	ZAu.Betrag	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22	
/ 9							
9		9 / ZAu.BetragW1		Gleitkomma	7/ 2		
.....							
Titel	:	ZAu.BetragW1	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22	
/ 10							
10		10 / ZAu.Referenz		Alpha	32st.	16	
.....							
Titel	:	ZAu.Referenz	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22	
/ 11							
11		11 / ZAu.Codat.Datum		Datum	8		
.....							

Titel : ZAu.Codat.Datum :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 12 22
/ 12

12 12 / ZAu.Zugeordnet Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : ZAu.Zugeordnet :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 13 22
/ 13

13 13 / ZAu.ZugeordnetW1 Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : ZAu.ZugeordnetW1 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 14 22
/ 14

14 14 / ZAu.Zahldatum Datum 8

.....
Titel : ZAu.Zahldatum :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 15 22
/ 15

Teildatensatz Maske : 1 / ZAu.Hauptdaten

2:ZAu.Nummer :
3:ZAu.Lieferant :
4:ZAu.LieferStichwort :
5:ZAu.Zahlungsart :
6:ZAu.Belegnummer :
7:ZAu.Währung :
8:ZAu.Währungskurs :
9:ZAu.Betrag :
10:ZAu.BetragW1 :
11:ZAu.Referenz :
12:ZAu.Codat.Datum :
13:ZAu.Zugeordnet :
14:ZAu.ZugeordnetW1 :
15:ZAu.Zahldatum :

Datei : 565 / ZAu.Zahlungsausgang
Teildatensatz : 2 / ZAu.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 570 / Kas.Kasse
Teildatensatz : 1 / Kas.Hauptdaten
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Kas.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Kas.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65 0 / 0
3	Kas.letztesBuch	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
Gesamt			73 Bytes

Datei	:	570 / Kas.Kasse
Schlüssel	:	1 / Kas/Nummer
DBA Nummer	:	691
Anzahl Felder	:	1 (eindeutig)
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kas.Hauptdaten	1 / Kas.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 570 / Kas.Kasse
Verknüpfung    : 1 / Kas->Buch
mit Datei      : 571 / Kas.Buch
über Schlüssel : 1 / Kas/B.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Kas.B.Kassenr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Kas.B.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kas.Hauptdaten	1 / Kas.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 570 / Kas.Kasse
Verknüpfung    : 2 / Kas->B.Positionen
mit Datei      : 572 / Kas.B.Positionen
über Schlüssel : 1 / Kas/B.P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Kas.B.P.Kassenr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Kas.B.P.Buchnr	Ganzz. (lang)
3	1 / 3 / Kas.B.P.LfdNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kas.Hauptdaten	1 / Kas.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 570 / Kas.Kasse
Teildatensatz  : 1 / Kas.Hauptdaten
Felder        : 2
Texte         : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Kas.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Kas.Nummer	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/	2		

2 2 / Kas.Bezeichnung Alpha 64st. 57
.....
Titel : Kas.Bezeichnung :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

Teildatensatz Maske : 1 / Kas.Hauptdaten

2:Kas.Nummer :
3:Kas.Bezeichnung :

Datei : 571 / Kas.Buch
Teildatensatz : 1 / Kas.B.Hauptdaten
Anzahl Felder : 5

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Kas.B.Kassenr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Kas.B.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
3	Kas.B.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65 0 / 0
4	Kas.B.Start.Datum	Datum	4 0 / 0
5	Kas.B.Ende.Datum	Datum	4 0 / 0
Gesamt			81 Bytes

Datei : 571 / Kas.Buch
Teildatensatz : 2 / Kas.B.Beträge
Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Kas.B.Start.Saldo	Gleitkomma	8 0 / 0
2	Kas.B.Ende.Saldo	Gleitkomma	8 0 / 0
3	Kas.B.Summe.Eingang	Gleitkomma	8 0 / 0
4	Kas.B.Summe.Ausgang	Gleitkomma	8 0 / 0
Gesamt			32 Bytes

Datei : 571 / Kas.Buch
Teildatensatz : 3 / Kas.B.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Kas.B.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Kas.B.Anlage.zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Kas.B.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

Datei : 571 / Kas.Buch
Schlüssel : 1 / Kas/B.Nummer
DBA Nummer : 694
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kas.B.Hauptdaten	1 / Kas.B.Kassenr	Ganzz. (lang)
2	1 / Kas.B.Hauptdaten	2 / Kas.B.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 571 / Kas.Buch
Verknüpfung : 1 / Kas.B->Buch

mit Datei : 570 / Kas.Kasse
über Schlüssel : 1 / Kas/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Kas.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kas.B.Hauptdaten	1 / Kas.B.Kassennr	Ganzz. (lang)

Datei : 571 / Kas.Buch
Verknüpfung : 2 / Kas.B->Positionen
mit Datei : 572 / Kas.B.Positionen
über Schlüssel : 3 / Kas/B.P.NummerDatum

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Kas.B.P.Kassennr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Kas.B.P.Buchnr	Ganzz. (lang)
3	1 / 4 / Kas.B.P.Belegdatum	Datum

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kas.B.Hauptdaten	1 / Kas.B.Kassennr	Ganzz. (lang)
2	1 / Kas.B.Hauptdaten	2 / Kas.B.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 571 / Kas.Buch
Teildatensatz : 1 / Kas.B.Hauptdaten
Felder : 5
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Kas.B.Kassennr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Kas.B.Kassennr	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Kas.B.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Kas.B.Nummer	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			

3	3 / Kas.B.Bezeichnung	Alpha	64st.	57
.....				
	Titel : Kas.B.Bezeichnung :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4	22
/ 4				
4	4 / Kas.B.Start.Datum	Datum		8
.....				
	Titel : Kas.B.Start.Datum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5	22
/ 5				
5	5 / Kas.B.Ende.Datum	Datum		8
.....				
	Titel : Kas.B.Ende.Datum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6	22
/ 6				

Teildatensatz Maske : 1 / Kas.B.Hauptdaten

2:Kas.B.Kassennr :
3:Kas.B.Nummer :
4:Kas.B.Bezeichnung :
5:Kas.B.Start.Datum :
6:Kas.B.Ende.Datum :

Datei : 571 / Kas.Buch
Teildatensatz : 2 / Kas.B.Beträge
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fenstererebene : 0

Datei : 571 / Kas.Buch
Teildatensatz : 3 / Kas.B.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fenstererebene : 0

Datei : 572 / Kas.B.Positionen
Teildatensatz : 1 / Kas.B.P.Hauptdaten
Anzahl Felder : 8

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Kas.B.P.Kassennr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Kas.B.P.Buchnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
3	Kas.B.P.LfdNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	Kas.B.P.Belegdatum	Datum	4	0 /	0
5	Kas.B.P.Beleg	Alpha 32stellig	33	0 /	0
6	Kas.B.P.Gegenkonto	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
7	Kas.B.P.Steuerschl	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
8	Kas.B.P.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
Gesamt			120	Bytes	

Datei : 572 / Kas.B.Positionen
Teildatensatz : 2 / Kas.B.P.Beträge
Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Kas.B.P.Eingang	Gleitkomma	8	0 /	0

2	Kas.B.P.Ausgang	Gleitkomma	8	0 /	0
3	Kas.B.P.Steuer	Gleitkomma	8	0 /	0
4	Kas.B.P.Saldo	Gleitkomma	8	0 /	0
Gesamt			32 Bytes		

Datei : 572 / Kas.B.Positionen
 Teildatensatz : 3 / Kas.B.P.Protokoll

Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
	Ein/Ausgabeberechtigung		
1	Kas.B.P.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Kas.B.P.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Kas.B.P.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
	Gesamt		29 Bytes

Datei : 572 / Kas.B.Positionen
Schlüssel : 1 / Kas/B.P.Nummer
DBA Nummer : 712
Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kas.B.P.Hauptdaten	1 / Kas.B.P.Kassennr	Ganzz. (lang)
2	1 / Kas.B.P.Hauptdaten	2 / Kas.B.P.Buchnr	Ganzz. (lang)
3	1 / Kas.B.P.Hauptdaten	3 / Kas.B.P.LfdNr	Ganzz. (lang)

Datei : 572 / Kas.B.Positionen
Schlüssel : 2 / Kas/B.P.Datum
DBA Nummer : 714
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kas.B.P.Hauptdaten	4 / Kas.B.P.Belegdatum	Datum

Datei : 572 / Kas.B.Positionen
Schlüssel : 3 / Kas/B.P.NummerDatum
DBA Nummer : 715
Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kas.B.P.Hauptdaten	1 / Kas.B.P.Kassennr	Ganzz. (lang)
2	1 / Kas.B.P.Hauptdaten	2 / Kas.B.P.Buchnr	Ganzz. (lang)
3	1 / Kas.B.P.Hauptdaten	4 / Kas.B.P.Belegdatum	Datum

Datei : 572 / Kas.B.Positionen
Verknüpfung : 1 / Kas.B.P->Gegenkonto
mit Datei : 854 / GKo.Gegenkonten
über Schlüssel : 1 / GKo/Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1 1 / 1 / GKo.Nummer Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kas.B.P.Hauptdaten	6 / Kas.B.P.Gegenkonto	Ganzz. (lang)

Datei : 572 / Kas.B.Positionen
 Verknüpfung : 2 / Kas.B.P->Steuerschl
 mit Datei : 813 / StS.Steuerschlüssel
 über Schlüssel : 1 / StS/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / StS.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kas.B.P.Hauptdaten	7 / Kas.B.P.Steuerschl	Ganzz. (kurz)

Datei : 572 / Kas.B.Positionen
 Teildatensatz : 1 / Kas.B.P.Hauptdaten
 Felder : 8
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Kas.B.P.Kassennr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Kas.B.P.Kassennr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Kas.B.P.Buchnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Kas.B.P.Buchnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Kas.B.P.LfdNr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Kas.B.P.LfdNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Kas.B.P.Belegdatum	Datum	8
.....			
	Titel : Kas.B.P.Belegdatum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Kas.B.P.Beleg	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Kas.B.P.Beleg :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Kas.B.P.Gegenkonto	Ganzz. (lang)	8
.....			

Titel : Kas.B.P.Gegenkonto :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 7 22
/ 7

7 7 / Kas.B.P.Steuersch1 Ganzz. (kurz) 4

.....
Titel : Kas.B.P.Steuersch1 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 8 22
/ 8

8 8 / Kas.B.P.Bemerkung Alpha 64st. 57

.....
Titel : Kas.B.P.Bemerkung :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 9 22
/ 9

Teildatensatz Maske : 1 / Kas.B.P.Hauptdaten

2:Kas.B.P.Kassenr :
3:Kas.B.P.Buchnr :
4:Kas.B.P.LfdNr :
5:Kas.B.P.Belegdatum :

```

6:Kas.B.P.Beleg      :
7:Kas.B.P.Gegenkonto :
8:Kas.B.P.Steuerschl :
9:Kas.B.P.Bemerkung  :

```

```

Datei      : 572 / Kas.B.Positionen
Teildatensatz : 2 / Kas.B.P.Beträge
  Felder    : 0
  Texte     : 0
  Eingabeseite : 2
  Fensterebene : 0

```

```

Datei      : 572 / Kas.B.Positionen
Teildatensatz : 3 / Kas.B.P.Protokoll
  Felder    : 0
  Texte     : 0
  Eingabeseite : 3
  Fensterebene : 0

```

```

Datei      : 580 / Kos.Kosten
Teildatensatz : 1 / Kos.K.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 5

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Kos.K.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Kos.K.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33	0 /	0
3	Kos.K.Bemerkung	Alpha 128stellig	129	0 /	0
4	Kos.K.Von.Datum	Datum	4	0 /	0
5	Kos.K.Bis.Datum	Datum	4	0 /	0
Gesamt			174 Bytes		

```

Datei      : 580 / Kos.Kosten
Teildatensatz : 2 / Kos.K.Protokoll
  Anzahl Felder : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Kos.K.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Kos.K.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	Kos.K.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
Gesamt			29 Bytes		

Datei : 580 / Kos.Kosten
Schlüssel : 1 / Kos/K.Nummer
DBA Nummer : 1027
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kos.K.Hauptdaten	1 / Kos.K.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 580 / Kos.Kosten
 Verknüpfung : 1 / Kos.K->Buchung
 mit Datei : 581 / Kos.B.Buchung
 über Schlüssel : 1 / Kos/KopfNummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Kos.Kopfnummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Kos.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kos.K.Hauptdaten	1 / Kos.K.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 580 / Kos.Kosten
 Teildatensatz : 1 / Kos.K.Hauptdaten
 Felder : 5
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Kos.K.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Kos.K.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Kos.K.Bezeichnung	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Kos.K.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Kos.K.Bemerkung	Alpha 128st.	57
.....			
	Titel : Kos.K.Bemerkung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / Kos.K.Von.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Kos.K.Von.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5			
5	5 / Kos.K.Bis.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Kos.K.Bis.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/ 6			

Teildatensatz Maske : 1 / Kos.K.Hauptdaten

2:Kos.K.Nummer :
3:Kos.K.Bezeichnung :
4:Kos.K.Bemerkung :
5:Kos.K.Von.Datum :
6:Kos.K.Bis.Datum :

Datei : 580 / Kos.Kosten
Teildatensatz : 2 / Kos.K.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 581 / Kos.B.Buchung
 Teildatensatz : 1 / Kos.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 10

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Kos.Kopfnummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Kos.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
3	Kos.Belegdatum	Datum	4	0 /	0
4	Kos.WertstellungsDat	Datum	4	0 /	0
5	Kos.Belegnummer	Alpha 32stellig	33	0 /	0
6	Kos.Bemerkung	Alpha 128stellig	129	0 /	0
7	Kos.Adressnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
8	Kos.Gegenkonto	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
9	Kos.Kostenstelle	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
10	Kos.Steuerschl	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
Gesamt			192	Bytes	

Datei : 581 / Kos.B.Buchung
 Teildatensatz : 2 / Kos.Betraege
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Kos.NettoW1	Gleitkomma	8	0 /	0
2	Kos.SteuerW1	Gleitkomma	8	0 /	0
3	Kos.BruttoW1	Gleitkomma	8	0 /	0
Gesamt			24	Bytes	

Datei : 581 / Kos.B.Buchung
 Teildatensatz : 3 / Kos.Protokoll
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Kos.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Kos.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	Kos.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
Gesamt			29	Bytes	

Datei : 581 / Kos.B.Buchung
 Schlüssel : 1 / Kos/KopfNummer
 DBA Nummer : 1028
 Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kos.Hauptdaten	1 / Kos.Kopfnummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Kos.Hauptdaten	2 / Kos.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei	:	581 / Kos.B.Buchung
Schlüssel	:	2 / Kos/Nummer
DBA Nummer	:	1029

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kos.Hauptdaten	2 / Kos.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 581 / Kos.B.Buchung
Schlüssel : 3 / Kos/Werstellung
DBA Nummer : 1030
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kos.Hauptdaten	4 / Kos.WertstellungsDat	Datum

Datei : 581 / Kos.B.Buchung
Schlüssel : 4 / Kos/Gegenkonto
DBA Nummer : 1031
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kos.Hauptdaten	8 / Kos.Gegenkonto	Ganzz. (lang)

Datei : 581 / Kos.B.Buchung
Verknüpfung : 1 / Kos->Kostenkopf
mit Datei : 580 / Kos.Kosten
über Schlüssel : 1 / Kos/K.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Kos.K.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kos.Hauptdaten	1 / Kos.Kopfnummer	Ganzz. (lang)

Datei : 581 / Kos.B.Buchung
Verknüpfung : 2 / Kos->Adresse
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kos.Hauptdaten	7 / Kos.Adressnr	Ganzz. (lang)

Datei : 581 / Kos.B.Buchung
Verknüpfung : 3 / Kos->Gegenkonto
mit Datei : 854 / GKo.Gegenkonten
über Schlüssel : 1 / GKo/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / GKo.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kos.Hauptdaten	8 / Kos.Gegenkonto	Ganzz. (lang)

Datei : 581 / Kos.B.Buchung
Verknüpfung : 4 / Kos->Kostenstelle
mit Datei : 846 / KSt.Kostenstellen
über Schlüssel : 1 / KSt/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / KSt.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kos.Hauptdaten	9 / Kos.Kostenstelle	Ganzz. (lang)

Datei : 581 / Kos.B.Buchung
Verknüpfung : 5 / Kos->Steuerschl
mit Datei : 813 / StS.Steuerschlüssel
über Schlüssel : 1 / StS/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / StS.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kos.Hauptdaten	10 / Kos.Steuerschl	Ganzz. (kurz)

Datei : 581 / Kos.B.Buchung
Teildatensatz : 1 / Kos.Hauptdaten
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Datei	:	581 / Kos.B.Buchung
Teildatensatz	:	2 / Kos.Betraege
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	2

Fensterebene : 0

Datei : 581 / Kos.B.Buchung
Teildatensatz : 3 / Kos.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fensterebene : 0

Datei : 600 / GPl.Grobplanung
Teildatensatz : 1 / GPl.Hauptdaten
Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	GPl.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	GPl.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33 0 / 0
3	GPl.Termin	Datum	4 0 / 0
4	GPl.MEH	Alpha 8stellig	9 0 / 0
Gesamt			50 Bytes

Datei : 600 / GPl.Grobplanung
Teildatensatz : 2 / GPl.Summen
Anzahl Felder : 6

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	GPl.Sum.Auf.Stk	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	GPl.Sum.Auf.Gewicht	Gleitkomma	8 0 / 0
3	GPl.Sum.Auf.Menge	Gleitkomma	8 0 / 0
4	GPl.Sum.Mat.Stk	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
5	GPl.Sum.Mat.Gewicht	Gleitkomma	8 0 / 0
6	GPl.Sum.Mat.Menge	Gleitkomma	8 0 / 0
Gesamt			40 Bytes

Datei : 600 / GPl.Grobplanung
Teildatensatz : 3 / GPl.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	GPl.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	GPl.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	GPl.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0

Gesamt

29 Bytes

Datei : 600 / GP1.Grobplanung
Teildatensatz : 4 / GP1.Auf.Daten
Anzahl Felder : 10

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	GP1.Auf.Dicke.von	Gleitkomma	8	0 / 0
2	GP1.Auf.Dicke.bis	Gleitkomma	8	0 / 0
3	GP1.Auf.Breite.von	Gleitkomma	8	0 / 0
4	GP1.Auf.Breite.bis	Gleitkomma	8	0 / 0
5	GP1.Auf.Länge.von	Gleitkomma	8	0 / 0
6	GP1.Auf.Länge.bis	Gleitkomma	8	0 / 0
7	GP1.Auf.WGr.von	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
8	GP1.Auf.WGr.bis	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
9	GP1.Auf.Güte	Alpha 20stellig	21	0 / 0
10	GP1.Auf.Gütenstufe	Alpha 10stellig	11	0 / 0
Gesamt			84 Bytes	

Datei : 600 / GP1.Grobplanung
 Teildatensatz : 5 / GP1.Auf.Analyse
 Anzahl Felder : 52

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	GP1.Auf.Streckgrenz1	Gleitkomma	8	0 /	0
2	GP1.Auf.Streckgrenz2	Gleitkomma	8	0 /	0
3	GP1.Auf.Zugfestig1	Gleitkomma	8	0 /	0
4	GP1.Auf.Zugfestig2	Gleitkomma	8	0 /	0
5	GP1.Auf.DehnungA1	Gleitkomma	8	0 /	0
6	GP1.Auf.DehnungA2	Gleitkomma	8	0 /	0
7	GP1.Auf.DehnungB1	Gleitkomma	8	0 /	0
8	GP1.Auf.DehnungB2	Gleitkomma	8	0 /	0
9	GP1.Auf.DehngrenzeA1	Gleitkomma	8	0 /	0
10	GP1.Auf.DehngrenzeA2	Gleitkomma	8	0 /	0
11	GP1.Auf.DehngrenzeB1	Gleitkomma	8	0 /	0
12	GP1.Auf.DehngrenzeB2	Gleitkomma	8	0 /	0
13	GP1.Auf.Körnung1	Gleitkomma	8	0 /	0
14	GP1.Auf.Körnung2	Gleitkomma	8	0 /	0
15	GP1.Auf.Härtel	Gleitkomma	8	0 /	0
16	GP1.Auf.Härte2	Gleitkomma	8	0 /	0
17	GP1.Auf.RauigkeitA1	Gleitkomma	8	0 /	0
18	GP1.Auf.RauigkeitA2	Gleitkomma	8	0 /	0
19	GP1.Auf.RauigkeitB1	Gleitkomma	8	0 /	0
20	GP1.Auf.RauigkeitB2	Gleitkomma	8	0 /	0
21	GP1.Auf.Chemie.C1	Gleitkomma	8	0 /	0
22	GP1.Auf.Chemie.C2	Gleitkomma	8	0 /	0
23	GP1.Auf.Chemie.Si1	Gleitkomma	8	0 /	0
24	GP1.Auf.Chemie.Si2	Gleitkomma	8	0 /	0
25	GP1.Auf.Chemie.Mn1	Gleitkomma	8	0 /	0
26	GP1.Auf.Chemie.Mn2	Gleitkomma	8	0 /	0
27	GP1.Auf.Chemie.P1	Gleitkomma	8	0 /	0
28	GP1.Auf.Chemie.P2	Gleitkomma	8	0 /	0
29	GP1.Auf.Chemie.S1	Gleitkomma	8	0 /	0
30	GP1.Auf.Chemie.S2	Gleitkomma	8	0 /	0
31	GP1.Auf.Chemie.Al1	Gleitkomma	8	0 /	0
32	GP1.Auf.Chemie.Al2	Gleitkomma	8	0 /	0
33	GP1.Auf.Chemie.Cr1	Gleitkomma	8	0 /	0
34	GP1.Auf.Chemie.Cr2	Gleitkomma	8	0 /	0
35	GP1.Auf.Chemie.V1	Gleitkomma	8	0 /	0
36	GP1.Auf.Chemie.V2	Gleitkomma	8	0 /	0
37	GP1.Auf.Chemie.Nb1	Gleitkomma	8	0 /	0
38	GP1.Auf.Chemie.Nb2	Gleitkomma	8	0 /	0

39	GP1.Auf.Chemie.Ti1	Gleitkomma	8	0 /	0
40	GP1.Auf.Chemie.Ti2	Gleitkomma	8	0 /	0
41	GP1.Auf.Chemie.N1	Gleitkomma	8	0 /	0
42	GP1.Auf.Chemie.N2	Gleitkomma	8	0 /	0
43	GP1.Auf.Chemie.Cu1	Gleitkomma	8	0 /	0
44	GP1.Auf.Chemie.Cu2	Gleitkomma	8	0 /	0
45	GP1.Auf.Chemie.Ni1	Gleitkomma	8	0 /	0
46	GP1.Auf.Chemie.Ni2	Gleitkomma	8	0 /	0
47	GP1.Auf.Chemie.Mo1	Gleitkomma	8	0 /	0

48	GPL.Auf.Chemie.Mo2	Gleitkomma	8	0 / 0
49	GPL.Auf.Chemie.B1	Gleitkomma	8	0 / 0
50	GPL.Auf.Chemie.B2	Gleitkomma	8	0 / 0
51	GPL.Auf.Chemie.Frei1	Gleitkomma	8	0 / 0
52	GPL.Auf.Chemie.Frei2	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 416 Bytes

```

Datei          : 600 / GPL.Grobplanung
Schlüssel      : 1 / GPL/Nummer
  DBA Nummer   : 755
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / GPL.Hauptdaten	1 / GPL.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 600 / GPL.Grobplanung
Verknüpfung    : 1 / GPL->GPL.Positionen
  mit Datei    : 601 / GPL.P.Positionen
  über Schlüssel : 1 / GPL/P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / GPL.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / GPL.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / GPL.Hauptdaten	1 / GPL.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 600 / GPL.Grobplanung
Teildatensatz  : 1 / GPL.Hauptdaten
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 600 / GPL.Grobplanung
Teildatensatz  : 2 / GPL.Summen
  Felder       : 6
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 2
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

1	1 / GPl.Sum.Auf.Stk	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : GPl.Sum.Auf.Stk :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 2	22
/	2		
2	2 / GPl.Sum.Auf.Gewicht	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : GPl.Sum.Auf.Gewicht :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 3	22
/	3		
3	3 / GPl.Sum.Auf.Menge	Gleitkomma	7/ 2
.....			

```

Titel      : GPl.Sum.Auf.Menge      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen : 0 / 4    22
/ 4

4      4 / GPl.Sum.Mat.Stk          Ganzz. (lang) 8
.....
Titel      : GPl.Sum.Mat.Stk        :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen : 0 / 5    22
/ 5

5      5 / GPl.Sum.Mat.Gewicht      Gleitkomma   7/ 2
.....
Titel      : GPl.Sum.Mat.Gewicht :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen : 0 / 6    22
/ 6

6      6 / GPl.Sum.Mat.Menge        Gleitkomma   7/ 2
.....
Titel      : GPl.Sum.Mat.Menge      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen : 0 / 7    22
/ 7

```

Teildatensatz Maske : 2 / GPl.Summen

```

2:GPl.Sum.Auf.Stk      :
3:GPl.Sum.Auf.Gewicht :
4:GPl.Sum.Auf.Menge   :
5:GPl.Sum.Mat.Stk     :
6:GPl.Sum.Mat.Gewicht :
7:GPl.Sum.Mat.Menge   :

```

```

Datei          : 600 / GPl.Grobplanung
Teildatensatz  : 3 / GPl.Protokoll
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 3
Fenstererebene : 0

```

```

Datei          : 600 / GPl.Grobplanung
Teildatensatz  : 4 / GPl.Auf.Daten
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 4
Fenstererebene : 0

```

```

Datei          : 600 / GPl.Grobplanung
Teildatensatz  : 5 / GPl.Auf.Analyse
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 5
Fenstererebene : 0

```


Datei : 601 / GPl.P.Positionen
Teildatensatz : 1 / GPl.P.Hauptdaten
Anzahl Felder : 6

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	GPl.P.Nummer	Ganzz. (lang)	4
2	GPl.P.Position	Ganzz. (kurz)	2
3	GPl.P.Type	Ganzz. (kurz)	2

4	GPL.P.Reihenfolge	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
5	GPL.P.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 / 0
6	GPL.P.Referenznr	Alpha 32stellig	33	0 / 0
Gesamt			45	Bytes

```

Datei          : 601 / GPL.P.Positionen
Teildatensatz  : 2 / GPL.P.IDs
Anzahl Felder  : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	GPL.P.ID1	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
2	GPL.P.ID2	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
3	GPL.P.ID3	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
Gesamt			8	Bytes	

```

Datei          : 601 / GPL.P.Positionen
Teildatensatz  : 3 / GPL.P.Mengen
Anzahl Felder  : 4

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	GPL.P.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
2	GPL.P.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0	
3	GPL.P.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0	
4	GPL.P.MEH	Alpha 8stellig	9	0 / 0	
Gesamt			29	Bytes	

```

Datei          : 601 / GPL.P.Positionen
Teildatensatz  : 4 / GPL.P.Protokoll
Anzahl Felder  : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	GPL.P.Anlage.Datum	Datum	4	0 / 0	
2	GPL.P.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0	
3	GPL.P.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0	
Gesamt			29	Bytes	

```

Datei          : 601 / GPL.P.Positionen
Schlüssel      : 1 / GPL/P.Nummer
DBA Nummer     : 756
Anzahl Felder  : 2 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / GPl.P.Hauptdaten	1 / GPl.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / GPl.P.Hauptdaten	2 / GPl.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei	:	601 / GPl.P.Positionen
Schlüssel	:	2 / GPl/P.NrTypID
DBA Nummer	:	757
Anzahl Felder	:	3

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / GPl.P.Hauptdaten	1 / GPl.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / GPl.P.Hauptdaten	3 / GPl.P.Typ	Ganzz. (kurz)
3	1 / GPl.P.Hauptdaten	4 / GPl.P.Reihenfolge	Ganzz. (kurz)

Datei : 601 / GPl.P.Positionen
Schlüssel : 3 / GPl/P.TypID
DBA Nummer : 758
Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / GPl.P.Hauptdaten	3 / GPl.P.Typ	Ganzz. (kurz)
2	2 / GPl.P.IDs	1 / GPl.P.ID1	Ganzz. (lang)
3	2 / GPl.P.IDs	2 / GPl.P.ID2	Ganzz. (kurz)
4	2 / GPl.P.IDs	3 / GPl.P.ID3	Ganzz. (kurz)

Datei : 601 / GPl.P.Positionen
Schlüssel : 4 / GPl/P.Referenznr
DBA Nummer : 558
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / GPl.P.Hauptdaten	6 / GPl.P.Referenznr	Alpha 32st.

G

Datei : 601 / GPl.P.Positionen
Verknüpfung : 1 / GPl.P->GPl
mit Datei : 600 / GPl.Grobplanung
über Schlüssel : 1 / GPl/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / GPl.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / GPl.P.Hauptdaten	1 / GPl.P.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 601 / GPl.P.Positionen
Teildatensatz : 1 / GPl.P.Hauptdaten
Felder : 3
Texte : 0

Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / GPl.P.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : GPl.P.Nummer		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		

```

2      2 / GPL.P.Position      Ganzz. (kurz)  4
.....
Titel      : GPL.P.Position      :
Ein/Ausgabeberechtigung :  0 /  0  Positionen      :  0 /  3  22
/  3

```

```

3      3 / GPL.P.Type      Ganzz. (kurz)  4
.....
Titel      : GPL.P.Type      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0  Positionen : 0 / 4  22
/ 4

```

Teildatensatz Maske : 1 / GP1.P.Hauptdaten

```
2:GPl.P.Nummer      :
3:GPl.P.Position    :
4:GPl.P.Typ         :
```

```

Datei                :    601 /  GPl.P.Positionen
Teildatensatz        :      2 /  GPl.P.IDs
  Felder              :      3
  Texte               :      0
  Eingabeseite        :      2
  Fensterebene        :      0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / GP1.P.ID1	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : GP1.P.ID1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / GP1.P.ID2	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : GP1.P.ID2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / GP1.P.ID3	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : GP1.P.ID3 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		

Teildatensatz Maske : 2 / GP1.P.IDs

```
2:GP1.P.ID1      :
3:GP1.P.ID2      :
4:GP1.P.ID3      :
```

```

Datei          : 601 / GPl.P.Positionen
Teildatensatz  : 3 / GPl.P.Mengen
Felder        : 4
Texte         : 0
Eingabeseite  : 3
Fensterebene  : 0

```

Pos	Feld	Attribute	Feldtyp	VK/NK
1	1 / GPl.P.Stückzahl		Ganzz. (lang)	8
.....				
	Titel	: GPl.P.Stückzahl	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2			
2	2 / GPl.P.Gewicht		Gleitkomma	7/ 2
.....				
	Titel	: GPl.P.Gewicht	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3			

Datei : 620 / SWe.SammelWEingang
Teildatensatz : 2 / SWe.Protokoll
Anzahl Felder : 6

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	SWe.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	SWe.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	SWe.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
4	SWe.Gelöscht.Datum	Datum	4	0 /	0
5	SWe.Gelöscht.Zeit	Zeit	4	0 /	0
6	SWe.Gelöscht.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0

Gesamt

58 Bytes

Datei : 620 / SWe.SammelWEingang
Schlüssel : 1 / SWe/Nummer
DBA Nummer : 811
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SWe.Hauptdaten	1 / SWe.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 620 / SWe.SammelWEingang
Schlüssel : 2 / SWe/LieferantVorgang
DBA Nummer : 816
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SWe.Hauptdaten	2 / SWe.Lieferant	Ganzz. (lang)
2	1 / SWe.Hauptdaten	5 / SWe.Vorgangsnr	Alpha 32st. R

G

Datei : 620 / SWe.SammelWEingang
Schlüssel : 3 / SWe/Stichwort
DBA Nummer : 1045
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SWe.Hauptdaten	3 / SWe.LieferantenSW	Alpha 20st.

GU

Datei : 620 / SWe.SammelWEingang
Verknüpfung : 1 / SWe->Positionen
mit Datei : 621 / SWe.Positionen
über Schlüssel : 1 / SWe.P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / SWe.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / SWe.P.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / SWe.P.Eingangsnr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SWe.Hauptdaten	1 / SWe.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 620 / SWe.SammelWEingang
Verknüpfung : 2 / SWe->Lieferant
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos Feld

Typ

```

1      1 / 4 / Adr.LieferantenNr      Ganzz. (lang)

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1      1 / SWe.Hauptdaten      2 / SWe.Lieferant      Ganzz. (lang)

Datei      :      620 / SWe.SammelWEingang
Verknüpfung      :      3 / SWe->Spediteur
mit Datei      :      100 / Adr.Adressen
über Schlüssel      :      1 / Adr/Nummer

Pos  Feld      Typ

1      1 / 1 / Adr.Nummer      Ganzz. (lang)

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1      1 / SWe.Hauptdaten      9 / SWe.Spediteur      Ganzz. (lang)

Datei      :      620 / SWe.SammelWEingang
Verknüpfung      :      4 / SWe->Erzeuger
mit Datei      :      100 / Adr.Adressen
über Schlüssel      :      1 / Adr/Nummer

Pos  Feld      Typ

1      1 / 1 / Adr.Nummer      Ganzz. (lang)

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

1      1 / SWe.Hauptdaten      10 / SWe.Erzeuger      Ganzz. (lang)

Datei      :      620 / SWe.SammelWEingang
Verknüpfung      :      5 / SWe->Versandart
mit Datei      :      817 / VsA.Versandarten
über Schlüssel      :      1 / VsA/Nummer

Pos  Feld      Typ

1      1 / 1 / VsA.Nummer      Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

Pos  Teildatensatz      Feld      Typ

```

1	1 / SWe.Hauptdaten	8 / SWe.Versandart	Ganzz. (kurz)
---	--------------------	--------------------	---------------

Datei	:	620 / SWe.SammelWEingang
Verknüpfung	:	6 / SWe->Ursprungsland

mit Datei : 812 / Lnd.Länder
über Schlüssel : 1 / Lnd/Kürzel

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lnd.Kürzel	Alpha 3st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SWe.Hauptdaten	11 / SWe.Ursprungsland	Alpha 3st. G

Datei : 620 / SWe.SammelWEingang
Teildatensatz : 1 / SWe.Hauptdaten
Felder : 12
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / SWe.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : SWe.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / SWe.Lieferant	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : SWe.Lieferant :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / SWe.LieferantenSW	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : SWe.LieferantSW :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / SWe.Termin	Datum	8
.....			
	Titel : SWe.Termin :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / SWe.Vorgangsnr	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : SWe.Vorgangsnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / SWe.Bemerkung1	Alpha 128st.	57
.....			
	Titel : SWe.Bemerkung1 :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		7 / SWe.Bemerkung2	Alpha		128st.	57
.....						
Titel	:	SWe.Bemerkung2	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / SWe.Versandart	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	SWe.Versandart	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / SWe.Spediteur	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	SWe.Spediteur	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / SWe.Erzeuger	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	SWe.Erzeuger	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / SWe.Ursprungsland	Alpha		3st.	3
.....						
Titel	:	SWe.Ursprungsland	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						

```

12      12 / SWe.EigenmaterialYN          Logisch          1
.....
Titel      : SWe.EigenmaterialYN :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 13   22
/ 13

```

Teildatensatz Maske : 1 / SWe.Hauptdaten

```

2:SWe.Nummer      :
3:SWe.Lieferant    :
4:SWe.LieferantSW  :
5:SWe.Termin       :
6:SWe.Vorgangsnr   :
7:SWe.Bemerkung1   :
8:SWe.Bemerkung2   :
9:SWe.Versandart    :
10:SWe.Spediteur   :
11:SWe.Erzeuger    :
12:SWe.Ursprungsland :
13:SWe.EigenmaterialYN :

```

```

Datei          : 620 / SWe.SammelWEingang
Teildatensatz   : 2 / SWe.Protokoll
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite    : 2
Fensterebene   : 0

```

```

Datei          : 621 / SWe.Positionen
Teildatensatz   : 1 / SWe.P.Hauptdaten
Anzahl Felder   : 28

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	SWe.P.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	SWe.P.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	SWe.P.Eingangsnr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	SWe.P.Lieferantennr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
5	SWe.P.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	SWe.P.AvisYN	Logisch	1	0 /	0
7	SWe.P.Avis_Datum	Datum	4	0 /	0
8	SWe.P.EingangYN	Logisch	1	0 /	0
9	SWe.P.Eingang_Datum	Datum	4	0 /	0
10	SWe.P.AusfallYN	Logisch	1	0 /	0
11	SWe.P.Ausfall_Datum	Datum	4	0 /	0
12	SWe.P.Preis	Gleitkomma	8	0 /	0
13	SWe.P.PreisW1	Gleitkomma	8	0 /	0
14	SWe.P.Kommission	Alpha 20stellig	21	0 /	0
15	SWe.P.Bemerkung	Alpha 72stellig	73	0 /	0

16	SWe.P.Lieferscheinnr	Alpha	32stellig	33	0 /	0
17	SWe.P.Lageradresse	Ganzz.	(lang)	4	0 /	0
18	SWe.P.Lageranschrift	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
19	SWe.P.Lagerplatz	Alpha	20stellig	21	0 /	0
20	SWe.P.Menge	Gleitkomma		8	0 /	0
21	SWe.P.Stückzahl	Ganzz.	(lang)	4	0 /	0
22	SWe.P.Gewicht	Gleitkomma		8	0 /	0
23	SWe.P.MEH	Alpha	8stellig	9	0 /	0
24	SWe.P.Intrastatnr	Alpha	16stellig	17	0 /	0
25	SWe.P.GesperrtYN	Logisch		1	0 /	0

26	SWe.P.Referenznr	Alpha	32stellig	33	0 /	0
27	SWe.P.Löschmarker	Alpha	1stellig	2	0 /	0
28	SWe.P.Analysenummer	Ganzz.	(lang)	4	0 /	0
Gesamt				285 Bytes		

```

Datei           : 621 / SWe.Positionen
Teildatensatz   : 2 / SWe.P.Artikeldaten
Anzahl Felder   : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	SWe.P.Artikelnr	Alpha	40stellig	41	0 / 0
2	SWe.P.Charge	Alpha	8stellig	9	0 / 0
3	SWe.P.Art.Zustand	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
Gesamt				52 Bytes	

```

Datei           : 621 / SWe.Positionen
Teildatensatz   : 3 / SWe.P.Materialdaten
Anzahl Felder   : 29

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	SWe.P.Materialnr	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
2	SWe.P.Güte	Alpha	64stellig	65	0 / 0
3	SWe.P.Gütenstufe	Alpha	10stellig	11	0 / 0
4	SWe.P.Erzeuger	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
5	SWe.P.Coilnummer	Alpha	32stellig	33	0 / 0
6	SWe.P.Ringnummer	Alpha	32stellig	33	0 / 0
7	SWe.P.Werksnummer	Alpha	32stellig	33	0 / 0
8	SWe.P.Chargennummer	Alpha	32stellig	33	0 / 0
9	SWe.P.Dicke	Gleitkomma		8	0 / 0
10	SWe.P.DickenTolYN	Logisch		1	0 / 0
11	SWe.P.DickenTol	Alpha	16stellig	17	0 / 0
12	SWe.P.Dicke.Von	Gleitkomma		8	0 / 0
13	SWe.P.Dicke.Bis	Gleitkomma		8	0 / 0
14	SWe.P.Breite	Gleitkomma		8	0 / 0
15	SWe.P.BreitenTolYN	Logisch		1	0 / 0
16	SWe.P.BreitenTol	Alpha	16stellig	17	0 / 0
17	SWe.P.Breite.Von	Gleitkomma		8	0 / 0
18	SWe.P.Breite.Bis	Gleitkomma		8	0 / 0
19	SWe.P.Länge	Gleitkomma		8	0 / 0
20	SWe.P.LängenTolYN	Logisch		1	0 / 0
21	SWe.P.LängenTol	Alpha	16stellig	17	0 / 0
22	SWe.P.Länge.Von	Gleitkomma		8	0 / 0
23	SWe.P.Länge.Bis	Gleitkomma		8	0 / 0
24	SWe.P.RID	Gleitkomma		8	0 / 0
25	SWe.P.RAD	Gleitkomma		8	0 / 0
26	SWe.P.AusfOben	Alpha	32stellig	33	0 / 0
27	SWe.P.AusfUnten	Alpha	32stellig	33	0 / 0
28	SWe.P.Ursprungsland	Alpha	3stellig	4	0 / 0
29	SWe.P.CO2EinstandPT	Gleitkomma		8	0 / 0

Gesamt

436 Bytes

Datei : 621 / SWe.Positionen
Teildatensatz : 4 / SWe.P.Verpackung
Anzahl Felder : 18

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	SWe.P.Verwiegungsart	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
2	SWe.P.Gewicht.Netto	Gleitkomma	8	0 / 0
3	SWe.P.Gewicht.Brutto	Gleitkomma	8	0 / 0
4	SWe.P.AbbindungL	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
5	SWe.P.AbbindungQ	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
6	SWe.P.Zwischenlage	Alpha 64stellig	65	0 / 0
7	SWe.P.Unterlage	Alpha 64stellig	65	0 / 0
8	SWe.P.StehendYN	Logisch	1	0 / 0
9	SWe.P.LiegendYN	Logisch	1	0 / 0
10	SWe.P.Nettoabzug	Gleitkomma	8	0 / 0
11	SWe.P.Stapelhöhe	Gleitkomma	8	0 / 0
12	SWe.P.Stapelhöhenabz	Gleitkomma	8	0 / 0
13	SWe.P.Rechtwinkligk	Gleitkomma	8	0 / 0
14	SWe.P.Ebenheit	Gleitkomma	8	0 / 0
15	SWe.P.Säbeligkeit	Gleitkomma	8	0 / 0
16	SWe.P.Umverpackung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
17	SWe.P.Wicklung	Alpha 3stellig	4	0 / 0
18	SWe.P.SäbelProM	Gleitkomma	8	0 / 0
Gesamt			279 Bytes	

Datei : 621 / SWe.Positionen
 Teildatensatz : 5 / SWe.P.Analyse
 Anzahl Felder : 36

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	SWe.P.Streckgrenze	Gleitkomma	8	0 / 0
2	SWe.P.Zugfestigkeit	Gleitkomma	8	0 / 0
3	SWe.P.DehnungA	Gleitkomma	8	0 / 0
4	SWe.P.DehnungB	Gleitkomma	8	0 / 0
5	SWe.P.RP02_1	Gleitkomma	8	0 / 0
6	SWe.P.RP10_1	Gleitkomma	8	0 / 0
7	SWe.P.Körnung	Gleitkomma	8	0 / 0
8	SWe.P.Chemie.C	Gleitkomma	8	0 / 0
9	SWe.P.Chemie.Si	Gleitkomma	8	0 / 0
10	SWe.P.Chemie.Mn	Gleitkomma	8	0 / 0
11	SWe.P.Chemie.P	Gleitkomma	8	0 / 0
12	SWe.P.Chemie.S	Gleitkomma	8	0 / 0
13	SWe.P.Chemie.Al	Gleitkomma	8	0 / 0
14	SWe.P.Chemie.Cr	Gleitkomma	8	0 / 0
15	SWe.P.Chemie.V	Gleitkomma	8	0 / 0
16	SWe.P.Chemie.Nb	Gleitkomma	8	0 / 0
17	SWe.P.Chemie.Ti	Gleitkomma	8	0 / 0
18	SWe.P.Chemie.N	Gleitkomma	8	0 / 0
19	SWe.P.Chemie.Cu	Gleitkomma	8	0 / 0
20	SWe.P.Chemie.Ni	Gleitkomma	8	0 / 0
21	SWe.P.Chemie.Mo	Gleitkomma	8	0 / 0
22	SWe.P.Chemie.B	Gleitkomma	8	0 / 0
23	SWe.P.Härtel	Gleitkomma	8	0 / 0
24	SWe.P.Chemie.Freil	Gleitkomma	8	0 / 0
25	SWe.P.Mech.Sonstiges	Alpha 64stellig	65	0 / 0
26	SWe.P.Härte2	Gleitkomma	8	0 / 0
27	SWe.P.RauigkeitA1	Gleitkomma	8	0 / 0
28	SWe.P.RauigkeitA2	Gleitkomma	8	0 / 0
29	SWe.P.RauigkeitB1	Gleitkomma	8	0 / 0
30	SWe.P.RauigkeitB2	Gleitkomma	8	0 / 0

31	SWe.P.Streckgrenze2	Gleitkomma	8	0 /	0
32	SWe.P.Zugfestigkeit2	Gleitkomma	8	0 /	0
33	SWe.P.RP02_2	Gleitkomma	8	0 /	0
34	SWe.P.RP10_2	Gleitkomma	8	0 /	0
35	SWe.P.Körnung2	Gleitkomma	8	0 /	0
36	SWe.P.DehnungC	Gleitkomma	8	0 /	0

Gesamt

345 Bytes

```

Datei          : 621 / SWe.Positionen
Teildatensatz  : 6 / SWe.P.Protokoll
Anzahl Felder  : 7

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	SWe.P.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	SWe.P.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	SWe.P.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
4	SWe.P.Lösch.Datum	Datum	4 0 / 0
5	SWe.P.Lösch.Zeit	Zeit	4 0 / 0
6	SWe.P.Lösch.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
7	SWe.P.Lösch.Grund	Alpha 32stellig	33 0 / 0
Gesamt			91 Bytes

```

Datei          : 621 / SWe.Positionen
Schlüssel      : 1 / SWe.P.Nummer
DBA Nummer     : 812
Anzahl Felder  : 3 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SWe.P.Hauptdaten	1 / SWe.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / SWe.P.Hauptdaten	2 / SWe.P.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / SWe.P.Hauptdaten	3 / SWe.P.Eingangsnr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 621 / SWe.Positionen
Schlüssel      : 2 / SWe.P.Materialnr
DBA Nummer     : 813
Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / SWe.P.Materialdaten	1 / SWe.P.Materialnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 621 / SWe.Positionen
Schlüssel      : 3 / SWe.P.ArtnrEinDat
DBA Nummer     : 814
Anzahl Felder  : 2
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / SWe.P.Artikeldaten	1 / SWe.P.Artikelnr	Alpha 40st.
G			
2	1 / SWe.P.Hauptdaten	9 / SWe.P.Eingang_Datum	Datum R

```

Datei          : 621 / SWe.Positionen

```

Schlüssel : 4 / SWe.P.Lieferant
DBA Nummer : 906
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SWe.P.Hauptdaten	4 / SWe.P.Lieferantenr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 621 / SWe.Positionen
Schlüssel      : 5 / SWe/P.Coilnummer
  DBA Nummer   : 390
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / SWe.P.Materialdaten	5 / SWe.P.Coilnummer	Alpha 32st.

GU

```

Datei          : 621 / SWe.Positionen
Schlüssel      : 6 / SWe/P.LiefWerksnr
  DBA Nummer   : 1047
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SWe.P.Hauptdaten	4 / SWe.P.Lieferantennr	Ganzz. (lang)
2	3 / SWe.P.Materialdaten	7 / SWe.P.Werksnummer	Alpha 32st.

```

Datei          : 621 / SWe.Positionen
Verknüpfung    : 1 / SWe.P->SWe
  mit Datei     : 620 / SWe.SammelWEingang
  über Schlüssel : 1 / SWe/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / SWe.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SWe.P.Hauptdaten	1 / SWe.P.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 621 / SWe.Positionen
Verknüpfung    : 2 / SWe.P->Lieferant
  mit Datei     : 100 / Adr.Adressen
  über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SWe.P.Hauptdaten	4 / SWe.P.Lieferantennr	Ganzz. (lang)

Datei : 621 / SWe.Positionen
Verknüpfung : 3 / SWe.P->Warengruppe
mit Datei : 819 / Wgr.Warengruppen
über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

Pos Feld

Typ

1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)
---	--------------------	---------------

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SWe.P.Hauptdaten	5 / SWe.P.Warengruppe	Ganzz. (kurz)

Datei : 621 / SWe.Positionen
 Verknüpfung : 4 / SWe.P->Lageradresse
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SWe.P.Hauptdaten	17 / SWe.P.Lageradresse	Ganzz. (lang)

Datei : 621 / SWe.Positionen
 Verknüpfung : 5 / SWe.P->Lageranschr
 mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
 über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SWe.P.Hauptdaten	17 / SWe.P.Lageradresse	Ganzz. (lang)
2	1 / SWe.P.Hauptdaten	18 / SWe.P.Lageranschrift	Ganzz. (kurz)

Datei : 621 / SWe.Positionen
 Verknüpfung : 6 / SWe.P->Material
 mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 über Schlüssel : 1 / Mat/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / SWe.P.Materialdaten	1 / SWe.P.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 621 / SWe.Positionen

Verknüpfung : 7 / SWe.P->~Material
 mit Datei : 210 / Mat~Materialdatei
 über Schlüssel : 1 / Mat~Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / SWe.P.Materialdaten	1 / SWe.P.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 621 / SWe.Positionen
 Verknüpfung : 8 / SWe.P->Erzeuger
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / SWe.P.Materialdaten	4 / SWe.P.Erzeuger	Ganzz. (lang)

Datei : 621 / SWe.Positionen
 Verknüpfung : 9 / SWe.P->Ursprungsland
 mit Datei : 812 / Lnd.Länder
 über Schlüssel : 1 / Lnd/Kürzel

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lnd.Kürzel	Alpha 3st. G

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / SWe.P.Materialdaten	28 / SWe.P.Ursprungsland	Alpha 3st. G

Datei : 621 / SWe.Positionen
 Verknüpfung : 10 / SWe.P->Ausführung
 mit Datei : 622 / SWe.P.Ausführungen
 über Schlüssel : 1 / SWe.P.AF.Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 /	1 /	SWe.P.AF.Nummer	Ganzz.	(lang)	
2	1 /	2 /	SWe.P.AF.Position	Ganzz.	(kurz)	
3	1 /	3 /	SWe.P.AF.Eingang	Ganzz.	(kurz)	
4	1 /	4 /	SWe.P.AF.Seite	Alpha	1st.	G
5	1 /	5 /	SWe.P.AF.lfdNr	Ganzz.	(kurz)	

Anzahl Felder : 3

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SWe.P.Hauptdaten	1 / SWe.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / SWe.P.Hauptdaten	2 / SWe.P.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / SWe.P.Hauptdaten	3 / SWe.P.Eingangsnr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 621 / SWe.Positionen
Verknüpfung    : 11 / SWe.E->Verwieungsart
mit Datei      : 818 / VwA.Verwiegungsarten
über Schlüssel : 1 / VwA/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VwA.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / SWe.P.Verpackung	1 / SWe.P.Verwiegungsart	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 621 / SWe.Positionen
Teildatensatz  : 1 / SWe.P.Hauptdaten
Felder        : 25
Texte         : 0
Eingabeseite  : 1
Fensterebene  : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / SWe.P.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : SWe.P.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / SWe.P.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : SWe.P.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / SWe.P.Eingangsnr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : SWe.P.Eingangsnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / SWe.P.Lieferantennr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : SWe.P.Lieferantennr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		

5	5 / SWe.P.Warengruppe		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : SWe.P.Warengruppe	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6				
6	6 / SWe.P.AvisYN		Logisch	1	
.....					
	Titel : SWe.P.AvisYN	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7				
7	7 / SWe.P.Avis_Datum		Datum	8	
.....					
	Titel : SWe.P.Avis_Datum	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8				
8	8 / SWe.P.EingangYN		Logisch	1	
.....					
	Titel : SWe.P.EingangYN	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9				

9	9 / SWe.P.Eingang_Datum	Datum	8	
.....				
	Titel : SWe.P.Eingang_Datum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10	22
/ 10				
10	10 / SWe.P.AusfallYN	Logisch	1	
.....				
	Titel : SWe.P.AusfallYN :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 11	22
/ 11				
11	11 / SWe.P.Ausfall_Datum	Datum	8	
.....				
	Titel : SWe.P.Ausfall_Datum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 12	22
/ 12				
12	12 / SWe.P.Preis	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : SWe.P.Preis :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 13	22
/ 13				
13	13 / SWe.P.PreisW1	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : SWe.P.PreisW1 :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 14	22
/ 14				
14	14 / SWe.P.Kommission	Alpha 20st.	20	
.....				
	Titel : SWe.P.Kommission :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 15	22
/ 15				
15	15 / SWe.P.Bemerkung	Alpha 72st.	32	
.....				
	Titel : SWe.P.Bemerkung :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 16	22
/ 16				
16	16 / SWe.P.Lieferscheinnr	Alpha 32st.	16	
.....				
	Titel : SWe.P.Lieferscheinnr:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 17	22
/ 17				
17	17 / SWe.P.Lageradresse	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : SWe.P.Lageradresse :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 18	22
/ 18				
18	18 / SWe.P.Lageranschrift	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : SWe.P.Lageranschrift:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 19	22
/ 19				

19	19 / SWe.P.Lagerplatz		Alpha	20st.	20	
.....						
	Titel : SWe.P.Lagerplatz	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20 22
/	20					
20	20 / SWe.P.Menge		Gleitkomma	7/	2	
.....						
	Titel : SWe.P.Menge	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 21 22
/	21					
21	21 / SWe.P.Stückzahl		Ganzz. (lang)	8		
.....						
	Titel : SWe.P.Stückzahl	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 22 22
/	22					
22	22 / SWe.P.Gewicht		Gleitkomma	7/	2	
.....						
	Titel : SWe.P.Gewicht	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 23 22
/	23					
23	23 / SWe.P.MEH		Alpha	8st.	8	
.....						
	Titel : SWe.P.MEH	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 24 22
/	24					
24	24 / SWe.P.Intrastatnr		Alpha	16st.	16	
.....						
	Titel : SWe.P.Intrastatnr	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 25 22
/	25					
25	25 / SWe.P.GesperrtYN		Logisch	1		
.....						
	Titel : SWe.P.GesperrtYN	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 26 22
/	26					

Teildatensatz Maske : 1 / SWe.P.Hauptdaten

2:SWe.P.Nummer :
3:SWe.P.Position :
4:SWe.P.Eingangsnr :
5:SWe.P.Lieferantennr :
6:SWe.P.Warengruppe :
7:SWe.P.AvisYN :
8:SWe.P.Avis_Datum :
9:SWe.P.EingangYN :
10:SWe.P.Eingang_Datum :
11:SWe.P.AusfallYN :
12:SWe.P.Ausfall_Datum :
13:SWe.P.Preis :
14:SWe.P.PreisW1 :
15:SWe.P.Kommission :
16:SWe.P.Bemerkung :
17:SWe.P.Lieferscheinnr:
18:SWe.P.Lageradresse :
19:SWe.P.Lageranschrift:
20:SWe.P.Lagerplatz :
21:SWe.P.Menge :
22:SWe.P.Stückzahl :
23:SWe.P.Gewicht :
24:SWe.P.MEH :
25:SWe.P.Intrastatnr :
26:SWe.P.GesperrtYN :

Datei : 621 / SWe.Positionen
Teildatensatz : 2 / SWe.P.Artikel Daten
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fenster ebene : 0

Datei : 621 / SWe.Positionen
Teildatensatz : 3 / SWe.P.Materialdaten
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fenster ebene : 0

Datei : 621 / SWe.Positionen
Teildatensatz : 4 / SWe.P.Verpackung
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 4
Fenster ebene : 0

Datei : 621 / SWe.Positionen
Teildatensatz : 5 / SWe.P.Analyse

Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	5
Fensterebene	:	0

Datei	:	621 / SWe.Positionen
-------	---	----------------------

```

Teildatensatz      :      6 / SWe.P.Protokoll
Felder             :      0
Texte              :      0
Eingabeseite       :      6
Fensterebene       :      0

```

```

Datei              :    622 / SWe.P.Ausführungen
Teildatensatz      :      1 / SWe.P.AF.Hauptdaten
Anzahl Felder      :     10

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	SWe.P.AF.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	SWe.P.AF.Position	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	SWe.P.AF.Eingang	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
4	SWe.P.AF.Seite	Alpha 1stellig	2 0 / 0
5	SWe.P.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
6	SWe.P.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
7	SWe.P.AF.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33 0 / 0
8	SWe.P.AF.Zusatz	Alpha 6stellig	7 0 / 0
9	SWe.P.AF.Bemerkung	Alpha 32stellig	33 0 / 0
10	SWe.P.AF.Kürzel	Alpha 3stellig	4 0 / 0
Gesamt			91 Bytes

```

Datei              :    622 / SWe.P.Ausführungen
Schlüssel          :      1 / SWe.P.AF.Nummer
DBA Nummer         :    815
Anzahl Felder      :      5 (eindeutig)
Listeneintrag      :      J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SWe.P.AF.Hauptdaten	1 / SWe.P.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / SWe.P.AF.Hauptdaten	2 / SWe.P.AF.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / SWe.P.AF.Hauptdaten	3 / SWe.P.AF.Eingang	Ganzz. (kurz)
4	1 / SWe.P.AF.Hauptdaten	4 / SWe.P.AF.Seite	Alpha 1st.
G			
5	1 / SWe.P.AF.Hauptdaten	5 / SWe.P.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei              :    622 / SWe.P.Ausführungen
Schlüssel          :      2 / SWe/P.AF.ObfNr
DBA Nummer         :    937
Anzahl Felder      :      1
Listeneintrag      :      J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SWe.P.AF.Hauptdaten	6 / SWe.P.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 622 / SWe.P.Ausführungen
Verknüpfung : 1 / SWe.P.AF->Oberfläche
mit Datei : 841 / Obf.Oberflächen
über Schlüssel : 1 / Obf/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SWe.P.AF.Hauptdaten	6 / SWe.P.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 622 / SWe.P.Ausführungen
Teildatensatz : 1 / SWe.P.AF.Hauptdaten
Felder : 10
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / SWe.P.AF.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : SWe.P.AF.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / SWe.P.AF.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : SWe.P.AF.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / SWe.P.AF.Eingang	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : SWe.P.AF.Eingang :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / SWe.P.AF.Seite	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : SWe.P.AF.Seite :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / SWe.P.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : SWe.P.AF.lfdNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / SWe.P.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : SWe.P.AF.ObfNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / SWe.P.AF.Bezeichnung	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : SWe.P.AF.Bezeichnung:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		

8	8 / SWe.P.AF.Zusatz	Alpha	6st.	5
.....				
	Titel : SWe.P.AF.Zusatz :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	22
/ 9				
9	9 / SWe.P.AF.Bemerkung	Alpha	32st.	32
.....				
	Titel : SWe.P.AF.Bemerkung :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10	22
/ 10				
10	10 / SWe.P.AF.Kürzel	Alpha	3st.	3
.....				
	Titel : SWe.P.AF.Kürzel :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 11	22
/ 11				

Teildatensatz Maske : 1 / SWe.P.AF.Hauptdaten

2:SWe.P.AF.Nummer :
3:SWe.P.AF.Position :
4:SWe.P.AF.Eingang :
5:SWe.P.AF.Seite :

```

6:SWe.P.AF.lfdNr      :
7:SWe.P.AF.ObfNr      :
8:SWe.P.AF.Bezeichnung:
9:SWe.P.AF.Zusatz      :
10:SWe.P.AF.Bemerkung  :
11:SWe.P.AF.Kürzel     :

```

```

Datei      : 650 / Vsd.Versand
Teildatensatz : 1 / Vsd.Hauptdaten
Anzahl Felder : 23

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Vsd.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Vsd.Datum	Datum	4	0 /	0
3	Vsd.Zeit	Zeit	4	0 /	0
4	Vsd.Spediteurnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
5	Vsd.SpediteurSW	Alpha 20stellig	21	0 /	0
6	Vsd.Ressource.Grp	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
7	Vsd.Ressource	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
8	Vsd.Kennzeichen	Alpha 10stellig	11	0 /	0
9	Vsd.Fahrer	Alpha 32stellig	33	0 /	0
10	Vsd.Bemerkung	Alpha 128stellig	129	0 /	0
11	Vsd.Bemerkung2	Alpha 128stellig	129	0 /	0
12	Vsd.Positionsgewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
13	Vsd.GesamtKostenW1	Gleitkomma	8	0 /	0
14	Vsd.BAG	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
15	Vsd.Lieferschein	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
16	Vsd.SelbstabholKdNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
17	Vsd.SelbstabholSW	Alpha 20stellig	21	0 /	0
18	Vsd.Leergewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
19	Vsd.Gesamtgewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
20	Vsd.Datum.Verbuht	Datum	4	0 /	0
21	Vsd.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 /	0
22	Vsd.LadeReferenz	Alpha 20stellig	21	0 /	0
23	Vsd.SendungsReferenz	Alpha 20stellig	21	0 /	0
Gesamt			456 Bytes		

```

Datei      : 650 / Vsd.Versand
Teildatensatz : 2 / Vsd.Protokoll
Anzahl Felder : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Vsd.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Vsd.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	Vsd.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
Gesamt			29 Bytes		

Datei : 650 / Vsd.Versand
Schlüssel : 1 / Vsd/Nummer
DBA Nummer : 956
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / Vsd.Hauptdaten 1 / Vsd.Nummer Ganzz. (lang)

Datei : 650 / Vsd.Versand
Schlüssel : 2 / Vsd/Spediteurnr
 DBA Nummer : 957
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vsd.Hauptdaten	4 / Vsd.Spediteurnr	Ganzz. (lang)

Datei : 650 / Vsd.Versand
Schlüssel : 3 / Vsd/Spediteur
 DBA Nummer : 960
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vsd.Hauptdaten	5 / Vsd.SpediteurSW	Alpha 20st.

GU

Datei : 650 / Vsd.Versand
Schlüssel : 4 / Vsd/SelbstabholKdNr
 DBA Nummer : 50
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vsd.Hauptdaten	16 / Vsd.SelbstabholKdNr	Ganzz. (lang)

Datei : 650 / Vsd.Versand
Schlüssel : 5 / Vsd/LadeReferenz
 DBA Nummer : 1160
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vsd.Hauptdaten	22 / Vsd.LadeReferenz	Alpha 20st.

GU

Datei : 650 / Vsd.Versand
Schlüssel : 6 / Vsd/SendungsReferenz
 DBA Nummer : 1161
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vsd.Hauptdaten	23 / Vsd.SendungsReferenz	Alpha 20st.

GU

Datei	:	650 / Vsd.Versand
Verknüpfung	:	1 / Vsd->Spediteur
mit Datei	:	100 / Adr.Adressen
über Schlüssel	:	1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vsd.Hauptdaten	4 / Vsd.Spediteurnr	Ganzz. (lang)

Datei : 650 / Vsd.Versand
Verknüpfung : 2 / Vsd->Ressource
mit Datei : 160 / Rso.Ressourcen
über Schlüssel : 1 / Rso/GrpNummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vsd.Hauptdaten	6 / Vsd.Ressource.Grp	Ganzz. (kurz)
2	1 / Vsd.Hauptdaten	7 / Vsd.Ressource	Ganzz. (kurz)

Datei : 650 / Vsd.Versand
Verknüpfung : 3 / Vsd->Positionen
mit Datei : 651 / Vsd.Positionen
über Schlüssel : 2 / Vsd/P.Reihenfolge

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Vsd.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 4 / Vsd.P.Reihenfolge	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vsd.Hauptdaten	1 / Vsd.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 650 / Vsd.Versand
Verknüpfung : 4 / Vsd->Selbstabholer
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vsd.Hauptdaten	16 / Vsd.SelbstabholKdNr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 650 / Vsd.Versand
Verknüpfung    : 5 / Vsd->Lieferschein
mit Datei      : 440 / Lfs.Lieferscheine
über Schlüssel : 1 / Lfs/Nummer

```

```

Pos  Feld                                     Typ
1    1 / 1 / Lfs.Nummer                     Ganzz. (lang)

```

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

```

Pos  Teildatensatz          Feld                Typ
1    1 / Vsd.Hauptdaten    15 / Vsd.Lieferschein  Ganzz. (lang)

```

```

Datei          : 650 / Vsd.Versand
Teildatensatz  : 1 / Vsd.Hauptdaten
Felder         : 13
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Vsd.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Vsd.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Vsd.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Vsd.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Vsd.Zeit	Zeit	5
.....			
	Titel : Vsd.Zeit :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Vsd.Spediteurnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Vsd.Spediteurnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Vsd.SpediteurSW	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Vsd.Spediteur :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		

6	6 / Vsd.Ressource.Grp		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel : Vsd.Ressource.Grp :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7	22
/	7			
7	7 / Vsd.Ressource		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel : Vsd.Ressource :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8	22
/	8			
8	8 / Vsd.Kennzeichen		Alpha 10st.	10
.....				
	Titel : Vsd.Kennzeichen :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	22
/	9			
9	9 / Vsd.Fahrer		Alpha 32st.	32
.....				
	Titel : Vsd.Fahrer :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10	22
/	10			
10	10 / Vsd.Bemerkung		Alpha 128st.	57
.....				
	Titel : Vsd.Bemerkung :			

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 11 22
/ 11

11 11 / Vsd.Bemerkung2 Alpha 128st. 57

.....
Titel : Vsd.Bemerkung2 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 12 22
/ 12

12 12 / Vsd.Positionsgewicht Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Vsd.GesamtGewicht :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 13 22
/ 13

13 13 / Vsd.GesamtKostenW1 Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Vsd.GesamtKostenW1 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 14 22
/ 14

Teildatensatz Maske : 1 / Vsd.Hauptdaten

2:Vsd.Nummer :
3:Vsd.Datum :
4:Vsd.Zeit :
5:Vsd.Spediteurnr :
6:Vsd.Spediteur :
7:Vsd.Ressource.Grp :
8:Vsd.Ressource :
9:Vsd.Kennzeichen :
10:Vsd.Fahrer :
11:Vsd.Bemerkung :
12:Vsd.Bemerkung2 :
13:Vsd.GesamtGewicht :
14:Vsd.GesamtKostenW1 :

Datei : 650 / Vsd.Versand
Teildatensatz : 2 / Vsd.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 651 / Vsd.Positionen
Teildatensatz : 1 / Vsd.P.Hauptdaten
Anzahl Felder : 10

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	Vsd.P.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
2	Vsd.P.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
3	Vsd.P.Poolnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
4	Vsd.P.Reihenfolge	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
5	Vsd.P.Verladetermin	Datum	4	0 / 0
6	Vsd.P.Verladezeit	Zeit	4	0 / 0
7	Vsd.P.BAG	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
8	Vsd.P.BAG.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
9	Vsd.P.BAG.Fertigung	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
10	Vsd.P.BAG.IO.ID	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0

Gesamt

30 Bytes

```

Datei          : 651 / Vsd.Positionen
Teildatensatz  : 2 / Vsd.P.Mengen
Anzahl Felder  : 6

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Vsd.P.Menge.In	Gleitkomma	8 0 / 0
2	Vsd.P.MEH.In	Alpha 8stellig	9 0 / 0
3	Vsd.P.Menge.Out	Gleitkomma	8 0 / 0
4	Vsd.P.MEH.Out	Alpha 8stellig	9 0 / 0
5	Vsd.P.Stück	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
6	Vsd.P.Gewicht	Gleitkomma	8 0 / 0
Gesamt			46 Bytes

```

Datei          : 651 / Vsd.Positionen
Schlüssel      : 1 / Vsd/P.Nummer
DBA Nummer     : 962
Anzahl Felder  : 2 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vsd.P.Hauptdaten	1 / Vsd.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Vsd.P.Hauptdaten	2 / Vsd.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 651 / Vsd.Positionen
Schlüssel      : 2 / Vsd/P.Reihenfolge
DBA Nummer     : 963
Anzahl Felder  : 2
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vsd.P.Hauptdaten	1 / Vsd.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Vsd.P.Hauptdaten	4 / Vsd.P.Reihenfolge	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 651 / Vsd.Positionen
Schlüssel      : 3 / Vsd/P.Poolnr
DBA Nummer     : 964
Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vsd.P.Hauptdaten	3 / Vsd.P.Poolnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 651 / Vsd.Positionen
Verknüpfung    : 1 / Vsd.P->Versand
mit Datei      : 650 / Vsd.Versand
über Schlüssel  : 1 / Vsd/Nummer

```

Pos	Feld	Typ	
1	1 / 1 / Vsd.Nummer	Ganzz. (lang)	
Anzahl Felder	:	1	
Listeneintrag	:	J	
Pos	Teildatensatz	Feld	Typ

1	1 / Vsd.P.Hauptdaten	1 / Vsd.P.Nummer	Ganzz. (lang)
---	----------------------	------------------	---------------

```

Datei           :    651 / Vsd.Positionen
Verknüpfung     :     2 / Vsd.P->Versandpool
    mit Datei   :    655 / VsP.Versandpool
    über Schlüssel :     1 / VsP/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VsP.Nummer	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vsd.P.Hauptdaten	3 / Vsd.P.Poolnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 651 / Vsd.Positionen
Verknüpfung    : 3 / Vsd.P->~Versandpool
    mit Datei  : 656 / VsP~Versandpool
    über Schlüssel : 1 / VsP~Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VsP~Nummer	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag     : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vsd.P.Hauptdaten	3 / Vsd.P.Poolnr	Ganzz. (lang)

```

Datei           : 651 / Vsd.Positionen
Verknüpfung     : 4 / Vsd.P->Lfs.Pos
mit Datei       : 441 / Lfs.P.Positionen
über Schlüssel   : 6 / Lfs/P.Versandpoolnr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 23 / Lfs.P.Versandpoolnr	Ganzz. (lang)

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Vsd.P.Hauptdaten	3 / Vsd.P.Poolnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 651 / Vsd.Positionen
Teildatensatz  : 1 / Vsd.P.Hauptdaten

```

Felder	:	6
Texte	:	0
Eingabeseite	:	1
Fensterebene	:	0

Pos	Feld
Attribute	

Feldtyp

VK/NK

1	1 / Vsd.P.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Vsd.P.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 2	22
/	2		
2	2 / Vsd.P.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Vsd.P.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 3	22
/	3		
3	3 / Vsd.P.Poolnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Vsd.P.Poolnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 4	22
/	4		
4	4 / Vsd.P.Reihenfolge	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Vsd.P.Reihenfolge :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 5	22
/	5		
5	5 / Vsd.P.Verladetermin	Datum	8
.....			
	Titel : Vsd.P.Verladetermin :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 6	22
/	6		
6	6 / Vsd.P.Verladezeit	Zeit	5
.....			
	Titel : Vsd.P.Verladezeit :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 7	22
/	7		

Teildatensatz Maske : 1 / Vsd.P.Hauptdaten

2:Vsd.P.Nummer :
3:Vsd.P.Position :
4:Vsd.P.Poolnr :
5:Vsd.P.Reihenfolge :
6:Vsd.P.Verladetermin :
7:Vsd.P.Verladezeit :

Datei : 651 / Vsd.Positionen
Teildatensatz : 2 / Vsd.P.Mengen
Felder : 6
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

1	1 / Vsd.P.Menge.In		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Vsd.P.Menge.In	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2				
2	2 / Vsd.P.MEH.In		Alpha	8st.	8
.....					
	Titel : Vsd.P.MEH.In	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3				
3	3 / Vsd.P.Menge.Out		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Vsd.P.Menge.Out	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4				
4	4 / Vsd.P.MEH.Out		Alpha	8st.	8
.....					
	Titel : Vsd.P.MEH.Out	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5				
5	5 / Vsd.P.Stück		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Vsd.P.Stück	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6				
6	6 / Vsd.P.Gewicht		Gleitkomma	7/ 2	
.....					

Titel : Vsd.P.Gewicht :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 7 22
 / 7

Teildatensatz Maske : 2 / Vsd.P.Mengen

2:Vsd.P.Menge.In :
 3:Vsd.P.MEH.In :
 4:Vsd.P.Menge.Out :
 5:Vsd.P.MEH.Out :
 6:Vsd.P.Stück :
 7:Vsd.P.Gewicht :

Datei : 655 / VsP.Versandpool
 Teildatensatz : 1 / VsP.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 16

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	VsP.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	VsP.Vorgangstyp	Alpha 3stellig	4	0 /	0
3	VsP.Vorgangsnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	VsP.Vorgangspos1	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	VsP.Vorgangspos2	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	VsP.Bemerkung	Alpha 128stellig	129	0 /	0
7	VsP.Termin.MinDat	Datum	4	0 /	0
8	VsP.Termin.MaxDat	Datum	4	0 /	0
9	VsP.Termin.Zusatz	Alpha 32stellig	33	0 /	0
10	VsP.Spediteurnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
11	VsP.SpediteurSW	Alpha 20stellig	21	0 /	0
12	VsP.Auftragsnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
13	VsP.AuftragsPos	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
14	VsP.AuftragsPos2	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
15	VsP.AuftragsKundennr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
16	VsP.AuftragsKdSW	Alpha 20stellig	21	0 /	0
	Gesamt		244	Bytes	

Datei : 655 / VsP.Versandpool
 Teildatensatz : 2 / VsP.Material
 Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	VsP.Materialnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	VsP.Paketnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
	Gesamt		8	Bytes	

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Teildatensatz : 3 / VsP.Artikel
Anzahl Felder : 5

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	VsP.Artikelnr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
2	VsP.Art.Adresse	Ganzz. (lang)	4	0 /	0

3	VsP.Art.Anschrift	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
4	VsP.Art.Charge	Alpha 8stellig	9	0 / 0
5	VsP.Art.Zustand	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
Gesamt			58 Bytes	

Datei : 655 / VsP.Versandpool
 Teildatensatz : 4 / VsP.Mengen
 Anzahl Felder : 14

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	VsP.Menge.In.Soll	Gleitkomma	8	0 / 0	
2	VsP.Menge.In.Ist	Gleitkomma	8	0 / 0	
3	VsP.Menge.In.Rest	Gleitkomma	8	0 / 0	
4	VsP.MEH.In	Alpha 8stellig	9	0 / 0	
5	VsP.Menge.Out.Soll	Gleitkomma	8	0 / 0	
6	VsP.Menge.Out.Ist	Gleitkomma	8	0 / 0	
7	VsP.Menge.Out.Rest	Gleitkomma	8	0 / 0	
8	VsP.MEH.Out	Alpha 8stellig	9	0 / 0	
9	VsP.Stück.Soll	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
10	VsP.Stück.Ist	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
11	VsP.Stück.Rest	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
12	VsP.Gewicht.Soll	Gleitkomma	8	0 / 0	
13	VsP.Gewicht.Ist	Gleitkomma	8	0 / 0	
14	VsP.Gewicht.Rest	Gleitkomma	8	0 / 0	
Gesamt			102 Bytes		

Datei : 655 / VsP.Versandpool
 Teildatensatz : 5 / VsP.Route
 Anzahl Felder : 8

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	VsP.Start.Adresse	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
2	VsP.Start.Anschrift	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
3	VsP.Start.Lagerplatz	Alpha 20stellig	21	0 / 0	
4	VsP.Start.Tour	Alpha 3stellig	4	0 / 0	
5	VsP.Ziel.Adresse	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
6	VsP.Ziel.Anschrift	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
7	VsP.Ziel.Lagerplatz	Alpha 20stellig	21	0 / 0	
8	VsP.Ziel.Tour	Alpha 3stellig	4	0 / 0	
Gesamt			62 Bytes		

Datei : 655 / VsP.Versandpool
 Teildatensatz : 6 / VsP.Protokoll
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					

1	VsP.Anlage.Datum	Datum	4	0 / 0
2	VsP.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0
3	VsP.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
Gesamt			29 Bytes	

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Teildatensatz : 7 / VsP.Custom

Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

Gesamt 0 Bytes

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Schlüssel : 1 / VsP/Nummer
DBA Nummer : 953
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP.Hauptdaten	1 / VsP.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Schlüssel : 2 / VsP/Träger
DBA Nummer : 954
Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP.Hauptdaten	2 / VsP.Vorgangstyp	Alpha 3st.
G			
2	1 / VsP.Hauptdaten	3 / VsP.Vorgangsnr	Ganzz. (lang)
3	1 / VsP.Hauptdaten	4 / VsP.Vorgangspos1	Ganzz. (kurz)
4	1 / VsP.Hauptdaten	5 / VsP.Vorgangspos2	Ganzz. (kurz)

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Schlüssel : 3 / VsP/Spediteurnr
DBA Nummer : 958
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP.Hauptdaten	10 / VsP.Spediteurnr	Ganzz. (lang)

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Schlüssel : 4 / VsP/Spediteur
DBA Nummer : 959
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP.Hauptdaten	11 / VsP.SpediteurSW	Alpha 20st.
GU			

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Schlüssel : 5 / VsP/Materialnr
DBA Nummer : 971
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / VsP.Material	2 / VsP.Paketnr	Ganzz. (lang)

Datei	:	655 / VsP.Versandpool
Schlüssel	:	11 / VsP/Custom.1

DBA Nummer : 1173
Anzahl Felder : 0
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Schlüssel : 12 / VsP/Custom.2
DBA Nummer : 1174
Anzahl Felder : 0
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Schlüssel : 13 / VsP/Custom.3
DBA Nummer : 1175
Anzahl Felder : 0
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Verknüpfung : 1 / VsP->Spediteur
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP.Hauptdaten	10 / VsP.Spediteurnr	Ganzz. (lang)

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Verknüpfung : 2 / VsP->Material
mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
über Schlüssel : 1 / Mat/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / VsP.Material	1 / VsP.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 655 / VsP.Versandpool

Verknüpfung : 3 / VsP->ArtikelCharge
mit Datei : 252 / Art.Chargen
über Schlüssel : 1 / Art/C.Nr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha 40st. G
2	1 / 4 / Art.C.Charge.Intern	Alpha 8st. G

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / VsP.Artikel	1 / VsP.Artikelnr	Alpha 40st. G
2	3 / VsP.Artikel	4 / VsP.Art.Charge	Alpha 8st. G

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Verknüpfung : 4 / VsP->Startanschrift
mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	5 / VsP.Route	1 / VsP.Start.Adresse	Ganzz. (lang)
2	5 / VsP.Route	2 / VsP.Start.Anschrift	Ganzz. (kurz)

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Verknüpfung : 5 / VsP->Zielanschrift
mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	5 / VsP.Route	5 / VsP.Ziel.Adresse	Ganzz. (lang)
2	5 / VsP.Route	6 / VsP.Ziel.Anschrift	Ganzz. (kurz)

Datei : 655 / VsP.Versandpool

Verknüpfung : 6 / VsP->Vsd.Positionen
mit Datei : 651 / Vsd.Positionen
über Schlüssel : 3 / Vsd/P.Poolnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 3 / Vsd.P.Poolnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP.Hauptdaten	1 / VsP.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Verknüpfung : 7 / VsP->Auf.Aktion
mit Datei : 404 / Auf.Aktionen
über Schlüssel : 10 / Auf/A.Versandpoolnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 31 / Auf.A.Versandpoolnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP.Hauptdaten	1 / VsP.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Verknüpfung : 8 / VsP->BAG.Input
mit Datei : 701 / BAG.InputOutput
über Schlüssel : 1 / BAG/IO.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.IO.ID	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP.Hauptdaten	3 / VsP.Vorgangsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / VsP.Hauptdaten	4 / VsP.Vorgangspos1	Ganzz. (kurz)

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Verknüpfung : 9 / VsP->Kunde
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

```
1      1 / VsP.Hauptdaten      15 / VsP.AuftragsKundennr Ganzz. (lang)
```

```

Datei          : 655 / VsP.Versandpool
Verknüpfung    : 10 / VsP->Auftragspos
mit Datei      : 401 / Auf.Positionen

```

über Schlüssel : 1 / Auf/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP.Hauptdaten	12 / VsP.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / VsP.Hauptdaten	13 / VsP.AuftragsPos	Ganzz. (kurz)

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Verknüpfung : 11 / VsP->Bestellposition
mit Datei : 501 / Ein.Positionen
über Schlüssel : 1 / Ein/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP.Hauptdaten	3 / VsP.Vorgangsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / VsP.Hauptdaten	4 / VsP.Vorgangspos1	Ganzz. (kurz)

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Teildatensatz : 1 / VsP.Hauptdaten
Felder : 11
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / VsP.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
Titel	: VsP.Nummer	:	
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / VsP.Vorgangstyp	Alpha 3st.	3
.....			
Titel	: VsP.Trägertyp	:	
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			

3	3 / VsP.Vorgangsnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : VsP.Trägernummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 4	22
/ 4			
4	4 / VsP.Vorgangspos1	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : VsP.Trägerposition1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 5	22
/ 5			
5	5 / VsP.Vorgangspos2	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : VsP.Trägerposition2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 6	22
/ 6			
6	6 / VsP.Bemerkung	Alpha 128st.	57
.....			
	Titel : VsP.Bemerkung :		

```

Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0   Positionen      : 0 / 7   22
/ 7

7      7 / VsP.Termin.MinDat          Datum          8
.....
Titel      : VsP.Termin.MinDat      :
Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0   Positionen      : 0 / 8   22
/ 8

8      8 / VsP.Termin.MaxDat          Datum          8
.....
Titel      : VsP.Termin.MaxDat      :
Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0   Positionen      : 0 / 9   22
/ 9

9      9 / VsP.Termin.Zusatz          Alpha   32st.  10
.....
Titel      : VsP.Termin.Zusatz      :
Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0   Positionen      : 0 / 10  22
/ 10

10     10 / VsP.Spediteurnr          Ganzz. (lang)  8
.....
Titel      : VsP.Spediteurnr        :
Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0   Positionen      : 0 / 11  22
/ 11

11     11 / VsP.SpediteurSW          Alpha   20st.  20
.....
Titel      : VsP.Spediteur          :
Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0   Positionen      : 0 / 12  22
/ 12

```

Teildatensatz Maske : 1 / VsP.Hauptdaten

```

2:VsP.Nummer      :
3:VsP.Trägertyp   :
4:VsP.Trägernummer :
5:VsP.Trägerposition1 :
6:VsP.Trägerposition2 :
7:VsP.Bemerkung   :
8:VsP.Termin.MinDat :
9:VsP.Termin.MaxDat :
10:VsP.Termin.Zusatz :
11:VsP.Spediteurnr :
12:VsP.Spediteur  :

```

```

Datei      : 655 / VsP.Versandpool
Teildatensatz : 2 / VsP.Material
Felder     : 1
Texte      : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

```


Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / VsP.Materialnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : VsP.Materialnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		

Teildatensatz Maske : 2 / VsP.Material

2:VsP.Materialnr :

Datei	:	655 / VsP.Versandpool
Teildatensatz	:	3 / VsP.Artikel
Felder	:	4
Texte	:	0
Eingabeseite	:	3

Fensterebene : 0

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / VsP.Artikelnr		Alpha 40st.	20
.....				
	Titel : VsP.Artikelnr	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2			
2	2 / VsP.Art.Adresse		Ganzz. (lang)	8
.....				
	Titel : VsP.Art.Adresse	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3			
3	3 / VsP.Art.Anschrift		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel : VsP.Art.Anschrift	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4			
4	4 / VsP.Art.Charge		Alpha 8st.	8
.....				
	Titel : VsP.Art.Charge	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5			

Teildatensatz Maske : 3 / VsP.Artikel

2:VsP.Artikelnr :
3:VsP.Art.Adresse :
4:VsP.Art.Anschrift :
5:VsP.Art.Charge :

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Teildatensatz : 4 / VsP.Mengen
Felder : 14
Texte : 0
Eingabeseite : 4
Fensterebene : 0

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / VsP.Menge.In.Soll		Gleitkomma	7/ 2
.....				
	Titel : VsP.Menge.In.Soll	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2			
2	2 / VsP.Menge.In.Ist		Gleitkomma	7/ 2
.....				
	Titel : VsP.Menge.In.Ist	:		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 3	22
/ 3						
3		3 / VsP.Menge.In.Rest	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	VsP.Menge.In.Rest	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 4	22
/ 4						
4		4 / VsP.MEH.In	Alpha		8st. 8	
.....						
Titel	:	VsP.MEH.In	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/ 5						
5		5 / VsP.Menge.Out.Soll	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	VsP.Menge.Out.Soll	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						
6		6 / VsP.Menge.Out.Ist	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	VsP.Menge.Out.Ist	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		7 / VsP.Menge.Out.Rest	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	VsP.Menge.Out.Rest	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						

8	8 / VsP.MEH.Out	Alpha	8st.	8
.....				
	Titel : VsP.MEH.Out :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	22
/ 9				
9	9 / VsP.Stück.Soll	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : VsP.Stück.Soll :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10	22
/ 10				
10	10 / VsP.Stück.Ist	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : VsP.Stück.Ist :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 11	22
/ 11				
11	11 / VsP.Stück.Rest	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : VsP.Stück.Rest :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 12	22
/ 12				
12	12 / VsP.Gewicht.Soll	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : VsP.Gewicht.Soll :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 13	22
/ 13				
13	13 / VsP.Gewicht.Ist	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : VsP.Gewicht.Ist :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 14	22
/ 14				
14	14 / VsP.Gewicht.Rest	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : VsP.Gewicht.Rest :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 15	22
/ 15				

Teildatensatz Maske : 4 / VsP.Mengen

2:VsP.Menge.In.Soll	:
3:VsP.Menge.In.Ist	:
4:VsP.Menge.In.Rest	:
5:VsP.MEH.In	:
6:VsP.Menge.Out.Soll	:
7:VsP.Menge.Out.Ist	:
8:VsP.Menge.Out.Rest	:
9:VsP.MEH.Out	:
10:VsP.Stück.Soll	:
11:VsP.Stück.Ist	:
12:VsP.Stück.Rest	:
13:VsP.Gewicht.Soll	:
14:VsP.Gewicht.Ist	:

15:VsP.Gewicht.Rest :

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Teildatensatz : 5 / VsP.Route
Felder : 8
Texte : 0
Eingabeseite : 5
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / VsP.Start.Adresse	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : VsP.Start.Adresse :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / VsP.Start.Anschrift	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : VsP.Start.Anschrift :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		

```

3      3 / VsP.Start.Lagerplatz      Alpha  20st.  20
.....
Titel      : VsP.Start.Lagerplatz:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0  Positionen : 0 / 4  22
/ 4

4      4 / VsP.Start.Tour            Alpha   3st.   3
.....
Titel      : VsP.Start.Tour          :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0  Positionen : 0 / 5  22
/ 5

5      5 / VsP.Ziel.Adresse          Ganzz. (lang)  8
.....
Titel      : VsP.Ziel.Adresse        :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0  Positionen : 0 / 6  22
/ 6

6      6 / VsP.Ziel.Anschrift        Ganzz. (kurz)  4
.....
Titel      : VsP.Ziel.Anschrift      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0  Positionen : 0 / 7  22
/ 7

7      7 / VsP.Ziel.Lagerplatz      Alpha  20st.  20
.....
Titel      : VsP.Ziel.Lagerplatz :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0  Positionen : 0 / 8  22
/ 8

8      8 / VsP.Ziel.Tour            Alpha   3st.   3
.....
Titel      : VsP.Ziel.Tour          :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0  Positionen : 0 / 9  22
/ 9

```

Teildatensatz Maske : 5 / VsP.Route

```

2:VsP.Start.Adresse :
3:VsP.Start.Anschrift :
4:VsP.Start.Lagerplatz:
5:VsP.Start.Tour :
6:VsP.Ziel.Adresse :
7:VsP.Ziel.Anschrift :
8:VsP.Ziel.Lagerplatz :
9:VsP.Ziel.Tour :

```

```

Datei : 655 / VsP.Versandpool
Teildatensatz : 6 / VsP.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 6
Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 655 / VsP.Versandpool
Teildatensatz  : 7 / VsP.Custom
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 7
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 656 / VsP~Versandpool
Teildatensatz  : 1 / VsP~Hauptdaten
  Anzahl Felder : 16

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	VsP~Nummer	Ganzz. (lang)	4

Ein/Ausgabeberechtigung

0 / 0

2	VsP~Vorgangstyp	Alpha	3stellig	4	0 / 0
3	VsP~Vorgangsnr	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
4	VsP~Vorgangspos1	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
5	VsP~Vorgangspos2	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
6	VsP~Bemerkung	Alpha	128stellig	129	0 / 0
7	VsP~Termin.MinDat	Datum		4	0 / 0
8	VsP~Termin.MaxDat	Datum		4	0 / 0
9	VsP~Termin.Zusatz	Alpha	32stellig	33	0 / 0
10	VsP~Spediteurnr	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
11	VsP~SpediteurSW	Alpha	20stellig	21	0 / 0
12	VsP~Auftragsnr	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
13	VsP~AuftragsPos	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
14	VsP~AuftragsPos2	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
15	VsP~AuftragsKundennr	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
16	VsP~AuftragsKdSW	Alpha	20stellig	21	0 / 0

Gesamt 244 Bytes

Datei : 656 / VsP~Versandpool
Teildatensatz : 2 / VsP~Material
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	VsP~Materialnr	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
2	VsP~Paketnr	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
Gesamt				8	Bytes

Datei : 656 / VsP~Versandpool
Teildatensatz : 3 / VsP~Artikel
Anzahl Felder : 5

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	VsP~Artikelnr	Alpha	40stellig	41	0 / 0
2	VsP~Art.Adresse	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
3	VsP~Art.Anschrift	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
4	VsP~Art.Charge	Alpha	8stellig	9	0 / 0
5	VsP~Art.Zustand	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
Gesamt				58	Bytes

Datei : 656 / VsP~Versandpool
Teildatensatz : 4 / VsP~Mengen
Anzahl Felder : 14

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	VsP~Menge.In.Soll	Gleitkomma		8	0 / 0
2	VsP~Menge.In.Ist	Gleitkomma		8	0 / 0

3	VsP~Menge.In.Rest	Gleitkomma	8	0 / 0
4	VsP~MEH.In	Alpha 8stellig	9	0 / 0
5	VsP~Menge.Out.Soll	Gleitkomma	8	0 / 0
6	VsP~Menge.Out.Ist	Gleitkomma	8	0 / 0
7	VsP~Menge.Out.Rest	Gleitkomma	8	0 / 0
8	VsP~MEH.Out	Alpha 8stellig	9	0 / 0
9	VsP~Stück.Soll	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
10	VsP~Stück.Ist	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
11	VsP~Stück.Rest	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
12	VsP~Gewicht.Soll	Gleitkomma	8	0 / 0
13	VsP~Gewicht.Ist	Gleitkomma	8	0 / 0

14	VsP~Gewicht.Rest	Gleitkomma	8	0 / 0
		Gesamt	102 Bytes	

```

Datei           : 656 / VsP~Versandpool
Teildatensatz   : 5 / VsP~Route
Anzahl Felder   : 8
  
```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	VsP~Start.Adresse	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	VsP~Start.Anschrift	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	VsP~Start.Lagerplatz	Alpha 20stellig	21	0 /	0
4	VsP~Start.Tour	Alpha 3stellig	4	0 /	0
5	VsP~Ziel.Adresse	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
6	VsP~Ziel.Anschrift	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
7	VsP~Ziel.Lagerplatz	Alpha 20stellig	21	0 /	0
8	VsP~Ziel.Tour	Alpha 3stellig	4	0 /	0
		Gesamt	62 Bytes		

```

Datei           : 656 / VsP~Versandpool
Teildatensatz   : 6 / VsP~Protokoll
Anzahl Felder   : 3
  
```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	VsP~Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	VsP~Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	VsP~Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
Gesamt			29 Bytes		

```

Datei           : 656 / VsP~Versandpool
Teildatensatz   : 7 / VsP~Custom
Anzahl Felder   : 0
  
```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
	Ein/Ausgabeberechtigung		
		Gesamt	0 Bytes

```

Datei           : 656 / VsP~Versandpool
Schlüssel       : 1 / VsP~Nummer
DBA Nummer      : 979
Anzahl Felder   : 1 (eindeutig)
Listeneintrag   : J
  
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

```
1 1 / VsP~Hauptdaten
```

1 / VsP~Nummer

Ganzz. (lang)

```

Datei                : 656 / VsP~Versandpool
Schlüssel             : 2 / VsP~Träger
  DBA Nummer          : 980
  Anzahl Felder       : 4
  Listeneintrag       : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP~Hauptdaten	2 / VsP~Vorgangstyp	Alpha 3st.
G			
2	1 / VsP~Hauptdaten	3 / VsP~Vorgangsnr	Ganzz. (lang)
3	1 / VsP~Hauptdaten	4 / VsP~Vorgangspos1	Ganzz. (kurz)
4	1 / VsP~Hauptdaten	5 / VsP~Vorgangspos2	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 656 / VsP~Versandpool
Schlüssel      : 3 / VsP~Spediteurnr
  DBA Nummer   : 981
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP~Hauptdaten	10 / VsP~Spediteurnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 656 / VsP~Versandpool
Schlüssel      : 4 / VsP~Spediteur
  DBA Nummer   : 982
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP~Hauptdaten	11 / VsP~SpediteurSW	Alpha 20st.
GU			

```

Datei          : 656 / VsP~Versandpool
Schlüssel      : 5 / VsP~Materialnr
  DBA Nummer   : 983
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / VsP~Material	1 / VsP~Materialnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 656 / VsP~Versandpool
Schlüssel      : 6 / VsP~Auftragsnr
  DBA Nummer   : 1118
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP~Hauptdaten	12 / VsP~Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / VsP~Hauptdaten	13 / VsP~AuftragsPos	Ganzz. (kurz)
3	1 / VsP~Hauptdaten	14 / VsP~AuftragsPos2	Ganzz. (kurz)

Datei : 656 / VsP~Versandpool
Schlüssel : 7 / VsP~TerminMax
DBA Nummer : 1119
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP~Hauptdaten	8 / VsP~Termin.MaxDat	Datum

Datei : 656 / VsP~Versandpool
Schlüssel : 8 / VsP~AuftragsKdSW
DBA Nummer : 1120
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP~Hauptdaten	16 / VsP~AuftragsKdSW	Alpha 20st.

GU

Datei : 656 / VsP~Versandpool
Schlüssel : 9 / VsP~AuftragsKdNr
DBA Nummer : 1122
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP~Hauptdaten	15 / VsP~AuftragsKundennr	Ganzz. (lang)

Datei : 656 / VsP~Versandpool
Schlüssel : 10 / VsP~Paketnr
DBA Nummer : 1131
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / VsP~Material	2 / VsP~Paketnr	Ganzz. (lang)

Datei : 656 / VsP~Versandpool
Schlüssel : 11 / VsP~Custom.1
DBA Nummer : 1176
Anzahl Felder : 0
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 656 / VsP~Versandpool
Schlüssel : 12 / VsP~Custom.2
DBA Nummer : 1177
Anzahl Felder : 0
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 656 / VsP~Versandpool
Schlüssel : 13 / VsP~Custom.3
DBA Nummer : 1178
Anzahl Felder : 0
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 656 / VsP~Versandpool
 Verknüpfung : 1 / VsP~>Spediteur
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP~Hauptdaten	10 / VsP~Spediteurnr	Ganzz. (lang)

Datei : 656 / VsP~Versandpool
 Verknüpfung : 2 / VsP~>Material
 mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
 über Schlüssel : 1 / Mat/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / VsP~Material	1 / VsP~Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 656 / VsP~Versandpool
 Verknüpfung : 3 / VsP~>ArtikelCharge
 mit Datei : 252 / Art.Chargen
 über Schlüssel : 1 / Art/C.Nr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha 40st. G
2	1 / 4 / Art.C.Charge.Intern	Alpha 8st. G

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / VsP~Artikel	1 / VsP~Artikelnr	Alpha 40st. G
2	3 / VsP~Artikel	4 / VsP~Art.Charge	Alpha 8st. G

Datei : 656 / VsP~Versandpool

Verknüpfung : 4 / VsP~>Startanschrift
mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)

2 1 / 2 / Adr.A.Nummer Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	5 / VsP~Route	1 / VsP~Start.Adresse	Ganzz. (lang)
2	5 / VsP~Route	2 / VsP~Start.Anschrift	Ganzz. (kurz)

Datei : 656 / VsP~Versandpool
Verknüpfung : 5 / VsP~>Zielanschrift
mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	5 / VsP~Route	5 / VsP~Ziel.Adresse	Ganzz. (lang)
2	5 / VsP~Route	6 / VsP~Ziel.Anschrift	Ganzz. (kurz)

Datei : 656 / VsP~Versandpool
Verknüpfung : 6 / VsP~>Vsd.Positionen
mit Datei : 651 / Vsd.Positionen
über Schlüssel : 3 / Vsd/P.Poolnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 3 / Vsd.P.Poolnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP~Hauptdaten	1 / VsP~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 656 / VsP~Versandpool
Verknüpfung : 7 / VsP~>Auf.Aktion
mit Datei : 404 / Auf.Aktionen
über Schlüssel : 10 / Auf/A.Versandpoolnr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 31 / Auf.A.Versandpoolnr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP~Hauptdaten	1 / VsP~Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 656 / VsP~Versandpool
 Verknüpfung : 8 / VsP~>BAG.Input
 mit Datei : 701 / BAG.InputOutput
 über Schlüssel : 1 / BAG/IO.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.IO.ID	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP~Hauptdaten	3 / VsP~Vorgangsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / VsP~Hauptdaten	4 / VsP~Vorgangspos1	Ganzz. (kurz)

Datei : 656 / VsP~Versandpool
 Verknüpfung : 9 / VsP~>Kunde
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP~Hauptdaten	15 / VsP~AuftragsKundennr	Ganzz. (lang)

Datei : 656 / VsP~Versandpool
 Verknüpfung : 10 / VsP~>Auftragspos
 mit Datei : 401 / Auf.Positionen
 über Schlüssel : 1 / Auf/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP~Hauptdaten	12 / VsP~Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / VsP~Hauptdaten	13 / VsP~AuftragsPos	Ganzz. (kurz)

Datei : 656 / VsP~Versandpool
 Verknüpfung : 11 / VsP~>Bestellposition

mit Datei : 511 / Ein~Positionen
über Schlüssel : 1 / Ein~/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ein~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Ein~P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsP~Hauptdaten	3 / VsP~Vorgangsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / VsP~Hauptdaten	4 / VsP~Vorgangspos1	Ganzz. (kurz)

Datei : 656 / VsP~Versandpool
Teildatensatz : 1 / VsP~Hauptdaten
Felder : 11
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / VsP~Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : VsP.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / VsP~Vorgangstyp	Alpha 3st.	3
.....			
	Titel : VsP.Trägertyp :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / VsP~Vorgangsnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : VsP.Trägernummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / VsP~Vorgangspos1	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : VsP.Trägerposition1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / VsP~Vorgangspos2	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : VsP.Trägerposition2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / VsP~Bemerkung	Alpha 128st.	57
.....			
	Titel : VsP.Bemerkung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / VsP~Termin.MinDat	Datum	8
.....			
	Titel : VsP.Termin.MinDat :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 8 22
/ 8

8 8 / VsP~Termin.MaxDat Datum 8
.....
Titel : VsP.Termin.MaxDat :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 9 22
/ 9

9 9 / VsP~Termin.Zusatz Alpha 32st. 10
.....
Titel : VsP.Termin.Zusatz :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 10 22
/ 10

10 10 / VsP~Spediteurnr Ganzz. (lang) 8
.....
Titel : VsP.Spediteurnr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 11 22
/ 11

11 11 / VsP~SpediteurSW Alpha 20st. 20
.....
Titel : VsP.Spediteur :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 12 22
/ 12

Teildatensatz Maske : 1 / VsP~Hauptdaten

2:VsP.Nummer :
 3:VsP.Trägertyp :
 4:VsP.Trägernummer :
 5:VsP.Trägerposition1 :
 6:VsP.Trägerposition2 :
 7:VsP.Bemerkung :
 8:VsP.Termin.MinDat :
 9:VsP.Termin.MaxDat :
 10:VsP.Termin.Zusatz :
 11:VsP.Spediteurnr :
 12:VsP.Spediteur :

Datei : 656 / VsP~Versandpool
 Teildatensatz : 2 / VsP~Material
 Felder : 1
 Texte : 0
 Eingabeseite : 2
 Fensterebene : 0

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / VsP~Materialnr		Ganzz. (lang)	8
.....				
	Titel : VsP.Materialnr	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2			

Teildatensatz Maske : 2 / VsP~Material

2:VsP.Materialnr :

Datei : 656 / VsP~Versandpool
 Teildatensatz : 3 / VsP~Artikel
 Felder : 4
 Texte : 0
 Eingabeseite : 3
 Fensterebene : 0

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / VsP~Artikelnr		Alpha 40st.	20
.....				
	Titel : VsP.Artikelnr	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2			
2	2 / VsP~Art.Adresse		Ganzz. (lang)	8
.....				
	Titel : VsP.Art.Adresse	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3			

3 3 / VsP~Art.Anschrift Ganzz. (kurz) 4
.....
 Titel : VsP.Art.Anschrift :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / VsP~Art.Charge Alpha 8st. 8
.....
 Titel : VsP.Art.Charge :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

Teildatensatz Maske : 3 / VsP~Artikel

2:VsP.Artikelnr :
3:VsP.Art.Adresse :

4:VsP.Art.Anschrift :
 5:VsP.Art.Charge :

Datei : 656 / VsP~Versandpool
 Teildatensatz : 4 / VsP~Mengen
 Felder : 14
 Texte : 0
 Eingabeseite : 4
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / VsP~Menge.In.Soll	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : VsP.Menge.In.Soll :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / VsP~Menge.In.Ist	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : VsP.Menge.In.Ist :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / VsP~Menge.In.Rest	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : VsP.Menge.In.Rest :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / VsP~MEH.In	Alpha 8st.	8
.....			
	Titel : VsP.MEH.In :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / VsP~Menge.Out.Soll	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : VsP.Menge.Out.Soll :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / VsP~Menge.Out.Ist	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : VsP.Menge.Out.Ist :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / VsP~Menge.Out.Rest	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : VsP.Menge.Out.Rest :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		
8	8 / VsP~MEH.Out	Alpha 8st.	8
.....			
	Titel : VsP.MEH.Out :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / VsP~Stück.Soll	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	VsP.Stück.Soll	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / VsP~Stück.Ist	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	VsP.Stück.Ist	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / VsP~Stück.Rest	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	VsP.Stück.Rest	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12		12 / VsP~Gewicht.Soll	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	VsP.Gewicht.Soll	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13		13 / VsP~Gewicht.Ist	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	VsP.Gewicht.Ist	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14		14 / VsP~Gewicht.Rest	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	VsP.Gewicht.Rest	:			

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 15 22
/ 15

Teildatensatz Maske : 4 / VsP~Mengen

2:VsP.Menge.In.Soll :
3:VsP.Menge.In.Ist :
4:VsP.Menge.In.Rest :
5:VsP.MEH.In :
6:VsP.Menge.Out.Soll :
7:VsP.Menge.Out.Ist :
8:VsP.Menge.Out.Rest :
9:VsP.MEH.Out :
10:VsP.Stück.Soll :
11:VsP.Stück.Ist :
12:VsP.Stück.Rest :
13:VsP.Gewicht.Soll :
14:VsP.Gewicht.Ist :
15:VsP.Gewicht.Rest :

Datei : 656 / VsP~Versandpool
Teildatensatz : 5 / VsP~Route
Felder : 8
Texte : 0
Eingabeseite : 5
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / VsP~Start.Adresse	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : VsP.Start.Adresse :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / VsP~Start.Anschrift	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : VsP.Start.Anschrift :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / VsP~Start.Lagerplatz	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : VsP.Start.Lagerplatz:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / VsP~Start.Tour	Alpha 3st.	3
.....			
	Titel : VsP.Start.Tour :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5			

5	5 / VsP~Ziel.Adresse	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : VsP.Ziel.Adresse :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 6	22
/	6		
6	6 / VsP~Ziel.Anschrift	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : VsP.Ziel.Anschrift :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 7	22
/	7		
7	7 / VsP~Ziel.Lagerplatz	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : VsP.Ziel.Lagerplatz :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 8	22
/	8		
8	8 / VsP~Ziel.Tour	Alpha 3st.	3
.....			
	Titel : VsP.Ziel.Tour :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 9	22
/	9		

Teildatensatz Maske : 5 / VsP~Route

```

2:VsP.Start.Adresse  :
3:VsP.Start.Anschrift :
4:VsP.Start.Lagerplatz:
5:VsP.Start.Tour     :
6:VsP.Ziel.Adresse   :
7:VsP.Ziel.Anschrift :
8:VsP.Ziel.Lagerplatz :
9:VsP.Ziel.Tour      :

```

```

Datei          : 656 / VsP~Versandpool
Teildatensatz  : 6 / VsP~Protokoll
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 6
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 656 / VsP~Versandpool
Teildatensatz  : 7 / VsP~Custom
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 7
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 700 / BAG.Betriebsaufträge
Teildatensatz  : 1 / BAG.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 13

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	BAG.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	BAG.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 /	0
3	BAG.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
4	BAG.Fertig.Datum	Datum	4	0 /	0
5	BAG.Fertig.Zeit	Zeit	4	0 /	0
6	BAG.Fertig.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
7	BAG.PlanKosten	Gleitkomma	8	0 /	0
8	BAG.PlanZeit	Gleitkomma	8	0 /	0
9	BAG.VorlageYN	Logisch	1	0 /	0
10	BAG.BuchungsAlgoNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
11	BAG.WandelFunktion	Alpha 64stellig	65	0 /	0
12	BAG.VorlageSperrYN	Logisch	1	0 /	0
13	BAG.WartungYN	Logisch	1	0 /	0
Gesamt			186 Bytes		

```

Datei          : 700 / BAG.Betriebsaufträge
Teildatensatz  : 2 / BAG.Protokoll

```

Anzahl Felder : 6

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabe	berechtigung				
1	BAG.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	BAG.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	BAG.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
4	BAG.Lösch.Datum	Datum	4	0 /	0

5	BAG.Lösch.Zeit	Zeit	4	0 / 0
6	BAG.Lösch.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
Gesamt			58 Bytes	

```

Datei          : 700 / BAG.Betriebsaufträge
Teildatensatz  : 3 / BAG.Custom
Anzahl Felder  : 1

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabe	berechtigung		
1	BAG.Cust.Sort	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			21 Bytes

```

Datei          : 700 / BAG.Betriebsaufträge
Schlüssel      : 1 / BAG/Nummer
DBA Nummer     : 587
Anzahl Felder  : 1 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Hauptdaten	1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 700 / BAG.Betriebsaufträge
Schlüssel      : 2 / BAG/VorlageYN
DBA Nummer     : 383
Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Hauptdaten	9 / BAG.VorlageYN	Logisch

```

Datei          : 700 / BAG.Betriebsaufträge
Schlüssel      : 3 / BAG/FertigDatum
DBA Nummer     : 534
Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Hauptdaten	4 / BAG.Fertig.Datum	Datum

```

Datei          : 700 / BAG.Betriebsaufträge
Schlüssel      : 4 / BAG/Bemerkung
DBA Nummer     : 1038
Anzahl Felder  : 1

```


Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Hauptdaten	3 / BAG.Bemerkung	Alpha 64st.
GU			

Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge

Schlüssel : 5 / BAG/Cust.Sort
 DBA Nummer : 1133
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / BAG.Custom	1 / BAG.Cust.Sort	Alpha 20st.

G

Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge
 Verknüpfung : 1 / BAG->Position
 mit Datei : 702 / BAG.Positionen
 über Schlüssel : 1 / BAG/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Hauptdaten	1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge
 Verknüpfung : 2 / BAG->Verpackungen
 mit Datei : 704 / BAG.Verpackung
 über Schlüssel : 1 / BAG/Vpg.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.Vpg.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.Vpg.Verpackung	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Hauptdaten	1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge
 Verknüpfung : 3 / BAG->InputOutput
 mit Datei : 701 / BAG.InputOutput
 über Schlüssel : 1 / BAG/IO.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.IO.ID	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Hauptdaten	1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge
 Verknüpfung : 4 / BAG->Position.Level
 mit Datei : 702 / BAG.Positionen
 über Schlüssel : 6 / BAG/P.Nr.Level.Pos

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 17 / BAG.P.Level	Ganzz. (kurz)
3	1 / 2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Hauptdaten	1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge
 Verknüpfung : 5 / BAG->Fertigmeldungen
 mit Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
 über Schlüssel : 1 / BAG/FM.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.FM.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.FM.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.FM.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / 4 / BAG.FM.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Hauptdaten	1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge
 Verknüpfung : 6 / BAG->Fertigungen
 mit Datei : 703 / BAG.Fertigung
 über Schlüssel : 1 / BAG/F.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.F.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.F.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.F.Fertigung	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Hauptdaten	1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge
Verknüpfung : 7 / BAG->Ausführungen
mit Datei : 705 / BAG.Ausführung
über Schlüssel : 1 / BAG/AF.Nummer

Pos Feld

Typ

1	1 /	1 /	BAG.AF.Nummer	Ganzz.	(lang)
2	1 /	2 /	BAG.AF.Position	Ganzz.	(kurz)
3	1 /	3 /	BAG.AF.Fertigung	Ganzz.	(kurz)
4	1 /	11 /	BAG.AF.Fertigmeldung	Ganzz.	(kurz)
5	1 /	4 /	BAG.AF.Seite	Alpha	1st. G
6	1 /	5 /	BAG.AF.lfdNr	Ganzz.	(kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Hauptdaten	1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge
Verknüpfung : 8 / BAG->Arbeitsschritte
mit Datei : 706 / BAG.Arbeitsschritte
über Schlüssel : 1 / BAG/AS.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.AS.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.AS.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.AS.Blocknr	Ganzz. (kurz)
4	1 / 4 / BAG.AS.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Hauptdaten	1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge
Verknüpfung : 9 / BAG->Zeiten
mit Datei : 709 / BAG.Zeiten
über Schlüssel : 1 / BAG/Z.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.Z.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / 4 / BAG.Z.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)
5	1 / 5 / BAG.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Hauptdaten	1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge

Verknüpfung : 10 / BAG->PosZusatz
mit Datei : 711 / BAG.Positionszusatz
über Schlüssel : 1 / BAG/PS.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.PZ.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.PZ.Position	Ganzz. (kurz)

3 1 / 3 / BAG.PZ.lfdNr Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Hauptdaten	1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge
Verknüpfung : 11 / BAG->Beistellungen
 mit Datei : 708 / BAG.FM.Beistellung
 über Schlüssel : 1 / BAG/FM.B.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.FM.B.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.FM.B.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.FM.B.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / 4 / BAG.FM.B.Fertigmeld	Ganzz. (kurz)
5	1 / 5 / BAG.FM.B.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Hauptdaten	1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge
Verknüpfung : 12 / BAG->Fehler
 mit Datei : 710 / BAG.FM.Fehler
 über Schlüssel : 1 / BAG/FM.Fh.lfdNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.FM.Fh.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.FM.Fh.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.FM.Fh.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / 4 / BAG.FM.Fh.Fertigmeld	Ganzz. (kurz)
5	1 / 5 / BAG.FM.Fh.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Hauptdaten	1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge
Teildatensatz : 1 / BAG.Hauptdaten
 Felder : 8
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1

Fensterebene : 0

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / BAG.Nummer		Ganzz. (lang)	8
.....				
	Titel : BAG.Nummer	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	Positionen	: 0 / 2 22
/	2			

2	2 / BAG.Löschmarker	Alpha	1st.	1	
.....					
	Titel : BAG.Löschmarker	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3				
3	3 / BAG.Bemerkung	Alpha	64st.	57	
.....					
	Titel : BAG.Bemerkung	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4				
4	4 / BAG.Fertig.Datum	Datum		8	
.....					
	Titel : BAG.Fertig.Datum	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5				
5	5 / BAG.Fertig.Zeit	Zeit		5	
.....					
	Titel : BAG.Fertig.Zeit	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6				
6	6 / BAG.Fertig.User	Alpha	20st.	20	
.....					
	Titel : BAG.Fertig.User	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7				
7	7 / BAG.PlanKosten	Gleitkomma		7/ 2	
.....					
	Titel : BAG.PlanKosten	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8				
8	8 / BAG.PlanZeit	Gleitkomma		7/ 2	
.....					
	Titel : BAG.PlanZeit	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9				

Teildatensatz Maske : 1 / BAG.Hauptdaten

2:	BAG.Nummer	:
3:	BAG.Löschmarker	:
4:	BAG.Bemerkung	:
5:	BAG.Fertig.Datum	:
6:	BAG.Fertig.Zeit	:
7:	BAG.Fertig.User	:
8:	BAG.PlanKosten	:
9:	BAG.PlanZeit	:

Datei	:	700 / BAG.Betriebsaufträge
Teildatensatz	:	2 / BAG.Protokoll

Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	2
Fensterebene	:	0

Datei	:	700 / BAG.Betriebsaufträge
Teildatensatz	:	3 / BAG.Custom
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	3
Fensterebene	:	0

Datei	:	701 / BAG.InputOutput
Teildatensatz	:	1 / BAG.IO.Hauptdaten
Anzahl Felder	:	28

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	BAG.IO.ID	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	BAG.IO.VonBAG	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	BAG.IO.VonPosition	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	BAG.IO.VonFertigung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	BAG.IO.VonID	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
7	BAG.IO.NachBAG	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
8	BAG.IO.NachPosition	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
9	BAG.IO.NachFertigung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
10	BAG.IO.NachID	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
11	BAG.IO.Materialtyp	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
12	BAG.IO.Bemerkung	Alpha 32stellig	33	0 /	0
13	BAG.IO.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
14	BAG.IO.Lageradresse	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
15	BAG.IO.Lageranschr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
16	BAG.IO.MEH.In	Alpha 8stellig	9	0 /	0
17	BAG.IO.UrsprungsID	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
18	BAG.IO.BruderID	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
19	BAG.IO.VonFertigmeld	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
20	BAG.IO.MEH.Out	Alpha 8stellig	9	0 /	0
21	BAG.IO.LöschenYN	Logisch	1	0 /	0
22	BAG.IO.Auftragsnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
23	BAG.IO.Auftragspost	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
24	BAG.IO.Auftragsfert	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
25	BAG.IO.GesamtKostW1	Gleitkomma	8	0 /	0
26	BAG.IO.Versandpoolnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
27	BAG.IO.Referenznr	Alpha 32stellig	33	0 /	0
28	BAG.IO.OhneRestYN	Logisch	1	0 /	0
Gesamt			148	Bytes	

Datei : 701 / BAG.InputOutput
 Teildatensatz : 2 / BAG.IO.Artikelkosten
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	BAG.IO.Artikelnr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
2	BAG.IO.Charge	Alpha 8stellig	9	0 /	0
3	BAG.IO.Art.Zustand	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
Gesamt			52	Bytes	

Datei : 701 / BAG.InputOutput
 Teildatensatz : 3 / BAG.IO.Materialdaten
 Anzahl Felder : 15

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	BAG.IO.Materialnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	BAG.IO.Teilungen	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0

3	BAG.IO.Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0
4	BAG.IO.Breite	Gleitkomma	8	0 / 0
5	BAG.IO.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0
6	BAG.IO.AusfOben	Alpha 32stellig	33	0 / 0
7	BAG.IO.AusfUnten	Alpha 32stellig	33	0 / 0
8	BAG.IO.Güte	Alpha 64stellig	65	0 / 0
9	BAG.IO.Dickentol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
10	BAG.IO.Breitentol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
11	BAG.IO.Längentol	Alpha 16stellig	17	0 / 0
12	BAG.IO.MaterialRstNr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0

13	BAG.IO.AutoTeilungYN	Logisch	1	0 / 0
14	BAG.IO.Gütenstufe	Alpha 10stellig	11	0 / 0
15	BAG.IO.Spulbreite	Gleitkomma	8	0 / 0
Gesamt			236	Bytes

Datei : 701 / BAG.InputOutput
 Teildatensatz : 4 / BAG.IO.Mengen
 Anzahl Felder : 16

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	BAG.IO.Plan.In.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
2	BAG.IO.Plan.In.GewN	Gleitkomma	8	0 / 0
3	BAG.IO.Plan.In.GewB	Gleitkomma	8	0 / 0
4	BAG.IO.Plan.In.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
5	BAG.IO.Plan.Out.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
6	BAG.IO.Plan.Out.GewN	Gleitkomma	8	0 / 0
7	BAG.IO.Plan.Out.GewB	Gleitkomma	8	0 / 0
8	BAG.IO.Plan.Out.Meng	Gleitkomma	8	0 / 0
9	BAG.IO.Ist.In.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
10	BAG.IO.Ist.In.GewN	Gleitkomma	8	0 / 0
11	BAG.IO.Ist.In.GewB	Gleitkomma	8	0 / 0
12	BAG.IO.Ist.In.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
13	BAG.IO.Ist.Out.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
14	BAG.IO.Ist.Out.GewN	Gleitkomma	8	0 / 0
15	BAG.IO.Ist.Out.GewB	Gleitkomma	8	0 / 0
16	BAG.IO.Ist.Out.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
Gesamt			112	Bytes

Datei : 701 / BAG.InputOutput
 Teildatensatz : 5 / BAG.IO.Protokoll
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	BAG.IO.Anlage.Datum	Datum	4	0 / 0
2	BAG.IO.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0
3	BAG.IO.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
Gesamt			29	Bytes

Datei : 701 / BAG.InputOutput
 Teildatensatz : 6 / BAG.IO.Custom
 Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	BAG.IO.Cust.Sort	Alpha 25stellig	26	0 / 0

Gesamt

26 Bytes

Datei : 701 / BAG.InputOutput
Schlüssel : 1 / BAG/IO.Nummer
DBA Nummer : 588
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos Teildatensatz

Feld

Typ

1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	1 / BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.IO.Hauptdaten	2 / BAG.IO.ID	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 701 / BAG.InputOutput
Schlüssel      : 2 / BAG/IO.nachBAG
  DBA Nummer   : 589
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	7 / BAG.IO.NachBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.IO.Hauptdaten	8 / BAG.IO.NachPosition	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.IO.Hauptdaten	9 / BAG.IO.NachFertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / BAG.IO.Hauptdaten	10 / BAG.IO.NachID	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 701 / BAG.InputOutput
Schlüssel      : 3 / BAG/IO.vonBAG
  DBA Nummer   : 590
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	3 / BAG.IO.VonBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.IO.Hauptdaten	4 / BAG.IO.VonPosition	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.IO.Hauptdaten	5 / BAG.IO.VonFertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / BAG.IO.Hauptdaten	6 / BAG.IO.VonID	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 701 / BAG.InputOutput
Schlüssel      : 4 / BAG/IO.ArtikelnrTyp
  DBA Nummer   : 591
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / BAG.IO.Artikeldaten	1 / BAG.IO.Artikelnr	Alpha 40st.
G			
2	1 / BAG.IO.Hauptdaten	11 / BAG.IO.Materialtyp	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 701 / BAG.InputOutput
Schlüssel      : 5 / BAG/IO.nachBAG2
  DBA Nummer   : 592
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	7 / BAG.IO.NachBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.IO.Hauptdaten	8 / BAG.IO.NachPosition	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.IO.Hauptdaten	2 / BAG.IO.ID	Ganzz. (kurz)

Datei	:	701 / BAG.InputOutput
Schlüssel	:	6 / BAG/IO.vonBAG2
DBA Nummer	:	593
Anzahl Felder	:	3
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	3 / BAG.IO.VonBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.IO.Hauptdaten	4 / BAG.IO.VonPosition	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.IO.Hauptdaten	6 / BAG.IO.VonID	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 701 / BAG.InputOutput
Schlüssel      : 7 / BAG/IO.VonFertigmeld
  DBA Nummer   : 650
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	1 / BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.IO.Hauptdaten	4 / BAG.IO.VonPosition	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.IO.Hauptdaten	5 / BAG.IO.VonFertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / BAG.IO.Hauptdaten	19 / BAG.IO.VonFertigmeld	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 701 / BAG.InputOutput
Schlüssel      : 8 / BAG/IO.GüteAbm
  DBA Nummer   : 773
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / BAG.IO.Materialdaten	8 / BAG.IO.Güte	Alpha 64st.
GUS			
2	3 / BAG.IO.Materialdaten	3 / BAG.IO.Dicke	Gleitkomma
3	3 / BAG.IO.Materialdaten	4 / BAG.IO.Breite	Gleitkomma
4	3 / BAG.IO.Materialdaten	5 / BAG.IO.Länge	Gleitkomma

```

Datei          : 701 / BAG.InputOutput
Schlüssel      : 9 / BAG/IO.Materialnr
  DBA Nummer   : 873
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / BAG.IO.Materialdaten	1 / BAG.IO.Materialnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 701 / BAG.InputOutput
Schlüssel      : 10 / BAG/IO.Cust.Sort
  DBA Nummer   : 1063
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	6 / BAG.IO.Custom	1 / BAG.IO.Cust.Sort	Alpha	25st.
G				

```

Datei           : 701 / BAG.InputOutput
Schlüssel       : 11 / BAG/IO.NachPosID
  DBA Nummer    : 1112
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	1 / BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.IO.Hauptdaten	8 / BAG.IO.NachPosition	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.IO.Hauptdaten	2 / BAG.IO.ID	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung    : 1 / BAG.IO->Kopf
mit Datei      : 700 / BAG.Betriebsaufträge
über Schlüssel : 1 / BAG/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	1 / BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung    : 2 / BAG.IO->AusPosition
mit Datei      : 702 / BAG.Positionen
über Schlüssel : 1 / BAG/P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	3 / BAG.IO.VonBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.IO.Hauptdaten	4 / BAG.IO.VonPosition	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung    : 3 / BAG.IO->AusFertigung
mit Datei      : 703 / BAG.Fertigung
über Schlüssel : 1 / BAG/F.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.F.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.F.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.F.Fertigung	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	3 / BAG.IO.VonBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.IO.Hauptdaten	4 / BAG.IO.VonPosition	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.IO.Hauptdaten	5 / BAG.IO.VonFertigung	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung    : 4 / BAG.IO->NachPosition
mit Datei      : 702 / BAG.Positionen
über Schlüssel  : 1 / BAG/P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	7 / BAG.IO.NachBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.IO.Hauptdaten	8 / BAG.IO.NachPosition	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung    : 5 / BAG.IO->Lageradresse
mit Datei      : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel  : 1 / Adr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	14 / BAG.IO.Lageradresse	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung    : 6 / BAG.IO->Lageranschri
mit Datei      : 101 / Adr.Anschriften
über Schlüssel  : 1 / Adr/A.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	14 / BAG.IO.Lageradresse	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.IO.Hauptdaten	15 / BAG.IO.Lageranschr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung    : 7 / BAG.IO->Warengruppe

```

mit Datei : 819 / Wgr.Warengruppen
über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	13 / BAG.IO.Warengruppe	Ganzz. (kurz)

Datei : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung : 8 / BAG.IO->Artikel
mit Datei : 250 / Art.Artikel
über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / BAG.IO.Artikeldaten	1 / BAG.IO.Artikelnr	Alpha 40st. G

Datei : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung : 9 / BAG.IO->Material
mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
über Schlüssel : 1 / Mat/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / BAG.IO.Materialdaten	1 / BAG.IO.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung : 10 / BAG.IO->NachFertigung
mit Datei : 703 / BAG.Fertigung
über Schlüssel : 1 / BAG/F.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.F.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.F.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.F.Fertigung	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	7 / BAG.IO.NachBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.IO.Hauptdaten	8 / BAG.IO.NachPosition	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.IO.Hauptdaten	9 / BAG.IO.NachFertigung	Ganzz. (kurz)

Datei : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung : 11 / BAG.IO->MaterialRest

mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
über Schlüssel : 1 / Mat/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / BAG.IO.Materialdaten	12 / BAG.IO.MaterialRstNr	Ganzz. (lang)

Datei : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung : 12 / BAG.IO->Fertigmeldun
mit Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
über Schlüssel : 2 / BAG/FM.AusBAG.ID

Pos	Feld	Typ
1	1 / 5 / BAG.FM.InputBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / 6 / BAG.FM.InputID	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	1 / BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.IO.Hauptdaten	2 / BAG.IO.ID	Ganzz. (kurz)

Datei : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung : 13 / BAG.IO->Lfs.Pos.Von
mit Datei : 441 / Lfs.P.Positionen
über Schlüssel : 4 / Lfs/P.BAG.Input

Pos	Feld	Typ
1	1 / 18 / Lfs.P.zuBA.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 21 / Lfs.P.zuBA.InputID	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	1 / BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.IO.Hauptdaten	2 / BAG.IO.ID	Ganzz. (kurz)

Datei : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung : 14 / BAG.IO->~Material
mit Datei : 210 / Mat~Materialdatei
über Schlüssel : 1 / Mat~Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)
Anzahl Felder : 1		
Listeneintrag : J		

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / BAG.IO.Materialdaten	1 / BAG.IO.Materialnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung    : 15 / BAG.IO->Lfs.Pos.Nach
mit Datei      : 441 / Lfs.P.Positionen
über Schlüssel : 4 / Lfs/P.BAG.Input

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 18 / Lfs.P.zuBA.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 21 / Lfs.P.zuBA.InputID	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	7 / BAG.IO.NachBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.IO.Hauptdaten	10 / BAG.IO.NachID	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung    : 16 / BAG.IO->Auf.Position
mit Datei      : 401 / Auf.Positionen
über Schlüssel : 1 / Auf/P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	22 / BAG.IO.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.IO.Hauptdaten	23 / BAG.IO.Auftragspos	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung    : 17 / BAG.IO->Art.Chargen
mit Datei      : 252 / Art.Chargen
über Schlüssel : 1 / Art/C.Nr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha 40st. G
2	1 / 4 / Art.C.Charge.Intern	Alpha 8st. G

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	2 / BAG.IO.Artikeldaten	1 / BAG.IO.Artikelnr	Alpha	40st. G
2	2 / BAG.IO.Artikeldaten	2 / BAG.IO.Charge	Alpha	8st. G

Datei : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung : 18 / BAG.IO->AusFertigmel

mit Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
über Schlüssel : 1 / BAG/FM.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.FM.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.FM.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.FM.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / 4 / BAG.FM.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	3 / BAG.IO.VonBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.IO.Hauptdaten	4 / BAG.IO.VonPosition	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.IO.Hauptdaten	5 / BAG.IO.VonFertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / BAG.IO.Hauptdaten	19 / BAG.IO.VonFertigmeld	Ganzz. (kurz)

Datei : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung : 19 / BAG.IO->ArtZustand
mit Datei : 856 / Art.Zustände
über Schlüssel : 1 / Art/Zst.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.Zst.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / BAG.IO.Artikeldaten	3 / BAG.IO.Art.Zustand	Ganzz. (kurz)

Datei : 701 / BAG.InputOutput
Verknüpfung : 20 / BAG.IO->FM.Brüder
mit Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
über Schlüssel : 4 / BAG/FM.BruderID

Pos	Feld	Typ
1	1 / 5 / BAG.FM.InputBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / 8 / BAG.FM.BruderID	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.IO.Hauptdaten	1 / BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.IO.Hauptdaten	2 / BAG.IO.ID	Ganzz. (kurz)

Datei : 701 / BAG.InputOutput
Teildatensatz : 1 / BAG.IO.Hauptdaten
Felder : 24
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

1	1 / BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : BAG.IO.Nummer :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2	22
/	2			
2	2 / BAG.IO.ID	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : BAG.IO.ID :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3	22
/	3			
3	3 / BAG.IO.VonBAG	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : BAG.IO.VonBAG :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5	22
/	5			
4	4 / BAG.IO.VonPosition	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : BAG.IO.VonPosition :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6	22
/	6			
5	5 / BAG.IO.VonFertigung	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : BAG.IO.VonFertigung :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7	22
/	7			
6	6 / BAG.IO.VonID	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : BAG.IO.VonID :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8	22
/	8			
7	7 / BAG.IO.NachBAG	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : BAG.IO.NachBAG :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 40 / 5	62
/	5			
8	8 / BAG.IO.NachPosition	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : BAG.IO.NachPosition :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 40 / 6	62
/	6			
9	9 / BAG.IO.NachFertigung	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : BAG.IO.NachFertigung:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 40 / 7	62
/	7			
10	10 / BAG.IO.NachID	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : BAG.IO.NachID :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 40 / 8	62
/	8			

11	11 / BAG.IO.Materialtyp		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : BAG.IO.Materialtyp :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12					
12	12 / BAG.IO.Bemerkung		Alpha 32st.	32	
.....					
	Titel : BAG.IO.Bemerkung :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13					
13	13 / BAG.IO.Warengruppe		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : BAG.IO.Warengruppe :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14					
14	14 / BAG.IO.Lageradresse		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : BAG.IO.Lageradresse :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15					
15	15 / BAG.IO.Lageranschr		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : BAG.IO.Lageranschr :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16					
16	16 / BAG.IO.MEH.In		Alpha 8st.	8	
.....					
	Titel : BAG.IO.MEH.In :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/ 17					
17	20 / BAG.IO.MEH.Out		Alpha 8st.	8	
.....					
	Titel : BAG.IO.MEH.Out :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22
/ 18					

18	22 / BAG.IO.Auftragsnr		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : BAG.IO.Auftragsnr :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22
/ 20					
19	23 / BAG.IO.Auftragspos		Ganzz. (kurz)	2	
.....					
	Titel : /				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	30 / 20	31
/ 20					
20	24 / BAG.IO.Auftragsfert		Ganzz. (kurz)	2	
.....					
	Titel : /				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	33 / 20	34
/ 20					
21	17 / BAG.IO.UrsprungsID		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : BAG.IO.UrsprungsID :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 10	21
/ 10					
22	18 / BAG.IO.BruderID		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : BAG.IO.BruderID :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	40 / 10	62
/ 10					
23	19 / BAG.IO.VonFertigmeld		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : BAG.IO.VonFertigmeld:				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	40 / 11	62
/ 11					
24	21 / BAG.IO.LöschenYN		Logisch	0	
.....					
	Titel : BAG.IO.LöschenYN :				
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 21	22
/ 21					

Teildatensatz Maske : 1 / BAG.IO.Hauptdaten

2:BAG.IO.Nummer	:	
3:BAG.IO.ID	:	
4:		
5:BAG.IO.VonBAG	:	BAG.IO.NachBAG :
6:BAG.IO.VonPosition	:	BAG.IO.NachPosition :
7:BAG.IO.VonFertigung	:	BAG.IO.NachFertigung:
8:BAG.IO.VonID	:	BAG.IO.NachID :
9:		
10:BAG.IO.UrsprungsID	:	BAG.IO.BruderID :
11:		BAG.IO.VonFertigmeld:
12:BAG.IO.Materialtyp	:	
13:BAG.IO.Bemerkung	:	
14:BAG.IO.Warengruppe	:	

15:BAG.IO.Lageradresse :
16:BAG.IO.Lageranschr :
17:BAG.IO.MEH.In :
18:BAG.IO.MEH.Out :
19:
20:BAG.IO.Auftragsnr : / /
21:BAG.IO.LöschenYN :

Datei : 701 / BAG.InputOutput
Teildatensatz : 2 / BAG.IO.Artikeldaten
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 701 / BAG.InputOutput
Teildatensatz : 3 / BAG.IO.Materialdaten

Felder : 14
 Texte : 0
 Eingabeseite : 3
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / BAG.IO.Materialnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : BAG.IO.Materialnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
	/ 2		
2	2 / BAG.IO.Teilungen	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.IO.Teilungen :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
	/ 3		
3	3 / BAG.IO.Dicke	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : BAG.IO.Dicke :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
	/ 4		
4	4 / BAG.IO.Breite	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : BAG.IO.Breite :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
	/ 5		
5	5 / BAG.IO.Länge	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : BAG.IO.Länge :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
	/ 6		
6	6 / BAG.IO.AusfOben	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : BAG.IO.AusfOben :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
	/ 7		
7	7 / BAG.IO.AusfUnten	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : BAG.IO.AusfUnten :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
	/ 8		
8	8 / BAG.IO.Güte	Alpha 64st.	20
.....			
	Titel : BAG.IO.Güte :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
	/ 9		
9	9 / BAG.IO.Dickentol	Alpha 16st.	16
.....			
	Titel : BAG.IO.Dickentol :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10	10 / BAG.IO.Breitentol		Alpha	16st.	16	
.....						
Titel	:	BAG.IO.Breitentol	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11	11 / BAG.IO.Längentol		Alpha	16st.	16	
.....						
Titel	:	BAG.IO.Längentol	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12	12 / BAG.IO.MaterialRstNr		Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	:	BAG.IO.MaterialRstNr:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13	13 / BAG.IO.AutoTeilungYN		Logisch	1		
.....						
Titel	:	BAG.IO.AutoTeilungYN:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14	14 / BAG.IO.Gütenstufe		Alpha	10st.	5	
.....						
Titel	:	BAG.IO.Gütenstufe	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						

Teildatensatz Maske : 3 / BAG.IO.Materialdaten

2:BAG.IO.Materialnr :
 3:BAG.IO.Teilungen :
 4:BAG.IO.Dicke :
 5:BAG.IO.Breite :
 6:BAG.IO.Länge :
 7:BAG.IO.AusfOben :
 8:BAG.IO.AusfUnten :
 9:BAG.IO.Güte :
 10:BAG.IO.Dickentol :
 11:BAG.IO.Breitentol :
 12:BAG.IO.Längentol :
 13:BAG.IO.MaterialRstNr:
 14:BAG.IO.AutoTeilungYN:
 15:BAG.IO.Gütenstufe :

Datei : 701 / BAG.InputOutput
 Teildatensatz : 4 / BAG.IO.Mengen
 Felder : 18
 Texte : 0
 Eingabeseite : 4
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	701 / 1 / 2 / BAG.IO.ID	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.IO.ID :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 28 / 2 40
/	2		
2	701 / 1 / 1 / BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : BAG.IO.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 15
/	2		
3	1 / BAG.IO.Plan.In.Stk	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : BAG.IO.Plan.In.Stk :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	2 / BAG.IO.Plan.In.GewN	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : BAG.IO.Plan.In.GewN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	3 / BAG.IO.Plan.In.GewB	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : BAG.IO.Plan.In.GewB :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	4 / BAG.IO.Plan.In.Menge	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : BAG.IO.Plan.In.Menge:		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		5 / BAG.IO.Plan.Out.Stk	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	BAG.IO.Plan.Out.Stk :				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
8		6 / BAG.IO.Plan.Out.GewN	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	BAG.IO.Plan.Out.GewN:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
9		7 / BAG.IO.Plan.Out.GewB	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	BAG.IO.Plan.Out.GewB:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
10		8 / BAG.IO.Plan.Out.Meng	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	BAG.IO.Plan.Out.Meng:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
11		9 / BAG.IO.Ist.In.Stk	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	BAG.IO.Ist.In.Stk :				

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
12	10 /	BAG.IO.Ist.In.GewN	Gleitkomma	7/	2	
.....						
Titel	:	BAG.IO.Ist.In.GewN	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						
13	11 /	BAG.IO.Ist.In.GewB	Gleitkomma	7/	2	
.....						
Titel	:	BAG.IO.Ist.In.GewB	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16						
14	12 /	BAG.IO.Ist.In.Menge	Gleitkomma	7/	2	
.....						
Titel	:	BAG.IO.Ist.In.Menge	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/ 17						
15	13 /	BAG.IO.Ist.Out.Stk	Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	:	BAG.IO.Ist.Out.Stk	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22
/ 19						
16	14 /	BAG.IO.Ist.Out.GewN	Gleitkomma	7/	2	
.....						
Titel	:	BAG.IO.Ist.Out.GewN	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22
/ 20						
17	15 /	BAG.IO.Ist.Out.GewB	Gleitkomma	7/	2	
.....						
Titel	:	BAG.IO.Ist.Out.GewB	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 21	22
/ 21						
18	16 /	BAG.IO.Ist.Out.Menge	Gleitkomma	7/	2	
.....						
Titel	:	BAG.IO.Ist.Out.Menge:	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 22	22
/ 22						

Teildatensatz Maske : 4 / BAG.IO.Mengen

2:	BAG.IO.Nummer :	BAG.IO.ID :
3:		
4:	BAG.IO.Plan.In.Stk :	
5:	BAG.IO.Plan.In.GewN :	
6:	BAG.IO.Plan.In.GewB :	
7:	BAG.IO.Plan.In.Menge:	
8:		
9:	BAG.IO.Plan.Out.Stk :	
10:	BAG.IO.Plan.Out.GewN:	
11:	BAG.IO.Plan.Out.GewB:	

12:BAG.IO.Plan.Out.Meng:
13:
14:BAG.IO.Ist.In.Stk :
15:BAG.IO.Ist.In.GewN :
16:BAG.IO.Ist.In.GewB :
17:BAG.IO.Ist.In.Menge :
18:
19:BAG.IO.Ist.Out.Stk :
20:BAG.IO.Ist.Out.GewN :
21:BAG.IO.Ist.Out.GewB :
22:BAG.IO.Ist.Out.Menge:

Datei	:	701 / BAG.InputOutput
Teildatensatz	:	5 / BAG.IO.Protokoll
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	5
Fensterebene	:	0

```

Datei          : 701 / BAG.InputOutput
Teildatensatz  : 6 / BAG.IO.Custom
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 6
Fensterebene   : 0

```

```

Datei          : 702 / BAG.Positionen
Teildatensatz  : 1 / BAG.P.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 28

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0	0
2	BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)	2	0	0
3	BAG.P.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0	0
4	BAG.P.Aktion	Alpha 6stellig	7	0	0
5	BAG.P.Aktion2	Alpha 6stellig	7	0	0
6	BAG.P.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33	0	0
7	BAG.P.ExternYN	Logisch	1	0	0
8	BAG.P.ExterneLiefNr	Ganzz. (lang)	4	0	0
9	BAG.P.Kommission	Alpha 20stellig	21	0	0
10	BAG.P.Auftragsnr	Ganzz. (lang)	4	0	0
11	BAG.P.AuftragsPos	Ganzz. (kurz)	2	0	0
12	BAG.P.Zieladresse	Ganzz. (lang)	4	0	0
13	BAG.P.Zielanschrift	Ganzz. (kurz)	2	0	0
14	BAG.P.Zielstichwort	Alpha 20stellig	21	0	0
15	BAG.P.ZielVerkaufYN	Logisch	1	0	0
16	BAG.P.Teilungen	Ganzz. (kurz)	2	0	0
17	BAG.P.Level	Ganzz. (kurz)	2	0	0
18	BAG.P.Typ.1In-1OutYN	Logisch	1	0	0
19	BAG.P.Typ.1In-yOutYN	Logisch	1	0	0
20	BAG.P.Typ.xIn-yOutYN	Logisch	1	0	0
21	BAG.P.Typ.VSBN	Logisch	1	0	0
22	BAG.P.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0	0
23	BAG.P.Referenznr	Alpha 32stellig	33	0	0
24	BAG.P.Auftragspos2	Ganzz. (kurz)	2	0	0
25	BAG.P.Status	Alpha 16stellig	17	0	0
26	BAG.P.Zusatz	Alpha 32stellig	33	0	0
27	BAG.P.ExterneLiefAns	Ganzz. (kurz)	2	0	0
28	BAG.P.Prioritaet	Ganzz. (kurz)	2	0	0
Gesamt			277	Bytes	

```

Datei          : 702 / BAG.Positionen
Teildatensatz  : 2 / BAG.P.Terminierung
Anzahl Felder  : 22

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	BAG.P.Fenster.MinDat	Datum	4	0	0

2	BAG.P.Fenster.MinZei	Zeit	4	0 / 0
3	BAG.P.Fenster.MaxDat	Datum	4	0 / 0
4	BAG.P.Fenster.MaxZei	Zeit	4	0 / 0
5	BAG.P.Plan.StartDat	Datum	4	0 / 0
6	BAG.P.Plan.StartZeit	Zeit	4	0 / 0
7	BAG.P.Plan.StartInfo	Alpha 32stellig	33	0 / 0
8	BAG.P.Plan.Dauer	Gleitkomma	8	0 / 0
9	BAG.P.Plan.EndDat	Datum	4	0 / 0
10	BAG.P.Plan.EndZeit	Zeit	4	0 / 0
11	BAG.P.Plan.EndInfo	Alpha 32stellig	33	0 / 0

12	BAG.P.Fertig.Dat	Datum	4	0 / 0
13	BAG.P.Fertig.Zeit	Zeit	4	0 / 0
14	BAG.P.Fertig.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
15	BAG.P.FormelID	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
16	BAG.P.FormelBez	Alpha 240stellig	241	0 / 0
17	BAG.P.Ressource.Grp	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
18	BAG.P.Ressource	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
19	BAG.P.Reihenfolge	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
20	BAG.P.Plan.DauerPost	Gleitkomma	8	0 / 0
21	BAG.P.Plan.ManuellYN	Logisch	1	0 / 0
22	BAG.P.Plan.DauerPst2	Gleitkomma	8	0 / 0
Gesamt			403 Bytes	

Datei : 702 / BAG.Positionen
 Teildatensatz : 3 / BAG.P.Kosten
 Anzahl Felder : 11

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	BAG.P.Kosten.Wae	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
2	BAG.P.Kosten.Fix	Gleitkomma	8	0 / 0
3	BAG.P.Kosten.Pro	Gleitkomma	8	0 / 0
4	BAG.P.Kosten.PEH	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
5	BAG.P.Kosten.MEH	Alpha 8stellig	9	0 / 0
6	BAG.P.Kosten.Gesamt	Gleitkomma	8	0 / 0
7	BAG.P.Kosten.Ges.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
8	BAG.P.Kosten.Ges.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0
9	BAG.P.Kosten.Ges.Men	Gleitkomma	8	0 / 0
10	BAG.P.Kosten.Ges.MEH	Alpha 8stellig	9	0 / 0
11	BAG.P.Kosten.CO2	Gleitkomma	8	0 / 0
Gesamt			76 Bytes	

Datei : 702 / BAG.Positionen
 Teildatensatz : 4 / BAG.P.Protokoll
 Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	BAG.P.Anlage.Datum	Datum	4	0 / 0
2	BAG.P.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0
3	BAG.P.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
4	BAG.P.Planlock.UsrID	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
Gesamt			33 Bytes	

Datei : 702 / BAG.Positionen
 Teildatensatz : 5 / BAG.P.Custom
 Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	BAG.P.Cust.Sort	Alpha 25stellig	26 0 / 0
	Gesamt		26 Bytes

Datei	:	702 / BAG.Positionen
Schlüssel	:	1 / BAG/P.Nummer
DBA Nummer	:	594

Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.P.Hauptdaten	2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 702 / BAG.Positionen
Schlüssel : 2 / BAG/P.AuftragsnrPos
DBA Nummer : 595
Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	10 / BAG.P.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.P.Hauptdaten	11 / BAG.P.AuftragsPos	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.P.Hauptdaten	1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 702 / BAG.Positionen
Schlüssel : 3 / BAG/P.Res.Startpunkt
DBA Nummer : 651
Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / BAG.P.Terminierung	17 / BAG.P.Ressource.Grp	Ganzz. (kurz)
2	2 / BAG.P.Terminierung	18 / BAG.P.Ressource	Ganzz. (kurz)
3	2 / BAG.P.Terminierung	5 / BAG.P.Plan.StartDat	Datum
4	2 / BAG.P.Terminierung	6 / BAG.P.Plan.StartZeit	Zeit

Datei : 702 / BAG.Positionen
Schlüssel : 4 / BAG/P.Lieferantennr
DBA Nummer : 671
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	8 / BAG.P.ExterneLiefNr	Ganzz. (lang)

Datei : 702 / BAG.Positionen
Schlüssel : 5 / BAG/P.Zielanschrift
DBA Nummer : 672
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	12 / BAG.P.Zieladresse	Ganzz. (lang)

2 1 / BAG.P.Hauptdaten 13 / BAG.P.Zielanschrift Ganzz. (kurz)

Datei	:	702 / BAG.Positionen
Schlüssel	:	6 / BAG/P.Nr.Level.Pos
DBA Nummer	:	844
Anzahl Felder	:	3

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.P.Hauptdaten	17 / BAG.P.Level	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.P.Hauptdaten	2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 702 / BAG.Positionen
Schlüssel : 7 / BAG/P.Res.Endpunkt
DBA Nummer : 845
Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / BAG.P.Terminierung	17 / BAG.P.Ressource.Grp	Ganzz. (kurz)
2	2 / BAG.P.Terminierung	18 / BAG.P.Ressource	Ganzz. (kurz)
3	2 / BAG.P.Terminierung	9 / BAG.P.Plan.EndDat	Datum
4	2 / BAG.P.Terminierung	10 / BAG.P.Plan.EndZeit	Zeit

Datei : 702 / BAG.Positionen
Schlüssel : 8 / BAG/P.Startpunkt
DBA Nummer : 986
Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / BAG.P.Terminierung	5 / BAG.P.Plan.StartDat	Datum
2	2 / BAG.P.Terminierung	6 / BAG.P.Plan.StartZeit	Zeit
3	2 / BAG.P.Terminierung	19 / BAG.P.Reihenfolge	Ganzz. (kurz)

Datei : 702 / BAG.Positionen
Schlüssel : 9 / BAG/P.Endpunkt
DBA Nummer : 987
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / BAG.P.Terminierung	9 / BAG.P.Plan.EndDat	Datum
2	2 / BAG.P.Terminierung	10 / BAG.P.Plan.EndZeit	Zeit

Datei : 702 / BAG.Positionen
Schlüssel : 10 / BAG/P.StartInfo
DBA Nummer : 1060
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 2 / BAG.P.Terminierung 7 / BAG.P.Plan.StartInfo Alpha 32st.
GU

Datei : 702 / BAG.Positionen
Schlüssel : 11 / BAG/P.Cust.Sort
 DBA Nummer : 1064
 Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	5 / BAG.P.Custom	1 / BAG.P.Cust.Sort	Alpha 25st.

G

Datei : 702 / BAG.Positionen
Schlüssel : 12 / BAG/P.Custom.1
DBA Nummer : 1163
Anzahl Felder : 0
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 702 / BAG.Positionen
Schlüssel : 13 / BAG/P.Custom.2
DBA Nummer : 1164
Anzahl Felder : 0
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 702 / BAG.Positionen
Schlüssel : 14 / BAG/P.Custom.3
DBA Nummer : 1165
Anzahl Felder : 0
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

Datei : 702 / BAG.Positionen
Verknüpfung : 1 / BAG.P->Kopf
mit Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge
über Schlüssel : 1 / BAG/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 702 / BAG.Positionen
Verknüpfung : 2 / BAG.P->Input
mit Datei : 701 / BAG.InputOutput
über Schlüssel : 5 / BAG/IO.nachBAG2

Pos	Feld	Typ
1	1 / 7 / BAG.IO.NachBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / 8 / BAG.IO.NachPosition	Ganzz. (kurz)

3 1 / 2 / BAG.IO.ID Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.P.Hauptdaten	2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 702 / BAG.Positionen
Verknüpfung : 3 / BAG.P->Output
 mit Datei : 701 / BAG.InputOutput
 über Schlüssel : 6 / BAG/IO.vonBAG2

Pos	Feld	Typ
1	1 / 3 / BAG.IO.VonBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / 4 / BAG.IO.VonPosition	Ganzz. (kurz)
3	1 / 6 / BAG.IO.VonID	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.P.Hauptdaten	2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 702 / BAG.Positionen
Verknüpfung : 4 / BAG.P->Fertigungen
 mit Datei : 703 / BAG.Fertigung
 über Schlüssel : 1 / BAG/F.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.F.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.F.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.F.Fertigung	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.P.Hauptdaten	2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 702 / BAG.Positionen
Verknüpfung : 5 / BAG.P->Fertigmeldung
 mit Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
 über Schlüssel : 1 / BAG/FM.Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 /	1 /	BAG.FM.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 /	2 /	BAG.FM.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 /	3 /	BAG.FM.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 /	4 /	BAG.FM.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.P.Hauptdaten	2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 702 / BAG.Positionen
Verknüpfung    : 6 / BAG.P->Zeiten
mit Datei      : 709 / BAG.Zeiten
über Schlüssel : 1 / BAG/Z.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.Z.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / 4 / BAG.Z.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)
5	1 / 5 / BAG.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.P.Hauptdaten	2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 702 / BAG.Positionen
Verknüpfung    : 7 / BAG.P->ExterneAdress
mit Datei      : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	8 / BAG.P.ExterneLiefNr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 702 / BAG.Positionen
Verknüpfung    : 8 / BAG.P->Arbeitsgang
mit Datei      : 828 / ArG.Arbeitsgänge
über Schlüssel : 1 / ArG\Aktion2

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / ArG.Aktion2	Alpha 6st. G

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ	
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	5 / BAG.P.Aktion2	Alpha	6st. G

Datei : 702 / BAG.Positionen

Verknüpfung : 9 / BAG.P->Arbeitschrtte
 mit Datei : 706 / BAG.Arbeitsschritte
 über Schlüssel : 1 / BAG/AS.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.AS.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.AS.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.AS.Blocknr	Ganzz. (kurz)
4	1 / 4 / BAG.AS.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.P.Hauptdaten	2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 702 / BAG.Positionen
 Verknüpfung : 10 / BAG.P->MainResGruppe
 mit Datei : 822 / Rso.Gruppen
 über Schlüssel : 1 / Rso/Grp.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Grp.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / BAG.P.Terminierung	17 / BAG.P.Ressource.Grp	Ganzz. (kurz)

Datei : 702 / BAG.Positionen
 Verknüpfung : 11 / BAG.P->MainRessource
 mit Datei : 160 / Rso.Ressourcen
 über Schlüssel : 1 / Rso/GrpNummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / BAG.P.Terminierung	17 / BAG.P.Ressource.Grp	Ganzz. (kurz)
2	2 / BAG.P.Terminierung	18 / BAG.P.Ressource	Ganzz. (kurz)

Datei : 702 / BAG.Positionen

Verknüpfung : 12 / BAG.P->Zieladresse
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	12 / BAG.P.Zieladresse	Ganzz. (lang)

Datei : 702 / BAG.Positionen
Verknüpfung : 13 / BAG.P->Zielanschrift
mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	12 / BAG.P.Zieladresse	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.P.Hauptdaten	13 / BAG.P.Zielanschrift	Ganzz. (kurz)

Datei : 702 / BAG.Positionen
Verknüpfung : 14 / BAG.P->Lieferschein
mit Datei : 440 / Lfs.Lieferscheine
über Schlüssel : 2 / Lfs/BAG

Pos	Feld	Typ
1	1 / 12 / Lfs.zuBA.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 13 / Lfs.zuBA.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.P.Hauptdaten	2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 702 / BAG.Positionen
Verknüpfung : 15 / BAG.P->Währung
mit Datei : 814 / Wae.Währungen
über Schlüssel : 1 / Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / BAG.P.Kosten	1 / BAG.P.Kosten.Wae	Ganzz. (kurz)

Datei : 702 / BAG.Positionen

Verknüpfung : 16 / BAG.P->Auf.Position
 mit Datei : 401 / Auf.Positionen
 über Schlüssel : 1 / Auf/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	10 / BAG.P.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.P.Hauptdaten	11 / BAG.P.AuftragsPos	Ganzz. (kurz)

Datei : 702 / BAG.Positionen
 Verknüpfung : 17 / BAG.P->Auf~Position
 mit Datei : 411 / Auf~Positionen
 über Schlüssel : 1 / Auf~P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	10 / BAG.P.Auftragsnr	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.P.Hauptdaten	11 / BAG.P.AuftragsPos	Ganzz. (kurz)

Datei : 702 / BAG.Positionen
 Verknüpfung : 18 / BAG.P->Output.Fert
 mit Datei : 701 / BAG.InputOutput
 über Schlüssel : 3 / BAG/IO.vonBAG

Pos	Feld	Typ
1	1 / 3 / BAG.IO.VonBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / 4 / BAG.IO.VonPosition	Ganzz. (kurz)
3	1 / 5 / BAG.IO.VonFertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / 6 / BAG.IO.VonID	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.P.Hauptdaten	2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 702 / BAG.Positionen
Verknüpfung : 19 / BAG.P->FM.Beistellng
mit Datei : 708 / BAG.FM.Beistellung
über Schlüssel : 1 / BAG/FM.B.Nummer

Pos Feld

Typ

1	1 /	1 /	BAG.FM.B.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 /	2 /	BAG.FM.B.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 /	3 /	BAG.FM.B.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 /	4 /	BAG.FM.B.Fertigmeld	Ganzz. (kurz)
5	1 /	5 /	BAG.FM.B.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.P.Hauptdaten	2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 702 / BAG.Positionen
Verknüpfung : 20 / BAG.P->PosZusatz
mit Datei : 711 / BAG.Positionszusatz
über Schlüssel : 1 / BAG/PS.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.PZ.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.PZ.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.PZ.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.P.Hauptdaten	1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.P.Hauptdaten	2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 702 / BAG.Positionen
Teildatensatz : 1 / BAG.P.Hauptdaten
Felder : 25
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : 1 / BAG.P.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 27
/ 2			
2	2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : 2 / BAG.P.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 27
/ 3			

3	3 / BAG.P.Löschmarker	Alpha	1st.	1
.....				
	Titel : 3 / BAG.P.Löschmarker :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 4 27
/	4			
4	4 / BAG.P.Aktion	Alpha	6st.	6
.....				
	Titel : 4 / BAG.P.Aktion :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 5 27
/	5			
5	5 / BAG.P.Aktion2	Alpha	6st.	6
.....				
	Titel : 5 / BAG.P.Aktion2 :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 6 27
/	6			
6	6 / BAG.P.Bezeichnung	Alpha	32st.	32
.....				
	Titel : 6 / BAG.P.Bezeichnung :			

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	27
/ 7						
7		7 / BAG.P.ExternYN	Logisch		1	
.....						
Titel	:	7 / BAG.P.ExternYN	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	27
/ 8						
8		8 / BAG.P.ExterneLiefNr	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	8 / BAG.P.ExterneLiefNr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	27
/ 9						
9		9 / BAG.P.Kommission	Alpha 20st.		20	
.....						
Titel	:	9 / BAG.P.Kommission	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	27
/ 10						
10		10 / BAG.P.Auftragsnr	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	10 / BAG.P.Auftragsnr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	27
/ 11						
11		11 / BAG.P.AuftragsPos	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	11 / BAG.P.AuftragsPos	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	27
/ 12						
12		12 / BAG.P.Zieladresse	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	12 / BAG.P.Zieladresse	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	27
/ 13						
13		13 / BAG.P.Zielanschrift	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	13 / BAG.P.Zielanschrift	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	27
/ 14						
14		14 / BAG.P.Zielstichwort	Alpha 20st.		20	
.....						
Titel	:	14 / BAG.P.Zielstichwort	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	27
/ 15						
15		15 / BAG.P.ZielVerkaufYN	Logisch		1	
.....						
Titel	:	15 / BAG.P.ZielVerkaufYN	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	27
/ 16						
16		16 / BAG.P.Teilungen	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	16 / BAG.P.Teilungen	:			

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	27
/ 17						
17		17 / BAG.P.Level	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	17 / BAG.P.Level	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 18	27
/ 18						
18		18 / BAG.P.Typ.1In-1OutYN	Logisch		1	
.....						
Titel	:	18 / BAG.P.Typ.1In-1OutYN:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 19	27
/ 19						
19		19 / BAG.P.Typ.1In-yOutYN	Logisch		1	
.....						
Titel	:	19 / BAG.P.Typ.1In-yOutYN:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20	27
/ 20						
20		20 / BAG.P.Typ.xIn-yOutYN	Logisch		1	
.....						
Titel	:	20 / BAG.P.Typ.xIn-yOutYN:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 21	27
/ 21						
21		21 / BAG.P.Typ.VSBYN	Logisch		1	
.....						
Titel	:	21 / BAG.P.Typ.VSBYN	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 22	27
/ 22						
22		22 / BAG.P.Bemerkung	Alpha	64st.	52	
.....						
Titel	:	22 / BAG.P.Bemerkung	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 23	27
/ 23						
23		23 / BAG.P.Referenznr	Alpha	32st.	32	
.....						
Titel	:	23 / BAG.P.Referenznr	:			

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 24 27
/ 24

24 24 / BAG.P.Auftragspos2 Ganzz. (kurz) 4

.....
Titel : 24 / BAG.P.Auftragspos2 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 25 27
/ 25

25 25 / BAG.P.Status Alpha 16st. 16

.....
Titel : 25 / BAG.P.Status :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 26 27
/ 26

Teildatensatz Maske : 1 / BAG.P.Hauptdaten

2:1 / BAG.P.Nummer :
3:2 / BAG.P.Position :
4:3 / BAG.P.Löschmarker :
5:4 / BAG.P.Aktion :
6:5 / BAG.P.Aktion2 :
7:6 / BAG.P.Bezeichnung :
8:7 / BAG.P.ExternYN :
9:8 / BAG.P.ExterneLiefNr :
10:9 / BAG.P.Kommission :
11:10 / BAG.P.Auftragsnr :
12:11 / BAG.P.AuftragsPos :
13:12 / BAG.P.Zieladresse :
14:13 / BAG.P.Zielanschrift :
15:14 / BAG.P.Zielstichwort :
16:15 / BAG.P.ZielVerkaufYN :
17:16 / BAG.P.Teilungen :
18:17 / BAG.P.Level :
19:18 / BAG.P.Typ.1In-1OutYN:
20:19 / BAG.P.Typ.1In-yOutYN:
21:20 / BAG.P.Typ.xIn-yOutYN:
22:21 / BAG.P.Typ.VSBN :
23:22 / BAG.P.Bemerkung :
24:23 / BAG.P.Referenznr :
25:24 / BAG.P.Auftragspos2 :
26:25 / BAG.P.Status :

Datei : 702 / BAG.Positionen
Teildatensatz : 2 / BAG.P.Terminierung
Felder : 18
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
-----	------	---------	-------

1	1 / BAG.P.Fenster.MinDat	Datum	8
.....			

Titel : BAG.P.Fenster.MinDat:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22
/ 2

2 2 / BAG.P.Fenster.MinZei Zeit 5

.....

Titel : BAG.P.Fenster.MinZei:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / BAG.P.Fenster.MaxDat Datum 8

.....

Titel : BAG.P.Fenster.MaxDat:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / BAG.P.Fenster.MaxZei Zeit 5

.....

Titel : BAG.P.Fenster.MaxZei:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5	5 / BAG.P.Plan.StartDat	Datum	8	
.....				
	Titel : BAG.P.Plan.StartDat :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6	22
/ 6				
6	6 / BAG.P.Plan.StartZeit	Zeit	5	
.....				
	Titel : BAG.P.Plan.StartZeit:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7	22
/ 7				
7	7 / BAG.P.Plan.StartInfo	Alpha 32st.	32	
.....				
	Titel : BAG.P.Plan.StartInfo:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8	22
/ 8				
8	8 / BAG.P.Plan.Dauer	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : BAG.P.Plan.Dauer :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	22
/ 9				
9	9 / BAG.P.Plan.EndDat	Datum	8	
.....				
	Titel : BAG.P.Plan.EndDat :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10	22
/ 10				
10	10 / BAG.P.Plan.EndZeit	Zeit	5	
.....				
	Titel : BAG.P.Plan.EndZeit :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 11	22
/ 11				
11	11 / BAG.P.Plan.EndInfo	Alpha 32st.	32	
.....				
	Titel : BAG.P.Plan.EndInfo :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 12	22
/ 12				
12	12 / BAG.P.Fertig.Dat	Datum	8	
.....				
	Titel : BAG.P.Fertig.Dat :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 13	22
/ 13				
13	13 / BAG.P.Fertig.Zeit	Zeit	5	
.....				
	Titel : BAG.P.Fertig.Zeit :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 14	22
/ 14				
14	14 / BAG.P.Fertig.User	Alpha 20st.	20	
.....				
	Titel : BAG.P.Fertig.User :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 15	22
/ 15				

15	15 / BAG.P.FormelID		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel	:	BAG.P.FormelID	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 16 22
/ 16					
16	16 / BAG.P.FormelBez		Alpha 240st.	57	
.....					
	Titel	:	BAG.P.FormelBez	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 17 22
/ 17					
17	17 / BAG.P.Ressource.Grp		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel	:	BAG.P.Ressource.Grp	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 18 22
/ 18					
18	18 / BAG.P.Ressource		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel	:	BAG.P.Ressource	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 19 22
/ 19					

Teildatensatz Maske : 2 / BAG.P.Terminierung

2:BAG.P.Fenster.MinDat:
3:BAG.P.Fenster.MinZei:
4:BAG.P.Fenster.MaxDat:
5:BAG.P.Fenster.MaxZei:
6:BAG.P.Plan.StartDat :
7:BAG.P.Plan.StartZeit:
8:BAG.P.Plan.StartInfo:

9:BAG.P.Plan.Dauer :
 10:BAG.P.Plan.EndDat :
 11:BAG.P.Plan.EndZeit :
 12:BAG.P.Plan.EndInfo :
 13:BAG.P.Fertig.Dat :
 14:BAG.P.Fertig.Zeit :
 15:BAG.P.Fertig.User :
 16:BAG.P.FormelID :
 17:BAG.P.FormelBez :
 18:BAG.P.Ressource.Grp :
 19:BAG.P.Ressource :

Datei : 702 / BAG.Positionen
 Teildatensatz : 3 / BAG.P.Kosten
 Felder : 5
 Texte : 0
 Eingabeseite : 3
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / BAG.P.Kosten.Wae	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.P.Kosten.Wae :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / BAG.P.Kosten.Fix	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : BAG.P.Kosten.Fix :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / BAG.P.Kosten.Pro	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : BAG.P.Kosten.Pro :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / BAG.P.Kosten.PEH	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : BAG.P.Kosten.PEH :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / BAG.P.Kosten.MEH	Alpha 8st.	8
.....			
	Titel : BAG.P.Kosten.MEH :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		

Teildatensatz Maske : 3 / BAG.P.Kosten

2:BAG.P.Kosten.Wae :

```

3:BAG.P.Kosten.Fix      :
4:BAG.P.Kosten.Pro      :
5:BAG.P.Kosten.PEH      :
6:BAG.P.Kosten.MEH      :

```

```

Datei                    :    702 / BAG.Positionen
Teildatensatz            :         4 / BAG.P.Protokoll
  Felder                  :         4
  Texte                   :         0
  Eingabeseite            :         4
  Fensterebene            :         0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / BAG.P.Anlage.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : BAG.P.Anlage.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		

```

2      2 / BAG.P.Anlage.Zeit          Zeit          5
.....
Titel      : BAG.P.Anlage.Zeit      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen      : 0 / 3    22
/ 3

3      3 / BAG.P.Anlage.User          Alpha    20st.  20
.....
Titel      : BAG.P.Anlage.User      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen      : 0 / 4    22
/ 4

4      4 / BAG.P.Planlock.UsrID        Ganzz. (lang)  8
.....
Titel      : BAG.P.Planlock.UsrID:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen      : 0 / 5    22
/ 5

```

Teildatensatz Maske : 4 / BAG.P.Protokoll

```

2:BAG.P.Anlage.Datum :
3:BAG.P.Anlage.Zeit  :
4:BAG.P.Anlage.User  :
5:BAG.P.Planlock.UsrID:

```

```

Datei          : 702 / BAG.Positionen
Teildatensatz   : 5 / BAG.P.Custom
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite    : 5
Fensterenebene : 0

```

```

Datei          : 703 / BAG.Fertigung
Teildatensatz   : 1 / BAG.F.Hauptdaten
Anzahl Felder   : 28

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	BAG.F.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	BAG.F.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	BAG.F.Fertigung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	BAG.F.Löschmarker	Alpha 1stellig	2	0 /	0
5	BAG.F.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	BAG.F.KostenträgerYN	Logisch	1	0 /	0
7	BAG.F.ReservierenYN	Logisch	1	0 /	0
8	BAG.F.Kommission	Alpha 20stellig	21	0 /	0
9	BAG.F.Auftragsnummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
10	BAG.F.Auftragspos	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
11	BAG.F.AuftragsFertig	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0

12	BAG.F.ReservFürKunde	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
13	BAG.F.Verpackung	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
14	BAG.F.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
15	BAG.F.Gewicht	Gleitkomma	8	0 / 0
16	BAG.F.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
17	BAG.F.MEH	Alpha 8stellig	9	0 / 0
18	BAG.F.Fertig.Stk	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
19	BAG.F.Fertig.Gew	Gleitkomma	8	0 / 0
20	BAG.F.Fertig.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
21	BAG.F.AutomatischYN	Logisch	1	0 / 0
22	BAG.F.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
23	BAG.F.KundenArtNr	Alpha 40stellig	41	0 / 0
24	BAG.F.zuVersand	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
25	BAG.F.zuVersand.Pos	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0

26	BAG.F.PlanSchrottYN	Logisch	1	0 / 0
27	BAG.F.WirdEigenYN	Logisch	1	0 / 0
28	BAG.F.Zusatz	Alpha 16stellig	17	0 / 0
Gesamt			230	Bytes

Datei : 703 / BAG.Fertigung
 Teildatensatz : 2 / BAG.F.Artikel
 Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	BAG.F.Artikelnummer	Alpha 40stellig	41 0 / 0
Gesamt			41 Bytes

Datei : 703 / BAG.Fertigung
 Teildatensatz : 3 / BAG.F.Material
 Anzahl Felder : 38

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	BAG.F.Güte	Alpha 64stellig	65 0 / 0
2	BAG.F.Gütenstufe	Alpha 10stellig	11 0 / 0
3	BAG.F.AusfOben	Alpha 32stellig	33 0 / 0
4	BAG.F.AusfUnten	Alpha 32stellig	33 0 / 0
5	BAG.F.Dicke	Gleitkomma	8 0 / 0
6	BAG.F.Dickentol	Alpha 16stellig	17 0 / 0
7	BAG.F.Dickentol.Von	Gleitkomma	8 0 / 0
8	BAG.F.Dickentol.Bis	Gleitkomma	8 0 / 0
9	BAG.F.Breite	Gleitkomma	8 0 / 0
10	BAG.F.Breitentol	Alpha 16stellig	17 0 / 0
11	BAG.F.Breitentol.Von	Gleitkomma	8 0 / 0
12	BAG.F.Breitentol.Bis	Gleitkomma	8 0 / 0
13	BAG.F.Länge	Gleitkomma	8 0 / 0
14	BAG.F.Längentol	Alpha 16stellig	17 0 / 0
15	BAG.F.Längentol.Von	Gleitkomma	8 0 / 0
16	BAG.F.Längentol.Bis	Gleitkomma	8 0 / 0
17	BAG.F.Streifenanzahl	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
18	BAG.F.Block	Alpha 1stellig	2 0 / 0
19	BAG.F.RID	Gleitkomma	8 0 / 0
20	BAG.F.RIDMax	Gleitkomma	8 0 / 0
21	BAG.F.RAD	Gleitkomma	8 0 / 0
22	BAG.F.RADMax	Gleitkomma	8 0 / 0
23	BAG.F.Etk.Güte	Alpha 64stellig	65 0 / 0
24	BAG.F.Etk.Dicke	Gleitkomma	8 0 / 0
25	BAG.F.Etk.Breite	Gleitkomma	8 0 / 0
26	BAG.F.Etk.Länge	Gleitkomma	8 0 / 0
27	BAG.F.Etk.Feld.1	Alpha 32stellig	33 0 / 0
28	BAG.F.Etk.Feld.2	Alpha 32stellig	33 0 / 0
29	BAG.F.Etk.Feld.3	Alpha 32stellig	33 0 / 0
30	BAG.F.Etk.Feld.4	Alpha 32stellig	33 0 / 0
31	BAG.F.Etk.Feld.5	Alpha 32stellig	33 0 / 0
32	BAG.F.BesäumenYN	Logisch	1 0 / 0

33	BAG.F.ResttafelYN	Logisch	1	0 /	0
34	BAG.F.Glühtemperatur	Gleitkomma	8	0 /	0
35	BAG.F.Glühstandzeit	Gleitkomma	8	0 /	0
36	BAG.F.Etk.Feld.6	Alpha 32stellig	33	0 /	0
37	BAG.F.Etk.Feld.7	Alpha 32stellig	33	0 /	0
38	BAG.F.Spulbreite	Gleitkomma	8	0 /	0
Gesamt			649 Bytes		

```

Datei          : 703 / BAG.Fertigung
Teildatensatz  : 4 / BAG.F.Protokoll
Anzahl Felder  : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	BAG.F.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	BAG.F.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	BAG.F.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

```

Datei          : 703 / BAG.Fertigung
Teildatensatz  : 5 / BAG.F.Custom
Anzahl Felder  : 0

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
Gesamt			0 Bytes

```

Datei          : 703 / BAG.Fertigung
Schlüssel      : 1 / BAG/F.Nummer
DBA Nummer     : 596
Anzahl Felder  : 3 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.F.Hauptdaten	1 / BAG.F.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.F.Hauptdaten	2 / BAG.F.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.F.Hauptdaten	3 / BAG.F.Fertigung	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 703 / BAG.Fertigung
Schlüssel      : 2 / BAG/F.Verpackung
DBA Nummer     : 752
Anzahl Felder  : 2
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.F.Hauptdaten	1 / BAG.F.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.F.Hauptdaten	13 / BAG.F.Verpackung	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 703 / BAG.Fertigung
Schlüssel      : 3 / BAG/F.ResrvKdNrBreit
DBA Nummer     : 744
Anzahl Felder  : 2
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.F.Hauptdaten	12 / BAG.F.ReservFürKunde	Ganzz. (lang)
2	3 / BAG.F.Material	9 / BAG.F.Breite	Gleitkomma

Datei	:	703 / BAG.Fertigung
Schlüssel	:	4 / BAG/F.RingBreiten
DBA Nummer	:	557

Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.F.Hauptdaten	9 / BAG.F.Auftragsnummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.F.Hauptdaten	10 / BAG.F.Auftragspos	Ganzz. (kurz)
3	3 / BAG.F.Material	9 / BAG.F.Breite	Gleitkomma

Datei : 703 / BAG.Fertigung
Schlüssel : 5 / BAG/F.AuftragsNrPos
DBA Nummer : 999
Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.F.Hauptdaten	9 / BAG.F.Auftragsnummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.F.Hauptdaten	10 / BAG.F.Auftragspos	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.F.Hauptdaten	11 / BAG.F.AuftragsFertig	Ganzz. (kurz)

Datei : 703 / BAG.Fertigung
Verknüpfung : 1 / BAG.F->Kopf
mit Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge
über Schlüssel : 1 / BAG/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.F.Hauptdaten	1 / BAG.F.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 703 / BAG.Fertigung
Verknüpfung : 2 / BAG.F->Position
mit Datei : 702 / BAG.Positionen
über Schlüssel : 1 / BAG/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.F.Hauptdaten	1 / BAG.F.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.F.Hauptdaten	2 / BAG.F.Position	Ganzz. (kurz)

Datei	:	703 / BAG.Fertigung
Verknüpfung	:	3 / BAG.F->Input
mit Datei	:	701 / BAG.InputOutput
über Schlüssel	:	2 / BAG/IO.nachBAG

Pos	Feld	Typ
1	1 / 7 / BAG.IO.NachBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / 8 / BAG.IO.NachPosition	Ganzz. (kurz)
3	1 / 9 / BAG.IO.NachFertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / 10 / BAG.IO.NachID	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.F.Hauptdaten	1 / BAG.F.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.F.Hauptdaten	2 / BAG.F.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.F.Hauptdaten	3 / BAG.F.Fertigung	Ganzz. (kurz)

Datei : 703 / BAG.Fertigung
Verknüpfung : 4 / BAG.F->Output
mit Datei : 701 / BAG.InputOutput
über Schlüssel : 3 / BAG/IO.vonBAG

Pos	Feld	Typ
1	1 / 3 / BAG.IO.VonBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / 4 / BAG.IO.VonPosition	Ganzz. (kurz)
3	1 / 5 / BAG.IO.VonFertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / 6 / BAG.IO.VonID	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.F.Hauptdaten	1 / BAG.F.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.F.Hauptdaten	2 / BAG.F.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.F.Hauptdaten	3 / BAG.F.Fertigung	Ganzz. (kurz)

Datei : 703 / BAG.Fertigung
Verknüpfung : 5 / BAG.F->Warengruppe
mit Datei : 819 / Wgr.Warengruppen
über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.F.Hauptdaten	5 / BAG.F.Warengruppe	Ganzz. (kurz)

Datei : 703 / BAG.Fertigung

Verknüpfung : 6 / BAG.F->Verpackung
mit Datei : 704 / BAG.Verpackung
über Schlüssel : 1 / BAG/Vpg.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.Vpg.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.Vpg.Verpackung	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.F.Hauptdaten	1 / BAG.F.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.F.Hauptdaten	13 / BAG.F.Verpackung	Ganzz. (kurz)

Datei : 703 / BAG.Fertigung
Verknüpfung : 7 / BAG.F->ReservKunde
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.F.Hauptdaten	12 / BAG.F.ReservFürKunde	Ganzz. (lang)

Datei : 703 / BAG.Fertigung
Verknüpfung : 8 / BAG.F->Ausführung
mit Datei : 705 / BAG.Ausführung
über Schlüssel : 1 / BAG/AF.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.AF.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.AF.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / 11 / BAG.AF.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)
5	1 / 4 / BAG.AF.Seite	Alpha 1st. G
6	1 / 5 / BAG.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.F.Hauptdaten	1 / BAG.F.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.F.Hauptdaten	2 / BAG.F.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.F.Hauptdaten	3 / BAG.F.Fertigung	Ganzz. (kurz)

Datei : 703 / BAG.Fertigung
Verknüpfung : 9 / BAG.F->AufPosition
mit Datei : 401 / Auf.Positionen
über Schlüssel : 1 / Auf/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 /	1 /	Auf.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 /	2 /	Auf.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	2
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / BAG.F.Hauptdaten	9 / BAG.F.Auftragsnummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.F.Hauptdaten	10 / BAG.F.Auftragspos	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 703 / BAG.Fertigung
Verknüpfung    : 10 / BAG.F->Fertigmeldung
  mit Datei    : 707 / BAG.Fertigmeldung
  über Schlüssel : 1 / BAG/FM.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.FM.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.FM.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.FM.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / 4 / BAG.FM.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.F.Hauptdaten	1 / BAG.F.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.F.Hauptdaten	2 / BAG.F.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.F.Hauptdaten	3 / BAG.F.Fertigung	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 703 / BAG.Fertigung
Verknüpfung    : 11 / BAG.F->~AufPosition
  mit Datei    : 411 / Auf~Positionen
  über Schlüssel : 1 / Auf~P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Auf~P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Auf~P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.F.Hauptdaten	9 / BAG.F.Auftragsnummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.F.Hauptdaten	10 / BAG.F.Auftragspos	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 703 / BAG.Fertigung
Verknüpfung    : 12 / BAG.F->Versandpos
  mit Datei    : 651 / Vsd.Positionen
  über Schlüssel : 1 / Vsd/P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Vsd.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Vsd.P.Position	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.F.Hauptdaten	24 / BAG.F.zuVersand	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.F.Hauptdaten	25 / BAG.F.zuVersand.Pos	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 703 / BAG.Fertigung
Verknüpfung    : 13 / BAG.F->Artikel
mit Datei      : 250 / Art.Artikel
über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / BAG.F.Artikel	1 / BAG.F.Artikelnummer	Alpha 40st. G

```

Datei          : 703 / BAG.Fertigung
Teildatensatz  : 1 / BAG.F.Hauptdaten
Felder         : 21
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / BAG.F.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : BAG.F.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / BAG.F.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.F.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / BAG.F.Fertigung	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.F.Fertigung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / BAG.F.Löschmarker	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : BAG.F.Löschmarker :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / BAG.F.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.F.Warengruppe :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / BAG.F.KostenträgerYN	Logisch	1
.....			

Titel : BAG.F.KostenträgerYN:					
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 7	22	
/ 7					
7 7 / BAG.F.ReservierenYN		Logisch	1		
.....					
Titel : BAG.F.ReservierenYN :					
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 8	22	
/ 8					
8 8 / BAG.F.Kommission		Alpha	20st.	20	
.....					
Titel : BAG.F.Kommission :					
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	22	
/ 9					
9 9 / BAG.F.Auftragsnummer		Ganzz. (lang)	8		
.....					
Titel : BAG.F.Auftragsnummer:					
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 10	22	
/ 10					
10 10 / BAG.F.Auftragspost		Ganzz. (kurz)	4		
.....					
Titel : BAG.F.Auftragspost :					
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 11	22	
/ 11					
11 11 / BAG.F.Auftragsfertig		Ganzz. (kurz)	4		
.....					

Titel : BAG.F.AuftragsFertig:					
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 12	22	
/ 12					
12	12 / BAG.F.ReservFürKunde	Ganzz. (lang)	8		
.....					
Titel : BAG.F.ReservFürKunde:					
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 13	22	
/ 13					
13	13 / BAG.F.Verpackung	Ganzz. (kurz)	4		
.....					
Titel : BAG.F.Verpackung :					
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 14	22	
/ 14					
14	14 / BAG.F.Stückzahl	Ganzz. (lang)	8		
.....					
Titel : BAG.F.Stückzahl :					
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 15	22	
/ 15					
15	15 / BAG.F.Gewicht	Gleitkomma	7/ 2		
.....					
Titel : BAG.F.Gewicht :					
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 16	22	
/ 16					
16	16 / BAG.F.Menge	Gleitkomma	7/ 2		
.....					
Titel : BAG.F.Menge :					
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 17	22	
/ 17					
17	17 / BAG.F.MEH	Alpha 8st.	8		
.....					
Titel : BAG.F.MEH :					
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 18	22	
/ 18					
18	18 / BAG.F.Fertig.Stk	Ganzz. (lang)	8		
.....					
Titel : BAG.F.Fertig.Stk :					
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 19	22	
/ 19					
19	19 / BAG.F.Fertig.Gew	Gleitkomma	7/ 2		
.....					
Titel : BAG.F.Fertig.Gew :					
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 20	22	
/ 20					
20	20 / BAG.F.Fertig.Menge	Gleitkomma	7/ 2		
.....					
Titel : BAG.F.Fertig.Menge :					
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 21	22	
/ 21					
21	21 / BAG.F.AutomatischYN	Logisch	1		
.....					

Titel : BAG.F.AutomatischYN :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 22 22
/ 22

Teildatensatz Maske : 1 / BAG.F.Hauptdaten

2:BAG.F.Nummer :
3:BAG.F.Position :
4:BAG.F.Fertigung :
5:BAG.F.Löschmarker :
6:BAG.F.Warengruppe :
7:BAG.F.KostenträgerYN:
8:BAG.F.ReservierenYN :
9:BAG.F.Kommission :
10:BAG.F.Auftragsnummer:
11:BAG.F.Auftragspos :
12:BAG.F.AuftragsFertig:
13:BAG.F.ReservFürKunde:
14:BAG.F.Verpackung :
15:BAG.F.Stückzahl :
16:BAG.F.Gewicht :
17:BAG.F.Menge :
18:BAG.F.MEH :
19:BAG.F.Fertig.Stk :
20:BAG.F.Fertig.Gew :
21:BAG.F.Fertig.Menge :

22:BAG.F.AutomatischYN :

Datei : 703 / BAG.Fertigung
Teildatensatz : 2 / BAG.F.Artikel
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 703 / BAG.Fertigung
Teildatensatz : 3 / BAG.F.Material
Felder : 26
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / BAG.F.Güte	Alpha 64st.	20
.....			
	Titel : BAG.F.Güte :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / BAG.F.Gütenstufe	Alpha 10st.	3
.....			
	Titel : BAG.F.Gütenstufe :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / BAG.F.AusfOben	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : BAG.F.AusfOben :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / BAG.F.AusfUnten	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : BAG.F.AusfUnten :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / BAG.F.Dicke	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : BAG.F.Dicke :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / BAG.F.Dickentol	Alpha 16st.	16
.....			
	Titel : BAG.F.Dickentol :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		

7	7 / BAG.F.Dickentol.Von	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : BAG.F.Dickentol.Von :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8	22
/ 8				
8	8 / BAG.F.Dickentol.Bis	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : BAG.F.Dickentol.Bis :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	22
/ 9				
9	9 / BAG.F.Breite	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : BAG.F.Breite :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10	22
/ 10				
10	10 / BAG.F.Breitentol	Alpha 16st.	16	
.....				
	Titel : BAG.F.Breitentol :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 11	22
/ 11				
11	11 / BAG.F.Breitentol.Von	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : BAG.F.Breitentol.Von:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 12	22
/ 12				
12	12 / BAG.F.Breitentol.Bis	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : BAG.F.Breitentol.Bis:			

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13		13 / BAG.F.Länge	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	BAG.F.Länge	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14		14 / BAG.F.Längentol	Alpha		16st. 16	
.....						
Titel	:	BAG.F.Längentol	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						
15		15 / BAG.F.Längentol.Von	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	BAG.F.Längentol.Von	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16						
16		16 / BAG.F.Längentol.Bis	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	BAG.F.Längentol.Bis	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/ 17						
17		17 / BAG.F.Streifenanzahl	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	BAG.F.Streifenanzahl:	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22
/ 18						
18		18 / BAG.F.Block	Alpha		1st. 1	
.....						
Titel	:	BAG.F.Block	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22
/ 19						
19		19 / BAG.F.RID	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	BAG.F.RID	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22
/ 20						
20		20 / BAG.F.RIDMax	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	BAG.F.RIDMax	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 21	22
/ 21						
21		21 / BAG.F.RAD	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	BAG.F.RAD	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 22	22
/ 22						
22		22 / BAG.F.RADMax	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	BAG.F.RADMax	:			

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 23 22
/ 23

23 23 / BAG.F.Etk.Güte Alpha 64st. 20

.....
Titel : BAG.F.Etk.Güte :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 24 22
/ 24

24 24 / BAG.F.Etk.Dicke Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : BAG.F.Etk.Dicke :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 25 22
/ 25

25 25 / BAG.F.Etk.Breite Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : BAG.F.Etk.Breite :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 26 22
/ 26

26 26 / BAG.F.Etk.Länge Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : BAG.F.Etk.Länge :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 27 22
/ 27

Teildatensatz Maske : 3 / BAG.F.Material

2:BAG.F.Güte :
3:BAG.F.Gütenstufe :
4:BAG.F.AusfOben :
5:BAG.F.AusfUnten :
6:BAG.F.Dicke :

```

7:BAG.F.Dickentol      :
8:BAG.F.Dickentol.Von :
9:BAG.F.Dickentol.Bis :
10:BAG.F.Breite        :
11:BAG.F.Breitentol    :
12:BAG.F.Breitentol.Von:
13:BAG.F.Breitentol.Bis:
14:BAG.F.Länge         :
15:BAG.F.Längentol     :
16:BAG.F.Längentol.Von :
17:BAG.F.Längentol.Bis :
18:BAG.F.Streifenanzahl:
19:BAG.F.Block         :
20:BAG.F.RID           :
21:BAG.F.RIDMax        :
22:BAG.F.RAD           :
23:BAG.F.RADMax        :
24:BAG.F.Etk.Güte      :
25:BAG.F.Etk.Dicke     :
26:BAG.F.Etk.Breite    :
27:BAG.F.Etk.Länge     :

```

```

Datei          : 703 / BAG.Fertigung
Teildatensatz  : 4 / BAG.F.Protokoll
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 4
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 703 / BAG.Fertigung
Teildatensatz  : 5 / BAG.F.Custom
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 5
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 704 / BAG.Verpackung
Teildatensatz  : 1 / BAG.Vpg.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 32

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	BAG.Vpg.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	BAG.Vpg.Verpackung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	BAG.Vpg.AbbindungL	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	BAG.Vpg.AbbindungQ	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	BAG.Vpg.Zwischenlage	Alpha 64stellig	65	0 /	0
6	BAG.Vpg.Unterlage	Alpha 64stellig	65	0 /	0
7	BAG.Vpg.StehendYN	Logisch	1	0 /	0
8	BAG.Vpg.LiegendYN	Logisch	1	0 /	0

9	BAG.Vpg.Nettoabzug	Gleitkomma	8	0 /	0
10	BAG.Vpg.Stapelhöhe	Gleitkomma	8	0 /	0
11	BAG.Vpg.StapelHAbzug	Gleitkomma	8	0 /	0
12	BAG.Vpg.RingkgVon	Gleitkomma	8	0 /	0
13	BAG.Vpg.RingkgBis	Gleitkomma	8	0 /	0
14	BAG.Vpg.KgmmVon	Gleitkomma	8	0 /	0
15	BAG.Vpg.KgmmBis	Gleitkomma	8	0 /	0
16	BAG.Vpg.StückProVE	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
17	BAG.Vpg.VEkgMax	Gleitkomma	8	0 /	0

18	BAG.Vpg.RechtwinkMax	Gleitkomma	8	0 / 0
19	BAG.Vpg.EbenheitMax	Gleitkomma	8	0 / 0
20	BAG.Vpg.SäbeligMax	Gleitkomma	8	0 / 0
21	BAG.Vpg.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
22	BAG.Vpg.Verwiegart	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
23	BAG.Vpg.VpgText1	Alpha 72stellig	73	0 / 0
24	BAG.Vpg.VpgText2	Alpha 72stellig	73	0 / 0
25	BAG.Vpg.VpgText3	Alpha 72stellig	73	0 / 0
26	BAG.Vpg.VpgText4	Alpha 72stellig	73	0 / 0
27	BAG.Vpg.VpgText5	Alpha 72stellig	73	0 / 0
28	BAG.Vpg.Skizzennr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
29	BAG.Vpg.VpgText6	Alpha 72stellig	73	0 / 0
30	BAG.Vpg.Umverpackung	Alpha 64stellig	65	0 / 0
31	BAG.Vpg.Wicklung	Alpha 3stellig	4	0 / 0
32	BAG.Vpg.SäbelProM	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 755 Bytes

Datei : 704 / BAG.Verpackung
Teildatensatz : 2 / BAG.Vpg.Custom
Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	BAG.Vpg.Cust.Sort	Alpha 40stellig	41	0 / 0
	Gesamt		41	Bytes

Datei : 704 / BAG.Verpackung
Schlüssel : 1 / BAG/Vpg.Nummer
DBA Nummer : 597
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Vpg.Hauptdaten	1 / BAG.Vpg.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.Vpg.Hauptdaten	2 / BAG.Vpg.Verpackung	Ganzz. (kurz)

Datei : 704 / BAG.Verpackung
Verknüpfung : 1 / BAG.V->VerwiegunArt
mit Datei : 818 / VwA.Verwiegunarten
über Schlüssel : 1 / VwA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VwA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / BAG.Vpg.Hauptdaten 22 / BAG.Vpg.Verwiegart Ganzz. (kurz)

Datei	:	704 / BAG.Verpackung
Verknüpfung	:	2 / BAG.V->Etikettentyp
mit Datei	:	840 / Eti.Etiketten
über Schlüssel	:	1 / Eti/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Eti.Nummer	Ganzz. (kurz)
Anzahl Felder	: 1	
Listeneintrag	: J	

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Vpg.Hauptdaten	21 / BAG.Vpg.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)

Datei : 704 / BAG.Verpackung
 Verknüpfung : 3 / BAG.V->Fertigungen
 mit Datei : 703 / BAG.Fertigung
 über Schlüssel : 2 / BAG/F.Verpackung

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.F.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 13 / BAG.F.Verpackung	Ganzz. (kurz)
Anzahl Felder	: 2	
Listeneintrag	: J	

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Vpg.Hauptdaten	1 / BAG.Vpg.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.Vpg.Hauptdaten	2 / BAG.Vpg.Verpackung	Ganzz. (kurz)

Datei : 704 / BAG.Verpackung
 Verknüpfung : 4 / BAG.V->Skizzen
 mit Datei : 829 / Skz.Skizzen
 über Schlüssel : 1 / Skz\Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Skz.Nummer	Ganzz. (kurz)
Anzahl Felder	: 1	
Listeneintrag	: J	

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Vpg.Hauptdaten	28 / BAG.Vpg.Skizzennr	Ganzz. (kurz)

Datei : 704 / BAG.Verpackung
 Teildatensatz : 1 / BAG.Vpg.Hauptdaten
 Felder : 27
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

1	1 / BAG.Vpg.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : BAG.Vpg.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 2	22
/	2		
2	2 / BAG.Vpg.Verpackung	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.Vpg.Verpackung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 31 / 2	53
/	2		

3	3 / BAG.Vpg.AbbindungL	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.AbbindungL :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3	22
/ 3				
4	4 / BAG.Vpg.AbbindungQ	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.AbbindungQ :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4	22
/ 4				
5	5 / BAG.Vpg.Zwischenlage	Alpha 64st.	20	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.Zwischenlage:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5	22
/ 5				
6	6 / BAG.Vpg.Unterlage	Alpha 64st.	20	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.Unterlage :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6	22
/ 6				
7	7 / BAG.Vpg.StehendYN	Logisch	1	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.StehendYN :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7	22
/ 7				
8	8 / BAG.Vpg.LiegendYN	Logisch	1	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.LiegendYN :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8	22
/ 8				
9	9 / BAG.Vpg.Nettoabzug	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.Nettoabzug :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	22
/ 9				
10	10 / BAG.Vpg.Stapelhöhe	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.Stapelhöhe :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10	22
/ 10				
11	11 / BAG.Vpg.StapelHAbzug	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.StapelHAbzug:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 11	22
/ 11				
12	12 / BAG.Vpg.RingkgVon	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.RingkgVon :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 12	22
/ 12				

13	13 / BAG.Vpg.RingkgBis	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.RingkgBis :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 13	22
/ 13				
14	14 / BAG.Vpg.KgmmVon	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.KgmmVon :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 14	22
/ 14				
15	15 / BAG.Vpg.KgmmBis	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.KgmmBis :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 15	22
/ 15				
16	16 / BAG.Vpg.StückProVE	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.StückProVE :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 16	22
/ 16				
17	17 / BAG.Vpg.VEkgMax	Gleitkomma	8/ 0	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.VEkgMax :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 17	22
/ 17				
18	18 / BAG.Vpg.RechtwinkMax	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.RechtwinkMax:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 18	22
/ 18				
19	19 / BAG.Vpg.EbenheitMax	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.EbenheitMax :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 19	22
/ 19				

20	20 / BAG.Vpg.SäbeligMax	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.SäbeligMax :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 20	22
/ 20				
21	21 / BAG.Vpg.Etikettentyp	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.Etikettentyp:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 21	22
/ 21				
22	22 / BAG.Vpg.Verwiegart	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.Verwiegart :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 22	22
/ 22				
23	23 / BAG.Vpg.VpgText1	Alpha 72st.	57	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.VpgText1 :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 23	22
/ 23				
24	24 / BAG.Vpg.VpgText2	Alpha 72st.	57	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.VpgText2 :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 24	22
/ 24				
25	25 / BAG.Vpg.VpgText3	Alpha 72st.	57	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.VpgText3 :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 25	22
/ 25				
26	26 / BAG.Vpg.VpgText4	Alpha 72st.	57	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.VpgText4 :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 26	22
/ 26				
27	27 / BAG.Vpg.VpgText5	Alpha 72st.	57	
.....				
	Titel : BAG.Vpg.VpgText5 :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 27	22
/ 27				

Teildatensatz Maske : 1 / BAG.Vpg.Hauptdaten

2:BAG.Vpg.Nummer	:	BAG.Vpg.Verpackung	:
3:BAG.Vpg.AbbindungL	:		
4:BAG.Vpg.AbbindungQ	:		
5:BAG.Vpg.Zwischenlage:			
6:BAG.Vpg.Unterlage	:		
7:BAG.Vpg.StehendYN	:		
8:BAG.Vpg.LiegendYN	:		

9: BAG.Vpg.Nettoabzug :
10: BAG.Vpg.Stapelhöhe :
11: BAG.Vpg.StapelHAbzug:
12: BAG.Vpg.RingkgVon :
13: BAG.Vpg.RingkgBis :
14: BAG.Vpg.KgmmVon :
15: BAG.Vpg.KgmmBis :
16: BAG.Vpg.StückProVE :
17: BAG.Vpg.VEkgMax :
18: BAG.Vpg.RechtwinkMax:
19: BAG.Vpg.EbenheitMax :
20: BAG.Vpg.SäbeligMax :
21: BAG.Vpg.Etikettentyp:
22: BAG.Vpg.Verwiegart :
23: BAG.Vpg.VpgText1 :
24: BAG.Vpg.VpgText2 :
25: BAG.Vpg.VpgText3 :
26: BAG.Vpg.VpgText4 :
27: BAG.Vpg.VpgText5 :

Datei : 704 / BAG.Verpackung
Teildatensatz : 2 / BAG.Vpg.Custom

```

Felder      :      0
Texte       :      0
Eingabeseite :      2
Fensterebene :      0

```

```

Datei      :    705 / BAG.Ausführung
Teildatensatz :      1 / BAG.AF.Hauptdaten
Anzahl Felder :    11

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes			
Ein/Ausgabeberechtigung						
1	BAG.AF.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0	/	0
2	BAG.AF.Position	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
3	BAG.AF.Fertigung	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
4	BAG.AF.Seite	Alpha 1stellig	2	0	/	0
5	BAG.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
6	BAG.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
7	BAG.AF.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33	0	/	0
8	BAG.AF.Zusatz	Alpha 6stellig	7	0	/	0
9	BAG.AF.Bemerkung	Alpha 32stellig	33	0	/	0
10	BAG.AF.Kürzel	Alpha 3stellig	4	0	/	0
11	BAG.AF.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
Gesamt			93	Bytes		

```

Datei      :    705 / BAG.Ausführung
Schlüssel  :      1 / BAG/AF.Nummer
DBA Nummer :    598
Anzahl Felder :      6 (eindeutig)
Listeneintrag :      J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.AF.Hauptdaten	1 / BAG.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.AF.Hauptdaten	2 / BAG.AF.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.AF.Hauptdaten	3 / BAG.AF.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / BAG.AF.Hauptdaten	11 / BAG.AF.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)
5	1 / BAG.AF.Hauptdaten	4 / BAG.AF.Seite	Alpha 1st.
G			
6	1 / BAG.AF.Hauptdaten	5 / BAG.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei      :    705 / BAG.Ausführung
Schlüssel  :      2 / BAG/AF.ObfNr
DBA Nummer :    938
Anzahl Felder :      1
Listeneintrag :      J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.AF.Hauptdaten	6 / BAG.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 705 / BAG.Ausführung
Schlüssel : 3 / BAG/AF.NrObfNr
DBA Nummer : 984
Anzahl Felder : 6
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / BAG.AF.Hauptdaten	1 / BAG.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.AF.Hauptdaten	2 / BAG.AF.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.AF.Hauptdaten	3 / BAG.AF.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / BAG.AF.Hauptdaten	11 / BAG.AF.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)
5	1 / BAG.AF.Hauptdaten	4 / BAG.AF.Seite	Alpha 1st.
G			
6	1 / BAG.AF.Hauptdaten	6 / BAG.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 705 / BAG.Ausführung
Verknüpfung    : 1 / BAG.AF->Oberfläche
mit Datei      : 841 / Obf.Oberflächen
über Schlüssel : 1 / Obf/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.AF.Hauptdaten	6 / BAG.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 705 / BAG.Ausführung
Teildatensatz  : 1 / BAG.AF.Hauptdaten
Felder        : 11
Texte         : 0
Eingabeseite  : 1
Fensterebene  : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / BAG.AF.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : BAG.AF.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung :	Positionen	0 / 2 22
/	2		
2	2 / BAG.AF.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.AF.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung :	Positionen	0 / 3 22
/	3		
3	3 / BAG.AF.Fertigung	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.AF.Fertigung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung :	Positionen	0 / 4 22
/	4		
4	4 / BAG.AF.Seite	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : BAG.AF.Seite :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/ 5						
5		5 / BAG.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	BAG.AF.lfdNr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						
6		6 / BAG.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	BAG.AF.ObfNr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		7 / BAG.AF.Bezeichnung	Alpha 32st.		32	
.....						
Titel	:	BAG.AF.Bezeichnung	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / BAG.AF.Zusatz	Alpha 6st.		5	
.....						
Titel	:	BAG.AF.Zusatz	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						

```

    9      9 / BAG.AF.Bemerkung           Alpha   32st.   32
.....
    Titel      : BAG.AF.Bemerkung      :
    Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 10   22
/ 10

    10     10 / BAG.AF.Kürzel             Alpha    3st.    3
.....
    Titel      : BAG.AF.ObfKürzel      :
    Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 11   22
/ 11

    11     11 / BAG.AF.Fertigmeldung       Ganzz. (kurz)   4
.....
    Titel      : BAG.AF.Fertigmeldung :
    Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 12   22
/ 12

```

Teildatensatz Maske : 1 / BAG.AF.Hauptdaten

```

2:BAG.AF.Nummer      :
3:BAG.AF.Position    :
4:BAG.AF.Fertigung    :
5:BAG.AF.Seite       :
6:BAG.AF.lfdNr       :
7:BAG.AF.ObfNr       :
8:BAG.AF.Bezeichnung :
9:BAG.AF.Zusatz       :
10:BAG.AF.Bemerkung   :
11:BAG.AF.ObfKürzel   :
12:BAG.AF.Fertigmeldung :

```

```

Datei      : 706 / BAG.Arbeitsschritte
Teildatensatz : 1 / BAG.AS.Hauptdaten
Anzahl Felder : 11

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	BAG.AS.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	BAG.AS.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	BAG.AS.Blocknr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	BAG.AS.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	BAG.AS.Typ	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	BAG.AS.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
7	BAG.AS.Stichwort	Alpha 20stellig	21	0 /	0
8	BAG.AS.Zusatz	Alpha 64stellig	65	0 /	0
9	BAG.AS.Dicke.Soll	Gleitkomma	8	0 /	0
10	BAG.AS.Dicke.Ist	Gleitkomma	8	0 /	0
11	BAG.AS.Status	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0

Gesamt 181 Bytes

Datei : 706 / BAG.Arbeitsschritte
Teildatensatz : 2 / BAG.AS.Ressource
Anzahl Felder : 5

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	BAG.AS.RessourcenGrp	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	BAG.AS.Ressource	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	BAG.AS.Termin	Datum	4 0 / 0
4	BAG.AS.Zeit	Zeit	4 0 / 0
5	BAG.AS.Dauer	Gleitkomma	8 0 / 0

Gesamt

20 Bytes

Datei : 706 / BAG.Arbeitsschritte
Teildatensatz : 3 / BAG.AS.Custom
Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	BAG.AS.Cust.Sort	Alpha 40stellig	41 0 / 0
Gesamt			41 Bytes

Datei : 706 / BAG.Arbeitsschritte
Schlüssel : 1 / BAG/AS.Nummer
DBA Nummer : 599
Anzahl Felder : 4 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.AS.Hauptdaten	1 / BAG.AS.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.AS.Hauptdaten	2 / BAG.AS.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.AS.Hauptdaten	3 / BAG.AS.Blocknr	Ganzz. (kurz)
4	1 / BAG.AS.Hauptdaten	4 / BAG.AS.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 706 / BAG.Arbeitsschritte
Schlüssel : 2 / BAG/AS.Nr.Zusatz
DBA Nummer : 1065
Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.AS.Hauptdaten	1 / BAG.AS.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.AS.Hauptdaten	2 / BAG.AS.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.AS.Hauptdaten	8 / BAG.AS.Zusatz	Alpha 20st.

G

Datei : 706 / BAG.Arbeitsschritte
Verknüpfung : 1 / BAG.R->Kopf
mit Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge
über Schlüssel : 1 / BAG/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / BAG.AS.Hauptdaten	1 / BAG.AS.Nummer	Ganzz. (lang)
---	-----------------------	-------------------	---------------

Datei	:	706 / BAG.Arbeitsschritte
Verknüpfung	:	2 / BAG.R->Position
mit Datei	:	702 / BAG.Positionen
über Schlüssel	:	1 / BAG/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.AS.Hauptdaten	1 / BAG.AS.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.AS.Hauptdaten	2 / BAG.AS.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 706 / BAG.Arbeitsschritte
Verknüpfung : 3 / BAG.R->Ressource
mit Datei : 160 / Rso.Ressourcen
über Schlüssel : 1 / Rso/GrpNummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / BAG.AS.Ressource	1 / BAG.AS.RessourcenGrp	Ganzz. (kurz)
2	2 / BAG.AS.Ressource	2 / BAG.AS.Ressource	Ganzz. (kurz)

Datei : 706 / BAG.Arbeitsschritte
Teildatensatz : 1 / BAG.AS.Hauptdaten
Felder : 6
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / BAG.AS.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : BAG.AG.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / BAG.AS.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.AG.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / BAG.AS.Blocknr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.AG.Blocknr :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 4	22
/ 4						
4		4 / BAG.AS.lfdNr	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	BAG.AG.lfdNr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/ 5						
5		5 / BAG.AS.Type	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	BAG.AG.Type	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						
6		6 / BAG.AS.Bemerkung	Alpha 64st.		32	
.....						
Titel	:	BAG.AG.Bemerkung	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						

Teildatensatz Maske : 1 / BAG.AS.Hauptdaten

2:BAG.AG.Nummer :
3:BAG.AG.Position :
4:BAG.AG.Blocknr :
5:BAG.AG.lfdNr :
6:BAG.AG.Typ :
7:BAG.AG.Bemerkung :

Datei : 706 / BAG.Arbeitsschritte
Teildatensatz : 2 / BAG.AS.Ressource
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterenebene : 0

Datei : 706 / BAG.Arbeitsschritte
Teildatensatz : 3 / BAG.AS.Custom
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fensterenebene : 0

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
Teildatensatz : 1 / BAG.FM.Hauptdaten
Anzahl Felder : 23

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	BAG.FM.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	BAG.FM.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	BAG.FM.Fertigung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	BAG.FM.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	BAG.FM.InputBAG	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
6	BAG.FM.InputID	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
7	BAG.FM.OutputID	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
8	BAG.FM.BruderID	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
9	BAG.FM.Menge	Gleitkomma	8	0 /	0
10	BAG.FM.MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
11	BAG.FM.Stück	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
12	BAG.FM.Gewicht.Netto	Gleitkomma	8	0 /	0
13	BAG.FM.Gewicht.Brutt	Gleitkomma	8	0 /	0
14	BAG.FM.Verwiegun	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
15	BAG.FM.Materialtyp	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
16	BAG.FM.Status	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
17	BAG.FM.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
18	BAG.FM.Lagerplatz	Alpha 20stellig	21	0 /	0

19	BAG.FM.Datum	Datum	4	0 / 0
20	BAG.FM.MEH2	Alpha 8stellig	9	0 / 0
21	BAG.FM.Menge2	Gleitkomma	8	0 / 0
22	BAG.FM.UnverbuchtYN	Logisch	1	0 / 0
23	BAG.FM.Zeit	Zeit	4	0 / 0
Gesamt			175 Bytes	

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
 Teildatensatz : 2 / BAG.FM.Artikeldaten
 Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	BAG.FM.Artikelnr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
2	BAG.FM.Art.Zustand	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
Gesamt			43 Bytes		

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
 Teildatensatz : 3 / BAG.FM.Materialdaten
 Anzahl Felder : 31

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	BAG.FM.Materialnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	BAG.FM.Dicke	Gleitkomma	8	0 /	0
3	BAG.FM.Dicke.1	Gleitkomma	8	0 /	0
4	BAG.FM.Breite	Gleitkomma	8	0 /	0
5	BAG.FM.Breite.1	Gleitkomma	8	0 /	0
6	BAG.FM.Länge	Gleitkomma	8	0 /	0
7	BAG.FM.Länge.1	Gleitkomma	8	0 /	0
8	BAG.FM.Rechtwinklig	Gleitkomma	8	0 /	0
9	BAG.FM.Ebenheit	Gleitkomma	8	0 /	0
10	BAG.FM.Säbeligkeit	Gleitkomma	8	0 /	0
11	BAG.FM.Dicke.2	Gleitkomma	8	0 /	0
12	BAG.FM.Breite.2	Gleitkomma	8	0 /	0
13	BAG.FM.Länge.2	Gleitkomma	8	0 /	0
14	BAG.FM.Grat.1	Gleitkomma	8	0 /	0
15	BAG.FM.Grat.2	Gleitkomma	8	0 /	0
16	BAG.FM.Grat.3	Gleitkomma	8	0 /	0
17	BAG.FM.Werksnummer	Alpha 32stellig	33	0 /	0
18	BAG.FM.AusfOben	Alpha 32stellig	33	0 /	0
19	BAG.FM.AusfUnten	Alpha 32stellig	33	0 /	0
20	BAG.FM.Dicke.3	Gleitkomma	8	0 /	0
21	BAG.FM.Breite.3	Gleitkomma	8	0 /	0
22	BAG.FM.Länge.3	Gleitkomma	8	0 /	0
23	BAG.FM.ResttafelYN	Logisch	1	0 /	0
24	BAG.FM.RAD	Gleitkomma	8	0 /	0
25	BAG.FM.RID	Gleitkomma	8	0 /	0
26	BAG.FM.SäbelProM	Gleitkomma	8	0 /	0
27	BAG.FM.Analysennummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
28	BAG.FM.Teilung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
29	BAG.FM.Spulbreite	Gleitkomma	8	0 /	0
30	BAG.FM.Spulzahl	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
31	BAG.FM.Ringnummer	Alpha 32stellig	33	0 /	0
Gesamt			323 Bytes		

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
 Teildatensatz : 4 / BAG.FM.Protokoll
 Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	BAG.FM.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	BAG.FM.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	BAG.FM.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
4	BAG.FM.PersonalID	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
Gesamt			33 Bytes		

```

Datei          : 707 / BAG.Fertigmeldung
Teildatensatz  : 5 / BAG.FM.Waagedaten
Anzahl Felder  : 5

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	BAG.FM.Waagedaten1	Alpha 16stellig	17 0 / 0
2	BAG.FM.Waagedaten2	Alpha 16stellig	17 0 / 0
3	BAG.FM.Waagedaten3	Alpha 16stellig	17 0 / 0
4	BAG.FM.Waagedaten4	Alpha 16stellig	17 0 / 0
5	BAG.FM.Waagedaten5	Alpha 16stellig	17 0 / 0
Gesamt			85 Bytes

```

Datei          : 707 / BAG.Fertigmeldung
Teildatensatz  : 6 / BAG.FM.Custom
Anzahl Felder  : 0

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
Gesamt			0 Bytes

```

Datei          : 707 / BAG.Fertigmeldung
Schlüssel      : 1 / BAG/FM.Nummer
DBA Nummer     : 601
Anzahl Felder  : 4 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.Hauptdaten	1 / BAG.FM.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.FM.Hauptdaten	2 / BAG.FM.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.FM.Hauptdaten	3 / BAG.FM.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / BAG.FM.Hauptdaten	4 / BAG.FM.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 707 / BAG.Fertigmeldung
Schlüssel      : 2 / BAG/FM.AusBAG.ID
DBA Nummer     : 820
Anzahl Felder  : 2
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.Hauptdaten	5 / BAG.FM.InputBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.FM.Hauptdaten	6 / BAG.FM.InputID	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 707 / BAG.Fertigmeldung
Schlüssel      : 3 / BAG/FM.Materialnr
DBA Nummer     : 851

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / BAG.FM.Materialdaten	1 / BAG.FM.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung

Schlüssel : 4 / BAG/FM.BruderID
 DBA Nummer : 573
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.Hauptdaten	5 / BAG.FM.InputBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.FM.Hauptdaten	8 / BAG.FM.BruderID	Ganzz. (kurz)

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
 Schlüssel : 5 / BAG/FM.Datum
 DBA Nummer : 975
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.Hauptdaten	19 / BAG.FM.Datum	Datum

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
 Verknüpfung : 1 / BAG.FM->Kopf
 mit Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge
 über Schlüssel : 1 / BAG/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.Hauptdaten	1 / BAG.FM.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
 Verknüpfung : 2 / BAG.FM->Position
 mit Datei : 702 / BAG.Positionen
 über Schlüssel : 1 / BAG/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.Hauptdaten	1 / BAG.FM.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.FM.Hauptdaten	2 / BAG.FM.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
Verknüpfung : 3 / BAG.FM->AusFertigung
mit Datei : 703 / BAG.Fertigung
über Schlüssel : 1 / BAG/F.Nummer

Pos Feld

Typ

1	1 /	1 /	BAG.F.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 /	2 /	BAG.F.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 /	3 /	BAG.F.Fertigung	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.Hauptdaten	1 / BAG.FM.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.FM.Hauptdaten	2 / BAG.FM.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.FM.Hauptdaten	3 / BAG.FM.Fertigung	Ganzz. (kurz)

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
Verknüpfung : 4 / BAG.FM->Zeiten
mit Datei : 709 / BAG.Zeiten
über Schlüssel : 1 / BAG/Z.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.Z.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / 4 / BAG.Z.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)
5	1 / 5 / BAG.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.Hauptdaten	1 / BAG.FM.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.FM.Hauptdaten	2 / BAG.FM.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.FM.Hauptdaten	3 / BAG.FM.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / BAG.FM.Hauptdaten	4 / BAG.FM.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
Verknüpfung : 5 / BAG.FM->Output
mit Datei : 701 / BAG.InputOutput
über Schlüssel : 7 / BAG/IO.VonFertigmeld

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 4 / BAG.IO.VonPosition	Ganzz. (kurz)
3	1 / 5 / BAG.IO.VonFertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / 19 / BAG.IO.VonFertigmeld	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.Hauptdaten	1 / BAG.FM.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.FM.Hauptdaten	2 / BAG.FM.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.FM.Hauptdaten	3 / BAG.FM.Fertigung	Ganzz. (kurz)

4 1 / BAG.FM.Hauptdaten 4 / BAG.FM.Fertigmeldung Ganzz. (kurz)

Datei	:	707 / BAG.Fertigmeldung
Verknüpfung	:	6 / BAG.FM->Verwiegart
mit Datei	:	818 / VwA.Verwiegungsarten

über Schlüssel : 1 / VwA/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / VwA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.Hauptdaten	14 / BAG.FM.Verwiegun	Ganzz. (kurz)

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
Verknüpfung : 7 / BAG.FM->Material
mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
über Schlüssel : 1 / Mat/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / BAG.FM.Materialdaten	1 / BAG.FM.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
Verknüpfung : 8 / BAG.FM->OutputID
mit Datei : 701 / BAG.InputOutput
über Schlüssel : 1 / BAG/IO.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.IO.ID	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.Hauptdaten	1 / BAG.FM.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.FM.Hauptdaten	7 / BAG.FM.OutputID	Ganzz. (kurz)

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
Verknüpfung : 9 / BAG.FM->Input
mit Datei : 701 / BAG.InputOutput
über Schlüssel : 1 / BAG/IO.Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 /	1 /	BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 /	2 /	BAG.IO.ID	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	2
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / BAG.FM.Hauptdaten	5 / BAG.FM.InputBAG	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.FM.Hauptdaten	6 / BAG.FM.InputID	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 707 / BAG.Fertigmeldung
Verknüpfung    : 10 / BAG.FM->FM.Fehler
  mit Datei    : 710 / BAG.FM.Fehler
  über Schlüssel : 1 / BAG/FM.Fh.lfdNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.FM.Fh.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.FM.Fh.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.FM.Fh.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / 4 / BAG.FM.Fh.Fertigmeld	Ganzz. (kurz)
5	1 / 5 / BAG.FM.Fh.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.Hauptdaten	1 / BAG.FM.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.FM.Hauptdaten	2 / BAG.FM.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.FM.Hauptdaten	3 / BAG.FM.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / BAG.FM.Hauptdaten	4 / BAG.FM.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 707 / BAG.Fertigmeldung
Verknüpfung    : 11 / BAG.FM->BruderOutput
  mit Datei    : 701 / BAG.InputOutput
  über Schlüssel : 1 / BAG/IO.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.IO.ID	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.Hauptdaten	1 / BAG.FM.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.FM.Hauptdaten	8 / BAG.FM.BruderID	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 707 / BAG.Fertigmeldung
Verknüpfung    : 12 / BAG.FM->Bewegungen
  mit Datei    : 708 / BAG.FM.Beistellung
  über Schlüssel : 1 / BAG/FM.B.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.FM.B.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.FM.B.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.FM.B.Fertigung	Ganzz. (kurz)

4	1 /	4 /	BAG.FM.B.Fertigmeld	Ganzz. (kurz)
5	1 /	5 /	BAG.FM.B.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	4
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / BAG.FM.Hauptdaten	1 / BAG.FM.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.FM.Hauptdaten	2 / BAG.FM.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.FM.Hauptdaten	3 / BAG.FM.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / BAG.FM.Hauptdaten	4 / BAG.FM.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 707 / BAG.Fertigmeldung
Verknüpfung    : 13 / BAG.FM->Ausführungen
  mit Datei    : 705 / BAG.Ausführung
  über Schlüssel : 1 / BAG/AF.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.AF.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.AF.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / 11 / BAG.AF.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)
5	1 / 4 / BAG.AF.Seite	Alpha 1st. G
6	1 / 5 / BAG.AF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.Hauptdaten	1 / BAG.FM.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.FM.Hauptdaten	2 / BAG.FM.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.FM.Hauptdaten	3 / BAG.FM.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / BAG.FM.Hauptdaten	4 / BAG.FM.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 707 / BAG.Fertigmeldung
Verknüpfung    : 14 / BAG.FM->~Material
  mit Datei    : 210 / Mat~Materialdatei
  über Schlüssel : 1 / Mat~Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / BAG.FM.Materialdaten	1 / BAG.FM.Materialnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 707 / BAG.Fertigmeldung
Verknüpfung    : 15 / BAG.FM->Analyse
  mit Datei    : 230 / Lys.K.Analysekopf
  über Schlüssel : 1 / Lys/K.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lys.K.Analysenr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / BAG.FM.Materialdaten	27 / BAG.FM.Analysenummer	Ganzz. (lang)

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
 Verknüpfung : 16 / BAG.FM->ArtZustand
 mit Datei : 856 / Art.Zustände
 über Schlüssel : 1 / Art/Zst.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.Zst.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / BAG.FM.Artikeldaten	2 / BAG.FM.Art.Zustand	Ganzz. (kurz)

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
 Teildatensatz : 1 / BAG.FM.Hauptdaten
 Felder : 22
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / BAG.FM.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : BAG.FM.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / BAG.FM.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.FM.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / BAG.FM.Fertigung	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.FM.Fertigung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / BAG.FM.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.FM.Fertigmeldung:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / BAG.FM.InputBAG	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : BAG.FM.InputBAG :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / BAG.FM.InputID	Ganzz. (kurz)	4
.....			

Titel	:	BAG.FM.InputID	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22	
/ 7							
7		7 / BAG.FM.OutputID			Ganzz. (kurz)	4	
.....							
Titel	:	BAG.FM.OutputID	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22	
/ 8							
8		8 / BAG.FM.BruderID			Ganzz. (kurz)	4	
.....							
Titel	:	BAG.FM.BruderID	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22	
/ 9							
9		9 / BAG.FM.Menge			Gleitkomma	7/ 2	
.....							
Titel	:	BAG.FM.Menge	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22	
/ 10							
10		10 / BAG.FM.MEH			Alpha 8st.	8	
.....							
Titel	:	BAG.FM.MEH	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22	
/ 11							
11		11 / BAG.FM.Stück			Ganzz. (lang)	8	
.....							

Titel	:	BAG.FM.Stück	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22	
/ 12							
12	12 /	BAG.FM.Gewicht.Netto		Gleitkomma	7/ 2		
.....							
Titel	:	BAG.FM.Gewicht.Netto:	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22	
/ 13							
13	13 /	BAG.FM.Gewicht.Brutt		Gleitkomma	7/ 2		
.....							
Titel	:	BAG.FM.Gewicht.Brutt:	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22	
/ 14							
14	14 /	BAG.FM.Verwiegun		Ganzz. (kurz)	4		
.....							
Titel	:	BAG.FM.Verwiegun:	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22	
/ 15							
15	15 /	BAG.FM.Materialtyp		Ganzz. (kurz)	4		
.....							
Titel	:	BAG.FM.Materialtyp	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22	
/ 16							
16	16 /	BAG.FM.Status		Ganzz. (kurz)	4		
.....							
Titel	:	BAG.FM.Status	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22	
/ 17							
17	17 /	BAG.FM.Bemerkung		Alpha 64st.	57		
.....							
Titel	:	BAG.FM.Bemerkung	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22	
/ 18							
18	18 /	BAG.FM.Lagerplatz		Alpha 20st.	20		
.....							
Titel	:	BAG.FM.Lagerplatz	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22	
/ 19							
19	19 /	BAG.FM.Datum		Datum	8		
.....							
Titel	:	BAG.FM.Datum	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22	
/ 20							
20	20 /	BAG.FM.MEH2		Alpha 8st.	8		
.....							
Titel	:	BAG.FM.MEH2	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 21	22	
/ 21							
21	21 /	BAG.FM.Menge2		Gleitkomma	7/ 2		
.....							

Titel : BAG.FM.Menge2 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 22 22
/ 22

22 22 / BAG.FM.UnverbuchtYN Logisch 1

.....
Titel : BAG.FM.UnverbuchtYN :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 23 22
/ 23

Teildatensatz Maske : 1 / BAG.FM.Hauptdaten

2:BAG.FM.Nummer :
3:BAG.FM.Position :
4:BAG.FM.Fertigung :
5:BAG.FM.Fertigmeldung:
6:BAG.FM.InputBAG :
7:BAG.FM.InputID :
8:BAG.FM.OutputID :
9:BAG.FM.BruderID :
10:BAG.FM.Menge :
11:BAG.FM.MEH :
12:BAG.FM.Stück :
13:BAG.FM.Gewicht.Netto:
14:BAG.FM.Gewicht.Brutt:
15:BAG.FM.Verwiegunart:
16:BAG.FM.Materialtyp :
17:BAG.FM.Status :

18:BAG.FM.Bemerkung :
 19:BAG.FM.Lagerplatz :
 20:BAG.FM.Datum :
 21:BAG.FM.MEH2 :
 22:BAG.FM.Menge2 :
 23:BAG.FM.UnverbuchtYN :

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
 Teildatensatz : 2 / BAG.FM.Artikeldaten
 Felder : 0
 Texte : 0
 Eingabeseite : 2
 Fensterebene : 0

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
 Teildatensatz : 3 / BAG.FM.Materialdaten
 Felder : 1
 Texte : 0
 Eingabeseite : 3
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / BAG.FM.Materialnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : BAG.FM.Materialnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		

Teildatensatz Maske : 3 / BAG.FM.Materialdaten

2:BAG.FM.Materialnr :

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
 Teildatensatz : 4 / BAG.FM.Protokoll
 Felder : 0
 Texte : 0
 Eingabeseite : 4
 Fensterebene : 0

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
 Teildatensatz : 5 / BAG.FM.Waagedaten
 Felder : 5
 Texte : 0
 Eingabeseite : 5
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / BAG.FM.Waagedaten1	Alpha 16st.	16
.....			
	Titel : BAG.FM.Waagedaten1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / BAG.FM.Waagedaten2	Alpha 16st.	16
.....			
	Titel : BAG.FM.Waagedaten2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / BAG.FM.Waagedaten3	Alpha 16st.	16
.....			
	Titel : BAG.FM.Waagedaten3 :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / BAG.FM.Waagedaten4 Alpha 16st. 16

.....

Titel : BAG.FM.Waagedaten4 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5 5 / BAG.FM.Waagedaten5 Alpha 16st. 16

.....

Titel : BAG.FM.Waagedaten5 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22
/ 6

Teildatensatz Maske : 5 / BAG.FM.Waagedaten

2:BAG.FM.Waagedaten1 :
3:BAG.FM.Waagedaten2 :
4:BAG.FM.Waagedaten3 :
5:BAG.FM.Waagedaten4 :
6:BAG.FM.Waagedaten5 :

Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
Teildatensatz : 6 / BAG.FM.Custom
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 6
Fensterenebene : 0

Datei : 708 / BAG.FM.Beistellung
Teildatensatz : 1 / BAG.FM.B.Hauptdaten
Anzahl Felder : 13

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	BAG.FM.B.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	BAG.FM.B.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	BAG.FM.B.Fertigung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	BAG.FM.B.Fertigmeld	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	BAG.FM.B.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	BAG.FM.B.Artikelnr	Alpha 40stellig	41	0 /	0
7	BAG.FM.B.Art.Adresse	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
8	BAG.FM.B.Art.Anschr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
9	BAG.FM.B.Art.Charge	Alpha 8stellig	9	0 /	0
10	BAG.FM.B.Bemerkung	Alpha 32stellig	33	0 /	0
11	BAG.FM.B.Menge	Gleitkomma	8	0 /	0
12	BAG.FM.B.MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
13	BAG.FM.B.Materialnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0

Gesamt

122 Bytes

Datei : 708 / BAG.FM.Beistellung
Teildatensatz : 2 / BAG.FM.B.Abgang
Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	BAG.FM.B.VonId	Ganzz. (kurz)	2
2	BAG.FM.B.Stück	Ganzz. (lang)	4
3	BAG.FM.B.Gew.Netto	Gleitkomma	8

Ein/Ausgabeberechtigung

4 BAG.FM.B.Gew.Brutto Gleitkomma 8 0 / 0

Gesamt 22 Bytes

Datei : 708 / BAG.FM.Beistellung
 Schlüssel : 1 / BAG/FM.B.Nummer
 DBA Nummer : 911
 Anzahl Felder : 5 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.B.Hauptdaten	1 / BAG.FM.B.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.FM.B.Hauptdaten	2 / BAG.FM.B.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.FM.B.Hauptdaten	3 / BAG.FM.B.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / BAG.FM.B.Hauptdaten	4 / BAG.FM.B.Fertigmeld	Ganzz. (kurz)
5	1 / BAG.FM.B.Hauptdaten	5 / BAG.FM.B.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 708 / BAG.FM.Beistellung
 Verknüpfung : 1 / BAG.FM.B->Artikel
 mit Datei : 250 / Art.Artikel
 über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.B.Hauptdaten	6 / BAG.FM.B.Artikelnr	Alpha 40st. G

Datei : 708 / BAG.FM.Beistellung
 Verknüpfung : 2 / BAG.FM.B->Art.Charge
 mit Datei : 252 / Art.Chargen
 über Schlüssel : 1 / Art/C.Nr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Art.C.ArtikelNr	Alpha 40st. G
2	1 / 4 / Art.C.Charge.Intern	Alpha 8st. G

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.B.Hauptdaten	6 / BAG.FM.B.Artikelnr	Alpha 40st. G
2	1 / BAG.FM.B.Hauptdaten	9 / BAG.FM.B.Art.Charge	Alpha 8st. G

Datei : 708 / BAG.FM.Beistellung
Verknüpfung : 3 / BAG.FM.B->Material
mit Datei : 200 / Mat.Materialdatei
über Schlüssel : 1 / Mat/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.B.Hauptdaten	13 / BAG.FM.B.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 708 / BAG.FM.Beistellung
Verknüpfung : 4 / BAG.FM.B->~Material
mit Datei : 210 / Mat~Materialdatei
über Schlüssel : 1 / Mat~Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat~Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.B.Hauptdaten	13 / BAG.FM.B.Materialnr	Ganzz. (lang)

Datei : 708 / BAG.FM.Beistellung
Verknüpfung : 5 / BAG.FM.B->InputVon
mit Datei : 701 / BAG.InputOutput
über Schlüssel : 1 / BAG/IO.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.IO.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.IO.ID	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.B.Hauptdaten	1 / BAG.FM.B.Nummer	Ganzz. (lang)
2	2 / BAG.FM.B.Abgang	1 / BAG.FM.B.VonId	Ganzz. (kurz)

Datei : 708 / BAG.FM.Beistellung
Teildatensatz : 1 / BAG.FM.B.Hauptdaten
Felder : 12
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / BAG.FM.B.Nummer	Ganzz. (lang)	8

.....

Titel : BAG.FM.B.Nummer :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22
/ 2

2 2 / BAG.FM.B.Position Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : BAG.FM.B.Position :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / BAG.FM.B.Fertigung Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : BAG.FM.B.Fertigung :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4	4 / BAG.FM.B.Fertigmeld	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.FM.B.Fertigmeld :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 5	22
/ 5			
5	5 / BAG.FM.B.lfdNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.FM.B.lfdNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 6	22
/ 6			
6	6 / BAG.FM.B.Artikelnr	Alpha 40st.	20
.....			
	Titel : BAG.FM.B.Artikelnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 7	22
/ 7			
7	7 / BAG.FM.B.Art.Adresse	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : BAG.FM.B.Art.Adresse:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 8	22
/ 8			
8	8 / BAG.FM.B.Art.Anschr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.FM.B.Art.Anschr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 9	22
/ 9			
9	9 / BAG.FM.B.Art.Charge	Alpha 8st.	8
.....			
	Titel : BAG.FM.B.Art.Charge :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 10	22
/ 10			
10	10 / BAG.FM.B.Bemerkung	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : BAG.FM.B.Bemerkung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 11	22
/ 11			
11	11 / BAG.FM.B.Menge	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : BAG.FM.B.Menge :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 12	22
/ 12			
12	12 / BAG.FM.B.MEH	Alpha 8st.	8
.....			
	Titel : BAG.FM.B.MEH :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 13	22
/ 13			

Teildatensatz Maske : 1 / BAG.FM.B.Hauptdaten

2:BAG.FM.B.Nummer :

3:BAG.FM.B.Position :
4:BAG.FM.B.Fertigung :
5:BAG.FM.B.Fertigmeld :
6:BAG.FM.B.lfdNr :
7:BAG.FM.B.Artikelnr :
8:BAG.FM.B.Art.Adresse:
9:BAG.FM.B.Art.Anschr :
10:BAG.FM.B.Art.Charge :
11:BAG.FM.B.Bemerkung :
12:BAG.FM.B.Menge :
13:BAG.FM.B.MEH :

Datei : 708 / BAG.FM.Beistellung
Teildatensatz : 2 / BAG.FM.B.Abgang
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 709 / BAG.Zeiten
 Teildatensatz : 1 / BAG.Z.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 17

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	BAG.Z.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	BAG.Z.Position	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	BAG.Z.Fertigung	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
4	BAG.Z.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
5	BAG.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
6	BAG.Z.Startdatum	Datum	4 0 / 0
7	BAG.Z.Startzeit	Zeit	4 0 / 0
8	BAG.Z.EndDatum	Datum	4 0 / 0
9	BAG.Z.Endzeit	Zeit	4 0 / 0
10	BAG.Z.Dauer	Gleitkomma	8 0 / 0
11	BAG.Z.ResGruppe	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
12	BAG.Z.Ressource	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
13	BAG.Z.Zeitentyp	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
14	BAG.Z.Fehlertyp	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
15	BAG.Z.Faktor	Gleitkomma	8 0 / 0
16	BAG.Z.GesamtkostenW1	Gleitkomma	8 0 / 0
17	BAG.Z.Bemerkung	Alpha 64stellig	65 0 / 0
Gesamt			125 Bytes

Datei : 709 / BAG.Zeiten
 Teildatensatz : 2 / BAG.Z.Protokoll
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	BAG.Z.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	BAG.Z.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	BAG.Z.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

Datei : 709 / BAG.Zeiten
 Teildatensatz : 3 / BAG.Z.Custom
 Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Gesamt			0 Bytes

Datei : 709 / BAG.Zeiten
 Schlüssel : 1 / BAG/Z.Nummer
 DBA Nummer : 604
 Anzahl Felder : 5 (eindeutig)

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Z.Hauptdaten	1 / BAG.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.Z.Hauptdaten	2 / BAG.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.Z.Hauptdaten	3 / BAG.Z.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / BAG.Z.Hauptdaten	4 / BAG.Z.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)
5	1 / BAG.Z.Hauptdaten	5 / BAG.Z.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 709 / BAG.zeiten
 Verknüpfung : 1 / BAG.Z->BAG
 mit Datei : 700 / BAG.Betriebsaufträge
 über Schlüssel : 1 / BAG/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Z.Hauptdaten	1 / BAG.Z.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 709 / BAG.zeiten
 Verknüpfung : 2 / BAG.Z->Position
 mit Datei : 702 / BAG.Positionen
 über Schlüssel : 1 / BAG/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.P.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Z.Hauptdaten	1 / BAG.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.Z.Hauptdaten	2 / BAG.Z.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 709 / BAG.zeiten
 Verknüpfung : 3 / BAG.Z->Fertigung
 mit Datei : 703 / BAG.Fertigung
 über Schlüssel : 1 / BAG/F.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.F.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / BAG.F.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / BAG.F.Fertigung	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 3
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Z.Hauptdaten	1 / BAG.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.Z.Hauptdaten	2 / BAG.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.Z.Hauptdaten	3 / BAG.Z.Fertigung	Ganzz. (kurz)

Datei : 709 / BAG.Zeiten
Verknüpfung : 4 / BAG.Z->Fertigmeldung
mit Datei : 707 / BAG.Fertigmeldung
über Schlüssel : 1 / BAG/FM.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.FM.Nummer	Ganzz. (lang)

2	1 /	2 /	BAG.FM.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 /	3 /	BAG.FM.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 /	4 /	BAG.FM.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Z.Hauptdaten	1 / BAG.Z.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.Z.Hauptdaten	2 / BAG.Z.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.Z.Hauptdaten	3 / BAG.Z.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / BAG.Z.Hauptdaten	4 / BAG.Z.Fertigmeldung	Ganzz. (kurz)

Datei : 709 / BAG.Zeiten
Verknüpfung : 5 / BAG.Z->Ressource
mit Datei : 160 / Rso.Ressourcen
über Schlüssel : 1 / Rso/GrpNummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Z.Hauptdaten	11 / BAG.Z.ResGruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / BAG.Z.Hauptdaten	12 / BAG.Z.Ressource	Ganzz. (kurz)

Datei : 709 / BAG.Zeiten
Verknüpfung : 6 / BAG.Z->Zeittyp
mit Datei : 855 / ZTy.Zeitentypen
über Schlüssel : 1 / ZTy\Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / ZTy.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.Z.Hauptdaten	13 / BAG.Z.Zeitentyp	Ganzz. (kurz)

Datei : 709 / BAG.Zeiten
Verknüpfung : 7 / BAG.Z->Fehlertyp
mit Datei : 851 / FhC.Fehlercodes
über Schlüssel : 1 / FhC/Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1 1 / 1 / FhC.Nummer Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / BAG.Z.Hauptdaten 14 / BAG.Z.Fehlertyp Ganzz. (kurz)

Datei : 709 / BAG.Zeiten
 Teildatensatz : 1 / BAG.Z.Hauptdaten
 Felder : 17
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
1	1 / BAG.Z.Nummer		Ganzz. (lang)	8
.....				
	Titel : BAG.Z.Nummer	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2			
2	2 / BAG.Z.Position		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel : BAG.Z.Position	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3			
3	3 / BAG.Z.Fertigung		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel : BAG.Z.Fertigung	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4			
4	4 / BAG.Z.Fertigmeldung		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel : BAG.Z.Fertigmeldung	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5			
5	5 / BAG.Z.lfdNr		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel : BAG.Z.lfdNr	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6			
6	6 / BAG.Z.Startdatum		Datum	8
.....				
	Titel : BAG.Z.Startdatum	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7			
7	7 / BAG.Z.Startzeit		Zeit	5
.....				
	Titel : BAG.Z.Startzeit	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8			
8	8 / BAG.Z.EndDatum		Datum	8
.....				
	Titel : BAG.Z.EndDatum	:		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / BAG.Z.Endzeit	Zeit		5	
.....						
Titel	:	BAG.Z.Endzeit	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / BAG.Z.Dauer	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	BAG.Z.Dauer	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / BAG.Z.ResGruppe	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	BAG.Z.ResGruppe	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12		12 / BAG.Z.Ressource	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	BAG.Z.Ressource	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13		13 / BAG.Z.Zeitentyp	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	BAG.Z.Zeitentyp	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14		14 / BAG.Z.Fehlertyp	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	BAG.Z.Fehlertyp	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						

15	15 / BAG.Z.Faktor	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : BAG.Z.Faktor :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 16	22
/ 16			
16	16 / BAG.Z.GesamtkostenW1	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : BAG.Z.GesamtkostenW1:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 17	22
/ 17			
17	17 / BAG.Z.Bemerkung	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : BAG.Z.Bemerkung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 18	22
/ 18			

Teildatensatz Maske : 1 / BAG.Z.Hauptdaten

2:BAG.Z.Nummer :
3:BAG.Z.Position :
4:BAG.Z.Fertigung :
5:BAG.Z.Fertigmeldung :
6:BAG.Z.lfdNr :
7:BAG.Z.Startdatum :
8:BAG.Z.Startzeit :
9:BAG.Z.EndDatum :
10:BAG.Z.Endzeit :
11:BAG.Z.Dauer :
12:BAG.Z.ResGruppe :
13:BAG.Z.Ressource :
14:BAG.Z.Zeitentyp :
15:BAG.Z.Fehlertyp :
16:BAG.Z.Faktor :
17:BAG.Z.GesamtkostenW1:
18:BAG.Z.Bemerkung :

Datei : 709 / BAG.Zeiten
Teildatensatz : 2 / BAG.Z.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 709 / BAG.Zeiten
Teildatensatz : 3 / BAG.Z.Custom
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fensterebene : 0

Datei : 710 / BAG.FM.Fehler
Teildatensatz : 1 / BAG.FM.Fh.Hauptdaten
Anzahl Felder : 6

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	BAG.FM.Fh.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	BAG.FM.Fh.Position	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	BAG.FM.Fh.Fertigung	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0

4	BAG.FM.Fh.Fertigmeld	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
5	BAG.FM.Fh.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
6	BAG.FM.Fh.Fehler	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0

Gesamt 14 Bytes

Datei : 710 / BAG.FM.Fehler
 Teildatensatz : 2 / BAG.FM.Fh.Protokoll
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	BAG.FM.Fh.Anlage.Dat	Datum	4 0 / 0
2	BAG.FM.Fh.Anlage.Zei	Zeit	4 0 / 0
3	BAG.FM.Fh.Anlage.Usr	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

Datei : 710 / BAG.FM.Fehler
 Schlüssel : 1 / BAG/FM.Fh.lfdNr
 DBA Nummer : 880
 Anzahl Felder : 5 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.Fh.Hauptdaten	1 / BAG.FM.Fh.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.FM.Fh.Hauptdaten	2 / BAG.FM.Fh.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.FM.Fh.Hauptdaten	3 / BAG.FM.Fh.Fertigung	Ganzz. (kurz)
4	1 / BAG.FM.Fh.Hauptdaten	4 / BAG.FM.Fh.Fertigmeld	Ganzz. (kurz)
5	1 / BAG.FM.Fh.Hauptdaten	5 / BAG.FM.Fh.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 710 / BAG.FM.Fehler
 Verknüpfung : 1 / BAG.FM.Fh->Fehler
 mit Datei : 851 / FhC.Fehlercodes
 über Schlüssel : 1 / FhC/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / FhC.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.FM.Fh.Hauptdaten	6 / BAG.FM.Fh.Fehler	Ganzz. (kurz)

Datei : 710 / BAG.FM.Fehler
 Teildatensatz : 1 / BAG.FM.Fh.Hauptdaten
 Felder : 6

Texte	:	0
Eingabeseite	:	1
Fensterebene	:	0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / BAG.FM.Fh.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : BAG.FM.Fh.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		

2	2 / BAG.FM.Fh.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.FM.Fh.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 3	22
/	3		
3	3 / BAG.FM.Fh.Fertigung	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.FM.Fh.Fertigung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 4	22
/	4		
4	4 / BAG.FM.Fh.Fertigmeld	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.FM.Fh.Fertigmeld:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 5	22
/	5		
5	5 / BAG.FM.Fh.lfdNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.FM.Fh.lfdNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 6	22
/	6		
6	6 / BAG.FM.Fh.Fehler	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.FM.Fh.Fehler :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 7	22
/	7		

Teildatensatz Maske : 1 / BAG.FM.Fh.Hauptdaten

2:BAG.FM.Fh.Nummer :
3:BAG.FM.Fh.Position :
4:BAG.FM.Fh.Fertigung :
5:BAG.FM.Fh.Fertigmeld:
6:BAG.FM.Fh.lfdNr :
7:BAG.FM.Fh.Fehler :

Datei : 710 / BAG.FM.Fehler
Teildatensatz : 2 / BAG.FM.Fh.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 711 / BAG.Positionszusatz
Teildatensatz : 1 / BAG.PZ.Hauptdaten
Anzahl Felder : 5

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	BAG.PZ.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	BAG.PZ.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	BAG.PZ.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	BAG.PZ.Fertigung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	BAG.PZ.Anzahl	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
Gesamt			14 Bytes		

Datei : 711 / BAG.Positionszusatz
 Teildatensatz : 2 / BAG.PZ.Protokoll
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	BAG.PZ.Anlage.Datum	Datum	4	0 / 0
2	BAG.PZ.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0
3	BAG.PZ.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
Gesamt			29 Bytes	

```

Datei          : 711 / BAG.Positionszusatz
Teildatensatz  : 3 / BAG.PZ.Custom
Anzahl Felder  : 0

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
Gesamt			0 Bytes

```

Datei          : 711 / BAG.Positionszusatz
Schlüssel      : 1 / BAG/PS.Nummer
DBA Nummer     : 537
Anzahl Felder  : 3 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BAG.PZ.Hauptdaten	1 / BAG.PZ.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / BAG.PZ.Hauptdaten	2 / BAG.PZ.Position	Ganzz. (kurz)
3	1 / BAG.PZ.Hauptdaten	3 / BAG.PZ.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 711 / BAG.Positionszusatz
Teildatensatz  : 1 / BAG.PZ.Hauptdaten
Felder         : 5
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / BAG.PZ.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : BAG.PS.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung :	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / BAG.PZ.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.PS.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung :	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / BAG.PZ.lfdNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : BAG.PS.lfdNr :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / BAG.PZ.Fertigung Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : BAG.PS.Fertigung :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5 5 / BAG.PZ.Anzahl Ganzz. (lang) 8

.....

Titel : BAG.PS.Anzahl :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22
/ 6

Teildatensatz Maske : 1 / BAG.PZ.Hauptdaten

```

2:BAG.PS.Nummer      :
3:BAG.PS.Position    :
4:BAG.PS.lfdNr       :
5:BAG.PS.Fertigung   :
6:BAG.PS.Anzahl      :

```

```

Datei                : 711 / BAG.Positionszusatz
Teildatensatz        : 2 / BAG.PZ.Protokoll
  Felder              : 0
  Texte               : 0
  Eingabeseite        : 2
  Fensterebene        : 0

```

```

Datei                : 711 / BAG.Positionszusatz
Teildatensatz        : 3 / BAG.PZ.Custom
  Felder              : 0
  Texte               : 0
  Eingabeseite        : 3
  Fensterebene        : 0

```

```

Datei                : 770 / Mathematik.Hilfsvar
Teildatensatz        : 1 / M.1.VARIABLEN
  Anzahl Felder       : 35

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	RX.M.TEMPIDENT	Alpha 240stellig	241	0 /	0
2	RX.M.IDENT	Alpha 240stellig	241	0 /	0
3	RX.M.CH	Alpha 1stellig	2	0 /	0
4	RX.M.EXPR	Alpha 240stellig	241	0 /	0
5	RX.M.LASTSYMBOL	Alpha 20stellig	21	0 /	0
6	RX.M.SYMBOL	Alpha 20stellig	21	0 /	0
7	RX.M.SYMBOLIDENT	Alpha 20stellig	21	0 /	0
8	RX.M.EXPROP	Alpha 20stellig	21	0 /	0
9	RX.M.TERMPROP	Alpha 20stellig	21	0 /	0
10	RX.M.FACOP	Alpha 20stellig	21	0 /	0
11	RX.M.parsererrormsg	Alpha 100stellig	101	0 /	0
12	RX.M.parsererrormsg2	Alpha 100stellig	101	0 /	0
13	RX.M.lastpos	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
14	RX.M.strpos	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
15	RX.M.UPN	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
16	RX.M.x.dummy	Gleitkomma	8	0 /	0
17	RX.M.stack	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
18	RX.M.number	Gleitkomma	8	0 /	0
19	RX.M.x	Gleitkomma	8	0 /	0
20	RX.EOF	Logisch	1	0 /	0
21	RX.pars.error	Logisch	1	0 /	0
22	RX.calc.error	Logisch	1	0 /	0
23	RX.calc.decmod	Logisch	1	0 /	0
24	RX.FORMELDATEI.ANZ	Alpha 100stellig	101	0 /	0

25	RX.M.FOR.STATUS	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
26	RX.M.FOR.STATUS.ANZ	Alpha 20stellig	21	0 / 0
27	RX.M.FOR.F1	Alpha 20stellig	21	0 / 0
28	RX.M.FOR.F2	Alpha 20stellig	21	0 / 0
29	RX.M.FOR.F3	Alpha 20stellig	21	0 / 0
30	RX.M.FOR.F4	Alpha 20stellig	21	0 / 0
31	RX.M.FOR.F5	Alpha 20stellig	21	0 / 0
32	RX.M.FOR.F6	Alpha 20stellig	21	0 / 0
33	RX.M.FOR.F7	Alpha 20stellig	21	0 / 0

34	RX.M.FORMEL.ANZ (VAR)	Alpha	80stellig	81	0 /	0
35	RX.M.FORMEL.ANZ.BEZ	Alpha	80stellig	81	0 /	0

Gesamt 1530 Bytes

```

Datei          : 770 / Mathematik.Hilfsvar
Teildatensatz  : 1 / M.1.VARIABLEN
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 771 / Mathematik.Werte
Teildatensatz  : 1 / M.WERTE.DATEN
  Anzahl Felder : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	M.1.ZŽHLER	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	M.1.STAPELWERT	Gleitkomma	8 0 / 0
3	M.1.W.Formrlnr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
Gesamt			16 Bytes

```

Datei          : 771 / Mathematik.Werte
Schlüssel      : 1 / M/WERTE.KEY
  DBA Nummer    : 249
  Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / M.WERTE.DATEN	3 / M.1.W.Formrlnr	Ganzz. (lang)
2	1 / M.WERTE.DATEN	1 / M.1.ZŽHLER	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 771 / Mathematik.Werte
Teildatensatz  : 1 / M.WERTE.DATEN
  Felder       : 2
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / M.1.ZŽHLER	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : M.1.ZŽHLER	:	

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 1 22
/ 1

2 2 / M.1.STAPELWERT Gleitkomma 7/ 2

.....

Titel : M.1.STAPELWERT :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22
/ 2

Teildatensatz Maske : 1 / M.WERTE.DATEN

2:M.1.STAPELWERT :

Datei : 772 / Mathematik.Variablen
Teildatensatz : 1 / MATH.VAR
Anzahl Felder : 9

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	M.V.INDEX	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	M.V.WERT	Gleitkomma	8 0 / 0
3	M.V.BEZ	Alpha 20stellig	21 0 / 0
4	M.V.INTERVALLANFANG	Gleitkomma	8 0 / 0
5	M.V.INTERVALLENDE	Gleitkomma	8 0 / 0
6	M.V.INTERVALLSCHRITT	Gleitkomma	8 0 / 0
7	M.V.Formelnr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
8	M.V.Db.Feld	Alpha 100stellig	101 0 / 0
9	M.V.Db.Feld.Wert	Gleitkomma	8 0 / 0
Gesamt			170 Bytes

Datei : 772 / Mathematik.Variablen
Schlüssel : 1 / M/V.INDEX
DBA Nummer : 250
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MATH.VAR	7 / M.V.Formelnr	Ganzz. (lang)
2	1 / MATH.VAR	1 / M.V.INDEX	Ganzz. (lang)

Datei : 772 / Mathematik.Variablen
Schlüssel : 2 / M/V.BEZ
DBA Nummer : 251
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MATH.VAR	3 / M.V.BEZ	Alpha 20st.
GU			
2	1 / MATH.VAR	7 / M.V.Formelnr	Ganzz. (lang)

Datei : 772 / Mathematik.Variablen
Schlüssel : 3 / M/V.Key.3
DBA Nummer : 252
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MATH.VAR	7 / M.V.Formelnr	Ganzz. (lang)
2	1 / MATH.VAR	3 / M.V.BEZ	Alpha 20st.

Datei : 772 / Mathematik.Variablen
 Teildatensatz : 1 / MATH.VAR

```

Felder          :      3
Texte           :      0
Eingabeseite    :      1
Fensterebene    :      0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / M.V.INDEX	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : M.V.INDEX :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 1 22
/	1		
2	2 / M.V.WERT	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : M.V.WERT :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
3	3 / M.V.BEZ	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : M.V.BEZ :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		

Teildatensatz Maske : 1 / MATH.VAR

```

2:M.V.WERT      :
3:M.V.BEZ       :

```

```

Datei           : 773 / Mathematik.Formeln
Teildatensatz   : 1 / M.FOR.DATEN
Anzahl Felder   : 16

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	M.FOR.NR	Ganzz. (lang)	4
2	M.FOR.BEZ	Alpha 240stellig	241
3	M.FOR.KOMMENT	Alpha 240stellig	241
4	M.FOR.WERT	Gleitkomma	8
5	M.FOR.TEXTDATEI	Logisch	1
6	M.FOR.TEXTDATEINAME	Alpha 30stellig	31
7	M.FOR.ZUSATZ	Alpha 30stellig	31
8	M.FOR.KALK.IDENT.720	Alpha 100stellig	101
9	M.FOR.ARB.NR	Alpha 1stellig	2
10	M.FOR.ARB.NR.2	Ganzz. (lang)	4
11	M_FOR_EHP.KEY	Alpha 20stellig	21
12	M_FOR_48_KEY_FLD	Alpha 100stellig	101
13	M_FOR_63_KEY_FLD	Alpha 100stellig	101
14	M_FOR_60_KEY_FLD	Alpha 100stellig	101

15	M_FOR_971_KEY_FLD	Alpha	100stellig	101	0 / 0
16	M.FOR.Status	Logisch		1	0 / 0
Gesamt				1090 Bytes	

```

Datei           : 773 / Mathematik.Formeln
Teildatensatz   : 2 / M.FOR.DUMMY
Anzahl Felder   : 1

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	M.f.1	Alpha	1stellig
			2
			0 / 0
Gesamt			2 Bytes

```

Datei          : 773 / Mathematik.Formeln
Teildatensatz  : 3 / M.For.Protokoll
Anzahl Felder  : 6

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	M.For.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	M.For.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	M.For.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
4	M.For.Žnderung.Datum	Datum	4 0 / 0
5	M.For.Žnderung.Zeit	Zeit	4 0 / 0
6	M.For.Žnderung.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			58 Bytes

```

Datei          : 773 / Mathematik.Formeln
Schlüssel      : 1 / M/FOR.ZŽHLER
DBA Nummer     : 253
Anzahl Felder  : 1 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / M.FOR.DATEN	1 / M.FOR.NR	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 773 / Mathematik.Formeln
Schlüssel      : 2 / M/FOR.FORMEL
DBA Nummer     : 254
Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / M.FOR.DATEN	2 / M.FOR.BEZ	Alpha 240st.

```

Datei          : 773 / Mathematik.Formeln
Schlüssel      : 3 / M/FOR.ZUSATZ
DBA Nummer     : 255
Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / M.FOR.DATEN	7 / M.FOR.ZUSATZ	Alpha 30st.

GU

```

Datei          : 773 / Mathematik.Formeln
Schlüssel      : 4 / M/For.Komment
DBA Nummer     : 256

```


Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / M.FOR.DATEN	3 / M.FOR.KOMMENT	Alpha 240st.
GU			

```

Datei          : 773 / Mathematik.Formeln
Schlüssel      : 5 / M/FOR.KALK.IDENT.KEY
  DBA Nummer   : 257
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / M.FOR.DATEN	8 / M.FOR.KALK.IDENT.720	Alpha 9st.

GU

```

Datei          : 773 / Mathematik.Formeln
Schlüssel      : 6 / M/FOR.ARB.KEY
  DBA Nummer   : 258
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / M.FOR.DATEN	10 / M.FOR.ARB.NR.2	Ganzz. (lang)
2	1 / M.FOR.DATEN	9 / M.FOR.ARB.NR	Alpha 1st.

GU

```

Datei          : 773 / Mathematik.Formeln
Schlüssel      : 7 / M/FOR.EHP(380).KEY
  DBA Nummer   : 259
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / M.FOR.DATEN	11 / M_FOR.EHP.KEY	Alpha 20st.

```

Datei          : 773 / Mathematik.Formeln
Schlüssel      : 8 / M/FOR_48_KEY
  DBA Nummer   : 260
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / M.FOR.DATEN	12 / M_FOR_48_KEY_FLD	Alpha 14st.

```

Datei          : 773 / Mathematik.Formeln
Schlüssel      : 9 / M/FOR_63_KEY
  DBA Nummer   : 261
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / M.FOR.DATEN	13 / M_FOR_63_KEY_FLD	Alpha 100st.

Datei : 773 / Mathematik.Formeln
Schlüssel : 10 / M/FOR_60_KEY
DBA Nummer : 262
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / M.FOR.DATEN 14 / M_FOR_60_KEY_FLD Alpha 100st.

Datei : 773 / Mathematik.Formeln
Schlüssel : 11 / M/FOR_971_KEY
 DBA Nummer : 263
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / M.FOR.DATEN	15 / M_FOR_971_KEY_FLD	Alpha 100st.

Datei : 773 / Mathematik.Formeln
Verknüpfung : 1 / MATH.FOR->UPN
 mit Datei : 777 / Mathematik
 über Schlüssel : 1 / M/Schlüssel

Pos	Feld	Typ
1	1 / 5 / M.1.Formelnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 1 / M.1.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / M.FOR.DATEN	1 / M.FOR.NR	Ganzz. (lang)

Datei : 773 / Mathematik.Formeln
Verknüpfung : 2 / MATH.FOR->VARIABLEN
 mit Datei : 772 / Mathematik.Variablen
 über Schlüssel : 1 / M/V.INDEX

Pos	Feld	Typ
1	1 / 7 / M.V.Formelnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 1 / M.V.INDEX	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / M.FOR.DATEN	1 / M.FOR.NR	Ganzz. (lang)

Datei : 773 / Mathematik.Formeln
Verknüpfung : 3 / MATH.FOR->STAPEL
 mit Datei : 771 / Mathematik.Werte
 über Schlüssel : 1 / M/WERTE.KEY

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 /	3 /	M.1.W.Formrlnr	Ganzz. (lang)
2	1 /	1 /	M.1.ZŽHLER	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / M.FOR.DATEN	1 / M.FOR.NR	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 773 / Mathematik.Formeln
Verknüpfung    : 4 / MATH.FOR->WERTE(776)
mit Datei      : 776 / Mathematik.Funktwert
über Schlüssel : 1 / M/776_S1

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / M_776.TDS1.1	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / M_776.TDS1.2	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / M.FOR.DATEN	1 / M.FOR.NR	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 773 / Mathematik.Formeln
Teildatensatz  : 1 / M.FOR.DATEN
Felder        : 6
Texte         : 2
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / M.FOR.NR	Ganzz. (lang)	8
.IK....Z....			
Titel	: FORMEL- NRú		
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 2 / 3 15
/ 3			
Feldinitialisierung	: M_FOR.NR.INIT		
Feldkontrolle	: M_FOR.NR.KONTROLLE		
2	2 / M.FOR.BEZ	Alpha 240st. 180/ 60	
R.K.....			
Titel	: BEZEICHNUNGú		
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 2 / 4 15
/ 4			
Feldkontrolle	: M_TEST		
3	3 / M.FOR.KOMMENT	Alpha 240st. 180/ 60	
..K.....			
Titel	: KOMMENTARúúú		
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 2 / 7 15
/ 7			
Feldkontrolle	: M_VARIABLE.BELEGEN		
4	5 / M.FOR.TEXTDATEI	Logisch	1
.....			
Titel	: AUSG/DAT/WERT		

Teildatensatz Maske : 2 / M.FOR.DUMMY


```

2:          EINGABEMASKE FŠR FORMELN
ÿ
3:
4:  FORMEL-NRúúúúú
5:  BESCHREIBUNGúú
6:
7:  FORMELAUSTRUCK
8:
9:
10:
11: [F2]  SPEICHERN/WEITER          [ESC]
    ZURŠCK/VERWERFENÿÿ

```

```

Datei          :    773 / Mathematik.Formeln
Teildatensatz  :      3 / M.For.Protokoll
  Felder       :      0
  Texte        :      0
  Eingabeseite :      3
  Fensterebene :      0

```

Datei : 774 / Mathematik.For2 (773)
 Verknüpfung : 1 / For774->Upn778
 mit Datei : 778 / Mathematik.2 (777)
 über Schlüssel : 1 / M/Schlüssel

Pos	Feld	Typ
1	1 / 5 / M.1.Formelnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 1 / M.1.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / M.FOR.DATEN	1 / M.FOR.NR	Ganzz. (lang)

Datei : 774 / Mathematik.For2 (773)
 Verknüpfung : 2 / FOR774->779Variblen
 mit Datei : 779 / Mathematik.Var2 (772)
 über Schlüssel : 1 / M/V.INDEX

Pos	Feld	Typ
1	1 / 7 / M.V.Formelnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 1 / M.V.INDEX	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / M.FOR.DATEN	1 / M.FOR.NR	Ganzz. (lang)

Datei : 774 / Mathematik.For2 (773)
 Verknüpfung : 3 / FOR774->775Werte
 mit Datei : 775 / Mathematik.W2 (771)
 über Schlüssel : 1 / M/WERTE.KEY

Pos	Feld	Typ
1	1 / 3 / M.1.W.Formrlnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 1 / M.1.ZZHLER	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / M.FOR.DATEN	1 / M.FOR.NR	Ganzz. (lang)

Datei	:	774 / Mathematik.For2 (773)
Teildatensatz	:	1 / M.FOR.DATEN
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	1

Fensterebene : 0

Datei : 774 / Mathematik.For2 (773)
Teildatensatz : 2 / M.FOR.DUMMY
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 774 / Mathematik.For2 (773)
Teildatensatz : 3 / M.For.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fensterebene : 0

Datei : 775 / Mathematik.W2 (771)
Teildatensatz : 1 / M.WERTE.DATEN
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Datei : 776 / Mathematik.Funktwert
Teildatensatz : 1 / M_776.TDS_1
Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	M_776.TDS1.1	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	M_776.TDS1.2	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
3	M_776.TDS1.ORIG	Gleitkomma	8 0 / 0
4	M_776.TDS1.WERT	Gleitkomma	8 0 / 0
Gesamt			24 Bytes

Datei : 776 / Mathematik.Funktwert
Schlüssel : 1 / M/776_S1
DBA Nummer : 264
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / M_776.TDS_1	1 / M_776.TDS1.1	Ganzz. (lang)
2	1 / M_776.TDS_1	2 / M_776.TDS1.2	Ganzz. (lang)

Datei	:	776 / Mathematik.Funktwert
Teildatensatz	:	1 / M_776.TDS_1
Felder	:	4

```

Texte          : 1
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / M_776.TDS1.1	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : FORMELNUMMERúúúúú		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 8 / 6 26
	/ 6		
2	2 / M_776.TDS1.2	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : POSITIONSNUMMERúú		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 8 / 7 26
	/ 7		
3	3 / M_776.TDS1.ORIG	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : ORIGINALWERTúúúúú		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 8 / 9 26
	/ 9		
4	4 / M_776.TDS1.WERT	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : ERGEBNISWERTúúúúú		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 8 / 10 26
	/ 10		

```

Pos  Text
1    ERGEBNISTABELLE FORMELAUSWERTUNG (EINE UNABHŽNGIGE VARIABLE)
ÿ

```

```

Teildatensatz Maske : 1 / M_776.TDS_1

```

```

4:    ERGEBNISTABELLE FORMELAUSWERTUNG (EINE UNABHŽNGIGE VARIABLE)
ÿ
5:
6:    FORMELNUMMERúúúúú
7:    POSITIONSNUMMERúú
8:
9:    ORIGINALWERTúúúúú
10:   ERGEBNISWERTúúúúú

```

```

Datei          : 777 / Mathematik
Teildatensatz   : 1 / M.Daten
Anzahl Felder   : 5

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
	Ein/Ausgabeberechtigung		

1	M.1.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
2	M.1.Zeichen	Alpha 15stellig	16	0 / 0
3	M.1.Wert	Gleitkomma	8	0 / 0
4	M.1.VARIABLE	Alpha 20stellig	21	0 / 0
5	M.1.Formelnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0

Gesamt	53 Bytes
--------	----------

Datei	:	777 / Mathematik
Schlüssel	:	1 / M/Schlüssel
DBA Nummer	:	265
Anzahl Felder	:	2 (eindeutig)
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / M.Daten	5 / M.1.Formelnr	Ganzz. (lang)

2 1 / M.Daten

1 / M.1.Nummer

Ganzz. (lang)

```

Datei                :    777 / Mathematik
Teildatensatz        :     1 / M.Daten
  Felder              :     3
  Texte               :     0
  Eingabeseite        :     1
  Fensterebene        :     0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / M.1.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : M.1.Nummer	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 1	22
/ 1			
2	2 / M.1.Zeichen	Alpha 15st.	15
.....			
	Titel : M.1.Zeichen	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 2	22
/ 2			
3	3 / M.1.Wert	Gleitkoma	7/ 2
.....			
	Titel : M.1.Wert	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 3	22
/ 3			

Teildatensatz Maske : 1 / M.Daten

```
2:M.1.Zeichen      :
3:M.1.Wert         :
```

```

Datei                : 778 / Mathematik.2 (777)
Teildatensatz        : 1 / M.Daten
  Felder              : 0
  Texte               : 0
  Eingabeseite        : 1
  Fensterebene        : 0

```

```

Datei           : 779 / Mathematik.Var2 (772)
Teildatensatz   : 1 / MATH.VAR
Felder         : 0

```


Texte	:	0
Eingabeseite	:	1
Fensterebene	:	0

Datei	:	800 / Usr.User
Teildatensatz	:	1 / Usr.Hauptdaten
Anzahl Felder	:	31

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	Usr.Username	Alpha	20stellig	21	0 / 0
2	Usr.Anrede	Alpha	32stellig	33	0 / 0
3	Usr.Vorname	Alpha	32stellig	33	0 / 0
4	Usr.Name	Alpha	32stellig	33	0 / 0
5	Usr.Telefonnr	Alpha	32stellig	33	0 / 0
6	Usr.Telefaxnr	Alpha	32stellig	33	0 / 0
7	Usr.eMail	Alpha	80stellig	81	0 / 0
8	Usr.Abteilung	Alpha	32stellig	33	0 / 0
9	Usr.Sprachnummer	Ganzz. (kurz)		2	0 / 0
10	Usr.Tree.Default	Alpha	80stellig	81	0 / 0
11	Usr.Funktion	Alpha	32stellig	33	0 / 0
12	Usr.TapiYN	Logisch		1	0 / 0
13	Usr.NotifierYN	Logisch		1	0 / 0
14	Usr.PersonalID	Ganzz. (lang)		4	0 / 0
15	Usr.TapiIncPopUpYN	Logisch		1	0 / 0
16	Usr.TapiIncMsgYN	Logisch		1	0 / 0
17	Usr.OutlookCalendar	Alpha	200stellig	201	0 / 0
18	Usr.OutlookYN	Logisch		1	0 / 0
19	Usr.Zoomfaktor	Ganzz. (kurz)		2	0 / 0
20	Usr.Font.Size	Ganzz. (lang)		4	0 / 0
21	Usr.DeaktiviertYN	Logisch		1	0 / 0
22	Usr.OutlookStore1	Alpha	250stellig	251	0 / 0
23	Usr.OutlookStore2	Alpha	250stellig	251	0 / 0
24	Usr.VertretungUser	Alpha	20stellig	21	0 / 0
25	Usr.VertretungVonDat	Datum		4	0 / 0
26	Usr.VertretungBisDat	Datum		4	0 / 0
27	Usr.Typ	Alpha	1stellig	2	0 / 0
28	Usr.ZuDatei	Ganzz. (kurz)		2	0 / 0
29	Usr.ZuNummer1	Ganzz. (lang)		4	0 / 0
30	Usr.ZuNummer2	Ganzz. (kurz)		2	0 / 0
31	Usr.Passwort	Alpha	128stellig	129	0 / 0

Gesamt 1303 Bytes

Datei : 800 / Usr.User
Teildatensatz : 2 / Usr.Rechte
Anzahl Felder : 5

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Usr.Rights1	Alpha	250stellig	251	0 / 0
2	Usr.Rights2	Alpha	250stellig	251	0 / 0
3	Usr.Rights3	Alpha	250stellig	251	0 / 0
4	Usr.Rights4	Alpha	250stellig	251	0 / 0
5	Usr.Customrights1	Alpha	1000stellig	1001	0 / 0

Gesamt 2005 Bytes

Datei : 800 / Usr.User
Teildatensatz : 3 / Usr.Protokoll
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	Usr.lastLogin.Dat	Datum	4	0 / 0
2	Usr.lastLogin.Zeit	Zeit	4	0 / 0
Gesamt			8 Bytes	

Datei	:	800 / Usr.User
Teildatensatz	:	4 / Usr.Custom
Anzahl Felder	:	0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

Gesamt	0 Bytes
--------	---------

```

Datei          : 800 / Usr.User
Schlüssel      : 1 / Usr/Username
  DBA Nummer    : 43
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Usr.Hauptdaten	1 / Usr.Username	Alpha 20st.
GU			

```

Datei          : 800 / Usr.User
Schlüssel      : 2 / Usr/Nachname
  DBA Nummer    : 46
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Usr.Hauptdaten	4 / Usr.Name	Alpha 32st.
GU			

```

Datei          : 800 / Usr.User
Schlüssel      : 3 / Usr/PersId
  DBA Nummer    : 475
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Usr.Hauptdaten	11 / Usr.Funktion	Alpha 32st.

```

Datei          : 800 / Usr.User
Schlüssel      : 4 / Usr/VertretungUser
  DBA Nummer    : 1035
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Usr.Hauptdaten	24 / Usr.VertretungUser	Alpha 20st.
GU			

```

Datei          : 800 / Usr.User

```

Schlüssel : 5 / Usr/zuDateiNummer
DBA Nummer : 1054
Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Usr.Hauptdaten	28 / Usr.ZuDatei	Ganzz. (kurz)
2	1 / Usr.Hauptdaten	29 / Usr.ZuNummer1	Ganzz. (lang)
3	1 / Usr.Hauptdaten	30 / Usr.ZuNummer2	Ganzz. (kurz)

Datei : 800 / Usr.User
 Verknüpfung : 1 / Usr->Usr<>Gruppe
 mit Datei : 802 / Usr.User<>Gruppen
 über Schlüssel : 1 / Usr/U<>G.UserGruppe

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Usr.U<>G.User	Alpha 20st. GU
2	1 / 2 / Usr.U<>G.Gruppe	Alpha 20st. GUS

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Usr.Hauptdaten	1 / Usr.Username	Alpha 20st. GU

Datei : 800 / Usr.User
 Verknüpfung : 2 / Usr->Kontakte
 mit Datei : 107 / Adr.Kontaktdaten
 über Schlüssel : 6 / Adr/Ktd.User

Pos	Feld	Typ
1	1 / 6 / Adr.Ktd.zuUser	Alpha 20st. GU
2	1 / 7 / Adr.Ktd.Typ	Alpha 1st.
3	1 / 8 / Adr.Ktd.Name	Alpha 32st. GU

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Usr.Hauptdaten	1 / Usr.Username	Alpha 20st. GU

Datei : 800 / Usr.User
 Verknüpfung : 3 / Usr->Zeit
 mit Datei : 805 / Usr.Zeiten
 über Schlüssel : 1 / Usr\Z.Datum

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Usr.Z.User	Alpha 20st. GU
2	1 / 3 / Usr.Z.Datum	Datum
3	1 / 6 / Usr.Z.ZeitStart	Zeit

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Usr.Hauptdaten	1 / Usr.Username	Alpha 20st. GU

Datei : 800 / Usr.User
Teildatensatz : 1 / Usr.Hauptdaten
Felder : 31
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

1	1 /	Usr.Username		Alpha	20st.	20	
.....							
	Titel	:	Usr.Username	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 2	22
/	2						
2	2 /	Usr.Anrede		Alpha	32st.	32	
.....							
	Titel	:	Usr.Anrede	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 3	22
/	3						
3	3 /	Usr.Vorname		Alpha	32st.	32	
.....							
	Titel	:	Usr.Vorname	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 4	22
/	4						
4	4 /	Usr.Name		Alpha	32st.	32	
.....							
	Titel	:	Usr.Name	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/	5						
5	5 /	Usr.Telefonnr		Alpha	32st.	32	
.....							
	Titel	:	Usr.Telefonnr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/	6						
6	6 /	Usr.Telefaxnr		Alpha	32st.	32	
.....							
	Titel	:	Usr.Telefaxnr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/	7						
7	7 /	Usr.eMail		Alpha	80st.	57	
.....							
	Titel	:	Usr.eMail	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/	8						
8	8 /	Usr.Abteilung		Alpha	32st.	32	
.....							
	Titel	:	Usr.Abteilung	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/	9						
9	9 /	Usr.Sprachnummer		Ganzz. (kurz)		4	
.....							
	Titel	:	Usr.Sprachnummer	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	55 / 9	77
/	9						
10	10 /	Usr.Tree.Default		Alpha	80st.	57	
.....							
	Titel	:	Usr.Tree.Default	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/	10						

11	11 / Usr.Funktion		Alpha	32st.	32
.....					
	Titel : Usr.Funktion	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/ 11					
12	12 / Usr.TapiYN		Logisch		1
.....					
	Titel : Usr.TapiYN	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 55 / 11 77
/ 11					
13	13 / Usr.NotifierYN		Logisch		1
.....					
	Titel : Usr.NotifierYN	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12					
14	14 / Usr.PersonalID		Ganzz. (lang)		8
.....					
	Titel : Usr.PersonalID	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 24 / 12 46
/ 12					
15	15 / Usr.TapiIncPopUpYN		Logisch		1
.....					
	Titel : Usr.TapiIncPopUpYN	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 13 22
/ 13					
16	16 / Usr.TapiIncMsgYN		Logisch		1
.....					
	Titel : Usr.TapiIncMsgYN	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 14 22
/ 14					
17	17 / Usr.OutlookCalendar		Alpha	200st.	57
.....					
	Titel : Usr.OutlookCalendar	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 15 22
/ 15					

18	18 / Usr.OutlookYN	Logisch	1	
.....				
	Titel : Usr.OutlookYN :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 16	22
/ 16				
19	19 / Usr.Zoomfaktor	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Usr.Zoomfaktor :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 17	22
/ 17				
20	20 / Usr.Font.Size	Ganzz. (lang)	8	
.....				
	Titel : Usr.Font.Size :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 18	22
/ 18				
21	21 / Usr.DeaktiviertYN	Logisch	1	
.....				
	Titel : Usr.DeaktiviertYN :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 19	22
/ 19				
22	22 / Usr.OutlookStore1	Alpha 250st.	57	
.....				
	Titel : Usr.OutlookStore1 :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 20	22
/ 20				
23	23 / Usr.OutlookStore2	Alpha 250st.	57	
.....				
	Titel : Usr.OutlookStore2 :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 21	22
/ 21				
24	24 / Usr.VertretungUser	Alpha 20st.	20	
.....				
	Titel : Usr.VertretungUser :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 22	22
/ 22				
25	25 / Usr.VertretungVonDat	Datum	8	
.....				
	Titel : Usr.VertretungVonDat:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 23	22
/ 23				
26	26 / Usr.VertretungBisDat	Datum	8	
.....				
	Titel : Usr.VertretungBisDat:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 24	22
/ 24				
27	27 / Usr.Type	Alpha 1st.	1	
.....				
	Titel : Usr.Type :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 25	22
/ 25				

28	28 / Usr.ZuDatei			Ganzz. (kurz)	4	
.....						
	Titel : Usr.ZuDatei	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 26 22
/	26					
29	29 / Usr.ZuNummer1			Ganzz. (lang)	8	
.....						
	Titel : Usr.ZuNummer1	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 27 22
/	27					
30	30 / Usr.ZuNummer2			Ganzz. (kurz)	4	
.....						
	Titel : Usr.ZuNummer2	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 28 22
/	28					
31	31 / Usr.Passwort			Alpha 128st.	40	
.....						
	Titel : Usr.Passwort	:				
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 29 22
/	29					

Teildatensatz Maske :: 1 / Usr.Hauptdaten

2:Usr.Username	:
3:Usr.Anrede	:
4:Usr.Vorname	:
5:Usr.Name	:
6:Usr.Telefonnr	:
7:Usr.Telefaxnr	:
8:Usr.eMail	:

```

9:Usr.Abteilung      :
Usr.Sprachnummer    :
10:Usr.Tree.Default  :
11:Usr.Funktion      :
:
12:Usr.NotifierYN    :   Usr.PersonalID      :
13:Usr.TapiIncPopUpYN :
14:Usr.TapiIncMsgYN  :
15:Usr.OutlookCalendar :
16:Usr.OutlookYN     :
17:Usr.Zoomfaktor    :
18:Usr.Font.Size     :
19:Usr.DeaktiviertYN :
20:Usr.OutlookStore1  :
21:Usr.OutlookStore2  :
22:Usr.VertretungUser :
23:Usr.VertretungVonDat:
24:Usr.VertretungBisDat:
25:Usr.Type          :
26:Usr.ZuDatei       :
27:Usr.ZuNummer1     :
28:Usr.ZuNummer2     :
29:Usr.Passwort      :

```

```

Datei                :   800 / Usr.User
Teildatensatz        :     2 / Usr.Rechte
  Felder              :     0
  Texte               :     0
  Eingabeseite        :     2
  Fensterebene        :     0

```

```

Datei                :   800 / Usr.User
Teildatensatz        :     3 / Usr.Protokoll
  Felder              :     0
  Texte               :     0
  Eingabeseite        :     3
  Fensterebene        :     0

```

```

Datei                :   800 / Usr.User
Teildatensatz        :     4 / Usr.Custom
  Felder              :     0
  Texte               :     0
  Eingabeseite        :     4
  Fensterebene        :     0

```

```

Datei                :   801 / Usr.Gruppen
Teildatensatz        :     1 / Usr.Grp.Hauptdaten
  Anzahl Felder       :     2

```

Nr.	Name	Feldtyp		Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung						
1	Usr.Grp.Gruppenname	Alpha	20stellig	21	0 /	0
2	Usr.Grp.Beschreibung	Alpha	32stellig	33	0 /	0
Gesamt				54 Bytes		

Datei : 801 / Usr.Gruppen

Teildatensatz : 2 / Usr.Grp.Rechte
 Anzahl Felder : 5

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Usr.Grp.Rights1	Alpha 250stellig	251 0 / 0
2	Usr.Grp.Rights2	Alpha 250stellig	251 0 / 0
3	Usr.Grp.Rights3	Alpha 250stellig	251 0 / 0
4	Usr.Grp.Rights4	Alpha 250stellig	251 0 / 0
5	Usr.Grp.Customright1	Alpha 1000stellig	1001 0 / 0
Gesamt			2005 Bytes

Datei : 801 / Usr.Gruppen
 Schlüssel : 1 / Usr/Grp.Gruppe
 DBA Nummer : 44
 Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Usr.Grp.Hauptdaten	1 / Usr.Grp.Gruppenname	Alpha 20st.

GUS

Datei : 801 / Usr.Gruppen
 Verknüpfung : 1 / Usr.G->Zuordnungen
 mit Datei : 802 / Usr.User<>Gruppen
 über Schlüssel : 2 / Usr/U.Gruppe

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Usr.U<>G.Gruppe	Alpha 20st. GUS

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Usr.Grp.Hauptdaten	1 / Usr.Grp.Gruppenname	Alpha 20st.

GUS

Datei : 801 / Usr.Gruppen
 Teildatensatz : 1 / Usr.Grp.Hauptdaten
 Felder : 6
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Usr.Grp.Gruppenname	Alpha 20st.	20

.....

Titel : Usr.Grp.Gruppenname :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 5 / 6 27
/ 6

2 2 / Usr.Grp.Beschreibung Alpha 32st. 32

.....
Titel : Usr.Grp.Beschreibung:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 5 / 7 27
/ 7

3 801 / 2 / 1 / Usr.Grp.Rights1 Alpha 250st. 250/ 50

.....
Titel : Usr.Grp.Rights1 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 5 / 8 27
/ 8

4 801 / 2 / 2 / Usr.Grp.Rights2 Alpha 250st. 250/ 50

.....
Titel : Usr.Grp.Rights2 :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 5 / 13 27
/ 13

5 801 / 2 / 3 / Usr.Grp.Rights3 Alpha 250st. 250/ 50

.....

Titel : Usr.Grp.Rights3 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 5 / 18 27
/ 18

6 801 / 2 / 4 / Usr.Grp.Rights4 Alpha 250st. 250/ 50

.....

Titel : Usr.Grp.Rights4 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 5 / 23 27
/ 23

Teildatensatz Maske : 1 / Usr.Grp.Hauptdaten

6: Usr.Grp.Gruppenname :
7: Usr.Grp.Beschreibung:
8: Usr.Grp.Rights1 :
9:
10:
11:
12:
13: Usr.Grp.Rights2 :
14:
15:
16:
17:
18: Usr.Grp.Rights3 :
19:
20:
21:
22:
23: Usr.Grp.Rights4 :

Datei : 801 / Usr.Gruppen
Teildatensatz : 2 / Usr.Grp.Rechte
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 802 / Usr.User<>Gruppen
Teildatensatz : 1 / Usr.U<>G.Hauptdaten
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	Usr.U<>G.User	Alpha	20stellig	21	0 /	0
2	Usr.U<>G.Gruppe	Alpha	20stellig	21	0 /	0
Gesamt				42 Bytes		

```

Datei           : 802 / Usr.User<>Gruppen
Schlüssel       : 1 / Usr/U<>G.UserGruppe
  DBA Nummer    : 45
  Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Usr.U<>G.Hauptdaten	1 / Usr.U<>G.User	Alpha	20st.
GU				
2	1 / Usr.U<>G.Hauptdaten	2 / Usr.U<>G.Gruppe	Alpha	20st.
GUS				

```

Datei          : 802 / Usr.User<>Gruppen
Schlüssel      : 2 / Usr/U.Gruppe
  DBA Nummer   : 1111
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Usr.U<>G.Hauptdaten	2 / Usr.U<>G.Gruppe	Alpha 20st.
GUS			

```

Datei          : 802 / Usr.User<>Gruppen
Verknüpfung    : 1 / Usr.U<>G->Gruppen
  mit Datei    : 801 / Usr.Gruppen
  über Schlüssel : 1 / Usr/Grp.Gruppe

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Usr.Grp.Gruppenname	Alpha 20st. GUS

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Usr.U<>G.Hauptdaten	2 / Usr.U<>G.Gruppe	Alpha 20st.
GUS			

```

Datei          : 802 / Usr.User<>Gruppen
Teildatensatz  : 1 / Usr.U<>G.Hauptdaten
  Felder       : 2
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Usr.U<>G.User	Alpha 20st.	20
.....			
Titel	: Usr.U<>G.User	:	
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Usr.U<>G.Gruppe	Alpha 20st.	20
.....			
Titel	: Usr.U<>G.Gruppe	:	
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			

Teildatensatz Maske : 1 / Usr.U<>G.Hauptdaten

2:Usr.U<>G.User :

3:Usr.U<>G.Gruppe :

Datei : 803 / Usr.Favoriten

Teildatensatz : 1 / Usr.Fav.Hauptdaten

Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Usr.Fav.Username	Alpha 20stellig	21 0 / 0
2	Usr.Fav.Caption	Alpha 64stellig	65 0 / 0
3	Usr.Fav.Name	Alpha 64stellig	65 0 / 0
4	Usr.Fav.Custom	Alpha 64stellig	65 0 / 0
Gesamt			216 Bytes

Datei : 803 / Usr.Favoriten
Schlüssel : 1 / Usr/Fav.Favoriten
DBA Nummer : 204
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Usr.Fav.Hauptdaten	1 / Usr.Fav.Username	Alpha 20st.
2	1 / Usr.Fav.Hauptdaten	2 / Usr.Fav.Caption	Alpha 20st.

Datei : 803 / Usr.Favoriten
Teildatensatz : 1 / Usr.Fav.Hauptdaten
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Datei : 804 / Usr.Customrechte
Teildatensatz : 1 / Usr.CR.Hauptdaten
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Usr.CR.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Usr.CR.Name	Alpha 64stellig	65 0 / 0
Gesamt			69 Bytes

Datei : 804 / Usr.Customrechte
Schlüssel : 1 / Usr/CR.Nummer
DBA Nummer : 1089
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / Usr.CR.Hauptdaten 1 / Usr.CR.Nummer Ganzz. (lang)

Datei : 804 / Usr.Customrechte
Schlüssel : 2 / Usr/CR.Name
 DBA Nummer : 1090
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Usr.CR.Hauptdaten	2 / Usr.CR.Name	Alpha 64st.

GU

```

Datei          : 804 / Usr.Customrechte
Teildatensatz  : 1 / Usr.CR.Hauptdaten
  Felder       : 2
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Usr.CR.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Usr.CR.Nummer	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Usr.CR.Name	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : Usr.CR.Name	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 3 22
/	3		

Teildatensatz Maske : 1 / Usr.CR.Hauptdaten

```

2:Usr.CR.Nummer :
3:Usr.CR.Name   :

```

```

Datei          : 805 / Usr.Zeiten
Teildatensatz  : 1 / Usr.Z.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 7

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Usr.Z.User	Alpha 20stellig	21
2	Usr.Z.Typ	Alpha 5stellig	6
3	Usr.Z.Datum	Datum	4
4	Usr.Z.Bemerkung	Alpha 64stellig	65
5	Usr.Z.Dauer	Gleitkomma	8
6	Usr.Z.ZeitStart	Zeit	4
7	Usr.Z.ZeitEnde	Zeit	4
Gesamt			112 Bytes

Datei : 805 / Usr.Zeiten
Teildatensatz : 2 / Usr.Z.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Usr.Z.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Usr.Z.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Usr.Z.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

```

Datei          : 805 / Usr.Zeiten
Schlüssel      : 1 / Usr\Z.Datum
  DBA Nummer   : 1094
  Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Usr.Z.Hauptdaten	1 / Usr.Z.User	Alpha 20st.
GU			
2	1 / Usr.Z.Hauptdaten	3 / Usr.Z.Datum	Datum
3	1 / Usr.Z.Hauptdaten	6 / Usr.Z.ZeitStart	Zeit

```

Datei          : 805 / Usr.Zeiten
Teildatensatz  : 1 / Usr.Z.Hauptdaten
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 805 / Usr.Zeiten
Teildatensatz  : 2 / Usr.Z.Protokoll
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 2
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 810 / Grp.Gruppen
Teildatensatz  : 1 / Grp.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 4

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Grp.Name	Alpha 20stellig	21 0 / 0
2	Grp.Kürzel	Alpha 4stellig	5 0 / 0
3	Grp.Bezeichnung1	Alpha 64stellig	65 0 / 0
4	Grp.Bezeichnung2	Alpha 64stellig	65 0 / 0
Gesamt			156 Bytes

```

Datei          : 810 / Grp.Gruppen
Schlüssel      : 1 / Grp/Name
  DBA Nummer   : 83
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Grp.Hauptdaten	1 / Grp.Name	Alpha 20st.
---	--------------------	--------------	-------------

GU

Datei	:	810 / Grp.Gruppen
Schlüssel	:	2 / Grp/Kürzel
DBA Nummer	:	84
Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Grp.Hauptdaten	2 / Grp.Kürzel	Alpha 4st.

G

```

Datei          : 810 / Grp.Gruppen
Teildatensatz  : 1 / Grp.Hauptdaten
Felder         : 4
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Grp.Name	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Grp.Name :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Grp.Kürzel	Alpha 4st.	4
.....			
	Titel : Grp.Kürzel :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Grp.Bezeichnung1	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : Grp.Bezeichnung1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Grp.Bezeichnung2	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : Grp.Bezeichnung2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		

Teildatensatz Maske : 1 / Grp.Hauptdaten

```

2:Grp.Name      :
3:Grp.Kürzel    :
4:Grp.Bezeichnung1 :
5:Grp.Bezeichnung2 :

```

```

Datei          : 811 / Anr.Anreden
Teildatensatz  : 1 / Anr.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 2

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Anr.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Anr.Bezeichnung	Alpha 40stellig	41 0 / 0
Gesamt			43 Bytes

```

Datei           : 811 / Anr.Anreden
Schlüssel       : 1 / Anr/Nummer
  DBA Nummer    : 82
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Anr.Hauptdaten	1 / Anr.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 811 / Anr.Anreden
Teildatensatz  : 1 / Anr.Hauptdaten
  Felder       : 2
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Anr.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Anr.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
	/ 2		
2	2 / Anr.Bezeichnung	Alpha 40st.	40
.....			
	Titel : Anr.Anrede :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
	/ 3		

```

Teildatensatz Maske : 1 / Anr.Hauptdaten

```

```

2:Anr.Nummer      :
3:Anr.Anrede      :

```

```

Datei          : 812 / Lnd.Länder
Teildatensatz  : 1 / Lnd.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 10

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Lnd.Kürzel	Alpha 3stellig	4
2	Lnd.Name.L1	Alpha 40stellig	41
3	Lnd.Name.L2	Alpha 40stellig	41
4	Lnd.Name.L3	Alpha 40stellig	41
5	Lnd.Name.L4	Alpha 40stellig	41
6	Lnd.Name.L5	Alpha 40stellig	41
7	Lnd.UStIdentNr	Alpha 16stellig	17
8	Lnd.Steuerschlüssel	Ganzz. (kurz)	2
9	Lnd.ISOCode	Alpha 2stellig	3
10	Lnd.Länderkennzahl	Ganzz. (kurz)	2
Gesamt			233 Bytes

```

Datei          : 812 / Lnd.Länder

```

Schlüssel : 1 / Lnd/Kürzel
DBA Nummer : 81
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lnd.Hauptdaten	1 / Lnd.Kürzel	Alpha 3st.

G

Datei : 812 / Lnd.Länder
Schlüssel : 2 / Lnd/ISOCode

DBA Nummer : 572
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lnd.Hauptdaten	9 / Lnd.ISOCode	Alpha 2st.

G

Datei : 812 / Lnd.Länder
 Schlüssel : 3 / Lnd/Name1
 DBA Nummer : 1061
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lnd.Hauptdaten	2 / Lnd.Name.L1	Alpha 40st.

GU

Datei : 812 / Lnd.Länder
 Verknüpfung : 1 / Lnd->Steuerschlüssel
 mit Datei : 813 / StS.Steuerschlüssel
 über Schlüssel : 1 / StS/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / StS.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lnd.Hauptdaten	8 / Lnd.Steuerschlüssel	Ganzz. (kurz)

Datei : 812 / Lnd.Länder
 Teildatensatz : 1 / Lnd.Hauptdaten
 Felder : 2
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Lnd.Kürzel	Alpha 3st.	3
.....			
	Titel : Lnd.Kürzel	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Lnd.Name.L1	Alpha 40st.	40
.....			

Titel : Lnd.Land :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

Teildatensatz Maske : 1 / Lnd.Hauptdaten

2:Lnd.Kürzel :
3:Lnd.Land :

```

Datei          : 813 / StS.Steuerschlüssel
Teildatensatz  : 1 / StS.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 6

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	StS.Nummer	Ganzz. (kurz)	2
2	StS.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33
3	StS.Prozent	Gleitkomma	8
4	StS.Fibu.Code	Alpha 10stellig	11
5	StS.LKZ	Alpha 3stellig	4
6	StS.UStIDPflichtYN	Logisch	1
Gesamt			59 Bytes

```

Datei          : 813 / StS.Steuerschlüssel
Schlüssel      : 1 / StS/Nummer
DBA Nummer     : 86
Anzahl Felder  : 1 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / StS.Hauptdaten	1 / StS.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 813 / StS.Steuerschlüssel
Verknüpfung    : 1 / StS->Land
mit Datei      : 812 / Lnd.Länder
über Schlüssel  : 1 / Lnd/Kürzel

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lnd.Kürzel	Alpha 3st. G

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / StS.Hauptdaten	5 / StS.LKZ	Alpha 3st. G

```

Datei          : 813 / StS.Steuerschlüssel
Teildatensatz  : 1 / StS.Hauptdaten
Felder         : 3
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / StS.Nummer	Ganzz. (kurz)	4

.....

Titel : StS.Nummer :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22
/ 2

2 2 / StS.Bezeichnung Alpha 32st. 32

.....
Titel : StS.Bezeichnung :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / StS.Prozent Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : StS.Prozent :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

Teildatensatz Maske : 1 / StS.Hauptdaten

2:StS.Nummer :
3:StS.Bezeichnung :
4:StS.Prozent :

Datei : 814 / Wae.Währungen
Teildatensatz : 1 / Wae.Hauptdaten
Anzahl Felder : 6

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Wae.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33 0 / 0
3	Wae.Kürzel	Alpha 3stellig	4 0 / 0
4	Wae.EK.Kurs	Gleitkomma	8 0 / 0
5	Wae.VK.Kurs	Gleitkomma	8 0 / 0
6	Wae.Fibu.Code	Alpha 3stellig	4 0 / 0
Gesamt			59 Bytes

Datei : 814 / Wae.Währungen
Schlüssel : 1 / Wae/Nummer
DBA Nummer : 88
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Wae.Hauptdaten	1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 814 / Wae.Währungen
Teildatensatz : 1 / Wae.Hauptdaten
Felder : 5
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel : Wae.Nummer :			
Ein/Ausgabeberechtigung		: 0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Wae.Bezeichnung	Alpha 32st.	32
.....			

Titel : Wae.Bezeichnung :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / Wae.Kürzel Alpha 3st. 3

.....

Titel : Wae.Kürzel :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / Wae.EK.Kurs Gleitkomma 7/ 2

.....

Titel : Wae.EK.Kurs :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5 5 / Wae.VK.Kurs Gleitkomma 7/ 2

.....

Titel : Wae.VK.Kurs :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22
/ 6

Teildatensatz Maske : 1 / Wae.Hauptdaten

2:Wae.Nummer :
3:Wae.Bezeichnung :
4:Wae.Kürzel :
5:Wae.EK.Kurs :
6:Wae.VK.Kurs :

Datei : 815 / LiB.Lieferbedingunge
Teildatensatz : 1 / LiB.Hauptdaten
Anzahl Felder : 9

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	LiB.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	LiB.Incotermscode	Alpha 3stellig	4 0 / 0
3	LiB.Bezeichnung.L1	Alpha 64stellig	65 0 / 0
4	LiB.Bezeichnung.L2	Alpha 64stellig	65 0 / 0
5	LiB.Bezeichnung.L3	Alpha 64stellig	65 0 / 0
6	LiB.Bezeichnung.L4	Alpha 64stellig	65 0 / 0
7	LiB.Bezeichnung.L5	Alpha 64stellig	65 0 / 0
8	LiB.Zusatztextnr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
9	LiB.SperreNeuYN	Logisch	1 0 / 0
Gesamt			334 Bytes

Datei : 815 / LiB.Lieferbedingunge
Teildatensatz : 2 / LiB.Custom
Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
Gesamt			0 Bytes

Datei : 815 / LiB.Lieferbedingunge
Schlüssel : 1 / LiB/Nummer
DBA Nummer : 90
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / LiB.Hauptdaten	1 / LiB.Nummer	Ganzz. (kurz)
---	--------------------	----------------	---------------

Datei	:	815 / LiB.Lieferbedingunge
Schlüssel	:	2 / LiB/Incoterm
DBA Nummer	:	1166
Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / LiB.Hauptdaten 2 / LiB.Incotermscode Alpha 3st.
GU

Datei : 815 / LiB.Lieferbedingung
Teildatensatz : 1 / LiB.Hauptdaten
Felder : 7
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / LiB.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : LiB.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 2 / 7 24
	/ 7		
2	2 / LiB.Incotermscode	Alpha 3st.	3
.....			
	Titel : LiB.Incotermscode :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 2 / 8 24
	/ 8		
3	3 / LiB.Bezeichnung.L1	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : LiB.Bezeichnung.L1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 2 / 9 24
	/ 9		
4	4 / LiB.Bezeichnung.L2	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : LiB.Bezeichnung.L2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 2 / 10 24
	/ 10		
5	5 / LiB.Bezeichnung.L3	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : LiB.Bezeichnung.L3 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 2 / 11 24
	/ 11		
6	6 / LiB.Bezeichnung.L4	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : LiB.Bezeichnung.L4 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 2 / 12 24
	/ 12		
7	7 / LiB.Bezeichnung.L5	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : LiB.Bezeichnung.L5 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 2 / 13 24
	/ 13		

Teildatensatz Maske : 1 / LiB.Hauptdaten

7: LiB.Nummer :
8: LiB.Incotermscode :
9: LiB.Bezeichnung.L1 :
10: LiB.Bezeichnung.L2 :
11: LiB.Bezeichnung.L3 :
12: LiB.Bezeichnung.L4 :
13: LiB.Bezeichnung.L5 :

Datei : 815 / LiB.Lieferbedingungen
Teildatensatz : 2 / LiB.Custom
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fenstererebene : 0

Datei : 816 / ZaB.Zahlungsbed
 Teildatensatz : 1 / ZaB.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 30

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	ZaB.Nummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	ZaB.IndividuellYN	Logisch	1	0 /	0
3	ZaB.SperreYN	Logisch	1	0 /	0
4	ZaB.abRechDatumYN	Logisch	1	0 /	0
5	ZaB.abLFSDatumYN	Logisch	1	0 /	0
6	ZaB.Valutatage	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
7	ZaB.Fällig1.Zieltage	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
8	ZaB.Fällig1.FixTag	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
9	ZaB.Fällig1.FixMonat	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
10	ZaB.Sknt1.VonTag	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
11	ZaB.Sknt1.BisTag	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
12	ZaB.Sknt1.Prozent	Gleitkomma	8	0 /	0
13	ZaB.Sknt1.Tage	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
14	ZaB.Sknt1.VorZielYN	Logisch	1	0 /	0
15	ZaB.Sknt1.FixTag	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
16	ZaB.Sknt1.ZielMonat	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
17	ZaB.Sknt2.VonTag	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
18	ZaB.Sknt2.BisTag	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
19	ZaB.Sknt2.Prozent	Gleitkomma	8	0 /	0
20	ZaB.Sknt2.Tage	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
21	ZaB.Sknt2.VorZielYN	Logisch	1	0 /	0
22	ZaB.Sknt2.FixTag	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
23	ZaB.Sknt2.ZielMonat	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
24	ZaB.Kurzbezeichnung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
25	ZaB.Fällig2.Zieltage	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
26	ZaB.Fällig2.Fixtag	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
27	ZaB.Fällig2.FixMonat	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
28	ZaB.FixImAuftragYN	Logisch	1	0 /	0
29	ZaB.SperreNeuYN	Logisch	1	0 /	0
30	ZaB.Fibu.Code	Alpha 32stellig	33	0 /	0
Gesamt			158	Bytes	

Datei : 816 / ZaB.Zahlungsbed
 Teildatensatz : 2 / ZaB.Bezeichnungen
 Anzahl Felder : 10

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	ZaB.Bezeichnung1.L1	Alpha 64stellig	65	0 /	0
2	ZaB.Bezeichnung2.L1	Alpha 64stellig	65	0 /	0
3	ZaB.Bezeichnung1.L2	Alpha 64stellig	65	0 /	0
4	ZaB.Bezeichnung2.L2	Alpha 64stellig	65	0 /	0
5	ZaB.Bezeichnung1.L3	Alpha 64stellig	65	0 /	0
6	ZaB.Bezeichnung2.L3	Alpha 64stellig	65	0 /	0
7	ZaB.Bezeichnung1.L4	Alpha 64stellig	65	0 /	0
8	ZaB.Bezeichnung2.L4	Alpha 64stellig	65	0 /	0
9	ZaB.Bezeichnung1.L5	Alpha 64stellig	65	0 /	0
10	ZaB.Bezeichnung2.L5	Alpha 64stellig	65	0 /	0

Gesamt

650 Bytes

Datei	:	816 / ZaB.Zahlungsbed
Schlüssel	:	1 / ZaB/Nummer
DBA Nummer	:	92
Anzahl Felder	:	1 (eindeutig)
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ZaB.Hauptdaten	1 / ZaB.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 816 / ZaB.Zahlungsbed
Teildatensatz  : 1 / ZaB.Hauptdaten
Felder        : 23
Texte         : 0
Eingabeseite  : 1
Fensterebene  : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / ZaB.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : ZaB.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 13
/	2		
2	2 / ZaB.IndividuellYN	Logisch	0
.....			
	Titel : ZaB.IndividuellYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 20
/	4		
3	3 / ZaB.SperreYN	Logisch	0
.....			
	Titel : ZaB.SperreYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 28 / 4 47
/	4		
4	4 / ZaB.abRechDatumYN	Logisch	0
.....			
	Titel : ZaB.abRechDatumYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 21
/	5		
5	5 / ZaB.abLFSDatumYN	Logisch	0
.....			
	Titel : ZaB.abLFSDatumYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 28 / 5 47
/	5		
6	6 / ZaB.Valutatage	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : ZaB.Valutatage :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 23
/	7		
7	7 / ZaB.Fälliggl.Zieltage	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : ZaB.Fälliggl.Zieltage :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 23
/	8		
8	8 / ZaB.Fälliggl.FixTag	Ganzz. (kurz)	4
.....			

Titel : ZaB.Fällig.FixTag :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0	/	0	Positionen : 0 / 9 23
/		9			
9 9 / ZaB.Fällig1.FixMonat				Ganzz. (kurz)	4
.....					
Titel : ZaB.Fällig.ZielMonat :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0	/	0	Positionen : 0 / 10 23
/		10			
10 10 / ZaB.Sknt1.VonTag				Ganzz. (kurz)	4
.....					
Titel : ZaB.Sknt1.VonTag :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0	/	0	Positionen : 0 / 12 23
/		12			
11 11 / ZaB.Sknt1.BisTag				Ganzz. (kurz)	4
.....					
Titel : ZaB.Sknt1.BisTag :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0	/	0	Positionen : 0 / 13 23
/		13			
12 12 / ZaB.Sknt1.Prozent				Gleitkomma	3/ 2
.....					
Titel : ZaB.Sknt1.Prozent :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0	/	0	Positionen : 0 / 14 21
/		14			
13 13 / ZaB.Sknt1.Tage				Ganzz. (kurz)	4
.....					
Titel : ZaB.Sknt1.Tage :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0	/	0	Positionen : 0 / 15 23
/		15			
14 14 / ZaB.Sknt1.VorZielYN				Logisch	1
.....					

Titel	: ZaB.Sknt1.VorZielYN :				
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 16	23	
/ 16					
15	15 / ZaB.Sknt1.FixTag	Ganzz. (kurz)	4		
.....					
Titel	: ZaB.Sknt1.FixTag :				
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 17	23	
/ 17					
16	16 / ZaB.Sknt1.ZielMonat	Ganzz. (kurz)	4		
.....					
Titel	: ZaB.Sknt1.ZielMonat :				
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 18	23	
/ 18					
17	17 / ZaB.Sknt2.VonTag	Ganzz. (kurz)	4		
.....					
Titel	: ZaB.Sknt2.VonTag :				
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 40 / 12	63	
/ 12					
18	18 / ZaB.Sknt2.BisTag	Ganzz. (kurz)	4		
.....					
Titel	: ZaB.Sknt2.BisTag :				
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 40 / 13	63	
/ 13					
19	19 / ZaB.Sknt2.Prozent	Gleitkomma	3/ 2		
.....					
Titel	: ZaB.Sknt2.Prozent :				
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 40 / 14	61	
/ 14					
20	20 / ZaB.Sknt2.Tage	Ganzz. (kurz)	4		
.....					
Titel	: ZaB.Sknt2.Tage :				
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 40 / 15	63	
/ 15					
21	21 / ZaB.Sknt2.VorZielYN	Logisch	0		
.....					
Titel	: ZaB.Sknt2.VorZielYN :				
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 40 / 16	63	
/ 16					
22	22 / ZaB.Sknt2.FixTag	Ganzz. (kurz)	4		
.....					
Titel	: ZaB.Sknt2.FixTag :				
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 40 / 17	63	
/ 17					
23	23 / ZaB.Sknt2.ZielMonat	Ganzz. (kurz)	4		
.....					
Titel	: ZaB.Sknt2.ZielMonat :				
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 40 / 18	63	
/ 18					

Teildatensatz Maske : 1 / ZaB.Hauptdaten

2:ZaB.Nummer :
3:
4:ZaB.IndividuellYN : ZaB.SperreYN :
5:ZaB.abRechDatumYN : ZaB.abLFSDatumYN :
6:
7:ZaB.Valutatage :
8:ZaB.Fällig.Zieltage :
9:ZaB.Fällig.FixTag :
10:ZaB.Fällig.ZielMonat :
11:
12:ZaB.Sknt1.VonTag : ZaB.Sknt2.VonTag :
13:ZaB.Sknt1.BisTag : ZaB.Sknt2.BisTag :
14:ZaB.Sknt1.Prozent : ZaB.Sknt2.Prozent :
15:ZaB.Sknt1.Tage : ZaB.Sknt2.Tage :
16:ZaB.Sknt1.VorZielYN : ZaB.Sknt2.VorZielYN :
17:ZaB.Sknt1.FixTag : ZaB.Sknt2.FixTag :
18:ZaB.Sknt1.ZielMonat : ZaB.Sknt2.ZielMonat :

Datei : 816 / ZaB.Zahlungsbed
Teildatensatz : 2 / ZaB.Bezeichnungen
Felder : 10
Texte : 0

Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / ZaB.Bezeichnung1.L1	Alpha 64st.	64
.....			
	Titel : ZaB.Bezeichnung1.L1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / ZaB.Bezeichnung2.L1	Alpha 64st.	64
.....			
	Titel : ZaB.Bezeichnung2.L1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / ZaB.Bezeichnung1.L2	Alpha 64st.	64
.....			
	Titel : ZaB.Bezeichnung1.L2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / ZaB.Bezeichnung2.L2	Alpha 64st.	64
.....			
	Titel : ZaB.Bezeichnung2.L2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / ZaB.Bezeichnung1.L3	Alpha 64st.	64
.....			
	Titel : ZaB.Bezeichnung1.L3 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / ZaB.Bezeichnung2.L3	Alpha 64st.	64
.....			
	Titel : ZaB.Bezeichnung2.L3 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / ZaB.Bezeichnung1.L4	Alpha 64st.	64
.....			
	Titel : ZaB.Bezeichnung1.L4 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		
8	8 / ZaB.Bezeichnung2.L4	Alpha 64st.	64
.....			
	Titel : ZaB.Bezeichnung2.L4 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9		
9	9 / ZaB.Bezeichnung1.L5	Alpha 64st.	64
.....			
	Titel : ZaB.Bezeichnung1.L5 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/	10		

10 10 / ZaB.Bezeichnung2.L5 Alpha 64st. 64
.....
 Titel : ZaB.Bezeichnung2.L5 :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 11 22
/ 11

Teildatensatz Maske : 2 / ZaB.Bezeichnungen

2:ZaB.Bezeichnung1.L1 :
3:ZaB.Bezeichnung2.L1 :
4:ZaB.Bezeichnung1.L2 :
5:ZaB.Bezeichnung2.L2 :
6:ZaB.Bezeichnung1.L3 :
7:ZaB.Bezeichnung2.L3 :
8:ZaB.Bezeichnung1.L4 :
9:ZaB.Bezeichnung2.L4 :
10:ZaB.Bezeichnung1.L5 :
11:ZaB.Bezeichnung2.L5 :

Datei : 817 / VsA.Versandarten
Teildatensatz : 1 / VsA.Hauptdaten

Anzahl Felder : 6

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
	Ein/Ausgabeberechtigung		
1	VsA.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	VsA.Bezeichnung.L1	Alpha 64stellig	65 0 / 0
3	VsA.Bezeichnung.L2	Alpha 64stellig	65 0 / 0
4	VsA.Bezeichnung.L3	Alpha 64stellig	65 0 / 0
5	VsA.Bezeichnung.L4	Alpha 64stellig	65 0 / 0
6	VsA.Bezeichnung.L5	Alpha 64stellig	65 0 / 0
Gesamt			327 Bytes

Datei : 817 / VsA.Versandarten
Schlüssel : 1 / VsA.Nummer
DBA Nummer : 94
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VsA.Hauptdaten	1 / VsA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 817 / VsA.Versandarten
Teildatensatz : 1 / VsA.Hauptdaten
Felder : 6
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / VsA.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel : VsA.Nummer :			
Ein/Ausgabeberechtigung :	0 / 0	Positionen :	2 / 7 24
/ 7			
2	2 / VsA.Bezeichnung.L1	Alpha 64st.	57
.....			
Titel : VsA.Bezeichnung.L1 :			
Ein/Ausgabeberechtigung :	0 / 0	Positionen :	2 / 8 24
/ 8			
3	3 / VsA.Bezeichnung.L2	Alpha 64st.	57
.....			
Titel : VsA.Bezeichnung.L2 :			
Ein/Ausgabeberechtigung :	0 / 0	Positionen :	2 / 9 24
/ 9			
4	4 / VsA.Bezeichnung.L3	Alpha 64st.	57
.....			
Titel : VsA.Bezeichnung.L3 :			

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 2 / 10 24
/ 10

5 5 / VsA.Bezeichnung.L4 Alpha 64st. 57

.....
Titel : VsA.Bezeichnung.L4 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 2 / 11 24
/ 11

6 6 / VsA.Bezeichnung.L5 Alpha 64st. 57

.....
Titel : VsA.Bezeichnung.L5 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 2 / 12 24
/ 12

Teildatensatz Maske : 1 / VsA.Hauptdaten

7: VsA.Nummer :
8: VsA.Bezeichnung.L1 :
9: VsA.Bezeichnung.L2 :

10: VsA.Bezeichnung.L3 :
 11: VsA.Bezeichnung.L4 :
 12: VsA.Bezeichnung.L5 :

Datei : 818 / VwA.Verwiegungsarten
 Teildatensatz : 1 / VwA.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 8

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes			
	Ein/Ausgabeberechtigung					
1	VwA.Nummer	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
2	VwA.NettoYN	Logisch	1	0	/	0
3	VwA.BruttoYN	Logisch	1	0	/	0
4	VwA.Bezeichnung.L1	Alpha 64stellig	65	0	/	0
5	VwA.Bezeichnung.L2	Alpha 64stellig	65	0	/	0
6	VwA.Bezeichnung.L3	Alpha 64stellig	65	0	/	0
7	VwA.Bezeichnung.L4	Alpha 64stellig	65	0	/	0
8	VwA.Bezeichnung.L5	Alpha 64stellig	65	0	/	0
	Gesamt		329	Bytes		

Datei : 818 / VwA.Verwiegungsarten
 Schlüssel : 1 / VwA.Nummer
 DBA Nummer : 96
 Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / VwA.Hauptdaten	1 / VwA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 818 / VwA.Verwiegungsarten
 Teildatensatz : 1 / VwA.Hauptdaten
 Felder : 8
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
	Attribute		
1	1 / VwA.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : VwA.Nummer	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 2	22
	/ 2		
2	2 / VwA.NettoYN	Logisch	1
.....			
	Titel : VwA.NettoYN	:	

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / VwA.BruttoYN Logisch 1

.....

Titel : VwA.BruttoYN :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / VwA.Bezeichnung.L1 Alpha 64st. 57

.....

Titel : VwA.Bezeichnung.L1 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5 5 / VwA.Bezeichnung.L2 Alpha 64st. 57

.....

Titel : VwA.Bezeichnung.L2 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22
/ 6

```

6      6 / VwA.Bezeichnung.L3      Alpha   64st.  57
.....
Titel      : VwA.Bezeichnung.L3      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen : 0 / 7      22
/ 7

7      7 / VwA.Bezeichnung.L4      Alpha   64st.  57
.....
Titel      : VwA.Bezeichnung.L4      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen : 0 / 8      22
/ 8

8      8 / VwA.Bezeichnung.L5      Alpha   64st.  57
.....
Titel      : VwA.Bezeichnung.L5      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen : 0 / 9      22
/ 9

```

Teildatensatz Maske : 1 / VwA.Hauptdaten

```

2:VwA.Nummer      :
3:VwA.NettoYN      :
4:VwA.BruttoYN     :
5:VwA.Bezeichnung.L1 :
6:VwA.Bezeichnung.L2 :
7:VwA.Bezeichnung.L3 :
8:VwA.Bezeichnung.L4 :
9:VwA.Bezeichnung.L5 :

```

```

Datei      : 819 / Wgr.Warengruppen
Teildatensatz : 1 / Wgr.Hauptdaten
Anzahl Felder : 16

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	Wgr.Dateinummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Wgr.Steuerschlüssel	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Wgr.Erlösgruppe	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
5	Wgr.Dichte	Gleitkomma	8	0 /	0
6	Wgr.Bezeichnung.L1	Alpha 64stellig	65	0 /	0
7	Wgr.Bezeichnung.L2	Alpha 64stellig	65	0 /	0
8	Wgr.Bezeichnung.L3	Alpha 64stellig	65	0 /	0
9	Wgr.Bezeichnung.L4	Alpha 64stellig	65	0 /	0
10	Wgr.Bezeichnung.L5	Alpha 64stellig	65	0 /	0
11	Wgr.Aufpreisgruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
12	Wgr.Materialtyp	Alpha 16stellig	17	0 /	0
13	Wgr.TränenKGproQM	Gleitkomma	8	0 /	0
14	Wgr.Schrottartikel	Alpha 40stellig	41	0 /	0
15	Wgr.OhneBestandYN	Logisch	1	0 /	0
16	Wgr.Abteilung	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0

Gesamt

414 Bytes

Datei : 819 / Wgr.Warengruppen
Teildatensatz : 2 / Wgr.Custom
Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

Gesamt

0 Bytes

```

Datei          : 819 / Wgr.Warengruppen
Schlüssel      : 1 / Wgr/Nummer
  DBA Nummer   : 126
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Wgr.Hauptdaten	1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 819 / Wgr.Warengruppen
Schlüssel      : 2 / Wgr/Nr.Datei
  DBA Nummer   : 201
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Wgr.Hauptdaten	1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)
2	1 / Wgr.Hauptdaten	2 / Wgr.Dateinummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 819 / Wgr.Warengruppen
Schlüssel      : 3 / Wgr/Bezeichnung
  DBA Nummer   : 913
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Wgr.Hauptdaten	6 / Wgr.Bezeichnung.L1	Alpha 32st.

GU

```

Datei          : 819 / Wgr.Warengruppen
Verknüpfung    : 1 / Wgr->Steuerschlüssel
  mit Datei    : 813 / StS.Steuerschlüssel
  über Schlüssel : 1 / StS/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / StS.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Wgr.Hauptdaten	3 / Wgr.Steuerschlüssel	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 819 / Wgr.Warengruppen
Verknüpfung    : 2 / Wgr->Schrottartikel
  mit Datei    : 250 / Art.Artikel
  über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G
Anzahl Felder : 1		
Listeneintrag : J		
Pos	Teildatensatz	Feld
		Typ

1 1 / Wgr.Hauptdaten 14 / Wgr.Schrottartikel Alpha 40st. G

```

Datei                :      819 / Wgr.Warengruppen
Teildatensatz        :        1 / Wgr.Hauptdaten
  Felder              :       13
  Texte               :        0
  Eingabeseite        :        1
  Fensterebene        :        0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Wgr.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Wgr.Dateinummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Wgr.Dateinummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Wgr.Steuerschlüssel	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Wgr.Steuerschlüssel :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / Wgr.Erlösgruppe	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Wgr.Erlösgruppe :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5			
5	5 / Wgr.Dichte	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Wgr.Dichte :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/ 6			
6	6 / Wgr.Bezeichnung.L1	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : Wgr.Bezeichnung.L1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/ 7			
7	7 / Wgr.Bezeichnung.L2	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : Wgr.Bezeichnung.L2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/ 8			
8	8 / Wgr.Bezeichnung.L3	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : Wgr.Bezeichnung.L3 :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / Wgr.Bezeichnung.L4	Alpha		64st.	57
.....						
Titel	:	Wgr.Bezeichnung.L4	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / Wgr.Bezeichnung.L5	Alpha		64st.	57
.....						
Titel	:	Wgr.Bezeichnung.L5	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / Wgr.Aufpreisgruppe	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	Wgr.Aufpreisgruppe	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12		12 / Wgr.Materialtyp	Alpha		16st.	2
.....						
Titel	:	Wgr.Materialtyp	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13		13 / Wgr.TränenKGproQM	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Wgr.TränenKGproQM	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						

Teildatensatz Maske : 1 / Wgr.Hauptdaten

2:Wgr.Nummer :
3:Wgr.Dateinummer :
4:Wgr.Steuerschlüssel :
5:Wgr.Erlösgruppe :
6:Wgr.Dichte :
7:Wgr.Bezeichnung.L1 :
8:Wgr.Bezeichnung.L2 :
9:Wgr.Bezeichnung.L3 :
10:Wgr.Bezeichnung.L4 :
11:Wgr.Bezeichnung.L5 :
12:Wgr.Aufpreisgruppe :
13:Wgr.Materialtyp :
14:Wgr.TränenKGproQM :

Datei : 819 / Wgr.Warengruppen
Teildatensatz : 2 / Wgr.Custom
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterenebene : 0

Datei : 820 / Mat.Status
Teildatensatz : 1 / Mat.Sta.Hauptdaten
Anzahl Felder : 7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Mat.Sta.Nummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	Mat.Sta.neueNummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Mat.Sta.Bezeichnung	Alpha 20stellig	21	0 /	0
4	Mat.Sta.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
5	Mat.Sta.GesperrtYN	Logisch	1	0 /	0
6	Mat.Sta.ArtSumFormel	Alpha 64stellig	65	0 /	0
7	Mat.Sta.Color	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
Gesamt			160 Bytes		

Datei : 820 / Mat.Status
Schlüssel : 1 / MSt/Nummer
DBA Nummer : 147
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Mat.Sta.Hauptdaten	1 / Mat.Sta.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei	:	820 / Mat.Status
Teildatensatz	:	1 / Mat.Sta.Hauptdaten
Felder	:	3
Texte	:	0
Eingabeseite	:	1
Fensterebene	:	0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Mat.Sta.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : MSt.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 10 / 7 32
/	7		
2	2 / Mat.Sta.neueNummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : MSt.neueNummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 10 / 8 32
/	8		
3	3 / Mat.Sta.Bezeichnung	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : MSt.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 10 / 9 32
/	9		

Teildatensatz Maske : 1 / Mat.Sta.Hauptdaten

7: MSt.Nummer :
8: MSt.neueNummer :
9: MSt.Bezeichnung :

Datei : 821 / Abt.Abteilungen
Teildatensatz : 1 / Abt.Hauptdaten
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Abt.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Abt.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65 0 / 0
		Gesamt	67 Bytes

Datei : 821 / Abt.Abteilungen
Schlüssel : 1 / Abt/Nummer
DBA Nummer : 166
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Abt.Hauptdaten	1 / Abt.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 821 / Abt.Abteilungen
Teildatensatz  : 1 / Abt.Hauptdaten
Felder        : 2
Texte         : 0
Eingabeseite  : 1
Fensterebene  : 0

```

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / Abt.Nummer		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel	: Abt.Nummer	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2			
2	2 / Abt.Bezeichnung		Alpha 64st.	57
.....				
	Titel	: Abt.Bezeichnung	:	

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

Teildatensatz Maske : 1 / Abt.Hauptdaten

2:Abt.Nummer :
3:Abt.Bezeichnung :

Datei : 822 / Rso.Gruppen
Teildatensatz : 1 / Rso.G.Hauptdaten
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Rso.Grp.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Rso.Grp.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65 0 / 0
3	Rso.Grp.PersonalYN	Logisch	1 0 / 0
Gesamt			68 Bytes

Datei : 822 / Rso.Gruppen
Schlüssel : 1 / Rso/Grp.Nummer
DBA Nummer : 168
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.G.Hauptdaten	1 / Rso.Grp.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 822 / Rso.Gruppen
Schlüssel : 2 / RSO/Grp.BezKey
DBA Nummer : 548
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.G.Hauptdaten	2 / Rso.Grp.Bezeichnung	Alpha 20st.
2	1 / Rso.G.Hauptdaten	1 / Rso.Grp.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 822 / Rso.Gruppen
Verknüpfung : 1 / Rso.G->Ressource
mit Datei : 160 / Rso.Ressourcen
über Schlüssel : 1 / Rso/GrpNummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

```
1      1 / Rso.G.Hauptdaten      1 / Rso.Grp.Nummer      Ganzz. (kurz)
```

```

Datei           :      822 / Rso.Gruppen
Verknüpfung     :        2 / Rso.G->Kalender
    mit Datei    :     163 / Rso.Kalender
    über Schlüssel :        1 / Rso/Kal.GrpDatum

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Kal.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / Rso.Kal.Datum	Datum

```
Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rso.G.Hauptdaten	1 / Rso.Grp.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei	:	822	/	Rso.Gruppen
Teildatensatz	:	1	/	Rso.G.Hauptdaten
Felder	:	3		
Texte	:	0		
Eingabeseite	:	1		
Fensterebene	:	0		

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Rso.Grp.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Rso.Grp.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
	/ 2		
2	2 / Rso.Grp.Bezeichnung	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : Rso.Grp.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
	/ 3		
3	3 / Rso.Grp.PersonalYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Rso.Grp.PersonalYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
	/ 4		

Teildatensatz Maske : 1 / Rso.G.Hauptdaten

```
2:Rso.Grp.Nummer      :
3:Rso.Grp.Bezeichnung :
4:Rso.Grp.PersonalYN  :
```


Datei : 823 / IHA.Meldungen
Teildatensatz : 1 / IHA.Mld.Hauptdaten
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	IHA.Mld.Nummer	Ganzz. (kurz)	2
2	IHA.Mld.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65

Ein/Ausgabeberechtigung

0	/	0
0	/	0

Gesamt

67 Bytes

Datei : 823 / IHA.Meldungen
Schlüssel : 1 / IHA/Mld.Nummer
DBA Nummer : 170
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / IHA.Mld.Hauptdaten	1 / IHA.Mld.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 823 / IHA.Meldungen
Teildatensatz : 1 / IHA.Mld.Hauptdaten
Felder : 2
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / IHA.Mld.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : IHA.Mld.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / IHA.Mld.Bezeichnung	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : IHA.Mld.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		

Teildatensatz Maske : 1 / IHA.Mld.Hauptdaten

2:IHA.Mld.Nummer :
3:IHA.Mld.Bezeichnung :

Datei : 824 / IHA.Ursachen
Teildatensatz : 1 / IHA.Urs.Hauptdaten
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	IHA.Urs.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	IHA.Urs.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65 0 / 0

Gesamt

67 Bytes

Datei : 824 / IHA.Ursachen
Schlüssel : 1 / IHA/Urs.Nummer
DBA Nummer : 172
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / IHA.Urs.Hauptdaten	1 / IHA.Urs.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 824 / IHA.Ursachen
Teildatensatz  : 1 / IHA.Urs.Hauptdaten
  Felder       : 2
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / IHA.Urs.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : IHA.Urs.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / IHA.Urs.Bezeichnung	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : IHA.Urs.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		

```

Teildatensatz Maske : 1 / IHA.Urs.Hauptdaten

```

```

2:IHA.Urs.Nummer :
3:IHA.Urs.Bezeichnung :

```

```

Datei          : 825 / IHA.Maánahmen
Teildatensatz  : 1 / IHA.Maá.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 2

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	IHA.Maá.Nummer	Ganzz. (kurz)	2
2	IHA.Maá.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65
		Gesamt	67 Bytes

```

Datei          : 825 / IHA.Maánahmen
Schlüssel       : 1 / IHA/Maá.Nummer
  DBA Nummer    : 174
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / IHA.Maá.Hauptdaten	1 / IHA.Maá.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          :    825 / IHA.Maánahmen
Teildatensatz  :      1 / IHA.Maá.Hauptdaten
  Felder       :      2
  Texte        :      0
  Eingabeseite :      1
  Fensterebene :      0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / IHA.Maá.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			

Titel : IHA.Maá.Nummer :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22
 / 2

2 2 / IHA.Maá.Bezeichnung Alpha 64st. 57

 Titel : IHA.Maá.Bezeichnung :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
 / 3

Teildatensatz Maske : 1 / IHA.Maá.Hauptdaten

2:IHA.Maá.Nummer :
 3:IHA.Maá.Bezeichnung :

Datei : 826 / AGr.Artikelgruppen
 Teildatensatz : 1 / AGr.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 8

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	AGr.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	AGr.Bezeichnung.L1	Alpha 64stellig	65 0 / 0
3	AGr.Bezeichnung.L2	Alpha 64stellig	65 0 / 0
4	AGr.Bezeichnung.L3	Alpha 64stellig	65 0 / 0
5	AGr.Bezeichnung.L4	Alpha 64stellig	65 0 / 0
6	AGr.Bezeichnung.L5	Alpha 64stellig	65 0 / 0
7	AGr.VorlageBAG	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
8	AGr.FormelFunktion	Alpha 64stellig	65 0 / 0
Gesamt			396 Bytes

Datei : 826 / AGr.Artikelgruppen
 Schlüssel : 1 / AGr/Nummer
 DBA Nummer : 221
 Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / AGr.Hauptdaten	1 / AGr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 826 / AGr.Artikelgruppen
 Schlüssel : 2 / AGr/Bezeichnung1
 DBA Nummer : 1033
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / AGr.Hauptdaten	2 / AGr.Bezeichnung.L1	Alpha 64st.

GU

Datei	:	826 / AGr.Artikelgruppen
Verknüpfung	:	1 / AGr->BAG
mit Datei	:	700 / BAG.Betriebsaufträge
über Schlüssel	:	1 / BAG/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / BAG.Nummer	Ganzz. (lang)
Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / AGr.Hauptdaten	7 / AGr.VorlageBAG	Ganzz. (lang)


```

Datei                : 826 / AGr.Artikelgruppen
Teildatensatz        : 1 / AGr.Hauptdaten
Felder               : 0
Texte                : 0
Eingabeseite         : 1
Fensterebene         : 0
  
```



```

Datei                : 827 / Math.Alphabet
Teildatensatz        : 1 / Math.Alphabet.Tds1
Anzahl Felder        : 4
  
```


Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Math.alphabet.Id	Ganzz. (lang)	4
2	Math.Alphabet.Bez	Alpha 15stellig	16
3	Math.Alphabet.Beschr	Alpha 30stellig	31
4	Math.Alphabet.DbFeld	Alpha 100stellig	101
Gesamt			152 Bytes


```

Datei                : 827 / Math.Alphabet
Schlüssel            : 1 / Math/Alphabet.Key.1
DBA Nummer           : 238
Anzahl Felder        : 1 (eindeutig)
Listeneintrag         : J
  
```


Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Math.Alphabet.Tds1	1 / Math.alphabet.Id	Ganzz. (lang)


```

Datei                : 827 / Math.Alphabet
Schlüssel            : 2 / Math/Alphabet.BezKey
DBA Nummer           : 239
Anzahl Felder        : 1
Listeneintrag         : J
  
```


Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / Math.Alphabet.Tds1 2 / Math.Alphabet.Bez Alpha 15st.

Datei : 827 / Math.Alphabet
Schlüssel : 3 / Math/Alphabet.Beschr
 DBA Nummer : 323
 Anzahl Felder : 2

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Math.Alphabet.Tds1	3 / Math.Alphabet.Beschr	Alpha 30st.
2	1 / Math.Alphabet.Tds1	2 / Math.Alphabet.Bez	Alpha 15st.

Datei : 827 / Math.Alphabet
Teildatensatz : 1 / Math.Alphabet.Tds1
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Datei : 828 / ArG.Arbeitsgänge
Teildatensatz : 1 / ArG.Hauptdaten
Anzahl Felder : 13

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	ArG.Aktion	Alpha 6stellig	7 0 / 0
2	ArG.Aktion2	Alpha 6stellig	7 0 / 0
3	ArG.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33 0 / 0
4	ArG.Typ.1In-1OutYN	Logisch	1 0 / 0
5	ArG.Typ.1In-yOutYN	Logisch	1 0 / 0
6	ArG.Typ.xIn-yOutYN	Logisch	1 0 / 0
7	ArG.Typ.VSBYN	Logisch	1 0 / 0
8	ArG.Kostenstelle	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
9	ArG.BAG.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
10	ArG.ClearMechanik2	Logisch	1 0 / 0
11	ArG.MEH	Alpha 8stellig	9 0 / 0
12	ArG.Auftragsart	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
13	ArG.TauscheInOutYN	Logisch	1 0 / 0
Gesamt			70 Bytes

Datei : 828 / ArG.Arbeitsgänge
Teildatensatz : 2 / ArG.Custom
Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
Gesamt			0 Bytes

Datei : 828 / ArG.Arbeitsgänge
Schlüssel : 1 / ArG\Aktion2

DBA Nummer : 586
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ArG.Hauptdaten	2 / ArG.Aktion2	Alpha 6st.

G

```

Datei          : 828 / ArG.Arbeitsgänge
Schlüssel      : 2 / ArG\Bezeichnung
  DBA Nummer   : 693
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ArG.Hauptdaten	3 / ArG.Bezeichnung	Alpha 32st.

GU

```

Datei          : 828 / ArG.Arbeitsgänge
Verknüpfung    : 1 / ArG->Kostenstelle
  mit Datei    : 846 / KSt.Kostenstellen
  über Schlüssel : 1 / KSt/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / KSt.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ArG.Hauptdaten	8 / ArG.Kostenstelle	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 828 / ArG.Arbeitsgänge
Verknüpfung    : 2 / ArG->Warengruppe
  mit Datei    : 819 / Wgr.Warengruppen
  über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ArG.Hauptdaten	9 / ArG.BAG.Warengruppe	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 828 / ArG.Arbeitsgänge
Verknüpfung    : 3 / ArG->Auftragsart
  mit Datei    : 835 / AAr.Auftragsarten
  über Schlüssel : 1 / AAr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / AAr.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ArG.Hauptdaten	12 / ArG.Auftragsart	Ganzz. (kurz)

Datei	:	828 / ArG.Arbeitsgänge
Teildatensatz	:	1 / ArG.Hauptdaten

```

Felder          :      3
Texte           :      0
Eingabeseite    :      1
Fensterebene    :      0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / ArG.Aktion	Alpha 6st.	6
.....			
	Titel : ArG.Aktion :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / ArG.Aktion2	Alpha 6st.	6
.....			
	Titel : ArG.Aktion2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / ArG.Bezeichnung	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : ArG.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		

Teildatensatz Maske : 1 / ArG.Hauptdaten

```

2:ArG.Aktion      :
3:ArG.Aktion2     :
4:ArG.Bezeichnung :

```

```

Datei          : 828 / ArG.Arbeitsgänge
Teildatensatz  : 2 / ArG.Custom
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 2
Fensterebene   : 0

```

```

Datei          : 829 / Skz.Skizzen
Teildatensatz  : 1 / Skz.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 6

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Skz.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Skz.Stichwort	Alpha 20stellig	21 0 / 0
3	Skz.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33 0 / 0
4	Skz.Dateiname	Alpha 128stellig	129 0 / 0

5	Skz.Anzahl.Variablen	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
6	Skz.Anzahl.Winkel	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
Gesamt			189 Bytes	

```

Datei           : 829 / Skz.Skizzen
Schlüssel       : 1 / Skz\Nummer
  DBA Nummer    : 619
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Skz.Hauptdaten	1 / Skz.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 829 / Skz.Skizzen
Schlüssel      : 2 / Skz\Stichwort
  DBA Nummer   : 620
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Skz.Hauptdaten	2 / Skz.Stichwort	Alpha 20st.

G

```

Datei          : 829 / Skz.Skizzen
Teildatensatz  : 1 / Skz.Hauptdaten
  Felder       : 6
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Skz.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Skz.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Skz.Stichwort	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Skz.Stichwort :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Skz.Bezeichnung	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Skz.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Skz.Dateiname	Alpha 128st.	57
.....			
	Titel : Skz.Dateiname :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Skz.Anzahl.Variablen	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Skz.Anzahl.Variablen:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Skz.Anzahl.Winkel	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Skz.Anzahl.Winkel :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		

Teildatensatz Maske : 1 / Skz.Hauptdaten

2:Skz.Nummer :
3:Skz.Stichwort :
4:Skz.Bezeichnung :
5:Skz.Dateiname :
6:Skz.Anzahl.Variablen:
7:Skz.Anzahl.Winkel :

Datei : 830 / Kal.Kalkulation
Teildatensatz : 1 / Kal.Hauptdaten
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Kal.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Kal.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33 0 / 0
Gesamt			37 Bytes

```

Datei           : 830 / Kal.Kalkulation
Teildatensatz   : 2 / Kal.Protokoll
Anzahl Felder   : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Kal.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Kal.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Kal.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

```

Datei           : 830 / Kal.Kalkulation
Schlüssel       : 1 / Kal/Nummer
DBA Nummer      : 623
Anzahl Felder   : 1 (eindeutig)
Listeneintrag   : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kal.Hauptdaten	1 / Kal.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei           : 830 / Kal.Kalkulation
Verknüpfung     : 1 / Kal->Positionen
mit Datei       : 831 / Kal.P.Positionen
über Schlüssel   : 1 / Kal/P.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Kal.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Kal.P.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder   : 1
Listeneintrag   : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kal.Hauptdaten	1 / Kal.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei           : 830 / Kal.Kalkulation
Teildatensatz   : 1 / Kal.Hauptdaten
Felder          : 2
Texte           : 0

```

Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Kal.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Kal.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		

/ 3

Teildatensatz Maske :

2:Kal.Nummer :

Datei : 830 / Kal.Kalkulation

Datei : 831 / Kal.P.Positionen

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Kal.P.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Kal.P.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Kal.P.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
4	Kal.P.LieferantenNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
5	Kal.P.Termin.Art	Alpha 2stellig	3	0 /	0
6	Kal.P.Termin.Zahl	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
7	Kal.P.Termin.Jahr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
8	Kal.P.Termin	Datum	4	0 /	0
9	Kal.P.Menge	Gleitkomma	8	0 /	0
10	Kal.P.MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
11	Kal.P.PEH	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
12	Kal.P.MengenbezugYN	Logisch	1	0 /	0
13	Kal.P.PreisWl	Gleitkomma	8	0 /	0
14	Kal.P.RückstellungYN	Logisch	1	0 /	0
15	Kal.P.VertreterNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
16	Kal.P.EinsatzmengeYN	Logisch	1	0 /	0

Datei : 831 / Kal.P.Positionen

Teildatensatz : 2 / Kal.P.Protokoll

Anzahl Felder : 3

Datei : 831 / Kal.P.Positionen

Schlüssel : 1 / Kal/P.Nummer
 DBA Nummer : 795
 Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kal.P.Hauptdaten	1 / Kal.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Kal.P.Hauptdaten	2 / Kal.P.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 831 / Kal.P.Positionen
 Schlüssel : 2 / Kal/P.Lieferant
 DBA Nummer : 904
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kal.P.Hauptdaten	4 / Kal.P.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 831 / Kal.P.Positionen
 Verknüpfung : 1 / Kal.P->Lieferant
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 3 / Adr/LieferantenNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / Adr.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kal.P.Hauptdaten	4 / Kal.P.LieferantenNr	Ganzz. (lang)

Datei : 831 / Kal.P.Positionen
 Verknüpfung : 2 / Kal.P->Vertreter
 mit Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
 über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Kal.P.Hauptdaten	15 / Kal.P.VertreterNr	Ganzz. (lang)

Datei : 831 / Kal.P.Positionen
Teildatensatz : 1 / Kal.P.Hauptdaten
Felder : 14
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

1	1 / Kal.P.Nummer		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Kal.P.Nummer	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2				
2	2 / Kal.P.lfdNr		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Kal.P.lfdNr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3				
3	3 / Kal.P.Bezeichnung		Alpha 64st.	32	
.....					
	Titel : Kal.P.Bezeichnung	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4				
4	4 / Kal.P.LieferantenNr		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Kal.P.LieferantenNr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5				
5	5 / Kal.P.Termin.Art		Alpha 2st.	2	
.....					
	Titel : Kal.P.Termin.Art	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6				
6	6 / Kal.P.Termin.Zahl		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Kal.P.Termin.Zahl	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7				
7	7 / Kal.P.Termin.Jahr		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel : Kal.P.Termin.Jahr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8				
8	8 / Kal.P.Termin		Datum	8	
.....					
	Titel : Kal.P.Termin	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9				
9	9 / Kal.P.Menge		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Kal.P.Menge	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/	10				
10	10 / Kal.P.MEH		Alpha 8st.	8	
.....					
	Titel : Kal.P.MEH	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/	11				

11	11 / Kal.P.PEH		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel	:	Kal.P.PEH	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12					
12	12 / Kal.P.MengenbezugYN		Logisch	1	
.....					
	Titel	:	Kal.P.MengenbezugYN	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 13 22
/ 13					
13	13 / Kal.P.PreisW1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel	:	Kal.P.PreisW1	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 14 22
/ 14					
14	14 / Kal.P.RückstellungYN		Logisch	1	
.....					
	Titel	:	Kal.P.RückstellungYN:	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 15 22
/ 15					

Teildatensatz Maske : 1 / Kal.P.Hauptdaten

2:Kal.P.Nummer :
3:Kal.P.lfdNr :
4:Kal.P.Bezeichnung :
5:Kal.P.LieferantenNr :
6:Kal.P.Termin.Art :
7:Kal.P.Termin.Zahl :

8:Kal.P.Termin.Jahr :
 9:Kal.P.Termin :
 10:Kal.P.Menge :
 11:Kal.P.MEH :
 12:Kal.P.PEH :
 13:Kal.P.MengenbezugYN :
 14:Kal.P.PreisW1 :
 15:Kal.P.RückstellungYN:

Datei : 831 / Kal.P.Positionen
 Teildatensatz : 2 / Kal.P.Protokoll
 Felder : 3
 Texte : 0
 Eingabeseite : 2
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Kal.P.Anlage.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Kal.P.Anlage.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Kal.P.Anlage.Zeit	Zeit	5
.....			
	Titel : Kal.P.Anlage.Zeit :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Kal.P.Anlage.User	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Kal.P.Anlage.User :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		

Teildatensatz Maske : 2 / Kal.P.Protokoll

2:Kal.P.Anlage.Datum :
 3:Kal.P.Anlage.Zeit :
 4:Kal.P.Anlage.User :

Datei : 832 / MQu.Qualitäten
 Teildatensatz : 1 / MQu.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 10

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
	Ein/Ausgabeberechtigung		

1	MQu.ID	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
2	MQu.Güte1	Alpha 64stellig	65	0 / 0
3	MQu.Güte2	Alpha 64stellig	65	0 / 0
4	MQu.Werkstoffnr	Alpha 8stellig	9	0 / 0
5	MQu.ErsetzenDurch	Alpha 64stellig	65	0 / 0
6	MQu.nachNorm	Alpha 32stellig	33	0 / 0
7	MQu.NurStufe	Alpha 5stellig	6	0 / 0
8	MQu.Klasse	Alpha 1stellig	2	0 / 0
9	MQu.NachMassnorm	Alpha 32stellig	33	0 / 0
10	MQu.Dichte	Gleitkomma	8	0 / 0
Gesamt			288 Bytes	

Datei : 832 / MQu.Qualitäten

Teildatensatz : 2 / MQu.Chemie
Anzahl Felder : 33

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	MQu.ChemieVon.C	Gleitkomma	8	0 /	0
2	MQu.ChemieBis.C	Gleitkomma	8	0 /	0
3	MQu.ChemieVon.Si	Gleitkomma	8	0 /	0
4	MQu.ChemieBis.Si	Gleitkomma	8	0 /	0
5	MQu.ChemieVon.Mn	Gleitkomma	8	0 /	0
6	MQu.ChemieBis.Mn	Gleitkomma	8	0 /	0
7	MQu.ChemieVon.P	Gleitkomma	8	0 /	0
8	MQu.ChemieBis.P	Gleitkomma	8	0 /	0
9	MQu.ChemieVon.S	Gleitkomma	8	0 /	0
10	MQu.ChemieBis.S	Gleitkomma	8	0 /	0
11	MQu.ChemieVon.Al	Gleitkomma	8	0 /	0
12	MQu.ChemieBis.Al	Gleitkomma	8	0 /	0
13	MQu.ChemieVon.Cr	Gleitkomma	8	0 /	0
14	MQu.ChemieBis.Cr	Gleitkomma	8	0 /	0
15	MQu.ChemieVon.V	Gleitkomma	8	0 /	0
16	MQu.ChemieBis.V	Gleitkomma	8	0 /	0
17	MQu.ChemieVon.Nb	Gleitkomma	8	0 /	0
18	MQu.ChemieBis.Nb	Gleitkomma	8	0 /	0
19	MQu.ChemieVon.Ti	Gleitkomma	8	0 /	0
20	MQu.ChemieBis.Ti	Gleitkomma	8	0 /	0
21	MQu.ChemieVon.N	Gleitkomma	8	0 /	0
22	MQu.ChemieBis.N	Gleitkomma	8	0 /	0
23	MQu.ChemieVon.Cu	Gleitkomma	8	0 /	0
24	MQu.ChemieBis.Cu	Gleitkomma	8	0 /	0
25	MQu.ChemieVon.Ni	Gleitkomma	8	0 /	0
26	MQu.ChemieBis.Ni	Gleitkomma	8	0 /	0
27	MQu.ChemieVon.Mo	Gleitkomma	8	0 /	0
28	MQu.ChemieBis.Mo	Gleitkomma	8	0 /	0
29	MQu.ChemieVon.B	Gleitkomma	8	0 /	0
30	MQu.ChemieBis.B	Gleitkomma	8	0 /	0
31	MQu.ChemieVon.Freil	Gleitkomma	8	0 /	0
32	MQu.ChemieBis.Freil	Gleitkomma	8	0 /	0
33	MQu.Sonstiges	Alpha 64stellig	65	0 /	0
Gesamt			321 Bytes		

Datei : 832 / MQu.Qualitäten
Teildatensatz : 3 / MQu.Custom
Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	MQu.Cust.Sort	Alpha 25stellig	26	0 /	0
Gesamt			26 Bytes		

Datei : 832 / MQu.Qualitäten
Schlüssel : 1 / MQu/ID
DBA Nummer : 292

Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MQu.Hauptdaten	1 / MQu.ID	Ganzz. (kurz)

Datei : 832 / MQu.Qualitäten

Schlüssel : 2 / MQu/Güte1
DBA Nummer : 293
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MQu.Hauptdaten	2 / MQu.Güte1	Alpha 64st.

GUS

Datei : 832 / MQu.Qualitäten
Schlüssel : 3 / MQu/Güte2
DBA Nummer : 294
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MQu.Hauptdaten	3 / MQu.Güte2	Alpha 64st.

GUS

Datei : 832 / MQu.Qualitäten
Schlüssel : 4 / MQu/Werkstoffnr
DBA Nummer : 295
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MQu.Hauptdaten	4 / MQu.Werkstoffnr	Alpha 8st.

G

Datei : 832 / MQu.Qualitäten
Schlüssel : 5 / MQu/ErsetzenDurch
DBA Nummer : 370
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MQu.Hauptdaten	5 / MQu.ErsetzenDurch	Alpha 64st.

GUS

Datei : 832 / MQu.Qualitäten
Schlüssel : 6 / MQu/Güte1Stufe
DBA Nummer : 555
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / MQu.Hauptdaten	2 / MQu.Gütel	Alpha	64st.
GUS				
2	1 / MQu.Hauptdaten	7 / MQu.NurStufe	Alpha	5st.
GU				

Datei	:	832 / MQu.Qualitäten
Schlüssel	:	7 / MQu/Güte2Stufe
DBA Nummer	:	556
Anzahl Felder	:	2
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / MQu.Hauptdaten	3 / MQu.Güte2	Alpha	64st.
GUS				
2	1 / MQu.Hauptdaten	7 / MQu.NurStufe	Alpha	5st.
GU				

```

Datei          : 832 / MQu.Qualitäten
Verknüpfung    : 1 / MQu->Mechanik
  mit Datei    : 833 / MQu.Mechanik
  über Schlüssel : 2 / MQu/M.GüteStufeDicke

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / MQu.M.GütenID	Ganzz. (kurz)
2	1 / 26 / MQu.M.BeiGütenstufe	Alpha 10st. GU
3	1 / 3 / MQu.M.bisDicke	Gleitkomma
4	1 / 27 / MQu.M.ZusatzKriteriu	Alpha 1st. R G

```

Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MQu.Hauptdaten	1 / MQu.ID	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 832 / MQu.Qualitäten
Verknüpfung    : 2 / MQu->Stufe
  mit Datei    : 848 / MQu.Stufen
  über Schlüssel : 1 / MQu\Stufe

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / MQu.S.Stufe	Alpha 10st. GU

```

Anzahl Felder      : 1
Listeneintrag      : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MQu.Hauptdaten	7 / MQu.NurStufe	Alpha 5st.
GU			

```

Datei          : 832 / MQu.Qualitäten
Teildatensatz  : 1 / MQu.Hauptdaten
  Felder       : 7
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / MQu.ID	Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel	: MQu.ID	:	

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22
/ 2

2 2 / MQu.Güte1 Alpha 64st. 20

.....

Titel : MQu.Güte1 :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / MQu.Güte2 Alpha 64st. 20

.....

Titel : MQu.Güte2 :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / MQu.Werkstoffnr Alpha 8st. 8

.....

Titel : MQu.Werkstoffnr :

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

```

5      5 / MQu.ErsetzenDurch      Alpha   64st.  20
.....
Titel      : MQu.ErsetzenDurch      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen : 0 / 6    22
/ 6

6      6 / MQu.nachNorm           Alpha   32st.  20
.....
Titel      : MQu.nachNorm           :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen : 0 / 7    22
/ 7

7      7 / MQu.NurStufe           Alpha    5st.   5
.....
Titel      : MQu.NurStufe           :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen : 0 / 8    22
/ 8

```

Teildatensatz Maske : 1 / MQu.Hauptdaten

```

2:MQu.ID      :
3:MQu.Gütel   :
4:MQu.Güte2   :
5:MQu.Werkstoffnr :
6:MQu.ErsetzenDurch :
7:MQu.nachNorm :
8:MQu.NurStufe :

```

```

Datei      : 832 / MQu.Qualitäten
Teildatensatz : 2 / MQu.Chemie
Felder     : 30
Texte      : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / MQu.ChemieVon.C	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : MQu.ChemieVon.C :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / MQu.ChemieBis.C	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : MQu.ChemieBis.C :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 33 / 2 55
/	2		
3	3 / MQu.ChemieVon.Si	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : MQu.ChemieVon.Si :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		

4	4 / MQu.ChemieBis.Si		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieBis.Si	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen	: 33 / 3	55
/ 3					
5	5 / MQu.ChemieVon.Mn		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieVon.Mn	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen	: 0 / 4	22
/ 4					
6	6 / MQu.ChemieBis.Mn		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieBis.Mn	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen	: 33 / 4	55
/ 4					
7	7 / MQu.ChemieVon.P		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieVon.P	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen	: 0 / 5	22
/ 5					
8	8 / MQu.ChemieBis.P		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieBis.P	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen	: 33 / 5	55
/ 5					

9	9 / MQu.ChemieVon.S		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieVon.S	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/ 6					
10	10 / MQu.ChemieBis.S		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieBis.S	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/ 7					
11	11 / MQu.ChemieVon.Al		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieVon.Al	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/ 8					
12	12 / MQu.ChemieBis.Al		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieBis.Al	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/ 9					
13	13 / MQu.ChemieVon.Cr		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieVon.Cr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/ 10					
14	14 / MQu.ChemieBis.Cr		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieBis.Cr	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/ 11					
15	15 / MQu.ChemieVon.V		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieVon.V	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12					
16	16 / MQu.ChemieBis.V		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieBis.V	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 13 22
/ 13					
17	17 / MQu.ChemieVon.Nb		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieVon.Nb	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 14 22
/ 14					
18	18 / MQu.ChemieBis.Nb		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieBis.Nb	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 15 22
/ 15					

19	19 / MQu.ChemieVon.Ti		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieVon.Ti	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen	: 0 / 16	22
/ 16					
20	20 / MQu.ChemieBis.Ti		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieBis.Ti	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen	: 0 / 17	22
/ 17					
21	21 / MQu.ChemieVon.N		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieVon.N	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen	: 0 / 18	22
/ 18					
22	22 / MQu.ChemieBis.N		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieBis.N	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen	: 0 / 19	22
/ 19					
23	23 / MQu.ChemieVon.Cu		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieVon.Cu	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen	: 0 / 20	22
/ 20					
24	24 / MQu.ChemieBis.Cu		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieBis.Cu	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen	: 0 / 21	22
/ 21					
25	25 / MQu.ChemieVon.Ni		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieVon.Ni	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen	: 0 / 22	22
/ 22					

26	26 / MQu.ChemieBis.Ni		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieBis.Ni	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen	: 0 / 23	22
	/ 23				
27	27 / MQu.ChemieVon.Mo		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieVon.Mo	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen	: 0 / 24	22
	/ 24				
28	28 / MQu.ChemieBis.Mo		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieBis.Mo	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen	: 0 / 25	22
	/ 25				
29	29 / MQu.ChemieVon.B		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieVon.B	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen	: 0 / 26	22
	/ 26				
30	30 / MQu.ChemieBis.B		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : MQu.ChemieBis.B	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0		Positionen	: 0 / 27	22
	/ 27				

Teildatensatz Maske : 2 / MQu.Chemie

2:MQu.ChemieVon.C	:	MQu.ChemieBis.C	:
3:MQu.ChemieVon.Si	:	MQu.ChemieBis.Si	:
4:MQu.ChemieVon.Mn	:	MQu.ChemieBis.Mn	:
5:MQu.ChemieVon.P	:	MQu.ChemieBis.P	:
6:MQu.ChemieVon.S	:		
7:MQu.ChemieBis.S	:		
8:MQu.ChemieVon.Al	:		
9:MQu.ChemieBis.Al	:		
10:MQu.ChemieVon.Cr	:		
11:MQu.ChemieBis.Cr	:		
12:MQu.ChemieVon.V	:		
13:MQu.ChemieBis.V	:		
14:MQu.ChemieVon.Nb	:		
15:MQu.ChemieBis.Nb	:		
16:MQu.ChemieVon.Ti	:		
17:MQu.ChemieBis.Ti	:		
18:MQu.ChemieVon.N	:		
19:MQu.ChemieBis.N	:		
20:MQu.ChemieVon.Cu	:		
21:MQu.ChemieBis.Cu	:		
22:MQu.ChemieVon.Ni	:		
23:MQu.ChemieBis.Ni	:		
24:MQu.ChemieVon.Mo	:		
25:MQu.ChemieBis.Mo	:		
26:MQu.ChemieVon.B	:		

27:MQu.ChemieBis.B :

Datei	:	832 / MQu.Qualitäten
Teildatensatz	:	3 / MQu.Custom
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	3
Fensterebene	:	0

Datei : 833 / MQu.Mechanik

Teildatensatz : 1 / MQu.M.Hauptdaten
Anzahl Felder : 27

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	MQu.M.GütenID	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	MQu.M.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	MQu.M.bisDicke	Gleitkomma	8	0 /	0
4	MQu.M.Von.StreckG	Gleitkomma	8	0 /	0
5	MQu.M.Bis.StreckG	Gleitkomma	8	0 /	0
6	MQu.M.Von.Zugfest	Gleitkomma	8	0 /	0
7	MQu.M.Bis.Zugfest	Gleitkomma	8	0 /	0
8	MQu.M.Von.Dehnung	Gleitkomma	8	0 /	0
9	MQu.M.Bis.Dehnung	Gleitkomma	8	0 /	0
10	MQu.M.Von.Körnung	Gleitkomma	8	0 /	0
11	MQu.M.Bis.Körnung	Gleitkomma	8	0 /	0
12	MQu.M.Von.Härte	Gleitkomma	8	0 /	0
13	MQu.M.Bis.Härte	Gleitkomma	8	0 /	0
14	MQu.M.Von.DehnGrenzA	Gleitkomma	8	0 /	0
15	MQu.M.Bis.DehnGrenzA	Gleitkomma	8	0 /	0
16	MQu.M.Von.DehnGrenzB	Gleitkomma	8	0 /	0
17	MQu.M.Bis.DehnGrenzB	Gleitkomma	8	0 /	0
18	MQu.M.Dehnung.Basis	Gleitkomma	8	0 /	0
19	MQu.M.Von.RauigkeitO	Gleitkomma	8	0 /	0
20	MQu.M.Bis.RauigkeitO	Gleitkomma	8	0 /	0
21	MQu.M.Von.RauigkeitU	Gleitkomma	8	0 /	0
22	MQu.M.Bis.RauigkeitU	Gleitkomma	8	0 /	0
23	MQu.M.HaerteTyp	Alpha 5stellig	6	0 /	0
24	MQu.M.StreckgrenzTyp	Alpha 5stellig	6	0 /	0
25	MQu.M.ZugfestigTyp	Alpha 5stellig	6	0 /	0
26	MQu.M.BeiGütenstufe	Alpha 10stellig	11	0 /	0
27	MQu.M.ZusatzKriteriu	Alpha 20stellig	21	0 /	0
Gesamt			214 Bytes		

Datei : 833 / MQu.Mechanik
Schlüssel : 1 / MQu/N.Güte.Nr
DBA Nummer : 291
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MQu.M.Hauptdaten	1 / MQu.M.GütenID	Ganzz. (kurz)
2	1 / MQu.M.Hauptdaten	2 / MQu.M.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 833 / MQu.Mechanik
Schlüssel : 2 / MQu/M.GüteStufeDicke
DBA Nummer : 678
Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MQu.M.Hauptdaten	1 / MQu.M.GütenID	Ganzz. (kurz)

2	1 / MQu.M.Hauptdaten	26 / MQu.M.BeiGütenstufe	Alpha	10st.
GU				
3	1 / MQu.M.Hauptdaten	3 / MQu.M.bisDicke	Gleitkomma	
4	1 / MQu.M.Hauptdaten	27 / MQu.M.ZusatzKriteriu	Alpha	1st. R
G				

Datei	:	833 / MQu.Mechanik
Verknüpfung	:	1 / MQu.M->Gütenstufe
mit Datei	:	848 / MQu.Stufen

über Schlüssel : 1 / MQu\Stufe

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / MQu.S.Stufe	Alpha 10st. GU

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MQu.M.Hauptdaten	26 / MQu.M.BeiGütenstufe	Alpha 10st. GU

Datei : 833 / MQu.Mechanik
Teildatensatz : 1 / MQu.M.Hauptdaten
Felder : 9
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / MQu.M.GütenID	Ganzz. (kurz)	20
.....			
	Titel : MQu.M.Name :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / MQu.M.lfdNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : MQu.M.lfdNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / MQu.M.bisDicke	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : MQu.M.bisDicke :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / MQu.M.Von.StreckG	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : MQu.M.Von.StreckG :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / MQu.M.Bis.StreckG	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : MQu.M.Bis.StreckG :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / MQu.M.Von.Zugfest	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : MQu.M.Von.Zugfest :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		7 / MQu.M.Bis.Zugfest	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	MQu.M.Bis.Zugfest	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / MQu.M.Von.Dehnung	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	MQu.M.Von.Dehnung	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / MQu.M.Bis.Dehnung	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	MQu.M.Bis.Dehnung	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						

Teildatensatz Maske : 1 / MQu.M.Hauptdaten

2:MQu.M.Name :
3:MQu.M.lfdNr :
4:MQu.M.bisDicke :

```

5:MQu.M.Von.StreckG      :
6:MQu.M.Bis.StreckG      :
7:MQu.M.Von.Zugfest      :
8:MQu.M.Bis.Zugfest      :
9:MQu.M.Von.Dehnung      :
10:MQu.M.Bis.Dehnung     :

```

```

Datei          : 834 / MTo.Toleranzen
Teildatensatz  : 1 / MTo.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 30

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	MTo.ID	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	MTo.Name	Alpha 20stellig	21	0 /	0
3	MTo.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	MTo.Werkstoffnr	Alpha 8stellig	9	0 /	0
5	MTo.ZusatzKriterium	Alpha 20stellig	21	0 /	0
6	MTo.Von.Dicke	Gleitkomma	8	0 /	0
7	MTo.Bis.Dicke	Gleitkomma	8	0 /	0
8	MTo.Von.Breite	Gleitkomma	8	0 /	0
9	MTo.Bis.Breite	Gleitkomma	8	0 /	0
10	MTo.Von.Länge	Gleitkomma	8	0 /	0
11	MTo.Bis.Länge	Gleitkomma	8	0 /	0
12	MTo.DickenTol.Von	Gleitkomma	8	0 /	0
13	MTo.DickenTol.Bis	Gleitkomma	8	0 /	0
14	MTo.BreitenTol.Von	Gleitkomma	8	0 /	0
15	MTo.BreitenTol.Bis	Gleitkomma	8	0 /	0
16	MTo.LängenTol.Von	Gleitkomma	8	0 /	0
17	MTo.LängenTol.Bis	Gleitkomma	8	0 /	0
18	MTo.DickeProzentYN	Logisch	1	0 /	0
19	MTo.BreiteProzentYN	Logisch	1	0 /	0
20	MTo.LängeProzentYN	Logisch	1	0 /	0
21	MTo.Gültig.DickeYN	Logisch	1	0 /	0
22	MTo.Gültig.BreiteYN	Logisch	1	0 /	0
23	MTo.Gültig.LängeYN	Logisch	1	0 /	0
24	MTo.Gütenstufe	Alpha 10stellig	11	0 /	0
25	MTo.VonWert1	Gleitkomma	8	0 /	0
26	MTo.BisWert1	Gleitkomma	8	0 /	0
27	MTo.GeradheitTol.Bis	Gleitkomma	8	0 /	0
28	MTo.EbenheitTol.Bis	Gleitkomma	8	0 /	0
29	MTo.GeradheitTol.Pro	Gleitkomma	8	0 /	0
30	MTo.EbenheitTol.ProM	Gleitkomma	8	0 /	0
Gesamt			216 Bytes		

```

Datei          : 834 / MTo.Toleranzen
Schlüssel      : 1 / MTo/ID
DBA Nummer     : 296
Anzahl Felder  : 1 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MTo.Hauptdaten	1 / MTo.ID	Ganzz. (kurz)

Datei	:	834 / MTo.Toleranzen
Schlüssel	:	2 / MTo/WgrWstDickeStufe
DBA Nummer	:	297

Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MTo.Hauptdaten	3 / MTo.Warengruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / MTo.Hauptdaten	4 / MTo.Werkstoffnr	Alpha 8st.
G			
3	1 / MTo.Hauptdaten	5 / MTo.ZusatzKriterium	Alpha 20st.
GU			
4	1 / MTo.Hauptdaten	24 / MTo.Gütenstufe	Alpha 10st.
GU			

Datei : 834 / MTo.Toleranzen
Schlüssel : 3 / MTo/Name
DBA Nummer : 900
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MTo.Hauptdaten	2 / MTo.Name	Alpha 20st.
GU			

Datei : 834 / MTo.Toleranzen
Verknüpfung : 1 / MTo->Gütenstufe
mit Datei : 848 / MQu.Stufen
über Schlüssel : 1 / MQu\Stufe

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / MQu.S.Stufe	Alpha 10st. GU

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MTo.Hauptdaten	24 / MTo.Gütenstufe	Alpha 10st.
GU			

Datei : 834 / MTo.Toleranzen
Teildatensatz : 1 / MTo.Hauptdaten
Felder : 17
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / MTo.ID	Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel	: MTo.ID	:	

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 2	22
/ 2						
2		2 / MTo.Name	Alpha		20st.	20
.....						
Titel	:	MTo.Name	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 3	22
/ 3						
3		3 / MTo.Warengruppe	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	MTo.Warengruppe	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 4	22
/ 4						
4		4 / MTo.Werkstoffnr	Alpha		8st.	8
.....						
Titel	:	MTo.Werkstoffnr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/ 5						
5		5 / MTo.ZusatzKriterium	Alpha		20st.	10
.....						

Titel : MTo.ZusatzKriterium :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6 22
/ 6					
6	6 / MTo.Von.Dicke		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
Titel : MTo.Von.Dicke :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7 22
/ 7					
7	7 / MTo.Bis.Dicke		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
Titel : MTo.Bis.Dicke :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8 22
/ 8					
8	8 / MTo.Von.Breite		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
Titel : MTo.Von.Breite :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9 22
/ 9					
9	9 / MTo.Bis.Breite		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
Titel : MTo.Bis.Breite :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10 22
/ 10					
10	10 / MTo.Von.Länge		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
Titel : MTo.Von.Länge :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11 22
/ 11					
11	11 / MTo.Bis.Länge		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
Titel : MTo.Bis.Länge :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12 22
/ 12					
12	12 / MTo.DickenTol.Von		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
Titel : MTo.DickenTol.Von :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13 22
/ 13					
13	13 / MTo.DickenTol.Bis		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
Titel : MTo.DickenTol.Bis :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14 22
/ 14					
14	14 / MTo.BreitenTol.Von		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
Titel : MTo.BreitenTol.Von :					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15 22
/ 15					
15	15 / MTo.BreitenTol.Bis		Gleitkomma	7/ 2	
.....					

Titel : MTo.BreitenTol.Bis :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 16 22
/ 16

16 16 / MTo.LängenTol.Von Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : MTo.LängenTol.Von :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 17 22
/ 17

17 17 / MTo.LängenTol.Bis Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : MTo.LängenTol.Bis :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 18 22
/ 18

Teildatensatz Maske : 1 / MTo.Hauptdaten

2:MTo.ID :
3:MTo.Name :
4:MTo.Warengruppe :
5:MTo.Werkstoffnr :
6:MTo.ZusatzKriterium :
7:MTo.Von.Dicke :
8:MTo.Bis.Dicke :
9:MTo.Von.Breite :
10:MTo.Bis.Breite :
11:MTo.Von.Länge :
12:MTo.Bis.Länge :
13:MTo.DickenTol.Von :

```

14:MTo.DickenTol.Bis      :
15:MTo.BreitenTol.Von    :
16:MTo.BreitenTol.Bis    :
17:MTo.LängenTol.Von     :
18:MTo.LängenTol.Bis     :

```

```

Datei          : 835 / AAr.Auftragsarten
Teildatensatz  : 1 / AAr.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 11

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes			
Ein/Ausgabeberechtigung						
1	AAr.Nummer	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
2	AAr.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33	0	/	0
3	AAr.Berechnungsart	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
4	AAr.KonsiYN	Logisch	1	0	/	0
5	AAr.ReserviereSLYN	Logisch	1	0	/	0
6	AAr.ReservierePosYN	Logisch	1	0	/	0
7	AAr.Lohn.Aktion	Alpha 6stellig	7	0	/	0
8	AAr.Lohn.Res.Gruppe	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
9	AAr.Lohn.Ressource	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
10	AAr.Ein.E.ReservYN	Logisch	1	0	/	0
11	AAr.Ein.E.PreisWie	Alpha 3stellig	4	0	/	0
Gesamt			56 Bytes			

```

Datei          : 835 / AAr.Auftragsarten
Schlüssel       : 1 / AAr/Nummer
DBA Nummer      : 344
Anzahl Felder   : 1 (eindeutig)
Listeneintrag   : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / AAr.Hauptdaten	1 / AAr.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 835 / AAr.Auftragsarten
Verknüpfung    : 1 / AAr->Arbeitsgänge
mit Datei      : 828 / ArG.Arbeitsgänge
über Schlüssel  : 1 / ArG\Aktion2

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / ArG.Aktion2	Alpha 6st. G

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / AAr.Hauptdaten

7 / AAr.Lohn.Aktion

Alpha

6st. G

Datei : 835 / AAr.Auftragsarten
Verknüpfung : 2 / AAr->Ressource
 mit Datei : 160 / Rso.Ressourcen
 über Schlüssel : 1 / Rso/GrpNummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Rso.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / Rso.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / AAr.Hauptdaten	8 / AAr.Lohn.Res.Gruppe	Ganzz. (kurz)
2	1 / AAr.Hauptdaten	9 / AAr.Lohn.Ressource	Ganzz. (kurz)

Datei : 835 / AAr.Auftragsarten
Teildatensatz : 1 / AAr.Hauptdaten
Felder : 6
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / AAr.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : AAr.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / AAr.Bezeichnung	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : AAr.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / AAr.Berechnungsart	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : AAr.Berechnungsart :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / AAr.KonsiYN	Logisch	1
.....			
	Titel : AAr.KonsiYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / AAr.ReserviereSLYN	Logisch	1
.....			
	Titel : AAr.ReserviereSLYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / AAr.ReservierePosYN	Logisch	1
.....			
	Titel : AAr.ReservierePosYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		

Teildatensatz Maske : 1 / AAr.Hauptdaten

2:AAr.Nummer :
3:AAr.Bezeichnung :
4:AAr.Berechnungsart :
5:AAr.KonsiYN :
6:AAr.ReserviereSLYN :
7:AAr.ReservierePosYN :

Datei : 836 / BDS.Nummer
Teildatensatz : 1 / BDS.Hauptdaten
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
	Ein/Ausgabeberechtigung		
1	BDS.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	BDS.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33 0 / 0
	Gesamt		35 Bytes

```

Datei           : 836 / BDS.Nummer
Schlüssel       : 1 / BDS/Nummer
  DBA Nummer    : 346
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / BDS.Hauptdaten	1 / BDS.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei           : 836 / BDS.Nummer
Teildatensatz   : 1 / BDS.Hauptdaten
  Felder        : 2
  Texte         : 0
  Eingabeseite  : 1
  Fensterebene  : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / BDS.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel	: BDS.Nummer	:	
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / BDS.Bezeichnung	Alpha 32st.	32
.....			
Titel	: BDS.Bezeichnung	:	
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			

```

Teildatensatz Maske : 1 / BDS.Hauptdaten

```

```

2:BDS.Nummer      :
3:BDS.Bezeichnung :

```

```

Datei           : 837 / Txt.Texte
Teildatensatz   : 1 / Txt.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 8

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Txt.Nummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	Txt.Bereichstring	Alpha 10stellig	11	0 /	0
3	Txt.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33	0 /	0
4	Txt.bei.Güte	Alpha 20stellig	21	0 /	0
5	Txt.bei.Gütenstufe	Alpha 10stellig	11	0 /	0
6	Txt.bei.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
7	Txt.bei.Adressnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
8	Txt.RtfYN	Logisch	1	0 /	0
Gesamt			85 Bytes		

```

Datei          : 837 / Txt.Texte
Schlüssel      : 1 / Txt/Nummer
  DBA Nummer   : 348
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Txt.Hauptdaten	1 / Txt.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 837 / Txt.Texte
Schlüssel      : 2 / Txt/Bezeichnung
  DBA Nummer   : 349
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Txt.Hauptdaten	3 / Txt.Bezeichnung	Alpha 32st.

GUS

```

Datei          : 837 / Txt.Texte
Verknüpfung    : 1 / Txt->Warengruppe
  mit Datei    : 819 / Wgr.Warengruppen
  über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Txt.Hauptdaten	6 / Txt.bei.Warengruppe	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 837 / Txt.Texte
Verknüpfung    : 2 / Txt->Adresse
  mit Datei    : 100 / Adr.Adressen
  über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Txt.Hauptdaten	7 / Txt.bei.Adressnr	Ganzz. (lang)

Datei	:	837 / Txt.Texte
Teildatensatz	:	1 / Txt.Hauptdaten
Felder	:	3
Texte	:	0
Eingabeseite	:	1

Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Txt.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Txt.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 2	22
/	2		
2	2 / Txt.Bereichstring	Alpha 10st.	10
.....			
	Titel : Txt.Bereichstring :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 3	22
/	3		
3	3 / Txt.Bezeichnung	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Txt.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 4	22
/	4		

Teildatensatz Maske : 1 / Txt.Hauptdaten

2:Txt.Nummer :
3:Txt.Bereichstring :
4:Txt.Bezeichnung :

Datei : 838 / ULa.Unterlagen
Teildatensatz : 1 / ULa.Hauptdaten
Anzahl Felder : 11

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	ULa.Nummer	Ganzz. (kurz)	2
2	ULa.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65
3	ULa.Höhenabzug	Gleitkomma	8
4	ULa.Artikelnr	Alpha 40stellig	41
5	ULa.Menge	Gleitkomma	8
6	ULa.MEH	Alpha 8stellig	9
7	ULa.Typ	Ganzz. (kurz)	2
8	ULa.Bezeichnung.L2	Alpha 64stellig	65
9	ULa.Bezeichnung.L3	Alpha 64stellig	65
10	ULa.Bezeichnung.L4	Alpha 64stellig	65
11	ULa.Bezeichnung.L5	Alpha 64stellig	65
Gesamt			395 Bytes

Datei : 838 / ULa.Unterlagen
Schlüssel : 1 / ULa/Nummer
DBA Nummer : 354
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ULa.Hauptdaten	1 / ULa.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 838 / ULa.Unterlagen
Schlüssel : 2 / ULa/Bezeichnung
DBA Nummer : 1059
Anzahl Felder : 1

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ULa.Hauptdaten	2 / ULa.Bezeichnung	Alpha 64st.

GU

Datei : 838 / ULa.Unterlagen
Verknüpfung : 1 / Ula->Artikel
mit Datei : 250 / Art.Artikel
über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ULa.Hauptdaten	4 / ULa.Artikelnr	Alpha 40st. G

Datei : 838 / ULa.Unterlagen
Teildatensatz : 1 / ULa.Hauptdaten
Felder : 6
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / ULa.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : ULa.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / ULa.Bezeichnung	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : ULa.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / ULa.Höhenabzug	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : ULa.Höhenabzug :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / ULa.Artikelnr	Alpha 40st.	25
.....			
	Titel : ULa.Artikelnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5			


```

6:ULa.Menge      :
7:ULa.MEH        :

```

```

Datei             :    839 / Zeu.Zeugnisse
Teildatensatz     :        1 / Zeu.Hauptdaten
  Anzahl Felder   :        6

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Zeu.Nummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	Zeu.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
3	Zeu.Bezeichnung.L2	Alpha 64stellig	65	0 /	0
4	Zeu.Bezeichnung.L3	Alpha 64stellig	65	0 /	0
5	Zeu.Bezeichnung.L4	Alpha 64stellig	65	0 /	0
6	Zeu.Bezeichnung.L5	Alpha 64stellig	65	0 /	0
Gesamt			327 Bytes		

```

Datei             :    839 / Zeu.Zeugnisse
Schlüssel         :        1 / Zeu/Nummer
  DBA Nummer      :    356
  Anzahl Felder   :        1 (eindeutig)
  Listeneintrag   :        J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Zeu.Hauptdaten	1 / Zeu.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei             :    839 / Zeu.Zeugnisse
Schlüssel         :        2 / Zeu/Bezeichnung
  DBA Nummer      :    477
  Anzahl Felder   :        1
  Listeneintrag   :        J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Zeu.Hauptdaten	2 / Zeu.Bezeichnung	Alpha 64st.
G			

```

Datei             :    839 / Zeu.Zeugnisse
Teildatensatz     :        1 / Zeu.Hauptdaten
  Felder          :        2
  Texte           :        0
  Eingabeseite    :        1
  Fensterebene    :        0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

1	1 /	Zeu.Nummer		Ganzz. (kurz)	4
.....					
	Titel	:	Zeu.Nummer	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2				
2	2 /	Zeu.Bezeichnung		Alpha 64st.	16
.....					
	Titel	:	Zeu.Bezeichnung	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3				

Teildatensatz Maske : 1 / Zeu.Hauptdaten

2:Zeu.Nummer :
3:Zeu.Bezeichnung :

Datei : 840 / Eti.Etiketten
Teildatensatz : 1 / Eti.Hauptdaten
Anzahl Felder : 15

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Eti.Nummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	Eti.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
3	Eti.Formular.Datei	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Eti.Formular.Name	Alpha 64stellig	65	0 /	0
5	Eti.Feld.1	Alpha 32stellig	33	0 /	0
6	Eti.Feld.2	Alpha 32stellig	33	0 /	0
7	Eti.Feld.3	Alpha 32stellig	33	0 /	0
8	Eti.Feld.4	Alpha 32stellig	33	0 /	0
9	Eti.Feld.5	Alpha 32stellig	33	0 /	0
10	Eti.Feld.6	Alpha 32stellig	33	0 /	0
11	Eti.Feld.7	Alpha 32stellig	33	0 /	0
12	Eti.Bezeichnung.L2	Alpha 64stellig	65	0 /	0
13	Eti.Bezeichnung.L3	Alpha 64stellig	65	0 /	0
14	Eti.Bezeichnung.L4	Alpha 64stellig	65	0 /	0
15	Eti.Bezeichnung.L5	Alpha 64stellig	65	0 /	0
Gesamt			625 Bytes		

Datei : 840 / Eti.Etiketten
Schlüssel : 1 / Eti/Nummer
DBA Nummer : 358
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Eti.Hauptdaten	1 / Eti.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 840 / Eti.Etiketten
Teildatensatz : 1 / Eti.Hauptdaten
Felder : 2
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

1	1 / Eti.Nummer		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel	:	Eti.Nummer	:
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/	2			
2	2 / Eti.Bezeichnung		Alpha 64st.	20
.....				
	Titel	:	Eti.Bezeichnung	:
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 3 22
/	3			

Teildatensatz Maske : 1 / Eti.Hauptdaten

2:Eti.Nummer :
3:Eti.Bezeichnung :

Datei : 841 / Obf.Oberflächen
Teildatensatz : 1 / Obf.Hauptdaten
Anzahl Felder : 8

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Obf.Bezeichnung.L1	Alpha 32stellig	33 0 / 0
3	Obf.Bezeichnung.L2	Alpha 32stellig	33 0 / 0
4	Obf.Bezeichnung.L3	Alpha 32stellig	33 0 / 0
5	Obf.Bezeichnung.L4	Alpha 32stellig	33 0 / 0
6	Obf.Bezeichnung.L5	Alpha 32stellig	33 0 / 0
7	Obf.Kürzel	Alpha 3stellig	4 0 / 0
8	Obf.Gegenteil.ObfNr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
Gesamt			173 Bytes

Datei : 841 / Obf.Oberflächen
Teildatensatz : 2 / Obf.Custom
Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
Gesamt			0 Bytes

Datei : 841 / Obf.Oberflächen
Schlüssel : 1 / Obf/Nummer
DBA Nummer : 363
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Obf.Hauptdaten	1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 841 / Obf.Oberflächen
Schlüssel : 2 / Obf/Bezeichnung1
DBA Nummer : 1072
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Obf.Hauptdaten	2 / Obf.Bezeichnung.L1	Alpha 32st.
GU			

Datei	:	841 / Obf.Oberflächen
Schlüssel	:	3 / Obf/Kuerzel
DBA Nummer	:	1113

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Obf.Hauptdaten	7 / Obf.Kürzel	Alpha 3st.

G

Datei : 841 / Obf.Oberflächen
Verknüpfung : 1 / Obf->Adr.V.AF
mit Datei : 106 / Adr.V.Ausführungen
über Schlüssel : 2 / Adr\V.AF.ObfNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 5 / Adr.V.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Obf.Hauptdaten	1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 841 / Obf.Oberflächen
Verknüpfung : 2 / Obf->Mat.AF
mit Datei : 201 / Mat.Ausführung
über Schlüssel : 2 / Mat/AF.ObfNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Mat.AF.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Mat.AF.Seite	Alpha 1st. G
3	1 / 4 / Mat.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Obf.Hauptdaten	1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 841 / Obf.Oberflächen
Verknüpfung : 3 / Obf->MSL.AF
mit Datei : 221 / MSL.Ausführungen
über Schlüssel : 2 / MSL/AF.ObfNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 3 / MSL.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Obf.Hauptdaten	1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei	:	841 / Obf.Oberflächen
Verknüpfung	:	4 / Obf->Auf.AF
mit Datei	:	402 / Auf.Ausführungen

über Schlüssel : 2 / Auf/AF.ObfNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 5 / Auf.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Obf.Hauptdaten	1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 841 / Obf.Oberflächen
Verknüpfung : 5 / Obf->Ein.AF
mit Datei : 502 / Ein.Ausführungen
über Schlüssel : 2 / Ein/AF.ObfNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 5 / Ein.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Obf.Hauptdaten	1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 841 / Obf.Oberflächen
Verknüpfung : 6 / Obf->Ein.E.AF
mit Datei : 507 / Ein.E.Ausführungen
über Schlüssel : 2 / Ein/E.AF.ObfNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 6 / Ein.E.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Obf.Hauptdaten	1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 841 / Obf.Oberflächen
Verknüpfung : 7 / Obf->SWe.P.AF
mit Datei : 622 / SWe.P.Ausführungen
über Schlüssel : 2 / SWe/P.AF.ObfNr

Pos	Feld	Typ
1	1 / 6 / SWe.P.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Obf.Hauptdaten	1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 841 / Obf.Oberflächen
Verknüpfung    : 8 / Obf->BAG.AF
mit Datei      : 705 / BAG.Ausführung
über Schlüssel : 2 / BAG/AF.ObfNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 6 / BAG.AF.ObfNr	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Obf.Hauptdaten	1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 841 / Obf.Oberflächen
Teildatensatz  : 1 / Obf.Hauptdaten
Felder         : 7
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Obf.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Obf.Bezeichnung.L1	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Obf.Bezeichnung.L1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Obf.Bezeichnung.L2	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Obf.Bezeichnung.L2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Obf.Bezeichnung.L3	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Obf.Bezeichnung.L3 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Obf.Bezeichnung.L4	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Obf.Bezeichnung.L4 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Obf.Bezeichnung.L5	Alpha 32st.	32
.....			

Titel : Obf.Bezeichnung.L5 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 7 22
/ 7

7 7 / Obf.Kürzel Alpha 3st. 3
.....
Titel : Obf.Kürzel :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 8 22
/ 8

Teildatensatz Maske : 1 / Obf.Hauptdaten

2:Obf.Nummer :
3:Obf.Bezeichnung.L1 :
4:Obf.Bezeichnung.L2 :
5:Obf.Bezeichnung.L3 :
6:Obf.Bezeichnung.L4 :
7:Obf.Bezeichnung.L5 :
8:Obf.Kürzel :

```

Datei          : 841 / Obf.Oberflächen
Teildatensatz  : 2 / Obf.Custom
Felder        : 0
Texte         : 0
Eingabeseite   : 2
Fensterebene   : 0

```

```

Datei          : 842 / ApL.Aufpreisliste
Teildatensatz  : 1 / ApL.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 16

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes			
Ein/Ausgabeberechtigung						
1	ApL.Key1	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
2	ApL.Key2	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
3	ApL.Key3	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
4	ApL.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33	0	/	0
5	ApL.EinkaufYN	Logisch	1	0	/	0
6	ApL.VerkaufYN	Logisch	1	0	/	0
7	ApL.autoAnlegenYN	Logisch	1	0	/	0
8	ApL.autoAuswahlYN	Logisch	1	0	/	0
9	ApL.Datum.Von	Datum	4	0	/	0
10	ApL.Datum.Bis	Datum	4	0	/	0
11	ApL.gültigeLKZ	Alpha 32stellig	33	0	/	0
12	ApL.Aufpreisgruppe	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
13	ApL.Adressnummer	Ganzz. (lang)	4	0	/	0
14	ApL.Erzeugernummer	Ganzz. (lang)	4	0	/	0
15	ApL.KalkulatorischYN	Logisch	1	0	/	0
16	ApL.MatAktionYN	Logisch	1	0	/	0
Gesamt			96	Bytes		

```

Datei          : 842 / ApL.Aufpreisliste
Teildatensatz  : 2 / ApL.Custom
Anzahl Felder  : 0

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
Gesamt			0 Bytes

```

Datei          : 842 / ApL.Aufpreisliste
Schlüssel      : 1 / ApL/Key123
DBA Nummer     : 364
Anzahl Felder  : 3 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / ApL.Hauptdaten	1 / ApL.Key1	Ganzz. (kurz)
2	1 / ApL.Hauptdaten	2 / ApL.Key2	Ganzz. (kurz)
3	1 / ApL.Hauptdaten	3 / ApL.Key3	Ganzz. (kurz)

Datei	:	842 / ApL.Aufpreisliste
Schlüssel	:	2 / ApL/Key23
DBA Nummer	:	365
Anzahl Felder	:	2

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ApL.Hauptdaten	2 / ApL.Key2	Ganzz. (kurz)
2	1 / ApL.Hauptdaten	3 / ApL.Key3	Ganzz. (kurz)

Datei : 842 / ApL.Aufpreisliste
Schlüssel : 3 / ApL/Adressnummer
DBA Nummer : 933
Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ApL.Hauptdaten	13 / ApL.Adressnummer	Ganzz. (lang)
2	1 / ApL.Hauptdaten	2 / ApL.Key2	Ganzz. (kurz)
3	1 / ApL.Hauptdaten	1 / ApL.Key1	Ganzz. (kurz)R

Datei : 842 / ApL.Aufpreisliste
Verknüpfung : 1 / ApL->ApL.Liste
mit Datei : 843 / ApL.Listeneinträge
über Schlüssel : 1 / ApL/L.Key1234

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / ApL.L.Key1	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / ApL.L.Key2	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / ApL.L.Key3	Ganzz. (kurz)
4	1 / 4 / ApL.L.Key4	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ApL.Hauptdaten	1 / ApL.Key1	Ganzz. (kurz)
2	1 / ApL.Hauptdaten	2 / ApL.Key2	Ganzz. (kurz)
3	1 / ApL.Hauptdaten	3 / ApL.Key3	Ganzz. (kurz)

Datei : 842 / ApL.Aufpreisliste
Verknüpfung : 2 / ApL->Adresse
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / ApL.Hauptdaten	13 / ApL.Adressnummer	Ganzz. (lang)
---	--------------------	-----------------------	---------------

```

Datei           :      842 / ApL.Aufpreisliste
Verknüpfung     :        3 / ApL->Erzeuger
    mit Datei   :     100 / Adr.Adressen
    über Schlüssel :      1 / Adr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)
Anzahl Felder : 1		
Listeneintrag : J		

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ApL.Hauptdaten	14 / ApL.Erzeugernummer	Ganzz. (lang)


```

Datei : 842 / ApL.Aufpreisliste
Teildatensatz : 1 / ApL.Hauptdaten
Felder : 14
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0
  
```


Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / ApL.Key1	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : ApL.Key1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / ApL.Key2	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : ApL.Key2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / ApL.Key3	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : ApL.Key3 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / ApL.Bezeichnung	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : ApL.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / ApL.EinkaufYN	Logisch	1
.....			
	Titel : ApL.EinkaufYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / ApL.VerkaufYN	Logisch	1
.....			
	Titel : ApL.VerkaufYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		

7	7 / ApL.autoAnlegenYN	Logisch	1	
.....				
	Titel : ApL.autoAnlegenYN :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8	22
/ 8				
8	8 / ApL.autoAuswahlYN	Logisch	1	
.....				
	Titel : ApL.autoAuswahlYN :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9	22
/ 9				
9	9 / ApL.Datum.Von	Datum	8	
.....				
	Titel : ApL.Datum.Von :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10	22
/ 10				
10	10 / ApL.Datum.Bis	Datum	8	
.....				
	Titel : ApL.Datum.Bis :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 11	22
/ 11				
11	11 / ApL.gültigeLKZ	Alpha 32st.	32	
.....				
	Titel : ApL.gültigeLKZ :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 12	22
/ 12				
12	12 / ApL.Aufpreisgruppe	Ganzz. (kurz)	4	
.....				

Titel : ApL.Aufpreisgruppe :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 13 22
/ 13

13 13 / ApL.Adressnummer Ganzz. (lang) 8

.....
Titel : ApL.Adressnummer :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 14 22
/ 14

14 14 / ApL.Erzeugernummer Ganzz. (lang) 8

.....
Titel : ApL.Erzeugernummer :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 15 22
/ 15

Teildatensatz Maske : 1 / ApL.Hauptdaten

2:ApL.Key1 :
3:ApL.Key2 :
4:ApL.Key3 :
5:ApL.Bezeichnung :
6:ApL.EinkaufYN :
7:ApL.VerkaufYN :
8:ApL.autoAnlegenYN :
9:ApL.autoAuswahlYN :
10:ApL.Datum.Von :
11:ApL.Datum.Bis :
12:ApL.gültigeLKZ :
13:ApL.Aufpreisgruppe :
14:ApL.Adressnummer :
15:ApL.Erzeugernummer :

Datei : 842 / ApL.Aufpreisliste
Teildatensatz : 2 / ApL.Custom
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 843 / ApL.Listeneinträge
Teildatensatz : 1 / ApL.L.Hauptdaten
Anzahl Felder : 21

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	ApL.L.Key1	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	ApL.L.Key2	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	ApL.L.Key3	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0

4	ApL.L.Key4	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
5	ApL.L.Bezeichnung.L1	Alpha 64stellig	65	0 / 0
6	ApL.L.Bezeichnung.L2	Alpha 64stellig	65	0 / 0
7	ApL.L.Bezeichnung.L3	Alpha 64stellig	65	0 / 0
8	ApL.L.Bezeichnung.L4	Alpha 64stellig	65	0 / 0
9	ApL.L.Bezeichnung.L5	Alpha 64stellig	65	0 / 0
10	ApL.L.Menge	Gleitkomma	8	0 / 0
11	ApL.L.MEH	Alpha 8stellig	9	0 / 0
12	ApL.L.PEH	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
13	ApL.L.MengenbezugYN	Logisch	1	0 / 0
14	ApL.L.RabattierbarYN	Logisch	1	0 / 0
15	ApL.L.NeuberechnenYN	Logisch	1	0 / 0
16	ApL.L.Preis	Gleitkomma	8	0 / 0
17	ApL.L.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0

18	ApL.L.FormelFunktion	Alpha	64stellig	65	0 /	0
19	ApL.L.PerFormelYN	Logisch		1	0 /	0
20	ApL.L.Vpg.Artikelnr	Alpha	40stellig	41	0 /	0
21	ApL.L.ProRechnungYN	Logisch		1	0 /	0

Gesamt 475 Bytes

Datei : 843 / ApL.Listeneinträge
Teildatensatz : 2 / ApL.L.Bedingungen
Anzahl Felder : 22

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	ApL.L.Aufpreisgruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	ApL.L.Güte	Alpha 64stellig	65	0 /	0
3	ApL.L.ObfNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	ApL.L.ObfZusatz	Alpha 6stellig	7	0 /	0
5	ApL.L.Dicke.Von	Gleitkomma	8	0 /	0
6	ApL.L.Dicke.Bis	Gleitkomma	8	0 /	0
7	ApL.L.Breite.Von	Gleitkomma	8	0 /	0
8	ApL.L.Breite.Bis	Gleitkomma	8	0 /	0
9	ApL.L.Länge.Von	Gleitkomma	8	0 /	0
10	ApL.L.Länge.Bis	Gleitkomma	8	0 /	0
11	ApL.L.Menge.MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
12	ApL.L.Menge.Von	Gleitkomma	8	0 /	0
13	ApL.L.Menge.Bis	Gleitkomma	8	0 /	0
14	ApL.L.Zeugnis	Alpha 64stellig	65	0 /	0
15	ApL.L.Adresse	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
16	ApL.L.Erzeuger	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
17	ApL.L.Artikelnummer	Alpha 40stellig	41	0 /	0
18	ApL.L.Artikelgruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
19	ApL.L.LieferAdr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
20	ApL.L.LieferAnschr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
21	ApL.L.AdressSW	Alpha 20stellig	21	0 /	0
22	ApL.L.Artikelgruppe2	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0

Gesamt 294 Bytes

Datei : 843 / ApL.Listeneinträge
Teildatensatz : 3 / ApL.L.Custom
Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	ApL.L.Cust.Sort	Alpha 25stellig	26	0 /	0

Gesamt 26 Bytes

Datei : 843 / ApL.Listeneinträge
Schlüssel : 1 / ApL/L.Key1234
DBA Nummer : 366
Anzahl Felder : 4 (eindeutig)

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ApL.L.Hauptdaten	1 / ApL.L.Key1	Ganzz. (kurz)
2	1 / ApL.L.Hauptdaten	2 / ApL.L.Key2	Ganzz. (kurz)
3	1 / ApL.L.Hauptdaten	3 / ApL.L.Key3	Ganzz. (kurz)
4	1 / ApL.L.Hauptdaten	4 / ApL.L.Key4	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 843 / ApL.Listeneinträge
Schlüssel      : 2 / ApL/L.Key234
  DBA Nummer   : 367
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ApL.L.Hauptdaten	2 / ApL.L.Key2	Ganzz. (kurz)
2	1 / ApL.L.Hauptdaten	3 / ApL.L.Key3	Ganzz. (kurz)
3	1 / ApL.L.Hauptdaten	4 / ApL.L.Key4	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 843 / ApL.Listeneinträge
Schlüssel      : 3 / ApL/Artikelnummer
  DBA Nummer   : 627
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / ApL.L.Bedingungen	17 / ApL.L.Artikelnummer	Alpha 40st.

G

```

Datei          : 843 / ApL.Listeneinträge
Schlüssel      : 4 / ApL/L.Güte
  DBA Nummer   : 969
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / ApL.L.Bedingungen	2 / ApL.L.Güte	Alpha 64st.

GUS

```

Datei          : 843 / ApL.Listeneinträge
Schlüssel      : 5 / ApL/AdressSW
  DBA Nummer   : 1076
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / ApL.L.Bedingungen	21 / ApL.L.AdressSW	Alpha 20st.

GU

```

Datei          : 843 / ApL.Listeneinträge
Schlüssel      : 6 / ApL/Adressnr
  DBA Nummer   : 1077
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	2 / ApL.L.Bedingungen	15 / ApL.L.Adresse	Ganzz. (lang)
---	-----------------------	--------------------	---------------

```

Datei           :      843 / ApL.Listeneinträge
Verknüpfung     :        1 / ApL.L->Oberfläche
    mit Datei   :      841 / Obf.Oberflächen
    über Schlüssel :        1 / Obf/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 / 1 / Obf.Nummer	Ganzz. (kurz)
---	--------------------	---------------

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / ApL.L.Bedingungen	3 / ApL.L.ObfNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 843 / ApL.Listeneinträge
 Verknüpfung : 2 / ApL.L->Adresse
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / ApL.L.Bedingungen	15 / ApL.L.Adresse	Ganzz. (lang)

Datei : 843 / ApL.Listeneinträge
 Verknüpfung : 3 / ApL.L->Erzeuger
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / ApL.L.Bedingungen	16 / ApL.L.Erzeuger	Ganzz. (lang)

Datei : 843 / ApL.Listeneinträge
 Verknüpfung : 4 / ApL.L->Artikelgruppe
 mit Datei : 826 / AGr.Artikelgruppen
 über Schlüssel : 1 / AGr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / AGr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 2 / ApL.L.Bedingungen 18 / ApL.L.Artikelgruppe Ganzz. (kurz)

```

Datei           : 843 / ApL.Listeneinträge
Verknüpfung     : 5 / ApL.L->Aufpreisliste

```

mit Datei : 842 / ApL.Aufpreisliste
über Schlüssel : 1 / ApL/Key123

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / ApL.Key1	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / ApL.Key2	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / ApL.Key3	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ApL.L.Hauptdaten	1 / ApL.L.Key1	Ganzz. (kurz)
2	1 / ApL.L.Hauptdaten	2 / ApL.L.Key2	Ganzz. (kurz)
3	1 / ApL.L.Hauptdaten	3 / ApL.L.Key3	Ganzz. (kurz)

Datei : 843 / ApL.Listeneinträge
Verknüpfung : 6 / ApL.L->Warengruppe
mit Datei : 819 / Wgr.Warengruppen
über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ApL.L.Hauptdaten	17 / ApL.L.Warengruppe	Ganzz. (kurz)

Datei : 843 / ApL.Listeneinträge
Verknüpfung : 7 / ApL.L->Artikel
mit Datei : 250 / Art.Artikel
über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ApL.L.Hauptdaten	20 / ApL.L.Vpg.Artikelnr	Alpha 40st. G

Datei : 843 / ApL.Listeneinträge
Verknüpfung : 8 / ApL.L->Lieferadr
mit Datei : 100 / Adr.Adressen
über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)
Anzahl Felder : 1		
Listeneintrag : J		

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / ApL.L.Bedingungen	19 / ApL.L.LieferAdr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 843 / ApL.Listeneinträge
Verknüpfung    : 9 / ApL.L->Lieferanschr
mit Datei      : 101 / Adr.Anschriften
über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / ApL.L.Bedingungen	19 / ApL.L.LieferAdr	Ganzz. (lang)
2	2 / ApL.L.Bedingungen	20 / ApL.L.LieferAnschr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 843 / ApL.Listeneinträge
Verknüpfung    : 10 / ApL.L->Artikelgrupp2
mit Datei      : 826 / AGr.Artikelgruppen
über Schlüssel : 1 / AGr/Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / AGr.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / ApL.L.Bedingungen	22 / ApL.L.Artikelgruppe2	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 843 / ApL.Listeneinträge
Teildatensatz  : 1 / ApL.L.Hauptdaten
Felder        : 16
Texte         : 0
Eingabeseite  : 1
Fensterebene  : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / ApL.L.Key1	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : ApL.L.Key1	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/ 2			

2	2 / ApL.L.Key2		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel : ApL.L.Key2	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 3 22
/	3			
3	3 / ApL.L.Key3		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel : ApL.L.Key3	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 4 22
/	4			
4	4 / ApL.L.Key4		Ganzz. (kurz)	4
.....				
	Titel : ApL.L.Key4	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 5 22
/	5			

5	5 / ApL.L.Bezeichnung.L1	Alpha	64st.	32
.....				
	Titel : ApL.L.Bezeichnung.L1:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 6 22
/ 6				
6	6 / ApL.L.Bezeichnung.L2	Alpha	64st.	32
.....				
	Titel : ApL.L.Bezeichnung.L2:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 7 22
/ 7				
7	7 / ApL.L.Bezeichnung.L3	Alpha	64st.	32
.....				
	Titel : ApL.L.Bezeichnung.L3:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 8 22
/ 8				
8	8 / ApL.L.Bezeichnung.L4	Alpha	64st.	32
.....				
	Titel : ApL.L.Bezeichnung.L4:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 9 22
/ 9				
9	9 / ApL.L.Bezeichnung.L5	Alpha	64st.	32
.....				
	Titel : ApL.L.Bezeichnung.L5:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 10 22
/ 10				
10	10 / ApL.L.Menge	Gleitkomma	7/	2
.....				
	Titel : ApL.L.Menge :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 11 22
/ 11				
11	11 / ApL.L.MEH	Alpha	8st.	8
.....				
	Titel : ApL.L.MEH :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 12 22
/ 12				
12	12 / ApL.L.PEH	Ganzz. (lang)		8
.....				
	Titel : ApL.L.PEH :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 13 22
/ 13				
13	13 / ApL.L.MengenbezugYN	Logisch		1
.....				
	Titel : ApL.L.MengenbezugYN :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 14 22
/ 14				
14	14 / ApL.L.RabattierbarYN	Logisch		1
.....				
	Titel : ApL.L.RabattierbarYN:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 15 22
/ 15				

15	15 / ApL.L.NeuberechnenYN	Logisch	1
.....			
	Titel : ApL.L.NeuberechnenYN:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 16	22
/ 16			
16	16 / ApL.L.Preis	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : ApL.L.Preis :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 17	22
/ 17			

Teildatensatz Maske : 1 / ApL.L.Hauptdaten

2:ApL.L.Key1 :
 3:ApL.L.Key2 :
 4:ApL.L.Key3 :
 5:ApL.L.Key4 :
 6:ApL.L.Bezeichnung.L1:
 7:ApL.L.Bezeichnung.L2:
 8:ApL.L.Bezeichnung.L3:
 9:ApL.L.Bezeichnung.L4:
 10:ApL.L.Bezeichnung.L5:
 11:ApL.L.Menge :
 12:ApL.L.MEH :
 13:ApL.L.PEH :
 14:ApL.L.MengenbezugYN :
 15:ApL.L.RabattierbarYN:

16:ApL.L.NeuberechnenYN:
 17:ApL.L.Preis :

Datei : 843 / ApL.Listeneinträge
 Teildatensatz : 2 / ApL.L.Bedingungen
 Felder : 16
 Texte : 0
 Eingabeseite : 2
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / ApL.L.Aufpreisgruppe	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : ApL.L.Aufpreisgruppe:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
	/ 2		
2	2 / ApL.L.Güte	Alpha 64st.	20
.....			
	Titel : ApL.L.Güte :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
	/ 3		
3	3 / ApL.L.ObfNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : ApL.L.ObfNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
	/ 4		
4	4 / ApL.L.ObfZusatz	Alpha 6st.	5
.....			
	Titel : ApL.L.ObfZusatz :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
	/ 5		
5	5 / ApL.L.Dicke.Von	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : ApL.L.Dicke.Von :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
	/ 6		
6	6 / ApL.L.Dicke.Bis	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : ApL.L.Dicke.Bis :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
	/ 7		
7	7 / ApL.L.Breite.Von	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : ApL.L.Breite.Von :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
	/ 8		
8	8 / ApL.L.Breite.Bis	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : ApL.L.Breite.Bis :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / ApL.L.Länge.Von	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	ApL.L.Länge.Von	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / ApL.L.Länge.Bis	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	ApL.L.Länge.Bis	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / ApL.L.Menge.MEH	Alpha	8st.	8	
.....						
Titel	:	ApL.L.Menge.MEH	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12		12 / ApL.L.Menge.Von	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	ApL.L.Menge.Von	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13		13 / ApL.L.Menge.Bis	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	ApL.L.Menge.Bis	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14		14 / ApL.L.Zeugnis	Alpha	64st.	16	
.....						
Titel	:	ApL.L.Zeugnis	:			

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 15 22
/ 15

15 15 / ApL.L.Adresse Ganzz. (lang) 8

.....
Titel : ApL.L.Adresse :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 16 22
/ 16

16 16 / ApL.L.Erzeuger Ganzz. (lang) 8

.....
Titel : ApL.L.Erzeuger :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 17 22
/ 17

Teildatensatz Maske : 2 / ApL.L.Bedingungen

2:ApL.L.Aufpreisgruppe:
3:ApL.L.Güte :
4:ApL.L.ObfNr :
5:ApL.L.ObfZusatz :
6:ApL.L.Dicke.Von :
7:ApL.L.Dicke.Bis :
8:ApL.L.Breite.Von :
9:ApL.L.Breite.Bis :
10:ApL.L.Länge.Von :
11:ApL.L.Länge.Bis :
12:ApL.L.Menge.MEH :
13:ApL.L.Menge.Von :
14:ApL.L.Menge.Bis :
15:ApL.L.Zeugnis :
16:ApL.L.Adresse :
17:ApL.L.Erzeuger :

Datei : 843 / ApL.Listeneinträge
Teildatensatz : 3 / ApL.L.Custom
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fensterebene : 0

Datei : 844 / LPl.Lagerplätze
Teildatensatz : 1 / LPl.Hauptdaten
Anzahl Felder : 10

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	LPl.Lagerplatz	Alpha 20stellig	21	0 /	0
2	LPl.Bezeichnung	Alpha 128stellig	129	0 /	0

3	LPl.Typ	Alpha	3stellig	4	0 / 0
4	LPl.Zone	Alpha	20stellig	21	0 / 0
5	LPl.Max.Höhe	Gleitkomma		8	0 / 0
6	LPl.Max.Breite	Gleitkomma		8	0 / 0
7	LPl.Max.Tiefe	Gleitkomma		8	0 / 0
8	LPl.Max.Gewicht	Gleitkomma		8	0 / 0
9	LPl.Max.Stückzahl	Ganzz. (lang)		4	0 / 0
10	LPl.InLagerplatz	Alpha	20stellig	21	0 / 0
Gesamt				232 Bytes	

Datei : 844 / LPl.Lagerplätze

```

Schlüssel      :      1 / LPl/Lagerplatz
  DBA Nummer   :      514
  Anzahl Felder :      1 (eindeutig)
  Listeneintrag :      J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / LPl.Hauptdaten	1 / LPl.Lagerplatz	Alpha 20st.

G

```

Datei          :      844 / LPl.Lagerplätze
Schlüssel      :      2 / LPl/Bezeichnung
  DBA Nummer   :     1135
  Anzahl Felder :      1
  Listeneintrag :      J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / LPl.Hauptdaten	2 / LPl.Bezeichnung	Alpha 128st.

G

```

Datei          :      844 / LPl.Lagerplätze
Teildatensatz  :      1 / LPl.Hauptdaten
  Felder       :      0
  Texte        :      0
  Eingabeseite :      1
  Fensterebene :      0

```

```

Datei          :      845 / Tol.Dickentoleranzen
Teildatensatz  :      1 / Tol.D.Hauptdaten
  Anzahl Felder :      4

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Tol.D.nurGüte	Alpha 20stellig	21
2	Tol.D.bisDicke	Gleitkomma	8
3	Tol.D.Wert.Minus	Gleitkomma	8
4	Tol.D.Wert.Plus	Gleitkomma	8
Gesamt			45 Bytes

```

Datei          :      845 / Tol.Dickentoleranzen
Teildatensatz  :      2 / Tol.D.Protokoll
  Anzahl Felder :      3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Tol.D.nurGüte	Alpha 20stellig	21
2	Tol.D.bisDicke	Gleitkomma	8
3	Tol.D.Wert.Minus	Gleitkomma	8
4	Tol.D.Wert.Plus	Gleitkomma	8
Gesamt			45 Bytes

1	Tol.D.Anlage.Datum	Datum	4	0 / 0
2	Tol.D.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 / 0
3	Tol.D.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 / 0
Gesamt			29 Bytes	

```

Datei           : 845 / Tol.Dickentoleranzen
Schlüssel       : 1 / Tol/D.GüteDicke
  DBA Nummer    : 797
  Anzahl Felder : 2 (eindeutig)

```

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Tol.D.Hauptdaten	1 / Tol.D.nurGüte	Alpha 20st.
GU			
2	1 / Tol.D.Hauptdaten	2 / Tol.D.bisDicke	Gleitkomma

Datei : 845 / Tol.Dickentoleranzen
Teildatensatz : 1 / Tol.D.Hauptdaten
Felder : 4
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Tol.D.nurGüte	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Tol.D.nurGüte :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Tol.D.bisDicke	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Tol.D.bisDicke :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Tol.D.Wert.Minus	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Tol.D.Wert.Minus :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Tol.D.Wert.Plus	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Tol.D.Wert.Plus :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		

Teildatensatz Maske : 1 / Tol.D.Hauptdaten

2:Tol.D.nurGüte :
3:Tol.D.bisDicke :
4:Tol.D.Wert.Minus :
5:Tol.D.Wert.Plus :

Datei : 845 / Tol.Dickentoleranzen
Teildatensatz : 2 / Tol.D.Protokoll
Felder : 3
Texte : 0

Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / Tol.D.Anlage.Datum		Datum	8
.....				
	Titel : Tol.D.Anlage.Datum :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 2 22
/	2			
2	2 / Tol.D.Anlage.Zeit		Zeit	5
.....				
	Titel : Tol.D.Anlage.Zeit :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 3 22
/	3			
3	3 / Tol.D.Anlage.User		Alpha 20st.	20
.....				
	Titel : Tol.D.Anlage.User :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 4 22
/	4			

Teildatensatz Maske : 2 / Tol.D.Protokoll

2:Tol.D.Anlage.Datum :
3:Tol.D.Anlage.Zeit :
4:Tol.D.Anlage.User :

Datei : 846 / KSt.Kostenstellen
Teildatensatz : 1 / KSt.Hauptdaten
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	KSt.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	KSt.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33 0 / 0
	Gesamt		37 Bytes

Datei : 846 / KSt.Kostenstellen
Schlüssel : 1 / KSt/Nummer
DBA Nummer : 569
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / KSt.Hauptdaten	1 / KSt.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 846 / KSt.Kostenstellen
Schlüssel : 2 / KSt/Bezeichnung
DBA Nummer : 1032
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / KSt.Hauptdaten	2 / KSt.Bezeichnung	Alpha 32st.

G

Datei : 846 / KSt.Kostenstellen
Teildatensatz : 1 / KSt.Hauptdaten
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Datei : 847 / Ort.Orte
Teildatensatz : 1 / Ort.Hauptdaten
Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
1	Ort.LKZ	Alpha	3stellig	4
				0 / 0

2	Ort.PLZ	Alpha	12stellig	13	0 /	0
3	Ort.Name	Alpha	40stellig	41	0 /	0
4	Ort.Bundesland	Alpha	5stellig	6	0 /	0
Gesamt				64 Bytes		

```

Datei          : 847 / Ort.Orte
Schlüssel      : 1 / Ort/LKZ_PLZ_Name
  DBA Nummer    : 834
  Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ort.Hauptdaten	1 / Ort.LKZ	Alpha 3st.
G			
2	1 / Ort.Hauptdaten	2 / Ort.PLZ	Alpha 12st.
G			
3	1 / Ort.Hauptdaten	3 / Ort.Name	Alpha 40st.
G			

```

Datei          : 847 / Ort.Orte
Schlüssel      : 2 / Ort/Name
  DBA Nummer    : 835
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ort.Hauptdaten	3 / Ort.Name	Alpha 40st.
G			

```

Datei          : 847 / Ort.Orte
Verknüpfung    : 1 / Ort->Land
  mit Datei    : 812 / Lnd.Länder
  über Schlüssel : 1 / Lnd/Kürzel

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Lnd.Kürzel	Alpha 3st. G

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ort.Hauptdaten	1 / Ort.LKZ	Alpha 3st. G

```

Datei          : 847 / Ort.Orte
Teildatensatz  : 1 / Ort.Hauptdaten
  Felder       : 4
  Texte        : 0

```


Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / Ort.LKZ		Alpha 3st.	3
.....				
	Titel : Ort.LKZ	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2			
2	2 / Ort.PLZ		Alpha 12st.	10
.....				
	Titel : Ort.PLZ	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3			

```

3      3 / Ort.Name                      Alpha  40st.  40
.....
Titel      : Ort.Name                      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen : 0 / 4      22
/ 4

```

```

4      4 / Ort.Bundesland                Alpha  5st.   5
.....
Titel      : Ort.Bundesland                :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen : 0 / 5      22
/ 5

```

Teildatensatz Maske : 1 / Ort.Hauptdaten

```

2:Ort.LKZ      :
3:Ort.PLZ      :
4:Ort.Name     :
5:Ort.Bundesland :

```

```

Datei          : 848 / MQu.Stufen
Teildatensatz  : 1 / MQu.S.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 6

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	MQu.S.Stufe	Alpha 10stellig	11 0 / 0
2	MQu.S.Name	Alpha 64stellig	65 0 / 0
3	MQu.S.Name.L2	Alpha 64stellig	65 0 / 0
4	MQu.S.Name.L3	Alpha 64stellig	65 0 / 0
5	MQu.S.Name.L4	Alpha 64stellig	65 0 / 0
6	MQu.S.Name.L5	Alpha 64stellig	65 0 / 0
Gesamt			336 Bytes

```

Datei          : 848 / MQu.Stufen
Schlüssel       : 1 / MQu\Stufe
DBA Nummer      : 848
Anzahl Felder   : 1 (eindeutig)
Listeneintrag   : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / MQu.S.Hauptdaten	1 / MQu.S.Stufe	Alpha 10st.
GU			

```

Datei          : 848 / MQu.Stufen
Teildatensatz  : 1 / MQu.S.Hauptdaten

```

Felder	:	2
Texte	:	0
Eingabeseite	:	1
Fensterebene	:	0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / MQu.S.Stufe	Alpha 10st.	5
.....			
	Titel : MQu.S.Stufe :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / MQu.S.Name	Alpha 64st.	32
.....			
	Titel : MQu.S.Name :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

Teildatensatz Maske : 1 / MQu.S.Hauptdaten

2:MQu.S.Stufe :
3:MQu.S.Name :

Datei : 849 / Rek.Arten
Teildatensatz : 1 / Rek.Art.Hauptdaten
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Rek.Art.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Rek.Art.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33 0 / 0
Gesamt			35 Bytes

Datei : 849 / Rek.Arten
Schlüssel : 1 / Rek/Art.Nummer
DBA Nummer : 853
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Rek.Art.Hauptdaten	1 / Rek.Art.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 849 / Rek.Arten
Teildatensatz : 1 / Rek.Art.Hauptdaten
Felder : 2
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Rek.Art.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel : Rek.Art.Nummer :			
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22			
/ 2			
2	2 / Rek.Art.Bezeichnung	Alpha 32st.	32
.....			

Titel : Rek.Art.Bezeichnung :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

Teildatensatz Maske : 1 / Rek.Art.Hauptdaten

2:Rek.Art.Nummer :
3:Rek.Art.Bezeichnung :

```

Datei          : 850 / Stt.Status
Teildatensatz  : 1 / Stt.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Stt.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Stt.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33 0 / 0
3	Stt.Color	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
Gesamt			39 Bytes

```

Datei          : 850 / Stt.Status
Schlüssel      : 1 / Stt/Nummer
  DBA Nummer   : 855
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Stt.Hauptdaten	1 / Stt.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 850 / Stt.Status
Teildatensatz  : 1 / Stt.Hauptdaten
  Felder       : 2
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Stt.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Stt.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung :	0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Stt.Bezeichnung	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Stt.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung :	0 / 0	Positionen : 0 / 3 22
/	3		

```

Teildatensatz Maske : 1 / Stt.Hauptdaten

```

```

2:Stt.Nummer      :
3:Stt.Bezeichnung :

```

Datei : 851 / FhC.Fehlercodes
Teildatensatz : 1 / FhC.Hauptdaten
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	FhC.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	FhC.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65 0 / 0
Gesamt			67 Bytes

```

Datei          : 851 / FhC.Fehlercodes
Schlüssel      : 1 / FhC.Nummer
  DBA Nummer   : 869
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / FhC.Hauptdaten	1 / FhC.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 851 / FhC.Fehlercodes
Schlüssel      : 2 / FhC.Bezeichnung
  DBA Nummer   : 266
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / FhC.Hauptdaten	2 / FhC.Bezeichnung	Alpha 64st.

G

```

Datei          : 851 / FhC.Fehlercodes
Teildatensatz : 1 / FhC.Hauptdaten
  Felder       : 2
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / FhC.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : FhC.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / FhC.Bezeichnung	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : FhC.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		

Teildatensatz Maske : 1 / FhC.Hauptdaten

```

2:FhC.Nummer      :
3:FhC.Bezeichnung :

```


Datei : 852 / ZhA.Zahlungsarten
Teildatensatz : 1 / ZhA.Hauptdaten
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	ZhA.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	ZhA.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33 0 / 0
Gesamt			35 Bytes

Datei : 852 / ZhA.Zahlungsarten

Schlüssel : 1 / ZhA/Nummer
 DBA Nummer : 875
 Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ZhA.Hauptdaten	1 / ZhA.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 852 / ZhA.Zahlungsarten
 Teildatensatz : 1 / ZhA.Hauptdaten
 Felder : 2
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / ZhA.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : ZhA.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 2	22
/	2		
2	2 / ZhA.Bezeichnung	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : ZhA.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 3	22
/	3		

Teildatensatz Maske : 1 / ZhA.Hauptdaten

2:ZhA.Nummer :
 3:ZhA.Bezeichnung :

Datei : 853 / RTy.Rechnungstypen
 Teildatensatz : 1 / RTy.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	RTy.Nummer	Ganzz. (kurz)	2
2	RTy.Bezeichnung	Alpha 32stellig	33
3	RTy.Farbe	Ganzz. (lang)	4
Gesamt			39 Bytes

Datei : 853 / RTy.Rechnungstypen
Schlüssel : 1 / RTy\Nummer
DBA Nummer : 884
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / RTy.Hauptdaten	1 / RTy.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 853 / RTy.Rechnungstypen

```

Teildatensatz      :      1 / RTy.Hauptdaten
  Felder           :      3
  Texte            :      0
  Eingabeseite     :      1
  Fensterebene     :      0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / RTy.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : RTy.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 2	22
/	2		
2	2 / RTy.Bezeichnung	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : RTy.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 3	22
/	3		
3	3 / RTy.Farbe	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : RTy.Farbe :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 4	22
/	4		

```

Teildatensatz Maske :      1 / RTy.Hauptdaten

```

```

2:RTy.Nummer      :
3:RTy.Bezeichnung :
4:RTy.Farbe       :

```

```

Datei           :      854 / GKo.Gegenkonten
Teildatensatz   :      1 / GKo.Hauptdaten
  Anzahl Felder :      3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	GKo.Nummer	Ganzz. (lang)	4
2	GKo.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65
3	GKo.Steuerschlüssel	Ganzz. (kurz)	2
		Gesamt	71 Bytes

```

Datei           :      854 / GKo.Gegenkonten
Schlüssel       :      1 / GKo.Nummer
  DBA Nummer    :      918
  Anzahl Felder :      1 (eindeutig)

```

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / GKo.Hauptdaten	1 / GKo.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 854 / GKo.Gegenkonten
Schlüssel : 2 / GKo/Bezeichnung
DBA Nummer : 713
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1 1 / GKo.Hauptdaten 2 / GKo.Bezeichnung Alpha 64st.
G

Datei : 854 / GKo.Gegenkonten
Verknüpfung : 1 / GKo->Steuerschlüssel
mit Datei : 813 / StS.Steuerschlüssel
über Schlüssel : 1 / StS/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / StS.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / GKo.Hauptdaten	3 / GKo.Steuerschlüssel	Ganzz. (kurz)

Datei : 854 / GKo.Gegenkonten
Teildatensatz : 1 / GKo.Hauptdaten
Felder : 2
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / GKo.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : GKo.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / GKo.Bezeichnung	Alpha 64st.	32
.....			
	Titel : GKo.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		

Teildatensatz Maske : 1 / GKo.Hauptdaten

2:GKo.Nummer :
3:GKo.Bezeichnung :

Datei : 855 / ZTy.Zeitentypen
Teildatensatz : 1 / ZTy.Hauptdaten

Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
	Ein/Ausgabeberechtigung		
1	ZTy.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	ZTy.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65 0 / 0
		Gesamt	67 Bytes

Datei : 855 / ZTy.Zeitentypen
Schlüssel : 1 / ZTy\Nummer
DBA Nummer : 943

Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / ZTy.Hauptdaten	1 / ZTy.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 855 / ZTy.Zeitentypen
Teildatensatz : 1 / ZTy.Hauptdaten
Felder : 2
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / ZTy.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : ZTy.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / ZTy.Bezeichnung	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : ZTy.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		

Teildatensatz Maske : 1 / ZTy.Hauptdaten

2:ZTy.Nummer :
3:ZTy.Bezeichnung :

Datei : 856 / Art.Zustände
Teildatensatz : 1 / Art.Zst.Hauptdaten
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Art.Zst.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Art.Zst.Name	Alpha 32stellig	33 0 / 0
Gesamt			35 Bytes

Datei : 856 / Art.Zustände
Schlüssel : 1 / Art/Zst.Nummer

DBA Nummer : 381
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Art.Zst.Hauptdaten	1 / Art.Zst.Nummer	Ganzz. (kurz)

Datei : 856 / Art.Zustände
Teildatensatz : 1 / Art.Zst.Hauptdaten
Felder : 2
Texte : 0

Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Art.Zst.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Art.Zst.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 2	22
/	2		
2	2 / Art.Zst.Name	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Art.Zst.Name :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 3	22
/	3		

Teildatensatz Maske : 1 / Art.Zst.Hauptdaten

2:Art.Zst.Nummer :
3:Art.Zst.Name :

Datei : 857 / TTy.Termintyp
Teildatensatz : 1 / TTy.Hauptdaten
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	TTy.Typ	Alpha 3stellig	4 0 / 0
2	TTy.Typ2	Alpha 3stellig	4 0 / 0
3	TTy.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65 0 / 0
		Gesamt	73 Bytes

Datei : 857 / TTy.Termintyp
Schlüssel : 1 / TTy\Typ2
DBA Nummer : 1085
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TTy.Hauptdaten	2 / TTy.Typ2	Alpha 3st.
GU			

Datei : 857 / TTy.Termintyp

```

Teildatensatz      :      1 / TTy.Hauptdaten
Felder             :      3
Texte              :      0
Eingabeseite       :      1
Fensterebene       :      0

```

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / TTy.Type		Alpha	3st. 3
.....				
	Titel : TTy.Type	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2			
2	2 / TTy.Type2		Alpha	3st. 3
.....				
	Titel : TTy.Type2	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3			

```

3      3 / TTy.Bezeichnung          Alpha  64st.  57
.....
Titel      : TTy.Bezeichnung      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 4   22
/ 4

```

Teildatensatz Maske : 1 / TTy.Hauptdaten

```

2:TTy.Type      :
3:TTy.Type2     :
4:TTy.Bezeichnung :

```

```

Datei      : 860 / CuT.Customtabelle
Teildatensatz : 1 / CuT.Hauptdaten
Anzahl Felder : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	CuT.Type	Alpha 3stellig	4 0 / 0
2	CuT.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
3	CuT.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65 0 / 0
Gesamt			73 Bytes

```

Datei      : 860 / CuT.Customtabelle
Teildatensatz : 2 / CuT.Protokoll
Anzahl Felder : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	CuT.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	CuT.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	CuT.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

```

Datei      : 860 / CuT.Customtabelle
Teildatensatz : 3 / CuT.Custom
Anzahl Felder : 1

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	CuT.C.Sort	Alpha 64stellig	65 0 / 0
Gesamt			65 Bytes

Datei : 860 / CuT.Customtabelle
Schlüssel : 1 / CuT\Typ.Nummer
DBA Nummer : 1106
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / CuT.Hauptdaten	1 / CuT Typ	Alpha 3st.

GU

```

Datei           :      860 / CuT.Customtabelle
Teildatensatz   :        2 / CuT.Protokoll
  Felder        :        0
  Texte         :        0

```

Eingabeseite	:	2
Fensterebene	:	0

Datei	:	860 / CuT.Customtabelle
Teildatensatz	:	3 / CuT.Custom
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	3
Fensterebene	:	0

```

Datei           : 890 / Ost.OnlineStatistik
Teildatensatz   : 1 / Ost.Hauptdaten
Anzahl Felder   : 23

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Ost.Name	Alpha 64stellig	65	0 /	0
2	Ost.Monat	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Ost.Jahr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Ost.EK.Wert	Gleitkomma	8	0 /	0
5	Ost.VK.Wert	Gleitkomma	8	0 /	0
6	Ost.interneKosten	Gleitkomma	8	0 /	0
7	Ost.VK.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
8	Ost.VK.Gewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
9	Ost.VK.Menge	Gleitkomma	8	0 /	0
10	Ost.DeckBeitrag1	Gleitkomma	8	0 /	0
11	Ost.VK.MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
12	Ost.Lager.Wert	Gleitkomma	8	0 /	0
13	Ost.Lager.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
14	Ost.Lager.Gewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
15	Ost.Lager.Menge	Gleitkomma	8	0 /	0
16	Ost.Lager.MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
17	Ost.EK.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
18	Ost.EK.Gewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
19	Ost.EK.Menge	Gleitkomma	8	0 /	0
20	Ost.EK.MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
21	Ost.Satzanzahl.EK	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
22	Ost.Satzanzahl.VK	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
23	Ost.Satzanzahl.Lager	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
Gesamt			208	Bytes	

```

Datei           : 890 / Ost.OnlineStatistik
Schlüssel       : 1 / Ost/NameMonatJahr
DBA Nummer      : 280
Anzahl Felder   : 3 (eindeutig)
Listeneintrag   : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ost.Hauptdaten	1 / Ost.Name	Alpha 64st.
2	1 / Ost.Hauptdaten	2 / Ost.Monat	Ganzz. (kurz)
3	1 / Ost.Hauptdaten	3 / Ost.Jahr	Ganzz. (kurz)

```

Datei           : 890 / Ost.OnlineStatistik
Teildatensatz   : 1 / Ost.Hauptdaten
Felder          : 23
Texte           : 0
Eingabeseite    : 1
Fensterebene    : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

1	1 / Ost.Name		Alpha	64st.	30
.....					
	Titel	:	Ost.Name	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2				
2	2 / Ost.Monat		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel	:	Ost.Monat	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3				
3	3 / Ost.Jahr		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel	:	Ost.Jahr	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4				

4	4 / Ost.EK.Wert		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ost.EK.Wert	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5					
5	5 / Ost.VK.Wert		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ost.VK.Wert	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/ 6					
6	6 / Ost.interneKosten		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ost.interneKosten	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/ 7					
7	7 / Ost.VK.Stückzahl		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Ost.VK.Stückzahl	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/ 8					
8	8 / Ost.VK.Gewicht		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ost.VK.Gewicht	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/ 9					
9	9 / Ost.VK.Menge		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ost.VK.Menge	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/ 10					
10	10 / Ost.DeckBeitrag1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ost.DeckBeitrag1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/ 11					
11	11 / Ost.VK.MEH		Alpha 8st.	8	
.....					
	Titel : Ost.VK.MEH	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12					
12	12 / Ost.Lager.Wert		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ost.Lager.Wert	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 13 22
/ 13					
13	13 / Ost.Lager.Stückzahl		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Ost.Lager.Stückzahl	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 14 22
/ 14					

14	14 / Ost.Lager.Gewicht		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ost.Lager.Gewicht	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 15 22
/ 15					
15	15 / Ost.Lager.Menge		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ost.Lager.Menge	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 16 22
/ 16					
16	16 / Ost.Lager.MEH		Alpha 8st.	8	
.....					
	Titel : Ost.Lager.MEH	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 17 22
/ 17					
17	17 / Ost.EK.Stückzahl		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Ost.EK.Stückzahl	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 18 22
/ 18					
18	18 / Ost.EK.Gewicht		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ost.EK.Gewicht	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 19 22
/ 19					
19	19 / Ost.EK.Menge		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Ost.EK.Menge	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 20 22
/ 20					
20	20 / Ost.EK.MEH		Alpha 8st.	8	
.....					
	Titel : Ost.EK.MEH	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 21 22
/ 21					

```

21      21 / Ost.Satzanzahl.EK                Ganzz. (lang)      8
.....
Titel      : Ost.Satzanzahl.EK      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen      : 0 / 22    22
/ 22

22      22 / Ost.Satzanzahl.VK                Ganzz. (lang)      8
.....
Titel      : Ost.Satzanzahl.VK      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen      : 0 / 23    22
/ 23

23      23 / Ost.Satzanzahl.Lager             Ganzz. (lang)      8
.....
Titel      : Ost.Satzanzahl.Lager:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen      : 0 / 24    22
/ 24

```

Teildatensatz Maske : 1 / Ost.Hauptdaten

```

2:Ost.Name      :
3:Ost.Monat     :
4:Ost.Jahr      :
5:Ost.EK.Wert   :
6:Ost.VK.Wert   :
7:Ost.interneKosten :
8:Ost.VK.Stückzahl :
9:Ost.VK.Gewicht :
10:Ost.VK.Menge :
11:Ost.DeckBeitrag1 :
12:Ost.VK.MEH   :
13:Ost.Lager.Wert :
14:Ost.Lager.Stückzahl :
15:Ost.Lager.Gewicht :
16:Ost.Lager.Menge :
17:Ost.Lager.MEH   :
18:Ost.EK.Stückzahl :
19:Ost.EK.Gewicht :
20:Ost.EK.Menge :
21:Ost.EK.MEH   :
22:Ost.Satzanzahl.EK :
23:Ost.Satzanzahl.VK :
24:Ost.Satzanzahl.Lager:

```

```

Datei          : 891 / Ost.Stack
Teildatensatz   : 1 / Ost.S.Hauptdaten
Anzahl Felder   : 13

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Ost.S.ID	Ganzz. (lang)	4 0 / 0

2	OSt.S.Typ	Alpha	32stellig	33	0 /	0
3	OSt.S.Vorgang	Alpha	32stellig	33	0 /	0
4	OSt.S.Adressnummer	Ganzz.	(lang)	4	0 /	0
5	OSt.S.Vertreternr	Ganzz.	(lang)	4	0 /	0
6	OSt.S.Warengruppe	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
7	OSt.S.Artikelgruppe	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
8	OSt.S.Artikelnummer	Alpha	40stellig	41	0 /	0
9	OSt.S.Güte	Alpha	64stellig	65	0 /	0
10	OSt.S.Kostenstelle	Ganzz.	(lang)	4	0 /	0
11	OSt.S.Auftragsart	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
12	OSt.S.Datum	Datum		4	0 /	0
13	OSt.S.Mode	Alpha	1stellig	2	0 /	0

Gesamt

200 Bytes

```

Datei          : 891 / Ost.Stack
Teildatensatz  : 2 / Ost.S.Werte
Anzahl Felder  : 7

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Ost.S.MEH	Alpha 8stellig	9 0 / 0
2	Ost.S.Menge	Gleitkomma	8 0 / 0
3	Ost.S.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
4	Ost.S.Gewicht	Gleitkomma	8 0 / 0
5	Ost.S.BetragW1	Gleitkomma	8 0 / 0
6	Ost.S.Betrag2W1	Gleitkomma	8 0 / 0
7	Ost.S.Betrag3W1	Gleitkomma	8 0 / 0
Gesamt			53 Bytes

```

Datei          : 891 / Ost.Stack
Schlüssel      : 1 / Ost/S.ID
DBA Nummer     : 282
Anzahl Felder  : 1 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ost.S.Hauptdaten	1 / Ost.S.ID	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 891 / Ost.Stack
Teildatensatz  : 1 / Ost.S.Hauptdaten
Felder         : 5
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Ost.S.ID	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Ost.S.ID	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Ost.S.Typ	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Ost.S.Typ	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Ost.S.Vorgang	Alpha 32st.	8
.....			
	Titel : Ost.S.Nummer	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 4 22
/ 4			

4 4 / Ost.S.Adressnummer Ganzz. (lang) 4
.....
Titel : Ost.S.Position :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5 5 / Ost.S.Vertreternr Ganzz. (lang) 8
.....
Titel : Ost.S.Datum :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22
/ 6

Teildatensatz Maske : 1 / Ost.S.Hauptdaten

2:Ost.S.ID :

```

3:Ost.S.Typ      :
4:Ost.S.Nummer   :
5:Ost.S.Position :
6:Ost.S.Datum    :

```

```

Datei           : 891 / Ost.Stack
Teildatensatz   : 2 / Ost.S.Werte
  Felder        : 0
  Texte         : 0
  Eingabeseite  : 2
  Fensterebene  : 0

```

```

Datei           : 892 / Ost.Erweitert
Teildatensatz   : 1 / Ost.E.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 11

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ost.E.Zeitraum.Art	Alpha 1stellig	2	0 /	0
2	Ost.E.Zeitraum.Zahl	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Ost.E.Zeitraum.Jahr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	Ost.E.Name	Alpha 32stellig	33	0 /	0
5	Ost.E.Name2	Alpha 32stellig	33	0 /	0
6	Ost.E.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
7	Ost.E.Gewicht	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Ost.E.Menge	Gleitkomma	8	0 /	0
9	Ost.E.MEH	Alpha 8stellig	9	0 /	0
10	Ost.E.BetragW1	Gleitkomma	8	0 /	0
11	Ost.E.Satzanzahl	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
Gesamt			113	Bytes	

```

Datei           : 892 / Ost.Erweitert
Teildatensatz   : 2 / Ost.E.Protokoll
  Anzahl Felder : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Ost.E.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Ost.E.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	Ost.E.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
Gesamt			29	Bytes	

```

Datei           : 892 / Ost.Erweitert
Teildatensatz   : 3 / Ost.E.Custom
  Anzahl Felder : 0

```


Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
Gesamt			0 Bytes

Datei	:	892 / OSt.Erweitert
Schlüssel	:	1 / OSt/E.Zeitraum.Name

DBA Nummer : 1005
 Anzahl Felder : 5 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Ost.E.Hauptdaten	1 / Ost.E.Zeitraum.Art	Alpha 1st.
G			
2	1 / Ost.E.Hauptdaten	3 / Ost.E.Zeitraum.Jahr	Ganzz. (kurz)
3	1 / Ost.E.Hauptdaten	2 / Ost.E.Zeitraum.Zahl	Ganzz. (kurz)
4	1 / Ost.E.Hauptdaten	4 / Ost.E.Name	Alpha 32st.
G			
5	1 / Ost.E.Hauptdaten	5 / Ost.E.Name2	Alpha 32st.
G			

Datei : 892 / Ost.Erweitert
 Teildatensatz : 1 / Ost.E.Hauptdaten
 Felder : 11
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Ost.E.Zeitraum.Art	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : Ost.E.Zeitraum.Art :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Ost.E.Zeitraum.Zahl	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Ost.E.Zeitraum.Zahl :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Ost.E.Zeitraum.Jahr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Ost.E.Zeitraum.Jahr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / Ost.E.Name	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Ost.E.Name :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5			
5	5 / Ost.E.Name2	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Ost.E.Name2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/ 6			
6	6 / Ost.E.Stückzahl	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Ost.E.Stückzahl :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		7 / Ost.E.Gewicht	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Ost.E.Gewicht	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / Ost.E.Menge	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Ost.E.Menge	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / Ost.E.MEH	Alpha	8st.	8	
.....						
Titel	:	Ost.E.MEH	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / Ost.E.BetragW1	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Ost.E.BetragW1	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / Ost.E.Satzanzahl	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Ost.E.Satzanzahl	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						

Teildatensatz Maske : 1 / Ost.E.Hauptdaten

2:Ost.E.Zeitraum.Art :
3:Ost.E.Zeitraum.Zahl :
4:Ost.E.Zeitraum.Jahr :
5:Ost.E.Name :
6:Ost.E.Name2 :
7:Ost.E.Stückzahl :
8:Ost.E.Gewicht :
9:Ost.E.Menge :
10:Ost.E.MEH :
11:Ost.E.BetragW1 :
12:Ost.E.Satzanzahl :

Datei : 892 / Ost.Erweitert
Teildatensatz : 2 / Ost.E.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fenstererebene : 0

Datei : 892 / Ost.Erweitert
Teildatensatz : 3 / Ost.E.Custom
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fenstererebene : 0

Datei : 899 / Sta.Statistik
Teildatensatz : 1 / Sta.Hauptdaten
Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Sta.EigenYN	Logisch	1 0 / 0
2	Sta.Typ	Alpha 6stellig	7 0 / 0
3	Sta.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
4	Sta.Zusatzinfo	Alpha 16stellig	17 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

Datei : 899 / Sta.Statistik
Teildatensatz : 2 / Sta.Rechnung
Anzahl Felder : 16

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	Sta.Re.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
2	Sta.Re.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
3	Sta.Re.Typ	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
4	Sta.Re.Datum	Datum	4	0 / 0
5	Sta.Re.Empf.KdNr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
6	Sta.Re.Empf.SW	Alpha 20stellig	21	0 / 0
7	Sta.Re.Vertreter.Nr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
8	Sta.Re.Vertreter.SW	Alpha 20stellig	21	0 / 0
9	Sta.Re.Verband.Nr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0

10	Sta.Re.Verband.SW	Alpha	20stellig	21	0 / 0
11	Sta.Re.Währung	Ganzz. (kurz)		2	0 / 0
12	Sta.Re.Währung.Kurz	Alpha	3stellig	4	0 / 0
13	Sta.Re.Adr.Steuersch	Ganzz. (kurz)		2	0 / 0
14	Sta.Re.Art.Steuersch	Ganzz. (kurz)		2	0 / 0
15	Sta.Re.Steuerprozent	Gleitkomma		8	0 / 0
16	Sta.Re.StornoRechNr	Ganzz. (lang)		4	0 / 0

Gesamt 109 Bytes

Datei : 899 / Sta.Statistik
Teildatensatz : 3 / Sta.Auf.Kopf
Anzahl Felder : 17

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Sta.Auf.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
2	Sta.Auf.Vorgangstyp	Alpha	6stellig	7	0 / 0
3	Sta.Auf.Kunden.Nr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
4	Sta.Auf.Kunden.SW	Alpha	20stellig	21	0 / 0
5	Sta.Auf.Kunden.LKZ	Alpha	3stellig	4	0 / 0
6	Sta.Auf.Kunden.Regio	Alpha	3stellig	4	0 / 0
7	Sta.Auf.LieferAdr.Nr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
8	Sta.Auf.LiefAnschr.Nr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
9	Sta.Auf.LiefAnschr.SW	Alpha	20stellig	21	0 / 0
10	Sta.Auf.LiefAnschr.LKZ	Alpha	3stellig	4	0 / 0
11	Sta.Auf.LiefAnschr.Reg	Alpha	3stellig	4	0 / 0
12	Sta.Auf.VerbrauAdrNr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
13	Sta.Auf.Verbrauch.SW	Alpha	20stellig	21	0 / 0
14	Sta.Auf.Datum	Datum	4	0 / 0	
15	Sta.Auf.Bestell.Nr	Alpha	32stellig	33	0 / 0
16	Sta.Auf.Bestell.Dat	Datum	4	0 / 0	
17	Sta.Auf.Sachbearbeit	Alpha	20stellig	21	0 / 0

Gesamt 166 Bytes

Datei : 899 / Sta.Statistik
Teildatensatz : 4 / Sta.Auf.Position
Anzahl Felder : 22

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Sta.Auf.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
2	Sta.Auf.Auftragsart	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
3	Sta.Auf.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
4	Sta.Auf.Artikelgrp	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
5	Sta.Auf.Artikel.Nr	Alpha	40stellig	41	0 / 0
6	Sta.Auf.Artikel.SW	Alpha	40stellig	41	0 / 0
7	Sta.Auf.ArtikelRefNr	Alpha	40stellig	41	0 / 0
8	Sta.Auf.Güte	Alpha	64stellig	65	0 / 0
9	Sta.Auf.Werkstoff.Nr	Alpha	8stellig	9	0 / 0
10	Sta.Auf.Ausführung.O	Alpha	32stellig	33	0 / 0
11	Sta.Auf.Ausführung.U	Alpha	32stellig	33	0 / 0
12	Sta.Auf.Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0	

13	Sta.Auf.Breite	Gleitkomma	8	0 / 0
14	Sta.Auf.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0
15	Sta.Auf.Termin.Art	Alpha 2stellig	3	0 / 0
16	Sta.Auf.Termin.Zahl	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
17	Sta.Auf.Termin.Jahr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
18	Sta.Auf.Termin	Datum	4	0 / 0
19	Sta.Auf.Projekt.Nr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
20	Sta.Auf.PEH	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
21	Sta.Auf.StrukturNr	Alpha 40stellig	41	0 / 0
22	Sta.Auf.Intrastatnr	Alpha 16stellig	17	0 / 0

Gesamt

372 Bytes

Datei : 899 / Sta.Statistik
 Teildatensatz : 5 / Sta.Lieferung
 Anzahl Felder : 7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Sta.Lfs.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Sta.Lfs.Position	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	Sta.Lfs.Datum	Datum	4 0 / 0
4	Sta.Lfs.Materialnr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
5	Sta.Lfs.Artikelnr	Alpha 40stellig	41 0 / 0
6	Sta.Lfs.Art.Charge	Alpha 8stellig	9 0 / 0
7	Sta.Lfs.Lieferant.Nr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
Gesamt			68 Bytes

Datei : 899 / Sta.Statistik
 Teildatensatz : 6 / Sta.Mengen
 Anzahl Felder : 8

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Sta.Menge.Einsatz	Gleitkomma	8 0 / 0
2	Sta.MEH.Einsatz	Alpha 8stellig	9 0 / 0
3	Sta.Stück.Einsatz	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
4	Sta.Menge.VK	Gleitkomma	8 0 / 0
5	Sta.MEH.VK	Alpha 8stellig	9 0 / 0
6	Sta.Stück.VK	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
7	Sta.Gewicht.Netto.VK	Gleitkomma	8 0 / 0
8	Sta.Gewicht.BruttoVK	Gleitkomma	8 0 / 0
Gesamt			58 Bytes

Datei : 899 / Sta.Statistik
 Teildatensatz : 7 / Sta.Beträge
 Anzahl Felder : 7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Sta.Betrag.EK	Gleitkomma	8 0 / 0
2	Sta.Lohnkosten	Gleitkomma	8 0 / 0
3	Sta.Betrag.VK	Gleitkomma	8 0 / 0
4	Sta.Aufpreis.VK	Gleitkomma	8 0 / 0
5	Sta.Steuer.VK	Gleitkomma	8 0 / 0
6	Sta.Korrektur.VK	Gleitkomma	8 0 / 0
7	Sta.Skonto.VK	Gleitkomma	8 0 / 0
Gesamt			56 Bytes

Datei : 899 / Sta.Statistik
Teildatensatz : 8 / Sta.Custom
Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
Gesamt			0 Bytes

```

Datei          : 899 / Sta.Statistik
Schlüssel      : 1 / Sta/EigenTypNummer
  DBA Nummer   : 658
  Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Sta.Hauptdaten	1 / Sta.EigenYN	Logisch
2	1 / Sta.Hauptdaten	2 / Sta.Typ	Alpha 6st.
G			
3	1 / Sta.Hauptdaten	3 / Sta.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 899 / Sta.Statistik
Schlüssel      : 2 / Sta/EigenTypReNummer
  DBA Nummer   : 659
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Sta.Hauptdaten	1 / Sta.EigenYN	Logisch
2	1 / Sta.Hauptdaten	2 / Sta.Typ	Alpha 6st.
G			
3	2 / Sta.Rechnung	1 / Sta.Re.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 899 / Sta.Statistik
Schlüssel      : 3 / Sta/EigenTypAufPosNr
  DBA Nummer   : 660
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Sta.Hauptdaten	1 / Sta.EigenYN	Logisch
2	1 / Sta.Hauptdaten	2 / Sta.Typ	Alpha 6st.
G			
3	3 / Sta.Auf.Kopf	1 / Sta.Auf.Nummer	Ganzz. (lang)
4	4 / Sta.Auf.Position	1 / Sta.Auf.Position	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 899 / Sta.Statistik
Schlüssel      : 4 / Sta/Kundennr/ReDat
  DBA Nummer   : 661
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Sta.Auf.Kopf	3 / Sta.Auf.Kunden.Nr	Ganzz. (lang)
2	2 / Sta.Rechnung	4 / Sta.Re.Datum	Datum

Datei : 899 / Sta.Statistik
Schlüssel : 5 / Sta/Rechnungsdatum
DBA Nummer : 237
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Sta.Rechnung	4 / Sta.Re.Datum	Datum

```

Datei          : 899 / Sta.Statistik
Schlüssel      : 6 / Sta/Con
  DBA Nummer   : 453
  Anzahl Felder : 7
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Sta.Rechnung	5 / Sta.Re.Empf.KdNr	Ganzz. (lang)
2	2 / Sta.Rechnung	7 / Sta.Re.Vertreter.Nr	Ganzz. (lang)
3	4 / Sta.Auf.Position	3 / Sta.Auf.Warengruppe	Ganzz. (kurz)
4	4 / Sta.Auf.Position	4 / Sta.Auf.Artikelgrp	Ganzz. (kurz)
5	4 / Sta.Auf.Position	5 / Sta.Auf.Artikel.Nr	Alpha 40st.
6	4 / Sta.Auf.Position	8 / Sta.Auf.Güte	Alpha 64st.
7	2 / Sta.Rechnung	4 / Sta.Re.Datum	Datum

```

Datei          : 899 / Sta.Statistik
Schlüssel      : 7 / Sta/Lfs.Artikelnr
  DBA Nummer   : 1021
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	5 / Sta.Lieferung	5 / Sta.Lfs.Artikelnr	Alpha 40st.

G

```

Datei          : 899 / Sta.Statistik
Verknüpfung    : 1 / Sta->Kunde
  mit Datei    : 100 / Adr.Adressen
  über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / Sta.Auf.Kopf	3 / Sta.Auf.Kunden.Nr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 899 / Sta.Statistik
Verknüpfung    : 2 / Sta->RechEmpf
  mit Datei    : 100 / Adr.Adressen
  über Schlüssel : 2 / Adr/KundenNr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Adr.KundenNr	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Sta.Rechnung	5 / Sta.Re.Empf.KdNr	Ganzz. (lang)

Datei : 899 / Sta.Statistik
 Verknüpfung : 3 / Sta->Artikel
 mit Datei : 250 / Art.Artikel
 über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	4 / Sta.Auf.Position	5 / Sta.Auf.Artikel.Nr	Alpha 40st. G

Datei : 899 / Sta.Statistik
 Verknüpfung : 4 / Sta->Vertreter
 mit Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
 über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Sta.Rechnung	7 / Sta.Re.Vertreter.Nr	Ganzz. (lang)

Datei : 899 / Sta.Statistik
 Verknüpfung : 5 / Sta->Verband
 mit Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
 über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Sta.Rechnung	9 / Sta.Re.Verband.Nr	Ganzz. (lang)

Datei : 899 / Sta.Statistik
 Verknüpfung : 6 / Sta->Währung
 mit Datei : 814 / Wae.Währungen
 über Schlüssel : 1 / Wae/Nummer

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1	1 / 1 / Wae.Nummer	Ganzz. (kurz)	
Anzahl Felder	:	1	
Listeneintrag	:	J	
Pos	Teildatensatz	Feld	Typ

Datei : 899 / Sta.Statistik
Teildatensatz : 1 / Sta.Hauptdaten
Felder : 3
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

```

1      1 / Sta.EigenYN          Logisch          1
.....
Titel      : Sta.EigenYN          :
Ein/Ausgabebe- : 0 / 0    Positionen      : 0 / 2    22
/ 2

2      2 / Sta.Type            Alpha      6st.    6
.....
Titel      : Sta.Type            :
Ein/Ausgabebe- : 0 / 0    Positionen      : 0 / 3    22
/ 3

3      3 / Sta.Nummer          Ganzz. (lang)    8
.....
Titel      : Sta.Nummer          :
Ein/Ausgabebe- : 0 / 0    Positionen      : 0 / 4    22
/ 4

```

Teildatensatz Maske : 1 / Sta.Hauptdaten

```

2:Sta.EigenYN      :
3:Sta.Type         :
4:Sta.Nummer       :

```

```

Datei              : 899 / Sta.Statistik
Teildatensatz      : 2 / Sta.Rechnung
Felder             : 16
Texte              : 0
Eingabeseite       : 2
Fensterenebene     : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Sta.Re.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Sta.Re.Nummer	:	
	Ein/Ausgabebe- : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Sta.Re.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Sta.Re.Position	:	
	Ein/Ausgabebe- : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Sta.Re.Type	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Sta.Re.Type	:	
	Ein/Ausgabebe- : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Sta.Re.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Sta.Re.Datum	:	

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/ 5						
5		5 / Sta.Re.Empf.KdNr	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Sta.Re.Empf.KdNr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						
6		6 / Sta.Re.Empf.SW	Alpha	20st.	20	
.....						
Titel	:	Sta.Re.Empf.SW	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		7 / Sta.Re.Vertreter.Nr	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Sta.Re.Vertreter.Nr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / Sta.Re.Vertreter.SW	Alpha	20st.	20	
.....						
Titel	:	Sta.Re.Vertreter.SW	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / Sta.Re.Verband.Nr	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Sta.Re.Verband.Nr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						

10	10 / Sta.Re.Verband.SW	Alpha	20st.	20
.....				
	Titel : Sta.Re.Verband.SW :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 11 22
/	11			
11	11 / Sta.Re.Währung	Ganzz. (kurz)		4
.....				
	Titel : Sta.Re.Währung :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 12 22
/	12			
12	12 / Sta.Re.Währung.Kurz	Alpha	3st.	3
.....				
	Titel : Sta.Re.Währung.Kurz :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 13 22
/	13			
13	13 / Sta.Re.Adr.Steuersch	Ganzz. (kurz)		4
.....				
	Titel : Sta.Re.Adr.Steuersch:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 14 22
/	14			
14	14 / Sta.Re.Art.Steuersch	Ganzz. (kurz)		4
.....				
	Titel : Sta.Re.Art.Steuersch:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 15 22
/	15			
15	15 / Sta.Re.Steuerprozent	Gleitkomma		7/ 2
.....				
	Titel : Sta.Re.Steuerprozent:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 16 22
/	16			
16	16 / Sta.Re.StornoRechNr	Ganzz. (lang)		8
.....				
	Titel : Sta.Re.StornoRechNr :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 17 22
/	17			

Teildatensatz Maske : 2 / Sta.Rechnung

2:Sta.Re.Nummer :
 3:Sta.Re.Position :
 4:Sta.Re.Typ :
 5:Sta.Re.Datum :
 6:Sta.Re.Empf.KdNr :
 7:Sta.Re.Empf.SW :
 8:Sta.Re.Vertreter.Nr :
 9:Sta.Re.Vertreter.SW :
 10:Sta.Re.Verband.Nr :
 11:Sta.Re.Verband.SW :
 12:Sta.Re.Währung :
 13:Sta.Re.Währung.Kurz :
 14:Sta.Re.Adr.Steuersch:

15:Sta.Re.Art.Steuersch:
16:Sta.Re.Steuerprozent:
17:Sta.Re.StornoRechNr :

Datei : 899 / Sta.Statistik
Teildatensatz : 3 / Sta.Auf.Kopf
Felder : 16
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Sta.Auf.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Sta.Auf.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Sta.Auf.Vorgangstyp	Alpha 6st.	3
.....			
	Titel : Sta.Auf.Vorgangstyp :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 3	22
/ 3						
3		3 / Sta.Auf.Kunden.Nr	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Sta.Auf.Kunden.Nr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 4	22
/ 4						
4		4 / Sta.Auf.Kunden.SW	Alpha	20st.	20	
.....						
Titel	:	Sta.Auf.Kunden.SW	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/ 5						
5		5 / Sta.Auf.Kunden.LKZ	Alpha	3st.	3	
.....						
Titel	:	Sta.Auf.Kunden.LKZ	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						
6		6 / Sta.Auf.Kunden.Regio	Alpha	3st.	3	
.....						
Titel	:	Sta.Auf.Kunden.Regio:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		7 / Sta.Auf.LieferAdr.Nr	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Sta.Auf.LieferAdr.Nr:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / Sta.Auf.LiefAnschr.Nr	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	Sta.Auf.LiefAnschr.Nr:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / Sta.Auf.LiefAnschr.SW	Alpha	20st.	20	
.....						
Titel	:	Sta.Auf.LiefAnschr.SW:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / Sta.Auf.LiefAnschr.LKZ	Alpha	3st.	3	
.....						
Titel	:	Sta.Auf.LiefAnschr.LKZ:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / Sta.Auf.LiefAnschr.Reg	Alpha	3st.	3	
.....						
Titel	:	Sta.Auf.LiefAnschr.Reg:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12		12 / Sta.Auf.VerbrauAdrNr	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Sta.Auf.VerbrauAdrNr:				

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 13 22
/ 13

13 13 / Sta.Auf.Verbrauch.SW Alpha 20st. 20

.....
Titel : Sta.Auf.Verbrauch.SW:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 14 22
/ 14

14 14 / Sta.Auf.Datum Datum 8

.....
Titel : Sta.Auf.Datum :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 15 22
/ 15

15 15 / Sta.Auf.Bestell.Nr Alpha 32st. 20

.....
Titel : Sta.Auf.Bestell.Nr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 16 22
/ 16

16 16 / Sta.Auf.Bestell.Dat Datum 8

.....
Titel : Sta.Auf.Bestell.Dat :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 17 22
/ 17

Teildatensatz Maske : 3 / Sta.Auf.Kopf

2:Sta.Auf.Nummer :
3:Sta.Auf.Vorgangstyp :
4:Sta.Auf.Kunden.Nr :
5:Sta.Auf.Kunden.SW :
6:Sta.Auf.Kunden.LKZ :

7:Sta.Auf.Kunden.Regio:
 8:Sta.Auf.LieferAdr.Nr:
 9:Sta.Auf.LiefAnschr.Nr:
 10:Sta.Auf.LiefAnschr.SW:
 11:Sta.Auf.LiefAnschr.LKZ:
 12:Sta.Auf.LiefAnschr.Reg:
 13:Sta.Auf.VerbrauAdrNr:
 14:Sta.Auf.Verbrauch.SW:
 15:Sta.Auf.Datum :
 16:Sta.Auf.Bestell.Nr :
 17:Sta.Auf.Bestell.Dat :

Datei : 899 / Sta.Statistik
 Teildatensatz : 4 / Sta.Auf.Position
 Felder : 20
 Texte : 0
 Eingabeseite : 4
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Sta.Auf.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Sta.Auf.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Sta.Auf.Auftragsart	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Sta.Auf.Auftragsart :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Sta.Auf.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Sta.Auf.Warengruppe :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Sta.Auf.Artikelgrp	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Sta.Auf.Artikelgrp :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Sta.Auf.Artikel.Nr	Alpha 40st.	20
.....			
	Titel : Sta.Auf.Artikel.Nr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Sta.Auf.Artikel.SW	Alpha 40st.	20
.....			
	Titel : Sta.Auf.Artikel.SW :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		

7	7 / Sta.Auf.ArtikelRefNr	Alpha	40st.	20
.....				
	Titel : Sta.Auf.ArtikelRefNr:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 8 22
/ 8				
8	8 / Sta.Auf.Güte	Alpha	64st.	20
.....				
	Titel : Sta.Auf.Güte :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 9 22
/ 9				
9	9 / Sta.Auf.Werkstoff.Nr	Alpha	8st.	8
.....				
	Titel : Sta.Auf.Werkstoff.Nr:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 10 22
/ 10				
10	10 / Sta.Auf.Ausführung.O	Alpha	32st.	32
.....				
	Titel : Sta.Auf.Ausführung.O:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 11 22
/ 11				
11	11 / Sta.Auf.Ausführung.U	Alpha	32st.	32
.....				
	Titel : Sta.Auf.Ausführung.U:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 12 22
/ 12				
12	12 / Sta.Auf.Dicke	Gleitkomma	7/	2
.....				

Titel	: Sta.Auf.Dicke	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13	13 / Sta.Auf.Breite		Gleitkomma	7/	2	
.....						
Titel	: Sta.Auf.Breite	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14	14 / Sta.Auf.Länge		Gleitkomma	7/	2	
.....						
Titel	: Sta.Auf.Länge	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						
15	15 / Sta.Auf.Termin.Art		Alpha	2st.	2	
.....						
Titel	: Sta.Auf.Termin.Art	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16						
16	16 / Sta.Auf.Termin.Zahl		Ganzz. (kurz)	4		
.....						
Titel	: Sta.Auf.Termin.Zahl	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/ 17						
17	17 / Sta.Auf.Termin.Jahr		Ganzz. (kurz)	4		
.....						
Titel	: Sta.Auf.Termin.Jahr	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22
/ 18						
18	18 / Sta.Auf.Termin		Datum	8		
.....						
Titel	: Sta.Auf.Termin	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22
/ 19						
19	19 / Sta.Auf.Projekt.Nr		Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	: Sta.Auf.Projekt.Nr	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22
/ 20						
20	20 / Sta.Auf.PEH		Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	: Sta.Auf.PEH	:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 21	22
/ 21						

Teildatensatz Maske : 4 / Sta.Auf.Position

2:Sta.Auf.Position :
3:Sta.Auf.Auftragsart :
4:Sta.Auf.Warengruppe :

5:Sta.Auf.Artikelgrp :
6:Sta.Auf.Artikel.Nr :
7:Sta.Auf.Artikel.SW :
8:Sta.Auf.ArtikelRefNr:
9:Sta.Auf.Güte :
10:Sta.Auf.Werkstoff.Nr:
11:Sta.Auf.Ausführung.O:
12:Sta.Auf.Ausführung.U:
13:Sta.Auf.Dicke :
14:Sta.Auf.Breite :
15:Sta.Auf.Länge :
16:Sta.Auf.Termin.Art :
17:Sta.Auf.Termin.Zahl :
18:Sta.Auf.Termin.Jahr :
19:Sta.Auf.Termin :
20:Sta.Auf.Projekt.Nr :
21:Sta.Auf.PEH :

Datei : 899 / Sta.Statistik
Teildatensatz : 5 / Sta.Lieferung
Felder : 7
Texte : 0
Eingabeseite : 5

Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Sta.Lfs.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Sta.Lfs.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 2	22
/	2		
2	2 / Sta.Lfs.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Sta.Lfs.Position :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 3	22
/	3		
3	3 / Sta.Lfs.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Sta.Lfs.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 4	22
/	4		
4	4 / Sta.Lfs.Materialnr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Sta.Lfs.Materialnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 5	22
/	5		
5	5 / Sta.Lfs.Artikelnr	Alpha 40st.	20
.....			
	Titel : Sta.Lfs.Artikelnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 6	22
/	6		
6	6 / Sta.Lfs.Art.Charge	Alpha 8st.	8
.....			
	Titel : Sta.Lfs.Art.Charge :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 7	22
/	7		
7	7 / Sta.Lfs.Lieferant.Nr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Sta.Lfs.Lieferant.Nr:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 8	22
/	8		

Teildatensatz Maske : 5 / Sta.Lieferung

2:Sta.Lfs.Nummer :
3:Sta.Lfs.Position :
4:Sta.Lfs.Datum :
5:Sta.Lfs.Materialnr :
6:Sta.Lfs.Artikelnr :
7:Sta.Lfs.Art.Charge :
8:Sta.Lfs.Lieferant.Nr:

```

Datei          : 899 / Sta.Statistik
Teildatensatz  : 6 / Sta.Mengen
Felder        : 8
Texte         : 0
Eingabeseite  : 6
Fensterebene  : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Sta.Menge.Einsatz	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Sta.Menge.Einsatz :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Sta.MEH.Einsatz	Alpha 8st.	8
.....			
	Titel : Sta.MEH.Einsatz :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Sta.Stück.Einsatz	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Sta.Stück.Einsatz :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		

4	4 / Sta.Menge.VK		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Sta.Menge.VK	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5				
5	5 / Sta.MEH.VK		Alpha	8st.	8
.....					
	Titel : Sta.MEH.VK	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6				
6	6 / Sta.Stück.VK		Ganzz. (lang)	8	
.....					
	Titel : Sta.Stück.VK	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7				
7	7 / Sta.Gewicht.Netto.VK		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Sta.Gewicht.Netto.VK:	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8				
8	8 / Sta.Gewicht.BruttoVK		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Sta.Gewicht.BruttoVK:	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9				

Teildatensatz Maske : 6 / Sta.Mengen

2:Sta.Menge.Einsatz :
3:Sta.MEH.Einsatz :
4:Sta.Stück.Einsatz :
5:Sta.Menge.VK :
6:Sta.MEH.VK :
7:Sta.Stück.VK :
8:Sta.Gewicht.Netto.VK:
9:Sta.Gewicht.BruttoVK:

Datei : 899 / Sta.Statistik
Teildatensatz : 7 / Sta.Beträge
Felder : 5
Texte : 0
Eingabeseite : 7
Fensterebene : 0

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				

1	1 / Sta.Betrag.EK		Gleitkomma	7/ 2
.....				
	Titel : Sta.Betrag.EK	:		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 2	22
/ 2						
2		2 / Sta.Lohnkosten	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Sta.Lohnkosten	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 3	22
/ 3						
3		3 / Sta.Betrag.VK	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Sta.Betrag.VK	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 4	22
/ 4						
4		4 / Sta.Aufpreis.VK	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Sta.Aufpreis.VK	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/ 5						
5		5 / Sta.Steuer.VK	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Sta.Steuer.VK	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						

Teildatensatz Maske : 7 / Sta.Beträge

```

2:Sta.Betrag.EK      :
3:Sta.Lohnkosten     :
4:Sta.Betrag.VK      :
5:Sta.Aufpreis.VK    :
6:Sta.Steuer.VK      :

```

```

Datei                :    899 / Sta.Statistik
Teildatensatz        :      8 / Sta.Custom
  Felder              :      0
  Texte               :      0
  Eingabeseite        :      8
  Fensterebene        :      0

```

```

Datei                :    900 / Help.Dokumente
Teildatensatz        :      1 / Help.Dokumente
  Anzahl Felder       :      2

```

Nr.	Name	Feldtyp		Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung						
1	Help.Objektname	Alpha	32stellig	33	0 /	0
2	Help.Dateiname	Alpha	250stellig	251	0 /	0
Gesamt				284 Bytes		

```

Datei                :    900 / Help.Dokumente
Schlüssel            :      1 / Help/Objektname
  DBA Nummer         :    719
  Anzahl Felder       :      1 (eindeutig)
  Listeneintrag       :      J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Help.Dokumente	1 / Help.Objektname	Alpha 32st.
GU			

```

Datei                :    900 / Help.Dokumente
Teildatensatz        :      1 / Help.Dokumente
  Felder              :      2
  Texte               :      0
  Eingabeseite        :      1
  Fensterebene        :      0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Help.Objektname	Alpha 32st.	32
.....			

Titel : Help.Objektname :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22
/ 2

2 2 / Help.Dateiname Alpha 250st. 57

.....

Titel : Help.Dateiname :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

Teildatensatz Maske : 1 / Help.Dokumente

2:Help.Objektname :
3:Help.Dateiname :

Datei : 901 / Prg.Keys
Teildatensatz : 1 / Prg.Hauptdaten
Anzahl Felder : 5

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Prg.Key.File	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Prg.Key.Key	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	Prg.Key.Name	Alpha 32stellig	33 0 / 0
4	Prg.Key.EchteKeyNr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
5	Prg.Key.SuchProzedur	Alpha 64stellig	65 0 / 0
Gesamt			104 Bytes

Datei : 901 / Prg.Keys
Schlüssel : 1 / Prg/Key
DBA Nummer : 48
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prg.Hauptdaten	1 / Prg.Key.File	Ganzz. (kurz)
2	1 / Prg.Hauptdaten	2 / Prg.Key.Key	Ganzz. (kurz)

Datei : 901 / Prg.Keys
Schlüssel : 2 / Prg/Key.Name
DBA Nummer : 49
Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prg.Hauptdaten	1 / Prg.Key.File	Ganzz. (kurz)
2	1 / Prg.Hauptdaten	3 / Prg.Key.Name	Alpha 32st.

GUS

Datei : 901 / Prg.Keys
Teildatensatz : 1 / Prg.Hauptdaten
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Datei : 902 / Prg.Nummernkreise
Teildatensatz : 1 / Prg.Nr.Hauptdaten
Anzahl Felder : 5

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	Prg.Nr.Name	Alpha	30stellig	31	0 /	0
2	Prg.Nr.Bezeichnung	Alpha	64stellig	65	0 /	0
3	Prg.Nr.Nummer	Ganzz.	(lang)	4	0 /	0
4	Prg.Nr.Bereich	Alpha	32stellig	33	0 /	0
5	Prg.Nr.Datei	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0

Gesamt 135 Bytes

Datei : 902 / Prg.Nummernkreise
 Schlüssel : 1 / Prg/Nr.Name
 DBA Nummer : 61
 Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prg.Nr.Hauptdaten	1 / Prg.Nr.Name	Alpha 30st.

GUS

Datei : 902 / Prg.Nummernkreise
 Teildatensatz : 1 / Prg.Nr.Hauptdaten
 Felder : 3
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
-----	------	---------	-------

Attribute

1	1 / Prg.Nr.Name	Alpha 30st.	20
---	-----------------	-------------	----

.....

Titel	: Prg.Nr.Name	:	
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 15 / 11 37

/ 11

2	2 / Prg.Nr.Bezeichnung	Alpha 64st.	32
---	------------------------	-------------	----

.....

Titel	: Prg.Nr.Bezeichnung	:	
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 15 / 12 37

/ 12

3	3 / Prg.Nr.Nummer	Ganzz. (lang)	8
---	-------------------	---------------	---

.....

Titel	: Prg.Nr.Nummer	:	
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 15 / 13 37

/ 13

Teildatensatz Maske : 1 / Prg.Nr.Hauptdaten

11: Prg.Nr.Name :
 12: Prg.Nr.Bezeichnung :
 13: Prg.Nr.Nummer :

Datei : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz : 1 / Set.Applikation
Anzahl Felder : 22

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Set.TimerYN	Logisch	1	0 /	0
2	Set.TimerIntervall	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
3	Set.TranslateYN	Logisch	1	0 /	0
4	Set.Client.Pfad	Alpha 128stellig	129	0 /	0
5	Set.Reset.INI	Logisch	1	0 /	0

6	Set.Col.RList.Cursor	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
7	Set.Col.RList.Marke	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
8	Set.Col.Field.Cursor	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
9	Set.Col.RList.CurOff	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
10	Set.StatistikYN	Logisch	1	0 / 0
11	Set.Col.RList.Deletd	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
12	Set.Theme	Alpha 128stellig	129	0 / 0
13	Set.Module	Alpha 32stellig	33	0 / 0
14	Set.Appli.Caption	Alpha 250stellig	251	0 / 0
15	Set.Listen.Postfix	Alpha 3stellig	4	0 / 0
16	Set.Version.aktuell	Gleitkomma	8	0 / 0
17	Set.Version.vorherig	Gleitkomma	8	0 / 0
18	Set.JobSrv.Intervall	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
19	Set.Org.IdleInterval	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
20	Set.!SchnellSuche	Logisch	1	0 / 0
21	Set.MinClientOS	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
22	Set.Installname	Alpha 16stellig	17	0 / 0
Gesamt			618 Bytes	

Datei : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz : 2 / Set.eigeneDaten
Anzahl Felder : 33

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Set.eigeneAdressnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
2	Set.Sprache1.Kurz	Alpha 3stellig	4	0 / 0
3	Set.Sprache1	Alpha 20stellig	21	0 / 0
4	Set.Sprache2.Kurz	Alpha 3stellig	4	0 / 0
5	Set.Sprache2	Alpha 20stellig	21	0 / 0
6	Set.Sprache3.Kurz	Alpha 3stellig	4	0 / 0
7	Set.Sprache3	Alpha 20stellig	21	0 / 0
8	Set.Sprache4.Kurz	Alpha 3stellig	4	0 / 0
9	Set.Sprache4	Alpha 20stellig	21	0 / 0
10	Set.Sprache5.Kurz	Alpha 3stellig	4	0 / 0
11	Set.Sprache5	Alpha 20stellig	21	0 / 0
12	Set.Hauswährung.Kurz	Alpha 3stellig	4	0 / 0
13	Set.DokumentePfad	Alpha 250stellig	251	0 / 0
14	Set.GültEndungen	Alpha 64stellig	65	0 / 0
15	Set.Bild.Hintergrund	Alpha 128stellig	129	0 / 0
16	Set.Abschlussdatum	Datum	4	0 / 0
17	Set.Adr.autoKuNr	Logisch	1	0 / 0
18	Set.Adr.autoLfNr	Logisch	1	0 / 0
19	Set.Stellen.Dicke	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
20	Set.Stellen.Breite	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
21	Set.Stellen.Länge	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
22	Set.Stellen.Gewicht	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
23	Set.Stellen.Radien	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
24	Set.Absenderzeile	Alpha 128stellig	129	0 / 0
25	Set.mfg.Text	Alpha 80stellig	81	0 / 0
26	Set.Stellen.Menge	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
27	Set.Stellen.Stk<>Kg	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
28	Set.Vpg1.Titel	Alpha 32stellig	33	0 / 0
29	Set.Vpg2.Titel	Alpha 32stellig	33	0 / 0
30	Set.Vpg3.Titel	Alpha 32stellig	33	0 / 0
31	Set.Vpg4.Titel	Alpha 32stellig	33	0 / 0

32	Set.Vpg5.Titel	Alpha	32stellig	33	0 /	0
33	Set.Vpg6.Titel	Alpha	32stellig	33	0 /	0
Gesamt				1006 Bytes		

Datei	:	903 /	Prg.Settings
Teildatensatz	:	3 /	Set.Ausgabe

Anzahl Felder : 39

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Set.Druckerpfad	Alpha 128stellig	129	0 /	0
2	Set.TAPI.Name	Alpha 64stellig	65	0 /	0
3	Set.TAPI.Prefix	Alpha 3stellig	4	0 /	0
4	Set.Fibu.Prozedur	Alpha 32stellig	33	0 /	0
5	Set.FAX.Bilddatei	Alpha 128stellig	129	0 /	0
6	Set.Druck.Bilddatei	Alpha 128stellig	129	0 /	0
7	Set.Graph.Exe.Datei	Alpha 128stellig	129	0 /	0
8	Set.Graph.Workpfad	Alpha 128stellig	129	0 /	0
9	Set.FAX.Rand.Oben	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
10	Set.FAX.Rand.Unten	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
11	Set.Druck.Rand.Oben	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
12	Set.Druck.Rand.Unten	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
13	Set.Tobit.AdrUp.Pfad	Alpha 128stellig	129	0 /	0
14	Set.EMail.Bilddatei	Alpha 128stellig	129	0 /	0
15	Set.EMail.Rand.Oben	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
16	Set.EMail.Rand.Unten	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
17	Set.Druck.Std.FontSz	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
18	Set.BCScanner.Port	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
19	Set.Fibu.Pfad	Alpha 250stellig	251	0 /	0
20	Set.XML.Pfad.Import	Alpha 128stellig	129	0 /	0
21	Set.BCSScanner.Pfad	Alpha 128stellig	129	0 /	0
22	Set.Druck.Zeilenhöhe	Gleitkomma	8	0 /	0
23	Set.XML.Pfad.Export	Alpha 128stellig	129	0 /	0
24	Set.FAX.Coord.X	Gleitkomma	8	0 /	0
25	Set.FAX.Coord.Y	Gleitkomma	8	0 /	0
26	Set.FAX.Printer	Alpha 128stellig	129	0 /	0
27	Set.EMail.Printer	Alpha 128stellig	129	0 /	0
28	Set.Fax.Outputproc	Alpha 64stellig	65	0 /	0
29	Set.EMail.Outputproc	Alpha 64stellig	65	0 /	0
30	Set.PDF.Outputproc	Alpha 64stellig	65	0 /	0
31	Set.PDF.Creator	Alpha 128stellig	129	0 /	0
32	Set.PDF.CreatorPath	Alpha 128stellig	129	0 /	0
33	Set.DruckVS.imHGrund	Logisch	1	0 /	0
34	Set.EMail.SMTP	Alpha 250stellig	251	0 /	0
35	Set.DruckVS.ClosePrt	Logisch	1	0 /	0
36	Set.DruckVS.CloseOut	Logisch	1	0 /	0
37	Set.DruckVS.ClosePDF	Logisch	1	0 /	0
38	Set.DruckVS.CloseFAX	Logisch	1	0 /	0
39	Set.DruckVS.CloseEMA	Logisch	1	0 /	0
Gesamt			2651 Bytes		

Datei : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz : 4 / Set.Wie
Anzahl Felder : 11

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Set.Wie.Rechnung	Alpha 32stellig	33	0 /	0
2	Set.Wie.WE.0ChargeYN	Logisch	1	0 /	0
3	Set.Wie.Auf2LFS	Alpha 10stellig	11	0 /	0
4	Set.Wie.RechDelAuf%	Gleitkomma	8	0 /	0

5	Set.Wie.GutBel#SepYN	Logisch		1	0 /	0
6	Set.Wie.Obf.Kürzen	Alpha	1stellig	2	0 /	0
7	Set.Wie.Obj.!AutoF9	Logisch		1	0 /	0
8	Set.Wie.ClrTolBeiEdt	Logisch		1	0 /	0
9	Set.Wie.Fakt.OhneNK	Logisch		1	0 /	0
10	Set.Wie.Matz	Alpha	1stellig	2	0 /	0
11	Set.Wie.BaRestore	Alpha	1stellig	2	0 /	0

Gesamt

63 Bytes

Datei : 903 / Prg.Settings
 Teildatensatz : 5 / Set.Auftrag
 Anzahl Felder : 32

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Set.Auf.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Set.Auf.Auftragsart	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	Set.Auf.PEH	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
4	Set.Auf.MEH.PEH	Alpha 8stellig	9 0 / 0
5	Set.Auf.TerminArt	Alpha 2stellig	3 0 / 0
6	Set.Auf.Col.Freil	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
7	Set.Auf.Col.Sperre	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
8	Set.Auf.Kopf<>PosRel	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
9	Set.Auf.Col.Ang	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
10	Set.Auf.DruckInAktYN	Logisch	1 0 / 0
11	Set.Auf.Kopftext	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
12	Set.Auf.Fusstext	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
13	Set.Auf.Copy.AufprYN	Logisch	1 0 / 0
14	Set.Auf.Copy.KalkYN	Logisch	1 0 / 0
15	Set.Auf.Col.Gut	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
16	Set.Auf.PosText	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
17	Set.Auf.Term.AutoTag	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
18	Set.Auf.Calc.Menge	Alpha 5stellig	6 0 / 0
19	Set.Auf.Col.LVertrag	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
20	Set.Auf.ArtFilter	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
21	Set.Auf.Vorgangstyp	Alpha 8stellig	9 0 / 0
22	Set.Auf.GutBel#SepYN	Logisch	1 0 / 0
23	Set.Auf.SofortDABYN	Logisch	1 0 / 0
24	Set.Auf.!EigeneVPG	Logisch	1 0 / 0
25	Set.Auf.GutBelLFNull	Logisch	1 0 / 0
26	Set.Auf.KdArtAnlegen	Alpha 1stellig	2 0 / 0
27	Set.Auf.STSvomKdYN	Logisch	1 0 / 0
28	Set.Auf.LiefAnLeerYN	Logisch	1 0 / 0
29	Set.Auf.MatNr.Ablauf	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
30	Set.Auf.Dateinr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
31	Set.Auf.AbrufEgalWo	Logisch	1 0 / 0
32	Set.Auf.AutoDelRahme	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
Gesamt			87 Bytes

Datei : 903 / Prg.Settings
 Teildatensatz : 6 / Set.Einkauf
 Anzahl Felder : 32

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Set.Ein.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Set.Ein.Auftragsart	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	Set.Ein.PEH	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
4	Set.Ein.MEH.PEH	Alpha 8stellig	9 0 / 0
5	Set.Ein.TerminArt	Alpha 2stellig	3 0 / 0
6	Set.Ein.Kopftext	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
7	Set.Ein.Fusstext	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
8	Set.Ein.WE.Stückzahl	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
9	Set.Ein.Lieferadress	Ganzz. (lang)	4 0 / 0

10	Set.Ein.Lieferanschr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
11	Set.Ein.Copy.AufprYN	Logisch	1	0 / 0
12	Set.Ein.Copy.KalkYN	Logisch	1	0 / 0
13	Set.Ein.WE.Etikett	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
14	Set.Ein.WE.DeleEin%	Gleitkomma	8	0 / 0
15	Set.Ein.Term.AutoTag	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
16	Set.Ein.WE.LyseCheck	Alpha 4stellig	5	0 / 0
17	Set.Ein.Calc.Menge	Alpha 5stellig	6	0 / 0
18	Set.Ein.Postext	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
19	Set.Ein.ArtFilter	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0

20	Set.Ein.SofortDBstYN	Logisch	1	0 / 0
21	Set.Ein.ohneStreckVK	Logisch	1	0 / 0
22	Set.Ein.WE.proStkYN	Logisch	1	0 / 0
23	Set.Ein.WE.RstAsflYN	Logisch	1	0 / 0
24	Set.Ein.WEDelVSB%	Gleitkomma	8	0 / 0
25	Set.Ein.AnfragenYN	Logisch	1	0 / 0
26	Set.Ein.WEDelEinAuto	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
27	Set.Ein.Dateinr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
28	Set.Ein.WE.Weitere	Alpha 1stellig	2	0 / 0
29	Set.Ein.LfArtAnlegen	Alpha 1stellig	2	0 / 0
30	Set.Ein.WEResTransfr	Alpha 1stellig	2	0 / 0
31	Set.Ein.NoDelWennRsv	Logisch	1	0 / 0
32	Set.Ein.GetPreisImWE	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0

Gesamt 89 Bytes

Datei : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz : 7 / Set.Protokoll
Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Set.PtD.Status1	Alpha 250stellig	251	0 / 0	
2	Set.PtD.Status2	Alpha 250stellig	251	0 / 0	
3	Set.PtD.Status3	Alpha 250stellig	251	0 / 0	
4	Set.PtD.Status4	Alpha 250stellig	251	0 / 0	

Gesamt 1004 Bytes

Datei : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz : 8 / Set.Artikel
Anzahl Felder : 17

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Set.Art.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
2	Set.Art.Artikelgrupp	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0	
3	Set.Art.PEH	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
4	Set.Art.MEH	Alpha 8stellig	9	0 / 0	
5	Set.Art.Typ	Alpha 3stellig	4	0 / 0	
6	Set.Art.Inventurdat	Datum	4	0 / 0	
7	Set.Art.SL.Col.Sperr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
8	Set.Art.SL.Col.Refsh	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
9	Set.Art.SL.Col.Resso	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
10	Set.Art.SL.Col.ArG	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
11	Set.Art.SL.Col.Text	Ganzz. (lang)	4	0 / 0	
12	Set.Art.Vrfgb.VsbEK	Logisch	1	0 / 0	
13	Set.Art.Vrfgb.AufRst	Logisch	1	0 / 0	
14	Set.Art.AufRst.Rsrv	Logisch	1	0 / 0	
15	Set.Art.Sum1.Name	Alpha 32stellig	33	0 / 0	
16	Set.Art.Sum2.Name	Alpha 32stellig	33	0 / 0	
17	Set.Art.Sum3.Name	Alpha 32stellig	33	0 / 0	

Gesamt 147 Bytes

Datei : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz : 9 / Set.COM
Anzahl Felder : 16

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
	Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Set.Template.Brief	Alpha 128stellig	129	0 / 0

2	Set.Update.User	Alpha	20stellig	21	0 / 0
3	Set.Update.Pass	Alpha	20stellig	21	0 / 0
4	Set.Proxy	Alpha	32stellig	33	0 / 0
5	Set.Proxy.Port	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
6	Set.Update.Subdir	Alpha	32stellig	33	0 / 0
7	Set.DBA.Prj.Srv	Alpha	20stellig	21	0 / 0
8	Set.DBA.Prj.Db	Alpha	20stellig	21	0 / 0
9	Set.Helpdesk.Exe	Alpha	32stellig	33	0 / 0
10	Set.SOA.Path	Alpha	250stellig	251	0 / 0
11	Set.SMTP.Server	Alpha	64stellig	65	0 / 0
12	Set.SMTP.Port	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
13	Set.SMTP.Benutzer	Alpha	64stellig	65	0 / 0
14	Set.SMTP.Passwort	Alpha	64stellig	65	0 / 0
15	Set.ExtArchiev.Path	Alpha	250stellig	251	0 / 0
16	Set.Remoteport	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0

Gesamt 1017 Bytes

Datei : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz : 10 / Set.Material
Anzahl Felder : 18

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Set.Mat.Col.Bestellt	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
2	Set.Mat.Col.Reserv	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
3	Set.Mat.Col.Kommissi	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
4	Set.Mat.Col.inBAG	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
5	Set.Mat.Col.Gesperrt	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
6	Set.Mat.Col.Frei	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
7	Set.Mat.DispoAktivYN	Logisch		1	0 / 0
8	Set.Mat.WE.Etikett	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
9	Set.Mat.Col.TeilRes	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
10	Set.Mat.Col.Fremd	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
11	Set.Mat.Lageradresse	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
12	Set.Mat.Lageranschr	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0
13	Set.Mat.Del.SofortYN	Logisch		1	0 / 0
14	Set.Mat.!InternUmlag	Logisch		1	0 / 0
15	Set.Mat.Col.EKVS	Ganzz.	(lang)	4	0 / 0
16	Set.Mat.Res.OhneLFA	Logisch		1	0 / 0
17	Set.Mat.LyseCheck	Alpha	1stellig	2	0 / 0
18	Set.Mat.BestTermin	Ganzz.	(kurz)	2	0 / 0

Gesamt 52 Bytes

Datei : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz : 11 / Set.Lieferschein
Anzahl Felder : 14

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Set.LFS.SofortDLFSYN	Logisch		1	0 / 0
2	Set.LFS.mitVersandYN	Logisch		1	0 / 0
3	Set.LFS.SpediLeerYN	Logisch		1	0 / 0

4	Set.LFS.sofortDVSDYN	Logisch		1	0 / 0
5	Set.LFS.BM.ScanPfad	Alpha	64stellig	65	0 / 0
6	Set.LFS.proKommissYN	Logisch		1	0 / 0
7	Set.LFS.MatBeiAbschl	Alpha	1stellig	2	0 / 0
8	Set.LFS.BM.FehlIgnYN	Logisch		1	0 / 0
9	Set.LFS.Verbuchen	Alpha	1stellig	2	0 / 0
10	Set.LFS.SofortDVLDYN	Logisch		1	0 / 0
11	Set.LFS.WZDruckKombi	Logisch		1	0 / 0
12	Set.LFS.SofortDLFAYN	Logisch		1	0 / 0
13	Set.LFS.MixAbholort	Alpha	1stellig	2	0 / 0

14	Set.LFS.ResTransfer	Alpha	1stellig	2	0 / 0
Gesamt				82 Bytes	

Datei : 903 / Prg.Settings
 Teildatensatz : 12 / Set.DMS
 Anzahl Felder : 9

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Set.DMS.AF.SrvName	Alpha	32stellig	33	0 / 0
2	Set.DMS.AF.DBName	Alpha	32stellig	33	0 / 0
3	Set.DMS.AF.ApiPath	Alpha	128stellig	129	0 / 0
4	Set.DMS.AF.User	Alpha	20stellig	21	0 / 0
5	Set.DMS.AF.User.PW	Alpha	20stellig	21	0 / 0
6	Set.DMS.AF.Drucker	Alpha	128stellig	129	0 / 0
7	Set.DMS.AF.401	Alpha	128stellig	129	0 / 0
8	Set.DMS.PDFPath	Alpha	128stellig	129	0 / 0
9	Set.DMS.MetadataPath	Alpha	250stellig	251	0 / 0
Gesamt				875 Bytes	

Datei : 903 / Prg.Settings
 Teildatensatz : 13 / Set.Chemie
 Anzahl Felder : 23

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Set.Chemie.Titel.C	Alpha	3stellig	4	0 / 0
2	Set.Chemie.Titel.Si	Alpha	3stellig	4	0 / 0
3	Set.Chemie.Titel.Mn	Alpha	3stellig	4	0 / 0
4	Set.Chemie.Titel.P	Alpha	3stellig	4	0 / 0
5	Set.Chemie.Titel.S	Alpha	3stellig	4	0 / 0
6	Set.Chemie.Titel.Al	Alpha	3stellig	4	0 / 0
7	Set.Chemie.Titel.Cr	Alpha	3stellig	4	0 / 0
8	Set.Chemie.Titel.V	Alpha	3stellig	4	0 / 0
9	Set.Chemie.Titel.Nb	Alpha	3stellig	4	0 / 0
10	Set.Chemie.Titel.Ti	Alpha	3stellig	4	0 / 0
11	Set.Chemie.Titel.N	Alpha	3stellig	4	0 / 0
12	Set.Chemie.Titel.Cu	Alpha	3stellig	4	0 / 0
13	Set.Chemie.Titel.Ni	Alpha	3stellig	4	0 / 0
14	Set.Chemie.Titel.Mo	Alpha	3stellig	4	0 / 0
15	Set.Chemie.Titel.B	Alpha	3stellig	4	0 / 0
16	Set.Chemie.Titel.l	Alpha	3stellig	4	0 / 0
17	Set.Mech.Titel.Körn	Alpha	16stellig	17	0 / 0
18	Set.Mech.Titel.Härte	Alpha	16stellig	17	0 / 0
19	Set.Mech.Titel.Sonst	Alpha	16stellig	17	0 / 0
20	Set.Mech.Titel.Rau1	Alpha	16stellig	17	0 / 0
21	Set.Mech.Titel.Rau2	Alpha	16stellig	17	0 / 0
22	Set.Mech.Dehnung.Wie	Ganzz. (kurz)		2	0 / 0
23	Set.LyseErweitertYN	Logisch		1	0 / 0
Gesamt				152 Bytes	

Datei : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz : 14 / Set.BAG
Anzahl Felder : 21

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	Set.BA.FM.MWert.Chk	Alpha 10stellig	11	0 /	0
2	Set.BA.F.KostentrgYN	Logisch	1	0 /	0

3	Set.BA.AutoTeilungYN	Logisch	1	0 / 0
4	Set.BA.FM.!CalcGewYN	Logisch	1	0 / 0
5	Set.BA.VSBWarntAuf%	Gleitkomma	8	0 / 0
6	Set.BA.Input!NullYN	Logisch	1	0 / 0
7	Set.BA.AutoT.!RADYN	Logisch	1	0 / 0
8	Set.BA.AutoT.!kgmmYN	Logisch	1	0 / 0
9	Set.BA.AutoT.!kgYN	Logisch	1	0 / 0
10	Set.BA.AutoT.!VEkgYN	Logisch	1	0 / 0
11	Set.BA.AutoT.NurWarn	Logisch	1	0 / 0
12	Set.BA.LohnKost.Wie	Alpha 1stellig	2	0 / 0
13	Set.BA.FM.Beist.Chk	Alpha 10stellig	11	0 / 0
14	Set.BA.FM.Frei.Etk	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
15	Set.BA.LFA.SchrtUmlg	Logisch	1	0 / 0
16	Set.BA.ZeitKostInPos	Logisch	1	0 / 0
17	Set.BA.BuchungAlgoNr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
18	Set.BA.Ziel.AktivJN	Logisch	1	0 / 0
19	Set.BA.OhneRsoPlanYN	Logisch	1	0 / 0
20	Set.BA.LohnVSBwieVK	Logisch	1	0 / 0
21	Set.BA.AbschlWieWarn	Alpha 1stellig	2	0 / 0

Gesamt 52 Bytes

Datei : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz : 15 / Set.Kreditlimit
Anzahl Felder : 9

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Set.KLP.Auf-Anlage	Alpha 1stellig	2 0 / 0
2	Set.KLP.AB-Druck	Alpha 1stellig	2 0 / 0
3	Set.KLP.LFS-Druck	Alpha 1stellig	2 0 / 0
4	Set.KLP.LFA-Druck	Alpha 1stellig	2 0 / 0
5	Set.KLP.BA-Druck	Alpha 1stellig	2 0 / 0
6	Set.KLP.AufRahmenYN	Logisch	1 0 / 0
7	Set.KLP.BruttoYN	Logisch	1 0 / 0
8	Set.KLP.ABLV-Druck	Alpha 1stellig	2 0 / 0
9	Set.KLP.OhneAuf	Logisch	1 0 / 0

Gesamt 15 Bytes

Datei : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz : 16 / Set.Finanzen
Anzahl Felder : 10

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Set.Fin.MahnTage0	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Set.Fin.MahnTage1	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	Set.Fin.MahnTage2	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
4	Set.ERD.Warntyp	Alpha 1stellig	2 0 / 0
5	Set.ZAu.Druck.Avis	Alpha 1stellig	2 0 / 0
6	Set.ERD.RealeKosten	Alpha 1stellig	2 0 / 0
7	Set.ZAu.Druck.Scheck	Alpha 1stellig	2 0 / 0
8	Set.OSt.Wie	Alpha 1stellig	2 0 / 0

9	Set.Ofp.DB_Korrektur	Logisch	1	0 / 0
10	Set.Fin.BelLfInStati	Alpha 1stellig	2	0 / 0
Gesamt			19 Bytes	

Datei	:	903 / Prg.Settings
Teildatensatz	:	17 / Set.Adressen
Anzahl Felder	:	7

Nr.	Name	Feldtyp		Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung						
1	Set.Adr.Text1	Alpha	32stellig	33	0 /	0
2	Set.Adr.Text2	Alpha	32stellig	33	0 /	0
3	Set.Adr.Text3	Alpha	32stellig	33	0 /	0
4	Set.Adr.Text4	Alpha	32stellig	33	0 /	0
5	Set.Adr.Text5	Alpha	32stellig	33	0 /	0
6	Set.Adr.RgGewKgmmYN	Logisch		1	0 /	0
7	Set.Adr.DSGVO	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
Gesamt				168 Bytes		

Datei : 903 / Prg.Settings
 Teildatensatz : 18 / Set.Projekte
 Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp		Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung						
1	Set.Prj.Cust1	Alpha	64stellig	65	0 /	0
2	Set.Prj.Cust2	Alpha	64stellig	65	0 /	0
3	Set.Prj.Cust3	Alpha	64stellig	65	0 /	0
4	Set.Prj.Cust4	Alpha	64stellig	65	0 /	0
Gesamt				260 Bytes		

Datei : 903 / Prg.Settings
 Teildatensatz : 19 / Set.EingangsRe
 Anzahl Felder : 5

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Set.ERe.Rechnungstyp	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	Set.ERe.Prueftyp	Alpha 1stellig	2	0 /	0
3	Set.ERe.TestAbsch	Logisch	1	0 /	0
4	Set.ERe.DB_Korrektur	Logisch	1	0 /	0
5	Set.ERe.PruefRefTyp	Alpha 1stellig	2	0 /	0
Gesamt			8 Bytes		

Datei : 903 / Prg.Settings
 Teildatensatz : 20 / Set.CriticalProc
 Anzahl Felder : 8

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Set.Crit.InaktivYN	Logisch	1	0 /	0
2	Set.Crit.Prozedur	Alpha 64stellig	65	0 /	0
3	Set.Crit.UsedSession	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	Set.Crit.Start.Datum	Datum	4	0 /	0
5	Set.Crit.Start.Zeit	Zeit	4	0 /	0

6	Set.Crit.letztesDat	Datum	4	0 / 0
7	Set.Crit.letzteZeit	Zeit	4	0 / 0
8	Set.Crit.LastError	Alpha 64stellig	65	0 / 0
Gesamt			151 Bytes	

Datei	:	903 / Prg.Settings
Teildatensatz	:	21 / Set.SQL
Anzahl Felder	:	7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Set.SQL.Instance	Alpha 250stellig	251 0 / 0
2	Set.SQL.Database	Alpha 64stellig	65 0 / 0
3	Set.SQL.User	Alpha 32stellig	33 0 / 0
4	Set.SQL.Password	Alpha 32stellig	33 0 / 0
5	Set.SQL.PrintSrvURL	Alpha 128stellig	129 0 / 0
6	Set.SQL.PrintSrvPath	Alpha 250stellig	251 0 / 0
7	Set.SQL.SoaYN	Logisch	1 0 / 0
Gesamt			763 Bytes

Datei : 903 / Prg.Settings
 Schlüssel : 1 / Set/S1
 DBA Nummer : 68
 Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Set.Aplikation	1 / Set.TimerYN	Logisch

Datei : 903 / Prg.Settings
 Verknüpfung : 1 / Set->Hauptadresse
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Set.eigeneDaten	1 / Set.eigeneAdressnr	Ganzz. (lang)

Datei : 903 / Prg.Settings
 Teildatensatz : 1 / Set.Aplikation
 Felder : 21
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Set.TimerYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Set.TimerYN	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			

2	2 / Set.TimerIntervall	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Set.TimerIntervall :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 3	22
/	3		
3	3 / Set.TranslateYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Set.TranslateYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 4	22
/	4		
4	4 / Set.Client.Pfad	Alpha 128st.	57
.....			
	Titel : Set.Client.Pfad :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22
/ 5						
5		5 / Set.Reset.INI	Logisch		1	
.....						
Titel	:	Set.Reset.INI	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22
/ 6						
6		6 / Set.Col.RList.Cursor	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Set.Col.RList.Cursor:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		7 / Set.Col.RList.Marke	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Set.Col.RList.Marke :				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / Set.Col.Field.Cursor	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Set.Col.Field.Cursor:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / Set.Col.RList.CurOff	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Set.Col.RList.CurOff:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / Set.StatistikYN	Logisch		1	
.....						
Titel	:	Set.StatistikYN	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / Set.Col.RList.Deletd	Ganzz. (lang)		8	
.....						
Titel	:	Set.Col.RList.Deletd:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12		12 / Set.Theme	Alpha 128st.		57	
.....						
Titel	:	Set.Theme	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13		13 / Set.Module	Alpha 32st.		32	
.....						
Titel	:	Set.Module	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						
14		14 / Set.Appli.Caption	Alpha 250st.		57	
.....						
Titel	:	Set.Appli.Caption	:			

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 15	22
/ 15						
15	15 / Set.Listen.Postfix		Alpha	3st.	3	
.....						
Titel	:	Set.Listen.Postfix	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 16	22
/ 16						
16	16 / Set.Version.aktuell		Gleitkomma	7/	2	
.....						
Titel	:	Set.Version.aktuell	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 17	22
/ 17						
17	17 / Set.Version.vorherig		Gleitkomma	7/	2	
.....						
Titel	:	Set.Version.vorherig:	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 18	22
/ 18						
18	18 / Set.JobSrv.Intervall		Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	:	Set.JobSrv.Intervall:	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 19	22
/ 19						
19	19 / Set.Org.IdleInterval		Ganzz. (lang)	8		
.....						
Titel	:	Set.Org.IdleInterval:	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 20	22
/ 20						
20	20 / Set.!SchnellSuche		Logisch	1		
.....						
Titel	:	Set.!SchnellSuche	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 21	22
/ 21						
21	21 / Set.MinClientOS		Ganzz. (kurz)	4		
.....						
Titel	:	Set.MinClientOS	:			

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 22 22
/ 22

Teildatensatz Maske : 1 / Set.Applikation

2:Set.TimerYN :
3:Set.TimerIntervall :
4:Set.TranslateYN :
5:Set.Client.Pfad :
6:Set.Reset.INI :
7:Set.Col.RList.Cursor:
8:Set.Col.RList.Marke :
9:Set.Col.Field.Cursor:
10:Set.Col.RList.CurOff:
11:Set.StatistikYN :
12:Set.Col.RList.Deletd:
13:Set.Theme :
14:Set.Module :
15:Set.Appli.Caption :
16:Set.Listen.Postfix :
17:Set.Version.aktuell :
18:Set.Version.vorherig:
19:Set.JobSrv.Intervall:
20:Set.Org.IdleInterval:
21:Set.!SchnellSuche :
22:Set.MinClientOS :

Datei : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz : 2 / Set.eigeneDaten
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz : 3 / Set.Ausgabe
Felder : 22
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Set.Druckerpfad	Alpha 128st.	57
.....			
	Titel : Set.Druckerpfad :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Set.TAPI.Name	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : Set.TAPI.Name :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / Set.TAPI.Prefix Alpha 3st. 3

.....

Titel : Set.TAPI.Prefix :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / Set.Fibu.Prozedur Alpha 32st. 32

.....

Titel : Set.Fibu.Prozedur :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5 5 / Set.FAX.Bilddatei Alpha 128st. 57

.....

Titel : Set.FAX.Bilddatei :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22
/ 6

6	6 / Set.Druck.Bilddatei	Alpha	128st.	57
.....				
	Titel : Set.Druck.Bilddatei :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 7 22
/	7			
7	7 / Set.Graph.Exe.Datei	Alpha	128st.	57
.....				
	Titel : Set.Graph.Exe.Datei :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 8 22
/	8			
8	8 / Set.Graph.Workpfad	Alpha	128st.	57
.....				
	Titel : Set.Graph.Workpfad :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 9 22
/	9			
9	9 / Set.FAX.Rand.Oben	Ganzz. (kurz)		4
.....				
	Titel : Set.FAX.Rand.Oben :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 10 22
/	10			
10	10 / Set.FAX.Rand.Unten	Ganzz. (kurz)		4
.....				
	Titel : Set.FAX.Rand.Unten :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 11 22
/	11			
11	11 / Set.Druck.Rand.Oben	Ganzz. (kurz)		4
.....				
	Titel : Set.Druck.Rand.Oben :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 12 22
/	12			
12	12 / Set.Druck.Rand.Unten	Ganzz. (kurz)		4
.....				
	Titel : Set.Druck.Rand.Unten:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 13 22
/	13			
13	13 / Set.Tobit.AdrUp.Pfad	Alpha	128st.	57
.....				
	Titel : Set.Tobit.AdrUp.Pfad:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 14 22
/	14			
14	14 / Set.EMail.Bilddatei	Alpha	128st.	57
.....				
	Titel : Set.EMail.Bilddatei :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 15 22
/	15			
15	15 / Set.EMail.Rand.Oben	Ganzz. (kurz)		4
.....				
	Titel : Set.EMail.Rand.Oben :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	:	0 / 16 22
/	16			

16	16 / Set.EMail.Rand.Unten	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Set.EMail.Rand.Unten:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 17	22
/ 17				
17	17 / Set.Druck.Std.FontSz	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Set.Druck.Std.FontSz:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 18	22
/ 18				
18	18 / Set.BCScanner.Port	Ganzz. (kurz)	4	
.....				
	Titel : Set.BCScanner.Port :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 19	22
/ 19				
19	19 / Set.Fibu.Pfad	Alpha 250st.	57	
.....				
	Titel : Set.Fibu.Pfad :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 20	22
/ 20				
20	20 / Set.XML.Pfad.Import	Alpha 128st.	57	
.....				
	Titel : Set.XML.Pfad :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 21	22
/ 21				
21	21 / Set.BCSScanner.Pfad	Alpha 128st.	57	
.....				
	Titel : Set.BCSScanner.Pfad :			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 22	22
/ 22				
22	22 / Set.Druck.Zeilenhöhe	Gleitkomma	7/ 2	
.....				
	Titel : Set.Druck.Zeilenhöhe:			
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 23	22
/ 23				

Teildatensatz Maske : 3 / Set.Ausgabe

2:Set.Druckerpfad :
3:Set.TAPI.Name :
4:Set.TAPI.Prefix :
5:Set.Fibu.Prozedur :
6:Set.FAX.Bilddatei :
7:Set.Druck.Bilddatei :
8:Set.Graph.Exe.Datei :
9:Set.Graph.Workpfad :
10:Set.FAX.Rand.Oben :
11:Set.FAX.Rand.Unten :
12:Set.Druck.Rand.Oben :
13:Set.Druck.Rand.Unten:
14:Set.Tobit.AdrUp.Pfad:
15:Set.EMail.Bilddatei :
16:Set.EMail.Rand.Oben :
17:Set.EMail.Rand.Unten:
18:Set.Druck.Std.FontSz:
19:Set.BCScanner.Port :
20:Set.Fibu.Pfad :
21:Set.XML.Pfad :
22:Set.BCSScanner.Pfad :
23:Set.Druck.Zeilenhöhe:

Datei : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz : 4 / Set.Wie
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 4
Fenstererebene : 0

Datei : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz : 5 / Set.Auftrag
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 5
Fenstererebene : 0

Datei : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz : 6 / Set.Einkauf
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 6
Fenstererebene : 0

Datei : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz : 7 / Set.Protokoll
Felder : 0

Texte	:	0
Eingabeseite	:	7
Fensterebene	:	0

Datei	:	903 / Prg.Settings
-------	---	--------------------

Teildatensatz	:	8 / Set.Artikel
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	8
Fensterebene	:	0

Datei	:	903 / Prg.Settings
Teildatensatz	:	9 / Set.COM
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	9
Fensterebene	:	0

Datei	:	903 / Prg.Settings
Teildatensatz	:	10 / Set.Material
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	10
Fensterebene	:	0

Datei	:	903 / Prg.Settings
Teildatensatz	:	11 / Set.Lieferschein
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	11
Fensterebene	:	0

Datei	:	903 / Prg.Settings
Teildatensatz	:	12 / Set.DMS
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	12
Fensterebene	:	0

Datei	:	903 / Prg.Settings
Teildatensatz	:	13 / Set.Chemie
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	13
Fensterebene	:	0

Datei	:	903 / Prg.Settings
Teildatensatz	:	14 / Set.BAG
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	14
Fensterebene	:	0

Datei	:	903 / Prg.Settings
Teildatensatz	:	15 / Set.Kreditlimit
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	15
Fensterebene	:	0

```

Datei          : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz  : 16 / Set.Finanzen
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 16
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz  : 17 / Set.Adressen
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 17
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz  : 18 / Set.Projekte
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 18
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 903 / Prg.Settings
Teildatensatz  : 19 / Set.EingangsRe
  Felder       : 4
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 19
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Set.ERe.Rechnungstyp	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Set.ERe.Rechnungstyp:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Set.ERe.Prueftyp	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : Set.ERe.Prueftyp :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Set.ERe.TestAbsch	Logisch	1
.....			
	Titel : Set.ERe.TestAbsch :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Set.ERe.DB_Korrektur	Logisch	1
.....			
	Titel : Set.ERe.DB_Korrektur:		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

Teildatensatz Maske : 19 / Set.EingangsRe

2:Set.ERe.Rechnungstyp:
3:Set.ERe.Prueftyp :
4:Set.ERe.TestAbsch :
5:Set.ERe.DB_Korrektur:

Datei : 903 / Prg.Settings

```

Teildatensatz      :    20 / Set.CriticalProc
Felder             :      7
Texte              :      0
Eingabeseite       :    20
Fensterebene       :      0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Set.Crit.InaktivYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Set.Crit.AktivYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
	/ 2		
2	2 / Set.Crit.Prozedur	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : Set.Crit.Prozedur :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
	/ 3		
3	3 / Set.Crit.UsedSession	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Set.Crit.UsedSession:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
	/ 4		
4	4 / Set.Crit.Start.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Set.Crit.Start.Datum:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
	/ 5		
5	5 / Set.Crit.Start.Zeit	Zeit	5
.....			
	Titel : Set.Crit.Start.Zeit :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
	/ 6		
6	6 / Set.Crit.letztesDat	Datum	8
.....			
	Titel : Set.Crit.letztesDat :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
	/ 7		
7	7 / Set.Crit.letzteZeit	Zeit	5
.....			
	Titel : Set.Crit.letzteZeit :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
	/ 8		

```

Teildatensatz Maske :    20 / Set.CriticalProc

```

```

2:Set.Crit.AktivYN :
3:Set.Crit.Prozedur :
4:Set.Crit.UsedSession:
5:Set.Crit.Start.Datum:

```

6:Set.Crit.Start.Zeit :
 7:Set.Crit.letztesDat :
 8:Set.Crit.letzteZeit :

Datei : 903 / Prg.Settings
 Teildatensatz : 21 / Set.SQL
 Felder : 7
 Texte : 0
 Eingabeseite : 21
 Fensterebene : 0

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / Set.SQL.Instance		Alpha 250st.	57
.....				
	Titel : Set.SQL.Instance	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2				
2	2 / Set.SQL.Database		Alpha 64st.	57
.....				
	Titel : Set.SQL.Database	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3				

```

3      3 / Set.SQL.User          Alpha  32st.  32
.....
Titel      : Set.SQL.User          :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen : 0 / 4    22
/ 4

4      4 / Set.SQL.Password      Alpha  32st.  32
.....
Titel      : Set.SQL.Password      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen : 0 / 5    22
/ 5

5      5 / Set.SQL.PrintSrvURL    Alpha 128st. 57
.....
Titel      : Set.SQL.PrintSrvURL :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen : 0 / 6    22
/ 6

6      6 / Set.SQL.PrintSrvPath   Alpha 250st. 57
.....
Titel      : Set.SQL.PrintSrvPath:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen : 0 / 7    22
/ 7

7      7 / Set.SQL.SoaYN          Logisch          1
.....
Titel      : Set.SQL.SoaYN          :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen : 0 / 8    22
/ 8

```

Teildatensatz Maske : 21 / Set.SQL

```

2:Set.SQL.Instance      :
3:Set.SQL.Database      :
4:Set.SQL.User          :
5:Set.SQL.Password      :
6:Set.SQL.PrintSrvURL   :
7:Set.SQL.PrintSrvPath:
8:Set.SQL.SoaYN         :

```

```

Datei          : 904 / Prg.šbersetzung
Teildatensatz  : 1 / Prg.šSe.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 4

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Prg.šSe.Deutsch	Alpha 255stellig	256	0 /	0
2	Prg.šSe.Sprache1	Alpha 255stellig	256	0 /	0
3	Prg.šSe.Sprache2	Alpha 255stellig	256	0 /	0
4	Prg.šSe.Sprache3	Alpha 255stellig	256	0 /	0

Gesamt

1024 Bytes

Datei : 904 / Prg.šbersetzung
Schlüssel : 1 / Prg/šSe.Deutsch
DBA Nummer : 70
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prg.šSe.Hauptdaten	1 / Prg.šSe.Deutsch	Alpha 100st.

GU

Datei : 904 / Prg.šbersetzung
Schlüssel : 2 / Prg/šSe.Sprache2
DBA Nummer : 1086

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Prg.šSe.Hauptdaten	2 / Prg.šSe.Sprache1	Alpha 100st.

GU

Datei : 904 / Prg.šbersetzung
Teildatensatz : 1 / Prg.šSe.Hauptdaten
Felder : 4
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Prg.šSe.Deutsch	Alpha 255st.	57
.....			
	Titel : Prg.šSe.Deutsch :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
2	2 / Prg.šSe.Sprache1	Alpha 255st.	57
.....			
	Titel : Prg.šSe.Sprache1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
3	3 / Prg.šSe.Sprache2	Alpha 255st.	57
.....			
	Titel : Prg.šSe.Sprache2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
4	4 / Prg.šSe.Sprache3	Alpha 255st.	57
.....			
	Titel : Prg.šSe.Sprache3 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		

Teildatensatz Maske : 1 / Prg.šSe.Hauptdaten

5:Prg.šSe.Deutsch :
6:Prg.šSe.Sprache1 :
7:Prg.šSe.Sprache2 :
8:Prg.šSe.Sprache3 :

Datei : 905 / Job.Jobserver

Teildatensatz : 1 / Job.Hauptdaten
Anzahl Felder : 11

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Job.Nummer	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	Job.Aktion	Alpha 64stellig	65	0 /	0
3	Job.Parameter	Alpha 250stellig	251	0 /	0
4	Job.Beschreibung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
5	Job.Start.Datum	Datum	4	0 /	0
6	Job.Start.Zeit	Zeit	4	0 /	0
7	Job.Resheduling	Alpha 8stellig	9	0 /	0
8	Job.LetzterLaufDatum	Datum	4	0 /	0
9	Job.LetzterLaufZeit	Zeit	4	0 /	0
10	Job.LetzterLaufOKYN	Logisch	1	0 /	0
11	Job.Gruppe	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
	Gesamt		411	Bytes	

```

Datei          : 905 / Job.Jobserver
Schlüssel      : 1 / Job/Nummer
  DBA Nummer   : 479
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Job.Hauptdaten	1 / Job.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 905 / Job.Jobserver
Schlüssel      : 2 / Job/Starttermin.Grp
  DBA Nummer   : 480
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Job.Hauptdaten	5 / Job.Start.Datum	Datum
2	1 / Job.Hauptdaten	6 / Job.Start.Zeit	Zeit
3	1 / Job.Hauptdaten	11 / Job.Gruppe	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 905 / Job.Jobserver
Schlüssel      : 3 / Job/Beschreibung
  DBA Nummer   : 1080
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Job.Hauptdaten	4 / Job.Beschreibung	Alpha 64st.

GU

```

Datei          : 905 / Job.Jobserver
Teildatensatz  : 1 / Job.Hauptdaten
  Felder       : 10
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Job.Nummer	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Job.Nummer	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
	/ 2		
2	2 / Job.Aktion	Alpha 64st.	32
.....			
	Titel : Job.Aktion	:	

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / Job.Parameter Alpha 250st. 32

.....

Titel : Job.Parameter :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / Job.Beschreibung Alpha 64st. 57

.....

Titel : Job.Beschreibung :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5 5 / Job.Start.Datum Datum 8

.....

Titel : Job.Start.Datum :

```

Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0   Positionen      : 0 / 6   22
/ 6

6      6 / Job.Start.Zeit      Zeit      5
.....
Titel      : Job.Start.Zeit      :
Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0   Positionen      : 0 / 7   22
/ 7

7      7 / Job.Resheduling      Alpha      8st.      8
.....
Titel      : Job.Resheduling      :
Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0   Positionen      : 0 / 8   22
/ 8

8      8 / Job.LetzterLaufDatum      Datum      8
.....
Titel      : Job.LetzterLaufDatum:
Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0   Positionen      : 0 / 9   22
/ 9

9      9 / Job.LetzterLaufZeit      Zeit      5
.....
Titel      : Job.LetzterLaufZeit :
Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0   Positionen      : 0 / 10  22
/ 10

10     10 / Job.LetzterLaufOKYN      Logisch      1
.....
Titel      : Job.LetzterLaufOKYN :
Ein/Ausgabeberechtigung      : 0 / 0   Positionen      : 0 / 11  22
/ 11

```

Teildatensatz Maske : 1 / Job.Hauptdaten

```

2:Job.Nummer      :
3:Job.Aktion      :
4:Job.Parameter    :
5:Job.Beschreibung :
6:Job.Start.Datum  :
7:Job.Start.Zeit   :
8:Job.Resheduling  :
9:Job.LetzterLaufDatum:
10:Job.LetzterLaufZeit :
11:Job.LetzterLaufOKYN :

```

```

Datei      : 906 / Dia.Dialoge
Teildatensatz : 1 / Dia.Hauptdaten
Anzahl Felder : 2

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	Dia.Bereich	Alpha	32stellig	33	0 / 0
2	Dia.Name	Alpha	32stellig	33	0 / 0
Gesamt				66 Bytes	

```

Datei           : 906 / Dia.Dialoge
Schlüssel       : 1 / Dia/Soll
  DBA Nummer    : 665
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Dia.Hauptdaten	1 / Dia.Bereich	Alpha 32st.

G

```

Datei          : 906 / Dia.Dialoge
Verknüpfung    : 1 / Dia->Pflichtfelder
mit Datei      : 907 / Dia.Pflichtfelder
über Schlüssel : 1 / Dia.Pf/Pflichtfeld

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Dia.Pf.Name	Alpha 32st. G
2	1 / 2 / Dia.Pf.Pflichtfeld	Alpha 64st.

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Dia.Hauptdaten	2 / Dia.Name	Alpha 32st. G

```

Datei          : 906 / Dia.Dialoge
Teildatensatz  : 1 / Dia.Hauptdaten
Felder        : 2
Texte         : 0
Eingabeseite  : 1
Fensterebene  : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Dia.Bereich	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Dia.Dialog.Soll :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Dia.Name	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Dia.Dialog.Ist :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		

```

Teildatensatz Maske : 1 / Dia.Hauptdaten

```

```

2: Dia.Dialog.Soll :
3: Dia.Dialog.Ist :

```

```

Datei          : 907 / Dia.Pflichtfelder
Teildatensatz  : 1 / Hauptdaten
Anzahl Felder  : 8

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
	Ein/Ausgabeberechtigung		

1	Dia.Pf.Name	Alpha	32stellig	33	0 /	0
2	Dia.Pf.Pflichtfeld	Alpha	64stellig	65	0 /	0
3	Dia.Pf.Nachricht	Alpha	64stellig	65	0 /	0
4	Dia.Pf.CstAusBereich	Alpha	20stellig	21	0 /	0
5	Dia.Pf.KeinFreitext	Logisch		1	0 /	0
6	Dia.Pf.BenutzeLangT	Logisch		1	0 /	0
7	Dia.Pf.LeerErlaubt	Logisch		1	0 /	0
8	Dia.Pf.DbFieldName	Alpha	20stellig	21	0 /	0
Gesamt				208 Bytes		

```

Datei          : 907 / Dia.Pflichtfelder
Teildatensatz  : 2 / Protokoll
Anzahl Felder  : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Dia.Pf.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Dia.Pf.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Dia.Pf.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

```

Datei          : 907 / Dia.Pflichtfelder
Schlüssel      : 1 / Dia.Pf/Pflichtfeld
DBA Nummer     : 378
Anzahl Felder  : 2 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Hauptdaten	1 / Dia.Pf.Name	Alpha 32st.
G			
2	1 / Hauptdaten	2 / Dia.Pf.Pflichtfeld	Alpha 64st.

```

Datei          : 907 / Dia.Pflichtfelder
Verknüpfung    : 1 / Dia.Pf->Dialoge
mit Datei      : 906 / Dia.Dialoge
über Schlüssel  : 1 / Dia/Soll

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Dia.Bereich	Alpha 32st. G

```

Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Hauptdaten	1 / Dia.Pf.Name	Alpha 32st. G

```

Datei          : 907 / Dia.Pflichtfelder
Verknüpfung    : 2 / Dia.Pf->Custauswahl
mit Datei      : 932 / CUS.Auswahlfelder
über Schlüssel  : 2 / CUS/AWF.BereichBegrif

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / CUS.AWF.Bereich	Alpha 20st. G
2	1 / 3 / CUS.AWF.Begriff	Alpha 32st. GU

```

Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```


Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Hauptdaten	4 / Dia.Pf.CstAusBereich	Alpha 20st. G

Datei	:	907 / Dia.Pflichtfelder
Teildatensatz	:	1 / Hauptdaten
Felder	:	3
Texte	:	0

Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Dia.Pf.Name	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : 1 / Dia.Pf.Name :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 27
/	2		
2	2 / Dia.Pf.Pflichtfeld	Alpha 64st.	32
.....			
	Titel : 2 / Dia.Pf.Pflichtfeld :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 27
/	3		
3	3 / Dia.Pf.Nachricht	Alpha 64st.	52
.....			
	Titel : 3 / Dia.Pf.Nachricht :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 27
/	4		

Teildatensatz Maske : 1 / Hauptdaten

2:1 / Dia.Pf.Name :
3:2 / Dia.Pf.Pflichtfeld :
4:3 / Dia.Pf.Nachricht :

Datei : 907 / Dia.Pflichtfelder
Teildatensatz : 2 / Protokoll
Felder : 3
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Dia.Pf.Anlage.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : 1 / Dia.Pf.Anlage.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 27
/	2		
2	2 / Dia.Pf.Anlage.Zeit	Zeit	5
.....			
	Titel : 2 / Dia.Pf.Anlage.Zeit :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 27
/	3		
3	3 / Dia.Pf.Anlage.User	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : 3 / Dia.Pf.Anlage.User :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 27
/ 4

Teildatensatz Maske : 2 / Protokoll

2:1 / Dia.Pf.Anlage.Datum :
3:2 / Dia.Pf.Anlage.Zeit :
4:3 / Dia.Pf.Anlage.User :

Datei : 908 / Job.Fehlermeldungen
Teildatensatz : 1 / Job.Err.Hauptdaten
Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	Job.Err.Datum	Datum	4	0 / 0
2	Job.Err.Zeit	Zeit	4	0 / 0
3	Job.Err.Aktion	Alpha 64stellig	65	0 / 0
4	Job.Err.Text	Alpha 64stellig	65	0 / 0

Gesamt 138 Bytes

Datei : 908 / Job.Fehlermeldungen
 Schlüssel : 1 / Job\Err.Timestamp
 DBA Nummer : 389
 Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Job.Err.Hauptdaten	1 / Job.Err.Datum	Datum
2	1 / Job.Err.Hauptdaten	2 / Job.Err.Zeit	Zeit

Datei : 908 / Job.Fehlermeldungen
 Teildatensatz : 1 / Job.Err.Hauptdaten
 Felder : 4
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Job.Err.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Job.Err.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Job.Err.Zeit	Zeit	5
.....			
	Titel : Job.Err.Zeit :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Job.Err.Aktion	Alpha 64st.	32
.....			
	Titel : Job.Err.Aktion :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / Job.Err.Text	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : Job.Err.Text :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5			

Teildatensatz Maske : 1 / Job.Err.Hauptdaten

2:Job.Err.Datum :
3:Job.Err.Zeit :
4:Job.Err.Aktion :
5:Job.Err.Text :

Datei : 909 / FSP.Filescanpfade
Teildatensatz : 1 / FSP.Hauptdaten
Anzahl Felder : 7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	FSP.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
2	FSP.Pfad	Alpha 250stellig	251	0 / 0
3	FSP.Dateityp	Alpha 32stellig	33	0 / 0
4	FSP.Prozedur	Alpha 64stellig	65	0 / 0
5	FSP.IP	Alpha 16stellig	17	0 / 0
6	FSP.Port	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
7	FSP.Rekursiv	Logisch	1	0 / 0

Gesamt 373 Bytes

Datei : 909 / FSP.Filescanpfade
 Schlüssel : 1 / FSP\Nummer
 DBA Nummer : 530
 Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / FSP.Hauptdaten	1 / FSP.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 909 / FSP.Filescanpfade
 Teildatensatz : 1 / FSP.Hauptdaten
 Felder : 4
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / FSP.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : FSP.Nummer	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / FSP.Pfad	Alpha 250st.	57
.....			
	Titel : FSP.Pfad	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / FSP.Dateityp	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : FSP.Dateityp	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / FSP.Prozedur	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : FSP.Prozedur	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 5 22
/ 5			

Teildatensatz Maske : 1 / FSP.Hauptdaten

2:FSP.Nummer :
3:FSP.Pfad :
4:FSP.Dateityp :
5:FSP.Prozedur :

Datei : 910 / Lfm.Listenformate
Teildatensatz : 1 / Lfm.Hauptdaten
Anzahl Felder : 12

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Lfm.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Lfm.Bereich	Alpha 32stellig	33	0 /	0
3	Lfm.Name	Alpha 32stellig	33	0 /	0
4	Lfm.Beschreibung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
5	Lfm.File	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	Lfm.Listenformat	Alpha 20stellig	21	0 /	0
7	Lfm.Prozedur	Alpha 32stellig	33	0 /	0
8	Lfm.EinzelrechtYN	Logisch	1	0 /	0
9	Lfm.Ausgabeart	Alpha 1stellig	2	0 /	0
10	Lfm.InaktivYN	Logisch	1	0 /	0
11	Lfm.NeuYN	Logisch	1	0 /	0
12	Lfm.Kuerzel	Alpha 16stellig	17	0 /	0
	Gesamt		213	Bytes	

Datei : 910 / Lfm.Listenformate
 Schlüssel : 1 / Lfm/Kuerzel.Nummer
 DBA Nummer : 57
 Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfm.Hauptdaten	12 / Lfm.Kuerzel	Alpha 16st.
G			
2	1 / Lfm.Hauptdaten	1 / Lfm.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 910 / Lfm.Listenformate
 Schlüssel : 2 / Lfm/Bereich.Name
 DBA Nummer : 58
 Anzahl Felder : 3
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfm.Hauptdaten	2 / Lfm.Bereich	Alpha 32st.
GUS			
2	1 / Lfm.Hauptdaten	3 / Lfm.Name	Alpha 32st.
GUS			
3	1 / Lfm.Hauptdaten	1 / Lfm.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 910 / Lfm.Listenformate
 Schlüssel : 3 / Lfm/Bereich.Nr
 DBA Nummer : 921
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfm.Hauptdaten	2 / Lfm.Bereich	Alpha 32st.
GUS			

2	1 / Lfm.Hauptdaten	1 / Lfm.Nummer	Ganzz. (lang)
---	--------------------	----------------	---------------

```

Datei           : 910 / Lfm.Listenformate
Verknüpfung     : 1 / Lfm->Lfm.User
mit Datei       : 911 / Lfm.UserAllowed
über Schlüssel  : 1 / Lfm/Usr.KuerzelNrUsr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 3 / Lfm.Usr.Kuerzel	Alpha 16st. G

2	1 /	1 /	Lfm.Usr.Nummer	Ganzz. (lang)
3	1 /	2 /	Lfm.Usr.Username	Alpha 20st. GU

Anzahl Felder	:	2
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfm.Hauptdaten	12 / Lfm.Kuerzel	Alpha 16st. G
2	1 / Lfm.Hauptdaten	1 / Lfm.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei	:	910 / Lfm.Listenformate
Teildatensatz	:	1 / Lfm.Hauptdaten
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	1
Fensterebene	:	0

Datei	:	911 / Lfm.UserAllowed
Teildatensatz	:	1 / Lfm.Usr.Hauptdaten
Anzahl Felder	:	3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Lfm.Usr.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Lfm.Usr.Username	Alpha 20stellig	21 0 / 0
3	Lfm.Usr.Kuerzel	Alpha 16stellig	17 0 / 0
Gesamt			42 Bytes

Datei	:	911 / Lfm.UserAllowed
Schlüssel	:	1 / Lfm/Usr.KuerzelNrUsr
DBA Nummer	:	59
Anzahl Felder	:	3 (eindeutig)
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Lfm.Usr.Hauptdaten	3 / Lfm.Usr.Kuerzel	Alpha 16st. G
2	1 / Lfm.Usr.Hauptdaten	1 / Lfm.Usr.Nummer	Ganzz. (lang)
3	1 / Lfm.Usr.Hauptdaten	2 / Lfm.Usr.Username	Alpha 20st. GU

Datei	:	911 / Lfm.UserAllowed
Teildatensatz	:	1 / Lfm.Usr.Hauptdaten
Felder	:	2
Texte	:	0

Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Lfm.Usr.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Lfm.Usr.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Lfm.Usr.Username	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Lfm.Usr.Username :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

Teildatensatz Maske : 1 / Lfm.Usr.Hauptdaten

2:Lfm.Usr.Nummer :
3:Lfm.Usr.Username :

Datei : 912 / Frm.Formulare
Teildatensatz : 1 / Frm.Hauptdaten
Anzahl Felder : 18

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Frm.Bereich	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	Frm.Name	Alpha 32stellig	33	0 /	0
3	Frm.Kürzel	Alpha 5stellig	6	0 /	0
4	Frm.Prozedur	Alpha 64stellig	65	0 /	0
5	Frm.SpeichernYN	Logisch	1	0 /	0
6	Frm.DirektdruckYN	Logisch	1	0 /	0
7	Frm.Drucker	Alpha 128stellig	129	0 /	0
8	Frm.Kopien	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
9	Frm.Markierung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
10	Frm.Schacht	Alpha 128stellig	129	0 /	0
11	Frm.Ausgabeart	Alpha 5stellig	6	0 /	0
12	Frm.Druck.mitBildYN	Logisch	1	0 /	0
13	Frm.FAX.mitBildYN	Logisch	1	0 /	0
14	Frm.EMail.mitBildYN	Logisch	1	0 /	0
15	Frm.FAX.Code	Alpha 128stellig	129	0 /	0
16	Frm.EMA.Code	Alpha 128stellig	129	0 /	0
17	Frm.VorschauYN	Logisch	1	0 /	0
18	Frm.Style	Alpha 64stellig	65	0 /	0
Gesamt			766	Bytes	

Datei : 912 / Frm.Formulare
Teildatensatz : 2 / Frm.Custom
Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
Gesamt			0 Bytes

Datei : 912 / Frm.Formulare
Schlüssel : 1 / FRM/BereichName

DBA Nummer : 64
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Frm.Hauptdaten	1 / Frm.Bereich	Ganzz. (kurz)
2	1 / Frm.Hauptdaten	2 / Frm.Name	Alpha 32st.

G

```

Datei          : 912 / Frm.Formulare
Schlüssel      : 2 / FRM/NameBereich
  DBA Nummer    : 550
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Frm.Hauptdaten	2 / Frm.Name	Alpha 32st.
2	1 / Frm.Hauptdaten	1 / Frm.Bereich	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 912 / Frm.Formulare
Schlüssel      : 3 / FRM/Style
  DBA Nummer    : 1087
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Frm.Hauptdaten	18 / Frm.Style	Alpha 64st.

GU

```

Datei          : 912 / Frm.Formulare
Teildatensatz : 1 / Frm.Hauptdaten
  Felder       : 16
  Texte       : 1
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Frm.Bereich	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Frm.Bereich :		
	Ein/Ausgabeberechtigung :	0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Frm.Name	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Frm.Name :		
	Ein/Ausgabeberechtigung :	0 / 0	Positionen : 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Frm.Kürzel	Alpha 5st.	5
.....			
	Titel : Frm.Kürzel :		
	Ein/Ausgabeberechtigung :	0 / 0	Positionen : 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / Frm.Prozedur	Alpha 64st.	20
.....			
	Titel : Frm.Prozedur :		
	Ein/Ausgabeberechtigung :	0 / 0	Positionen : 0 / 5 22
/ 5			

5	5 / Frm.SpeichernYN		Logisch	1	
.....					
	Titel	: Frm.SpeichernYN	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6				
6	6 / Frm.DirekttdruckYN		Logisch	1	
.....					
	Titel	: Frm.DirekttdruckYN	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7				
7	7 / Frm.Drucker		Alpha 128st.	57	
.....					
	Titel	: Frm.Drucker	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8				
8	8 / Frm.Kopien		Ganzz. (kurz)	4	
.....					
	Titel	: Frm.Kopien	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9				
9	9 / Frm.Markierung		Alpha 64st.	57	
.....					
	Titel	: Frm.Markierung	:		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 10 22
/ 10

10 10 / Frm.Schacht Alpha 128st. 57

.....
Titel : Frm.Schacht :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 11 22
/ 11

11 11 / Frm.Ausgabeart Alpha 5st. 5

.....
Titel : Frm.Ausgabeart :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 12 22
/ 12

12 12 / Frm.Druck.mitBildYN Logisch 1

.....
Titel : Frm.Druck.mitBildYN :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 13 22
/ 13

13 13 / Frm.FAX.mitBildYN Logisch 1

.....
Titel : Frm.FAX.mitBildYN :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 14 22
/ 14

14 14 / Frm.EMail.mitBildYN Logisch 1

.....
Titel : Frm.VorschauYN :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 15 22
/ 15

15 15 / Frm.FAX.Code Alpha 128st. 57

.....
Titel : Frm.FAX.Code :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 16 22
/ 16

16 16 / Frm.EMA.Code Alpha 128st. 57

.....
Titel : Frm.EMA.Code :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 17 22
/ 17

Pos Text
1 890

Teildatensatz Maske : 1 / Frm.Hauptdaten

2:Frm.Bereich :
3:Frm.Name :
4:Frm.Kürzel :
5:Frm.Prozedur :
6:Frm.SpeichernYN : 890
7:Frm.DirektdruckYN :
8:Frm.Drucker :

9:Frm.Kopien :
10:Frm.Markierung :
11:Frm.Schacht :
12:Frm.Ausgabeart :
13:Frm.Druck.mitBildYN :
14:Frm.FAX.mitBildYN :
15:Frm.VorschauYN :
16:Frm.FAX.Code :
17:Frm.EMA.Code :

Datei : 912 / Frm.Formulare
Teildatensatz : 2 / Frm.Custom
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fenstererebene : 0

```

Datei          : 913 / Dzo.Druckzonen
Teildatensatz  : 1 / Dzo.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 4

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Dzo.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Dzo.Name	Alpha 20stellig	21 0 / 0
3	Dzo.Drucker	Alpha 100stellig	101 0 / 0
4	Dzo.Beschreibung	Alpha 250stellig	251 0 / 0
Gesamt			375 Bytes

```

Datei          : 913 / Dzo.Druckzonen
Teildatensatz  : 2 / Dzo.Protokoll
Anzahl Felder  : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Dzo.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	Dzo.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	Dzo.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

```

Datei          : 913 / Dzo.Druckzonen
Teildatensatz  : 3 / Dzo.Custom
Anzahl Felder  : 0

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
Gesamt			0 Bytes

```

Datei          : 913 / Dzo.Druckzonen
Schlüssel      : 1 / DZO/Nummer
DBA Nummer     : 1157
Anzahl Felder  : 1 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Dzo.Hauptdaten	1 / Dzo.Nummer	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 913 / Dzo.Druckzonen
Teildatensatz  : 1 / Dzo.Hauptdaten
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1

```

Fensterebene : 0

Datei : 913 / Dzo.Druckzonen
Teildatensatz : 2 / Dzo.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

```

Datei          : 913 / Dzo.Druckzonen
Teildatensatz  : 3 / Dzo.Custom
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 3
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 915 / Dok.Dokumente
Teildatensatz  : 1 / Dok.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 13

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes			
Ein/Ausgabeberechtigung						
1	Dok.Bereich	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
2	Dok.Kürzel	Alpha 5stellig	6	0	/	0
3	Dok.FormularName	Alpha 64stellig	65	0	/	0
4	Dok.Index	Ganzz. (lang)	4	0	/	0
5	Dok.Sprache	Alpha 3stellig	4	0	/	0
6	Dok.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0	/	0
7	Dok.Datum	Datum	4	0	/	0
8	Dok.Zeit	Zeit	4	0	/	0
9	Dok.User	Alpha 20stellig	21	0	/	0
10	Dok.Fax	Alpha 32stellig	33	0	/	0
11	Dok.EMail	Alpha 80stellig	81	0	/	0
12	Dok.Custom	Alpha 16stellig	17	0	/	0
13	Dok.ZuAnhID	Ganzz. (64)	8	0	/	0
Gesamt			253	Bytes		

```

Datei          : 915 / Dok.Dokumente
Schlüssel      : 1 / Dok/Dokument
  DBA Nummer   : 65
  Anzahl Felder : 4 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Dok.Hauptdaten	1 / Dok.Bereich	Ganzz. (kurz)
2	1 / Dok.Hauptdaten	2 / Dok.Kürzel	Alpha 5st.
G			
3	1 / Dok.Hauptdaten	3 / Dok.FormularName	Alpha 64st.
G			
4	1 / Dok.Hauptdaten	4 / Dok.Index	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 915 / Dok.Dokumente
Schlüssel      : 2 / Dok/Nummer
  DBA Nummer   : 66
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Dok.Hauptdaten	6 / Dok.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei	:	915 / Dok.Dokumente
Schlüssel	:	3 / Dok/ZuAnhID
DBA Nummer	:	1127
Anzahl Felder	:	1
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Dok.Hauptdaten	13 / Dok.ZuAnhID	Ganzz. (64)

```

Datei          : 915 / Dok.Dokumente
Teildatensatz  : 1 / Dok.Hauptdaten
Felder        : 9
Texte         : 0
Eingabeseite  : 1
Fensterebene  : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Dok.Bereich	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Dok.Bereich :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Dok.Kürzel	Alpha 5st.	5
.....			
	Titel : Dok.Kürzel :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Dok.FormularName	Alpha 64st.	32
.....			
	Titel : Dok.FormularName :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / Dok.Index	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Dok.Index :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5			
5	5 / Dok.Sprache	Alpha 3st.	3
.....			
	Titel : Dok.Sprache :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/ 6			
6	6 / Dok.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Dok.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/ 7			
7	7 / Dok.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Dok.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/ 8			
8	8 / Dok.Zeit	Zeit	5
.....			

Titel : Doc.Zeit :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 9 22
/ 9

9 9 / Dok.User Alpha 20st. 20
.....
Titel : Doc.User :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 10 22
/ 10

Teildatensatz Maske : 1 / Dok.Hauptdaten

2:Dok.Bereich :
3:Dok.Kürzel :
4:Dok.FormularName :
5:Dok.Index :
6:Dok.Sprache :
7:Dok.Nummer :
8:Dok.Datum :
9:Doc.Zeit :
10:Doc.User :

Datei : 916 / Anh.Anhänge
 Teildatensatz : 1 / Anh.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 16

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes			
	Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Anh.Datei	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
2	Anh.Key	Alpha 64stellig	65	0	/	0
3	Anh.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
4	Anh.File	Alpha 250stellig	251	0	/	0
5	Anh.Bemerkung	Alpha 250stellig	251	0	/	0
6	Anh.BlobID	Ganzz. (lang)	4	0	/	0
7	Anh.Link.Datei	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
8	Anh.Link.Key	Alpha 64stellig	65	0	/	0
9	Anh.Link.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
10	Anh.ID	Ganzz. (64)	8	0	/	0
11	Anh.ZuID	Ganzz. (64)	8	0	/	0
12	Anh.Link.ID	Ganzz. (64)	8	0	/	0
13	Anh.Typ	Alpha 10stellig	11	0	/	0
14	Anh.Name	Alpha 20stellig	21	0	/	0
15	Anh.ZuDokID	Ganzz. (64)	8	0	/	0
16	Anh.Datum	Datum	4	0	/	0
Gesamt			712 Bytes			

Datei : 916 / Anh.Anhänge
 Teildatensatz : 2 / Anh.Protokoll
 Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes			
	Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Anh.Anlage.Datum	Datum	4	0	/	0
2	Anh.Anlage.Zeit	Zeit	4	0	/	0
3	Anh.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0	/	0
Gesamt			29 Bytes			

Datei : 916 / Anh.Anhänge
 Teildatensatz : 3 / Anh.Custom
 Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
	Ein/Ausgabeberechtigung		
Gesamt			0 Bytes

Datei : 916 / Anh.Anhänge
 Schlüssel : 1 / Anh/Datei.Key
 DBA Nummer : 698

Anzahl Felder : 4 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Anh.Hauptdaten	1 / Anh.Datei	Ganzz. (kurz)
2	1 / Anh.Hauptdaten	2 / Anh.Key	Alpha 64st.
G			
3	1 / Anh.Hauptdaten	3 / Anh.lfdNr	Ganzz. (kurz)
4	1 / Anh.Hauptdaten	10 / Anh.ID	Ganzz. (64)

```

Datei          : 916 / Anh.Anhänge
Schlüssel      : 2 / Anh/Link.DateiID
  DBA Nummer   : 1002
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Anh.Hauptdaten	7 / Anh.Link.Datei	Ganzz. (kurz)
2	1 / Anh.Hauptdaten	12 / Anh.Link.ID	Ganzz. (64)

```

Datei          : 916 / Anh.Anhänge
Schlüssel      : 3 / Anh/Datei.ID
  DBA Nummer   : 1081
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Anh.Hauptdaten	1 / Anh.Datei	Ganzz. (kurz)
2	1 / Anh.Hauptdaten	10 / Anh.ID	Ganzz. (64)

```

Datei          : 916 / Anh.Anhänge
Schlüssel      : 4 / Anh/ZuID.ID
  DBA Nummer   : 1082
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Anh.Hauptdaten	11 / Anh.ZuID	Ganzz. (64)
2	1 / Anh.Hauptdaten	10 / Anh.ID	Ganzz. (64)

```

Datei          : 916 / Anh.Anhänge
Schlüssel      : 5 / Anh/DateiKeyLfd
  DBA Nummer   : 1083
  Anzahl Felder : 3
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Anh.Hauptdaten	1 / Anh.Datei	Ganzz. (kurz)
2	1 / Anh.Hauptdaten	2 / Anh.Key	Alpha 64st.
G			
3	1 / Anh.Hauptdaten	3 / Anh.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 916 / Anh.Anhänge
Schlüssel      : 6 / Anh/DateiKeyTypenName
  DBA Nummer   : 1125
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Anh.Hauptdaten	1 / Anh.Datei	Ganzz. (kurz)
2	1 / Anh.Hauptdaten	2 / Anh.Key	Alpha 64st.
G			
3	1 / Anh.Hauptdaten	13 / Anh.Type	Alpha 10st.
G			
4	1 / Anh.Hauptdaten	14 / Anh.Name	Alpha 20st.
G			

```

Datei          : 916 / Anh.Anhänge
Schlüssel      : 7 / Anh/ZuDokID
  DBA Nummer   : 1128
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Anh.Hauptdaten	15 / Anh.ZuDokID	Ganzz. (64)

```

Datei          : 916 / Anh.Anhänge
Teildatensatz  : 1 / Anh.Hauptdaten
  Felder       : 9
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Anh.Datei	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Anh.Datei :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Anh.Key	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : Anh.Key :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Anh.lfdNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Anh.lfdNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Anh.File	Alpha 250st.	57
.....			
	Titel : Anh.File :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Anh.Bemerkung	Alpha 250st.	57
.....			
	Titel : Anh.Bemerkung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Anh.BlobID	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Anh.BlobID :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / Anh.Link.Datei	Ganzz. (kurz)	4
.....			

Titel : Anh.Link.Datei :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 8 22
/ 8

8 8 / Anh.Link.Key Alpha 64st. 57

.....
Titel : Anh.Link.Key :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 9 22
/ 9

9 9 / Anh.Link.lfdNr Ganzz. (kurz) 4

.....
Titel : Anh.Link.lfdNr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 10 22
/ 10

Teildatensatz Maske : 1 / Anh.Hauptdaten

2:Anh.Datei :
3:Anh.Key :
4:Anh.lfdNr :
5:Anh.File :
6:Anh.Bemerkung :
7:Anh.BlobID :

```

8:Anh.Link.Datei      :
9:Anh.Link.Key        :
10:Anh.Link.lfdNr     :

```

```

Datei                  :    916 / Anh.Anhänge
Teildatensatz          :      2 / Anh.Protokoll
  Felder                :      0
  Texte                 :      0
  Eingabeseite          :      2
  Fensterebene          :      0

```

```

Datei                  :    916 / Anh.Anhänge
Teildatensatz          :      3 / Anh.Custom
  Felder                :      0
  Texte                 :      0
  Eingabeseite          :      3
  Fensterebene          :      0

```

```

Datei                  :    917 / Blb.Rechte
Teildatensatz          :      1 / Blb.R.Hauptdaten
  Anzahl Felder         :      6

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Blb.R.ID	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Blb.R.Typ	Alpha 1stellig	2 0 / 0
3	Blb.R.Name	Alpha 20stellig	21 0 / 0
4	Blb.R.NewYN	Logisch	1 0 / 0
5	Blb.R.EditYN	Logisch	1 0 / 0
6	Blb.R.DelYN	Logisch	1 0 / 0
Gesamt			30 Bytes

```

Datei                  :    917 / Blb.Rechte
Schlüssel              :      1 / Blb/R.IDNameTyp
  DBA Nummer           :   1001
  Anzahl Felder         :      3 (eindeutig)
  Listeneintrag         :      J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Blb.R.Hauptdaten	1 / Blb.R.ID	Ganzz. (lang)
2	1 / Blb.R.Hauptdaten	3 / Blb.R.Name	Alpha 20st.
G			
3	1 / Blb.R.Hauptdaten	2 / Blb.R.Typ	Alpha 1st.
G			

```

Datei          : 917 / Blb.Rechte
Teildatensatz  : 1 / Blb.R.Hauptdaten
Felder         : 6
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Blb.R.ID	Ganzz. (lang)	8
.....			

```

Titel      : Blb.R.ID      :
Ein/Ausgabebe- : 0 / 0   Positionen : 0 / 2   22
/ 2

2      2 / Blb.R.Typ      Alpha   1st.   1
.....
Titel      : Blb.R.Typ      :
Ein/Ausgabebe- : 0 / 0   Positionen : 0 / 3   22
/ 3

3      3 / Blb.R.Name      Alpha   20st.  20
.....
Titel      : Blb.R.Name      :
Ein/Ausgabebe- : 0 / 0   Positionen : 0 / 4   22
/ 4

4      4 / Blb.R.NewYN      Logisch      1
.....
Titel      : Blb.R.NewYN      :
Ein/Ausgabebe- : 0 / 0   Positionen : 0 / 5   22
/ 5

5      5 / Blb.R.EditYN      Logisch      1
.....
Titel      : Blb.R.EditYN      :
Ein/Ausgabebe- : 0 / 0   Positionen : 0 / 6   22
/ 6

6      6 / Blb.R.DelYN      Logisch      1
.....
Titel      : Blb.R.DelYN      :
Ein/Ausgabebe- : 0 / 0   Positionen : 0 / 7   22
/ 7

```

Teildatensatz Maske : 1 / Blb.R.Hauptdaten

```

2:Blb.R.ID      :
3:Blb.R.Typ      :
4:Blb.R.Name      :
5:Blb.R.NewYN      :
6:Blb.R.EditYN      :
7:Blb.R.DelYN      :

```

```

Datei      : 920 / Scr.Scripte
Teildatensatz : 1 / Scr.Hauptdaten
Anzahl Felder : 5

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabebe-			
1	Scr.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Scr.Name	Alpha 48stellig	49 0 / 0

3	Scr.Beschreibung	Alpha	128stellig	129	0 /	0
4	Scr.Bereich	Alpha	32stellig	33	0 /	0
5	Scr.Prozedurname	Alpha	40stellig	41	0 /	0
Gesamt				256 Bytes		

```

Datei          : 920 / Scr.Scripte
Schlüssel      : 1 / Scr/Nummer
  DBA Nummer   : 786
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Scr.Hauptdaten	1 / Scr.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 920 / Scr.Scripte
Schlüssel      : 2 / Scr.Name
  DBA Nummer   : 789
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Scr.Hauptdaten	2 / Scr.Name	Alpha 48st.

GU

```

Datei          : 920 / Scr.Scripte
Schlüssel      : 3 / Scr/Bereich
  DBA Nummer   : 836
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Scr.Hauptdaten	4 / Scr.Bereich	Alpha 32st.

GUS

2	1 / Scr.Hauptdaten	2 / Scr.Name	Alpha 48st.
---	--------------------	--------------	-------------

GUS

```

Datei          : 920 / Scr.Scripte
Verknüpfung    : 1 / Scr->Src.Befehle
  mit Datei    : 921 / Scr.Befehle
  über Schlüssel : 1 / Scr/B.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Scr.B.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Scr.B.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Scr.Hauptdaten	1 / Scr.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 920 / Scr.Scripte
Verknüpfung    : 2 / Scr->Adr.Scripte
  mit Datei    : 109 / Adr.Scripte
  über Schlüssel : 2 / Adr/Scr.Scriptnr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 3 / Adr.Scr.Scriptnummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / Scr.Hauptdaten	1 / Scr.Nummer	Ganzz. (lang)
---	--------------------	----------------	---------------

Datei	:	920 / Scr.Scripte
Teildatensatz	:	1 / Scr.Hauptdaten
Felder	:	3
Texte	:	0
Eingabeseite	:	1
Fensterebene	:	0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Scr.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Scr.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 2	22
/	2		
2	2 / Scr.Name	Alpha 48st.	25
.....			
	Titel : Scr.Name :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 3	22
/	3		
3	3 / Scr.Beschreibung	Alpha 128st.	57
.....			
	Titel : Scr.Beschreibung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 4	22
/	4		

Teildatensatz Maske : 1 / Scr.Hauptdaten

2:Scr.Nummer :
3:Scr.Name :
4:Scr.Beschreibung :

Datei : 921 / Scr.Befehle
Teildatensatz : 1 / Scr.B.Hauptdaten
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Scr.B.Nummer	Ganzz. (lang)	4
2	Scr.B.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2
3	Scr.B.Befehl	Alpha 5stellig	6
Gesamt			12 Bytes

Datei : 921 / Scr.Befehle
Teildatensatz : 2 / Scr.B.Print
Anzahl Felder : 21

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Scr.B.2.Bereich	Ganzz. (kurz)	2
2	Scr.B.2.FormName	Alpha 32stellig	33
3	Scr.B.2.Kopien	Ganzz. (kurz)	2

4	Scr.B.2.Drucker	Alpha	128stellig	129	0 /	0
5	Scr.B.2.Schacht	Alpha	128stellig	129	0 /	0
6	Scr.B.2.Ausgabeart	Alpha	5stellig	6	0 /	0
7	Scr.B.2.Markierung	Alpha	64stellig	65	0 /	0
8	Scr.B.2.anKuLfYN	Logisch		1	0 /	0
9	Scr.B.2.anPartnerYN	Logisch		1	0 /	0
10	Scr.B.2.anLiefAdrYN	Logisch		1	0 /	0
11	Scr.B.2.anLiefAnsYN	Logisch		1	0 /	0
12	Scr.B.2.anVerbrauYN	Logisch		1	0 /	0
13	Scr.B.2.anReEmpfYN	Logisch		1	0 /	0
14	Scr.B.2.anVertretYN	Logisch		1	0 /	0
15	Scr.B.2.anVerbandYN	Logisch		1	0 /	0
16	Scr.B.2.anLagerortYN	Logisch		1	0 /	0
17	Scr.B.2.FixID1	Ganzz.	(lang)	4	0 /	0
18	Scr.B.2.FixID2	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
19	Scr.B.2.DirektdrckYN	Logisch		1	0 /	0

20	Scr.B.2.VorschauYN	Logisch	1	0 / 0
21	Scr.B.2.SpeichernYN	Logisch	1	0 / 0

Gesamt 384 Bytes

Datei : 921 / Scr.Befehle
 Teildatensatz : 3 / Scr.B.Prozedurstart
 Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Scr.B.Prozedurname	Alpha 40stellig	41 0 / 0
Gesamt			41 Bytes

Datei : 921 / Scr.Befehle
 Schlüssel : 1 / Scr/B.Nummer
 DBA Nummer : 788
 Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Scr.B.Hauptdaten	1 / Scr.B.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / Scr.B.Hauptdaten	2 / Scr.B.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 921 / Scr.Befehle
 Verknüpfung : 1 / Scr.B->Adresse
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Scr.B.Print	17 / Scr.B.2.FixID1	Ganzz. (lang)

Datei : 921 / Scr.Befehle
 Verknüpfung : 2 / Scr.B->Adr.Anschrift
 mit Datei : 101 / Adr.Anschriften
 über Schlüssel : 1 / Adr/A.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.A.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.A.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Scr.B.Print	17 / Scr.B.2.FixID1	Ganzz. (lang)
2	2 / Scr.B.Print	18 / Scr.B.2.FixID2	Ganzz. (kurz)

Datei : 921 / Scr.Befehle
 Verknüpfung : 3 / Scr.B->Adr.Partner
 mit Datei : 102 / Adr.Ansprechpartner
 über Schlüssel : 1 / Adr/P.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.P.Adressnr	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / Adr.P.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Scr.B.Print	17 / Scr.B.2.FixID1	Ganzz. (lang)
2	2 / Scr.B.Print	18 / Scr.B.2.FixID2	Ganzz. (kurz)

Datei : 921 / Scr.Befehle
 Verknüpfung : 4 / Scr.B->Vertreter
 mit Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
 über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / Scr.B.Print	17 / Scr.B.2.FixID1	Ganzz. (lang)

Datei : 921 / Scr.Befehle
 Teildatensatz : 1 / Scr.B.Hauptdaten
 Felder : 3
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Scr.B.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Scr.B.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Scr.B.lfdNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Scr.B.lfdNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			

.....

Teildatensatz Maske :

2:Scr.B.Nummer :

3:Scr.B.lfdNr :

4:Scr.B.Befehl :

```

Datei          : 921 / Scr.Befehle
Teildatensatz  : 2 / Scr.B.Print
Felder         : 18
Texte          : 0
Eingabeseite   : 2
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Scr.B.2.Bereich	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Scr.B.2.Bereich :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Scr.B.2.FormName	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : Scr.B.2.FormName :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Scr.B.2.Kopien	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Scr.B.2.Kopien :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Scr.B.2.Drucker	Alpha 128st.	57
.....			
	Titel : Scr.B.2.Drucker :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Scr.B.2.Schacht	Alpha 128st.	57
.....			
	Titel : Scr.B.2.Schacht :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Scr.B.2.Ausgabeart	Alpha 5st.	5
.....			
	Titel : Scr.B.2.Ausgabeart :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / Scr.B.2.Markierung	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : Scr.B.2.Markierung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		
8	8 / Scr.B.2.anKuLfYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Scr.B.2.anKuLfYN :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9		
9	9 / Scr.B.2.anPartnerYN	Logisch	1
.....			

Titel	: Scr.B.2.anPartnerYN	:			Positionen	:	0 / 10	22
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 /	0					
/ 10								
10	10 / Scr.B.2.anLiefAdrYN				Logisch		1	
.....								
Titel	: Scr.B.2.anLiefAdrYN	:			Positionen	:	0 / 11	22
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 /	0					
/ 11								
11	11 / Scr.B.2.anLiefAnsYN				Logisch		1	
.....								
Titel	: Scr.B.2.anLiefAnsYN	:			Positionen	:	0 / 12	22
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 /	0					
/ 12								
12	12 / Scr.B.2.anVerbrauYN				Logisch		1	
.....								
Titel	: Scr.B.2.anVerbrauYN	:			Positionen	:	0 / 13	22
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 /	0					
/ 13								
13	13 / Scr.B.2.anReEmpfYN				Logisch		1	
.....								
Titel	: Scr.B.2.anReEmpfYN	:			Positionen	:	0 / 14	22
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 /	0					
/ 14								
14	14 / Scr.B.2.anVertretYN				Logisch		1	
.....								
Titel	: Scr.B.2.anVertretYN	:			Positionen	:	0 / 15	22
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 /	0					
/ 15								
15	15 / Scr.B.2.anVerbandYN				Logisch		1	
.....								
Titel	: Scr.B.2.anVerbandYN	:			Positionen	:	0 / 16	22
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 /	0					
/ 16								

```

16      16 / Scr.B.2.anLagerortYN          Logisch          1
.....
Titel      : Scr.B.2.anLagerortYN:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen      : 0 / 17    22
/ 17

17      17 / Scr.B.2.FixID1                Ganzz. (lang)      8
.....
Titel      : Scr.B.2.FixID1              :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen      : 0 / 18    22
/ 18

18      18 / Scr.B.2.FixID2                Ganzz. (kurz)      4
.....
Titel      : Scr.B.2.FixID2              :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0    Positionen      : 0 / 19    22
/ 19

```

```

Teildatensatz Maske : 2 / Scr.B.Print

```

```

2:Scr.B.2.Bereich      :
3:Scr.B.2.FormName     :
4:Scr.B.2.Kopien       :
5:Scr.B.2.Drucker      :
6:Scr.B.2.Schacht      :
7:Scr.B.2.Ausgabeart   :
8:Scr.B.2.Markierung   :
9:Scr.B.2.anKuLfYN     :
10:Scr.B.2.anPartnerYN :
11:Scr.B.2.anLiefAdrYN :
12:Scr.B.2.anLiefAnsYN :
13:Scr.B.2.anVerbrauYN :
14:Scr.B.2.anReEmpfYN  :
15:Scr.B.2.anVertretYN :
16:Scr.B.2.anVerbandYN :
17:Scr.B.2.anLagerortYN:
18:Scr.B.2.FixID1      :
19:Scr.B.2.FixID2      :

```

```

Datei          : 921 / Scr.Befehle
Teildatensatz  : 3 / Scr.B.Prozedurstart
Felder         : 0
Texte         : 0
Eingabeseite   : 3
Fensterebene   : 0

```

```

Datei          : 922 / SFX.Sonderfunktionen
Teildatensatz  : 1 / SFX.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 9

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	SFX.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	SFX.Bereich	Alpha 16stellig	17	0 /	0
3	SFX.Reihenfolge	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	SFX.Name	Alpha 40stellig	41	0 /	0
5	SFX.Hotkey	Alpha 1stellig	2	0 /	0
6	SFX.Prozedur	Alpha 40stellig	41	0 /	0
7	SFX.Hauptmenuname	Alpha 32stellig	33	0 /	0
8	SFX.Bemerkung	Alpha 250stellig	251	0 /	0
9	SFX.EinzelrechtYN	Logisch	1	0 /	0
	Gesamt		392	Bytes	

```

Datei          : 922 / SFX.Sonderfunktionen
Schlüssel      : 1 / SFX\Nummer
  DBA Nummer   : 887
  Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SFX.Hauptdaten	1 / SFX.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 922 / SFX.Sonderfunktionen
Schlüssel      : 2 / SFX\Bereich.Nr
  DBA Nummer   : 888
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SFX.Hauptdaten	2 / SFX.Bereich	Alpha 16st.
G 2	1 / SFX.Hauptdaten	3 / SFX.Reihenfolge	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 922 / SFX.Sonderfunktionen
Verknüpfung    : 1 / SFX->UserAllowed
  mit Datei     : 924 / SFX.UserAllowed
  über Schlüssel : 1 / SFX\Usr.Nr.User

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / SFX.Usr.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / SFX.Usr.Username	Alpha 20st. GU

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SFX.Hauptdaten	1 / SFX.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 922 / SFX.Sonderfunktionen
Teildatensatz  : 1 / SFX.Hauptdaten
  Felder       : 6
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / SFX.Nummer	Ganzz. (lang)	8

```

.....
Titel      : SFX.Nummer      :

```

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22
/ 2

2 2 / SFX.Bereich Alpha 16st. 16

.....

Titel : SFX.Bereich :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / SFX.Reihenfolge Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : SFX.Reihenfolge :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

```

4      4 / SFX.Name                      Alpha  40st.  40
.....
Titel      : SFX.Name                      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen : 0 / 5      22
/ 5

5      5 / SFX.Hotkey                    Alpha   1st.   1
.....
Titel      : SFX.Hotkey                    :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen : 0 / 6      22
/ 6

6      6 / SFX.Prozedur                   Alpha  40st.  40
.....
Titel      : SFX.Prozedur                  :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen : 0 / 7      22
/ 7

```

Teildatensatz Maske : 1 / SFX.Hauptdaten

```

2:SFX.Nummer      :
3:SFX.Bereich     :
4:SFX.Reihenfolge :
5:SFX.Name        :
6:SFX.Hotkey      :
7:SFX.Prozedur    :

```

```

Datei      : 923 / AFX.Ankerfunktionen
Teildatensatz : 1 / AFX.Hauptdaten
Anzahl Felder : 5

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	AFX.Name	Alpha 48stellig	49	0 /	0
2	AFX.Prozedur	Alpha 40stellig	41	0 /	0
3	AFX.Bemerkung	Alpha 250stellig	251	0 /	0
4	AFX.WoF.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
5	AFX.WoF.Datei	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
Gesamt			347 Bytes		

```

Datei      : 923 / AFX.Ankerfunktionen
Schlüssel   : 1 / AFX\Name
DBA Nummer  : 890
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----


```

Datei                :    923 / AFX.Ankerfunktionen
Teildatensatz        :     1 / AFX.Hauptdaten
  Felder              :     3
  Texte               :     0
  Eingabeseite        :     1
  Fensterebene        :     0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / AFX.Name	Alpha	48st. 20
.....			
	Titel : AFX.Name :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22
/ 2

2 2 / AFX.Prozedur Alpha 40st. 40

.....

Titel : AFX.Prozedur :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / AFX.Bemerkung Alpha 250st. 57

.....

Titel : AFX.Bemerkung :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

Teildatensatz Maske : 1 / AFX.Hauptdaten

2:AFX.Name :
3:AFX.Prozedur :
4:AFX.Bemerkung :

Datei : 924 / SFX.UserAllowed
Teildatensatz : 1 / SFX.Usr.Hauptdaten
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	SFX.Usr.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	SFX.Usr.Username	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			25 Bytes

Datei : 924 / SFX.UserAllowed
Schlüssel : 1 / SFX\Usr.Nr.User
DBA Nummer : 413
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SFX.Usr.Hauptdaten	1 / SFX.Usr.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / SFX.Usr.Hauptdaten	2 / SFX.Usr.Username	Alpha 20st.

GU

Datei : 924 / SFX.UserAllowed
Teildatensatz : 1 / SFX.Usr.Hauptdaten
Felder : 2

```

Texte           :      0
Eingabeseite    :      1
Fensterebene    :      0

```

Pos	Feld		Feldtyp	VK/NK
Attribute				
1	1 / SFX.Usr.Nummer		Ganzz. (lang)	8
.....				
	Titel	: SFX.Usr.Nummer	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2			
2	2 / SFX.Usr.Username		Alpha 20st.	20
.....				
	Titel	: SFX.Usr.Username	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3			

Teildatensatz Maske : 1 / SFX.Usr.Hauptdaten

2:SFX.Usr.Nummer :
3:SFX.Usr.Username :

Datei : 930 / CUS.Felderpool
Teildatensatz : 1 / CUS.FP.Hauptdaten
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	CUS.FP.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	CUS.FP.Name	Alpha 32stellig	33 0 / 0
3	CUS.FP.UsersperreYN	Logisch	1 0 / 0
Gesamt			38 Bytes

Datei : 930 / CUS.Felderpool
Schlüssel : 1 / CUS/FP.Nummer
DBA Nummer : 925
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / CUS.FP.Hauptdaten	1 / CUS.FP.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 930 / CUS.Felderpool
Verknüpfung : 1 / CUS.FP->CUS.Felder
mit Datei : 931 / CUS.Felder
über Schlüssel : 2 / CUS\FeldNummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 4 / CUS.FeldNummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / CUS.FP.Hauptdaten	1 / CUS.FP.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 930 / CUS.Felderpool
Teildatensatz : 1 / CUS.FP.Hauptdaten
Felder : 2
Texte : 0

Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / CUS.FP.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : CUS.FP.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		

```

2      2 / CUS.FP.Name                      Alpha  32st.  32
.....
Titel      : CUS.FP.Name                      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen : 0 / 3      22
/ 3

```

Teildatensatz Maske : 1 / CUS.FP.Hauptdaten

```

2:CUS.FP.Nummer      :
3:CUS.FP.Name        :

```

```

Datei      : 931 / CUS.Felder
Teildatensatz : 1 / CUS.F.Hauptdaten
Anzahl Felder : 5

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	CUS.Datei	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	CUS.RecID	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
3	CUS.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
4	CUS.FeldNummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
5	CUS.Inhalt	Alpha 128stellig	129 0 / 0
Gesamt			141 Bytes

```

Datei      : 931 / CUS.Felder
Schlüssel   : 1 / CUS\DateiIDlfd
DBA Nummer  : 927
Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / CUS.F.Hauptdaten	1 / CUS.Datei	Ganzz. (kurz)
2	1 / CUS.F.Hauptdaten	2 / CUS.RecID	Ganzz. (lang)
3	1 / CUS.F.Hauptdaten	3 / CUS.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei      : 931 / CUS.Felder
Schlüssel   : 2 / CUS\FeldNummer
DBA Nummer  : 928
Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / CUS.F.Hauptdaten	4 / CUS.FeldNummer	Ganzz. (lang)

Datei : 931 / CUS.Felder
Schlüssel : 3 / CUS\DateiIDFeldNr
DBA Nummer : 452
Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / CUS.F.Hauptdaten	1 / CUS.Datei	Ganzz. (kurz)

2	1 / CUS.F.Hauptdaten	2 / CUS.RecID	Ganzz. (lang)
3	1 / CUS.F.Hauptdaten	4 / CUS.FeldNummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 931 / CUS.Felder
Verknüpfung    : 1 / CUS->CUS.Felderpool
mit Datei      : 930 / CUS.Felderpool
über Schlüssel : 1 / CUS/FP.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / CUS.FP.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / CUS.F.Hauptdaten	4 / CUS.FeldNummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 931 / CUS.Felder
Teildatensatz  : 1 / CUS.F.Hauptdaten
Felder        : 5
Texte         : 0
Eingabeseite  : 1
Fensterebene  : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / CUS.Datei	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : CUS.Datei :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / CUS.RecID	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : CUS.RecID :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / CUS.lfdNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : CUS.lfdNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / CUS.FeldNummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : CUS.FeldNummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5			
5	5 / CUS.Inhalt	Alpha 128st.	57
.....			
	Titel : CUS.Inhalt :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22
/ 6

Teildatensatz Maske : 1 / CUS.F.Hauptdaten

2:CUS.Datei :
3:CUS.RecID :
4:CUS.lfdNr :
5:CUS.FeldNummer :
6:CUS.Inhalt :

```

Datei          : 932 / CUS.Auswahlfelder
Teildatensatz  : 1 / CUS.AWF.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 9

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	CUS.AWF.Bereich	Alpha 20stellig	21	0 /	0
2	CUS.AWF.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	CUS.AWF.Begriff	Alpha 250stellig	251	0 /	0
4	CUS.AWF.Gegenprüfen	Alpha 32stellig	33	0 /	0
5	CUS.AWF.Kuerzel	Alpha 3stellig	4	0 /	0
6	CUS.AWF.Begriff2	Alpha 250stellig	251	0 /	0
7	CUS.AWF.Begriff3	Alpha 250stellig	251	0 /	0
8	CUS.AWF.Begriff4	Alpha 250stellig	251	0 /	0
9	CUS.AWF.Begriff5	Alpha 250stellig	251	0 /	0
	Gesamt		1315	Bytes	

```

Datei          : 932 / CUS.Auswahlfelder
Schlüssel      : 1 / CUS/AWF.BereichLfd
DBA Nummer     : 949
Anzahl Felder  : 2 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / CUS.AWF.Hauptdaten	1 / CUS.AWF.Bereich	Alpha 20st.
G			
2	1 / CUS.AWF.Hauptdaten	2 / CUS.AWF.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 932 / CUS.Auswahlfelder
Schlüssel      : 2 / CUS/AWF.BereichBegrif
DBA Nummer     : 951
Anzahl Felder  : 2
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / CUS.AWF.Hauptdaten	1 / CUS.AWF.Bereich	Alpha 20st.
G			
2	1 / CUS.AWF.Hauptdaten	3 / CUS.AWF.Begriff	Alpha 32st.
GU			

```

Datei          : 932 / CUS.Auswahlfelder
Schlüssel      : 3 / CUS/AWF.BereichKuerz
DBA Nummer     : 1096
Anzahl Felder  : 2
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / CUS.AWF.Hauptdaten	1 / CUS.AWF.Bereich	Alpha 20st.
G			

2 1 / CUS.AWF.Hauptdaten 5 / CUS.AWF.Kuerzel Alpha 3st.
G

Datei : 932 / CUS.Auswahlfelder
Teildatensatz : 1 / CUS.AWF.Hauptdaten
Felder : 3
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

```

1      1 / CUS.AWF.Bereich          Alpha   20st.  10
.....
Titel      : CUS.AWF.Bereich      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 2   22
/ 2

2      2 / CUS.AWF.lfdNr           Ganzz. (kurz)  4
.....
Titel      : CUS.AWF.lfdNr        :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 3   22
/ 3

3      3 / CUS.AWF.Begriff          Alpha  250st.  57
.....
Titel      : CUS.AWF.Begriff      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0   Positionen : 0 / 4   22
/ 4

```

Teildatensatz Maske : 1 / CUS.AWF.Hauptdaten

```

2:CUS.AWF.Bereich      :
3:CUS.AWF.lfdNr       :
4:CUS.AWF.Begriff     :

```

```

Datei      : 935 / Dic.Dictionary
Teildatensatz : 1 / Dic.Hauptdaten
Anzahl Felder : 2

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Dic.Key	Alpha 64stellig	65	0 /	0
2	Dic.Value	Alpha 128stellig	129	0 /	0
Gesamt			194 Bytes		

```

Datei      : 935 / Dic.Dictionary
Teildatensatz : 2 / Dic.Protokoll
Anzahl Felder : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Dic.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Dic.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	Dic.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
Gesamt			29 Bytes		

Datei : 935 / Dic.Dictionary
Teildatensatz : 3 / Dic.Custom
Anzahl Felder : 0

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
Gesamt			0 Bytes

Datei : 935 / Dic.Dictionary
Schlüssel : 1 / Dic/Key
DBA Nummer : 1071
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Dic.Hauptdaten	1 / Dic.Key	Alpha 64st.

GU

Datei : 935 / Dic.Dictionary
Teildatensatz : 1 / Dic.Hauptdaten
Felder : 2
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Dic.Key	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : Dic.Key :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Dic.Value	Alpha 128st.	57
.....			
	Titel : Dic.Value :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		

Teildatensatz Maske : 1 / Dic.Hauptdaten

2:Dic.Key :
3:Dic.Value :

Datei : 935 / Dic.Dictionary
Teildatensatz : 2 / Dic.Protokoll
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 935 / Dic.Dictionary
Teildatensatz : 3 / Dic.Custom
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fensterebene : 0

Datei : 940 / WoF.Schema
Teildatensatz : 1 / WoF.Sch.Hauptdaten
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	WoF.Sch.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	WoF.Sch.Name	Alpha 32stellig	33 0 / 0
3	WoF.Sch.Datei	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
Gesamt			39 Bytes

```

Datei          : 940 / WoF.Schema
Teildatensatz  : 2 / WoF.Sch.Kontext
Anzahl Felder  : 5

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	WoF.Sch.Kontext1	Alpha 32stellig	33 0 / 0
2	WoF.Sch.Kontext2	Alpha 32stellig	33 0 / 0
3	WoF.Sch.Kontext3	Alpha 32stellig	33 0 / 0
4	WoF.Sch.Kontext4	Alpha 32stellig	33 0 / 0
5	WoF.Sch.Kontext5	Alpha 32stellig	33 0 / 0
Gesamt			165 Bytes

```

Datei          : 940 / WoF.Schema
Schlüssel      : 1 / WoF/Sch.Nummer
DBA Nummer     : 138
Anzahl Felder  : 1 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / WoF.Sch.Hauptdaten	1 / WoF.Sch.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 940 / WoF.Schema
Verknüpfung    : 1 / WoF->Aktivitaeten
mit Datei      : 941 / WoF.Aktivitäten
über Schlüssel  : 1 / WoF/Akt.NrKtxPos

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / WoF.Akt.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / WoF.Akt.Kontext	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / WoF.Akt.Position	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / WoF.Sch.Hauptdaten	1 / WoF.Sch.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 940 / WoF.Schema
Verknüpfung    : 2 / WoF->Bedingungen
mit Datei      : 942 / WoF.Bedingungen
über Schlüssel  : 1 / WoF/Bed.NrKtxPoslfd

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / WoF.Bed.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / WoF.Bed.Kontext	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / WoF.Bed.Position	Ganzz. (kurz)
4	1 / 4 / WoF.Bed.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / WoF.Sch.Hauptdaten	1 / WoF.Sch.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 940 / WoF.Schema
Teildatensatz  : 1 / WoF.Sch.Hauptdaten
  Felder       : 3
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / WoF.Sch.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : WoF.Sch.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / WoF.Sch.Name	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : WoF.Sch.Name :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / WoF.Sch.Datei	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : WoF.Sch.Datei :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		

```

Teildatensatz Maske : 1 / WoF.Sch.Hauptdaten

```

```

2:WoF.Sch.Nummer :
3:WoF.Sch.Name   :
4:WoF.Sch.Datei  :

```

```

Datei          : 940 / WoF.Schema
Teildatensatz  : 2 / WoF.Sch.Kontext
  Felder       : 5
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 2
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / WoF.Sch.Kontext1	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : WoF.Sch.Kontext1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / WoF.Sch.Kontext2	Alpha 32st.	32
.....			
	Titel : WoF.Sch.Kontext2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		

3 3 / WoF.Sch.Kontext3 Alpha 32st. 32
.....
 Titel : WoF.Sch.Kontext3 :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / WoF.Sch.Kontext4 Alpha 32st. 32
.....
 Titel : WoF.Sch.Kontext4 :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5 5 / WoF.Sch.Kontext5 Alpha 32st. 32
.....
 Titel : WoF.Sch.Kontext5 :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22
/ 6

Teildatensatz Maske : 2 / WoF.Sch.Kontext

2:WoF.Sch.Kontext1 :
3:WoF.Sch.Kontext2 :

```

4:WoF.Sch.Kontext3      :
5:WoF.Sch.Kontext4      :
6:WoF.Sch.Kontext5      :

```

```

Datei                   :    941 / WoF.Aktivitäten
Teildatensatz           :        1 / WoF.Akt.Hauptdaten
  Anzahl Felder         :        9

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	WoF.Akt.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	WoF.Akt.Kontext	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	WoF.Akt.Position	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	WoF.Akt.Name	Alpha 32stellig	33	0 /	0
5	WoF.Akt.MaxDauerTage	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
6	WoF.Akt.MaxDauerH	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
7	WoF.Akt.Text	Alpha 250stellig	251	0 /	0
8	WoF.Akt.Bed.Und	Logisch	1	0 /	0
9	WoF.Akt.Prozedur	Alpha 64stellig	65	0 /	0
Gesamt			362 Bytes		

```

Datei                   :    941 / WoF.Aktivitäten
Teildatensatz           :        2 / WoF.Akt.Teilnehmer
  Anzahl Felder         :       10

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	WoF.Akt.anBesitzerYN	Logisch	1	0 /	0
2	WoF.Akt.anSelberYN	Logisch	1	0 /	0
3	WoF.Akt.anUser1	Alpha 20stellig	21	0 /	0
4	WoF.Akt.anUser2	Alpha 20stellig	21	0 /	0
5	WoF.Akt.anUser3	Alpha 20stellig	21	0 /	0
6	WoF.Akt.anUser1.Wie	Alpha 1stellig	2	0 /	0
7	WoF.Akt.anUser2.Wie	Alpha 1stellig	2	0 /	0
8	WoF.Akt.anUser3.Wie	Alpha 1stellig	2	0 /	0
9	WoF.Akt.anBesitz.Wie	Alpha 1stellig	2	0 /	0
10	WoF.Akt.anSelber.Wie	Alpha 1stellig	2	0 /	0
Gesamt			75 Bytes		

```

Datei                   :    941 / WoF.Aktivitäten
Schlüssel               :        1 / WoF/Akt.NrKtxPos
  DBA Nummer            :    177
  Anzahl Felder         :        3 (eindeutig)
  Listeneintrag         :        J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
-----	---------------	------	-----

1	1 / WoF.Akt.Hauptdaten	1 / WoF.Akt.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / WoF.Akt.Hauptdaten	2 / WoF.Akt.Kontext	Ganzz. (kurz)
3	1 / WoF.Akt.Hauptdaten	3 / WoF.Akt.Position	Ganzz. (kurz)

Datei	:	941 / WoF.Aktivitäten
Verknüpfung	:	1 / WoF.Akt->Bedingungen
mit Datei	:	942 / WoF.Bedingungen
über Schlüssel	:	1 / WoF/Bed.NrKtxPoslfd

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / WoF.Bed.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / WoF.Bed.Kontext	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / WoF.Bed.Position	Ganzz. (kurz)
4	1 / 4 / WoF.Bed.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / WoF.Akt.Hauptdaten	1 / WoF.Akt.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / WoF.Akt.Hauptdaten	2 / WoF.Akt.Kontext	Ganzz. (kurz)
3	1 / WoF.Akt.Hauptdaten	3 / WoF.Akt.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 941 / WoF.Aktivitäten
Verknüpfung : 2 / WoF.Akt->FolgeBed
mit Datei : 942 / WoF.Bedingungen
über Schlüssel : 2 / WoF/Bed.Von.NrKtxPos

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / WoF.Bed.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / WoF.Bed.Kontext	Ganzz. (kurz)
3	1 / 5 / WoF.Bed.VonPosition	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / WoF.Akt.Hauptdaten	1 / WoF.Akt.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / WoF.Akt.Hauptdaten	2 / WoF.Akt.Kontext	Ganzz. (kurz)
3	1 / WoF.Akt.Hauptdaten	3 / WoF.Akt.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 941 / WoF.Aktivitäten
Teildatensatz : 1 / WoF.Akt.Hauptdaten
Felder : 6
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / WoF.Akt.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
Titel	: WoF.Akt.Nummer	:	
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / WoF.Akt.Kontext	Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel	: WoF.Akt.Kontext	:	

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

3 3 / WoF.Akt.Position Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : WoF.Akt.Position :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / WoF.Akt.Name Alpha 32st. 32

.....

Titel : WoF.Akt.Name :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5 5 / WoF.Akt.MaxDauerTage Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : WoF.Akt.MaxDauerTage:

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22
/ 6

6 6 / WoF.Akt.MaxDauerH Ganzz. (kurz) 4

.....

Titel : WoF.Akt.MaxDauerH :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 7 22
/ 7

Teildatensatz Maske : 1 / WoF.Akt.Hauptdaten

2:WoF.Akt.Nummer :
3:WoF.Akt.Kontext :
4:WoF.Akt.Position :
5:WoF.Akt.Name :
6:WoF.Akt.MaxDauerTage:
7:WoF.Akt.MaxDauerH :

Datei : 941 / WoF.Aktivitäten
Teildatensatz : 2 / WoF.Akt.Teilnehmer
Felder : 5
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / WoF.Akt.anBesitzerYN	Logisch	1
.....			
Titel	: WoF.Akt.anBesitzerYN:		
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / WoF.Akt.anSelberYN	Logisch	1
.....			
Titel	: WoF.Akt.anSelberYN :		
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / WoF.Akt.anUser1	Alpha 20st.	20
.....			
Titel	: WoF.Akt.anUser1 :		
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / WoF.Akt.anUser2	Alpha 20st.	20
.....			
Titel	: WoF.Akt.anUser2 :		
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5			
5	5 / WoF.Akt.anUser3	Alpha 20st.	20
.....			
Titel	: WoF.Akt.anUser3 :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22
/ 6

Teildatensatz Maske : 2 / WoF.Akt.Teilnehmer

2:WoF.Akt.anBesitzerYN:
3:WoF.Akt.anSelberYN :
4:WoF.Akt.anUser1 :
5:WoF.Akt.anUser2 :
6:WoF.Akt.anUser3 :

Datei : 942 / WoF.Bedingungen
Teildatensatz : 1 / WoF.Bed.Hauptdaten
Anzahl Felder : 6

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	WoF.Bed.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	WoF.Bed.Kontext	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	WoF.Bed.Position	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
4	WoF.Bed.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
5	WoF.Bed.VonPosition	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
6	WoF.Bed.VonStatus	Alpha 1stellig	2 0 / 0
Gesamt			14 Bytes

Datei : 942 / WoF.Bedingungen
 Schlüssel : 1 / WoF/Bed.NrKtxPoslfd
 DBA Nummer : 179
 Anzahl Felder : 4 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / WoF.Bed.Hauptdaten	1 / WoF.Bed.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / WoF.Bed.Hauptdaten	2 / WoF.Bed.Kontext	Ganzz. (kurz)
3	1 / WoF.Bed.Hauptdaten	3 / WoF.Bed.Position	Ganzz. (kurz)
4	1 / WoF.Bed.Hauptdaten	4 / WoF.Bed.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 942 / WoF.Bedingungen
 Schlüssel : 2 / WoF/Bed.Von.NrKtxPos
 DBA Nummer : 180
 Anzahl Felder : 3
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / WoF.Bed.Hauptdaten	1 / WoF.Bed.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / WoF.Bed.Hauptdaten	2 / WoF.Bed.Kontext	Ganzz. (kurz)
3	1 / WoF.Bed.Hauptdaten	5 / WoF.Bed.VonPosition	Ganzz. (kurz)

Datei : 942 / WoF.Bedingungen
 Verknüpfung : 1 / WoF.Bed->Nachfolger
 mit Datei : 941 / WoF.Aktivitäten
 über Schlüssel : 1 / WoF/Akt.NrKtxPos

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / WoF.Akt.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / WoF.Akt.Kontext	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / WoF.Akt.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 3
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / WoF.Bed.Hauptdaten	1 / WoF.Bed.Nummer	Ganzz. (lang)

2	1 / WoF.Bed.Hauptdaten	2 / WoF.Bed.Kontext	Ganzz. (kurz)
3	1 / WoF.Bed.Hauptdaten	5 / WoF.Bed.VonPosition	Ganzz. (kurz)

Datei	:	942 / WoF.Bedingungen
Verknüpfung	:	2 / WoF.Bed->Vorgänger
mit Datei	:	941 / WoF.Aktivitäten

über Schlüssel : 1 / WoF/Akt.NrKtxPos

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / WoF.Akt.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / WoF.Akt.Kontext	Ganzz. (kurz)
3	1 / 3 / WoF.Akt.Position	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 3
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / WoF.Bed.Hauptdaten	1 / WoF.Bed.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / WoF.Bed.Hauptdaten	2 / WoF.Bed.Kontext	Ganzz. (kurz)
3	1 / WoF.Bed.Hauptdaten	3 / WoF.Bed.Position	Ganzz. (kurz)

Datei : 942 / WoF.Bedingungen
Teildatensatz : 1 / WoF.Bed.Hauptdaten
Felder : 6
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / WoF.Bed.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
Titel	: WoF.Bed.Nummer :		
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / WoF.Bed.Kontext	Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel	: WoF.Bed.Kontext :		
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / WoF.Bed.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel	: WoF.Bed.Position :		
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / WoF.Bed.lfdNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel	: WoF.Bed.lfdNr :		
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5			
5	5 / WoF.Bed.VonPosition	Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel	: WoF.Bed.VonPosition :		
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/ 6			

6 6 / WoF.Bed.VonStatus Alpha 1st. 1
.....
Titel : WoF.Bed.VonStatus :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 7 22
/ 7

Teildatensatz Maske : 1 / WoF.Bed.Hauptdaten

2:WoF.Bed.Nummer :
3:WoF.Bed.Kontext :
4:WoF.Bed.Position :
5:WoF.Bed.lfdNr :
6:WoF.Bed.VonPosition :
7:WoF.Bed.VonStatus :

Datei : 950 / Con.Controlling
 Teildatensatz : 1 / Con.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 15

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Con.Typ	Alpha 1stellig	2 0 / 0
2	Con.Jahr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	Con.Adressnummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
4	Con.Vertreternr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
5	Con.Dateinr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
6	Con.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
7	Con.Artikelgruppe	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
8	Con.Artikelnummer	Alpha 40stellig	41 0 / 0
9	Con.MEH	Alpha 8stellig	9 0 / 0
10	Con.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65 0 / 0
11	Con.Kostenstelle	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
12	Con.Auftragsart	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
13	Con.Bemerkung	Alpha 64stellig	65 0 / 0
14	Con.Refreshdatum	Datum	4 0 / 0
15	Con.Refreshzeit	Zeit	4 0 / 0
Gesamt			212 Bytes

Datei : 950 / Con.Controlling
 Teildatensatz : 2 / Con.Soll.Menge
 Anzahl Felder : 13

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Con.Soll.Menge.1	Gleitkomma	8 0 / 0
2	Con.Soll.Menge.2	Gleitkomma	8 0 / 0
3	Con.Soll.Menge.3	Gleitkomma	8 0 / 0
4	Con.Soll.Menge.4	Gleitkomma	8 0 / 0
5	Con.Soll.Menge.5	Gleitkomma	8 0 / 0
6	Con.Soll.Menge.6	Gleitkomma	8 0 / 0
7	Con.Soll.Menge.7	Gleitkomma	8 0 / 0
8	Con.Soll.Menge.8	Gleitkomma	8 0 / 0
9	Con.Soll.Menge.9	Gleitkomma	8 0 / 0
10	Con.Soll.Menge.10	Gleitkomma	8 0 / 0
11	Con.Soll.Menge.11	Gleitkomma	8 0 / 0
12	Con.Soll.Menge.12	Gleitkomma	8 0 / 0
13	Con.Soll.Menge.Sum	Gleitkomma	8 0 / 0
Gesamt			104 Bytes

Datei : 950 / Con.Controlling
 Teildatensatz : 3 / Con.Ist.Menge
 Anzahl Felder : 13

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Con.Ist.Menge.1	Gleitkomma	8 0 / 0

2	Con.Ist.Menge.2	Gleitkomma	8	0 / 0
3	Con.Ist.Menge.3	Gleitkomma	8	0 / 0
4	Con.Ist.Menge.4	Gleitkomma	8	0 / 0
5	Con.Ist.Menge.5	Gleitkomma	8	0 / 0
6	Con.Ist.Menge.6	Gleitkomma	8	0 / 0
7	Con.Ist.Menge.7	Gleitkomma	8	0 / 0
8	Con.Ist.Menge.8	Gleitkomma	8	0 / 0
9	Con.Ist.Menge.9	Gleitkomma	8	0 / 0
10	Con.Ist.Menge.10	Gleitkomma	8	0 / 0
11	Con.Ist.Menge.11	Gleitkomma	8	0 / 0
12	Con.Ist.Menge.12	Gleitkomma	8	0 / 0

13	Con.Ist.Menge.Sum	Gleitkomma	8	0 / 0
Gesamt			104 Bytes	

Datei : 950 / Con.Controlling
 Teildatensatz : 4 / Con.Sim.Menge
 Anzahl Felder : 13

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Con.Sim.Menge.1	Gleitkomma	8	0 / 0	
2	Con.Sim.Menge.2	Gleitkomma	8	0 / 0	
3	Con.Sim.Menge.3	Gleitkomma	8	0 / 0	
4	Con.Sim.Menge.4	Gleitkomma	8	0 / 0	
5	Con.Sim.Menge.5	Gleitkomma	8	0 / 0	
6	Con.Sim.Menge.6	Gleitkomma	8	0 / 0	
7	Con.Sim.Menge.7	Gleitkomma	8	0 / 0	
8	Con.Sim.Menge.8	Gleitkomma	8	0 / 0	
9	Con.Sim.Menge.9	Gleitkomma	8	0 / 0	
10	Con.Sim.Menge.10	Gleitkomma	8	0 / 0	
11	Con.Sim.Menge.11	Gleitkomma	8	0 / 0	
12	Con.Sim.Menge.12	Gleitkomma	8	0 / 0	
13	Con.Sim.Menge.Sum	Gleitkomma	8	0 / 0	
Gesamt			104 Bytes		

Datei : 950 / Con.Controlling
 Teildatensatz : 5 / Con.Soll.Umsatz
 Anzahl Felder : 13

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Con.Soll.Umsatz.1	Gleitkomma	8	0 / 0	
2	Con.Soll.Umsatz.2	Gleitkomma	8	0 / 0	
3	Con.Soll.Umsatz.3	Gleitkomma	8	0 / 0	
4	Con.Soll.Umsatz.4	Gleitkomma	8	0 / 0	
5	Con.Soll.Umsatz.5	Gleitkomma	8	0 / 0	
6	Con.Soll.Umsatz.6	Gleitkomma	8	0 / 0	
7	Con.Soll.Umsatz.7	Gleitkomma	8	0 / 0	
8	Con.Soll.Umsatz.8	Gleitkomma	8	0 / 0	
9	Con.Soll.Umsatz.9	Gleitkomma	8	0 / 0	
10	Con.Soll.Umsatz.10	Gleitkomma	8	0 / 0	
11	Con.Soll.Umsatz.11	Gleitkomma	8	0 / 0	
12	Con.Soll.Umsatz.12	Gleitkomma	8	0 / 0	
13	Con.Soll.Umsatz.Sum	Gleitkomma	8	0 / 0	
Gesamt			104 Bytes		

Datei : 950 / Con.Controlling
 Teildatensatz : 6 / Con.Ist.Umsatz
 Anzahl Felder : 13

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Con.Ist.Umsatz.1	Gleitkomma	8	0 /	0
2	Con.Ist.Umsatz.2	Gleitkomma	8	0 /	0
3	Con.Ist.Umsatz.3	Gleitkomma	8	0 /	0
4	Con.Ist.Umsatz.4	Gleitkomma	8	0 /	0
5	Con.Ist.Umsatz.5	Gleitkomma	8	0 /	0
6	Con.Ist.Umsatz.6	Gleitkomma	8	0 /	0
7	Con.Ist.Umsatz.7	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Con.Ist.Umsatz.8	Gleitkomma	8	0 /	0

9	Con.Ist.Umsatz.9	Gleitkomma	8	0 / 0
10	Con.Ist.Umsatz.10	Gleitkomma	8	0 / 0
11	Con.Ist.Umsatz.11	Gleitkomma	8	0 / 0
12	Con.Ist.Umsatz.12	Gleitkomma	8	0 / 0
13	Con.Ist.Umsatz.Sum	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 104 Bytes

Datei : 950 / Con.Controlling
Teildatensatz : 7 / Con.Sim.Umsatz
Anzahl Felder : 13

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Con.Sim.Umsatz.1	Gleitkomma	8 0 / 0
2	Con.Sim.Umsatz.2	Gleitkomma	8 0 / 0
3	Con.Sim.Umsatz.3	Gleitkomma	8 0 / 0
4	Con.Sim.Umsatz.4	Gleitkomma	8 0 / 0
5	Con.Sim.Umsatz.5	Gleitkomma	8 0 / 0
6	Con.Sim.Umsatz.6	Gleitkomma	8 0 / 0
7	Con.Sim.Umsatz.7	Gleitkomma	8 0 / 0
8	Con.Sim.Umsatz.8	Gleitkomma	8 0 / 0
9	Con.Sim.Umsatz.9	Gleitkomma	8 0 / 0
10	Con.Sim.Umsatz.10	Gleitkomma	8 0 / 0
11	Con.Sim.Umsatz.11	Gleitkomma	8 0 / 0
12	Con.Sim.Umsatz.12	Gleitkomma	8 0 / 0
13	Con.Sim.Umsatz.Sum	Gleitkomma	8 0 / 0

Gesamt 104 Bytes

Datei : 950 / Con.Controlling
Teildatensatz : 8 / Con.Soll.Proz
Anzahl Felder : 13

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Con.Soll.Proz.1	Gleitkomma	8 0 / 0
2	Con.Soll.Proz.2	Gleitkomma	8 0 / 0
3	Con.Soll.Proz.3	Gleitkomma	8 0 / 0
4	Con.Soll.Proz.4	Gleitkomma	8 0 / 0
5	Con.Soll.Proz.5	Gleitkomma	8 0 / 0
6	Con.Soll.Proz.6	Gleitkomma	8 0 / 0
7	Con.Soll.Proz.7	Gleitkomma	8 0 / 0
8	Con.Soll.Proz.8	Gleitkomma	8 0 / 0
9	Con.Soll.Proz.9	Gleitkomma	8 0 / 0
10	Con.Soll.Proz.10	Gleitkomma	8 0 / 0
11	Con.Soll.Proz.11	Gleitkomma	8 0 / 0
12	Con.Soll.Proz.12	Gleitkomma	8 0 / 0
13	Con.Soll.Proz.Sum	Gleitkomma	8 0 / 0

Gesamt 104 Bytes

Datei : 950 / Con.Controlling
Teildatensatz : 9 / Con.Ist.Proz
Anzahl Felder : 13

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Con.Ist.Proz.1	Gleitkomma	8 0 / 0
2	Con.Ist.Proz.2	Gleitkomma	8 0 / 0
3	Con.Ist.Proz.3	Gleitkomma	8 0 / 0
4	Con.Ist.Proz.4	Gleitkomma	8 0 / 0

5	Con.Ist.Proz.5	Gleitkomma	8	0 / 0
6	Con.Ist.Proz.6	Gleitkomma	8	0 / 0
7	Con.Ist.Proz.7	Gleitkomma	8	0 / 0
8	Con.Ist.Proz.8	Gleitkomma	8	0 / 0
9	Con.Ist.Proz.9	Gleitkomma	8	0 / 0
10	Con.Ist.Proz.10	Gleitkomma	8	0 / 0
11	Con.Ist.Proz.11	Gleitkomma	8	0 / 0
12	Con.Ist.Proz.12	Gleitkomma	8	0 / 0
13	Con.Ist.Proz.Sum	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 104 Bytes

Datei : 950 / Con.Controlling
Teildatensatz : 10 / Con.Sim.Porz
Anzahl Felder : 13

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Con.Sim.Proz.1	Gleitkomma	8	0 /	0
2	Con.Sim.Proz.2	Gleitkomma	8	0 /	0
3	Con.Sim.Proz.3	Gleitkomma	8	0 /	0
4	Con.Sim.Proz.4	Gleitkomma	8	0 /	0
5	Con.Sim.Proz.5	Gleitkomma	8	0 /	0
6	Con.Sim.Proz.6	Gleitkomma	8	0 /	0
7	Con.Sim.Proz.7	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Con.Sim.Proz.8	Gleitkomma	8	0 /	0
9	Con.Sim.Proz.9	Gleitkomma	8	0 /	0
10	Con.Sim.Proz.10	Gleitkomma	8	0 /	0
11	Con.Sim.Proz.11	Gleitkomma	8	0 /	0
12	Con.Sim.Proz.12	Gleitkomma	8	0 /	0
13	Con.Sim.Proz.Sum	Gleitkomma	8	0 /	0

Gesamt 104 Bytes

Datei : 950 / Con.Controlling
Teildatensatz : 11 / Con.Soll.DB
Anzahl Felder : 13

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Con.Soll.DB.1	Gleitkomma	8	0 /	0
2	Con.Soll.DB.2	Gleitkomma	8	0 /	0
3	Con.Soll.DB.3	Gleitkomma	8	0 /	0
4	Con.Soll.DB.4	Gleitkomma	8	0 /	0
5	Con.Soll.DB.5	Gleitkomma	8	0 /	0
6	Con.Soll.DB.6	Gleitkomma	8	0 /	0
7	Con.Soll.DB.7	Gleitkomma	8	0 /	0
8	Con.Soll.DB.8	Gleitkomma	8	0 /	0
9	Con.Soll.DB.9	Gleitkomma	8	0 /	0
10	Con.Soll.DB.10	Gleitkomma	8	0 /	0
11	Con.Soll.DB.11	Gleitkomma	8	0 /	0
12	Con.Soll.DB.12	Gleitkomma	8	0 /	0
13	Con.Soll.DB.Sum	Gleitkomma	8	0 /	0

Gesamt

104 Bytes

Datei : 950 / Con.Controlling
Teildatensatz : 12 / Con.Ist.DB
Anzahl Felder : 13

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	Con.Ist.DB.1	Gleitkomma	8	0 / 0
2	Con.Ist.DB.2	Gleitkomma	8	0 / 0
3	Con.Ist.DB.3	Gleitkomma	8	0 / 0
4	Con.Ist.DB.4	Gleitkomma	8	0 / 0
5	Con.Ist.DB.5	Gleitkomma	8	0 / 0
6	Con.Ist.DB.6	Gleitkomma	8	0 / 0
7	Con.Ist.DB.7	Gleitkomma	8	0 / 0
8	Con.Ist.DB.8	Gleitkomma	8	0 / 0
9	Con.Ist.DB.9	Gleitkomma	8	0 / 0
10	Con.Ist.DB.10	Gleitkomma	8	0 / 0
11	Con.Ist.DB.11	Gleitkomma	8	0 / 0
12	Con.Ist.DB.12	Gleitkomma	8	0 / 0
13	Con.Ist.DB.Sum	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 104 Bytes

Datei : 950 / Con.Controlling
Teildatensatz : 13 / Con.Sim.DB
Anzahl Felder : 13

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Con.Sim.DB.1	Gleitkomma	8 0 / 0
2	Con.Sim.DB.2	Gleitkomma	8 0 / 0
3	Con.Sim.DB.3	Gleitkomma	8 0 / 0
4	Con.Sim.DB.4	Gleitkomma	8 0 / 0
5	Con.Sim.DB.5	Gleitkomma	8 0 / 0
6	Con.Sim.DB.6	Gleitkomma	8 0 / 0
7	Con.Sim.DB.7	Gleitkomma	8 0 / 0
8	Con.Sim.DB.8	Gleitkomma	8 0 / 0
9	Con.Sim.DB.9	Gleitkomma	8 0 / 0
10	Con.Sim.DB.10	Gleitkomma	8 0 / 0
11	Con.Sim.DB.11	Gleitkomma	8 0 / 0
12	Con.Sim.DB.12	Gleitkomma	8 0 / 0
13	Con.Sim.DB.Sum	Gleitkomma	8 0 / 0

Gesamt 104 Bytes

Datei : 950 / Con.Controlling
Schlüssel : 1 / Con/TyJhAdrVrWgAgArt
DBA Nummer : 206
Anzahl Felder : 8 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Con.Hauptdaten	1 / Con.Typ	Alpha 1st.
2	1 / Con.Hauptdaten	2 / Con.Jahr	Ganzz. (kurz)
3	1 / Con.Hauptdaten	3 / Con.Adressnummer	Ganzz. (lang)
4	1 / Con.Hauptdaten	4 / Con.Vertreternr	Ganzz. (lang)
5	1 / Con.Hauptdaten	6 / Con.Warengruppe	Ganzz. (kurz)
6	1 / Con.Hauptdaten	7 / Con.Artikelgruppe	Ganzz. (kurz)
7	1 / Con.Hauptdaten	8 / Con.Artikelnummer	Alpha 20st.

G

Ganzz. (kurz)

Typ

1	1 / Con.Hauptdaten	10 / Con.Bezeichnung	Alpha 64st.
G			
2	1 / Con.Hauptdaten	2 / Con.Jahr	Ganzz. (kurz)

Datei : 950 / Con.Controlling
 Verknüpfung : 1 / Con->Adresse
 mit Datei : 100 / Adr.Adressen
 über Schlüssel : 1 / Adr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Adr.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Con.Hauptdaten	3 / Con.Adressnummer	Ganzz. (lang)

Datei : 950 / Con.Controlling
 Verknüpfung : 2 / Con->Vertreter
 mit Datei : 110 / Ver.VertreterVerband
 über Schlüssel : 1 / Ver/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Ver.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Con.Hauptdaten	4 / Con.Vertreternr	Ganzz. (lang)

Datei : 950 / Con.Controlling
 Verknüpfung : 3 / Con->Warengruppe
 mit Datei : 819 / Wgr.Warengruppen
 über Schlüssel : 1 / Wgr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Wgr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Con.Hauptdaten	6 / Con.Warengruppe	Ganzz. (kurz)

Datei : 950 / Con.Controlling
Verknüpfung : 4 / Con->Artikelgruppe
mit Datei : 826 / AGr.Artikelgruppen
über Schlüssel : 1 / AGr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / AGr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Con.Hauptdaten	7 / Con.Artikelgruppe	Ganzz. (kurz)

Datei : 950 / Con.Controlling
Verknüpfung : 5 / Con->Artikel
mit Datei : 250 / Art.Artikel
über Schlüssel : 1 / Art/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / Art.Nummer	Alpha 40st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Con.Hauptdaten	8 / Con.Artikelnummer	Alpha 40st. G

Datei : 950 / Con.Controlling
Verknüpfung : 6 / Con->Kostenstelle
mit Datei : 846 / KSt.Kostenstellen
über Schlüssel : 1 / KSt/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / KSt.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Con.Hauptdaten	11 / Con.Kostenstelle	Ganzz. (lang)

Datei : 950 / Con.Controlling
Verknüpfung : 7 / Con->Auftragsart
mit Datei : 835 / AAr.Auftragsarten
über Schlüssel : 1 / AAr/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / AAr.Nummer	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Con.Hauptdaten	12 / Con.Auftragsart	Ganzz. (kurz)

Datei	:	950 / Con.Controlling
Teildatensatz	:	1 / Con.Hauptdaten
Felder	:	9
Texte	:	0

Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Con.Type	Alpha 1st.	1
.....			
	Titel : Con.Type :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 2	22
/	2		
2	2 / Con.Jahr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Con.Jahr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 3	22
/	3		
3	3 / Con.Adressnummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Con.Adressnummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 4	22
/	4		
4	4 / Con.Vertreternr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : Con.Vertreternr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 5	22
/	5		
5	5 / Con.Dateinr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Con.Dateinr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 6	22
/	6		
6	6 / Con.Warengruppe	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Con.Warengruppe :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 7	22
/	7		
7	7 / Con.Artikelgruppe	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Con.Artikelgruppe :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 8	22
/	8		
8	8 / Con.Artikelnummer	Alpha 40st.	20
.....			
	Titel : Con.Artikelnummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 9	22
/	9		
9	9 / Con.MEH	Alpha 8st.	8
.....			
	Titel : Con.MEH :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 10	22
/	10		

Teildatensatz Maske : 1 / Con.Hauptdaten

2:Con.Typ :
3:Con.Jahr :
4:Con.Adressnummer :
5:Con.Vertreternr :
6:Con.Dateinr :
7:Con.Warengruppe :
8:Con.Artikelgruppe :
9:Con.Artikelnummer :
10:Con.MEH :

Datei : 950 / Con.Controlling
Teildatensatz : 2 / Con.Soll.Menge
Felder : 13
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Con.Soll.Menge.1	Gleitkomma	7/ 2
.....			

Titel : Con.Soll.Menge.11 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 12 22
/ 12

12 12 / Con.Soll.Menge.12 Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Con.Soll.Menge.12 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 13 22
/ 13

13 13 / Con.Soll.Menge.Sum Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Con.Soll.Menge.Sum :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 14 22
/ 14

Teildatensatz Maske : 2 / Con.Soll.Menge

2:Con.Soll.Menge.1 :
3:Con.Soll.Menge.2 :
4:Con.Soll.Menge.3 :
5:Con.Soll.Menge.4 :
6:Con.Soll.Menge.5 :
7:Con.Soll.Menge.6 :
8:Con.Soll.Menge.7 :
9:Con.Soll.Menge.8 :
10:Con.Soll.Menge.9 :
11:Con.Soll.Menge.10 :
12:Con.Soll.Menge.11 :
13:Con.Soll.Menge.12 :

14:Con.Soll.Menge.Sum :

Datei : 950 / Con.Controlling
Teildatensatz : 3 / Con.Ist.Menge
Felder : 13
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Con.Ist.Menge.1	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Ist.Menge.1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Con.Ist.Menge.2	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Ist.Menge.2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Con.Ist.Menge.3	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Ist.Menge.3 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Con.Ist.Menge.4	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Ist.Menge.4 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Con.Ist.Menge.5	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Ist.Menge.5 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Con.Ist.Menge.6	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Ist.Menge.6 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / Con.Ist.Menge.7	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Ist.Menge.7 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		
8	8 / Con.Ist.Menge.8	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Ist.Menge.8 :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / Con.Ist.Menge.9	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Con.Ist.Menge.9	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / Con.Ist.Menge.10	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Con.Ist.Menge.10	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / Con.Ist.Menge.11	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Con.Ist.Menge.11	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12		12 / Con.Ist.Menge.12	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Con.Ist.Menge.12	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13		13 / Con.Ist.Menge.Sum	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Con.Ist.Menge.Sum	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22
/ 14						

Teildatensatz Maske : 3 / Con.Ist.Menge

```

2:Con.Ist.Menge.1      :
3:Con.Ist.Menge.2      :
4:Con.Ist.Menge.3      :
5:Con.Ist.Menge.4      :
6:Con.Ist.Menge.5      :
7:Con.Ist.Menge.6      :
8:Con.Ist.Menge.7      :
9:Con.Ist.Menge.8      :
10:Con.Ist.Menge.9     :
11:Con.Ist.Menge.10    :
12:Con.Ist.Menge.11    :
13:Con.Ist.Menge.12    :
14:Con.Ist.Menge.Sum   :

```

```

Datei                  :   950 / Con.Controlling
Teildatensatz          :     4 / Con.Sim.Menge
  Felder               :    13
  Texte                :     0
  Eingabeseite         :     4
  Fensterebene         :     0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Con.Sim.Menge.1	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Sim.Menge.1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Con.Sim.Menge.2	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Sim.Menge.2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Con.Sim.Menge.3	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Sim.Menge.3 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Con.Sim.Menge.4	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Sim.Menge.4 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Con.Sim.Menge.5	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Sim.Menge.5 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Con.Sim.Menge.6	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Sim.Menge.6 :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		7 / Con.Sim.Menge.7	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Con.Sim.Menge.7	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / Con.Sim.Menge.8	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Con.Sim.Menge.8	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / Con.Sim.Menge.9	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Con.Sim.Menge.9	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / Con.Sim.Menge.10	Gleitkomma		7/ 2	
.....						
Titel	:	Con.Sim.Menge.10	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / Con.Sim.Menge.11	Gleitkomma		7/ 2	
.....						

Titel : Con.Sim.Menge.11 :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 12 22
 / 12

12 12 / Con.Sim.Menge.12 Gleitkomma 7/ 2

.....
 Titel : Con.Sim.Menge.12 :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 13 22
 / 13

13 13 / Con.Sim.Menge.Sum Gleitkomma 7/ 2

.....
 Titel : Con.Sim.Menge.Sum :
 Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 14 22
 / 14

Teildatensatz Maske : 4 / Con.Sim.Menge

2:Con.Sim.Menge.1 :
 3:Con.Sim.Menge.2 :
 4:Con.Sim.Menge.3 :
 5:Con.Sim.Menge.4 :
 6:Con.Sim.Menge.5 :
 7:Con.Sim.Menge.6 :
 8:Con.Sim.Menge.7 :
 9:Con.Sim.Menge.8 :
 10:Con.Sim.Menge.9 :
 11:Con.Sim.Menge.10 :
 12:Con.Sim.Menge.11 :
 13:Con.Sim.Menge.12 :
 14:Con.Sim.Menge.Sum :

Datei : 950 / Con.Controlling
 Teildatensatz : 5 / Con.Soll.Umsatz
 Felder : 13
 Texte : 0
 Eingabeseite : 5
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / Con.Soll.Umsatz.1	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Soll.Umsatz.1 : Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 2 22 / 2		
2	2 / Con.Soll.Umsatz.2	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Soll.Umsatz.2 : Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22 / 3		

3	3 / Con.Soll.Umsatz.3		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Soll.Umsatz.3	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4					
4	4 / Con.Soll.Umsatz.4		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Soll.Umsatz.4	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5					
5	5 / Con.Soll.Umsatz.5		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Soll.Umsatz.5	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/ 6					
6	6 / Con.Soll.Umsatz.6		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Soll.Umsatz.6	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/ 7					
7	7 / Con.Soll.Umsatz.7		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Soll.Umsatz.7	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/ 8					

8	8 / Con.Soll.Umsatz.8	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Soll.Umsatz.8 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/ 9			
9	9 / Con.Soll.Umsatz.9	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Soll.Umsatz.9 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/ 10			
10	10 / Con.Soll.Umsatz.10	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Soll.Umsatz.10 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/ 11			
11	11 / Con.Soll.Umsatz.11	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Soll.Umsatz.11 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12			
12	12 / Con.Soll.Umsatz.12	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Soll.Umsatz.12 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 13 22
/ 13			
13	13 / Con.Soll.Umsatz.Sum	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Soll.Umsatz.Sum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 14 22
/ 14			

Teildatensatz Maske : 5 / Con.Soll.Umsatz

2:Con.Soll.Umsatz.1 :
3:Con.Soll.Umsatz.2 :
4:Con.Soll.Umsatz.3 :
5:Con.Soll.Umsatz.4 :
6:Con.Soll.Umsatz.5 :
7:Con.Soll.Umsatz.6 :
8:Con.Soll.Umsatz.7 :
9:Con.Soll.Umsatz.8 :
10:Con.Soll.Umsatz.9 :
11:Con.Soll.Umsatz.10 :
12:Con.Soll.Umsatz.11 :
13:Con.Soll.Umsatz.12 :
14:Con.Soll.Umsatz.Sum :

Datei : 950 / Con.Controlling
Teildatensatz : 6 / Con.Ist.Umsatz
Felder : 13

```

Texte           :      0
Eingabeseite    :      6
Fensterebene    :      0

```

Pos	Feld	Attribute	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Con.Ist.Umsatz.1		Gleitkomma	7/ 2
.....				
	Titel	: Con.Ist.Umsatz.1	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
	/ 2			
2	2 / Con.Ist.Umsatz.2		Gleitkomma	7/ 2
.....				
	Titel	: Con.Ist.Umsatz.2	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
	/ 3			
3	3 / Con.Ist.Umsatz.3		Gleitkomma	7/ 2
.....				
	Titel	: Con.Ist.Umsatz.3	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
	/ 4			
4	4 / Con.Ist.Umsatz.4		Gleitkomma	7/ 2
.....				

Titel : Con.Ist.Umsatz.4		:							
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22			
/ 5									
5	5 / Con.Ist.Umsatz.5		Gleitkomma	7/ 2					
.....									
Titel : Con.Ist.Umsatz.5		:							
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22			
/ 6									
6	6 / Con.Ist.Umsatz.6		Gleitkomma	7/ 2					
.....									
Titel : Con.Ist.Umsatz.6		:							
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22			
/ 7									
7	7 / Con.Ist.Umsatz.7		Gleitkomma	7/ 2					
.....									
Titel : Con.Ist.Umsatz.7		:							
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22			
/ 8									
8	8 / Con.Ist.Umsatz.8		Gleitkomma	7/ 2					
.....									
Titel : Con.Ist.Umsatz.8		:							
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22			
/ 9									
9	9 / Con.Ist.Umsatz.9		Gleitkomma	7/ 2					
.....									
Titel : Con.Ist.Umsatz.9		:							
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22			
/ 10									
10	10 / Con.Ist.Umsatz.10		Gleitkomma	7/ 2					
.....									
Titel : Con.Ist.Umsatz.10		:							
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22			
/ 11									
11	11 / Con.Ist.Umsatz.11		Gleitkomma	7/ 2					
.....									
Titel : Con.Ist.Umsatz.11		:							
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22			
/ 12									
12	12 / Con.Ist.Umsatz.12		Gleitkomma	7/ 2					
.....									
Titel : Con.Ist.Umsatz.12		:							
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22			
/ 13									
13	13 / Con.Ist.Umsatz.Sum		Gleitkomma	7/ 2					
.....									
Titel : Con.Ist.Umsatz.Sum		:							
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22			
/ 14									

Teildatensatz Maske : 6 / Con.Ist.Umsatz

2:Con.Ist.Umsatz.1 :
3:Con.Ist.Umsatz.2 :
4:Con.Ist.Umsatz.3 :
5:Con.Ist.Umsatz.4 :
6:Con.Ist.Umsatz.5 :
7:Con.Ist.Umsatz.6 :
8:Con.Ist.Umsatz.7 :
9:Con.Ist.Umsatz.8 :
10:Con.Ist.Umsatz.9 :
11:Con.Ist.Umsatz.10 :
12:Con.Ist.Umsatz.11 :
13:Con.Ist.Umsatz.12 :
14:Con.Ist.Umsatz.Sum :

Datei : 950 / Con.Controlling
Teildatensatz : 7 / Con.Sim.Umsatz
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 7
Fensterebene : 0

```

Datei          : 950 / Con.Controlling
Teildatensatz  : 8 / Con.Soll.Proz
Felder         : 13
Texte          : 0
Eingabeseite   : 8
Fensterebene   : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Con.Soll.Proz.1	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Soll.Proz.1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Con.Soll.Proz.2	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Soll.Proz.2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Con.Soll.Proz.3	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Soll.Proz.3 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Con.Soll.Proz.4	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Soll.Proz.4 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Con.Soll.Proz.5	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Soll.Proz.5 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Con.Soll.Proz.6	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Soll.Proz.6 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / Con.Soll.Proz.7	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Soll.Proz.7 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8		
8	8 / Con.Soll.Proz.8	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Soll.Proz.8 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9		
9	9 / Con.Soll.Proz.9	Gleitkomma	7/ 2
.....			

Titel : Con.Soll.Proz.9 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 10 22
/ 10

10 10 / Con.Soll.Proz.10 Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Con.Soll.Proz.10 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 11 22
/ 11

11 11 / Con.Soll.Proz.11 Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Con.Soll.Proz.11 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 12 22
/ 12

12 12 / Con.Soll.Proz.12 Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Con.Soll.Proz.12 :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 13 22
/ 13

13 13 / Con.Soll.Proz.Sum Gleitkomma 7/ 2

.....
Titel : Con.Soll.Proz.Sum :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 14 22
/ 14

Teildatensatz Maske : 8 / Con.Soll.Proz

2:Con.Soll.Proz.1 :

3:Con.Soll.Proz.2 :

```

4:Con.Soll.Proz.3      :
5:Con.Soll.Proz.4      :
6:Con.Soll.Proz.5      :
7:Con.Soll.Proz.6      :
8:Con.Soll.Proz.7      :
9:Con.Soll.Proz.8      :
10:Con.Soll.Proz.9     :
11:Con.Soll.Proz.10    :
12:Con.Soll.Proz.11    :
13:Con.Soll.Proz.12    :
14:Con.Soll.Proz.Sum   :

```

```

Datei                  :    950 / Con.Controlling
Teildatensatz          :      9 / Con.Ist.Proz
  Felder                :      0
  Texte                 :      0
  Eingabeseite          :      9
  Fensterebene          :      0

```

```

Datei                  :    950 / Con.Controlling
Teildatensatz          :     10 / Con.Sim.Porz
  Felder                :      0
  Texte                 :      0
  Eingabeseite          :     10
  Fensterebene          :      0

```

```

Datei                  :    950 / Con.Controlling
Teildatensatz          :     11 / Con.Soll.DB
  Felder                :     13
  Texte                 :      0
  Eingabeseite          :     11
  Fensterebene          :      0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Con.Soll.DB.1	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Soll.DB.1	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Con.Soll.DB.2	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Soll.DB.2	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Con.Soll.DB.3	Gleitkomma	7/ 2
.....			
	Titel : Con.Soll.DB.3	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen : 0 / 4 22
/ 4			

4	4 / Con.Soll.DB.4		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Soll.DB.4	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5				
5	5 / Con.Soll.DB.5		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Soll.DB.5	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6				
6	6 / Con.Soll.DB.6		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Soll.DB.6	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7				
7	7 / Con.Soll.DB.7		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Soll.DB.7	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8				

8	8 / Con.Soll.DB.8		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Soll.DB.8	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/ 9					
9	9 / Con.Soll.DB.9		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Soll.DB.9	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/ 10					
10	10 / Con.Soll.DB.10		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Soll.DB.10	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/ 11					
11	11 / Con.Soll.DB.11		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Soll.DB.11	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12					
12	12 / Con.Soll.DB.12		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Soll.DB.12	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 13 22
/ 13					
13	13 / Con.Soll.DB.Sum		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Soll.DB.Sum	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 14 22
/ 14					

Teildatensatz Maske : 11 / Con.Soll.DB

2:Con.Soll.DB.1	:
3:Con.Soll.DB.2	:
4:Con.Soll.DB.3	:
5:Con.Soll.DB.4	:
6:Con.Soll.DB.5	:
7:Con.Soll.DB.6	:
8:Con.Soll.DB.7	:
9:Con.Soll.DB.8	:
10:Con.Soll.DB.9	:
11:Con.Soll.DB.10	:
12:Con.Soll.DB.11	:
13:Con.Soll.DB.12	:
14:Con.Soll.DB.Sum	:

Datei	:	950 / Con.Controlling
Teildatensatz	:	12 / Con.Ist.DB
Felder	:	13

```

Texte           :      0
Eingabeseite    :     12
Fensterebene    :      0

```

Pos	Feld	Attribute	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Con.Ist.DB.1		Gleitkomma	7/ 2
.....				
	Titel	: Con.Ist.DB.1	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
	/ 2			
2	2 / Con.Ist.DB.2		Gleitkomma	7/ 2
.....				
	Titel	: Con.Ist.DB.2	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
	/ 3			
3	3 / Con.Ist.DB.3		Gleitkomma	7/ 2
.....				
	Titel	: Con.Ist.DB.3	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
	/ 4			
4	4 / Con.Ist.DB.4		Gleitkomma	7/ 2
.....				

Titel	: Con.Ist.DB.4	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 5	22	
/ 5							
5	5 / Con.Ist.DB.5		Gleitkomma	7/ 2			
.....							
Titel	: Con.Ist.DB.5	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 6	22	
/ 6							
6	6 / Con.Ist.DB.6		Gleitkomma	7/ 2			
.....							
Titel	: Con.Ist.DB.6	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22	
/ 7							
7	7 / Con.Ist.DB.7		Gleitkomma	7/ 2			
.....							
Titel	: Con.Ist.DB.7	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22	
/ 8							
8	8 / Con.Ist.DB.8		Gleitkomma	7/ 2			
.....							
Titel	: Con.Ist.DB.8	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22	
/ 9							
9	9 / Con.Ist.DB.9		Gleitkomma	7/ 2			
.....							
Titel	: Con.Ist.DB.9	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22	
/ 10							
10	10 / Con.Ist.DB.10		Gleitkomma	7/ 2			
.....							
Titel	: Con.Ist.DB.10	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22	
/ 11							
11	11 / Con.Ist.DB.11		Gleitkomma	7/ 2			
.....							
Titel	: Con.Ist.DB.11	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22	
/ 12							
12	12 / Con.Ist.DB.12		Gleitkomma	7/ 2			
.....							
Titel	: Con.Ist.DB.12	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22	
/ 13							
13	13 / Con.Ist.DB.Sum		Gleitkomma	7/ 2			
.....							
Titel	: Con.Ist.DB.Sum	:					
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 14	22	
/ 14							

Teildatensatz Maske : 12 / Con.Ist.DB

2:Con.Ist.DB.1 :
3:Con.Ist.DB.2 :
4:Con.Ist.DB.3 :
5:Con.Ist.DB.4 :
6:Con.Ist.DB.5 :
7:Con.Ist.DB.6 :
8:Con.Ist.DB.7 :
9:Con.Ist.DB.8 :
10:Con.Ist.DB.9 :
11:Con.Ist.DB.10 :
12:Con.Ist.DB.11 :
13:Con.Ist.DB.12 :
14:Con.Ist.DB.Sum :

Datei : 950 / Con.Controlling
Teildatensatz : 13 / Con.Sim.DB
Felder : 13
Texte : 0
Eingabeseite : 13
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

1	1 / Con.Sim.DB.1		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Sim.DB.1	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2				
2	2 / Con.Sim.DB.2		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Sim.DB.2	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3				
3	3 / Con.Sim.DB.3		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Sim.DB.3	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4				
4	4 / Con.Sim.DB.4		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Sim.DB.4	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5				
5	5 / Con.Sim.DB.5		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Sim.DB.5	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6				
6	6 / Con.Sim.DB.6		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Sim.DB.6	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7				
7	7 / Con.Sim.DB.7		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Sim.DB.7	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 8 22
/	8				
8	8 / Con.Sim.DB.8		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Sim.DB.8	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 9 22
/	9				
9	9 / Con.Sim.DB.9		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Sim.DB.9	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 10 22
/	10				
10	10 / Con.Sim.DB.10		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Sim.DB.10	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 11 22
/	11				

11	11 / Con.Sim.DB.11		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Sim.DB.11	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 12 22
/ 12					
12	12 / Con.Sim.DB.12		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Sim.DB.12	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 13 22
/ 13					
13	13 / Con.Sim.DB.Sum		Gleitkomma	7/ 2	
.....					
	Titel : Con.Sim.DB.Sum	:			
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 14 22
/ 14					

Teildatensatz Maske : 13 / Con.Sim.DB

2:Con.Sim.DB.1	:
3:Con.Sim.DB.2	:
4:Con.Sim.DB.3	:
5:Con.Sim.DB.4	:
6:Con.Sim.DB.5	:
7:Con.Sim.DB.6	:
8:Con.Sim.DB.7	:
9:Con.Sim.DB.8	:
10:Con.Sim.DB.9	:
11:Con.Sim.DB.10	:

```

12:Con.Sim.DB.11      :
13:Con.Sim.DB.12      :
14:Con.Sim.DB.Sum     :

```

```

Datei                  :   960 / SOA.Serviceinventar
Teildatensatz          :     1 / SOA.Hauptdaten
  Anzahl Felder        :     5

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	SOA.Inv.Ident	Alpha 20stellig	21 0 / 0
2	SOA.Inv.Beschreibung	Alpha 64stellig	65 0 / 0
3	SOA.Inv.AktivJN	Logisch	1 0 / 0
4	SOA.Inv.Prozedur	Alpha 64stellig	65 0 / 0
5	SOA.Inv.™ffentlichJN	Logisch	1 0 / 0
Gesamt			153 Bytes

```

Datei                  :   960 / SOA.Serviceinventar
Teildatensatz          :     2 / SOA.Inv.Protokoll
  Anzahl Felder        :     3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	SOA.Inv.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	SOA.Inv.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	SOA.Inv.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
Gesamt			29 Bytes

```

Datei                  :   960 / SOA.Serviceinventar
Schlüssel              :     1 / SOA.Inv.Ident
  DBA Nummer           :   418
  Anzahl Felder        :     1 (eindeutig)
  Listeneintrag        :     J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SOA.Hauptdaten	1 / SOA.Inv.Ident	Alpha 20st.

```

Datei                  :   960 / SOA.Serviceinventar
Verknüpfung           :     1 / SOA.Service->Users
  mit Datei            :   961 / SOA.UsersAllowed
  über Schlüssel       :     2 / SOA/Service

```

Pos	Feld	Typ
-----	------	-----

1 1 / 1 / SOA.Usr.ServiceIdent Alpha 20st.

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SOA.Hauptdaten	1 / SOA.Inv.Ident	Alpha 20st.

```

Datei          : 960 / SOA.Serviceinventar
Verknüpfung    : 2 / SOA.Service->Protoko
mit Datei      : 965 / SOA.Protokoll
über Schlüssel : 2 / SOA.Prt.Service

```

```

Pos  Feld                                     Typ
1    2 / 3 / SOA.Prt.Reg.Service      Alpha 20st.

```

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

```

Pos  Teildatensatz          Feld                                     Typ
1    1 / SOA.Hauptdaten      1 / SOA.Inv.Ident          Alpha 20st.

```

```

Datei          : 960 / SOA.Serviceinventar
Teildatensatz  : 1 / SOA.Hauptdaten
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 1
Fensterebene   : 0

```

```

Datei          : 960 / SOA.Serviceinventar
Teildatensatz  : 2 / SOA.Inv.Protokoll
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 2
Fensterebene   : 0

```

```

Datei          : 961 / SOA.UsersAllowed
Teildatensatz  : 1 / SOA.Usr.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 4

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	SOA.Usr.ServiceIdent	Alpha 20stellig	21 0 / 0
2	SOA.Usr.Adressnr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
3	SOA.Usr.Ansprechpart	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
4	SOA.Usr.Vertreternr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
Gesamt			31 Bytes

```

Datei          : 961 / SOA.UsersAllowed
Schlüssel      : 1 / SOA/Usr.IdAdrAnsVer
DBA Nummer     : 419
Anzahl Felder  : 4 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SOA.Usr.Hauptdaten	1 / SOA.Usr.ServiceIdent	Alpha 20st.
2	1 / SOA.Usr.Hauptdaten	2 / SOA.Usr.Adressnr	Ganzz. (lang)
3	1 / SOA.Usr.Hauptdaten	3 / SOA.Usr.Ansprechpart	Ganzz. (kurz)
4	1 / SOA.Usr.Hauptdaten	4 / SOA.Usr.Vertreternr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 961 / SOA.UsersAllowed
Schlüssel      : 2 / SOA/Service
  DBA Nummer   : 420
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SOA.Usr.Hauptdaten	1 / SOA.Usr.ServiceIdent	Alpha 20st.

```

Datei          : 961 / SOA.UsersAllowed
Teildatensatz  : 1 / SOA.Usr.Hauptdaten
  Felder       : 0
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

```

Datei          : 965 / SOA.Protokoll
Teildatensatz  : 1 / SOA.Prt.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 2

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	SOA.Prt.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	SOA.Prt.TaskId	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
Gesamt			8 Bytes

```

Datei          : 965 / SOA.Protokoll
Teildatensatz  : 2 / SOA.Prt.Request
  Anzahl Felder : 6

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	SOA.Prt.Req.Datum	Datum	4 0 / 0
2	SOA.Prt.Req.Uhrzeit	Zeit	4 0 / 0
3	SOA.Prt.Req.Service	Alpha 20stellig	21 0 / 0
4	SOA.Prt.Req.IP	Alpha 15stellig	16 0 / 0
5	SOA.Prt.Req.Method	Alpha 6stellig	7 0 / 0
6	SOA.Prt.Req.Length	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
Gesamt			56 Bytes

```

Datei          : 965 / SOA.Protokoll
Teildatensatz  : 3 / SOA.Prt.Ausführung
  Anzahl Felder : 4

```


Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
	Ein/Ausgabeberechtigung		
1	SOA.Prt.Ausf.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0
2	SOA.Prt.Ausf.Key	Alpha 250stellig	251 0 / 0
3	SOA.Prt.Ausf.Fehler	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
4	SOA.Prt.Ausf.Laufzei	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
	Gesamt		280 Bytes

```

Datei          : 965 / SOA.Protokoll
Teildatensatz  : 4 / SOA.Prt.Response
Anzahl Felder  : 3

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	SOA.Prt.Rsp.Datum	Datum	4 0 / 0
2	SOA.Prt.Rsp.Uhrzeit	Zeit	4 0 / 0
3	SOA.Prt.Rsp.Length	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
Gesamt			12 Bytes

```

Datei          : 965 / SOA.Protokoll
Schlüssel      : 1 / SOA.Prt.Numner
DBA Nummer     : 421
Anzahl Felder  : 1 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / SOA.Prt.Hauptdaten	1 / SOA.Prt.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 965 / SOA.Protokoll
Schlüssel      : 2 / SOA.Prt.Service
DBA Nummer     : 422
Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / SOA.Prt.Request	3 / SOA.Prt.Reg.Service	Alpha 20st.

```

Datei          : 965 / SOA.Protokoll
Verknüpfung    : 1 / SOA.Prt.Service
mit Datei      : 960 / SOA.Serviceinventar
über Schlüssel  : 1 / SOA.Inv.Ident

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / SOA.Inv.Ident	Alpha 20st.

```

Anzahl Felder  : 1
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	2 / SOA.Prt.Request	3 / SOA.Prt.Reg.Service	Alpha 20st.

```

Datei          : 965 / SOA.Protokoll
Teildatensatz  : 1 / SOA.Prt.Hauptdaten
Felder         : 0

```

Texte	:	0
Eingabeseite	:	1
Fensterebene	:	0

Datei	:	965 / SOA.Protokoll
Teildatensatz	:	2 / SOA.Prt.Request
Felder	:	0

```

Texte           :      0
Eingabeseite    :      2
Fensterebene    :      0

```

```

Datei           :    965 / SOA.Protokoll
Teildatensatz   :      3 / SOA.Prt.Ausführung
  Felder        :      0
  Texte         :      0
  Eingabeseite   :      3
  Fensterebene   :      0

```

```

Datei           :    965 / SOA.Protokoll
Teildatensatz   :      4 / SOA.Prt.Response
  Felder        :      0
  Texte         :      0
  Eingabeseite   :      4
  Fensterebene   :      0

```

```

Datei           :    980 / TeM.Termine
Teildatensatz   :      1 / TeM.Hauptdaten
  Anzahl Felder :    17

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	TeM.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	TeM.Typ	Alpha 3stellig	4	0 /	0
3	TeM.Bezeichnung	Alpha 64stellig	65	0 /	0
4	TeM.Start.Von.Datum	Datum	4	0 /	0
5	TeM.Start.Von.Zeit	Zeit	4	0 /	0
6	TeM.Start.Bis.Datum	Datum	4	0 /	0
7	TeM.Start.Bis.Zeit	Zeit	4	0 /	0
8	TeM.Ende.Von.Datum	Datum	4	0 /	0
9	TeM.Ende.Von.Zeit	Zeit	4	0 /	0
10	TeM.Ende.Bis.Datum	Datum	4	0 /	0
11	TeM.Ende.Bis.Zeit	Zeit	4	0 /	0
12	TeM.Bemerkung	Alpha 250stellig	251	0 /	0
13	TeM.SichtbarPlanerYN	Logisch	1	0 /	0
14	TeM.PrivatYN	Logisch	1	0 /	0
15	TeM.Dauer	Gleitkomma	8	0 /	0
16	TeM.InOrdnungYN	Logisch	1	0 /	0
17	TeM.NichtInOrdnungYN	Logisch	1	0 /	0
Gesamt			368 Bytes		

```

Datei           :    980 / TeM.Termine
Teildatensatz   :      2 / TeM.Protokoll
  Anzahl Felder :      6

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	TeM.Anlage.Datum	Datum	4	0 /	0
2	TeM.Anlage.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	TeM.Anlage.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
4	TeM.Erledigt.Datum	Datum	4	0 /	0
5	TeM.Erledigt.Zeit	Zeit	4	0 /	0
6	TeM.Erledigt.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0

Gesamt

58 Bytes

```

Datei          : 980 / TeM.Termine
Teildatensatz  : 3 / TeM.Workflow
Anzahl Felder  : 7

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	TeM.WoF.SchemaNr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	TeM.WoF.Kontext	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	TeM.WoF.Position	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
4	TeM.WoF.Datei	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
5	TeM.WoF.Key	Alpha 48stellig	49 0 / 0
6	TeM.WoF.VorgängerTeM	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
7	TeM.WoF.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0

Gesamt

67 Bytes

```

Datei          : 980 / TeM.Termine
Schlüssel       : 1 / TeM/Nummer
DBA Nummer     : 106
Anzahl Felder  : 1 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TeM.Hauptdaten	1 / TeM.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 980 / TeM.Termine
Schlüssel       : 2 / TeM/Workflow_Timeout
DBA Nummer     : 482
Anzahl Felder  : 4
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TeM.Hauptdaten	2 / TeM.Typ	Alpha 3st.
G			
2	2 / TeM.Protokoll	4 / TeM.Erledigt.Datum	Datum
3	1 / TeM.Hauptdaten	10 / TeM.Ende.Bis.Datum	Datum
4	1 / TeM.Hauptdaten	11 / TeM.Ende.Bis.Zeit	Zeit

```

Datei          : 980 / TeM.Termine
Schlüssel       : 3 / TeM/StartterminVon
DBA Nummer     : 950
Anzahl Felder  : 2
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TeM.Hauptdaten	4 / TeM.Start.Von.Datum	Datum

```
5 / TeM.Start.Von.Zeit    Zeit
```

```
5 / TeM.Start.Von.Zeit    Zeit
```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TeM.Hauptdaten	8 / TeM.Ende.Von.Datum	Datum
2	1 / TeM.Hauptdaten	9 / TeM.Ende.Von.Zeit	Zeit

```

Datei          : 980 / TeM.Termine
Schlüssel      : 5 / TeM/WoF.Nummer
  DBA Nummer   : 1037
  Anzahl Felder : 1
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / TeM.Workflow	7 / TeM.WoF.Nummer	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 980 / TeM.Termine
Schlüssel      : 6 / TeM/WoF.Datei.Key
  DBA Nummer   : 1041
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / TeM.Workflow	4 / TeM.WoF.Datei	Ganzz. (kurz)
2	3 / TeM.Workflow	5 / TeM.WoF.Key	Alpha 48st.

GU

```

Datei          : 980 / TeM.Termine
Schlüssel      : 7 / TeM/WoF.Schema.Key
  DBA Nummer   : 1116
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / TeM.Workflow	1 / TeM.WoF.SchemaNr	Ganzz. (lang)
2	3 / TeM.Workflow	5 / TeM.WoF.Key	Alpha 48st.

GU

```

Datei          : 980 / TeM.Termine
Verknüpfung    : 1 / TeM->TeM.Anker
  mit Datei    : 981 / TeM.Anker
  über Schlüssel : 1 / TeM/A.Nummer

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / TeM.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / TeM.A.Berichtsnr	Ganzz. (kurz)
3	1 / 12 / TeM.A.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```


Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TeM.Hauptdaten	1 / TeM.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei	:	980 / TeM.Termine
Verknüpfung	:	2 / TeM->TeM.Berichte
mit Datei	:	982 / TeM.Bericht

über Schlüssel : 1 / TeM/B.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / TeM.B.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / TeM.B.Berichtsnr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TeM.Hauptdaten	1 / TeM.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 980 / TeM.Termine
Teildatensatz : 1 / TeM.Hauptdaten
Felder : 15
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / TeM.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : TeM.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / TeM.Type	Alpha 3st.	3
.....			
	Titel : TeM.Type :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / TeM.Bezeichnung	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : TeM.Bezeichnung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / TeM.Start.Von.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : TeM.Start.Von.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / TeM.Start.Von.Zeit	Zeit	5
.....			
	Titel : TeM.Start.Von.Zeit :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / TeM.Start.Bis.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : TeM.Start.Bis.Datum :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 7	22
/ 7						
7		7 / TeM.Start.Bis.Zeit	Zeit		5	
.....						
Titel	:	TeM.Start.Bis.Zeit	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / TeM.Ende.Von.Datum	Datum		8	
.....						
Titel	:	TeM.Ende.Von.Datum	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / TeM.Ende.Von.Zeit	Zeit		5	
.....						
Titel	:	TeM.Ende.Von.Zeit	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / TeM.Ende.Bis.Datum	Datum		8	
.....						
Titel	:	TeM.Ende.Bis.Datum	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / TeM.Ende.Bis.Zeit	Zeit		5	
.....						
Titel	:	TeM.Ende.Bis.Zeit	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						

```

12      12 / TeM.Bemerkung                      Alpha  250st.  57
.....
  Titel      : TeM.Bemerkung                      :
  Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen : 0 / 13      22
/ 13

13      13 / TeM.SichtbarPlanerYN              Logisch      1
.....
  Titel      : TeM.SichtbarPlanerYN:
  Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen : 0 / 14      22
/ 14

14      14 / TeM.PrivatYN                      Logisch      1
.....
  Titel      : TeM.PrivatYN                      :
  Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen : 0 / 15      22
/ 15

15      15 / TeM.Dauer                        Gleitkomma    7/ 2
.....
  Titel      : TeM.Dauer                        :
  Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0      Positionen : 0 / 16      22
/ 16

```

Teildatensatz Maske : 1 / TeM.Hauptdaten

```

2:TeM.Nummer      :
3:TeM.Typ         :
4:TeM.Bezeichnung :
5:TeM.Start.Von.Datum :
6:TeM.Start.Von.Zeit :
7:TeM.Start.Bis.Datum :
8:TeM.Start.Bis.Zeit :
9:TeM.Ende.Von.Datum :
10:TeM.Ende.Von.Zeit :
11:TeM.Ende.Bis.Datum :
12:TeM.Ende.Bis.Zeit :
13:TeM.Bemerkung  :
14:TeM.SichtbarPlanerYN:
15:TeM.PrivatYN   :
16:TeM.Dauer      :

```

```

Datei      : 980 / TeM.Termine
Teildatensatz : 2 / TeM.Protokoll
  Felder    : 0
  Texte     : 0
  Eingabeseite : 2
  Fensterebene : 0

```

```

Datei      : 980 / TeM.Termine
Teildatensatz : 3 / TeM.Workflow
  Felder    : 5
  Texte     : 0

```

Eingabeseite : 3
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / TeM.WoF.SchemaNr	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : TeM.WoF.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / TeM.WoF.Kontext	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : TeM.WoF.Kontext :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / TeM.WoF.Position	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : TeM.WoF.Position :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 4 22
/ 4

4 4 / TeM.WoF.Datei Ganzz. (kurz) 4
.....
Titel : TeM.WoF.Datei :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 5 22
/ 5

5 5 / TeM.WoF.Key Alpha 48st. 48
.....
Titel : TeM.WoF.Key :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 6 22
/ 6

Teildatensatz Maske : 3 / TeM.Workflow

2:TeM.WoF.Nummer :
3:TeM.WoF.Kontext :
4:TeM.WoF.Position :
5:TeM.WoF.Datei :
6:TeM.WoF.Key :

Datei : 981 / TeM.Anker
Teildatensatz : 1 / TeM.A.Hauptdaten
Anzahl Felder : 15

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
	Ein/Ausgabeberechtigung				
1	TeM.A.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	TeM.A.Berichtsnr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	TeM.A.Code	Alpha 20stellig	21	0 /	0
4	TeM.A.Datei	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	TeM.A.ID1	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
6	TeM.A.ID2	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
7	TeM.A.Start.Datum	Datum	4	0 /	0
8	TeM.A.Start.Zeit	Zeit	4	0 /	0
9	TeM.A.Erledigt.Datum	Datum	4	0 /	0
10	TeM.A.Erledigt.Zeit	Zeit	4	0 /	0
11	TeM.A.Erledigt.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
12	TeM.A.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
13	TeM.A.EventErzeugtYN	Logisch	1	0 /	0
14	TeM.A.Key	Alpha 48stellig	49	0 /	0
15	TeM.A.ID3	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
	Gesamt		126	Bytes	

Datei : 981 / TeM.Anker
Schlüssel : 1 / TeM/A.Nummer

DBA Nummer : 109
Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TeM.A.Hauptdaten	1 / TeM.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / TeM.A.Hauptdaten	2 / TeM.A.Berichtsnr	Ganzz. (kurz)
3	1 / TeM.A.Hauptdaten	12 / TeM.A.lfdNr	Ganzz. (kurz)

Datei : 981 / TeM.Anker
Schlüssel : 2 / TeM/A.NrKey

DBA Nummer : 110
 Anzahl Felder : 3
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TeM.A.Hauptdaten	1 / TeM.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / TeM.A.Hauptdaten	2 / TeM.A.Berichtsnr	Ganzz. (kurz)
3	1 / TeM.A.Hauptdaten	14 / TeM.A.Key	Alpha 48st.

GU

Datei : 981 / TeM.Anker
 Schlüssel : 3 / TeM/A.ErzFileDatZeit
 DBA Nummer : 992
 Anzahl Felder : 4
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TeM.A.Hauptdaten	13 / TeM.A.EventErzeugtYN	Logisch
2	1 / TeM.A.Hauptdaten	4 / TeM.A.Datei	Ganzz. (kurz)
3	1 / TeM.A.Hauptdaten	7 / TeM.A.Start.Datum	Datum R
4	1 / TeM.A.Hauptdaten	8 / TeM.A.Start.Zeit	Zeit R

Datei : 981 / TeM.Anker
 Schlüssel : 4 / TeM/A.DateiKey
 DBA Nummer : 997
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TeM.A.Hauptdaten	4 / TeM.A.Datei	Ganzz. (kurz)
2	1 / TeM.A.Hauptdaten	14 / TeM.A.Key	Alpha 48st.

GU

Datei : 981 / TeM.Anker
 Verknüpfung : 1 / TeM.A->TeM
 mit Datei : 980 / TeM.Termine
 über Schlüssel : 1 / TeM/Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / TeM.Nummer	Ganzz. (lang)

Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TeM.A.Hauptdaten	1 / TeM.A.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 981 / TeM.Anker
Verknüpfung : 2 / TeM.A->TeM.Berichte
mit Datei : 982 / TeM.Bericht
über Schlüssel : 1 / TeM/B.Nummer

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / TeM.B.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 2 / TeM.B.Berichtsnr	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TeM.A.Hauptdaten	1 / TeM.A.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / TeM.A.Hauptdaten	2 / TeM.A.Berichtsnr	Ganzz. (kurz)

Datei : 981 / TeM.Anker
Teildatensatz : 1 / TeM.A.Hauptdaten
Felder : 14
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / TeM.A.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : TeM.A.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / TeM.A.Berichtsnr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : TeM.A.Berichtsnr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / TeM.A.Code	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : TeM.A.Code :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / TeM.A.Datei	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : TeM.A.Datei :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / TeM.A.ID1	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : TeM.A.ID1 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / TeM.A.ID2	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : TeM.A.ID2 :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / TeM.A.Start.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : TeM.A.Start.Datum :		

Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 8	22
/ 8						
8		8 / TeM.A.Start.Zeit	Zeit		5	
.....						
Titel	:	TeM.A.Start.Zeit	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 9	22
/ 9						
9		9 / TeM.A.Erledigt.Datum	Datum		8	
.....						
Titel	:	TeM.A.Erledigt.Datum:				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 10	22
/ 10						
10		10 / TeM.A.Erledigt.Zeit	Zeit		5	
.....						
Titel	:	TeM.A.Erledigt.Zeit :				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 11	22
/ 11						
11		11 / TeM.A.Erledigt.User	Alpha	20st.	20	
.....						
Titel	:	TeM.A.Erledigt.User :				
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 12	22
/ 12						
12		12 / TeM.A.lfdNr	Ganzz. (kurz)		4	
.....						
Titel	:	TeM.A.lfdNr	:			
Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	:	0 / 13	22
/ 13						
13		13 / TeM.A.EventErzeugtYN	Logisch		1	
.....						

Titel : TeM.A.EventErzeugtYN:
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 14 22
/ 14

14 14 / TeM.A.Key Alpha 48st. 48
.....
Titel : TeM.A.Key :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 15 22
/ 15

Teildatensatz Maske : 1 / TeM.A.Hauptdaten

2:TeM.A.Nummer :
3:TeM.A.Berichtsnr :
4:TeM.A.Code :
5:TeM.A.Datei :
6:TeM.A.ID1 :
7:TeM.A.ID2 :
8:TeM.A.Start.Datum :
9:TeM.A.Start.Zeit :
10:TeM.A.Erledigt.Datum:
11:TeM.A.Erledigt.Zeit :
12:TeM.A.Erledigt.User :
13:TeM.A.lfdNr :
14:TeM.A.EventErzeugtYN:
15:TeM.A.Key :

Datei : 982 / TeM.Bericht
Teildatensatz : 1 / TeM.B.Hauptdaten
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	TeM.B.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	TeM.B.Berichtsnr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
Gesamt			6 Bytes

Datei : 982 / TeM.Bericht
Teildatensatz : 2 / TeM.B.Protokoll
Anzahl Felder : 3

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	TeM.B.Anlage.Datum	Datum	4 0 / 0
2	TeM.B.Anlage.Zeit	Zeit	4 0 / 0
3	TeM.B.Anlage.User	Alpha 20stellig	21 0 / 0

Gesamt

29 Bytes

Datei : 982 / TeM.Bericht
Schlüssel : 1 / TeM/B.Nummer
DBA Nummer : 111
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TeM.B.Hauptdaten	1 / TeM.B.Nummer	Ganzz. (lang)

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / TeM.B.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : TeM.B.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
	/ 2		

2 2 / TeM.B.Berichtsnr Ganzz. (kurz) 4
.....
Titel : TeM.B.Berichtsnr :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 3 22
/ 3

Teildatensatz Maske : 1 / TeM.B.Hauptdaten

2:TeM.B.Nummer :
3:TeM.B.Berichtsnr :

```

Datei          : 982 / TeM.Bericht
Teildatensatz  : 2 / TeM.B.Protokoll
Felder         : 0
Texte          : 0
Eingabeseite   : 2
Fensterebene   : 0

```

```

Datei          : 989 / TeM.Events
Teildatensatz  : 1 / TeM.E.Hauptdaten
Anzahl Felder  : 13

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes			
Ein/Ausgabeberechtigung						
1	TeM.E.ID	Ganzz. (lang)	4	0	/	0
2	TeM.E.User	Alpha 20stellig	21	0	/	0
3	TeM.E.Datum	Datum	4	0	/	0
4	TeM.E.Zeit	Zeit	4	0	/	0
5	TeM.E.Aktion	Alpha 32stellig	33	0	/	0
6	TeM.E.Bemerkung	Alpha 64stellig	65	0	/	0
7	TeM.E.Aktionsnr	Ganzz. (lang)	4	0	/	0
8	TeM.E.Priorität	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
9	TeM.E.NotifiedYN	Logisch	1	0	/	0
10	TeM.E.NeuYN	Logisch	1	0	/	0
11	TeM.E.LöschenYN	Logisch	1	0	/	0
12	TeM.E.RequestID	Ganzz. (64)	8	0	/	0
13	TeM.E.Ergebnistext	Alpha 64stellig	65	0	/	0
Gesamt			213	Bytes		

```

Datei          : 989 / TeM.Events
Schlüssel      : 1 / TeM/E.ID
DBA Nummer     : 104
Anzahl Felder  : 1 (eindeutig)
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TeM.E.Hauptdaten	1 / TeM.E.ID	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 989 / TeM.Events
Schlüssel      : 2 / TeM/E.UserPriDatZeit
DBA Nummer     : 991
Anzahl Felder  : 4
Listeneintrag  : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TeM.E.Hauptdaten	2 / TeM.E.User	Alpha 20st.
G			
2	1 / TeM.E.Hauptdaten	8 / TeM.E.Priorität	Ganzz. (kurz)R

3	1 / TeM.E.Hauptdaten	3 / TeM.E.Datum	Datum
4	1 / TeM.E.Hauptdaten	4 / TeM.E.Zeit	Zeit

Datei	:	989 / TeM.Events
Schlüssel	:	3 / TeM/E.UserNotifiedYN
DBA Nummer	:	543
Anzahl Felder	:	2
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TeM.E.Hauptdaten	2 / TeM.E.User	Alpha 20st.
G			
2	1 / TeM.E.Hauptdaten	9 / TeM.E.NotifiedYN	Logisch

```

Datei          : 989 / TeM.Events
Schlüssel      : 4 / TeM/E.AktionNr
  DBA Nummer   : 602
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TeM.E.Hauptdaten	5 / TeM.E.Aktion	Alpha 32st.
G			
2	1 / TeM.E.Hauptdaten	7 / TeM.E.Aktionsnr	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 989 / TeM.Events
Schlüssel      : 5 / TeM/E.UserLöschenYN
  DBA Nummer   : 978
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TeM.E.Hauptdaten	2 / TeM.E.User	Alpha 20st.
G			
2	1 / TeM.E.Hauptdaten	11 / TeM.E.LöschenYN	Logisch R

```

Datei          : 989 / TeM.Events
Schlüssel      : 6 / TeM/E.User.RequestID
  DBA Nummer   : 1052
  Anzahl Felder : 2
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / TeM.E.Hauptdaten	2 / TeM.E.User	Alpha 20st.
G			
2	1 / TeM.E.Hauptdaten	12 / TeM.E.RequestID	Ganzz. (64)

```

Datei          : 989 / TeM.Events
Teildatensatz  : 1 / TeM.E.Hauptdaten
  Felder       : 11
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			

1	1 / TeM.E.ID			Ganzz. (lang)	8
.....					
	Titel	:	TeM.E.ID	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2				
2	2 / TeM.E.User			Alpha 20st.	20
.....					
	Titel	:	TeM.E.User	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3				
3	3 / TeM.E.Datum			Datum	8
.....					
	Titel	:	TeM.E.Datum	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4				

4	4 / TeM.E.Zeit	Zeit	5	
.....				
	Titel : TeM.E.Zeit	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 5 22
/	5			
5	5 / TeM.E.Aktion	Alpha	32st.	32
.....				
	Titel : TeM.E.Aktion	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 6 22
/	6			
6	6 / TeM.E.Bemerkung	Alpha	64st.	57
.....				
	Titel : TeM.E.Bemerkung	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 7 22
/	7			
7	7 / TeM.E.Aktionsnr	Ganzz. (lang)		8
.....				
	Titel : TeM.E.Aktionsnr	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 8 22
/	8			
8	8 / TeM.E.Priorität	Ganzz. (kurz)		4
.....				
	Titel : TeM.E.Priorität	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 9 22
/	9			
9	9 / TeM.E.NotifiedYN	Logisch		1
.....				
	Titel : TeM.E.NotifiedYN	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 10 22
/	10			
10	10 / TeM.E.NeuYN	Logisch		1
.....				
	Titel : TeM.E.NeuYN	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 11 22
/	11			
11	11 / TeM.E.LöschenYN	Logisch		1
.....				
	Titel : TeM.E.LöschenYN	:		
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen : 0 / 12 22
/	12			

Teildatensatz Maske : 1 / TeM.E.Hauptdaten

2:TeM.E.ID	:
3:TeM.E.User	:
4:TeM.E.Datum	:
5:TeM.E.Zeit	:
6:TeM.E.Aktion	:
7:TeM.E.Bemerkung	:
8:TeM.E.Aktionsnr	:

9:TeM.E.Priorität :
 10:TeM.E.NotifiedYN :
 11:TeM.E.NeuYN :
 12:TeM.E.LöschenYN :

Datei : 990 / PtD.Protokolldatei
 Teildatensatz : 1 / PtD.Hauptdaten
 Anzahl Felder : 9

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes			
Ein/Ausgabeberechtigung						
1	PtD.Datei	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
2	PtD.FeldID	Ganzz. (kurz)	2	0	/	0
3	PtD.Datum	Datum	4	0	/	0
4	PtD.Zeit	Zeit	4	0	/	0
5	PtD.Key	Alpha 48stellig	49	0	/	0
6	PtD.Feldname	Alpha 20stellig	21	0	/	0
7	PtD.User	Alpha 20stellig	21	0	/	0
8	PtD.InhaltVorher	Alpha 20stellig	21	0	/	0

9	PtD.InhaltNachher	Alpha	20stellig	21	0 / 0
			Gesamt	145 Bytes	

```

Datei          : 990 / PtD.Protokolldatei
Schlüssel      : 1 / PtD/File.Id.Dat.Key
  DBA Nummer   : 77
  Anzahl Felder : 5 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / PtD.Hauptdaten	1 / PtD.Datei	Ganzz. (kurz)
2	1 / PtD.Hauptdaten	2 / PtD.FeldID	Ganzz. (kurz)
3	1 / PtD.Hauptdaten	3 / PtD.Datum	Datum
4	1 / PtD.Hauptdaten	4 / PtD.Zeit	Zeit
5	1 / PtD.Hauptdaten	5 / PtD.Key	Alpha 48st.

GU

```

Datei          : 990 / PtD.Protokolldatei
Schlüssel      : 2 / PtD/File.Key.Datum
  DBA Nummer   : 533
  Anzahl Felder : 4
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / PtD.Hauptdaten	1 / PtD.Datei	Ganzz. (kurz)
2	1 / PtD.Hauptdaten	5 / PtD.Key	Alpha 48st.
GU			
3	1 / PtD.Hauptdaten	3 / PtD.Datum	Datum R
4	1 / PtD.Hauptdaten	4 / PtD.Zeit	Zeit R

```

Datei          : 990 / PtD.Protokolldatei
Teildatensatz  : 1 / PtD.Hauptdaten
  Felder       : 9
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / PtD.Datei	Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel	: PtD.Datei	:	
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 20 / 8 42
/ 8			
2	2 / PtD.FeldID	Ganzz. (kurz)	4
.....			
Titel	: PtD.FeldID	:	
Ein/Ausgabeberechtigung	: 0 / 0	Positionen	: 20 / 9 42
/ 9			

3	3 / PtD.Datum		Datum	8	
.....					
	Titel	:	PtD.Datum	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 20 / 10 42
/ 10					
4	4 / PtD.Zeit		Zeit	5	
.....					
	Titel	:	PtD.Zeit	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 20 / 11 42
/ 11					
5	5 / PtD.Key		Alpha	48st.	16
.....					
	Titel	:	PtD.Key	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung	:	0 / 0	Positionen	: 20 / 12 42
/ 12					
6	6 / PtD.Feldname		Alpha	20st.	20
.....					
	Titel	:	PtD.Feldname	:	

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 20 / 13 42
/ 13

7 7 / PtD.User Alpha 20st. 20

.....

Titel : PtD.User :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 20 / 14 42
/ 14

8 8 / PtD.InhaltVorher Alpha 20st. 20

.....

Titel : PtD.InhaltVorher :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 20 / 15 42
/ 15

9 9 / PtD.InhaltNachher Alpha 20st. 20

.....

Titel : PtD.InhaltNachher :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 20 / 16 42
/ 16

Teildatensatz Maske : 1 / PtD.Hauptdaten

8:	PtD.Datei	:
9:	PtD.FeldID	:
10:	PtD.Datum	:
11:	PtD.Zeit	:
12:	PtD.Key	:
13:	PtD.Feldname	:
14:	PtD.User	:
15:	PtD.InhaltVorher	:
16:	PtD.InhaltNachher	:

Datei : 991 / PtD.Löschungen
Teildatensatz : 1 / PtD.L.Hauptdaten
Anzahl Felder : 7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	PtD.L.Nummer	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	PtD.L.Datei	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	PtD.L.Name	Alpha 48stellig	49	0 /	0
4	PtD.L.Datum	Datum	4	0 /	0
5	PtD.L.Zeit	Zeit	4	0 /	0
6	PtD.L.User	Alpha 20stellig	21	0 /	0
7	PtD.L.Grund	Alpha 20stellig	21	0 /	0
Gesamt			105 Bytes		

Datei : 991 / PtD.Löschungen
Schlüssel : 1 / PtD/L.Nummer
DBA Nummer : 677
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / PtD.L.Hauptdaten	1 / PtD.L.Nummer	Ganzz. (lang)

Datei : 991 / PtD.Löschungen
Schlüssel : 2 / PtD/L.Datei
DBA Nummer : 772
Anzahl Felder : 2

Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / PtD.L.Hauptdaten	2 / PtD.L.Datei	Ganzz. (kurz)
2	1 / PtD.L.Hauptdaten	3 / PtD.L.Name	Alpha 48st.

G

Datei : 991 / PtD.Löschungen
Teildatensatz : 1 / PtD.L.Hauptdaten
Felder : 7
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / PtD.L.Nummer	Ganzz. (lang)	8
.....			
	Titel : PtD.L.Nummer :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / PtD.L.Datei	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : PtD.L.Datei :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / PtD.L.Name	Alpha 48st.	48
.....			
	Titel : PtD.L.Name :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / PtD.L.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : PtD.L.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / PtD.L.Zeit	Zeit	5
.....			
	Titel : PtD.L.Zeit :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / PtD.L.User	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : PtD.L.User :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		
7	7 / PtD.L.Grund	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : PtD.L.Grund :		

Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0 Positionen : 0 / 8 22
/ 8

Teildatensatz Maske : 1 / PtD.L.Hauptdaten

2:PtD.L.Nummer :
3:PtD.L.Datei :
4:PtD.L.Name :
5:PtD.L.Datum :
6:PtD.L.Zeit :
7:PtD.L.User :
8:PtD.L.Grund :

Datei : 992 / PtD.Syncs
Teildatensatz : 1 / PtD.Sync.Hauptdaten
Anzahl Felder : 7

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	PtD.Sync.TimeStamp	Ganzz. (64)	8	0 /	0
2	PtD.Sync.UserId	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	PtD.Sync.Datei	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
4	PtD.Sync.RecId	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
5	PtD.Sync.Operation	Alpha 1stellig	2	0 /	0
6	PtD.Sync.Para1	Alpha 20stellig	21	0 /	0
7	PtD.Sync.Para2	Alpha 20stellig	21	0 /	0
Gesamt			60 Bytes		

Datei : 992 / PtD.Syncs
 Schlüssel : 1 / PtD/Sync.TimeUserId
 DBA Nummer : 1015
 Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / PtD.Sync.Hauptdaten	1 / PtD.Sync.TimeStamp	Ganzz. (64)
2	1 / PtD.Sync.Hauptdaten	2 / PtD.Sync.UserId	Ganzz. (kurz)

Datei : 992 / PtD.Syncs
 Schlüssel : 2 / PtD/Sync.UserId
 DBA Nummer : 1036
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / PtD.Sync.Hauptdaten	2 / PtD.Sync.UserId	Ganzz. (kurz)

Datei : 992 / PtD.Syncs
 Schlüssel : 3 / PtD/Sync.Datei
 DBA Nummer : 1053
 Anzahl Felder : 1
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / PtD.Sync.Hauptdaten	3 / PtD.Sync.Datei	Ganzz. (kurz)

Datei : 992 / PtD.Syncs
 Teildatensatz : 1 / PtD.Sync.Hauptdaten
 Felder : 7
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
Attribute			
1	1 / PtD.Sync.TimeStamp	Ganzz. (64)	20
.....			
	Titel : PtD.Sync.TimeStamp :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / PtD.Sync.UserId	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : PtD.Sync.UserId :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		

```

3      3 / PtD.Sync.Datei      Ganzz. (kurz)  4
.....
Titel      : PtD.Sync.Datei      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0  Positionen : 0 / 4  22
/ 4

4      4 / PtD.Sync.RecId      Ganzz. (lang)  8
.....
Titel      : PtD.Sync.RecId      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0  Positionen : 0 / 5  22
/ 5

5      5 / PtD.Sync.Operation      Alpha  1st.  1
.....
Titel      : PtD.Sync.Operation :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0  Positionen : 0 / 6  22
/ 6

6      6 / PtD.Sync.Paral      Alpha  20st.  20
.....
Titel      : PtD.Sync.Paral      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0  Positionen : 0 / 7  22
/ 7

7      7 / PtD.Sync.Para2      Alpha  20st.  20
.....
Titel      : PtD.Sync.Para2      :
Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0  Positionen : 0 / 8  22
/ 8

```

Teildatensatz Maske : 1 / PtD.Sync.Hauptdaten

```

2:PtD.Sync.TimeStamp :
3:PtD.Sync.UserId    :
4:PtD.Sync.Datei     :
5:PtD.Sync.RecId     :
6:PtD.Sync.Operation :
7:PtD.Sync.Paral     :
8:PtD.Sync.Para2     :

```

```

Datei      : 993 / Sync.Referenzen
Teildatensatz : 1 / Sync.Hauptdaten
Anzahl Felder : 6

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Sync.Datei	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
2	Sync.Key	Alpha 64stellig	65	0 /	0
3	Sync.Extern.App	Alpha 3stellig	4	0 /	0
4	Sync.Extern.Key	Alpha 250stellig	251	0 /	0
5	Sync.Datum	Datum	4	0 /	0

6	Sync.Zeit	Zeit	4	0 / 0
		Gesamt	330 Bytes	

```

Datei          : 993 / Sync.Referenzen
Schlüssel      : 1 / Sync/DateiKeyApp
  DBA Nummer   : 977
  Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
  Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Sync.Hauptdaten	1 / Sync.Datei	Ganzz. (kurz)
2	1 / Sync.Hauptdaten	2 / Sync.Key	Alpha 64st.
G			
3	1 / Sync.Hauptdaten	3 / Sync.Extern.App	Alpha 3st.
G			

```

Datei          : 993 / Sync.Referenzen
Teildatensatz  : 1 / Sync.Hauptdaten
  Felder       : 6
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Sync.Datei	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Sync.Datei :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Sync.Key	Alpha 64st.	57
.....			
	Titel : Sync.Key :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Sync.Extern.App	Alpha 3st.	3
.....			
	Titel : Sync.Extern.App :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Sync.Extern.Key	Alpha 250st.	57
.....			
	Titel : Sync.Extern.Key :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Sync.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Sync.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Sync.Zeit	Zeit	5
.....			
	Titel : Sync.Zeit :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		

```

Teildatensatz Maske : 1 / Sync.Hauptdaten

```

```

2:Sync.Datei      :
3:Sync.Key        :
4:Sync.Extern.App :
5:Sync.Extern.Key :
6:Sync.Datum      :
7:Sync.Zeit       :

```


Datei : 995 / Log.Changelog
Teildatensatz : 1 / Log.Hauptdaten
Anzahl Felder : 6

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Log.Datum	Datum	4	0 /	0
2	Log.Zeit	Zeit	4	0 /	0
3	Log.StandardYN	Logisch	1	0 /	0
4	Log.Bereich	Alpha 20stellig	21	0 /	0
5	Log.Bemerkung	Alpha 128stellig	129	0 /	0
6	Log.Installationsdat	Datum	4	0 /	0
Gesamt			163	Bytes	

Datei : 995 / Log.Changelog

Schlüssel : 1 / Log/DatumZeitStand
 DBA Nummer : 895
 Anzahl Felder : 3 (eindeutig)
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Log.Hauptdaten	1 / Log.Datum	Datum
2	1 / Log.Hauptdaten	2 / Log.Zeit	Zeit
3	1 / Log.Hauptdaten	3 / Log.StandardYN	Logisch

Datei : 995 / Log.Changelog
 Schlüssel : 2 / Log/Installdatum
 DBA Nummer : 896
 Anzahl Felder : 2
 Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Log.Hauptdaten	6 / Log.Installationsdat	Datum
2	1 / Log.Hauptdaten	4 / Log.Bereich	Alpha 3st.

G

Datei : 995 / Log.Changelog
 Teildatensatz : 1 / Log.Hauptdaten
 Felder : 6
 Texte : 0
 Eingabeseite : 1
 Fensterebene : 0

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Log.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Log.Datum	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/ 2			
2	2 / Log.Zeit	Zeit	5
.....			
	Titel : Log.Zeit	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/ 3			
3	3 / Log.StandardYN	Logisch	1
.....			
	Titel : Log.StandardYN	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/ 4			
4	4 / Log.Bereich	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Log.Bereich	:	
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/ 5			

5	5 / Log.Bemerkung	Alpha 128st.	57
.....			
	Titel : Log.Bemerkung :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 6	22
/	6		
6	6 / Log.Installationsdat	Datum	8
.....			
	Titel : Log.Installationsdat:		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen : 0 / 7	22
/	7		

Teildatensatz Maske : 1 / Log.Hauptdaten

2:Log.Datum	:
3:Log.Zeit	:
4:Log.StandardYN	:
5:Log.Bereich	:

6:Log.Bemerkung :
7:Log.Installationsdat:

Datei : 996 / Tmp.Todos
Teildatensatz : 1 / Tmp.Todos.Hauptdaten
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Tmp.TODO.UserID	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Tmp.TODO.Text	Alpha 32stellig	33 0 / 0
Gesamt			35 Bytes

Datei : 996 / Tmp.Todos
Schlüssel : 1 / Tmp/TODO.IdText
DBA Nummer : 50003
Anzahl Felder : 2 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Tmp.Todos.Hauptdaten	1 / Tmp.TODO.UserID	Ganzz. (kurz)
2	1 / Tmp.Todos.Hauptdaten	2 / Tmp.TODO.Text	Alpha 32st.

GU

Datei : 996 / Tmp.Todos
Teildatensatz : 1 / Tmp.Todos.Hauptdaten
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterenebene : 0

Datei : 997 / Version
Teildatensatz : 1 / Version.Hauptdaten
Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Version.lfdNr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Version.Stamp	Ganzz. (64)	8 0 / 0
Gesamt			10 Bytes

Datei : 997 / Version
Schlüssel : 1 / Version/lfdNr
DBA Nummer : 803
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Version.Hauptdaten	1 / Version.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 997 / Version
Teildatensatz  : 1 / Version.Hauptdaten
  Felder       : 2
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Version.lfdNr	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Version.lfdNr :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Version.Stamp	Ganzz. (64)	20
.....			
	Titel : Version.Stamp :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		

```

Teildatensatz Maske : 1 / Version.Hauptdaten

```

```

2:Version.lfdNr :
3:Version.Stamp :

```

```

Datei          : 998 / Sel.Selektionen
Teildatensatz  : 1 / Sel.Hauptdaten
  Anzahl Felder : 9

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
1	Sel.UserID	Ganzz. (kurz)	2
2	Sel.Datei	Ganzz. (kurz)	2
3	Sel.Selektionsname	Alpha 20stellig	21
4	Sel.Status	Ganzz. (kurz)	2
5	Sel.Anlage.Datum	Datum	4
6	Sel.Anlage.Zeit	Zeit	4
7	Sel.Check.Prozedur	Alpha 20stellig	21
8	Sel.XML.Pfad	Alpha 250stellig	251
9	Sel.Sortierung	Alpha 128stellig	129
Gesamt			436 Bytes

```

Datei          : 998 / Sel.Selektionen
Teildatensatz  : 2 / Sel.Adreádatei

```

Anzahl Felder : 33

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabe	berechtigung				
1	Sel.Adr.von.KdNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Sel.Adr.bis.KdNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
3	Sel.Adr.von.LiNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	Sel.Adr.bis.LiNr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
5	Sel.Adr.von.Gruppe	Alpha 20stellig	21	0 /	0
6	Sel.Adr.bis.Gruppe	Alpha 20stellig	21	0 /	0
7	Sel.Adr.von.Stichw	Alpha 20stellig	21	0 /	0
8	Sel.Adr.bis.Stichw	Alpha 20stellig	21	0 /	0
9	Sel.Adr.von.Vertret	Ganzz. (lang)	4	0 /	0

10	Sel.Adr.bis.Vertret	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
11	Sel.Adr.von.Sachbear	Alpha 20stellig	21	0 / 0
12	Sel.Adr.bis.Sachbear	Alpha 20stellig	21	0 / 0
13	Sel.Adr.von.ABC	Alpha 1stellig	2	0 / 0
14	Sel.Adr.bis.ABC	Alpha 1stellig	2	0 / 0
15	Sel.Adr.von.LKZ	Alpha 3stellig	4	0 / 0
16	Sel.Adr.bis.LKZ	Alpha 3stellig	4	0 / 0
17	Sel.Adr.von.PLZ	Alpha 6stellig	7	0 / 0
18	Sel.Adr.bis.PLZ	Alpha 6stellig	7	0 / 0
19	Sel.Adr.Briefgruppe	Alpha 8stellig	9	0 / 0
20	Sel.Adr.nurMarkeYN	Logisch	1	0 / 0
21	Sel.Adr.von.Verband	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
22	Sel.Adr.bis.Verband	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
23	Sel.Adr.von.FibuKd	Alpha 20stellig	21	0 / 0
24	Sel.Adr.bis.FibuKd	Alpha 20stellig	21	0 / 0
25	Sel.Adr.von.FibuLi	Alpha 20stellig	21	0 / 0
26	Sel.Adr.bis.FibuLi	Alpha 20stellig	21	0 / 0
27	Sel.Adr.SperrKdYN	Logisch	1	0 / 0
28	Sel.Adr.!SperrKdYN	Logisch	1	0 / 0
29	Sel.Adr.SperrLiYN	Logisch	1	0 / 0
30	Sel.Adr.!SperrLiYN	Logisch	1	0 / 0
31	Sel.Adr.Ort	Alpha 80stellig	81	0 / 0
32	Sel.Adr.Kunden	Alpha 100stellig	101	0 / 0
33	Sel.Adr.Lieferanten	Alpha 100stellig	101	0 / 0

Gesamt 565 Bytes

Datei : 998 / Sel.Selektionen
Teildatensatz : 3 / Sel.HuB.EK
Anzahl Felder : 9

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Sel.HuB.EK.Von.Liefe	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
2	Sel.HuB.EK.bis.Liefe	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
3	Sel.HuB.EK.von.Art	Alpha 20stellig	21	0 / 0
4	Sel.HuB.EK.bis.Art	Alpha 20stellig	21	0 / 0
5	Sel.HuB.EK.von.BestD	Datum	4	0 / 0
6	Sel.HuB.EK.bis.BestD	Datum	4	0 / 0
7	Sel.HuB.EK.von.WEDat	Datum	4	0 / 0
8	Sel.HuB.EK.bis.WEDat	Datum	4	0 / 0
9	Sel.HuB.EK.Auswahl	Logisch	1	0 / 0

Gesamt 67 Bytes

Datei : 998 / Sel.Selektionen
Teildatensatz : 4 / Sel.Artikel
Anzahl Felder : 17

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Sel.Art.von.ArtNr	Alpha 40stellig	41	0 / 0
2	Sel.Art.bis.ArtNr	Alpha 40stellig	41	0 / 0
3	Sel.Art.von.Typ	Alpha 3stellig	4	0 / 0

4	Sel.Art.bis.Type	Alpha	3stellig	4	0 /	0
5	Sel.Art.von.SachNr	Alpha	20stellig	21	0 /	0
6	Sel.Art.bis.SachNr	Alpha	20stellig	21	0 /	0
7	Sel.Art.von.WGr	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
8	Sel.Art.bis.WGr	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
9	Sel.Art.von.ArtGr	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
10	Sel.Art.bis.ArtGr	Ganzz.	(kurz)	2	0 /	0
11	Sel.Art.von.Stichwor	Alpha	20stellig	21	0 /	0
12	Sel.Art.bis.Stichwor	Alpha	20stellig	21	0 /	0
13	Sel.Art.-VerfügbarYN	Logisch		1	0 /	0

14	Sel.Art.+VerfügbarYN	Logisch	1	0 / 0
15	Sel.Art.OutOfSolllYN	Logisch	1	0 / 0
16	Sel.Art.nurMarkeYN	Logisch	1	0 / 0
17	Sel.Art.mitChargeYN	Logisch	1	0 / 0

Gesamt 187 Bytes

Datei : 998 / Sel.Selektionen
Teildatensatz : 5 / Sel.Allgemein
Anzahl Felder : 16

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Sel.von.Jahr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Sel.bis.Jahr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	Sel.von.Monat	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
4	Sel.bis.Monat	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
5	Sel.von.KW	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
6	Sel.bis.KW	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
7	Sel.von.Datum	Datum	4 0 / 0
8	Sel.bis.Datum	Datum	4 0 / 0
9	Sel.von.Menge	Gleitkomma	8 0 / 0
10	Sel.bis.Menge	Gleitkomma	8 0 / 0
11	Sel.von.Datum2	Datum	4 0 / 0
12	Sel.bis.Datum2	Datum	4 0 / 0
13	Sel.von.Zeit	Zeit	4 0 / 0
14	Sel.bis.Zeit	Zeit	4 0 / 0
15	Sel.von.Datum3	Datum	4 0 / 0
16	Sel.bis.Datum3	Datum	4 0 / 0
Gesamt			60 Bytes

Datei : 998 / Sel.Selektionen
Teildatensatz : 6 / Sel.Auftrag
Anzahl Felder : 55

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Sel.Auf.von.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
2	Sel.Auf.bis.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
3	Sel.Auf.von.Datum	Datum	4 0 / 0
4	Sel.Auf.bis.Datum	Datum	4 0 / 0
5	Sel.Auf.von.WTermin	Datum	4 0 / 0
6	Sel.Auf.bis.WTermin	Datum	4 0 / 0
7	Sel.Auf.von.AufArt	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
8	Sel.Auf.bis.AufArt	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
9	Sel.Auf.von.Wgr	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
10	Sel.Auf.bis.Wgr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
11	Sel.Auf.Kundennr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
12	Sel.Auf.Artikelnr	Alpha 40stellig	41 0 / 0
13	Sel.Auf.Sachbearbeit	Alpha 20stellig	21 0 / 0
14	Sel.Auf.Vertreternr	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
15	Sel.Auf.von.DruckDat	Datum	4 0 / 0
16	Sel.Auf.bis.DruckDat	Datum	4 0 / 0

17	Sel.Auf.von.LiefDat	Datum	4	0 / 0
18	Sel.Auf.bis.LiefDat	Datum	4	0 / 0
19	Sel.Auf.von.Projekt	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
20	Sel.Auf.bis.Projekt	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
21	Sel.Auf.von.Kostenst	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
22	Sel.Auf.bis.Kostenst	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
23	Sel.Auf.von.Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0
24	Sel.Auf.bis.Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0
25	Sel.Auf.von.Breite	Gleitkomma	8	0 / 0
26	Sel.Auf.bis.Breite	Gleitkomma	8	0 / 0

27	Sel.Auf.von.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0
28	Sel.Auf.bis.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0
29	Sel.Auf.Güte	Alpha 200stellig	201	0 / 0
30	Sel.Auf.ObfNr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
31	Sel.Auf.von.ObfZusat	Alpha 5stellig	6	0 / 0
32	Sel.Auf.bis.ObfZusat	Alpha 5stellig	6	0 / 0
33	Sel.Auf.von.ZTermin	Datum	4	0 / 0
34	Sel.Auf.bis.ZTermin	Datum	4	0 / 0
35	Sel.Auf.Lieferantnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
36	Sel.Auf.OffeneYN	Logisch	1	0 / 0
37	Sel.Auf.ErledigteYN	Logisch	1	0 / 0
38	Sel.Auf.von.Zugfest	Gleitkomma	8	0 / 0
39	Sel.Auf.bis.Zugfest	Gleitkomma	8	0 / 0
40	Sel.Auf.ObfNr2	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
41	Sel.Auf.RahmenYN	Logisch	1	0 / 0
42	Sel.Auf.AbrufYN	Logisch	1	0 / 0
43	Sel.Auf.NormalYN	Logisch	1	0 / 0
44	Sel.Auf.BerechenbYN	Logisch	1	0 / 0
45	Sel.Auf.!BerechenbYN	Logisch	1	0 / 0
46	Sel.Auf.Gütenstufe	Alpha 10stellig	11	0 / 0
47	Sel.Auf.Vorgangstyp	Alpha 50stellig	51	0 / 0
48	Sel.Auf.AnfragenYN	Logisch	1	0 / 0
49	Sel.Auf.NurRahmen	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
50	Sel.Auf.NurRahmenPos	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
51	Sel.Auf.Obfs	Alpha 100stellig	101	0 / 0
52	Sel.Auf.Von.RID	Gleitkomma	8	0 / 0
53	Sel.Auf.Bis.RID	Gleitkomma	8	0 / 0
54	Sel.Auf.Von.RAD	Gleitkomma	8	0 / 0
55	Sel.Auf.Bis.RAD	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 638 Bytes

Datei : 998 / Sel.Selektionen
 Teildatensatz : 7 / Sel.BAG
 Anzahl Felder : 8

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	Sel.BAG.Res.Gruppe	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	Sel.BAG.Res.Nummer	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	Sel.BAG.Aktion	Alpha 6stellig	7 0 / 0
4	Sel.BAG.mitUngeplant	Logisch	1 0 / 0
5	Sel.BAG.Nummer	Ganzz. (lang)	4 0 / 0
6	Sel.BAG.Level	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
7	Sel.BAG.MitOffenYN	Logisch	1 0 / 0
8	Sel.BAG.MitAbgeschYN	Logisch	1 0 / 0

Gesamt 20 Bytes

Datei : 998 / Sel.Selektionen
 Teildatensatz : 8 / Sel.Material
 Anzahl Felder : 53

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	Sel.Mat.mit.gelöscht	Logisch	1	0 / 0
2	Sel.Mat.von.WGr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
3	Sel.Mat.bis.WGr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
4	Sel.Mat.Güte	Alpha 200stellig	201	0 / 0
5	Sel.Mat.von.Status	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
6	Sel.Mat.bis.Status	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
7	Sel.Mat.Lieferant	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
8	Sel.Mat.Lagerort	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
9	Sel.Mat.von.šDatum	Datum	4	0 / 0

10	Sel.Mat.bis.šDatum	Datum	4	0 / 0
11	Sel.Mat.von.EDatum	Datum	4	0 / 0
12	Sel.Mat.bis.EDatum	Datum	4	0 / 0
13	Sel.Mat.von.ADatum	Datum	4	0 / 0
14	Sel.Mat.bis.ADatum	Datum	4	0 / 0
15	Sel.Mat.StrukturNr	Alpha 40stellig	41	0 / 0
16	Sel.Mat.von.Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0
17	Sel.Mat.bis.Dicke	Gleitkomma	8	0 / 0
18	Sel.Mat.von.Breite	Gleitkomma	8	0 / 0
19	Sel.Mat.bis.Breite	Gleitkomma	8	0 / 0
20	Sel.Mat.von.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0
21	Sel.Mat.bis.Länge	Gleitkomma	8	0 / 0
22	Sel.Mat.EigenYN	Logisch	1	0 / 0
23	Sel.Mat.!EigenYN	Logisch	1	0 / 0
24	Sel.Mat.BestelltYN	Logisch	1	0 / 0
25	Sel.Mat.!BestelltYN	Logisch	1	0 / 0
26	Sel.Mat.ReservYN	Logisch	1	0 / 0
27	Sel.Mat.!ReservYN	Logisch	1	0 / 0
28	Sel.Mat.ObfNr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
29	Sel.Mat.von.ObfZusat	Alpha 5stellig	6	0 / 0
30	Sel.Mat.bis.ObfZusat	Alpha 5stellig	6	0 / 0
31	Sel.Mat.von.Zugfest	Gleitkomma	8	0 / 0
32	Sel.Mat.bis.Zugfest	Gleitkomma	8	0 / 0
33	Sel.Mat.LagerAnschr	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
34	Sel.Mat.ObfNr2	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
35	Sel.Mat.Gütenstufe	Alpha 10stellig	11	0 / 0
36	Sel.Mat.von.Werkstof	Alpha 8stellig	9	0 / 0
37	Sel.Mat.bis.Werkstof	Alpha 8stellig	9	0 / 0
38	Sel.Mat.von.InvDatum	Datum	4	0 / 0
39	Sel.Mat.bis.InvDatum	Datum	4	0 / 0
40	Sel.Mat.KommissionYN	Logisch	1	0 / 0
41	Sel.Mat.!KommissioYN	Logisch	1	0 / 0
42	Sel.Mat.von.MatNr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
43	Sel.Mat.bis.MatNr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
44	Sel.Mat.Werksnummer	Alpha 32stellig	33	0 / 0
45	Sel.Mat.Obfs	Alpha 100stellig	101	0 / 0
46	Sel.Mat.LagertExtern	Logisch	1	0 / 0
47	Sel.Mat.Status	Alpha 200stellig	201	0 / 0
48	Sel.Mat.Paketnr	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
49	Sel.Mat.Von.RID	Gleitkomma	8	0 / 0
50	Sel.Mat.Bis.RID	Gleitkomma	8	0 / 0
51	Sel.Mat.Von.RAD	Gleitkomma	8	0 / 0
52	Sel.Mat.Bis.RAD	Gleitkomma	8	0 / 0
53	Sel.Mat.Lagerplatz	Alpha 250stellig	251	0 / 0

Gesamt 1041 Bytes

Datei : 998 / Sel.Selektionen
Teildatensatz : 9 / Sel.Finanzen
Anzahl Felder : 15

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes	
Ein/Ausgabeberechtigung				
1	Sel.Fin.von.Rechnung	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
2	Sel.Fin.bis.Rechnung	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
3	Sel.Fin.nurMarkeYN	Logisch	1	0 / 0
4	Sel.Fin.GelöschteYN	Logisch	1	0 / 0

5	Sel.Fin.!GelöschteYN	Logisch	1	0 / 0
6	Sel.Fin.Steuersch11	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
7	Sel.Fin.Steuersch12	Ganzz. (kurz)	2	0 / 0
8	Sel.Fin.GutschriftYN	Logisch	1	0 / 0
9	Sel.Fin.StornosYN	Logisch	1	0 / 0
10	Sel.Fin.LiefGutBelYN	Logisch	1	0 / 0
11	Sel.Fin.von.KostenSt	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
12	Sel.Fin.bis.KostenSt	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
13	Sel.Fin.von.Gegenkto	Ganzz. (lang)	4	0 / 0

14	Sel.Fin.bis.Gegenkto	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
15	Sel.Fin.Wert	Gleitkomma	8	0 / 0
Gesamt			42 Bytes	

Datei : 998 / Sel.Selektionen
 Teildatensatz : 10 / Sel.VsP
 Anzahl Felder : 8

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Sel.VsP.VonAdresse	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Sel.VsP.VonAnschrift	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
3	Sel.VsP.NachAdresse	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	Sel.VsP.NachAnschrif	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
5	Sel.VsP.VonTermin	Datum	4	0 /	0
6	Sel.VsP.BisTermin	Datum	4	0 /	0
7	Sel.VsP.MitTheorie	Logisch	1	0 /	0
8	Sel.VsP.MitRest	Logisch	1	0 /	0
Gesamt			22 Bytes		

Datei : 998 / Sel.Selektionen
 Teildatensatz : 11 / Sel.Prj
 Anzahl Felder : 22

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	Sel.Prj.Adressnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	Sel.Prj.VonStichwort	Alpha 16stellig	17	0 /	0
3	Sel.Prj.BisStichwort	Alpha 16stellig	17	0 /	0
4	Sel.Prj.Bemerkung	Alpha 16stellig	17	0 /	0
5	Sel.Prj.Leutung	Alpha 16stellig	17	0 /	0
6	Sel.Prj.Team	Alpha 16stellig	17	0 /	0
7	Sel.Prj.VonTermin1	Datum	4	0 /	0
8	Sel.Prj.BisTermin1	Datum	4	0 /	0
9	Sel.Prj.VonTermin2	Datum	4	0 /	0
10	Sel.Prj.BisTermin2	Datum	4	0 /	0
11	Sel.Prj.Pos.Bezeichn	Alpha 16stellig	17	0 /	0
12	Sel.Prj.Pos.Wiedervo	Alpha 16stellig	17	0 /	0
13	Sel.Prj.Pos.Status	Ganzz. (kurz)	2	0 /	0
14	Sel.Prj.Pos.VonDat1	Datum	4	0 /	0
15	Sel.Prj.Pos.BisDat1	Datum	4	0 /	0
16	Sel.Prj.Pos.VonDat2	Datum	4	0 /	0
17	Sel.Prj.Pos.BisDat2	Datum	4	0 /	0
18	Sel.Prj.Zeit.User	Alpha 16stellig	17	0 /	0
19	Sel.Prj.Zeit.VonDat1	Datum	4	0 /	0
20	Sel.Prj.Zeit.BisDat1	Datum	4	0 /	0
21	Sel.Prj.Projektnr	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
22	Sel.Prj.Pos.BisStat	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
Gesamt			190 Bytes		

Datei : 998 / Sel.Selektionen
Schlüssel : 1 / Sel/UserID
DBA Nummer : 98
Anzahl Felder : 1 (eindeutig)
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / Sel.Hauptdaten	1 / Sel.UserID	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 998 / Sel.Selektionen
Teildatensatz  : 1 / Sel.Hauptdaten
  Felder       : 6
  Texte        : 0
  Eingabeseite : 1
  Fensterebene : 0

```

Pos	Feld	Feldtyp	VK/NK
1	1 / Sel.UserID	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Sel.UserID :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 2 22
/	2		
2	2 / Sel.Datei	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Sel.Datei :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 3 22
/	3		
3	3 / Sel.Selektionsname	Alpha 20st.	20
.....			
	Titel : Sel.Selektionsname :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 4 22
/	4		
4	4 / Sel.Status	Ganzz. (kurz)	4
.....			
	Titel : Sel.Status :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 5 22
/	5		
5	5 / Sel.Anlage.Datum	Datum	8
.....			
	Titel : Sel.Anlage.Datum :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 6 22
/	6		
6	6 / Sel.Anlage.Zeit	Zeit	5
.....			
	Titel : Sel.Anlage.Zeit :		
	Ein/Ausgabeberechtigung : 0 / 0	Positionen	: 0 / 7 22
/	7		

```

Teildatensatz Maske : 1 / Sel.Hauptdaten

```

```

2:Sel.UserID      :
3:Sel.Datei       :
4:Sel.Selektionsname :
5:Sel.Status      :
6:Sel.Anlage.Datum :
7:Sel.Anlage.Zeit  :

```

Datei	:	998 / Sel.Selektionen
Teildatensatz	:	2 / Sel.Adreádatei
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	2
Fensterebene	:	0

Datei	:	998 / Sel.Selektionen
Teildatensatz	:	3 / Sel.HuB.EK
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	3
Fensterebene	:	0

Datei	:	998	/	Sel.Selektionen
Teildatensatz	:	4	/	Sel.Artikel
Felder	:	0		
Texte	:	0		
Eingabeseite	:	4		
Fensterebene	:	0		

Datei	:	998	/	Sel.Selektionen
Teildatensatz	:	5	/	Sel.Allgemein
Felder	:	0		
Texte	:	0		
Eingabeseite	:	5		
Fensterebene	:	0		

Datei	:	998	/	Sel.Selektionen
Teildatensatz	:	6	/	Sel.Auftrag
Felder	:	0		
Texte	:	0		
Eingabeseite	:	6		
Fensterebene	:	0		

Datei	:	998	/	Sel.Selektionen
Teildatensatz	:	7	/	Sel.BAG
Felder	:	0		
Texte	:	0		
Eingabeseite	:	7		
Fensterebene	:	0		

Datei	:	998	/	Sel.Selektionen
Teildatensatz	:	8	/	Sel.Material
Felder	:	0		
Texte	:	0		
Eingabeseite	:	8		
Fensterebene	:	0		

Datei	:	998	/	Sel.Selektionen
Teildatensatz	:	9	/	Sel.Finanzen
Felder	:	0		
Texte	:	0		
Eingabeseite	:	9		
Fensterebene	:	0		

Datei	:	998	/	Sel.Selektionen
Teildatensatz	:	10	/	Sel.VsP
Felder	:	0		
Texte	:	0		
Eingabeseite	:	10		
Fensterebene	:	0		

Datei	:	998 / Sel.Selektionen
Teildatensatz	:	11 / Sel.Prj
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	11

Fensterebene : 0

Datei : 999 / GV.Global
Teildatensatz : 1 / GV.Alpha
Anzahl Felder : 100

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes			
Ein/Ausgabeberechtigung						
1	GV.Alpha.01	Alpha 250stellig	251	0	/	0
2	GV.Alpha.02	Alpha 250stellig	251	0	/	0
3	GV.Alpha.03	Alpha 250stellig	251	0	/	0
4	GV.Alpha.04	Alpha 250stellig	251	0	/	0
5	GV.Alpha.05	Alpha 250stellig	251	0	/	0
6	GV.Alpha.06	Alpha 250stellig	251	0	/	0
7	GV.Alpha.07	Alpha 250stellig	251	0	/	0
8	GV.Alpha.08	Alpha 250stellig	251	0	/	0
9	GV.Alpha.09	Alpha 250stellig	251	0	/	0
10	GV.Alpha.10	Alpha 250stellig	251	0	/	0
11	GV.Alpha.11	Alpha 250stellig	251	0	/	0
12	GV.Alpha.12	Alpha 250stellig	251	0	/	0
13	GV.Alpha.13	Alpha 250stellig	251	0	/	0
14	GV.Alpha.14	Alpha 250stellig	251	0	/	0
15	GV.Alpha.15	Alpha 250stellig	251	0	/	0
16	GV.Alpha.16	Alpha 250stellig	251	0	/	0
17	GV.Alpha.17	Alpha 250stellig	251	0	/	0
18	GV.Alpha.18	Alpha 250stellig	251	0	/	0
19	GV.Alpha.19	Alpha 250stellig	251	0	/	0
20	GV.Alpha.20	Alpha 250stellig	251	0	/	0
21	GV.Alpha.21	Alpha 250stellig	251	0	/	0
22	GV.Alpha.22	Alpha 250stellig	251	0	/	0
23	GV.Alpha.23	Alpha 250stellig	251	0	/	0
24	GV.Alpha.24	Alpha 250stellig	251	0	/	0
25	GV.Alpha.25	Alpha 250stellig	251	0	/	0
26	GV.Alpha.26	Alpha 250stellig	251	0	/	0
27	GV.Alpha.27	Alpha 250stellig	251	0	/	0
28	GV.Alpha.28	Alpha 250stellig	251	0	/	0
29	GV.Alpha.29	Alpha 250stellig	251	0	/	0
30	GV.Alpha.30	Alpha 250stellig	251	0	/	0
31	GV.Alpha.31	Alpha 250stellig	251	0	/	0
32	GV.Alpha.32	Alpha 250stellig	251	0	/	0
33	GV.Alpha.33	Alpha 250stellig	251	0	/	0
34	GV.Alpha.34	Alpha 250stellig	251	0	/	0
35	GV.Alpha.35	Alpha 250stellig	251	0	/	0
36	GV.Alpha.36	Alpha 250stellig	251	0	/	0
37	GV.Alpha.37	Alpha 250stellig	251	0	/	0
38	GV.Alpha.38	Alpha 250stellig	251	0	/	0
39	GV.Alpha.39	Alpha 250stellig	251	0	/	0
40	GV.Alpha.40	Alpha 250stellig	251	0	/	0
41	GV.Alpha.41	Alpha 250stellig	251	0	/	0
42	GV.Alpha.42	Alpha 250stellig	251	0	/	0
43	GV.Alpha.43	Alpha 250stellig	251	0	/	0
44	GV.Alpha.44	Alpha 250stellig	251	0	/	0
45	GV.Alpha.45	Alpha 250stellig	251	0	/	0
46	GV.Alpha.46	Alpha 250stellig	251	0	/	0

47	GV.Alpha.47	Alpha	250stellig	251	0 /	0
48	GV.Alpha.48	Alpha	250stellig	251	0 /	0
49	GV.Alpha.49	Alpha	250stellig	251	0 /	0
50	GV.Alpha.50	Alpha	250stellig	251	0 /	0
51	GV.Alpha.51	Alpha	250stellig	251	0 /	0
52	GV.Alpha.52	Alpha	250stellig	251	0 /	0
53	GV.Alpha.53	Alpha	250stellig	251	0 /	0
54	GV.Alpha.54	Alpha	250stellig	251	0 /	0
55	GV.Alpha.55	Alpha	250stellig	251	0 /	0

56	GV.Alpha.56	Alpha	250stellig	251	0 /	0
57	GV.Alpha.57	Alpha	250stellig	251	0 /	0
58	GV.Alpha.58	Alpha	250stellig	251	0 /	0
59	GV.Alpha.59	Alpha	250stellig	251	0 /	0
60	GV.Alpha.60	Alpha	250stellig	251	0 /	0
61	GV.Alpha.61	Alpha	250stellig	251	0 /	0
62	GV.Alpha.62	Alpha	250stellig	251	0 /	0
63	GV.Alpha.63	Alpha	250stellig	251	0 /	0
64	GV.Alpha.64	Alpha	250stellig	251	0 /	0
65	GV.Alpha.65	Alpha	250stellig	251	0 /	0
66	GV.Alpha.66	Alpha	250stellig	251	0 /	0
67	GV.Alpha.67	Alpha	250stellig	251	0 /	0
68	GV.Alpha.68	Alpha	250stellig	251	0 /	0
69	GV.Alpha.69	Alpha	250stellig	251	0 /	0
70	GV.Alpha.70	Alpha	250stellig	251	0 /	0
71	GV.Alpha.71	Alpha	250stellig	251	0 /	0
72	GV.Alpha.72	Alpha	250stellig	251	0 /	0
73	GV.Alpha.73	Alpha	250stellig	251	0 /	0
74	GV.Alpha.74	Alpha	250stellig	251	0 /	0
75	GV.Alpha.75	Alpha	250stellig	251	0 /	0
76	GV.Alpha.76	Alpha	250stellig	251	0 /	0
77	GV.Alpha.77	Alpha	250stellig	251	0 /	0
78	GV.Alpha.78	Alpha	250stellig	251	0 /	0
79	GV.Alpha.79	Alpha	250stellig	251	0 /	0
80	GV.Alpha.80	Alpha	250stellig	251	0 /	0
81	GV.Alpha.81	Alpha	250stellig	251	0 /	0
82	GV.Alpha.82	Alpha	250stellig	251	0 /	0
83	GV.Alpha.83	Alpha	250stellig	251	0 /	0
84	GV.Alpha.84	Alpha	250stellig	251	0 /	0
85	GV.Alpha.85	Alpha	250stellig	251	0 /	0
86	GV.Alpha.86	Alpha	250stellig	251	0 /	0
87	GV.Alpha.87	Alpha	250stellig	251	0 /	0
88	GV.Alpha.88	Alpha	250stellig	251	0 /	0
89	GV.Alpha.89	Alpha	250stellig	251	0 /	0
90	GV.Alpha.90	Alpha	250stellig	251	0 /	0
91	GV.Alpha.91	Alpha	250stellig	251	0 /	0
92	GV.Alpha.92	Alpha	250stellig	251	0 /	0
93	GV.Alpha.93	Alpha	250stellig	251	0 /	0
94	GV.Alpha.94	Alpha	250stellig	251	0 /	0
95	GV.Alpha.95	Alpha	250stellig	251	0 /	0
96	GV.Alpha.96	Alpha	250stellig	251	0 /	0
97	GV.Alpha.97	Alpha	250stellig	251	0 /	0
98	GV.Alpha.98	Alpha	250stellig	251	0 /	0
99	GV.Alpha.99	Alpha	250stellig	251	0 /	0
100	GV.Alpha.100	Alpha	250stellig	251	0 /	0

Gesamt 25100 Bytes

Datei : 999 / GV.Global
 Teildatensatz : 2 / GV.Num
 Anzahl Felder : 100

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
1	GV.Num.01	Gleitkomma	8	0 /	0
2	GV.Num.02	Gleitkomma	8	0 /	0
3	GV.Num.03	Gleitkomma	8	0 /	0

4	GV.Num.04	Gleitkomma	8	0 / 0
5	GV.Num.05	Gleitkomma	8	0 / 0
6	GV.Num.06	Gleitkomma	8	0 / 0
7	GV.Num.07	Gleitkomma	8	0 / 0
8	GV.Num.08	Gleitkomma	8	0 / 0
9	GV.Num.09	Gleitkomma	8	0 / 0
10	GV.Num.10	Gleitkomma	8	0 / 0
11	GV.Num.11	Gleitkomma	8	0 / 0
12	GV.Num.12	Gleitkomma	8	0 / 0

13	GV.Num.13	Gleitkomma	8	0 / 0
14	GV.Num.14	Gleitkomma	8	0 / 0
15	GV.Num.15	Gleitkomma	8	0 / 0
16	GV.Num.16	Gleitkomma	8	0 / 0
17	GV.Num.17	Gleitkomma	8	0 / 0
18	GV.Num.18	Gleitkomma	8	0 / 0
19	GV.Num.19	Gleitkomma	8	0 / 0
20	GV.Num.20	Gleitkomma	8	0 / 0
21	GV.Num.21	Gleitkomma	8	0 / 0
22	GV.Num.22	Gleitkomma	8	0 / 0
23	GV.Num.23	Gleitkomma	8	0 / 0
24	GV.Num.24	Gleitkomma	8	0 / 0
25	GV.Num.25	Gleitkomma	8	0 / 0
26	GV.Num.26	Gleitkomma	8	0 / 0
27	GV.Num.27	Gleitkomma	8	0 / 0
28	GV.Num.28	Gleitkomma	8	0 / 0
29	GV.Num.29	Gleitkomma	8	0 / 0
30	GV.Num.30	Gleitkomma	8	0 / 0
31	GV.Num.31	Gleitkomma	8	0 / 0
32	GV.Num.32	Gleitkomma	8	0 / 0
33	GV.Num.33	Gleitkomma	8	0 / 0
34	GV.Num.34	Gleitkomma	8	0 / 0
35	GV.Num.35	Gleitkomma	8	0 / 0
36	GV.Num.36	Gleitkomma	8	0 / 0
37	GV.Num.37	Gleitkomma	8	0 / 0
38	GV.Num.38	Gleitkomma	8	0 / 0
39	GV.Num.39	Gleitkomma	8	0 / 0
40	GV.Num.40	Gleitkomma	8	0 / 0
41	GV.Num.41	Gleitkomma	8	0 / 0
42	GV.Num.42	Gleitkomma	8	0 / 0
43	GV.Num.43	Gleitkomma	8	0 / 0
44	GV.Num.44	Gleitkomma	8	0 / 0
45	GV.Num.45	Gleitkomma	8	0 / 0
46	GV.Num.46	Gleitkomma	8	0 / 0
47	GV.Num.47	Gleitkomma	8	0 / 0
48	GV.Num.48	Gleitkomma	8	0 / 0
49	GV.Num.49	Gleitkomma	8	0 / 0
50	GV.Num.50	Gleitkomma	8	0 / 0
51	GV.Num.51	Gleitkomma	8	0 / 0
52	GV.Num.52	Gleitkomma	8	0 / 0
53	GV.Num.53	Gleitkomma	8	0 / 0
54	GV.Num.54	Gleitkomma	8	0 / 0
55	GV.Num.55	Gleitkomma	8	0 / 0
56	GV.Num.56	Gleitkomma	8	0 / 0
57	GV.Num.57	Gleitkomma	8	0 / 0
58	GV.Num.58	Gleitkomma	8	0 / 0
59	GV.Num.59	Gleitkomma	8	0 / 0
60	GV.Num.60	Gleitkomma	8	0 / 0
61	GV.Num.61	Gleitkomma	8	0 / 0
62	GV.Num.62	Gleitkomma	8	0 / 0
63	GV.Num.63	Gleitkomma	8	0 / 0
64	GV.Num.64	Gleitkomma	8	0 / 0
65	GV.Num.65	Gleitkomma	8	0 / 0
66	GV.Num.66	Gleitkomma	8	0 / 0
67	GV.Num.67	Gleitkomma	8	0 / 0
68	GV.Num.68	Gleitkomma	8	0 / 0
69	GV.Num.69	Gleitkomma	8	0 / 0
70	GV.Num.70	Gleitkomma	8	0 / 0
71	GV.Num.71	Gleitkomma	8	0 / 0
72	GV.Num.72	Gleitkomma	8	0 / 0

73	GV.Num.73	Gleitkomma	8	0 / 0
74	GV.Num.74	Gleitkomma	8	0 / 0
75	GV.Num.75	Gleitkomma	8	0 / 0
76	GV.Num.76	Gleitkomma	8	0 / 0
77	GV.Num.77	Gleitkomma	8	0 / 0
78	GV.Num.78	Gleitkomma	8	0 / 0
79	GV.Num.79	Gleitkomma	8	0 / 0
80	GV.Num.80	Gleitkomma	8	0 / 0

81	GV.Num.81	Gleitkomma	8	0 / 0
82	GV.Num.82	Gleitkomma	8	0 / 0
83	GV.Num.83	Gleitkomma	8	0 / 0
84	GV.Num.84	Gleitkomma	8	0 / 0
85	GV.Num.85	Gleitkomma	8	0 / 0
86	GV.Num.86	Gleitkomma	8	0 / 0
87	GV.Num.87	Gleitkomma	8	0 / 0
88	GV.Num.88	Gleitkomma	8	0 / 0
89	GV.Num.89	Gleitkomma	8	0 / 0
90	GV.Num.90	Gleitkomma	8	0 / 0
91	GV.Num.91	Gleitkomma	8	0 / 0
92	GV.Num.92	Gleitkomma	8	0 / 0
93	GV.Num.93	Gleitkomma	8	0 / 0
94	GV.Num.94	Gleitkomma	8	0 / 0
95	GV.Num.95	Gleitkomma	8	0 / 0
96	GV.Num.96	Gleitkomma	8	0 / 0
97	GV.Num.97	Gleitkomma	8	0 / 0
98	GV.Num.98	Gleitkomma	8	0 / 0
99	GV.Num.99	Gleitkomma	8	0 / 0
100	GV.Num.100	Gleitkomma	8	0 / 0

Gesamt 800 Bytes

Datei : 999 / GV.Global
Teildatensatz : 3 / GV.Int
Anzahl Felder : 100

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes		
Ein/Ausgabeberechtigung					
1	GV.Int.01	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
2	GV.Int.02	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
3	GV.Int.03	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
4	GV.Int.04	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
5	GV.Int.05	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
6	GV.Int.06	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
7	GV.Int.07	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
8	GV.Int.08	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
9	GV.Int.09	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
10	GV.Int.10	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
11	GV.Int.11	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
12	GV.Int.12	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
13	GV.Int.13	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
14	GV.Int.14	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
15	GV.Int.15	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
16	Gv.Int.16	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
17	Gv.Int.17	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
18	Gv.Int.18	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
19	Gv.Int.19	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
20	Gv.Int.20	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
21	GV.Int.21	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
22	GV.Int.22	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
23	GV.Int.23	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
24	GV.Int.24	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
25	GV.Int.25	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
26	GV.Int.26	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
27	GV.Int.27	Ganzz. (lang)	4	0 /	0
28	GV.Int.28	Ganzz. (lang)	4	0 /	0

29	GV.Int.29	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
30	GV.Int.30	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
31	GV.Int.31	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
32	GV.Int.32	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
33	GV.Int.33	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
34	GV.Int.34	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
35	GV.Int.35	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
36	GV.Int.36	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
37	GV.Int.37	Ganzz. (lang)	4	0 / 0

38	GV.Int.38	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
39	GV.Int.39	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
40	GV.Int.40	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
41	GV.Int.41	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
42	GV.Int.42	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
43	GV.Int.43	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
44	GV.Int.44	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
45	GV.Int.45	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
46	GV.Int.46	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
47	GV.Int.47	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
48	GV.Int.48	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
49	GV.Int.49	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
50	GV.Int.50	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
51	GV.Int.51	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
52	GV.Int.52	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
53	GV.Int.53	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
54	GV.Int.54	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
55	GV.Int.55	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
56	GV.Int.56	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
57	GV.Int.57	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
58	GV.Int.58	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
59	GV.Int.59	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
60	GV.Int.60	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
61	GV.Int.61	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
62	GV.Int.62	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
63	GV.Int.63	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
64	GV.Int.64	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
65	GV.Int.65	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
66	GV.Int.66	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
67	GV.Int.67	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
68	GV.Int.68	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
69	GV.Int.69	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
70	GV.Int.70	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
71	GV.Int.71	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
72	GV.Int.72	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
73	GV.Int.73	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
74	GV.Int.74	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
75	GV.Int.75	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
76	GV.Int.76	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
77	GV.Int.77	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
78	GV.Int.78	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
79	GV.Int.79	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
80	GV.Int.80	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
81	GV.Int.81	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
82	GV.Int.82	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
83	GV.Int.83	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
84	GV.Int.84	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
85	GV.Int.85	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
86	GV.Int.86	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
87	GV.Int.87	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
88	GV.Int.88	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
89	GV.Int.89	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
90	GV.Int.90	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
91	GV.Int.91	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
92	GV.Int.92	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
93	GV.Int.93	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
94	GV.Int.94	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
95	GV.Int.95	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
96	GV.Int.96	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
97	GV.Int.97	Ganzz. (lang)	4	0 / 0

98	GV.Int.98	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
99	GV.Int.99	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
100	GV.Int.100	Ganzz. (lang)	4	0 / 0
Gesamt			400 Bytes	

```

Datei           : 999 / GV.Global
Teildatensatz   : 4 / GV.Datum
Anzahl Felder   : 21

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	GV.aktuellesDatum	Datum	4 0 / 0
2	GV.Datum.01	Datum	4 0 / 0
3	GV.Datum.02	Datum	4 0 / 0
4	GV.Datum.03	Datum	4 0 / 0
5	GV.Datum.04	Datum	4 0 / 0
6	GV.Datum.05	Datum	4 0 / 0
7	GV.Datum.06	Datum	4 0 / 0
8	GV.Datum.07	Datum	4 0 / 0
9	GV.Datum.08	Datum	4 0 / 0
10	GV.Datum.09	Datum	4 0 / 0
11	GV.Datum.10	Datum	4 0 / 0
12	GV.Datum.11	Datum	4 0 / 0
13	GV.Datum.12	Datum	4 0 / 0
14	GV.Datum.13	Datum	4 0 / 0
15	GV.Datum.14	Datum	4 0 / 0
16	GV.Datum.15	Datum	4 0 / 0
17	GV.Datum.16	Datum	4 0 / 0
18	GV.Datum.17	Datum	4 0 / 0
19	GV.Datum.18	Datum	4 0 / 0
20	GV.Datum.19	Datum	4 0 / 0
21	GV.Datum.20	Datum	4 0 / 0
Gesamt			84 Bytes

```

Datei           : 999 / GV.Global
Teildatensatz   : 5 / GV.Logic
Anzahl Felder   : 20

```

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	GV.Logic.01	Logisch	1 0 / 0
2	GV.Logic.02	Logisch	1 0 / 0
3	GV.Logic.03	Logisch	1 0 / 0
4	GV.Logic.04	Logisch	1 0 / 0
5	GV.Logic.05	Logisch	1 0 / 0
6	GV.Logic.06	Logisch	1 0 / 0
7	GV.Logic.07	Logisch	1 0 / 0
8	GV.Logic.08	Logisch	1 0 / 0
9	GV.Logic.09	Logisch	1 0 / 0
10	GV.Logic.10	Logisch	1 0 / 0
11	GV.Logic.11	Logisch	1 0 / 0
12	GV.Logic.12	Logisch	1 0 / 0
13	GV.Logic.13	Logisch	1 0 / 0
14	GV.Logic.14	Logisch	1 0 / 0
15	GV.Logic.15	Logisch	1 0 / 0
16	GV.Logic.16	Logisch	1 0 / 0
17	GV.Logic.17	Logisch	1 0 / 0
18	GV.Logic.18	Logisch	1 0 / 0
19	GV.Logic.19	Logisch	1 0 / 0
20	GV.Logic.20	Logisch	1 0 / 0

Gesamt

20 Bytes

Datei : 999 / GV.Global
Teildatensatz : 6 / GV.Zeit
Anzahl Felder : 4

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			

1	GV.Zeit.01	Zeit	4	0 / 0
2	GV.Zeit.02	Zeit	4	0 / 0
3	GV.Zeit.03	Zeit	4	0 / 0
4	GV.Zeit.04	Zeit	4	0 / 0

Gesamt 16 Bytes

Datei : 999 / GV.Global
 Teildatensatz : 7 / GV.Word
 Anzahl Felder : 8

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	GV.Ints.01	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
2	GV.Ints.02	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
3	GV.Ints.03	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
4	GV.Ints.04	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
5	GV.Ints.05	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
6	GV.Ints.06	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
7	GV.Ints.07	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0
8	GV.Ints.08	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0

Gesamt 16 Bytes

Datei : 999 / GV.Global
 Teildatensatz : 8 / GV.System
 Anzahl Felder : 2

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	GV.Sys.Username	Alpha 20stellig	21 0 / 0
2	GV.Sys.UserID	Ganzz. (kurz)	2 0 / 0

Gesamt 23 Bytes

Datei : 999 / GV.Global
 Teildatensatz : 9 / GV.Int64
 Anzahl Felder : 1

Nr.	Name	Feldtyp	Bytes
Ein/Ausgabeberechtigung			
1	GV.Int64.01	Ganzz. (64)	8 0 / 0

Gesamt 8 Bytes

Datei : 999 / GV.Global
 Verknüpfung : 1 / GV->GPL.P1
 mit Datei : 601 / GPL.P.Positionen
 über Schlüssel : 2 / GPL/P.NrTypID

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / GPL.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 3 / GPL.P.Typ	Ganzz. (kurz)
3	1 / 4 / GPL.P.Reihenfolge	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder	:	2
Listeneintrag	:	J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / GV.Int	1 / GV.Int.01	Ganzz. (lang)
2	7 / GV.Word	1 / GV.Ints.01	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 999 / GV.Global
Verknüpfung    : 2 / GV->GPl.P2
mit Datei      : 601 / GPl.P.Positionen
über Schlüssel : 2 / GPl/P.NrTypID

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / GPl.P.Nummer	Ganzz. (lang)
2	1 / 3 / GPl.P.Type	Ganzz. (kurz)
3	1 / 4 / GPl.P.Reihenfolge	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / GV.Int	1 / GV.Int.01	Ganzz. (lang)
2	7 / GV.Word	2 / GV.Ints.02	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 999 / GV.Global
Verknüpfung    : 3 / GV->GPl.ID
mit Datei      : 601 / GPl.P.Positionen
über Schlüssel : 3 / GPl/P.TypeID

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 3 / GPl.P.Type	Ganzz. (kurz)
2	2 / 1 / GPl.P.ID1	Ganzz. (lang)
3	2 / 2 / GPl.P.ID2	Ganzz. (kurz)
4	2 / 3 / GPl.P.ID3	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 4
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	7 / GV.Word	1 / GV.Ints.01	Ganzz. (kurz)
2	3 / GV.Int	1 / GV.Int.01	Ganzz. (lang)
3	7 / GV.Word	2 / GV.Ints.02	Ganzz. (kurz)
4	7 / GV.Word	3 / GV.Ints.03	Ganzz. (kurz)

```

Datei          : 999 / GV.Global
Verknüpfung    : 4 / GV->SFX
mit Datei      : 922 / SFX.Sonderfunktionen
über Schlüssel : 2 / SFX\Bereich.Nr

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / SFX.Bereich	Alpha 16st. G

2 1 / 3 / SFX.Reihenfolge Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	1 / GV.Alpha	1 / GV.Alpha.01	Alpha 250st. G

```

Datei          : 999 / GV.Global
Verknüpfung    : 5 / GV->CUS.Felder
mit Datei      : 931 / CUS.Felder
über Schlüssel : 1 / CUS\DateiIDlfd

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / CUS.Datei	Ganzz. (kurz)
2	1 / 2 / CUS.RecID	Ganzz. (lang)
3	1 / 3 / CUS.lfdNr	Ganzz. (kurz)

```

Anzahl Felder : 2
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	7 / GV.Word	1 / GV.Ints.01	Ganzz. (kurz)
2	3 / GV.Int	1 / GV.Int.01	Ganzz. (lang)

```

Datei          : 999 / GV.Global
Verknüpfung    : 6 / GV->TeM.Events
mit Datei      : 989 / TeM.Events
über Schlüssel : 2 / TeM/E.UserPriDatZeit

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / TeM.E.User	Alpha 20st. G
2	1 / 8 / TeM.E.Priorität	Ganzz. (kurz)R
3	1 / 3 / TeM.E.Datum	Datum
4	1 / 4 / TeM.E.Zeit	Zeit

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	8 / GV.System	1 / GV.Sys.Username	Alpha 20st. G

```

Datei          : 999 / GV.Global
Verknüpfung    : 7 / GV->TeM.Event.Offene
mit Datei      : 989 / TeM.Events
über Schlüssel : 3 / TeM/E.UserNotifiedYN

```

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / TeM.E.User	Alpha 20st. G
2	1 / 9 / TeM.E.NotifiedYN	Logisch

```

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

```

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	8 / GV.System	1 / GV.Sys.Username	Alpha 20st. G

Datei	:	999 / GV.Global
Verknüpfung	:	8 / GV->TeM.Events.Lösch
mit Datei	:	989 / TeM.Events
über Schlüssel	:	5 / TeM/E.UserLöschenYN

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / TeM.E.User	Alpha 20st. G
2	1 / 11 / TeM.E.LöschenYN	Logisch R

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	8 / GV.System	1 / GV.Sys.Username	Alpha 20st. G

Datei : 999 / GV.Global
Verknüpfung : 9 / GV->Blb.Rechte
mit Datei : 917 / Blb.Rechte
über Schlüssel : 1 / Blb/R.IDNameTyp

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Blb.R.ID	Ganzz. (lang)
2	1 / 3 / Blb.R.Name	Alpha 20st. G
3	1 / 2 / Blb.R.Type	Alpha 1st. G

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	3 / GV.Int	20 / Gv.Int.20	Ganzz. (lang)

Datei : 999 / GV.Global
Verknüpfung : 10 / GV->PtD.Sync
mit Datei : 992 / PtD.Syncs
über Schlüssel : 2 / PtD/Sync.UserId

Pos	Feld	Typ
1	1 / 2 / PtD.Sync.UserId	Ganzz. (kurz)

Anzahl Felder : 1
Listeneintrag : J

Pos	Teildatensatz	Feld	Typ
1	8 / GV.System	2 / GV.Sys.UserID	Ganzz. (kurz)

Datei : 999 / GV.Global
Verknüpfung : 11 / GV->Tmp.TODO
mit Datei : 996 / Tmp.Todos
über Schlüssel : 1 / Tmp/Todo.IdText

Pos	Feld	Typ
1	1 / 1 / Tmp.TODO.UserID	Ganzz. (kurz)

2	1 /	2 /	Tmp.TODO.Text	Alpha	32st.	GU
Anzahl Felder	:		1			
Listeneintrag	:		J			
Pos	Teildatensatz		Feld			Typ

Datei : 999 / GV.Global
Teildatensatz : 1 / GV.Alpha
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 1
Fensterebene : 0

Datei : 999 / GV.Global
Teildatensatz : 2 / GV.Num
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 2
Fensterebene : 0

Datei : 999 / GV.Global
Teildatensatz : 3 / GV.Int
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 3
Fensterebene : 0

Datei : 999 / GV.Global
Teildatensatz : 4 / GV.Datum
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 4
Fensterebene : 0

Datei : 999 / GV.Global
Teildatensatz : 5 / GV.Logic
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 5
Fensterebene : 0

Datei : 999 / GV.Global
Teildatensatz : 6 / GV.Zeit
Felder : 0
Texte : 0
Eingabeseite : 6
Fensterebene : 0

Datei : 999 / GV.Global
Teildatensatz : 7 / GV.Word

Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	7
Fensterebene	:	0

Datei	:	999 / GV.Global
-------	---	-----------------

Teildatensatz	:	8 / GV.System
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	8
Fensterebene	:	0

Datei	:	999 / GV.Global
Teildatensatz	:	9 / GV.Int64
Felder	:	0
Texte	:	0
Eingabeseite	:	9
Fensterebene	:	0

