




Instrucciones para instalación de Toolkit.

- Descomprima el archivo **toolkit.zip**
- Encontrará dos carpetas, **Carina_v3** y **toolkitFinal-master**
- Ubique el contenido de **Carina_V3** en el servidor de producción en su respectivo directorio
- Para instalar el servicio de Carina 3 ubicado en la carpeta Carina_V3 se debe ejecutar el comando *npm install*
- Para correr el servicio en modo de desarrollo ejecute *npm run dev* el proyecto está configurado para correr en el puerto 8080
- Para alimentar las bases de datos importe en **postman** el archivo **Carina G.postman_collection.json** ubicado en la carpeta **./Carina_V3/docs/**
- Ejecute uno a uno los scripts teniendo en cuenta que:
 - Al ejecutar **POST Autenticación** retornará un mensaje con el token que se debe utilizar en las siguientes consultas




Dicho token se debe cambiar en las variables de postman para que se refleje en las posteriores consultas.






Una vez obtenido el token, por seguridad remueva la llave/valor token en la línea 28 del archivo **auth.js** ubicado en la carpeta **./ Carina_V3/lib/config**



Continúe ejecutando los siguientes scripts para alimentar la base de datos

- Acto seguido solo queda ubicar el conenido de la carpeta **toolkitFinal-master/dist** en el servidor de producción



- En este punto ya se encuentra listo el aplicativo para interactuar.

Notas adicionales

La carpeta **toolkitFinal-master** es un proyecto vue y como tal puede ser modificado para su posterior modificación, la carpeta Carina_v3 es un aplicativo escrito en javascript, por lo tanto no necesita ser compilado.