



SITE WEB ROMIAL KENMOGNE

Guide administrateur

Gérer les contenus, les demandes et les ventes avec le RK CMS

Ce guide s'adresse au propriétaire du site. Aucune compétence technique n'est nécessaire : tout ce qui suit se fait depuis l'interface d'administration.

Adresse de l'administration : `https://<votre-domaine>/admin`

Sommaire

1. Se connecter et gérer son compte

Rôles

2. Deux réglages de langue à ne pas confondre

3. Les trois langues

4. Publier un article RK Insights

Modifier ou dépublier

5. Newsletter RK Insights

6. Gérer les expériences et projets

7. Domaines d'expertise

8. Livres et publications

Produits numériques (e-books, formations, ressources)

9. Médias et documents

Publier l'International Expert Profile

10. Réglages du site

11. Apparence du site

12. Activités entrepreneuriales

13. Conférences & médias

Médiathèque

14. Pages de campagne

15. Demandes de contact

Priorité des demandes (qualification)

Exporter en CSV (Excel, outil d'e-mailing, CRM)

Tableur Google Sheets

16. Statistiques de fréquentation

Google Analytics

17. Pages légales

18. Contenus d'exemple

19. Bonnes pratiques

1. Se connecter et gérer son compte

1. Ouvrir `/admin`, saisir l'e-mail et le mot de passe.
2. En haut à droite, le menu du compte permet de changer le mot de passe.
3. Après cinq tentatives infructueuses, le compte est verrouillé dix minutes.

Rôles

Rôle	Peut faire	Ne peut pas faire
Administrator	Tout : contenus, réglages du site, apparence (couleurs, polices), pages légales, comptes utilisateurs	—
Editor / Author	Créer, modifier et publier les contenus (articles, expertises, expériences, livres, activités), gérer les médias	Créer des comptes, changer un rôle, créer/supprimer une page légale

Créer un compte : **Administration** → **Utilisateurs** → **Créer**, choisir le rôle, saisir un mot de passe solide. Ne jamais partager un compte entre deux personnes.

2. Deux réglages de langue à ne pas confondre

Réglage	Où	Ce qu'il change
Locale (en haut à droite : « Locale : Français »)	Barre supérieure de l'administration	La langue du contenu que vous êtes en train de rédiger (FR / DE / EN)
Language	Votre compte → <i>Payload Settings</i> → <i>Language</i>	La langue de l'interface d'administration (boutons, menus, messages)

Autrement dit : passer la *Locale* en français ne traduit pas les boutons de l'interface — c'est le réglage *Language* qui s'en charge.

Le sélecteur *Locale* n'apparaît que là où il sert : il est masqué sur votre compte, sur les utilisateurs et sur les demandes de contact, qui ne contiennent aucun champ traduit.

L'administration est **entièrement traduite en français, allemand et anglais** : menus, noms de collections, libellés de champs, options et textes d'aide. Elle s'ouvre dans la langue de votre navigateur ; pour la forcer en français une fois pour toutes : **votre compte** → ***Payload Settings*** → ***Language / Sprache*** → **Français**.

3. Les trois langues

Chaque contenu existe en **français, allemand et anglais**.

- En haut de l'écran d'édition, un **sélecteur de langue** (`English`, `Français`, `Deutsch`) change la langue en cours d'édition.
- On enregistre **par langue** : rédiger en anglais, enregistrer, passer au français, traduire, enregistrer, puis l'allemand.
- Les champs non traduits (dates, prix, liens, ISBN, images) sont communs.
- Une traduction laissée vide retombe automatiquement sur l'anglais : le site n'affiche jamais de texte vide ni de code technique. **Mais** un contenu partiellement traduit produit une page mélangeant deux langues : toujours compléter les trois versions avant de publier.
- Le **slug** (fin de l'URL) est traduisible : `/fr/insights/lire-un-bilan...` et `/de/insights/eine-bilanz-lesen...` désignent le même article. Laisser le champ vide le génère automatiquement à partir du titre.

⚠ Ne jamais coller une traduction automatique non relue : le cahier des charges l'interdit explicitement.

4. Publier un article RK Insights

1. **RK Insights** → **Articles RK Insights** → **Créer**.

2. Renseigner :

- **Titre** — le titre affiché ;
- **Slug (URL)** — laisser vide pour la génération automatique ;
- **Accroche** — 2 à 3 phrases, réutilisées dans les listes et les partages LinkedIn/Facebook ;
- **Image de couverture** — paysage, au moins 1600 × 900 px (voir §8) ;
- **Catégorie** — obligatoire ;
- **Published at** — date d'affichage. **Une date future programme la publication** : l'article n'apparaîtra qu'à partir de cette date ;
- **Article à la une** — met l'article en avant en haut de la page RK Insights ;
- onglet **Article** — le corps du texte (titres de niveau 2 pour le sommaire automatique) ;
- onglet **Liens** — expertises, articles et livres liés ;
- onglet **Référencement** — titre et description spécifiques si besoin.

3. Traduire dans les deux autres langues (§3).

4. **Enregistrer comme brouillon** pour continuer plus tard, **Aperçu** pour voir le rendu, **Publier** pour mettre en ligne.

Le temps de lecture est calculé automatiquement à l'enregistrement.

Aperçu — le bouton *Aperçu* ouvre la page telle qu'elle sera publiée, même si l'article est encore en brouillon. Un bandeau orange le rappelle ; « Quitter l'aperçu » revient à la version publique. L'aperçu n'est visible que par une personne connectée à l'administration.

Délai d'affichage — une modification publiée apparaît sur le site public dans les **5 minutes** au plus (le site met les pages en cache pour rester rapide). Un rechargement forcé ne raccourcit pas ce délai.

Modifier ou dépublier

Ouvrir l'article → modifier → **Publier les modifications**. Pour le retirer du site : menu ... → **Dépublier** (l'article reste en brouillon). Toutes les versions sont conservées : onglet **Versions** → **Restaurer** pour revenir à un état antérieur.

5. Newsletter RK Insights

Qui s'inscrit ? Les visiteurs, depuis la page **Newsletter** (</newsletter>), le bandeau du pied de page et l'encart en fin d'article. Chaque inscription est **confirmée par e-mail** (double opt-in) : l'adresse reçoit un lien valable 48 h. Le formulaire n'apparaît que si l'envoi d'e-mails est configuré sur le serveur.

Envoyer un article : dans l'article, cocher **Envoyer aux abonnés de la newsletter** (colonne de droite), puis publier.

- Publication immédiate : l'envoi part quelques secondes après l'enregistrement.
- Publication programmée : l'envoi part à la date prévue (vérification toutes les 10 minutes).
- Chaque abonné confirmé reçoit l'article **dans sa langue** ; un article n'est **jamais envoyé deux fois**. Une fois l'envoi fait, la date d'envoi et le nombre de destinataires s'affichent dans l'article.
- Un article sans traduction dans la langue d'un abonné ne lui est pas envoyé.

Administration → **Abonnés newsletter** : liste des adresses avec leur langue et leur statut (*En attente de confirmation*, *Confirmé*, *Désinscrit*).

- Pour retirer une adresse sur demande : passer son statut à **Désinscrit**, ou la supprimer (rôle Administrator).

- Chaque e-mail contient un lien de désinscription ; les messageries (Gmail, Outlook, Apple Mail) proposent aussi leur bouton « Se désinscrire ».
- **Protection des données** : une inscription non confirmée est supprimée après 7 jours, une adresse désinscrite après 30 jours. Seules l'adresse, la langue et les dates de consentement / confirmation sont conservées.

Envoyer une newsletter engage la réputation de l'adresse d'expédition : utiliser un fournisseur SMTP professionnel (voir `DEPLOIEMENT.md`) et n'écrire qu'aux personnes inscrites via le formulaire — jamais d'import de liste achetée ou recopiée.

6. Gérer les expériences et projets

Contenus → Expériences et projets

Champ	Remarque
Type	<i>Mission / poste ou Projet / programme</i>
Organisation	Nom uniquement — aucun logo tiers n'est affiché
Rôle, Secteur	Traduits
Région	Europe / Afrique / International — alimente les filtres
Pays	Choisir chaque pays dans la liste : il apparaît sur la carte Europe-Afrique et son nom s'affiche en FR/DE/EN. <i>Nom affiché</i> facultatif (ville, région)
Début / Fin	Laisser la date de fin vide pour une mission en cours
Résumé	Texte affiché dans la liste
Afficher sur l'accueil	Affiche la fiche sur la page d'accueil
Résultats vérifiés...	Case décisive : les résultats ne s'affichent sur le site que si elle est cochée
Liens	Expertises et articles liés

Carte des expériences : elle s'affiche en haut de la page Expériences dès qu'au moins une fiche a un pays choisi dans la liste. Les pays concernés sont colorés, avec le nombre d'expériences ; un clic sur la carte ou sur la liste filtre les fiches. La carte couvre l'Europe et l'Afrique : un pays hors de cette zone reste dans la liste, sans forme sur la carte.

Ne jamais saisir un chiffre ou un résultat non vérifiable. Tant que la case « Résultats vérifiés et validés pour publication » est décochée, le site indique simplement qu'aucun résultat n'est publié pour cette mission.

7. Domaines d'expertise

Contenus → Domaines d'expertise

Chaque domaine dispose d'une page dédiée référencée par les moteurs de recherche : introduction, problématiques traitées, prestations, publics, approche, expériences et articles liés.

- **Order** — ordre d'affichage (croissant).
- **Featured on home** — présence sur la page d'accueil.
- **Icon** — pictogramme de la carte.

8. Livres et publications

Contenus → Livres et publications

Champ	Rôle
Couverture	Couverture, format portrait
Résumé, Présentation détaillée	Résumé court et présentation détaillée
Public, Langue, Format, ISBN	Fiche technique
Éditeur, Date de parution, Nombre de pages	Fiche technique ; affichés seulement s'ils sont renseignés
Prix TTC + Devise	Prix TTC ; laisser vide si le prix est fixé par le revendeur
Disponibilité	Disponible / Précommande / Bientôt / Épuisé
Mode de vente	<i>External retailer, Direct sale, Information only</i>
Liens d'achat	Un ou plusieurs boutons d'achat externes (Amazon, éditeur...)
Extrait (PDF)	Extrait facultatif

Modèle de vente — modèle hybride du cahier des charges, choisi livre par livre :

- *Plateforme externe* : le bouton renvoie vers Amazon, l'éditeur ou tout autre revendeur ;
- *Vente directe sur le site* : panier et paiement sur le site (voir ci-dessous) ;
- *Présentation seule* : fiche sans achat.

Vente directe — Boutique → Réglages de la boutique puis **Boutique → Commandes**.

1. Prérequis (prestataire technique) : clés **Stripe** et/ou **PayPal** configurées sur le serveur (`DEPLOIEMENT.md`). Sans clés, rien n'est payable, même boutique ouverte : la fiche continue d'annoncer la vente directe « prochainement ».
2. Faire valider les **conditions générales de vente** et la **politique de livraison et de retours** (pages légales), ainsi que le **taux de TVA** avec le comptable.
3. Dans le livre : *Mode de vente* = **Vente directe sur le site, prix TTC en EUR**, disponibilité *Disponible* ou *Précommande*, **stock** facultatif (vide = non suivi ; à 0 le livre passe « Épuisé »).
4. Dans **Réglages de la boutique** : saisir le **taux de TVA** validé (0 = aucune TVA indiquée), l'adresse qui reçoit les commandes, puis cocher **Ouvrir la vente directe**.

Côté visiteur : bouton **Ajouter au panier** → page **Panier** (prix recalculés par le site, livraison offerte, acceptation des CGV) → paiement sur la page sécurisée de **Stripe** (carte, Apple Pay, Google Pay...) ou de **PayPal**, qui demande aussi l'adresse de livraison. Aucune donnée bancaire ne passe par le site.

Traiter une commande — chaque commande payée envoie un e-mail à l'acheteur (confirmation) et à l'adresse des commandes (à expédier).

Statut	Signification / action
En attente de paiement	Le visiteur est sur la page de paiement ou l'a quittée : ne rien expédier
Payée — à expédier	Paiement confirmé par Stripe ou PayPal : expédier le livre à l'adresse indiquée
Expédiée	Renseigner d'abord le <i>lien de suivi</i> (facultatif) : l'acheteur reçoit un e-mail d'expédition
Annulée	Paiement non abouti (session expirée) ou commande annulée
Remboursée	Rembourser dans le tableau de bord Stripe ou PayPal , puis passer la commande à ce statut

Le reçu de paiement est envoyé par Stripe ou PayPal. Les montants et l'historique des paiements se consultent aussi dans leurs tableaux de bord.

Produits numériques (e-books, formations, ressources)

Boutique → **Produits numériques**, puis **Boutique** → **Fichiers protégés**, **Membres** et **Accès aux produits**. Vendus uniquement quand la vente directe est ouverte (voir ci-dessus).

1. **Fichiers protégés** : téléverser le PDF / EPUB de l'e-book, la ressource (PDF, ZIP, Word, Excel, PowerPoint) ou la pièce jointe d'une leçon. Ces fichiers ne sont jamais publics.
2. **Produits numériques** → **Créer** : titre, type (*E-book, Formation, Ressource téléchargeable*), **prix TTC en EUR**, résumé, visuel, présentation, puis :
 - *E-book* : choisir le fichier PDF et/ou EPUB ;
 - *Ressource* : choisir le fichier ;
 - *Formation* : ajouter des **modules**, et dans chacun des **leçons** (titre, durée, contenu, vidéo YouTube ou Vimeo **non listée**, pièce jointe). Les titres et durées forment le programme visible par tous ; le contenu, la vidéo et la pièce jointe sont réservés aux acheteurs.
3. **Publier**. Décocher *En vente* retire le produit de la vente sans supprimer les accès déjà achetés.

Faire compléter les **CGV** pour les contenus numériques : au moment de payer, l'acheteur doit cocher la demande d'**accès immédiat**, qui lui fait perdre son droit de rétractation (enregistré dans la commande).

Après le paiement : le compte membre de l'acheteur est créé avec son adresse e-mail, le produit est ajouté à son espace et il reçoit un e-mail « Accédez à vos achats » avec un lien de connexion (valable 72 h). Ensuite, il se reconnecte depuis **Mon espace** (pied de page du site) en recevant un nouveau lien par e-mail : il n'y a pas de mot de passe. Chaque fichier peut être téléchargé 50 fois par accès.

Geste commercial ou problème : dans **Accès aux produits** → **Créer**, choisir le membre et le produit (le membre doit exister : il est créé à son premier achat). Pour retirer un accès (remboursement), supprimer la ligne correspondante.

9. Médias et documents

- **Médiathèque** → **Médiathèque** : images. Le **texte alternatif est obligatoire** (accessibilité et SEO) : décrire ce que montre l'image en une phrase. Les images sont converties en WebP et déclinées automatiquement en cinq tailles ; inutile de les redimensionner avant l'envoi (10 Mo maximum).
- **Médiathèque** → **Documents (PDF)** : CV international, International Expert Profile, extraits de livres. Choisir le bon **Type de document**.

Publier l'International Expert Profile

1. **Médiathèque** → **Documents (PDF)** → **Créer**, téléverser le PDF, **Type de document** = **International Expert Profile**.
2. **Administration** → **Réglages du site** → **Marque** → **International Expert Profile** : sélectionner ce document.
3. Les boutons « Télécharger l'Expert Profile » deviennent actifs partout sur le site.

Tant qu'aucun document n'est associé, le bouton reste visible mais explique que le document n'est pas encore publié — il ne renvoie jamais vers un lien mort.

10. Réglages du site

Administration → Réglages du site

Onglet	Contenu
Marque	Nom, positionnement (traduit), signature, logo, Expert Profile, CV

Onglet	Contenu
Contact	E-mail et téléphone publiés, adresse, adresse de réception des demandes , langues parlées, lien de prise de rendez-vous
Réseaux sociaux	Profils LinkedIn, X, Facebook, YouTube, Instagram (affichés dans le pied de page)
SEO par défaut	Titre et description par défaut, image de partage social (1200 × 630)

La **mention de bas de page** (« © by Nana-Consulting. Tous droits réservés. ») s'affiche tout en bas de chaque page. Vider le champ *Crédit du pied de page* la remplace par « © {année} Romial Kenmogne. Tous droits réservés. » ; renseigner l'URL du crédit transforme « © by Nana-Consulting » en lien.

Prise de rendez-vous : coller dans *Lien de prise de rendez-vous* l'adresse de la page de réservation (Cal.com, Calendly, Microsoft Bookings...). Un bouton « Réserver un échange » apparaît alors sur les pages **Contact** et **À propos** ; l'outil s'ouvre dans un nouvel onglet et rien n'en est chargé sur le site avant le clic (pas de cookie tiers). Vider le champ retire le bouton. Les rendez-vous se gèrent dans l'outil choisi.

Pages → **Page d'accueil** : accroche, proposition de valeur, photo du hero, points clés, textes d'introduction des sections, appel à l'action final.

Pages → **Page À propos** : biographie exécutive, parcours, vision Europe–Afrique, valeurs, langues, régions.

Contenus → **Formations et qualifications** : diplômes et certifications.

11. Apparence du site

Administration → **Apparence** (réservé au rôle Administrator ; les éditeurs la consultent sans pouvoir la modifier).

Onglet	Réglage
Couleurs	Une palette prête à l'emploi (Signature marine et or — par défaut —, Ivoire et marine, Anthracite et or, Bleu pétrole et cuivre, Vert profond et or, Bordeaux et or) ou Personnalisée
Typographie	Police des titres : Source Serif 4 (par défaut), Playfair Display ou Inter. Le texte courant reste en Inter
Page d'accueil	Fond du bandeau d'accueil : halo doré (par défaut), uni, ou image (discrète ou marquée)

Palette personnalisée : choisir « Personnalisée » fait apparaître les couleurs du **mode clair** (couleur principale, accent, texte secondaire, fond de page, fond des sections alternées) et du **mode sombre** (fond de page, fond des sections alternées, accent). Chaque couleur se choisit avec le nuancier ou en saisissant son code (**#10233F**) ; le bouton **Par défaut** la vide, et une couleur vide reprend celle de la palette Signature.

Lisibilité garantie : le site ajuste automatiquement les couleurs des textes (et au besoin celle des boutons ou du bandeau foncé) pour respecter le contraste WCAG 2.2 AA. Une couleur choisie peut donc apparaître légèrement plus foncée ou plus claire sur le site : l'**aperçu** affiché sous les couleurs montre le rendu réel, en mode clair et en mode sombre, et signale quand un ajustement a eu lieu. Deux garde-fous refusent l'enregistrement : un fond trop sombre pour le mode clair, ou trop clair pour le mode sombre.

Image de fond : une photo décorative (bureau, ville, texture), idéalement 2 400 px de large. Elle est voilée de la couleur de fond (85 % ou 92 %) pour que le texte reste lisible ; elle n'a pas de texte alternatif, car elle ne porte aucune information. Ne pas utiliser de portrait généré par IA.

Les changements sont visibles sur le site **dès l'enregistrement**. Pour revenir à l'apparence d'origine : palette **Signature**, police **Source Serif 4**, fond **Halo doré**.

12. Activités entrepreneuriales

Contenus → **Écosystème entrepreneurial** — RK Business Consulting, RK IMMO-FINANZ, Kenmogne Strategic Publishing, KAILI Institut, KAILI Event.

Décocher **Activité visible** masque immédiatement une activité du site sans la supprimer.

13. Conférences & médias

Contenus → **Conférences & médias** — page publique **Conférences** (`/speaking`), présente dans le menu et le pied de page.

Champ	Rôle
Type	Conférence, atelier, table ronde, interview, podcast, vidéo, presse
Date / Fin	Une date future range l'intervention dans « À venir », une date passée dans « Interventions passées »
Résumé, Description	Traduits (FR / DE / EN)
Événement, Organisateur	Nom de l'événement ou de l'émission, organisateur ou média
Ville, Pays	Laisser la ville vide pour une intervention en ligne
Image	Photo réelle de l'intervention ou visuel de l'événement ; sert d'aperçu de la vidéo
Vidéo (YouTube ou Vimeo)	Coller le lien de la vidéo : elle ne se charge qu'au clic du visiteur, en mode sans cookie
Lien externe + Texte du lien	Podcast, article de presse, page de l'événement

- Brouillon, aperçu et **publication programmée** comme pour les articles.
- Tant qu'aucune intervention n'est publiée, la page l'indique et propose seulement le bouton **Proposer une intervention**.
- Ce bouton ouvre le formulaire de contact avec le type « Conférence / médias » déjà sélectionné.
- Les conférences, ateliers et tables rondes sont déclarés aux moteurs de recherche comme **événements** (date, lieu, intervenant).
- N'ajouter que des interventions réelles, et des vidéos dont la diffusion est autorisée.

Médiathèque

La page **Médiathèque** (`/media`, liée depuis Conférences & médias et le pied de page) regroupe automatiquement, sans double saisie, les fiches de **Conférences & médias** déjà passées qui sont une **vidéo** (toute fiche avec un lien vidéo), un **podcast**, une **interview** ou un article de **presse**. Les conférences à venir restent sur la page Conférences & médias.

Les visiteurs filtrent par **format**, **thème** et **langue**. Pour que ces filtres soient utiles, renseigner dans chaque fiche :

- **Thèmes** : les domaines d'expertise abordés (ils deviennent aussi des liens sur la fiche) ;
- **Langue(s)** de l'intervention ;
- **Durée (minutes)** pour une vidéo ou un podcast ;
- une **image** : elle sert d'aperçu et permet à Google d'afficher la vidéo dans ses résultats.

Un podcast se publie avec le type *Podcast* et le lien vers l'épisode (Spotify, Apple Podcasts, site de l'émission...) dans *Lien externe*.

14. Pages de campagne

Une page de campagne est une page d'atterrissage dédiée à **un livre, une formation ou une mission** : on la partage sur les réseaux, par e-mail ou dans une publicité. Elle n'apparaît pas dans le menu du site.

Pages → Pages de campagne → Créer

1. **Titre de la page et résumé** (utilisé par Google et lors des partages).
2. Onglet **Contenu** : ajouter des blocs avec **Ajouter un bloc**, puis les ordonner par glisser-déposer.

Bloc	Usage
En-tête	À mettre en premier : surtitre, grand titre, accroche, image et bouton
Texte	Paragraphe mis en forme, avec une image à gauche ou à droite
Points clés	1 à 12 cartes (titre + texte) : bénéfices, programme, public visé
Vidéo	Lien YouTube ou Vimeo, chargé seulement quand le visiteur clique
Livres	Choisir un ou plusieurs livres publiés
Produits numériques	Choisir des e-books, formations ou ressources publiés
Questions fréquentes	Questions / réponses dépliant (aussi comprises par Google)
Appel à l'action	Bande sombre avec un titre, un texte et un ou deux boutons
Inscription newsletter	Formulaire RK Insights (masqué tant que l'envoi d'e-mails n'est pas configuré)

Boutons : *Texte du bouton + Destination*. La destination est soit une page du site qui commence par `/` (par exemple `/contact?type=speaking`, `/books`, `/products`), soit une adresse complète en `https://` (ouverte dans un nouvel onglet). Le site ajoute lui-même la langue. Une adresse incorrecte est refusée à l'enregistrement.

3. Traduire : changer la langue de contenu en haut de l'écran et remplir les textes (titre, slug, résumé et textes des blocs) en français et en allemand.
4. **Publier** (ou programmer la publication). L'adresse à partager est `https://<domaine>/fr/campaigns/<slug>` (remplacer `fr` par `de` ou `en`).

Pour une campagne temporaire : cocher **Exclure des moteurs de recherche** dans l'onglet Référencement, puis dépublier la page à la fin de la campagne.

15. Demandes de contact

Administration → Demandes de contact

Chaque demande envoyée par le formulaire est enregistrée avec le nom, l'organisation, l'e-mail, le pays, le type de demande, le sujet, le message, la langue et l'horodatage du consentement.

- **Statut** : Nouvelle → En cours → Répondue → Archivée.
- **Notification envoyée** indique si la notification a réellement pu être envoyée.
- Répondre depuis sa messagerie habituelle (l'e-mail de notification a le visiteur en `Reply-To`).
- **Protection des données** : une demande restée **sans modification pendant 24 mois** est **supprimée automatiquement** (vérification quotidienne). Changer le statut ou la fiche repart de zéro. La durée se règle côté serveur (`CONTACT_RETENTION_MONTHS`, `0` = jamais) et doit correspondre à celle annoncée dans la politique de confidentialité. Une demande peut aussi être supprimée à la main (rôle Administrator), par exemple sur demande de la personne.

Priorité des demandes (qualification)

Le formulaire propose au visiteur **quatre questions facultatives** : type d'organisation, budget estimé, démarrage souhaité et rôle dans la décision. À la réception, le site calcule un **score sur 100** et une **priorité** :

Critère	Points
Budget estimé	plus de 50 000 € : 30 · 20 000 à 50 000 € : 25 · 5 000 à 20 000 € : 15 · moins de 5 000 € ou non défini : 5

Critère	Points
Démarrage souhaité	dans le mois : 25 · 1 à 3 mois : 20 · plus de 3 mois : 10 · simple information : 5
Rôle dans la décision	décide : 20 · prépare la décision : 10 · se renseigne : 5
Type de demande	conseil, due diligence, accompagnement, gestion de projet, programme PME : 15 · formation, conférence, partenariat : 10 · autre : 5
Complétude	organisation renseignée : 5 · message détaillé (300 caractères et plus) : 5

Priorité haute à partir de 60, **moyenne** de 35 à 59, **basse** en dessous. Une question sans réponse compte 0 point ; le type d'organisation est enregistré pour information mais **n'est jamais noté**.

- Dans **Demandes de contact**, les colonnes **Priorité** et **Score** s'affichent dans la liste : cliquer sur l'en-tête **Score** pour trier. Le détail des réponses est dans le bloc **Qualification** de chaque demande.
- La priorité peut être corrigée à la main (colonne de droite) ; le score reste celui du calcul d'origine.
- L'e-mail de notification indique la priorité dans son **objet** (« [Priorité haute] ... »).
- Le visiteur ne voit jamais son score. S'il obtient une priorité haute et qu'un **lien de prise de rendez-vous** est configuré (Réglages du site), le message de confirmation lui propose de réserver directement un échange.

Exporter en CSV (Excel, outil d'e-mailing, CRM)

En haut des listes **Abonnés newsletter** et **Demandes de contact**, le bouton **Exporter en CSV** télécharge toute la liste dans un fichier lisible par Excel, LibreOffice ou Numbers, et importable dans un outil d'e-mailing ou un CRM (Brevo, Mailchimp, HubSpot...).

- **Abonnés newsletter** : *Exporter en CSV* (tous les statuts) ou **Exporter les abonnés confirmés** — ce second fichier est le seul à importer dans un outil d'e-mailing, car seules ces personnes ont confirmé leur inscription.
- **Demandes de contact** : toutes les demandes, avec la priorité, le score, les réponses de qualification et le message.
- Les en-têtes de colonnes suivent la langue de l'administration ; les dates sont en heure UTC ; le séparateur est le point-virgule (ouverture directe dans Excel en français et en allemand).
- Un contenu saisi par un visiteur qui commence par `=`, `+`, `-` ou `@` est précédé d'une apostrophe : il ne peut pas s'exécuter comme une formule dans le tableur.

Données personnelles : le fichier contient des noms et des adresses e-mail. Le conserver en lieu sûr, ne pas l'envoyer par e-mail non chiffré, et le supprimer une fois l'import terminé. Une personne désinscrite sur le site doit aussi être retirée de l'outil externe.

Tableur Google Sheets

Quand la connexion est configurée (voir `DEPLOIEMENT.md`, « Google Sheets »), un bloc **Google Sheets** s'affiche en haut des listes *Abonnés newsletter* et *Demandes de contact* :

- les **nouvelles demandes** et les **abonnés confirmés** arrivent automatiquement dans les onglets « Demandes de contact » et « Abonnés newsletter », en quelques secondes ;
- une modification dans l'admin (statut, priorité...) met la ligne à jour ; une suppression (manuelle ou automatique) retire la ligne ; un désinscrit apparaît « Désinscrit » jusqu'à sa suppression automatique ;
- **Ouvrir le tableur** ouvre Google Sheets ; **Tout resynchroniser** réécrit les deux onglets à partir de l'admin (à utiliser après la première configuration ou si le tableur a été modifié par erreur).

Le tableur est une **copie** : les modifications faites dans Google Sheets ne reviennent pas dans l'admin, et **Tout resynchroniser** les écrase. Vous pouvez trier, filtrer ou colorer les lignes, mais **ne modifiez pas la colonne ID** et ne renommez pas les onglets. Ne partagez le tableur avec personne d'autre que le compte de service : il contient des données personnelles.

16. Statistiques de fréquentation

Trois outils sont possibles, branchés par le prestataire (variables `NEXT_PUBLIC_ANALYTICS_*`, voir `DEPLOIEMENT.md`) :

Outil	Cookies	Bannière de consentement	Remarque
Umami / Plausible	non	non	Mesure anonyme, tous les visiteurs sont comptés
Google Analytics 4	oui	oui	Gratuit ; seuls les visiteurs qui acceptent sont mesurés

Tant qu'aucun outil n'est configuré, rien n'est mesuré et aucune bannière ne s'affiche.

Google Analytics

- **Bannière** : à la première visite, le visiteur choisit **Accepter** ou **Refuser** (boutons de même importance). Tant qu'il n'a pas accepté, **rien n'est chargé depuis Google** et aucun cookie n'est déposé. Son choix est mémorisé dans son navigateur.
- **Changer d'avis** : lien **Paramètres des cookies** dans le pied de page (rubrique légale). Un refus après acceptation arrête la mesure et efface les cookies Google.
- **Réglages appliqués** : signaux Google et personnalisation publicitaire désactivés.
- **Chiffres** : Google Analytics ne compte que les visiteurs qui ont accepté ; les chiffres sont donc inférieurs à la fréquentation réelle (souvent de moitié en Europe).
- **Avant l'activation** : compléter la **politique de cookies** et la **politique de confidentialité** (Administration → Pages légales) : Google Analytics, finalité, cookies `_ga` et `_ga_...` (durée 2 ans), transfert de données vers Google, retrait du consentement. Faire valider ces textes.
- **Où lire les chiffres** : <https://analytics.google.com> → *Rapports*. Les actions ci-dessous apparaissent dans *Rapports* → *Engagement* → *Événements* (compter jusqu'à 24 h avant leur première apparition).

Les statistiques se consultent **dans le tableau de bord de l'outil** (et non dans l'administration du site) :

Indicateur du cahier des charges	Où le lire
Visites, sources, pays, appareils	Page d'accueil du tableau de bord
Pages les plus consultées	Liste « Pages »
Actions clés	Liste « Événements » (Umami, Google Analytics) ou « Goals » (Plausible), ci-dessous

Événement	Déclenché quand le visiteur...	Détail transmis
<code>expert_profile_download</code>	télécharge l'International Expert Profile	emplacement du bouton
<code>cv_download</code>	télécharge le CV international	emplacement
<code>work_with_me_click</code>	clique sur « Travailler avec moi » / « Contact »	emplacement
<code>contact_form_success</code>	envoie le formulaire avec succès	type de demande
<code>article_view</code>	ouvre un article RK Insights	article
<code>book_purchase_click</code>	clique sur un bouton d'achat (Amazon...)	livre, lien
<code>book_preview_click</code>	ouvre l'extrait d'un livre	livre
<code>newsletter_subscribe</code>	envoie le formulaire d'inscription à la newsletter	formulaire d'origine
<code>add_to_cart</code>	ajoute un livre au panier (vente directe)	livre
<code>begin_checkout</code>	lance le paiement depuis le panier	prestataire
<code>booking_click</code>	ouvre l'outil de prise de rendez-vous	page d'origine
<code>video_play</code>	lance une vidéo (Conférences & médias)	plateforme

Événement	Déclenché quand le visiteur...	Détail transmis
<code>media_link_click</code>	ouvre le lien externe d'une intervention (podcast, presse...)	intervention
<code>business_click</code>	ouvre le site d'une activité de l'écosystème	activité
<code>language_change</code>	change de langue	langues
<code>theme_change</code>	passé en mode clair / sombre / système	thème

Aucune donnée personnelle n'est transmise (ni nom, ni e-mail, ni message). Avec Plausible, déclarer chaque événement comme « Goal » pour qu'il apparaisse.

17. Pages légales

Administration → **Pages légales** — Impressum, confidentialité, cookies, CGV, livraison/retours.

Ces pages sont livrées comme **trames à compléter**. Tant que la case « **Brouillon à faire valider juridiquement** » est cochée :

- un bandeau d'avertissement s'affiche sur la page ;
- la page est exclue des moteurs de recherche et du sitemap.

Décocher la case **uniquement** après validation par le commanditaire et, si nécessaire, par un professionnel du droit.

18. Contenus d'exemple

Les entrées livrées avec le site portent la mention « **Contenu d'exemple** » (case *Contenu d'exemple* dans la barre latérale) et affichent un bandeau d'avertissement sur le site public.

Avant la mise en ligne : remplacer le contenu par des informations validées puis **décocher la case**, ou supprimer l'entrée.

Liste complète des éléments encore attendus : `ELEMENTS_A_FOURNIR.md`.

19. Bonnes pratiques

- Publier en trois langues ou pas du tout : une page à moitié traduite se voit.
- Toujours renseigner le texte alternatif des images.
- Vérifier titres, fonctions, organisations, dates, pays et résultats **avant** publication : le site n'invente rien, il affiche ce qui est saisi.
- Utiliser l'aperçu avant de publier un article.
- Ne pas publier de logo ou de témoignage tiers sans autorisation écrite.
- Prévenir le prestataire technique avant toute modification du modèle de contenu (ajout de champ, nouvelle collection).