
blog2shorts

UI/UX 디자인 개선 가이드 & 구현 명세서

Claude Code가 화면의 디자인 방향, 시각적 레퍼런스, 세부 구현 요구사항을 함께 이해하도록 정리한 문서




현재 서비스 화면 — 입력 단계의 레이아웃과 기존 UI를 기준으로 개선한다.

핵심 목표
토스의 편안한 UX + Linear의 정돈된 SaaS 인터페이스 + Runway의 영상 제작 도구다운 완성도

이 문서는 단순한 스타일 제안이 아니다. 기존 기능을 유지하면서 실제 제품 수준의 UI로 개선하기 위한 디자인 원칙, 수치, 상태별 동작, 반응형 규칙과 실행 지시문을 포함한다.

01. 디자인 방향과 시각적 레퍼런스

브랜드 인상은 '깔끔하고 신뢰할 수 있는 AI 영상 제작 도구'다. 화려한 장식보다 정돈된 정보 구조, 균형 잡힌 여백, 자연스러운 상태 변화에 집중한다.



콘셉트 참고 이미지. 화면 안의 문구나 수치는 시각적 분위기를 설명하기 위한 예시이며, 실제 구현 명세는 이 문서의 텍스트 규격을 우선한다.

레퍼런스에서 가져올 점

토스 — 사용자가 다음 행동을 쉽게 이해하는 정보 위계, 편안한 여백, 명확한 CTA. 공식 사이트

Linear — 절제된 테두리와 그림자, 균일한 간격, 차분한 타이포그래피. 공식 사이트

Runway — 영상 미리보기와 장면 중심의 크리에이티브 툴 경험. 공식 사이트

주의: 특정 서비스의 화면을 그대로 복제하지 말고, 위 디자인 원칙만 blog2shorts의 브랜드와 기능에 맞게 재해석한다.

02. 현재 화면 진단

영역	진단 및 개선 방향
전체 인상	깔끔하고 기능은 이해되지만 기본 SaaS 템플릿에 가까운 인상. 색상보다 여백, 위계, 컴포넌트 디테일을 개선한다.
레이아웃	좌측 입력 + 우측 스마트폰 미리보기 구조는 유지. 헤더·본문·하단 설명의 컨테이너 기준선을 통일한다.
타이포그래피	제목이 다소 무겁고 설명 문구와의 위계가 약함. Pretendard 기반으로 크기와 굵기를 재정리한다.
입력 영역	탭이 각각 버튼처럼 보임. 하나의 Segmented Control로 묶고 입력 필드와 CTA 높이를 일치시킨다.
미리보기	단순 일러스트 느낌이 강함. 9:16 영상, 자막, 진행 바 등 실제 결과물에 가까운 Preview로 발전시킨다.
오류 상태	붉은 박스가 시선을 과하게 점유. 오류 의미는 유지하면서 배경과 테두리를 부드럽게 조정한다.
하단 카드	정보는 유용하지만 템플릿 느낌. 아이콘, 제목, 설명, Hover를 정돈하고 카드 높이를 통일한다.

핵심 판단

현재 화면의 정보 구조를 갈아엎기보다는, 동일한 구조를 더 정교하게 다듬는 것이 효율적이다. 특히 스마트폰 미리보기는 서비스의 핵심 가치가 보이는 영역이므로 가장 높은 완성도로 개선한다.

03. 디자인 시스템

모든 페이지와 컴포넌트에서 아래 토큰을 공통으로 사용한다. 기존 CSS 변수나 테마 구조가 있다면 중복 정의하지 말고 기존 체계에 통합한다.

컬러 팔레트

토큰	HEX	사용
Primary Blue	#3182F6	주요 CTA / 활성 상태
Primary Hover	#1B64DA	버튼 Hover
Light Blue	#EEF4FF	선택 상태 / 아이콘 배경
Primary Text	#191F28	제목 / 본문
Secondary Text	#6B7684	설명 / 보조 텍스트
Muted Text	#A8B0BC	비활성 / Placeholder
Background	#F7F8FA	페이지 배경
Surface	#FFFFFF	카드 / 입력 배경
Border	#E5E8EB	기본 테두리
Error	#E5484D	오류 아이콘 / 상태
Error BG	#FFF5F5	오류 배경
Success	#16A36A	완료 상태

타이포그래피

요소	크기	굵기
메인 제목	30-34px	700
섹션 제목	17-19px	600
카드 제목	15px	600
입력 텍스트	15px	400
본문 설명	13-14px	400
보조 안내	12px	400

폰트: Pretendard 우선. 한글 가독성을 확인하고 프로젝트에 이미 포함된 폰트 로딩 방식을 존중한다. 본문 line-height는 1.5~1.65.

Radius / Shadow / Spacing

큰 카드 16px · 입력 필드 12px · 버튼 12px · 작은 요소 8px · 원형 아이콘 50%. 기본 카드 그림자는 거의 사용하지 않고 Hover에서만 0 2px 12px rgba(0,0,0,0.04) 수준으로 제한한다. 간격은 4px 배수 기반으로 일관되게 사용한다.

04. 레이아웃 명세

Desktop에서는 현재의 2단 구성을 유지한다. 콘텐츠의 시작선과 끝선을 헤더 및 하단 영역과 맞춰 화면 전체가 하나의 제품처럼 보이게 한다.

항목	규격	설명
전체 컨테이너	최대 너비 1140-1200px	중앙 정렬
좌측 입력 영역	약 680px	폼과 안내 문구
우측 Preview	약 320px	스마트폰 목업
컬럼 간격	64-80px	좌우 균형
상단 콘텐츠 여백	48-64px	헤더 아래
섹션 간격	48-64px	일관된 수직 리듬
헤더	약 64px	흰 배경 + 얇은 하단 Border

Header

- 로고와 서비스 이름은 15-16px Semibold로 정렬한다.
- 진행 단계는 활성 단계만 Primary Blue로 강조하고 나머지는 중립 회색으로 표현한다.
- 단계 연결선은 얇고 낮은 대비로 처리한다.
- 헤더의 좌우 컨테이너 기준선을 본문과 동일하게 맞춘다.

메인 타이틀

- 제목 문구: '블로그 글을 쇼츠 영상으로' 유지.
- 제목 32px / 700, 설명 14px / 400, 제목과 설명 사이 8-12px.
- 설명은 1.5~1.65 line-height로 읽기 편하게 하고 지나치게 긴 한 줄을 피한다.

입력 탭 및 폼

- 블로그 URL / 본문 직접 입력은 하나의 Segmented Control 컨테이너 안에 배치한다.
- 컨테이너는 연한 회색 배경, 선택 탭은 흰 배경과 약한 그림자로 구분한다.
- 입력 필드 높이 48-52px, 좌우 Padding 14px, Radius 12px.
- 기본 Border #E5E8EB. Focus 시 파란 Border와 아주 약한 Focus Ring.
- 대본 만들기 CTA는 입력 필드와 높이를 동일하게 맞추고 아이콘과 텍스트 간격은 8px.
- 버튼의 기존 API 호출, 입력 검증, 로딩 처리는 유지한다.

05. 핵심 컴포넌트별 상세 가이드

각 컴포넌트는 기본·Hover·Focus·Loading·Error 등 상태를 명시적으로 구분한다. 스타일만 바꾸고 기존 기능을 끊는 변경은 금지한다.

오류 메시지

- 배경 #FFF5F5, 테두리 #F3D5D5, Radius 12px, 내부 Padding 16px.
- 아이콘 #E5484D, 설명 텍스트 #424B57.
- 재시도 버튼은 흰 배경과 얇은 테두리로 표현하고 아이콘·텍스트·버튼을 수직 중앙 정렬한다.
- 실제 서버 연결 오류와 입력 검증 오류를 구분한다. 기존 오류 처리 로직을 보존한다.
- 오류 등장/종료는 opacity와 높이 변화를 중심으로 자연스럽게 처리한다.

스마트폰 영상 미리보기 — 최우선 개선 영역

- 화면 비율은 정확히 9:16. 프레임은 다크 컬러, 적절한 두께, 자연스러운 모서리와 절제된 Shadow를 사용한다.
- 내부 영상은 프레임에 맞게 잘리고, 이미지와 자막이 겹쳐도 읽기 쉽도록 대비를 확보한다.
- 자막은 굵기와 줄바꿈을 신중하게 설정하고 필요 시 은은한 Text Shadow 또는 반투명 배경을 사용한다.
- 재생 버튼, 진행 바, 장면 번호 등은 실제 기능과 연결된 경우에만 동작하는 것처럼 표시한다.
- 실제 이미지가 없으면 샘플 콘텐츠를 사용하되 '샘플 미리보기'임을 명확히 표시한다.
- 하단 정보: '1080 × 1920 · 9:16 세로 영상'을 12px 보조 텍스트로 표시한다.

하단 제작 과정 카드

- 기존 3개 카드 구조와 문구를 유지한다: 1) 구조 추출 2) 대본·장면 3) 영상.
- 흰 배경, Border #E5E8EB, Radius 16px, Padding 20px, 카드 높이 통일.
- 아이콘 영역 36-40px, 배경 #EEF4FF, 아이콘 #3182F6.
- 제목 15px / 600, 설명 13px / 400.
- Hover 시 Y축 -2~-3px, Border 약간 진하게, 아주 약한 Shadow. Transition 200-250ms ease.

아이콘 사용

가능하면 프로젝트에서 이미 사용하는 아이콘 라이브러리를 재사용한다. 아이콘 스타일과 Stroke 두께를 통일하고 이모지와 선형 아이콘을 한 화면에서 혼용하지 않는다.

06. 반응형 및 인터랙션

반응형은 단순히 요소를 축소하는 것이 아니라 화면 폭에 따라 정보 우선순위와 배치를 바꾸는 방식으로 구현한다.

반응형 규칙

구간	동작
Desktop	2단 레이아웃 유지. 좌측 입력, 우측 Preview. 충분한 여백과 고정된 최대 너비.
Tablet	컬럼 간격과 좌우 Padding을 줄인다. 콘텐츠가 답답해지면 Preview를 입력 아래로 이동하는 것을 고려.
Mobile	좌우 Padding 20px. 입력 영역 전체 너비. Preview는 입력 아래 배치. 제작 과정 카드는 세로 스택.
검수 너비	375px, 390px, 430px에서 확인. 가로 스크롤과 잘림이 없어야 한다.

상태별 인터랙션

컴포넌트	필수 상태
Button	Default / Hover / Active / Loading / Disabled
Input	Default / Focus / Invalid / Disabled
Tab	Selected / Unselected / Transition
Card	Default / Hover / Focus-visible
API	Idle / Loading / Success / Error
Step	Current / Completed / Upcoming

애니메이션은 일반적으로 150-250ms. transform과 opacity 중심으로 구현하고, 사용자의 prefers-reduced-motion 설정을 존중한다. 과도한 Bounce, 큰 Scale, 불필요한 장식 애니메이션은 사용하지 않는다.

07. Claude Code에 전달할 실행 지시문

아래 블록을 Claude Code에 그대로 붙여넣는다. 이 PDF를 함께 첨부하고, 반드시 현재 프로젝트를 먼저 분석한 뒤 수정하도록 요청한다.

```
현재 프로젝트의 blog2shorts 웹 애플리케이션 UI/UX를 첨부한 PDF 디자인 가이드에 따라 개선해 줘.

[작업 원칙]
1. 먼저 프로젝트 구조, 프레임워크, 스타일 시스템, 페이지/컴포넌트, API 연결 관계를 확인한다.
2. PDF의 디자인 방향과 수치 명세를 우선 기준으로 삼는다.
3. 기존 입력, URL 처리, 본문 직접 입력, 대본 생성 API, 로딩, 오류 처리, 장면 편집, 영상 생성 기능을 보존한다.
4. 기존 기술 스택과 아이콘/스타일 라이브러리를 우선 재사용한다. 불필요한 패키지를 추가하지 않는다.
5. 전체 구조는 좌측 입력 + 우측 9:16 영상 미리보기의 2단 레이아웃을 유지하되, PDF에 명시된 간격과 반응형 규칙을 적용한다.
6. Pretendard 기반 타이포그래피, PDF의 컬러 토큰, Radius, Shadow 규칙을 일관되게 적용한다.
7. 입력 탭은 Segmented Control로, URL 입력과 CTA는 동일 높이로 구현한다.
8. 오류 메시지는 부드러운 오류 패널로 개선하되 서버 오류와 입력 검증 오류를 구분한다.
9. 스마트폰 미리보기는 실제 9:16 비율을 지키고 자막 가독성, 재생/진행 상태를 개선한다. 실제 데이터와 샘플 데이터를 혼동시키지 않는다.
10. 하단 제작 과정 카드는 동일한 높이와 간격, 정돈된 아이콘 및 미세한 Hover 상태를 갖도록 한다.
11. Desktop, Tablet, Mobile(375px/390px/430px)을 모두 검수한다. 가로 스크롤, 잘림, 겹침이 없어야 한다.
12. 애니메이션은 150-250ms 중심으로 절제하고 접근성 및 reduced-motion을 고려한다.

[진행 순서]
A. 먼저 현재 구현을 분석하고 수정 대상 파일을 파악한다.
B. 디자인 토큰과 공통 컴포넌트부터 정리한다.
C. 페이지 레이아웃, 입력 영역, Preview, 오류 상태, 하단 카드 순서로 개선한다.
D. 실제 브라우저에서 화면을 확인하고 반응형을 검수한다.
E. 기능 회귀가 없는지 확인하고 새로 발생한 콘솔 오류를 해결한다.

[완료 보고]
- 변경한 파일 목록
- 주요 디자인 변경 사항
- 기존 기능 유지 여부
- 반응형 검수 결과
- 남아 있는 문제 또는 추가로 필요한 작업

PDF의 시각적 참고 이미지는 디자인 방향을 이해하기 위한 것이며, 구체적인 수치와 기능 요구사항은 PDF의 텍스트 명세를 따른다. 단순히 CSS 몇 개만 바꾸지 말고 제품 수준의 일관된 완성도로 구현해 줘.
```

전달 방법

1) Claude Code가 접근할 수 있는 프로젝트 루트에 PDF를 둔다.
2) Claude Code 대화에 PDF를 첨부하거나 파일 경로를 알려준다.
3) 위 실행 지시문을 붙여넣는다.
4) 가능하면 기존 화면 캡처와 개선 후 화면 캡처를 함께 비교한다.

08. 최종 검수 체크리스트

아래 항목을 모두 확인한 뒤 작업을 완료 처리한다.

- [ ] 기존 URL 입력과 본문 직접 입력 탭이 정상적으로 전환된다.
- [ ] 대본 만들기 CTA가 기존 API와 정상 연결된다.
- [ ] 로딩 상태가 중복 클릭을 방지하고 명확히 표시된다.
- [ ] 서버 연결 오류와 입력 검증 오류가 구분된다.
- [ ] 재시도 버튼이 기존 재시도 동작을 수행한다.
- [ ] 스마트폰 Preview가 정확한 9:16 비율을 유지한다.
- [ ] 실제 콘텐츠와 샘플 콘텐츠가 명확히 구분된다.
- [ ] 제목, 본문, 보조 텍스트의 위계와 대비가 일관적이다.
- [ ] 모든 버튼과 입력 필드의 높이 및 정렬이 통일되어 있다.
- [ ] 카드의 높이, Radius, Padding, Hover가 일관적이다.
- [ ] 375px / 390px / 430px 모바일에서 가로 스크롤이 없다.
- [ ] Tablet 및 Desktop에서 컨테이너 정렬이 유지된다.
- [ ] 키보드 포커스 표시와 접근성 상태를 확인했다.
- [ ] 브라우저 콘솔에 새로운 오류가 없다.
- [ ] 기존 핵심 기능의 회귀 테스트를 완료했다.

> 최종 디자인 원칙
> 화려하게 만드는 것이 아니라, 작은 디테일까지 정돈된 완성도 높은 제품처럼 보이게 한다. 기능을 희생하지 않고, 사용자가 다음 행동을 쉽게 이해하도록 만든다.

문서 끝