Autora: Carol Torres

09.10.2026

PRESENTACIÓN DE

Repositorios

A.D.S.O.:3406012
Instructora : Isaura

¿Qué es un repositorio?

Un repositorio, o repo, es un tipo de almacenamiento digital centralizado que los desarrolladores utilizan para realizar y administrar cambios en el código fuente de una aplicación



Imagen 1. repositorio




Imagen 2. repositorio en git hub

Un repositorio es el elemento más básico de GitHub. Es un lugar donde puedes almacenar el código, los archivos y el historial de revisiones de cada archivo. Los repositorios pueden tener varios colaboradores y pueden ser públicos internos o privados.

```
 of 'origin/master' by 1 commit.
 publish your local commits)

orking tree clean

SD924 MINGW64 ~/Desktop/carol garol (m



SD924 MINGW64 ~/Desktop/carol garol (m
 master
 5, done.
0% (5/5), done.
ing up to 16 threads
 100% (2/2), done.
% (3/3), 432 bytes | 432.00 KiB/s, don
eused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from
m/caritootc-debug/pratica-09-10.git
 master -> master
up to track 'origin/master'.

SD924 MINGW64 ~/Desktop/carol garol (m
```

Git

Git se ha convertido en el estándar mundial para el control de versiones.

Entonces, ¿qué es exactamente? Git es un sistema de control de versiones distribuido, lo que significa que un clon local del proyecto es un repositorio de control de versiones completo. Estos repositorios locales totalmente funcionales facilitan el trabajo sin conexión o de forma remota. Los desarrolladores confirman su trabajo localmente y, a continuación, sincronizan su copia del repositorio con la copia en el servidor. Este paradigma difiere del control de versiones centralizado en el que los clientes deben sincronizar el código con un servidor antes de crear nuevas versiones de código.

Imagen 3. git





Imagen 4. git hub

Git hub

GitHub es una plataforma para compilar software. Tanto si va a iniciar un nuevo proyecto como si contribuye a uno existente, GitHub reúne las herramientas y los flujos de trabajo que necesita en todas las fases del ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC).



INVESTIGACIÓN

GITHUB Y GIT

Imagen 5. git hub y git

GitHub se basa en el software de código abierto, Git. Git es un sistema de control de versiones que realiza un seguimiento de los cambios en los archivos. Le permite trabajar en su propia copia de un proyecto, registrar un historial de los cambios y combinar su trabajo con los cambios de otras personas de forma segura.

GitHub se basa en Git mediante el hospedaje de los proyectos de Git, denominados repositorios, en la nube, así como la adición de herramientas de planeación y colaboración que facilitan a los equipos trabajar juntos.

Pasos para subir un repositorio

1. Crea una carpeta
2. Abrir la carpeta con git bash
3. Inicializar la carpeta como repositorio con el comando “git init”
4. Revizar que se haya ejecutado correctamente, eso se en el mensaje “Initialized … “




Imagen 6. carpeta




Imagen 7. git bash

3

4

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD924 MINGW64 ~/Desktop/carol garol
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Aprendiz/Desktop/carol garol/.git

Aprendiz@24BOGAPCSBCSD924 MINGW64 ~/Desktop/carol garol (master)
```

Imagen 8. inicializar

Pasos para subir un repositorio

5. Crear un archivo dento de la carpeta, en este caso se uso uno de texto y se le puso solo el titulo
6. Revisar el estado del repositorio con el comando “git status”, deberia de aparecer el nombre del archivo en rojo, esto indica que hay archivos o cambios sin subir
7. prepare el archivo con el comando “git add .” (ojo esto prepara todos los archivos) y confirme con “git status” si aparece en verde es que hasta ahora va bien

5



Imagen 9. archivo

6

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD924 MINGW64 ~/Desktop/carol garol (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        holaaaaa.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Aprendiz@24BOGAPCSBCSD924 MINGW64 ~/Desktop/carol garol (master)
```

Imagen 10. estado

7

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD924 MINGW64 ~/Desktop/carol garol (master)
$ git add .

Aprendiz@24BOGAPCSBCSD924 MINGW64 ~/Desktop/carol garol (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   holaaaaa.txt


Aprendiz@24BOGAPCSBCSD924 MINGW64 ~/Desktop/carol garol (master)
```

Imagen 11. listo para cargar

Pasos para subir un repositorio

8. ahora debe crear un commit por cada archivo o actualización con el siguiente comando “git commit -m " (aquí pone el mensaje o descripción que desee)””
9. luego vincularemos el repositorio virtual (git hub) con el local (git) con el link que nos dara la pagina de git hub
10. para luego con el comando “git push…” que nos da la propia pagina subir todo
11. (opcional) luego de enviar el ultimo comando es probable que usted le toque iniciar sesión en git hub de nuevo

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD924 MINGW64 ~/Desktop/carol garol (master)
$ git commit -m "titulo de mi cuento favorito"
[master (root-commit) c2365f9] titulo de mi cuento favorito
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 holaaaaa.txt
```

Imagen 12. commit

9

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD924 MINGW64 ~/Desktop/carol garol (master)
$ git remote add origin https://github.com/caritootc-debug/pratica-09-10.git

Aprendiz@24BOGAPCSBCSD924 MINGW64 ~/Desktop/carol garol (master)
```

Imagen 13. conexión

10

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD924 MINGW64 ~/Desktop/carol garol (master)
$ git push -u origin master
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 224 bytes | 224.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/caritootc-debug/pratica-09-10.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Imagen 14. carga




Imagen 15. opcional

Advertencia

ojo, todo lo dicho es en un computador suyo o ya configurado.
Tiene que tener en cuenta lo siguiente si el computador no es suyo o no esta configurado:

1. puede que le toque configurar el user global
2. pueden haber credenciales de windows que deba eliminar antes de seguir
3. pueden haber cuentas de git hub de otras personas abiertas

Por otro lado hay pasos que solo se hacen una vez por repositorio los que son

- el paso 3
- el paso 9



Imagen 16. advertencia

Referencias

- Amazon Web Services. (s.f.). ¿Qué son los repositorios? AWS. https://aws.amazon.com/es/what-is/repo/
-
- GitHub. (s.f.). Acerca de los repositorios. Documentación de GitHub. https://docs.github.com/es/repositories/creating-and-managing-repositories/about-repositories

- GitHub. (s.f.). ¿Qué es GitHub? Documentación de GitHub. https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/what-is-github

- Microsoft. (2025). ¿Qué es Git? Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/devops/develop/git/what-is-git