

# Informe de Colaboración en Repositorios

## Proyecto 2

**Integrantes: Constanza Miranda y Carla Herrera**

Asignatura: Introducción a los Repositorios de Código Distribuido

Fecha: 20 de julio de 2026

### Enlaces a los repositorios

- Repositorio original de Carla: <https://github.com/carlaherrera-INGEnia/malla-interactiva-proyectoRepos.git>
- Repositorio original de Constanza: <https://github.com/conysofi/Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE.git>
- Fork de Constanza (sobre repositorio de Carla): <https://github.com/conysofi/malla-interactiva-proyectoRepos>
- Fork de Carla (sobre repositorio de Constanza): <https://github.com/carlaherrera-INGEnia/Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE>

### Enlaces a los pull requests

- PR de Constanza en repositorio de Carla: <https://github.com/carlaherrera-INGEnia/malla-interactiva-proyectoRepos/pull/2>
- PR de Carla en repositorio de Constanza: <https://github.com/conysofi/Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE/pull/2>

## Descripción de los proyectos originales

### Proyecto de Carla: Malla interactiva

**Objetivo y funcionalidad:** Es una malla curricular interactiva donde se pueden ver los ramos por semestre y marcarlos como aprobados. Sirve para que los estudiantes vean de forma rápida su avance y qué requisitos les faltan.

**Estado antes de comenzar colaboración:** Antes de la colaboración el repositorio ya tenía la lógica base de la malla funcionando, pero con algunos errores menores al validar semestres y créditos.

### Proyecto de Constanza: Predicción de asignación SAE

**Objetivo y funcionalidad:** Es un modelo que predice si un estudiante quedará en su primera preferencia al asignarse a un curso mediante el sistema SAE, usando datos históricos.

**Estado antes de comenzar colaboración:** Antes de la colaboración el modelo ya corría y entregaba resultados, pero sin estandarizar variables ni mostrar métricas más detalladas como precisión y recall.

## 3. Organización del trabajo

**Integrantes y roles de cada pareja:** Carla Herrera y Constanza Miranda. Cada una fue mantenedora de su propio repositorio y colaboradora en el repositorio de la otra.

**Forma en que se coordinaron las actividades:** Primero Carla colaboró en el repositorio de Constanza y Constanza fue la mantenedora que revisó y aprobó los cambios. Después se invirtieron los roles: Constanza colaboró en el repositorio de Carla y Carla fue quien revisó y aprobó.

**Contribución asignada a cada integrante:** A cada una le tocó proponer una mejora (issue), programarla en su fork, y luego pedir que se integrara mediante un pull request. Nos coordinamos por WhatsApp para avisar cuándo estaba lista cada parte y para revisar los comentarios del otro repositorio.

## 4. Issues creados

### Issue de Carla en el repositorio de Constanza

**Descripción de cada propuesta:** Carla propuso estandarizar las variables predictoras del modelo y mostrar más información de resultados como la importancia de variables y exportar a csv.

**Justificación de la mejora:** La mejora se justificó porque sin estandarizar los coeficientes no eran comparables entre sí, y era difícil saber qué variables pesaban más.

**Criterios de aceptación:** Como criterio de aceptación se pidió que el modelo siguiera funcionando igual, pero entregando además esa información extra de forma clara.

**Respuesta del mantenedor:** Constanza aceptó el issue y quedó como mantenedora a cargo de revisar los cambios.

Link al issue hecho por Carla: <https://github.com/conysofi/Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE/issues/1>

Issue de Constanza en el repositorio de Carla

**Descripción de cada propuesta:** Constanza propuso corregir la validación de semestres y créditos al renderizar la malla, ya que en algunos casos mostraba límites incorrectos.

**Justificación de la mejora:** La mejora se justificó porque esos errores podían confundir al estudiante sobre su avance real.

**Criterios de aceptación:** El criterio de aceptación era que la malla mostrara los semestres y créditos correctos sin romper el resto de la vista.

**Respuesta del mantenedor:** Carla aceptó el issue y quedó como mantenedora a cargo de revisar los cambios.

Linkal issue hecho por Constanza: <https://github.com/carlaherrera-INGEnia/malla-interactiva-proyectoRepos/issues/1>

Las capturas de ambos issues aceptados se encuentran en Imagen A1 del Anexo A e Imagen B1 del Anexo B.

## 5. Proceso de desarrollo

**Creación del fork y Configuración de origin y upstream:** En ambos casos el proceso fue el mismo: se hizo fork del repositorio original, se clonó localmente, se configuró origin (el fork) y upstream (el repositorio original), se creó una rama nueva para trabajar el issue, se hicieron los commits del fix, y antes de subir se hizo un merge con upstream/main para traer cambios nuevos.

### Creación de la rama y commits realizados:

Carla trabajó en la rama *fix/estandarizar-variables-regresion* sobre el fork del repo de Constanza, con varios commits: *estandarizar variables*, *mostrar importancia de variables*, *exportar resultados a csv*, ajustar el .gitignore y actualizar el README.

Constanza trabajó en una rama de *fix/corregir-semestres-malla* sobre el fork del repo de Carla, con commits para *corregir los semestres*, *validar límites al renderizar*, *mejorar la revisión de créditos* y actualizar el README.

Todas las capturas de clonado, ramas y commits están en el Anexo A (Carla) y Anexo B (Constanza).

## 6. Pull requests

### Descripción de los cambios implmentados y archivos modificados:

Carla abrió un pull request en el repositorio de Constanza con los cambios de estandarización, importancia de variables y exportación a csv, todo modificando el archivo *modelo.py* y *README.md*.

Link pull request de Carla: <https://github.com/conysofi/Prediccion-de-asignacion-de-primer-preferencia-en-SAE/pull/2>

Constanza abrió un pull request en el repositorio de Carla con la corrección de semestres, validación de límites y mejora en revisión de créditos, modificando principalmente *mallajs* y *README.md*.

Link pull request de Constanza: <https://github.com/carlaherrera-INGEnia/malla-interactiva-proyectoRepos/pull/2>

### **Relación entre el pull request y el issue y forma utilizada para probar los cambios:**

Cada pull request se relaciona directamente con el issue que le dio origen: los cambios responden punto por punto a lo pedido en el issue. Para probar los cambios se corrió el código localmente antes de subir y se revisó que el resultado fuera el esperado como por ejemplo por parte de Constanza como mantenedora verificó que el csv exportado tuviera las columnas correctas y Carla por su parte, revisó que la malla mostrara bien los semestres.

## **7. Proceso de revisión**

### **Malla interactiva (Carla como mantenedora y Constanza como colaboradora)**

#### **Comentarios realizados por el mantenedor y cambios solicitados:**

Actuando como mantenedora del proyecto web, Carla revisó los commits de Constanza y aplicó un Request changes sobre líneas específicas. Solicitó la incorporación de alertas de consola (*console.warn*) para advertir sobre semestres fuera de rango y pidió unificar la sintaxis del archivo hacia el uso estandarizado de funciones flecha (*=>*) (Ver Imágenes A23, A24 y A25 del Anexo A).

#### **Correcciones realizadas por el colaborador:**

Constanza procesó estas observaciones, programando las validaciones y refactorizando los métodos *forEach* restantes en el código. Una vez subidos los commits, respondió a los comentarios de Carla confirmando la implementación (Ver Imágenes B22, B23 y B24 del Anexo B).

### **Modelo predictivo (Constanza como mantenedora y Carla como colaboradora)**

#### **Comentarios realizados por el mantenedor y cambios solicitados:**

Durante la revisión del pull request (#2), Constanza utilizó la herramienta de GitHub para solicitar formalmente la inclusión de métricas de evaluación adicionales (*precision* y *recall*), argumentando que medir únicamente el *accuracy* era insuficiente frente a escalas dispares. Asimismo, solicitó refactorizar los comentarios del código (de "#FIX" a un formato más descriptivo) para cumplir con estándares de documentación (Ver Imágenes A20, A21 y A22 del Anexo A).

#### **Correcciones realizadas por el colaborador:**

Carla implementó las modificaciones requeridas en su entorno local, integrando las nuevas métricas en la salida por consola y en el DataFrame exportado a CSV. Posteriormente,

documentó la resolución de los problemas respondiendo directamente en el hilo de comentarios (Ver Imágenes A29 y A30 del Anexo A).

## 8. Integración de las contribuciones

**Aprobación de los pull request:** Ambos pull requests fueron aprobados por la mantenedora correspondiente y luego integrados con merge a la rama principal del repositorio. (Ver Imagen A32 en Anexo A y las Imágenes B18 y B19 en Anexo B).

**Integración en las ramas principales y cierre de los issues:** Al integrarse el pull request, el issue relacionado se cerró automáticamente, quedando registrado que la mejora propuesta ya estaba resuelta.

**Estado final de ambos repositorios:** Al final, ambos repositorios quedaron con los cambios de la otra persona incorporados en su rama principal, además de sus propios cambios originales.

## 9. Análisis del historial

### Commits realizados por cada integrante y archivos modificados:

En el repositorio de Constanza (Modelo Predictivo), se integraron los commits desarrollados por Carla, los cuales implementan la estandarización de variables y la exportación a CSV, modificando los archivos modelo.py y README.md (Ver Imágenes C1, C5 y C6 del Anexo C).

Inversamente, en el repositorio de Carla (Malla Interactiva), quedaron registrados los commits de Constanza orientados a corregir los valores de los semestres y agregar validaciones de renderizado, alterando los archivos malla.js y README.md (Ver Imágenes C2, C3 y C4 del Anexo C).

### Diferencias entre el historial anterior y posterior al pull request:

Al comparar el estado del repositorio antes y después de la integración, la diferencia principal radica en la aparición de un bloque secuencial de commits externos y un commit de cierre de tipo *merge 3-way*. Previo al pull request, el historial solo registraba la línea de desarrollo original del mantenedor; tras aprobar la integración, el árbol de Git se expandió para mostrar la combinación, los avances de la rama secundaria y la posterior unión de ambos flujos en la rama principal.

### Identificación de la contribución externa en el historial:

La contribución externa se identifica de forma directa en el historial de la terminal ejecutando el comando `git log` con el atributo de formato `%an`, el cual extrae e imprime el nombre del autor original de cada commit.

- **En el repositorio de Carla (Malla Interactiva):** Se identifica la autoría de Constanza en los commits que modifican únicamente malla.js donde corrigió la lógica que renderizaba mal los cursos y el archivo README.md para documentar sus aportes. (Ver Imagen C10 del Anexo C).
- **En el repositorio de Constanza (Modelo Predictivo):** Se identifica la autoría de Carla en los commits dirigidos exclusivamente al archivo modelo.py donde ajustó la regresión

lineal e implementó métricas de evaluación como *recall* además de las modificaciones en el README.md detallando los cambios introducidos. (Ver Imagen C14 del Anexo C).

El historial consolidado y la visualización del árbol de ramas gráfico para ambos repositorios se encuentran detallados en el Anexo C (Ver Imágenes C7 y C9 para el repositorio de Carla; y las Imágenes C11 y C13 para el repositorio de Constanza).

## 10. Reflexión individual

### Reflexión de Carla

**¿Qué dificultades encontró al contribuir a un repositorio ajeno?** Lo más complicado fue configurar y entender el manejo del remoto upstream en la terminal, además de la constante preocupación de verificar que mi entorno local estuviera actualizado a cada rato mediante comandos de fetch y pull.

**¿Qué aprendió al revisar el código de otra persona?** Aprendí a prestar muchísima más atención a los detalles pequeños del código que uno normalmente pasa por alto cuando programa sola. Además, comprendí la utilidad de usar un Pull Request estructurado, ya que te obliga a leer el código de forma crítica, línea por línea, antes de autorizar que se mezcle con el proyecto principal.

**¿Qué aprendió al recibir comentarios sobre su propio proyecto?** Me sirvió para aprender a usar los Issues desde el rol de mantenedora, gestionando las sugerencias que me llegaban y respondiéndolas formalmente. También me enseñó a editar bien y a estructurar de mejor manera mis explicaciones técnicas en el código para que un tercero las pueda entender sin tener que preguntarme qué quise hacer.

**¿Qué diferencia existe entre realizar un merge local y aceptar un pull request?** La diferencia es que el merge local fusiona las ramas de forma directa en la terminal sin una revisión previa, mientras que el Pull Request es un proceso visual y formal en GitHub que obliga a realizar una revisión del código, comentar cambios en equipo y dar una aprobación explícita antes de consolidar la mezcla.

**¿Qué ventajas y dificultades presenta el flujo basado en forks y pull requests?**

- **Ventaja:** Es un flujo muy seguro y simple, ya que te permite clonar el proyecto en tu perfil y editar el código con total confianza en tu propio fork con la certeza de que no vas a romper ni alterar el repositorio original hasta que el dueño lo revise y lo apruebe.
- **Desventajas:** Se puede volver un proceso lento y engorroso, ya que dependes 100% de los tiempos de la otra persona para que revise tus cambios, te comente los errores, solicite correcciones y finalmente fusione el trabajo, lo que corta la fluidez del desarrollo rápido.

### Reflexión de Constanza

**¿Qué dificultades encontró al contribuir a un repositorio ajeno?** La mayor dificultad entender una lógica de programación estructurada por otra persona y asegurarme de que mis modificaciones no interfirieran en la estructura. Por ejemplo, al corregir el error de los semestres

en la malla interactiva, tuve que analizar cuidadosamente cómo interactuaban las variables con el renderizado visual del DOM para evitar descuadrar la interfaz.

**¿Qué aprendió al revisar el código de otra persona?** Revisar el repositorio de Carla enfocado en la malla interactiva me obligó a salir de mi zona de confort y adentrarme en la lógica del desarrollo web con JavaScript. Al diagnosticar el error de la malla, comprendí cómo un simple valor inconsistente en un atributo estático (un semestre catalogado como "11") terminaba quebrando el renderizado del DOM al generar columnas inexistentes. Estudiar su estructura me enseñó que para intervenir código ajeno primero hay que comprender el flujo completo del sistema.

**¿Qué aprendió al recibir comentarios sobre su propio proyecto?** Recibir la propuesta de mejora (Issue) en mi modelo predictivo me demostró el valor de la revisión por pares, especialmente en proyectos de machine learning. Esto me enseñó que en ingeniería no basta con que el código no arroje errores en la consola; el feedback de un tercero es vital para detectar sesgos, validar la rigurosidad matemática de nuestras soluciones y asegurar que los resultados sean estadísticamente interpretables. También fue útil para comprender cómo se gestionan estas implementaciones colaborativas.

**¿Qué diferencia existe entre realizar un merge local y aceptar un pull request?** Un merge local es una acción unilateral y técnica ejecutada directamente en la consola, fusiona flujos de trabajo locales. En contraste, un Pull Request es un mecanismo colaborativo, documentado y seguro que obliga a que los cambios pasen por discusión y una aprobación antes de integrarse a la rama principal. De hecho, pude notar esta diferencia drásticamente: tras aprobar el PR limpio en la plataforma web, al realizar el pull hacia mi entorno local me topé con un conflicto de integración en el README.md que me obligó a resolver manualmente la discrepancia entre ambas versiones.

**¿Qué ventajas y dificultades presenta el flujo basado en forks y pull requests?**

- **Ventajas:** Proporciona un entorno de seguridad, ya que protege la rama principal del proyecto frente a contribuciones defectuosas al aislar el desarrollo en copias independientes (forks). Permite un control de calidad a través de la revisión obligatoria en los pull requests, siendo un estándar indispensable para escalar proyectos sin otorgar permisos de escritura directos a todos los colaboradores.
- **Desventajas:** Puede llegar a ralentizar iteraciones urgentes, ya que depende de la disponibilidad del mantenedor para revisar y aprobar. Además, la gestión constante de repositorios remotos paralelos (origin y upstream) eleva la carga y es altamente propensa a desencadenar merge conflicts si múltiples desarrolladores alteran los mismos ficheros simultáneamente.

## 11. Conclusiones

El uso de forks, issues y pull requests nos enseñó a colaborar en un proyecto ajeno con total seguridad, garantizando que los cambios de un integrante no alteren ni rompan el trabajo del otro. El flujo ordena bastante el desarrollo en equipo y resulta muy seguro, aunque exige más tiempo debido a las etapas de revisión y aprobación obligatorias antes de fusionar el código.

En nuestra experiencia, el trabajo entre nosotras fue bastante simple y fluido, ya que la comunicación directa por WhatsApp nos permitía avisarnos de inmediato ante cualquier cambio o solicitud. Sin embargo, logramos comprender que en un entorno laboral real este proceso es mucho más complejo, ya que se depende de los tiempos de terceras personas con las que no necesariamente existe el mismo nivel de confianza ni la misma inmediatez en la comunicación.

**Declaración de uso IA**

Se declara que para el proyecto se utilizaron herramientas de inteligencia artificial para errores en códigos, además revisión de redacción y gramática del informe mas las ideas, implementación y análisis son propias de Constanza y Carla.



## Anexo A: Evidencias — Carla colaboradora en el repositorio de Constanza

### Falta estandarización de variables en modelo\_regresion.py, distorsionando coeficientes #1



 **carlaherrera-INGenia** opened 2m ago ...

**Problema:** Las variables predictoras tienen escalas muy dispares (binarias 0/1 vs. vacantes hasta 941 y total\_postulantes hasta 552). Con la regularización L2 por defecto de LogisticRegression, esto penaliza desproporcionadamente a las variables de escala chica, sesgando la interpretación de los coeficientes.

**Justificación:** El proyecto usa la regresión logística precisamente para tener un modelo interpretable frente a Random Forest. Si los coeficientes están distorsionados por escala, esa interpretabilidad es falsa.

**Cambio esperado:** Agregar StandardScaler de sklearn antes de entrenar, ajustado solo con X\_train y aplicado a ambos conjuntos.

**Criterio de resolución:** Los coeficientes del modelo deben ser comparables entre variables (misma escala), y la accuracy no debería degradarse.



 **conysofi** 1m ago Owner ...

Aceptado.



### A1: Issue aceptada de Constanza a Carla

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\proyecto 2> git clone https://github.com/carlaherrera-INGenia/Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE.git
Cloning into 'Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE'...
remote: Enumerating objects: 62, done.
remote: Counting objects: 100% (62/62), done.
remote: Compressing objects: 100% (32/32), done.
remote: Total 62 (delta 32), reused 59 (delta 29), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (62/62), 15.76 MiB | 12.99 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (32/32), done.
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\proyecto 2> git remote add upstream https://github.com/conysofi/Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE.git
```

### A2: git clone y upstream

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\proyecto 2> git remote -v
upstream      https://github.com/conysofi/Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE.git (fetch)
upstream      https://github.com/conysofi/Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE.git (push)
```

### A3: remote -v

```
> git switch -c fix/estandarizar-variables-regresion
Switched to a new branch 'fix/estandarizar-variables-regresion'
```

### A4: creación de nueva rama para implementar issue

```

modelo.py 5, M
modelo.py > ...
30 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)
31
32 #FIX DE VARIABLES PREDICTORAS
33 print("=====")
34 print("Estandarizando variables predictoras")
35
36 scaler = StandardScaler()
37 X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
38 X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
39
40 print("=====")
41 print("Entrenando regresión logística")
42
43 modelo = LogisticRegression(max_iter=2000)
44 modelo.fit(X_train_scaled, y_train)
45
46 print("=====")
47 print("Evaluando el modelo")
48
49 predicciones = modelo.predict(X_test_scaled)
50 precision = accuracy_score(y_test, predicciones)
51
52 print("=====")
53 print(f"\nPrecisión (Accuracy) del modelo: {precision * 100:.2f}%")
54 print("=====")
55 print("\nReporte de Clasificación:")
56 print(classification_report(y_test, predicciones))
57 print("=====")

```

*A5: primer fix, estandarizar variables predictoras con StandardScaler*

```

PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\proyecto 2\Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE> git add modelo.py
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\proyecto 2\Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE> git commit -m "fix(regresion): estandariza variables predictoras con StandardScaler"
[fix/estandarizar-variables-regresion f764457] fix(regresion): estandariza variables predictoras con StandardScaler
1 file changed, 13 insertions(+), 2 deletions(-)

```

*A6: primer commit, estandariza variables predictoras*

```

#SEGUNDO FIX
print("=====")
print("Importancia de variables (coeficientes estandarizados):")
coeficientes = pd.Series(modelo.coef_[0], index=columnas_predictoras).sort_values(key=abs, ascending=False)
print(coeficientes)
print("=====")

```

*A7: segundo fix, listar variables más importantes*

```

Reporte de Clasificación:
      precision    recall  f1-score   support

     0       0.87      0.81      0.84      66518
     1       0.84      0.89      0.86      72659

 accuracy          0.85
 macro avg          0.85
weighted avg          0.85

=====
=====
Importancia de variables (coeficientes estandarizados):
ratio_ingreso      1.939072
vacantes           0.720644
total_postulantes -0.449853
alto_rendimiento  -0.178743
prioritario        0.067502
es_mujer          -0.030950
dtype: float64

```

*A8: resultado segundo fix*

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\proyecto 2\Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE> git add modelo.py
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\proyecto 2\Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE> git commit
-m "feat(regresion): muestra importancia de variables via coeficientes escalados"
[fix/estandarizar-variables-regresion 6ee425d] feat(regresion): muestra importancia de variables via coeficientes escalados
1 file changed, 7 insertions(+)
```

### A9: segundo commit

```
#TERCER FIX DE IMPORTACIÓN
print("=====")
print("Exportando resultados a CSV")

resultados = pd.DataFrame({
    'metrica': ['accuracy'],
    'valor': [precision]
})
resultados.to_csv('resultados_regresion.csv', index=False)

coeficientes.to_csv('coeficientes_regresion.csv', header=['coeficiente'])

print("Archivos generados: resultados_regresion.csv, coeficientes_regresion.csv")
print("=====")
```

### A10: tercer fix, exportar resultados a csv

```
=====
Exportando resultados a CSV
Archivos generados: resultados_regresion.csv, coeficientes_regresion.csv
=====
```

### A11: resultado tercer fix

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\proyecto 2\Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE> git add modelo.py
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\proyecto 2\Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE> git commit
-m "feat(regresion): exporta métricas y coeficientes a archivos CSV"
[fix/estandarizar-variables-regresion c968993] feat(regresion): exporta métricas y coeficientes a archivos CSV
1 file changed, 15 insertions(+)
```

### A12: tercer commit

```
# IGNORAR CARPETA CON BASES DE DATOS
SAE_2025/

#IGNORAR ARCHIVOS CSV GENERADOS
resultados_regresion.csv
coeficientes_regresion.csv
```

### A13: cuarto fix, corregir gitignore

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\proyecto 2\Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE> git commit
-m "ignora archivos CSV generados por el script"
[fix/estandarizar-variables-regresion 03e99d6] ignora archivos CSV generados por el script
1 file changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
```

### A14: cuarto commit, gitignore

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\proyecto 2\Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE> git commit
-m "documenta la estandarización de variables y la exportación a CSV en README"
[fix/estandarizar-variables-regresion 7186724] documenta la estandarización de variables y la exportación a CSV en README
1 file changed, 6 insertions(+)
```

### A15: quinto commit, actualización README

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\proyecto 2\Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE> git merge upstream/modelo_regresion
Already up to date.
```

### A16: merge upstream/main

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\proyecto 2\Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE> git push -u origin fix/estandarizar-variables-regresion
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (15/15), done.
Writing objects: 100% (15/15), 2.58 KiB | 661.00 KiB/s, done.
Total 15 (delta 8), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (8/8), completed with 3 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'fix/estandarizar-variables-regresion' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/carlaherrera-INGEnia/Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE/pull/new/fix/estandarizar-variables-regresion
remote:
To https://github.com/carlaherrera-INGEnia/Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE.git
 * [new branch]      fix/estandarizar-variables-regresion -> fix/estandarizar-variables-regresion
branch 'fix/estandarizar-variables-regresion' set up to track 'origin/fix/estandarizar-variables-regresion'.
```

### A17: push de la rama previo al pull request

Fix: estandariza variables predictoras en modelo de regresión logística View status Code

#2

carlaherrera-INGEnia wants to merge 5 commits into `conysofi:modelo_regresion` from `carlaherrera-INGEnia:fix/estandarizar-variables-regresion`

Conversation 5 0 3 +46 -3

carlaherrera-INGEnia commented 3 minutes ago

**Descripción de la contribución**

Se agrega estandarización (*StandardScaler*) a las variables predictoras del modelo de regresión logística. Las variables tenían escalas muy distintas (binarias 0/1 vs. vocantes y *total\_postulantes*, que llegan a cientos), lo que distorsionaba los coeficientes bajo la regularización L2 por defecto de *LogisticRegression*, afectando la interpretabilidad del modelo.

**CLOSES #1**

**Resumen de archivos modificados**

- *modelo.py*: se agrega *StandardScaler*, impresión de coeficientes ordenados por importancia, y exportación de resultados a CSV.
- *README.md*: se documenta el cambio en la sección "Rama modelo\_regresion".
- *.gitignore*: se agregan los CSV generados por el script para no versionarlos.

**Cómo probar los cambios**

1. Clonar la rama y ejecutar *python modelo.py* desde la raíz del proyecto.

**Reviewers**

No reviews

Still in progress? [Convert to draft](#)

**Assignees**

No one assigned

**Labels**

None yet

**Projects**

None yet

**Milestone**

No milestone

**Development**

Successfully merging this pull request may close these

### A18: evidencia del pull request con modificaciones

carlaherrera-INGEnia added 5 commits 1 hour ago

- `fix(regresion): estandariza variables predictoras con StandardScaler` [f764457](#)
- `feat(regresion): muestra importancia de variables via coeficientes es...` [6ee425d](#)
- `feat(regresion): exporta métricas y coeficientes a archivos CSV` [c968993](#)
- `ignora archivos CSV generados por el script` [03e99d6](#)
- `documenta la estandarización de variables y la exportación a CSV en R...` [7186724](#)

**No conflicts with base branch**  
Changes can be cleanly merged.

Still in progress? [Convert to draft](#)

### A19: commits de Carla en el repositorio de Constanza

**Fix: estandariza variables predictoras en modelo de regresión logística #2**  
carlaherrera-INGEnia wants to merge 5 commits into conysofi:modelo\_regresion from carlaherrera-INGEnia:fix/estandarizar-variables-regresion

conysofi left a comment

Buen aporte con la estandarización, pero dejé un comentario sobre una sugerencia para el CSV. Avisame cuando lo corrijas para aprobarlo.

`modelo.py`

```
67 + print("=====")
68 + print("Exportando resultados a CSV")
69 +
70 + resultados = pd.DataFrame({
```

conysofi 45 minutes ago

Como ajustamos el modelo por el tema de las escalas dispares entre vacantes y postulantes, medir solo el accuracy puede ser insuficiente. ¿Podríamos agregar también el precision o el recall en este DataFrame antes de exportar el CSV?

*A20: revisión, comentario 1 de Constanza*

conysofi left a comment

Agrego una observación adicional sobre la documentación del código que se me había pasado.


`modelo.py`

```
26 29
27 30 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)
28 31
32 + #FIX DE VARIABLES PREDICTORAS
```


conysofi 18 minutes ago

Para que el código quede mejor documentado, ¿podríamos cambiar estos comentarios informales ('FIX') por algo más descriptivo? Por ejemplo: "Estandarización de variables para mejorar convergencia del modelo".


*A21: revisión, comentario 2 de Constanza*



A22: revisión, comentario 3 de Constanza



A23: comentario de Carla sobre el pull request de Constanza



## A24: comentario 1 de Carla en respuesta

```
codigo/malla.js
482 + // Validación para asegurar que el semestre esté entre 1 y 10
483 + let validSemester = course.semester;
484 + if (validSemester < 1) validSemester = 1;
485 + if (validSemester > 10) validSemester = 10;
```

 carlaherrera-INGenia 2 minutos ago Owner ...

Ese fix tapa el error pero no lo soluciona de fondo. Si alguien vuelve a meter mal un semestre, el código lo va a cambiar sin avisar. ¿Le puedes poner un console.warn cuando los semestres no coincidan? Así nos enteramos por consola si pasa de nuevo.



## A25: comentario 2 de Carla en respuesta

```
#Comentario pull request
precision = accuracy_score(y_test, predicciones)
precision_metric = precision_score(y_test, predicciones)
recall_metric = recall_score(y_test, predicciones)
```

## A26: Carla agrega precisión y recall, como fue pedido

```
#Comentario pull request
resultados = pd.DataFrame({
    'metrica': ['accuracy', 'precision', 'recall'],
    'valor': [precision, precision_metric, recall_metric]
})
resultados.to_csv('resultados_regresion.csv', index=False)
```

## A27: Carla agrega precisión y recall al csv

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\proyecto 2\Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE> git add mod
elo.py
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\proyecto 2\Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE> git commit
-m "feat(regresion): agrega precision y recall al CSV exportado; mejora documentación de comentarios"
[fix/estandarizar-variables-regresion 8a86d97] feat(regresion): agrega precision y recall al CSV exportado; mejora documentación de c
omentarios
1 file changed, 15 insertions(+), 7 deletions(-)
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\proyecto 2\Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 617 bytes | 617.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/carlaherrera-INGenia/Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE.git
7186724..8a86d97 fix/estandarizar-variables-regresion -> fix/estandarizar-variables-regresion
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\proyecto 2\Prediccion-de-asignacion-de-primera-preferencia-en-SAE> |
```

## A28: commit de Carla de solicitud del mantenedor

 **conysofi** 2 hours ago Owner ...

Como ajustamos el modelo por el tema de las escalas dispares entre vacantes y postulantes, medir solo el accuracy puede ser insuficiente. ¿Podríamos agregar también el precision o el recall en este DataFrame antes de exportar el CSV?



 **carlaherrera-INGEnia** 2 minutes ago Author ...

Listo, agregué precision\_score y recall\_score, y ahora el CSV exportado incluye las 3 métricas (accuracy, precision, recall) en vez de solo accuracy.

```
#Comentario pull request
precision = accuracy_score(y_test, predicciones)
precision_metric = precision_score(y_test, predicciones)
recall_metric = recall_score(y_test, predicciones)
```

```
#Comentario pull request
resultados = pd.DataFrame({
    'metrica': ['accuracy', 'precision', 'recall'],
    'valor': [precision, precision_metric, recall_metric]
})
resultados.to_csv('resultados_regresion.csv', index=False)
```



*A29: respuesta a comentario avisando solución*

▼ **modelo.py**

```
26 29
27 30 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)
28 31
32 + #FIX DE VARIABLES PREDICTORAS
```

 **conysofi** 1 hour ago Owner ...

Para que el código quede mejor documentado, ¿podríamos cambiar estos comentarios informales ('FIX') por algo más descriptivo? Por ejemplo: "Estandarización de variables para mejorar convergencia del modelo".



 **carlaherrera-INGEnia** 2 minutes ago Author ...

Cambiado a '#Estandarización de variables para mejorar convergencia del modelo', tal como sugeriste




 Reply...

*A30: respuesta 2 a comentario avisando solución*





*A31: aprobación final de Constanza (Approve)*



*A32: aprobación e integración*

## Anexo B: Evidencias — Constanza colaboradora en el repositorio de Carla

The screenshot shows a GitHub issue discussion. At the top, a user named 'conysofi' opened the issue 2 minutes ago. The issue text describes a problem with incorrect semester values in a code file, a justification for why it's a problem, the expected change to fix it, and the resolution criteria. Below this, 'conysofi' changed the title to 'Bug: 3 ramos tienen el campo `semester` inconsistente y se muestran en la columna incorrecta (incluye columna "Semestre 11" inexistente)' 1 minute ago. At the bottom, a user named 'carlaherrera-INGEnia' accepted the issue 1 minute ago, with the status 'Owner' and 'Accepted'.

**conysofi** opened 2m ago

**Problema:** En codigo/malla.js, el campo semester de los cursos s4\_etica, s5\_legislacion y s8\_practica tiene valores incorrectos (5, 6 y 11 respectivamente). Esto genera una columna 11 inexistente al renderizar y desfasa visualmente los otros dos ramos al semestre siguiente.

**Justificación:** La malla interactiva debe mostrar fielmente el plan de estudios oficial. Si un ramo aparece en la columna equivocada o en una que no debería existir, confunde al estudiante sobre su avance curricular y resta confiabilidad a la herramienta.

**Cambio esperado:** Corregir el valor de semester en los 3 ramos afectados (s4\_etica → 4, s5\_legislacion → 5, s8\_practica → 8), revisar el arreglo courses en malla.js para descartar otras inconsistencias y, opcionalmente, agregar una validación que asegure que semester esté entre 1 y 10.

**Criterio de resolución:** La malla renderizada muestra exactamente 10 columnas, los 3 ramos aparecen en sus semestres correctos (4, 5 y 8), no se detectan más cursos inconsistentes y el cálculo de créditos o avance sigue funcionando de manera normal.

**conysofi** changed the title Bug: 3 ramos tienen el campo `semester` inconsistente y se muestran en la columna incorrecta (incluye columna "Semestre 11" inexistente) 3 ramos tienen el campo semester inconsistente y se muestran en la columna incorrecta 1m ago

**carlaherrera-INGEnia** 1m ago Owner ...

Aceptado.

### B1: Issue aceptada de Carla a Constanza

```
C:\Users\conym\Desktop\ing\SEMESTRE 9\repo\proyecto_2>git clone https://github.com/conysofi/malla-interactiva-proyectoRepos.git
Cloning into 'malla-interactiva-proyectoRepos'...
remote: Enumerating objects: 117, done.
remote: Counting objects: 100% (117/117), done.
remote: Compressing objects: 100% (60/60), done.
remote: Total 117 (delta 60), reused 106 (delta 55), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (117/117), 3.88 MiB | 2.39 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (60/60), done.

C:\Users\conym\Desktop\ing\SEMESTRE 9\repo\proyecto_2>cd malla-interactiva-proyectoRepos

C:\Users\conym\Desktop\ing\SEMESTRE 9\repo\proyecto_2\malla-interactiva-proyectoRepos>git remote add upstream https://github.com/carlaherrera-INGEnia/malla-interactiva-proyectoRepos.git

C:\Users\conym\Desktop\ing\SEMESTRE 9\repo\proyecto_2\malla-interactiva-proyectoRepos>git remote -v
origin https://github.com/conysofi/malla-interactiva-proyectoRepos.git (fetch)
origin https://github.com/conysofi/malla-interactiva-proyectoRepos.git (push)
upstream https://github.com/carlaherrera-INGEnia/malla-interactiva-proyectoRepos.git (fetch)
upstream https://github.com/carlaherrera-INGEnia/malla-interactiva-proyectoRepos.git (push)

C:\Users\conym\Desktop\ing\SEMESTRE 9\repo\proyecto_2\malla-interactiva-proyectoRepos>
```

### B2: git clone, upstream y remote -v

The screenshot shows a GitHub pull request comment. The comment is on line R70 of a file named 'resultados'. The comment text asks how to adjust the model for the topic of the uneven distribution of vacancies and applicants, and whether to add precision or recall to the DataFrame before exporting to CSV. The comment is from 'conysofi' 1 minute ago, and the status is 'Pending' with the user as 'Owner'.

70 + resultados = pd.DataFrame({

Comment on line R70


**conysofi** 1m ago Pending Owner ...

Como ajustamos el modelo por el tema de las escalas dispares entre vacantes y postulantes, medir solo el accuracy puede ser insuficiente. ¿Podríamos agregar también el precision o el recall en este DataFrame antes de exportar el CSV?


Write a reply

71 + 'metrica': ['accuracy'],

### B3: comentario en pull request



*B4: segundo comentario en pull request*



*B5: comentario adicional sobre otro cambio menor*



*B6: requested changes*

```
C:\Users\conym\Desktop\ing\SEMESTRE 9\repo\proyecto_2\malla-interactiva-proyectoRepos>git switch -c fix/corregir-semesteres-malla
Switched to a new branch 'fix/corregir-semesteres-malla'

C:\Users\conym\Desktop\ing\SEMESTRE 9\repo\proyecto_2\malla-interactiva-proyectoRepos>
```

*B7: creación de nueva rama para implementar issue*

```
// SEMESTRE 4
's4_etica': {
    id: 's4_etica',
    name: 'Ética y Responsabilidad Social en Ingeniería',
    credits: 3,
    semester: 4,
    prerequisites: ['s3_comunicacion', 's1_intro_ingenieria'],
    category: 'Plan común'
},
's4_metodos': {
    id: 's4_metodos',
    name: 'Métodos Numéricos',
    credits: 6,
    semester: 4,
    prerequisites: ['s3_ecuaciones', 's2_programacion'],
    category: 'Plan común'
},
's4_probabilidad': {
    id: 's4_probabilidad',
    name: 'Probabilidad y Estadística',
    credits: 6,
    semester: 4,
    prerequisites: ['s2_calculo']
}
```

*B8: primer fix, cambiar semestres correspondientes*

```

conym@konni MINGW64 ~/Desktop/ing/SEMESTRE 9/repo/proyecto_2/malla-interactiva-proyectoRepos (fix/corregir-semestres-malla)
$ git commit -m "Corrige valor de semestre para ramos de ética y práctica"
[fix/corregir-semestres-malla f8ebf88] corrige valor de semestre para ramos de ética y práctica
1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

conym@konni MINGW64 ~/Desktop/ing/SEMESTRE 9/repo/proyecto_2/malla-interactiva-proyectoRepos (fix/corregir-semestres-malla)
$

```

### *B9: primer commit*

```

476
477     Object.values(courses).forEach(course => {
478         if (course.id === 's8_practica') {
479             return;
480         }
481
482         // Validación para asegurar que el semestre esté entre 1 y 10
483         let validSemester = course.semester;
484         if (validSemester < 1) validSemester = 1;
485         if (validSemester > 10) validSemester = 10;
486
487         if (!coursesBySemester[validSemester]) {
488             coursesBySemester[validSemester] = [];
489         }
490         coursesBySemester[validSemester].push(course);
491     });
492

```

### *B10: segundo fix, validar límites de semestres*

```

conym@konni MINGW64 ~/Desktop/ing/SEMESTRE 9/repo/proyecto_2/malla-interactiva-proyectoRepos (fix/corregir-semestres-malla)
$ git commit -m "Agrega validación de límites (1-10) para los semestres de la malla"
[fix/corregir-semestres-malla 6a238de] Agrega validación de límites (1-10) para los semestres de la malla
1 file changed, 8 insertions(+), 3 deletions(-)

conym@konni MINGW64 ~/Desktop/ing/SEMESTRE 9/repo/proyecto_2/malla-interactiva-proyectoRepos (fix/corregir-semestres-malla)
$

```

### *B11: commit del segundo fix*

```

    });
}

function calculateApprovedCreditsExcluding(courseId) {
    let credits = 0;
    approvedCourses.forEach(id => {
        if (id !== courseId && courses[id]) {
            credits += courses[id].credits;
        }
    });
    return credits;
}

// Calcular créditos aprobados
function calculateApprovedCredits() {
    let credits = 0;

```

### *B12: tercer fix, mejora en revisión de créditos*

```

conym@konni MINGW64 ~/Desktop/ing/SEMESTRE 9/repo/proyecto_2/malla-interactiva-proyectoRepos (fix/corregir-semestres-malla)
$ git add README.md

conym@konni MINGW64 ~/Desktop/ing/SEMESTRE 9/repo/proyecto_2/malla-interactiva-proyectoRepos (fix/corregir-semestres-malla)
$ git commit -m "Modificación en README.md con las mejoras dentro del código"
[fix/corregir-semestres-malla 7bb402e] Modificación en README.md con las mejoras dentro del código
1 file changed, 5 insertions(+)

```

### *B13: commit de actualización de README*

```
conym@konni MINGW64 ~/Desktop/ing/SEMESTRE 9/repo/proyecto_2/malla-interactiva-proyectoRepos (main)
$ git merge upstream/main
Already up to date.
```

### B14: merge upstream/main

```
conym@konni MINGW64 ~/Desktop/ing/SEMESTRE 9/repo/proyecto_2/malla-interactiva-proyectoRepos (fix/corregir-semestres-malla)
$ git push -u origin fix/corregir-semestres-malla
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (15/15), done.
Writing objects: 100% (15/15), 2.01 KiB | 343.00 KiB/s, done.
Total 15 (delta 8), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (8/8), completed with 3 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'fix/corregir-semestres-malla' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/conysofi/malla-interactiva-proyectoRepos/pull/new/fix/corregir-semestres-malla
remote:
To https://github.com/conysofi/malla-interactiva-proyectoRepos.git
 * [new branch]      fix/corregir-semestres-malla -> fix/corregir-semestres-malla
branch 'fix/corregir-semestres-malla' set up to track 'origin/fix/corregir-semestres-malla'.

conym@konni MINGW64 ~/Desktop/ing/SEMESTRE 9/repo/proyecto_2/malla-interactiva-proyectoRepos (fix/corregir-semestres-malla)
```

### B15: push de la rama previo al pull request

## Fix: Actualización de semestres y validación de renderizado #2

conysofi wants to merge 4 commits into carlaherrera-INGEnia:main from conysofi:fix/corregir-semestres-malla

Conversation 0 Commits 4 Checks 0 Files changed 2



conysofi commented now

**Descripción de la contribución**

Se actualizaron los semestres de los ramos "Ética y Responsabilidad Social" y "Práctica Profesional" en sus semestres correspondientes. Además, se agregó una validación de límites (1 al 10) para evitar la generación de columnas inexistentes al renderizar (como ocurría con el semestre 11), y se refactorizó el cálculo de créditos para mantener consistencia en el código.

[CLOSES #1](#)

**Resumen de archivos modificados**

- malla.js: Actualización de propiedades semester, inserción de validación validSemester y refactorización de la función calculateApprovedCreditsExcluding.
- README.md: Se documentaron los cambios realizados agregando la sección "Mejoras Recientes".

**Cómo probar los cambios**

1. Clonar la rama y abrir index.html en el navegador (o mediante Live Server).
2. Verificar que la malla renderice exactamente 10 columnas, sin desfases visuales.
3. Confirmar que el ramo de Ética aparece en la columna IV y Práctica Profesional en la columna VIII.
4. Subir los cambios a la rama de desarrollo y crear un pull request.

Reviewers

No reviews

Still in progress?

Assignees

No one assigned

Labels

None yet


Projects

None yet


Milestone

No milestone


### B16: evidencia del pull request con modificaciones




*B17: commits realizados en el repositorio de Carla*



*B18: cambios de Constanza aprobados*



*B19: merge del pull request*



*B20: issue cerrado*

 **carlaherrera-INGenia** 9 hours ago Owner ...

Ese fix tapa el error pero no lo soluciona de fondo. Si alguien vuelve a meter mal un semestre, el código lo va a cambiar sin avisar. ¿Le puedes poner un `console.warn` cuando los semestres no coincidan? Así nos enteramos por consola si pasa de nuevo.



 Reply...

[Resolve conversation](#)

▼ `codigo/malla.js`

```

678 683 function calculateApprovedCreditsExcluding(courseId) {
679 684   let credits = 0;
680 -   approvedCourses.forEach(function (id) {
685 +   approvedCourses.forEach(id => {

```

 **carlaherrera-INGenia** 9 hours ago Owner ...

Buen cambio, pero noto que el resto del archivo sigue usando `function(id) {}` en otros `forEach` similares. ¿Este refactor debería aplicarse de forma consistente en todo el archivo, o quedar solo aquí por ahora?



### *B21: cambios solicitados en pull request*

```

Object.values(courses).forEach(course => {
  if (course.id === 's8_practica') {
    return;
  }

  // Validación para asegurar que el semestre esté entre 1 y 10
  let validSemester = course.semester;
  if (validSemester < 1) {
    console.warn(`Alerta: el curso ${course.id} tiene un semestre menor a 1. Se ajustará a 1 al renderizar.`);
    validSemester = 1;
  }
  if (validSemester > 10) {
    console.warn(`Alerta: el curso ${course.id} tiene un semestre mayor a 10. Se ajustará a 10 al renderizar.`);
    validSemester = 10;
  }
}

```

### *B22: cambio implementado según lo solicitado*



 **carlaherrera-INGEnia** 9 hours ago Owner ...

Ese fix tapa el error pero no lo soluciona de fondo. Si alguien vuelve a meter mal un semestre, el código lo va a cambiar sin avisar. ¿Le puedes poner un console.warn cuando los semestres no coincidan? Así nos enteramos por consola si pasa de nuevo.



 **conysofi** now Author ...

```
Object.values(courses).forEach(course => {
  if (course.id === 's8_practica') {
    return;
  }

  // validación para asegurar que el semestre esté entre 1 y 10
  let validSemester = course.semester;
  if (validSemester < 1) {
    console.warn(`Alerta: el curso ${course.id} tiene un semestre menor a 1. Se ajustará a 1 al renderizar.`);
    validSemester = 1;
  }
  if (validSemester > 10) {
    console.warn(`Alerta: el curso ${course.id} tiene un semestre mayor a 10. Se ajustará a 10 al renderizar.`);
    validSemester = 10;
  }
})
```

Listo, implementados los console.warn solicitados.



*B23: respuesta a comentario de pull request*

▼ codigo/malla.js

```
678 683 function calculateApprovedCreditsExcluding(courseId) {
679 684   let credits = 0;
680 -   approvedCourses.forEach(function (id) {
685 +   approvedCourses.forEach(id => {
```

 **carlaherrera-INGEnia** 10 hours ago Owner ...

Buen cambio, pero noto que el resto del archivo sigue usando function(id) {} en otros forEach similares. ¿Este refactor debería aplicarse de forma consistente en todo el archivo, o quedar solo aquí por ahora?



 **conysofi** now Author ...

Gracias por la observación, tienes razón, actualicé todos los forEach y every del archivo para que usen funciones flecha (=>) y quede todo más consistente.



*B24: respuesta a segundo comentario de pull request*


# Anexo C: Evidencias conjuntas y estado final



C1: commits hechos por Carla en el repositorio de Constanza



C2: commits hechos por Constanza en el repositorio de Carla



C3: files changed de Constanza, archivo malla.js

```

  README.md
  @@ -19,6 +19,11 @@ Solo abre el archivo index.html haciendo doble clic, y se ejecutará automática
19 19  * El sistema calcula automáticamente los créditos aprobados y el porcentaje de avance.
20 20  * Es posible limpiar los ramos aprobados para reiniciar el progreso.
21 21
22 + ### Mejoras Recientes
23 + * Se corrigió la asignación de semestres para asegurar que la malla oficial se renderice correctamente sin desfasar ramos (ética y Práctica Profesional).
24 + * Se agregó una validación interna de límites (1 al 10) para evitar que los cursos se dibujen en columnas inexistentes.
25 + * Se refactorizó la función de cálculo de créditos aprobados para mantener una sintaxis limpia y consistente.
26 +
27
28 ## Sobre utilización de herramientas de inteligencia artificial, plagio y reutilización antigua
29 Este proyecto fue desarrollado originalmente en 2024 como un experimento personal para explorar conceptos básicos de diseño y desarrollo web. Durante su
desarrollo se utilizaron materiales de estudio (ppts de ramos cursados en ese momento), foros de programación y herramientas de inteligencia artificial como
apoyo. Para este proyecto se retomó lo que se hizo en 2024 al agregarle la función de limpiar los ramos o uso de colores para marcarlos, el objetivo principal de
reutilizarlo fue comprender buenas prácticas de organización de código, uso de Git y desarrollo incremental. De igual manera, se declara el uso de herramientas
de inteligencia artificial en la etapa de realización del informe para corregir la redacción, adecuar las ideas de los párrafos y estructurar el análisis del
historial.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

```

C4: files changed de Constanza, archivo README.md

```

  modelo.py
  1 2 from sklearn.model_selection import train_test_split
  3 3 from sklearn.linear_model import LogisticRegression
  4 4 - from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report
  5 5 + #Comentario pull request
  6 6 + from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report, precision_score, recall_score
  7 7 +
  8 8 + # Estandarización de variables para mejorar convergencia del modelo
  9 9 + from sklearn.preprocessing import StandardScaler
 10 10
 11 11 print("=====")
 12 12 print("Cargando dataset")
 13 13
 14 14 @@ -26,21 +30,58 @@
 15 15
 16 16
 17 17
 18 18
 19 19
 20 20
 21 21
 22 22
 23 23
 24 24
 25 25
 26 26
 27 27 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)
 28 28
 29 29
 30 30
 31 31
 32 32
 33 33 + # Estandarización de variables para mejorar convergencia del modelo
 34 34 + print("=====")
 35 35 + print("Estandarizando variables predictoras")
 36 36 +
 37 37 + scaler = StandardScaler()
 38 38 + X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
 39 39 + X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
 40 40 +
 41 41
 42 42
 43 43
 44 44
 45 45
 46 46
 47 47
 48 48
 49 49
 50 50
 51 51
 52 52
 53 53
 54 54
 55 55
 56 56
 57 57
 58 58
 59 59
 60 60
 61 61
 62 62
 63 63
 64 64
 65 65
 66 66
 67 67
 68 68
 69 69
 70 70
 71 71
 72 72
 73 73
 74 74
 75 75
 76 76
 77 77
 78 78
 79 79
 80 80
 81 81
 82 82
 83 83
 84 84
 85 85
 86 86
 87 87
 88 88
 89 89
 90 90
 91 91
 92 92
 93 93
 94 94
 95 95
 96 96
 97 97
 98 98
 99 99
100 100

```

C5: files changed de Carla, archivo modelo.py

```

  README.md
  @@ -18,6 +18,12 @@ Luego, se ejecuta el script del modelo desde la raíz del proyecto:
18 18 ## Rama modelo_randomforest
19 19 Esta rama contiene exclusivamente la implementación del algoritmo Random Forest Classifier para evaluar la precisión de asignación utilizando las variables de
género, prioridad y alto rendimiento.
20 20
21 21 + ## Rama modelo_regresion
22 22 + Esta rama contiene exclusivamente la implementación del algoritmo de Regresión Logística para evaluar la precisión de asignación utilizando las variables de
género, prioridad, alto rendimiento, vacantes, total de postulantes y ratio de ingreso.
23 23 +
24 24 + **Nota:** las variables predictoras se estandarizan *(StandardScaler)* antes de entrenar, ya que tenían escalas muy distintas (variables binarias 0/1 vs.
*vacantes* y *total_postulantes*, que llegan a cientos). Esto permite comparar los coeficientes de forma justa y evita que la regularización penalice
desproporcionadamente a las variables de escala chica.
25 25 +
26 26 + Al ejecutar el script se generan además dos archivos CSV con los resultados: *resultados_regresion.csv* (con las métricas accuracy, precision y recall del
modelo) y *coeficientes_regresion.csv* (importancia de cada variable).
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61
62 62
63 63
64 64
65 65
66 66
67 67
68 68
69 69
70 70
71 71
72 72
73 73
74 74
75 75
76 76
77 77
78 78
79 79
80 80
81 81
82 82
83 83
84 84
85 85
86 86
87 87
88 88
89 89
90 90
91 91
92 92
93 93
94 94
95 95
96 96
97 97
98 98
99 99
100 100

```

C6: files changed de Carla, archivo README.md

```

* 9211fb8 - Carla Herrera Vidal, 2026-07-17 : Merge pull request #2 from conysofi/fix/corregir-semestres-malla
* c1cd82c - Constanza, 2026-07-17 : Agrega alertas y unifica sintaxis de funciones flecha en todo el archivo
* 7bb402e - Constanza, 2026-07-16 : Modificación en README.md con las mejoras dentro del código
* ec9ca1a - Constanza, 2026-07-16 : Refactoriza sintaxis en cálculo de créditos excluyentes
* 6a238de - Constanza, 2026-07-16 : Agrega validación de límites (1-10) para los semestres de la malla
* f8ebf88 - Constanza, 2026-07-16 : Corrige valor de semestre para ramos de ética y práctica
* 86da26f - Carla Herrera Vidal, 2026-07-03 : Actualización final README
* 1766dcc - Carla Herrera Vidal, 2026-07-03 : Informe Proyecto
* 92fdb66 - Carla Herrera Vidal, 2026-07-02 : Completar README
* 22735b4 - Carla Herrera, 2026-07-02 : Merge final entre master y responsive-ux
* c7b87a3 - Carla Herrera, 2026-07-02 : se quita todo lo relacionado al boton y funcionalidad de 'Descargar png' en html+css ademas de eliminar imagen no usada
* balfb7d - Carla Herrera, 2026-07-02 : cambios en vista navegador y estilos por error de header
* 201c65f - Carla Herrera, 2026-07-02 : modificaciones en rutas de imagebes
* 0bf0e18 - Carla Herrera, 2026-07-02 : Merge branch 'feature-responsive-ux'
* b1b9d19 - Carla Herrera, 2026-07-02 : agrega mejoras de interfaz y diseño responsivo, además de todo el code que faltaba con los arreglos correspondientes para que funcione y se vea
* e33fa25 - Carla Herrera, 2026-07-02 : modificacion y eliminacion de dependencias del git
* 3ba56cf - Carla Herrera, 2026-07-02 : merge feature-exportacion en master y resuelve conflicto en style.css
* 5437dfb - Carla Herrera, 2026-07-02 : agrega botones y modales antiguos
* 07555cf - Carla Herrera, 2026-07-02 : agrega practica
* 9a8e0c4 - Carla Herrera, 2026-06-30 : Fix: resolver conflicto de merge en style.css
* 4e46726 - Carla Herrera, 2026-06-30 : renderizacion de algunas cosas
* 95c489f - Carla Herrera, 2026-06-30 : modificaciones a funcion de cursos
* f801644 - Carla Herrera, 2026-06-29 : Integra feature-estados en master y resuelve conflicto en malla.js
:|

```

### C7: visualización del historial final, repositorio de Carla

```

PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\malla_interactiva> git remote -v
origin https://github.com/carlaherrera-INGEnia/malla-interactiva-proyectoRepos.git (fetch)
origin https://github.com/carlaherrera-INGEnia/malla-interactiva-proyectoRepos.git (push)
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\malla_interactiva>

```

### C8: git remote -v, repositorio de Carla

```

PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\malla_interactiva> git branch --all
feature-estados
feature-exportacion
feature-renderizado
feature-responsive-ux
* main
remotes/origin/HEAD -> origin/main
remotes/origin/feature-estados
remotes/origin/feature-exportacion
remotes/origin/feature-renderizado
remotes/origin/feature-responsive-ux
remotes/origin/main

```

### C9: git branch --all, repositorio de Carla

```

PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\malla_interactiva> git log --pretty=format:"%h | %ad | %an | %ae | %s" --date=short
9211fb8 | 2026-07-17 | Carla Herrera Vidal | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | Merge pull request #2 from conysofi/fix/corregir-semestres-malla
c1cd82c | 2026-07-17 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Agrega alertas y unifica sintaxis de funciones flecha en todo el archivo
7bb402e | 2026-07-16 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Modificación en README.md con las mejoras dentro del código
ec9ca1a | 2026-07-16 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Refactoriza sintaxis en cálculo de créditos excluyentes
6a238de | 2026-07-16 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Agrega validación de límites (1-10) para los semestres de la malla
f8ebf88 | 2026-07-16 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Corrige valor de semestre para ramos de ética y práctica
86da26f | 2026-07-03 | Carla Herrera Vidal | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | Actualización final README
1766dcc | 2026-07-03 | Carla Herrera Vidal | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | Informe Proyecto
92fdb66 | 2026-07-02 | Carla Herrera Vidal | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | Completar README
22735b4 | 2026-07-02 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | Merge final entre master y responsive-ux
c7b87a3 | 2026-07-02 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | se quita todo lo relacionado al boton y funcionalidad de 'Descargar png' en html+css ademas de eliminar imagen no usada
balfb7d | 2026-07-02 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | cambios en vista navegador y estilos por error de header
201c65f | 2026-07-02 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | modificaciones en rutas de imagebes
0bf0e18 | 2026-07-02 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | Merge branch 'feature-responsive-ux'
b1b9d19 | 2026-07-02 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | agrega mejoras de interfaz y diseño responsivo, además de todo el code que faltaba con los arreglos correspondientes para que funcione y se vea
e33fa25 | 2026-07-02 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | modificacion y eliminacion de dependencias del git
3ba56cf | 2026-07-02 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | merge feature-exportacion en master y resuelve conflicto en style.css
5437dfb | 2026-07-02 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | agrega botones y modales antiguos
07555cf | 2026-07-02 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | agrega practica
9a8e0c4 | 2026-06-30 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | Fix: resolver conflicto de merge en style.css
4e46726 | 2026-06-30 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | renderizacion de algunas cosas
95c489f | 2026-06-30 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | modificaciones a funcion de cursos
f801644 | 2026-06-29 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | Integra feature-estados en master y resuelve conflicto en malla.js
57c57c8 | 2026-06-29 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | agregacion leyendas
a39d6d5 | 2026-06-29 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | agregar funcionalidad al estado de los cursos

```

### C10: git log, repositorio de Carla

```

C:\Users\conym\Desktop\ing\SEMESTRE 9\repo\proyecto_1>git log --graph --oneline --all
* 37ccfb5 (HEAD -> master) Resuelve conflicto de merge en README.md tras integrar el PR

* d833555 (origin/modelo_regresion) Merge pull request #2 from carlaherrera-INGenia/fix/estandarizar-variables-regresion
* 843581b docs(regresion): actualiza README con métricas precision y recall
* 8a86d97 feat(regresion): agrega precision y recall al CSV exportado; mejora documentación de comentarios
* 7186724 documenta la estandarización de variables y la exportación a CSV en README
* 03e99d6 ignora archivos CSV generados por el script
* c968993 feat(regresion): exporta métricas y coeficientes a archivos CSV
* 6ee425d feat(regresion): muestra importancia de variables via coeficientes escalados
* f764457 fix(regresion): estandariza variables predictoras con StandardScaler

* 8e500d4 (modelo_regresion) Entrenamiento de modelo de regresión con nuevas variables predictivas
* 6f533da (origin/master, origin/HEAD) Informe del proyecto agregado al repositorio
* ac71ef9 Actualización de readme con indicación por modelo

* 0b66fc1 (origin/modelo_bernoullib, modelo_bernoullib) Entrenamiento de modelo bernoulli con nuevas variables predictivas

* 36a8e2d Implementación de modelo de clasificación Bernoulli

* a04df7b Restaura versión de Regresión Logística desde el commit caef879
* ea9dd6b (origin/modelo_randomforest, modelo_randomforest) Entrenamiento de modelo random forest con nuevas variables predictivas

* fe24bb0 Nuevas variables predictivas en base de datos
* 5606b48 Modificación de readme y eliminación de script de modelo en rama master
* 90b06e Conflicto merge solucionado, integrando readme master con readme randomforest

* 67bcc72 Actualización de readme con especificaciones del modelo random forest

* 2b16087 Matriz de confusión del modelo
* 9571002 Cambio en modelo implementando Random Forest
* caef879 Implementación del modelo base con métricas iniciales
* 1e5c2aa Especificaciones en README

* 3c6f23d Agregar variables sociodemográficas al dataset final y corregir cruce de tablas
* fcddb47 (origin/limpieza_datos, limpieza_datos) Cruce postulaciones con resultados y generación de variable objetivo
* 1da0b24 Limpieza de datos de resultados
* 37c2c1e Limpieza de datos de postulaciones
* 476f65c Inicialización de proyecto con README.md y .gitignore

```

### C11: visualización del historial final, repositorio de Constanza

```

C:\Users\conym\Desktop\ing\SEMESTRE 9\repo\proyecto_1>git remote -v
origin https://github.com/conysofi/Predicci-n-de-asignaci-n-de-primer-preferencia-en-SAE-.git (fetch)
origin https://github.com/conysofi/Predicci-n-de-asignaci-n-de-primer-preferencia-en-SAE-.git (push)

C:\Users\conym\Desktop\ing\SEMESTRE 9\repo\proyecto_1>

```

### C12: git remote -v, repositorio de Constanza

```

C:\Users\conym\Desktop\ing\SEMESTRE 9\repo\proyecto_1>git branch --all
limpieza_datos
* master
modelo_bernoullib
modelo_randomforest
modelo_regresion
remotes/origin/HEAD -> origin/master
remotes/origin/limpieza_datos
remotes/origin/master
remotes/origin/modelo_bernoullib
remotes/origin/modelo_randomforest
remotes/origin/modelo_regresion

```

### C13: git branch --all, repositorio de Constanza

```

C:\Users\conym\Desktop\ing\SEMESTRE 0\repo\proyecto_1>git log --pretty=format:"%h | %ad | %an | %ae | %s" --date=short
37ccfb5 | 2026-07-17 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Resuelve conflicto de merge en README.md tras integrar el PR
d833555 | 2026-07-17 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Merge pull request #2 from carlaherrera-INGenia/fix/estandarizar-variables-regresion
843581b | 2026-07-16 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | docs(regresion): actualiza README con métricas precision y recall
8a86d97 | 2026-07-16 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | feat(regresion): agrega precision y recall al CSV exportado; mejora documentación de comentarios
718672d | 2026-07-15 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | documenta la estandarización de variables y la exportación a CSV en README
03e99d6 | 2026-07-15 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | ignora archivos CSV generados por el script
c968993 | 2026-07-15 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | feat(regresion): exporta métricas y coeficientes a archivos CSV
6ee425d | 2026-07-15 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | feat(regresion): muestra importancia de variables via coeficientes escalados
f764457 | 2026-07-15 | Carla Herrera | carla.herrera@pregrado.uoh.cl | fix(regresion): estandariza variables predictoras con StandardScaler
6f533da | 2026-07-05 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Informe del proyecto agregado al repositorio
ac71ef9 | 2026-07-05 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Actualizacion de readme con indicación por modelo
8e598dd | 2026-07-05 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Entrenamiento de modelo de regresión con nuevas variables predictivas
fe24bb9 | 2026-07-05 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Nuevas variables predictivas en base de datos
5606d48 | 2026-07-04 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Modificación de readme y eliminación de script de modelo en rama master
90b096e | 2026-07-04 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Conflicto merge solucionado, integrando readme master con readme randomforest
67bcc72 | 2026-07-04 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Actualizacion de readme con especificaciones del modelo random forest
1e5c2aa | 2026-07-04 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Especificaciones en README
a04df7b | 2026-07-02 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Restaura versión de Regresión Logística desde el commit caef879
2b16987 | 2026-07-01 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Matriz de confusión del modelo
9571002 | 2026-06-30 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Cambio en modelo implementando Random Forest
caef879 | 2026-06-29 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Implementación del modelo base con métricas iniciales
3c6f23d | 2026-06-29 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Agregar variables sociodemográficas al dataset final y corregir cruce de tablas
fcdd47 | 2026-06-28 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Cruce postulaciones con resultados y generación de variable objetivo
1da0b24 | 2026-06-27 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Limpieza de datos de resultados
37c2c1e | 2026-06-27 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Limpieza de datos de postulaciones
476f65c | 2026-06-26 | Constanza | conymirandal5@gmail.com | Inicialización de proyecto con README.md y .gitignore

```

## C14: git log, repositorio de Constanza