

Guía de alimentos para empezar la alimentación complementaria...



¿Qué alimentos pueden comer los bebés?

Verduras

Todas: Zapallo, calabaza, papá, batata, zanahoria, palta, puerro, morrón, cebolla, berenjena, choclo, zapallito de tronco, zucchini, brócoli, coliflor. Las de hoja verde como acelga y espinaca no deben superar el 20 % del plato.

Huevo

Tanto clara como yema, bien cocidos. Solo o en preparaciones.

Frutas

Banana, manzana, pera, melón, sandía, frutilla, ciruela, mango, durazno, damasco, naranja, mandarina. Sacar carozos y semillas duras.

Carnes

NO CARNE PICADA. Puede ser de vaca, cerdo (preferibles los cortes magros), pollo o pescado (sacando todas las espinas, NO en lata).

¿Qué alimentos pueden comer los bebés?

Aceites vegetales/ especias y condimentos.

Aceite de oliva, maíz, girasol,
de coco.

Curry, romero, laurel,
orégano, cúrcuma, cilantro,
ajo, albahaca, perejil,
romero, tomillo, comino,
canela, jengibre, limón.

Legumbres y cereales

Lentejas, porotos,
garbanzos, arvejas, avena,
quinoa, arroz, polenta, trigo.

Frutos secos

Almendras, nueces,
castañas de cajú, maní,
avellanas.

Al ser alimentos con riesgo
de asfixia por su forma y
tamaño se recomiendan
siempre triturados y en
preparaciones.

¿Qué alimentos NO pueden comer?

Miel

Hata los dos años, por el riesgo de botulismo, tampoco preparaciones hechas con miel.

Sal

Los riñones de los bebés no están preparados para recibir grandes cantidades de cloro y sodio.

Azúcar/ Edulcorantes

Favorece las caries dentales. Suma calorías vacías.

Carne picada/molida y carnes poco cocidas:

Por el riesgo de síndrome urémico hemolítico, hasta los 6 años.

Ultraprocesados

Alto contenido de azúcares, sodio, colorantes, aditivos, conservantes.

Son gaseosas, bebidas y jugos azucarados, yogures, postrecitos lácteos, queso crema untable, , tortas, cereales endulzados, galletitas.

¿Qué alimentos NO pueden comer?

Fiambres/ Embutidos

Alto contenido de sal y grasas.

Leche de vaca y derivados

No se recomiendan hasta el año. Tiene alto contenido en proteínas, lo que puede llevar SOBRECARGA RENAL.

Enlatados

Alto contenido de sal y grasas.

Infusiones

(Payco, anís estrellado, manzanilla) pueden ser tóxicos.

Tampoco mate, café ni té porque tienen sustancias estimulantes del sistema nervioso, que interfieren con la absorción de los nutrientes y aportan calorías vacías.

Mariscos

Alto nivel de metales pesados: cadmio.

SOJA:

Contiene factores antinutricionales que alteran la absorción de otros nutrientes. Tiene fitoestrógenos que podrían provocar la salida precoz del botón mamario, adelanto de eventos puberales en las niñas, y ginecomastia en los niños.

BLW: minipautas a tener en cuenta...

- No cortar los trozos muy pequeños, por miedo a que se atragante, dado que el bebé no los va a poder agarrar. Tampoco demasiado grandes. Lo ideal: EN PALITOS/ BASTONES, como las papas fritas. 1 cm de espesor y el largo de tu dedo meñique.
- No te preocupes si no come nada, tira todo al piso y ensucia todo. Está aprendiendo. Que pueda jugar y experimentar.
- Recuerda que la alimentación es complementaria.
- LA LECHE MATERNA O DE FÓRMULA SIGUE SIENDO EL PRINCIPAL ALIMENTO HASTA EL AÑO.

BLW: minipautas a tener en cuenta...

- Ofrecé los alimentos nuevos de a uno por vez.
- Los alimentos con riesgo de alergias se pueden dar desde el inicio, pero es importante repetir el mismo alimento durante tres días, para descartar ,de esta manera , alergias alimentarias.
- Los alimentos se tienen que “aplastar “cuando los tomas entre tus dedos.
- Nunca lo dejes solo cuando está comiendo.
- Cuando ya haya introducido varios alimentos , podés ofrecerle 3 diferentes en cada comida. Así jugará con los colores y sabores , además de obtener una dieta equilibrada.

Guía de cortes para empezar BLW

Son todos alimentos de fácil preparación, tienen la textura y consistencia adecuada para los bebés...



BANANA

- A los bebés les encanta por su consistencia, textura y sabor.
- Es práctica y cómoda para llevar fuera de casa.
- Hay 4 formas de ofrecerla:
 - 1) Dejando un extremo sin piel (como heladito).
 - 2) Dejando los dos extremos sin piel.
 - 3) Entera.
 - 4) En bastones o mitades.

Al inicio es mejor las dos primeras formas, dado que les permite “agarrarlas” bien, sin que se resbale.

A medida que crecen y adquieren la técnica de la pinza, es más fácil tomarlas sin cáscara.



MANDARINA/ NARANJA

- ❑ **SIEMPRE SACAR LAS SEMILLAS**, por el riesgo de asfixia.
- ❑ **¿Cómo ofrecerlas?**
- ❑ El tamaño de los gajos es bastante pequeño. Al principio podemos dejar varios gajos juntos, para que puedan agarrarlo bien, y no haya riesgo de que lo metan entero en la boca. Podemos hacer unos cortes para que puedan saborearlo mejor.
- ❑ Podemos ofrecer los gajitos sin piel.
- ❑ A medida que adquieran la técnica de la pinza (8/9 meses) se pueden dar directamente los gajitos. Se puede hacer un corte en la punta para que salga el jugo fácilmente.



PERA/DURAZNO/CIRUELA

- Pelar la fruta, es más fácil usar un “pelapapas”.
- Con un cuchillo cortar un lateral en vertical (como un dedo de ancho). Ese lateral a su vez cortarlo en bastones para que pueda tomarlos con el puño cerrado. Se puede dejar un extremo con piel para que puedan “agarrarlo” más fácilmente.
- Cuando aquiera la técnica de la pinza pueden cortar las tiras en trocitos.
- Cerca de los 15/18 meses le podés dar tenedor para que empiece a desarrollar la destreza de pinchar y llevárselo a la boca.




MANZANA

- ❑ SIEMPRE COCIDA. La manzana cruda tiene riesgo de atragantamiento.
- ❑ Al horno, al vapor, **al microondas (por 2 minutos)**, incluso en la sartén con unas gotitas de aceite.
- ❑ En bastones, con o sin cáscara.
- ❑ También se pueden hervir, pero pierden vitaminas y minerales.
- ❑ Se puede agregar canela, queda riquísima.



SANDÍA/ MELÓN

- Sacar las semillas.
- Se puede cortar en bastones.
- O con forma de triángulo.
- Recordemos que no exista una manera única de cortar, hay que probar la que más le guste y se adapte a tu bebé.
- Siempre: evitar el efecto proyectil (ni duro ni redondo) y el efecto bolo (cortar muy finito).



VERDURAS AL VAPOR

- En la foto: calabaza, zanahoria (siempre cocida), boniato. Pero de la misma forma podemos ofrecer papa, batata, zapallo, zucchini.
- **Cortar en bastones, como una papa frita, se puede dejar un extremo con cáscara para que sea más fácil “agarrarlo”.**
- Al cocinarlas al vapor los vegetales conservan todas las propiedades, los nutrientes y las vitaminas. Además mantienen el sabor original.
- También se pueden cocinar al horno, asados, a la plancha.
- Hervidos (no es lo más recomendado), dado que pierden muchos nutrientes.



BRÓCOLI/COLIFLOR

- Al vapor o al horno.
- Ofrecerles “los arbolitos”.
- Recordá “se tienen que aplastar” entre los dedos.



TOMATE

- En tiras de un centímetro, con o sin semillas.
- Al principio se puede sacar la piel, y hacerlo a la plancha o a la vapor para que esté más blando.
- En cuartos.
- En rodajas de un centímetro de espesor.
- En forma de ruedita.
- Cuando obtienen la técnica de la pinza en trozos más pequeños.



PALTA

- En tiras de un centímetro, con sin cáscara.
- En cuartos (la pueden tomar con las dos manitos).
- Pisada en una cuchara.
- Cuando obtienen la técnica de la pinza en trozos más pequeños.



UVAS

- Nunca ofrecerlas enteras, al igual que los otros alimentos redondos (tomates cherry/arándanos).
- Lo ideal cortarlas en cuartos, o e mitades (sentido vertical).
- Es más fácil ofrecerla cuando ya han adquirido la técnica de la pinza (8/9 meses).



HUEVO

- Se puede dar desde el inicio de la alimentación complementaria.
- No es necesario ofrecer primero yema y después clara.
- Es importante que esté bien cocido.
- Se lo debe ofrecer 3 veces , para descartar alergias. Aconsejamos ofrecerlo durante el día para estar atentos. Luego se puede usar en preparaciones.
- Se puede ofrecer hervido, a la plancha con un chorrito de aceite, o en preparaciones: omelette, tortillas, muffin, budines, purés.



FRUTOS SECOS/ MANÍ

- El maní es redondo y duro, por lo que entero en un alimento MUY PELIGROSO para los bebés. Puede pasar a la vía aérea y generar asfixia.
- Pero, podemos ofrecer preparaciones con maní, desde el inicio de la alimentación complementaria: rallado, harina de maní o en forma de pasta.
- Para la pasta: remojar el maní toda la noche y luego mixear (con mucha paciencia). También hay formas comerciales que podemos usar, pero ojo que no tengan azúcar ni chocolate agregados.
- El maní tiene calorías y grasas muy buenas!!!



CARNES

- La carne (vaca, pollo, cerdo) se puede incorporar desde el inicio de la AC.
- Se puede cocinar a la plancha, al horno, al vapor, hervida o a la parrilla.
- Se recomienda elegir cortes magros, y ofrecerla BIEN COCIDA.
- Se puede ofrecer en tiras. Siempre cortarla transversal a las fibras musculares, de manera que al morderla se lleve un trocito chiquito. Si lo cortan paralelo, los pedazos que se desprenden son más grandes y peligrosos.
- Desmenuzada. Si hace la pinza con sus dedos. O mezclada con alguna papilla de verdura, salsa casera o alguna croqueta (mezclada con verduras/ arroz, etc).



LEGUMBRES

- Se puede dar desde el inicio de la alimentación complementaria. Son baratas y muy nutritivas.
- Lentejas, porotos, garbanzos, arvejas, las que quieran.
- No enteras, ya que son redondas y pequeñas (por riesgo de asfixia).
- Se pueden ofrecer en purés, procesadas, en forma de hamburguesitas, albóndigas, también harinas (harina de garbanzos/de lentejas/ de arvejas) o fideos.



¿Cómo reemplazar el azúcar en las preparaciones?

- Banana bien madura
- Pasta de frutos deshidratados (dátiles, ciruelas, higos o pasas de uva).

Receta de pasta de dátiles/frutos deshidratados

1° Remojar los frutos toda la noche en la heladera

2° Colocar 2 partes de agua + 1 parte de frutos

3° Procesar todo agregando un poco de agua

La consistencia debe quedar como una mermelada Para cocinar usar misma cantidad de pasta que la que usarían de azúcar.

¿Cómo reemplazar el huevo en las preparaciones?

1 Huevo es igual a:

- Puré de media banana
- Puré de una manzana
- 1/4 taza de puré de papa
- 1 cucharada de semillas de chía o lino trituradas + 3 cucharadas de agua (gel)
- 2 cucharadas de agua + 2 cucharadas de aceite + 2 cucharaditas de polvo para hornear.

Alimentos ricos en hierro (de origen vegetal)

- Almendras
- Nueces
- Avellanas
- Pistacho
- Quinoa
- Brócoli
- Higos secos
- Espinaca, acelga y remolacha
- Repollo
- Arroz integral
- Mango
- Dátiles
- Coliflor
- Kale
- Lentejas
- Avena
- Garbanzos
- Uvas

Alimentos ricos en calcio

- Leche
- Higos secos
- Tomates deshidratados
- Frutos secos (almendras, nueces, pistacho, avellanas)
- Semillas (sésamo, lino, chía, girasol)
- Garbanzos
- Pescado (anchoas, sardinas, lenguado, salmón, calamar, pulpo, bacalao, langostinos)
- Arroz integral
- Brócoli
- Chauchas
- Coliflor
- Kale
- Yema de huevo
- Espinaca y acelga (evitar o ingerir en poca cantidad antes de los 12 meses)
- Cebolla

La hora de la comida tiene que ser divertida.

Dejá que se ensucie, que experimente.

¡ES UN APRENDIZAJE!

