

¿Cómo introducir alimentos potencialmente alergénicos?

Ejemplo práctico


Lunes



Martes



Miércoles



Jueves



Viernes



¿Cómo introducir alimentos potencialmente alergénicos?

Ejemplo práctico

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Banana	Huevo duro	Pollo (bien cocido)	Carne vacuna (bien cocida) Brócoli	Pancakes (huevo, harina, banana)
Dalta	Carne vacuna (bien cocida) Dalta	Brócoli Pasta de maní	Banana Alcaucil	Manzana Dollo
Hummus de garbanzos	Manzana (blanda)	Zapallo Lentejas (adaptadas)	Omelette	Mandarina Hummus de garbanzos
Banana	Papa Lentejas turcas	Naranja	Dalta Lentejas (adaptadas)	Fideos de arvejas Brócoli



**Los alimentos
potencialmente
alergénicos se
presentan en tres
oportunidades no
necesariamente
consecutivas, y se
observan las
reacciones.**



Plus: los bebés PUEDEN hacer la misma cantidad de comidas que el resto de la familia desde el inicio de la alimentación complementaria.

PUEDEN.

Es decir, si se saltean alguna, se quedan dormidos, prefieren teta o mamadera a esa hora, o simplemente no tienen ganas, TAMBIÉN ESTÁ BIEN. Es un proceso. Paciencia.



No hace falta “cocinar un montón”

La premisa es que los adultos tengamos variedad de alimentos que podamos compartir con el bebé.

**No olvidemos que aprenden
POR IMITACIÓN**

