



MIS PRIMERAS COMIDAS

cómo empezar?

@nutricion.maternoinfantil

Sobre mi



Hola!

Soy Elzita Borges. Nací en Brasil y tengo 27 años. Me recibí en la Universidade Federal de Mato Grosso (Brasil), cursé la especialización en Nutrición Materno Infantil en el Centro Universitario Latinoamericano (Argentina).

Me encanta el universo materno infantil y creo que podemos hacer muchísimo por los peques, con la información que tenemos disponible actualmente.

Este ebook tiene la finalidad de facilitar el día a día de las familias que están empezando la etapa de la alimentación de sus bebés.

Espero que disfruten el material.

Elzi

Abreviaciones

AC: Alimentación complementaria

BLW: Baby Led Weaning

BLISS: Baby Led Introduction to Solids

APLV: Alergia a la proteína de la leche de vaca

LM: Lactancia materna

PED: Pediatra

Que és la alimentación complementaria?

Es el proceso que se inicia cuando la lactancia materna no es suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales de los lactantes; por lo tanto, se necesita la introducción de otros alimentos, además de continuar con la lactancia/fórmula*.

***LA LM O FÓRMULA SON LOS PRINCIPALES ALIMENTOS HASTA EL AÑO!**



Cuando empezamos?

A los 6 meses + señales

Señales internas

MADUREZ GASTROINTESTINAL E INMUNE: madurez adecuada para lograr un correcto vaciado gástrico facilitando la digestión y absorción de nutrientes.

MADUREZ RENAL: a los 6 meses la madurez de la función renal permite un mayor manejo de componentes de la dieta.



Señales externas

MADUREZ NEUROLÓGICA:

El bebé ya consigue sentarse sin ayuda o con apoyo mínimo.

Puede agarrar trozos de alimentos con sus manos y llevarlos a la boca.

Muestra interés por la comida.

Demuestra estar interesado cuando otras personas comen, mira del plato a la boca.

Se va perdiendo el reflejo de extrusión/protrusión (función de expulsar de la boca, con ayuda de la lengua).

Diferentes maneras de empezar

BLW: ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DIRIGIDA/AUTOREGULADA POR EL BEBÉ.

Permite que el bebé se alimente por sí mismo desde el principio, ofreciéndole trozos de alimentos blandos que pueda tomar con sus manos para llevarlos a la boca y masticarlos (con las encías, si aún no tiene dientes).

BLISS, BLW 2.0: es una actualización del BLW poniendo especial atención en:

- Que los cuidadores tengan conocimiento para ofrecer alimentos que no ofrecen riesgo de que el bebé se atragante
- Que las preparaciones sean sin sal hasta los 12 meses.
- Que prioricen la oferta de alimentos ricos en hierro, fuente de energía, fruta y/o verdura.



Texturas

BLW (BLISS) - La textura ideal consiste en poder aplastar los alimentos con tus dedos o que lo puedas aplastar entre la lengua y el paladar.

BLW (BLISS): ATENCIÓN! Alimentos duros (como la manzana o pera) no pueden ser ofrecidos crudos. Es necesario hervir, asar o rallar la manzana/pera para ofrecer con seguridad.



Tamaños


Ofrecer trozos grandes en forma de bastones, tiras más grandes que el puño de la mano del bebé y que cuando lo agarre sobresalga un pedazo, del tamaño de un pulgar del bebé.

Cortes

6-7 meses

OFRECER TROZOS GRANDES en forma de bastones y/o tiras más grandes que el puño de la mano del niño y que cuando lo agarre sobresalga un pedazo, del tamaño de un pulgar del bebé.

Frutas/verduras: Trozos o palitos (aproximadamente 7x3 cm).





Cortes

+ 9 meses

A los 9 meses, el bebé ya es capaz de agarrar los trozos de comida con mayor precisión y comienza a aparecer el agarre de 'pinza' con el dedo índice y pulgar, lo que permite un agarre de alimentos y trozos más pequeños (va a ir mejorando, pero es un indicio del agarre).

Una vez que veamos que el bebé puede agarrar sin dificultad trozos pequeños, es momento de empezar a ofrecer alimentos más pequeños cortados.





**ATENCIÓN A LOS
ALIMENTOS QUE OFRECEN
RIESGO DE
ATRAGATAMIENTO!**

UVAS, TOMATE CHERRY,
ARÁNDANOS, MORAS,
FRUTOS SECOS ENTEROS,
SEMILLAS DE GIRASOL,
POCHOCLO...

Diferentes maneras de empezar

Papilla: Deben ser pisadas, NUNCA procesadas o licuadas.

La consistencia debe ir **cambiando gradualmente**.

6 meses: pisado

7-8 meses : pisado con trocitos

9-10 meses/pinza: trocitos blandos

INTRODUCCIÓN PARTICIPATIVA

- dejar que el bebé toque los alimentos.
- llevar la cuchara delante del bebé y que el se acerque, no hacemos "avioncito".



Texturas

Ofrecer los alimentos por separado para que el bebé pueda identificar COLOR, SABOR y TEXTURA.



Agua

- Ofrece agua cada 2-3 horas.
- El bebé es más sensible a la sed y tiene más riesgo de deshidratarse.

COMO SE QUE ES SUFICIENTE?

- La orina con un color claro y sin olor fuerte.
- Orina y heces frecuentes.




Sugiero vasito abierto común o 360°, libre de BPA.

Crear el hábito.

Siempre que uno tome agua, ofrecer al bebé.

Primeras comidas



Sugiero arrancar la primera semana con 1 o 2 presentaciones de alimentos en el desayuno y/o almuerzo.

Es normal que el bebé “escupa”, es un acto involuntario. Lo sólido es una novedad hasta el momento, solo conocía la succión. La masticación será desarrollada a través del tiempo.

Dejar al bebé participar de todas las comidas junto a la familia y ofrecer 1 o 2 opciones de alimentos (puede ser una verdura y una fruta).

EJEMPLO:

DIA 1 - DESAYUNO: BANANA

DIA 2 - ALMUERZO: PALTA

DIA 3 - ALMUERZO: CALABAZA / MERIENDA: PERA COCIDA




¡IMPORTANTE!

La leche materna puede ser ofrecida
ANTES - DURANTE - DESPUÉS de las comidas.

En el caso de la fórmula debemos esperar de 40-60 min antes o después de la comida para ofrecerla. Esto se debe a que influye en la absorción del hierro proveniente de los alimentos.

DESDE LOS 6-8 MESES VAMOS OFRECIENDO LOS ALIMENTOS POR SEPARADO, ESPERAMOS LOS 9 MESES PARA OFRECER LAS RECETAS... Excepto algún omelette (solo huevo y condimentos naturales, hummus de legumbres, bocaditos con arroz y legumbres por ejemplo).



Como armar un día comida?

DESAYUNOS/ MERIENDAS:

Frutas (LAS QUE QUIERAS)

MANDARINAS/NARANJAS/UVAS/SANDIA: **RETIRAR LAS SEMILLAS**

PERA/MANZANA: **RALLADAS O HERVIDAS O ASADAS**

ALMUERZOS/CENAS:

Fuente de hierro

ANIMAL: CARNE VACUNA, HUEVO, POLLO, PESCADO (OJO CON LAS ESPINAS), CERDO .

VEGETAL: Legumbres, brócoli, hojas verdes en trocitos y mezcladas.

***LEGUMBRES:** PISADO O COMO BOCADITOS, NUNCA EL GRANO SOLO.

Fuente de energia

TUBÉRCULOS, LEGUMBRES, CEREALES O GRASAS.

Frutas y/o verduras

FRUTAS O VERDURAS: TODAS (HOJAS VERDES: EN POCA CANTIDAD, HERVIDAS Y SIEMPRE EN TROCITOS)

Fruta y/o verdura

Fuente de hierro



Imagen: Internet

Fuente de energía

Ejemplos

Tomate + Camote + Pollo

Palta + Pan casero + Huevo

Zanahoria + Papa + Lentejas

Grupos de alimentos

***LEGUMBRES:** Lentejas, lentejas turcas, porotos todos, garbanzos, arvejas...

***SIEMPRE ACOMPAÑADAS DE ALIMENTOS QUE FACILITAN LA ABSORCIÓN DEL HIERRO EJ:**

ZANAHORIA, NARANJA, KIWI, FRUTILLAS, MANDARINA, LIMÓN, POMELO, TOMATE...

HIDRATOS DE CARBONO

(CEREALES/TUBÉRCULOS): Choclo, arroz yamaní, arroz integral, arroz blanco, avena, fideos comunes, fideos de quinoa, fideos de arroz, papas, polenta, amaranto, mijo, camote...

GRASAS: Aceite de oliva, aceite de coco, pasta de frutos secos (maní, almendras, castaña...), semillas/aceites de chía y lino...

PROTEÍNAS: Carne vacuna, pollo, pescado, huevo, carne de cerdo y legumbres.

FRUTAS: TODAS! Manzana, peras, banana, kiwi, mandarinas, naranjas, uvas, frutillas, palta, durazno, ciruela, arándanos...

VERDURAS: TODAS! Calabaza, espárrago, berenjena, zanahoria, brócoli, zapallito, zapallo, coliflor, pimientos...



Recomendaciones generales

Creá una rutina – Prepará el babero, el plato y la silla...El necesita entender que ese es el momento de la comida;

Acordate!

El bebé no conoce el sabor de los alimentos, o sea, no sabe que es una galletita, así que, no hay necesidad de ofrecerle. Los dos primeros años son decisivos para el apetito y gustos que el bebé va a tener al lo largo de la vida;

NUNCA LICUAR O PROCESAR LOS ALIMENTOS!

Asegurate de que el tenga el pañal limpio, apagá las distracciones que el pueda tener (TV, celular...);



Averiguá la temperatura de la comida que vas a ofrecer;

No exageres los tamaños de las porciones, utilizá cucharas aptas para la introducción o cuchara de postre;

Si és necesario, hacé pausas, el puede quedarse molesto mientras come;

ideas de menú

DESAYUNOS

Banana

Palta

Pera con canela

Kiwi

ALMUERZOS

Tomate, camote al vapor y huevo revuelto

Brócoli, papas al horno y pollo al horno

Zanahoria, bollitos de arroz yamaní y lentejas

Pimientos al horno, choclo y carne con cebolla

MERIENDAS

Frutillas

Sandia

Durazno

Manzana verde al vapor

CENAS

Zapallito, boniato al horno y pescado al horno

Espárragos, arroz blanco y lentejas turcas (pisadas)

Calabaza, chauchas hervidas y bife con cebolla

Palta, pan integral y hummus de garbanzo

los NO

Miel (**PROHIBIDO HASTA 2 AÑOS**)

Leche, yogurt, queso, crema de leche, queso unttable, ricotta...

Galletitas UP (Cualquier tipo "Maná", de agua, de semillas...)

Flanes y Postrecitos

Nestum

Vainillas

Frituras

Fiambres

Aderezos

Azúcar (**PROHIBIDO HASTA LOS 2 AÑOS**)

Edulcorantes

Sal

Gaseosas

Infusiones (café, té, mate cocido)


Jugos (cualquier tipo natural o industrializado)

Carne picada (**PROHIBIDO HASTA 5 AÑOS**)

Frutos secos enteros (**PROHIBIDO HASTA 3-4 AÑOS**)

Alimentos que ayudan a mejorar el funcionamiento intestinal

Avena, kiwi, lentejas, higo, arroz integral, brócoli, ciruela, palta, aceite de oliva, ananá, calabaza, zapallito, pasta de frutos secos...



Con el inicio de la alimentación complementaria, el intestino puede quedarse un poco más lento, pero eso no significa constipación. Estar constipado significa necesitar evacuar y no poder. El bebé sufre, llora y siente dolor cuando evacúa, las heces salen duras y secas.

Protocolo de alimentos alergénicos

¿CUÁLES SON?

Huevo, trigo, pescado, soja, maní, frutos secos.

VENTANA INMUNOLÓGICA: Entre los 6 y 9 meses, es el mejor momento para descubrir potenciales alergias de alimentos. Los estudios indican que los bebés que consumen estos alimentos durante la ventana tienen menos probabilidades de desarrollar alergia alimentaria.

En caso de antecedentes familiares de alergias alimentarias o APLV, consultar al pediatra.

ESTÉN ATENTAS/OS A LOS SÍNTOMAS: Diarrea
sangre en las heces - llanto muy seguido - rechazo a la teta - distensión abdominal - vómitos - dermatitis...

Protocolo de alimentos alergénicos

SUGERENCIA DE OFERTA:

1 ALERGENO POR VEZ CADA 2 DIAS, EN DESAYUNO/ALMUERZO Y PEQUEÑA CANTIDAD.

EJ. SEMANA 1:

LUNES: HUEVO

MIÉRCOLES: HUEVO

VIERNES: HUEVO

EJ. SEMANA 2:

LUNES: PESCADO

MIÉRCOLES: PESCADO

VIERNES: PESCADO

EJ. SEMANA 3:

LUNES: FIDEOS (TRIGO)

MIÉRCOLES: FIDEOS (TRIGO)

VIERNES: FIDEOS (TRIGO)

El nuevo alimento puede ser acompañado de otros que ya hayan sido ofrecidos antes.

Ejemplo: Pescado con calabaza.

tips

Altura correcta

foto de: @BlwBrasilApp



Cubiertos

BASE GORDITA (PARA QUE PUEDAN SOSTENER)



Tips para organización y conservación

Congelar hasta 30 días (siempre con un etiqueta indicando la fecha).

Remojar y hervir las legumbres 1 vez por mes y congelar.

Las preparaciones ya hechas, conservar en la heladera hasta 2 días.

DESCONGELAR: en la heladera, microondas o directo en la olla, NUNCA A TEMPERATURA AMBIENTE.

Como se que está comiendo lo suficiente?


- ✓ PESO Y TALLA NORMALES
- ✓ BUEN DESARROLLO MOTRIZ
- ✓ BUEN FUNCIONAMIENTO INTESTINAL
- ✓ NO SE ENFERMA CON FACILIDAD



**EL ADULTO TIENE LA OBLIGACIÓN DE
OFRECER ALIMENTOS DE CALIDAD, LA
CANTIDAD ES RESPONSABILIDAD DEL BEBÉ.**

Señales de saciedad

- El bebé da vuelta la cara.
- Pide salir de la silla o intenta salir.
- El bebé cierra la boca, hace la señal de no con la cabeza.
- Pasar las manos sobre la bandeja varias veces (haciendo como un limpiaparabrisas).
- Abre y cierra la mano.
- Tira la comida al piso.



También puedes sumar a la alimentación de tu bebé:

Manteca GHEE (bebés APLV NO)

Levadura nutricional

Aceite de chía y lino

Aceite de coco

Una fruta cítrica todos los días o día por medio

Suplementación

Evaluar siempre con el/la pediatra y el/la nutricionista que los acompaña la posible necesidad de suplementar algunos nutrientes críticos.

Hierro, vitamina B12, Vitamina D, vitamina A, omega 3...

“La alimentación complementaria, en niños, **siempre** ha sido motivo de controversia; seguramente este debate continuará, debido a las diferencias que existen en cada grupo étnico y culturas, lo que hace necesaria la actualización frecuente de los diferentes profesionales dedicados al estudio y manejo de la nutrición en pediatría.”

Autor desconocido

C O N T A C T O

ATENCIÓN ONLINE

VIDEOLLAMADA
ZOOM
GOOGLE MEET

ROSARIO

CONSULTORIOS CMS - SAN LUIS 2227
TURNOS: 341 272 6449

INSTAGRAM - @nutricion.maternoinfantil

EMAIL - elzitaborgesnutri@gmail.com