



Taller

MIS PRIMEROS ALIMENTOS (BLW-BLISS-BLW MIXTO)

BLW
a comer
Nutrición infantil

Por Nuria Moreno

www.blwacomer.com

¿QUÉ ES EL BLW/BLISS?

El **BLW (alimentación autorregulada por el bebé)** es una forma de introducir los alimentos directamente sólidos a los bebés, de este modo les permite **alimentarse ellos solos** sin recurrir a los triturados o purés de la alimentación convencional.

El **bebé se integra como un miembro más en la mesa** con la familia durante las comidas, alimentándose por sí mismo primero con las manos y después con los cubiertos.



Permite a los bebés explorar el **sabor, la textura, el color y el olor**

Alienta la independencia y la confianza ya que se alimenta el bebé solo y aprende a **autorregular sus mecanismos de hambre** y de saciedad.

Ayuda a desarrollar su **coordinación ojo-mano y habilidades de masticar** reforzando la musculatura maxofacial.

El BLW/BLISS es lo mismo, simplemente el BLISS (*Baby Led Introduction to Solids*) es la versión mejorada del BLW la cual prioriza la introducción de alimentos ricos en hierro (legumbres, cereales, frutos secos, carne, mariscos...), **alimentos energéticos** (huevo, cereales, fruta, aguacate, calabaza, patata...), **fruta y verdura**.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL BLW/BLISS?

- 🥕 **El bebé aprende a gestionar los alimentos él solito**, además aprende a experimentar con sabores, texturas, olores...
- 🥕 **El bebé se incorpora a la mesa familiar** en el momento de las comidas.
- 🥕 **El bebé acepta mejor los alimentos nuevos**, introducidos uno a uno además de ofrecer un menú saludable que marcará las bases de su alimentación para siempre.
- 🥕 **Respetamos sus mecanismos de hambre y saciedad**, solo el bebé sabe cuanta comida debe comer. No se le obliga a comer.
- 🥕 **Estimula la psicomotricidad y desarrollo del bebé**, ya que no tiene que esperar con la boca abierta a que le llegue la cuchara sino es el propio bebé el que se pone el alimento en la boca.
- 🥕 **Prioriza la lactancia materna.**
- 🥕 **El alimento principal del bebé hasta el año es la leche** ya sea materna o fórmula,

¿CUÁNDO EMPEZAR Y QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR MI BEBÉ?

Desde los 0-6 meses el único alimento del bebé es la leche, ya sea leche materna o de fórmula, no se debe incluir ningún tipo de alimento, ni papillas de frutas, cereales en el bibe, ni agua antes de los 6 meses.

* Los cereales en el biberón están completamente desaconsejados SIEMPRE ya que son cariogénicos por que contienen azúcar y no le aportan nada al bebé, la mejor manera de introducir cereales es en su forma natural (pan, pasta, preparaciones...)

Ya tenemos claro que hasta los 6 meses un bebé solo puede alimentarse de leche, pero **¿Cuándo empezamos la AC?**



¿CUÁNDO EMPEZAR Y QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR MI BEBÉ?

La AC (Alimentación Complementaria) se inicia cuando el bebé está preparado y para ello es importante que cumpla una serie de requisitos:

- ✓ Buena coordinación ojo-mano-boca
- ✓ Mantenerse sentado con mínimo apoyo
- ✓ Muestra interés por la comida
- ✓ Ha desaparecido el reflejo de extrusión

Unos buenos hábitos alimenticios desde la infancia son fundamentales para lograr un óptimo estado de salud en la vida adulta y por eso la práctica del BLW / BLISS es muy positiva.

¿Empezamos?



DIFERENCIAS ENTRE ARCADA Y ATRAGANTAMIENTO

¿Qué es una arcada?


Los bebés tiene el llamado **reflejo de extrusión** desde que nacen el cual solo les permite ingerir leche y expulsar cualquier tipo de sólido.



Este reflejo se pierde alrededor de los 6 meses.

Tras perder el reflejo de extrusión, el bebé ya puede aceptar otro alimento que no sea la leche, aun así persiste parte de este reflejo pero se traslada al medio de la lengua.

Cuando el bebé empieza la AC es muy habitual que al introducirse en la boca un trozo de alimento su mecanismo de protección sea la arcada con la cual empuja el alimento del medio de la lengua hacia adelante, ya sea para expulsarlo de la boca o intentar gestionarlo de nuevo.



DIFERENCIAS ENTRE ARCADA Y ATRAGANTAMIENTO

¿Qué hacer si presenta arcadas?

Primero que nada, **NO ASUSTARSE NI ENTRAR EN PÁNICO**. Es importante mantener la calma, si nos asustamos, gritamos o vamos corriendo a meterle al bebé en la boca para sacarle la comida **podemos asustar al bebé**, que tiene que estar centrado en lo que come, y ser peligroso.

Por lo tanto **NUNCA meter el dedo en la boca** para quitar la comida, mediante la arcada es el propio bebé el que la expulsará fuera, si metemos el dedo en la boca podemos empujar el trozo de alimento detrás y **provocar nosotros un atragantamiento**.

Hay que tener en cuenta que la **arcada NO es un atragantamiento** ni una obstrucción de la vía aérea, simplemente es un mecanismo de protección que tienen los bebés y que les ayuda a gestionar la comida: **es síntoma de que lo están haciendo bien**.

Si el bebé se pone a toser junto con o sin la arcada **NUNCA** dar golpecitos en la espalda ya que podemos empeorar la situación y provocar una obstrucción.

DIFERENCIAS ENTRE ARCADA Y ATRAGANTAMIENTO

La tos es un reflejo que tiene el bebé para expulsar a través de aire un objeto que puede obstruir la vía aérea. Si nuestro bebé presenta tos, debemos animarlo a seguir tosiendo hasta que arroje el trozo, en caso de que la tos sea ineficaz actuaremos.

También puede presentarse **vómito**, esto es otro mecanismo de protección pero también suele pasar cuando alguna consistencia del alimento no es muy del agrado del bebé.

Procedimiento en caso de atragantamiento:



No sólo por el BLW, sino por que empiezan una nueva etapa que todo se lo meten en la boca y pueden atragantarse con objetos a los que los bebés tienen a su alcance, **todos los padres deberíamos saber primeros auxilios básicos**. En situaciones de emergencia la rápida reacción es vital.

La información es poder y ayuda a disminuir el miedo.

MANIOBRA DE HEIMLICH EN BEBÉS



¿Qué debo hacer?

Para un mejor procedimiento, **es necesario estar sentados**, para tener mayor seguridad y poder manejar mejor esta maniobra.

Se coge al bebé y sosteniéndolo del pecho, BOCABAJO hacia nuestro frente con una sola mano sobre el largo del antebrazo, con la mano que queda libre, específicamente con el talón de la palma, **se le dan cinco golpes fuertes y rápidos en la espalda.**

Hecho esto, se da la vuelta al pequeño y con el dedo en forma de gancho se extrae el objeto extraño.

¿Qué hacer si el niño es mayor de un año?



Una curiosidad

Los bebés que practican BLW suelen tener menos riesgo de atragantamiento ya que cuando se meten algún objeto pequeño en la boca no lo tragan instintivamente, lo pasean por la boca como hacen con la comida, intentando gestionarlo y al ver que no pueden lo arrojan.



CONSEJOS PARA EMPEZAR EL BLW DE FORMA SEGURA



Cumplid los requisitos para iniciar, sobre todo el de **mantenerse erguido**, que refiere que nuestro bebé tiene fuerza en abdomen y espalda y puede realizar arcadas.

1 Ofrecer **alimentos nuevos siempre de uno en uno** y durante la primera mitad del día.

2 Se considera que un alimento nuevo queda introducido cuando el bebé ha comido un poco (aunque sea un mordisco en cada exposición), **si se lo ponemos delante y no lo prueba deberemos ofrecerlo de nuevo.**

3 Antes de ofrecer un alimento es importante **verificar que lo va a poder gestionar bien** para ello presionaremos suavemente con las yemas de nuestros dedos índice y pulgar.

4 **No dar alimentos duros, redondos y pequeños**, por ejemplo frutos secos, salchichas en rodajas, uvas u olivas enteras etc.

CONSEJOS PARA EMPEZAR EL BLW DE FORMA SEGURA


5 Nunca ofrecer alimentos **demasiado calientes ni muy fríos**.

6 El tamaño del alimento debe ser un poco **más grande que su puño** ya que se comerán lo que les sobresalga.

7 Recuerda que **mastican con las encías**, no le hacen falta tener dientes.

8 Es normal que **los primeros días o semanas coman poco o nada**, están experimentando, familiarizándose con la comida, aprendiendo texturas, olores, sabores.

9 Las **arcadas son normales**, no te asustes, las arcadas son un mecanismo de defensa del cuerpo y le ayudaran saber gestionar los alimentos, con el tiempo dejan de tener arcadas.



CONSEJOS PARA EMPEZAR EL BLW DE FORMA SEGURA

- 10 **No dar de comer acostado**, en hamacas o tumbonas. Siempre en su trona, en regazo de mamá o papá o en silla pero bien erguido.
- 11 **No interfieras mientras comen**, ni les limpies constantemente, cuando acaben de comer ya lo podrás limpiar.
- 12 **No le metas el dedo para quitarle la comida** de dentro de la boca, puede ser MUY PELIGROSO
- 13 **No atar al bebé en la trona** porque si debemos sacarlo no tardemos en desatarlo.
- 14 Incorpora **al bebé a la mesa familiar**, los bebés aprenden por imitación.
- 15 **No lo dejes NUNCA comer solo**, sin vigilancia.
- 16 **No pongas tele, dibujos, pantallas**, música, mientras come, debe centrarse en lo importante, en el alimento.
- 17 **Relájate y disfruta** de ver como tu bebé aprende y disfruta de la comida.

Sé que el miedo no se irá de un día para otro, pero ¡**confía en tu bebé, te sorprenderá lo listo que es!**

EMPEZAMOS CON LA AC

¿Por qué alimentos empezar?

Es importante **empezar por los alimentos que más confianza te den** ya que es importante tanto para ti, a la hora de estar tranquila, como para tu bebé que va a percibir en todo momento como te sientes.

No hay ningún alimento en concreto con el que empezar, eso sí, **no debe ser ninguno de los alimentos prohibidos.**

Alimentos Prohibidos



*Palomitas de maíz tampoco

*Crema de cacahuete solo untada o en preparaciones, nunca a cucharadas

BLW a comer

EMPEZAMOS CON LA AC

Sal. Los riñones del bebé no están preparados para recibir cantidades de sodio y cloro., por eso es importante de 12 a 24 meses seguir una dieta pobre en sal.

Pescado con **alto contenido en mercurio** (atún, cazón, pez espada, tintórea).

Marisco por **alto contenido en metales pesados** (cabezas de las bambas).

Carne de caza por el **contenido de plomo** que proviene de la munición.

Miel por riesgo de **botulismo** en bebés, además es azúcar.

Verduras de hoja verde por **alto contenido en nitratos** (acelgas, espinacas lechuga). (A partir 12 meses ya se pueden incorporar excepto la borraja(+3 años).

Lácteos. (A PARTIR 12 MESES YA SE PUEDE)

Bebidas y tortitas de arroz por alto contenido en **arsénico**

Alimentos superfluos (bollería, embutidos, charcutería, caramelos, dulces, galletas, helados, chocolate, flanes y postres lácteos).

Frutos secos enteros por riesgo de **atrágantamiento**.

EMPEZAMOS CON LA AC

Alimentos con alto riesgo de asfixia



Alimentos
pequeños
redondos



Frutos
secos
enteros



Manzana/
Zanahoria
cruda



Palomitas



Caramelos/
chucherías



Gajos de
mandarina

EMPEZAMOS CON LA AC

¿Cuándo introducir un alimento nuevo?

Cuando introduzcamos un alimento nuevo debemos ofrecérselo **durante la primera mitad del día**, nunca por la tarde o cena, porque si el niño tuviera una reacción a dicho alimento, podríamos estar dormidos y no darnos cuenta.

Solo un alimento nuevo al día.

Alimentos potencialmente **alergénicos** hay que hacer **introducción 3-5 días**.

¿Cuántas comidas debe hacer mi bebé?

6 meses



1 comida

7 meses



2 comidas

8 meses



3 comidas

9 meses



3 comidas + cena
(si el bebé está preparado)

BLW
a comer
Nutrición infantil

EMPEZAMOS CON LA AC

¿Cuáles son los alimentos potencialmente alergénicos?



Leche



Trigo



Huevo



Soja



Cacahuetes



Frutos secos



Marisco



Pescado

Son 14 los alimentos declarados potencialmente alergénicos y de los cuales se debe hacer una **introducción de entre 3-5 días.**

- La leche de vaca
- El huevo
- El trigo (gluten)
- La soja

Pero hay más alimentos potencialmente alergénicos con los que hay que seguir la **regla de los tres días**, y estos son:

- Las legumbres
- Los frutos secos
- El marisco
- Pescado




Por otro lado, **hay algunas frutas, como el Kiwi o el plátano** que se recomienda hacer introducción de 3 días.

Algunos de los **alimentos que más alergia** suelen provocar son: **huevo, leche de vaca, pescado, marisco, frutos secos, el sésamo, la soja, las legumbres, el trigo, el apio-nabo, la mostaza y el tomate**. Con respecto a las frutas: **melocotón (piel), kiwi, papaya, melón, aguacate, plátano, fresas y frambuesas**.

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de una reacción alérgica o intolerancia?

Si cuando empezamos con la introducción a un alimento nuestro bebé presenta alguno de estos síntomas habría que interrumpir

- **Cutáneos:** picor, dermatitis atópica, hinchazón de labios, boca, lengua, cara, garganta... urticaria, enrojecimiento de la piel o eczema, granitos rojos...
- **Digestivos:** Vómitos, diarrea, dolor abdominal (cólico),



TIPO DE CORTE ¿CÓMO OFRECER?

Es importante ofrecer los alimentos con **texturas blanditas** para que lo pueda gestionar bien y con las encías lo pueda masticar, **corte alargado** para que el bebé pueda cogerlo con sus manitas con facilidad.

A partir de los nueve meses, aproximadamente, los bebés empiezan a hacer la pinza, a partir de ese momento ya podemos cambiar el tipo de corte.

Presentación de alimentos

Algunas ideas de cortes de alimentos y presentación para bebés según la edad:

6 meses



9 meses




TIPO DE CORTE ¿CÓMO OFRECER?



Las verduras conservan mejor sus nutrientes al vapor o al horno, si las hacemos cocidas, una parte importante de sus propiedades se queda en el agua de cocción que muchas veces acabamos desechando.

Formas de ofrecer el plátano:



También se puede ofrecer chafado con un tenedor y ofrecerlo con precuchara

Formas de ofrecer arroz: bolitas de arroz



Las bolitas de arroz deben ser de arroz integral y deben de quedar compactas para que no se desmonten fácilmente.

TIPO DE CORTE ¿CÓMO OFRECER?

Ejemplos tipos de corte y formas de ofrecer diferentes alimentos:



Nutrición infantil



- KIWI —→ Ofrecer en tipo “gajo” (Kiwi maduro)
- AGUACATE —→ Ofrecer en corte alargado y con un poco de piel para que no resbale.
- HUEVO —→ Se puede ofrecer en tortilla, en preparaciones o en forma de “gajo”.
- PERA —→ Corte alargado con o sin piel.
- PAN —→ Si se da pan tipo molde tostar ligeramente para que la miga la pueda gestionar mejor, corte alargado.
- ZAHANORIA —→ Asada, hervida o al vapor, corte alargado.
- BRÓCOLI —→ Servir en arbolitos, hervida o al vapor.

TIPO DE CORTE ¿CÓMO OFRECER?

Nutrición infantil



La importancia del corte seguro



Todos los alimentos redondos y pequeños (uvas, tomates cherry...) deben ofrecerse cortado a cuartos.

Manzana: Nunca ofrecer cruda, se puede ofrecer rallada, al vapor o al horno.

Adaptar corte según edad del bebé, una vez hacen la pinza cambiar de corte alargado a corte más pequeño.



Importante

*Expectativa
vs. realidad*



Cada



niño



es



diferente



y



sus



necesidades



también

¿CÓMO INTRODUCIR EL AGUA A MI BEBÉ?

¿Puede tomar agua un bebé?

La mayoría de los especialistas aconseja **NO ofrecer agua a los recién nacidos**

A partir de los 7 meses y hasta el año pueden consumir entre **56 y 118ml diarios**, y después tomarla sin restricciones

Antes de darle agua a tu bebé es **importante consultar a su Pediatra**

Entre los cero y seis meses de edad los bebés **toman agua a través de la leche**, ya sea materna o de fórmula

70% del cuerpo humano está compuesto por agua

Darles **agua en este periodo puede ser peligroso** ya que se produce una eliminación excesiva de sodio

BLW a comer

Hasta los 6 meses el bebé sólo puede tomar leche ya sea materna o de fórmula y es **a partir del sexto mes cuando empiezan la Ac** donde se le debe empezar a ofrecer agua y **sólo durante las comidas**.

Se recomienda empezar a ofrecer agua en vaso o taza de aprendizaje y el biberón dejarlo solo para la leche, en el caso que tome biberón.

No nos olvidemos que **la leche es el principal alimento del bebé hasta el año**, el agua nunca puede desplazar la ingesta de leche ya que podría ser peligroso.

HIERRO HEMO Y HIERRO NO HEMO-FIBRA Y PROTEÍNA

¿Dónde encontramos el HIERRO NO HEMO?

Fuentes *vegetales* de Hierro

Cereales integrales



Espinacas y acelgas



Frutos secos



Perejil



Especias



Múrgolas y otras setas



Frutas desecadas



Col rizada



Legumbres

Debes tomar **VITAMINA C** para mejorar la absorción



Los alimentos vegetales ricos en hierro (NO HEMO) **necesitan ser combinados con alimentos ricos en VITAMINA C** para que el hierro pueda ser absorbido por el organismo.

Por eso **es importante siempre combinarlos**. Ejemplos:

- Garbanzos + Pimiento rojo (Hummus de pimiento rojo)
- Galletas de avena + canela
- Muffins de avena y brócoli

HIERRO HEMO Y HIERRO NO HEMO-FIBRA Y PROTEINA

¿Dónde encontramos la fibra?

Salvado de trigo 44	Almendras 14,3	Coco 13,6	Pan integral 8,5
Rábanos, cacahuetes 8,1	Habas, Judías 7,4	Espinacas, Avellanas 6,3	Arroz integral 5,5
Guisantes 5,1	Lentejas 3,7	Pera, Plátano 3,3	Zanahoria 3
Coles de Bruselas 2,9	Pan Blanco 2,7	Remolacha 2,5	Ciruelas, Manzanas y Naranjas 2

Gramos de fibra cada 100 gramos

Cuando los bebés empiezan con la AC veremos que en las **cacas normalmente salen los trozos enteros de lo que comen, es normal** al principio y además es probable que sufran de estreñimiento ya que el bebé ha pasado a que su sistema digestivo tenga que digerir solo leche a sólido, **para ello priorizaremos alimentos con función laxante como:**

- Cereales integrales
- Avena
- Cítricos
- Aguacate
- Kiwi
- Ciruela
- Plátano maduro
- Papaya
- Brócoli
- Verduras de hoja verde
- Semillas
- Alubias

HIERRO HEMO Y HIERRO NO HEMO-FIBRA Y PROTEÍNA

Proteína animal vs. Proteína vegetal

Hay **muchas fuentes excelentes de Proteína Vegetal:**



Los bebés no pueden comer algas por su alto contenido en Yodo

Es importante tener en cuenta las cantidades de proteína animal que puede tomar un bebé al cabo del día.

Proteína vegetal no hay límite:

- **Semillas y frutos secos.** Las pipas de calabaza, las pipas de girasol, sésamo, las nueces, anacardos, almendras... ..
- **Lentejas y otras legumbres.** Las legumbres son una magnífica fuente de proteína, carbohidratos complejos y fibra. ...
- **Quinoa.**...

HIERRO HEMO Y HIERRO NO HEMO-FIBRA Y PROTEÍNA

¿Qué cantidad de proteína animal puede tomar un bebé?

Gramaje habitual y medidas recomendadas:

Alimento	Gramaje habitual	Cantidades recomendadas para niños de 6-12 meses	Cantidades recomendadas para niños de 12 meses-3 años (Se debe aumentar progresivamente)
1 trozo de carne de cerdo o ternera	80 g	20-30 g (1/3 trozo de lomo)	40-50 g (1/2 trozo de lomo)
1 pechuga de pollo	150-200 g	20-30 g (1/6 pechuga de pollo)	40-50 g (1/3 pechuga de pollo)
1 filete de merluza	125-175 g	30-40 g (1/4 filete de merluza)	60-70 g (1/2 filete de merluza)
1 rodaja de merluza	60-100 g	30-40 g (1/2 rodaja de merluza)	60-70 g (1 rodaja pequeña o 1/2 grande)
1 huevo	Unidad pequeña (S): menos de 53g Unidad mediana (M): de 53 a 63 g Unidad grande (L): de 63 a 73 g	1 unidad pequeña (s)	1 unidad mediana (M)-grande (L)



HIERRO HEMO Y HIERRO NO HEMO-FIBRA Y PROTEÍNA

¿Qué cantidad de proteína animal puede tomar un bebé?

- Es importante seguir las recomendaciones ya que **un exceso de proteína animal no es bueno para el bebé.**
- Se puede ofrecer** proteína animal en carne y cena **dividiendo las cantidades diarias.**
- No es necesario el consumo de proteína animal todos los días con **consumir 2-3 veces a la semana sería suficiente.**



BLW a comer

Nutrición infantil

*Una alimentación sana,
variada y saludable son los
pilares de la alimentación de tu
bebé en el futuro.*



MENÚ INTRODUCCIÓN AC

Ejemplo menú de introducción de alimentos (1 mes):

SEMANA 1

BLW a comer

DÍA 1

Brócoli

DÍA 2

Patata + Brócoli

DÍA 3

Calabacín + Patata

DÍA 4

Zanahoria + Brócoli

DÍA 5

Plátano + Zanahoria

DÍA 6

Plátano + Patata

DÍA 7

Plátano + Brócoli + Zanahoria

SEMANA 2

BLW a comer

DÍA 1

Pan + Patata + Plátano

DÍA 2

Pan + Zanahoria + Brócoli

DÍA 3

Pan + Plátano + Brócoli

DÍA 4

Pan + Tomate + Brócoli

DÍA 5

Pan + Tomate + AOVE

DÍA 6

Avena (Galletas de avena y plátano) + Patata + Zanahoria

DÍA 7

Porridge Avena + Brócoli



MENÚ INTRODUCCIÓN AC

Ejemplo menú de introducción de alimentos (1 mes):

SEMANA 3

BLW a comer

DÍA 1

Plátano + Brócoli + Zanahoria

DÍA 2

Arroz + AOVE + Calabacín + Brócoli

DÍA 3

Arroz + AOVE + Brócoli + Patata

DÍA 4

Arroz + AOVE + Plátano + Zanahoria

DÍA 5

Pasta Integral + Tomate + AOVE + Calabacín + Brócoli

DÍA 6

Pasta Integral + Pan + AOVE + Plátano + Zanahoria + Calabacín

DÍA 7

Kiwi Gold + Galletas Avena

SEMANA 4

BLW a comer

DÍA 1

Kiwi Gold + Brócoli + Calabacín

DÍA 2

Kiwi Gold + Pan + AOVE + Tomate

DÍA 3

Pollo + Arroz + Brócoli + Calabacín

DÍA 4

Hamburguesa de Pollo con Patata y Avena

DÍA 5


Hummus de Garbanzo + Pan + AOVE + Brócoli

DÍA 6

Pasta de Harina de Garbanzo + Tomate + Zanahoria + Kiwi

DÍA 7


Hummus de garbanzo + Plátano + pan + AOVE + Brócoli



BLW
a comer
Nutrición infantil

¡Gracias!





Si te ha gustado este taller
también te interesará:

Taller de Batch Cooking y BLW

Taller de Transición a Sólidos

De 12 a 36 meses: Afrontando Nuevas Etapas

Destete Respetuoso

Seguimos en contacto:



Instagram



@blw_a_comer



www.blwacomer.com