

Epics y Stories

Unidades de trabajo en metodologías ágiles — Scrum y Kanban

Son unidades de trabajo usadas en metodologías ágiles para organizar y planificar el desarrollo de software. Se organizan en una jerarquía de mayor a menor tamaño y abstracción.

La jerarquía completa

```
Epic
  ■■■ Story (User Story)
    ■■■ Task
      ■■■ Subtask
```

Epic

Es una **funcionalidad grande** que no cabe en un solo sprint y se divide en varias stories. Define un objetivo de negocio amplio.

Características

- Puede durar semanas o meses
- Demasiado grande para estimar directamente
- Agrupa stories relacionadas
- Tiene un objetivo de negocio claro

Ejemplos de epics

```
Epic: Sistema de autenticación
Epic: Gestión de productos
Epic: Proceso de checkout
Epic: Panel de administración
Epic: Sistema de notificaciones
```

Story (User Story)

Es una **funcionalidad concreta** descrita desde el punto de vista del usuario. Cabe en un sprint (1-2 semanas).

Formato estándar

```
Como [tipo de usuario]
quiero [acción/funcionalidad]
para [beneficio/motivo]
```

Ejemplos dentro de la epic 'Sistema de autenticación'

```
Story 1:
Como usuario
quiero poder registrarme con email y contraseña
para tener acceso a la plataforma

Story 2:
Como usuario
quiero poder iniciar sesión con mi cuenta de Google
```

para no tener que recordar otra contraseña

Story 3:

Como usuario

quiero poder recuperar mi contraseña por email
para poder acceder si la olvido

Story 4:

Como administrador

quiero ver un listado de usuarios registrados
para gestionar las cuentas de la plataforma

Task

Una story se divide en tasks — tareas técnicas concretas que hace el desarrollador.

Story: 'Como usuario quiero registrarme con email y contraseña'

- Task: Crear formulario de registro en el frontend
- Task: Validar campos con Zod
- Task: Crear endpoint POST /api/auth/register
- Task: Hashear contraseña con bcrypt
- Task: Guardar usuario en base de datos
- Task: Enviar email de confirmación
- Task: Tests unitarios del endpoint

Criterios de aceptación

Cada story tiene criterios que definen cuándo está **"hecha"**. Sin criterios claros, no hay forma de saber si la story está terminada.

Story: 'Como usuario quiero registrarme con email y contraseña'

Criterios de aceptación:

- El formulario valida que el email tenga formato correcto
- La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres
- Si el email ya existe muestra un mensaje de error
- Al registrarse correctamente redirige al dashboard
- Se envía email de bienvenida al usuario
- La contraseña se guarda hasheada, nunca en texto plano

Definition of Done (DoD)

La definición de cuándo cualquier story está completamente terminada en el proyecto. Se define una vez y aplica a todas las stories.

Una story está DONE cuando:

- El código está en la rama main
- Los tests pasan
- El código ha pasado code review
- Está desplegado en staging
- Los criterios de aceptación están cumplidos
- La documentación está actualizada

Estimación — Story Points

Las stories se estiman con puntos, no con horas. Los puntos miden **complejidad y esfuerzo relativo**. La secuencia es de Fibonacci porque la incertidumbre crece más que linealmente.

- 1 punto → trivial, menos de medio día
- 2 puntos → simple, medio día
- 3 puntos → moderada, un día
- 5 puntos → compleja, dos o tres días
- 8 puntos → muy compleja, considera dividirla
- 13 puntos → demasiado grande, DIVIDE en stories más pequeñas

Ejemplo real — proyecto e-commerce

- Epic: Proceso de checkout
- - Story (5pts): Como usuario quiero ver el resumen de mi pedido
 - ■■■ Task: Componente CartSummary
 - ■■■ Task: Calcular subtotal, IVA y total
 - ■■■ Task: Tests del componente
 -
 - Story (8pts): Como usuario quiero introducir mi dirección de envío
 - ■■■ Task: Formulario de dirección
 - ■■■ Task: Validación con Zod
 - ■■■ Task: Guardar dirección en BD
 - ■■■ Task: Autocompletar dirección con API
 -
 - Story (13pts): Como usuario quiero pagar con tarjeta
 - ■■■ Task: Integrar Stripe
 - ■■■ Task: Componente de pago
 - ■■■ Task: Webhook de confirmación
 - ■■■ Task: Email de confirmación de pedido
 - ■■■ Task: Tests de integración
 -
 - Story (3pts): Como usuario quiero recibir confirmación por email
 - ■■■ Task: Template de email
 - ■■■ Task: Envío con Resend

Herramientas para gestionar Epics y Stories

Herramienta	Descripción
Jira	El más usado en empresas grandes
Linear	Muy popular en startups y empresas tech
GitHub Issues	Simple, integrado con el código
Notion	Flexible, bueno para equipos pequeños
Trello	Visual, sencillo, bueno para empezar

En resumen

- Epic = objetivo grande de negocio (semanas/meses)
 - Story = funcionalidad desde el usuario (días/sprint)
 - Task = trabajo técnico concreto (horas)
- Epic → Stories → Tasks → código