

Skeleton, Spinners y elementos de carga

Guía completa de indicadores de carga en React y Next.js — cuándo y cómo usar cada uno

Son formas distintas de comunicar al usuario que el contenido está cargando. Cada uno tiene un propósito diferente y afecta a la percepción de velocidad de la app.

1. Spinner

■ **Cuándo usarlo:** Acciones puntuales — enviar formulario, guardar, eliminar, login

Un indicador giratorio que dice *“espera, algo está cargando”* sin dar más información. El usuario ve una pantalla vacía con un círculo girando — no sabe qué va a aparecer ni cuánto tardará.

Implementación con Tailwind

```
export function Spinner() {
  return (
    border-t-blue-500 rounded-full animate-spin />
  )
}

// Uso
{isLoading && }
```

- **Cuándo usarlo:** Acciones puntuales, carga de página completa inicial, procesos en background
 - **Problema:** Genera ansiedad — el usuario no sabe qué va a aparecer ni cuánto tardará
-

2. Skeleton

■ **Cuándo usarlo:** Listas, cards, perfiles de usuario, dashboards — cualquier contenido con forma conocida

Una silueta gris animada que imita la forma del contenido que va a aparecer. El usuario ya sabe cómo será la página antes de que cargue. **El usuario percibe la carga como más rápida aunque tarde lo mismo** — es psicología. Netflix, Facebook, LinkedIn y YouTube lo usan por eso.

Skeleton de card

```
export function SkeletonCard() {
  return (
    // ...
  )
}
```

Skeleton de lista

```
export function SkeletonList({ count = 5 }) {
  return (

    {Array.from({ length: count }).map((_, i) => (

    )))

  )
}
```

3. loading.tsx en Next.js

■ Cuándo usarlo: Rutas de Next.js con fetch lento — se muestra automáticamente

Next.js tiene soporte nativo para skeletons con el archivo *loading.tsx*. Se muestra automáticamente mientras carga *page.tsx*.

```
// app/productos/loading.tsx
export default function Loading() {
  return (

    {Array.from({ length: 9 }).map((_, i) => (

    )))

  )
}
```

Suspense para secciones independientes

```
import { Suspense } from 'react'

export default function Dashboard() {
  return (

    >

    >

    >

  )
}
```

Cada sección muestra su skeleton independientemente y aparece cuando está lista, sin esperar a las demás.

4. Progress Bar

■ Cuándo usarlo: Subida de archivos, instalaciones, formularios multipaso

Barra de progreso que muestra cuánto queda. Útil cuando sabes el porcentaje real.

```
export function ProgressBar({ progress }: { progress: number }) {
  return (
    

---



## 5. Optimistic UI



■ Cuándo usarlo: Likes, favoritos, seguir/dejar de seguir, marcar como completado



No muestra ningún indicador de carga — actualiza la UI inmediatamente como si ya hubiera funcionado, y revierte si hay error. Usado por Twitter, Instagram y cualquier app con acciones rápidas.



```
const [tarefas, setTareas] = useState(tareasIniciales)

const completarTarea = async (id: string) => {
 // Actualiza la UI inmediatamente
 setTareas(prev =>
 prev.map(t => t.id === id ? { ...t, completada: true } : t)
)

 try {
 await api.completarTarea(id) // llamada real
 } catch {
 // Si falla, revierte
 setTareas(prev =>
 prev.map(t => t.id === id ? { ...t, completada: false } : t)
)
 toast.error('Error al completar la tarea')
 }
}
```



---



## 6. Shimmer effect



■ Cuándo usarlo: Mismo que skeleton — versión más premium con efecto de brillo



Una variante del skeleton con un efecto de brillo que recorre la silueta, más visual que el animate-pulse básico de Tailwind.



```
/* globals.css */
@keyframes shimmer {
 0% { background-position: -200% 0; }
 100% { background-position: 200% 0; }
}

.shimmer {
 background: linear-gradient(
 90deg,
 #f0f0f0 25%,
 #e0e0e0 50%,
 #f0f0f0 75%
);
}
```


```

```
background-size: 200% 100%;
animation: shimmer 1.5s infinite;
}

export function ShimmerCard() {
  return (

)
}
```

Tabla comparativa

Elemento	Qué comunica	Cuándo usarlo
Spinner	"Algo está cargando"	Acciones puntuales, login, guardar
Skeleton	"Esto es lo que va a aparecer"	Listas, cards, dashboards
Progress bar	"Va X% completado"	Subida de archivos, procesos con pasos
Optimistic UI	Nada — actúa como si funcionara	Likes, favoritos, acciones rápidas
Shimmer	Igual que skeleton pero más visual	Mismo que skeleton, más premium
loading.tsx	Skeleton a nivel de página/ruta	Rutas Next.js con fetch lento

Regla general

Acción del usuario (click en botón) → Spinner o Optimistic UI
Carga de lista o página → Skeleton
Proceso con porcentaje conocido → Progress bar
Carga de ruta en Next.js → loading.tsx con Skeleton