

Cloudinary

Gestión, almacenamiento y optimización de imágenes y vídeos en la nube

¿Qué es Cloudinary?

Es un servicio en la nube para **gestionar, almacenar y optimizar imágenes y vídeos**. En vez de guardar las imágenes en tu propio servidor, las subes a Cloudinary y él se encarga de todo: almacenamiento, optimización, transformaciones y distribución global.

¿Qué hace exactamente?

- **Almacenamiento** — guarda tus imágenes en la nube, como un Google Drive pero para developers
- **Optimización automática** — convierte al formato más eficiente (WebP, AVIF) y comprime sin perder calidad visible
- **Transformaciones por URL** — modificas una imagen simplemente cambiando la URL
- **CDN global** — sirve las imágenes desde el servidor más cercano al usuario

Transformaciones por URL

Una de las características más potentes: puedes modificar cualquier imagen sin tocar el archivo original, solo cambiando parámetros en la URL:

```
// Imagen original
https://res.cloudinary.com/mi-cuenta/image/upload/foto.jpg

// Redimensionada a 400x400
https://res.cloudinary.com/mi-cuenta/image/upload/w_400,h_400/foto.jpg

// Recortada, redondeada y convertida a WebP
https://res.cloudinary.com/mi-cuenta/image/upload/w_400,h_400,r_max,f_webp/foto.jpg

// Calidad automática y formato automático
https://res.cloudinary.com/mi-cuenta/image/upload/q_auto,f_auto/foto.jpg
```

Parámetros más útiles

Parámetro	Efecto
w_400	Ancho 400px
h_300	Alto 300px
c_fill	Recortar rellenando el espacio
c_fit	Ajustar sin recortar
r_max	Bordes redondeados (círculo)
f_webp	Convertir a WebP
f_auto	Formato automático según navegador
q_auto	Calidad automática optimizada

q_80	Calidad al 80%
e_grayscale	Escala de grises
e_blur:300	Desenfoque
gravity=auto	Recorta enfocando lo más importante

Cloudinary en Next.js

Instalación

```
npm install next-cloudinary
```

Mostrar imágenes con CldImage

Sustituye al componente *Image* de Next.js con transformaciones integradas:

```
import { CldImage } from 'next-cloudinary'

src="carpeta/nombre-imagen" // ID del asset en Cloudinary
width={400}
height={400}
alt="Descripción de la imagen"
crop="fill"
gravity="auto" // recorta enfocando lo importante
/>
```

Subir imágenes desde el frontend

```
import { CldUploadWidget } from 'next-cloudinary'

(({ open }) => (
  open()>
  Subir imagen
))
```

Subir imágenes desde el servidor (API Route)

```
import { v2 as cloudinary } from 'cloudinary'

cloudinary.config({
  cloud_name: process.env.CLOUDINARY_CLOUD_NAME,
  api_key: process.env.CLOUDINARY_API_KEY,
  api_secret: process.env.CLOUDINARY_API_SECRET,
})

// Subir una imagen
const resultado = await cloudinary.uploader.upload(archivo, {
  folder: 'mi-proyecto',
  transformation: [{ width: 800, crop: 'limit' }],
})

console.log(resultado.secure_url) // URL pública de la imagen
```

Variables de entorno necesarias

```
# .env.local
NEXT_PUBLIC_CLOUDINARY_CLOUD_NAME=mi-cloud-name
CLOUDINARY_API_KEY=123456789
CLOUDINARY_API_SECRET=mi-api-secret
```

¿Por qué usarlo en lugar de guardar imágenes en el servidor?

Sin Cloudinary:

- Las imágenes ocupan espacio en tu servidor
- Tienes que redimensionarlas manualmente para distintos tamaños
- El mismo archivo pesado se sirve a todos los usuarios
- Sin CDN — todos los usuarios descargan desde el mismo servidor

Con Cloudinary:

- Las imágenes viven en la nube, sin ocupar espacio en tu servidor
- Se optimizan automáticamente según el dispositivo
- CDN global — carga más rápida para usuarios de cualquier país
- Mejor rendimiento → mejor SEO

Precio

Tiene **plan gratuito** generoso — 25 créditos al mes, suficiente para un proyecto personal o pequeño e-commerce. Los planes de pago escalan según el uso.

Alternativas

Servicio	Cuándo usarlo
Cloudinary	El más completo, más transformaciones disponibles
Uploadthing	Más simple, popular en T3 Stack
Supabase Storage	Si ya usas Supabase para la base de datos
AWS S3	Más barato a escala, pero más configuración
Vercel Blob	Si ya despliegas en Vercel y quieres simplicidad