

SEO con Next.js

Guía completa de optimización para buscadores con la Metadata API, Open Graph, sitemap, datos estructurados y rendimiento

¿Por qué Next.js es bueno para SEO?

El problema principal de React puro es que todo se renderiza en el cliente — Google ve una página vacía hasta que ejecuta el JavaScript. Next.js soluciona esto renderizando en el servidor, enviando HTML ya listo al navegador y a los buscadores.

1. Metadata básica

```
// app/layout.tsx — aplica a toda la web
export const metadata = {
  title: {
    default: 'Malditatenda',
    template: '%s | Malditatenda', // cada página añade su título
  },
  description: 'Cerámica, bordados e ilustraciones artesanales de Galicia.',
  metadataBase: new URL('https://malditatenda.com'),
}

// app/productos/page.tsx — sobrescribe para esta página
export const metadata = {
  title: 'Productos', // → "Productos | Malditatenda"
  description: 'Explora toda la colección artesanal.',
}
```

2. Open Graph completo

Controla cómo se ve tu página cuando alguien la comparte en redes sociales o WhatsApp:

```
export const metadata = {
  openGraph: {
    type: 'website',
    locale: 'es_ES',
    url: 'https://malditatenda.com',
    siteName: 'Malditatenda',
    title: 'Malditatenda — Artesanía gallega',
    description: 'Cerámica, bordados e ilustraciones hechas a mano.',
    images: [{
      url: '/og-image.jpg', // 1200x630px ideal
      width: 1200,
      height: 630,
      alt: 'Productos artesanales de Malditatenda',
    }],
  },
}
```

3. Metadata dinámica por producto

```
// app/productos/[id]/page.tsx
export async function generateMetadata({ params }) {
```

```

const producto = await getProducto(params.id)

return {
  title: producto.nombre,
  description: producto.descripcion,
  openGraph: {
    title: producto.nombre,
    images: [{ url: producto.imagen, width: 800, height: 800 }],
  },
  other: {
    'product:price:amount': producto.precio,
    'product:price:currency': 'EUR',
  }
}
}

```

4. Sitemap dinámico

Le dice a Google qué páginas existen. Next.js lo genera automáticamente en */sitemap.xml*:

```

// app/sitemap.ts
export default async function sitemap() {
  const productos = await getProductos()

  return [
    { url: 'https://malditatenda.com', priority: 1.0,
      changeFrequency: 'monthly' as const },
    { url: 'https://malditatenda.com/productos', priority: 0.8,
      changeFrequency: 'weekly' as const },
    ...productos.map((p) => ({
      url: `https://malditatenda.com/productos/${p.id}`,
      lastModified: p.updatedAt,
      changeFrequency: 'weekly' as const,
      priority: 0.7,
    })),
  ]
}

```

5. Datos estructurados (JSON-LD)

Le dices a Google exactamente qué tipo de contenido es. Para un e-commerce puede aparecer en Google Shopping:

```

export default async function ProductoPage({ params }) {
  const producto = await getProducto(params.id)

  const jsonLd = {
    '@context': 'https://schema.org',
    '@type': 'Product',
    name: producto.nombre,
    image: producto.imagen,
    offers: {
      '@type': 'Offer',
      price: producto.precio,
      priceCurrency: 'EUR',
      availability: 'https://schema.org/InStock',
    },
  },
}

return (
  <>
    <script type="application/ld+json"
      dangerouslySetInnerHTML={{ __html: JSON.stringify(jsonLd) }}

```

```

    />
    <h1>{producto.nombre}</h1>
  </>
)
}

```

6. Rendimiento — Core Web Vitals

Google penaliza webs lentas. Usa siempre el componente *Image* de Next.js:

```

import Image from 'next/image'

// MAL – img normal sin optimizar


// BIEN – Next.js la optimiza, redimensiona y sirve en WebP
<Image
  src="/ceramica.jpg"
  alt="Taza de cerámica artesanal" // ← el alt es clave para SEO
  width={800}
  height={800}
  priority // ← para imágenes above the fold
/>

```

Fuentes optimizadas — evita el flash de texto invisible:

```

import { Inter } from 'next/font/google'

const font = Inter({
  subsets: ['latin'],
  display: 'swap',
})

```

7. URLs canónicas e i18n

```

export const metadata = {
  alternates: {
    canonical: 'https://malditatenda.com/productos/taza-ceramica',
    languages: {
      'es-ES': 'https://malditatenda.com/es/productos/taza-ceramica',
      'gl-ES': 'https://malditatenda.com/gl/produutos/cunca-ceramica',
    },
  },
},
}

```

8. robots.txt

```

// app/robots.ts
export default function robots() {
  return {
    rules: [{
      userAgent: '*',
      allow: '/',
      disallow: ['/admin/', '/api/'],
    }],
    sitemap: 'https://malditatenda.com/sitemap.xml',
  }
}

```

Checklist SEO para Next.js

	Qué	Dónde
--	-----	-------

■	metadata con title y description	Cada page.tsx
■	Open Graph con imagen 1200×630	layout.tsx + páginas clave
■	generateMetadata para rutas dinámicas	[id]/page.tsx
■	Sitemap automático	app/sitemap.ts
■	robots.txt	app/robots.ts
■	con alt descriptivo	Todos los img
■	JSON-LD para productos	Páginas de producto
■	URLs canónicas	Páginas duplicables
■	next/font para fuentes	layout.tsx

Herramientas para verificar

- **Google Search Console** — ver cómo indexa Google tu web
- **Rich Results Test** — comprobar los datos estructurados (JSON-LD)
- **PageSpeed Insights** — medir Core Web Vitals y rendimiento
- **Open Graph Debugger** (Facebook) — ver cómo queda al compartir en redes