
## 1) Vueling

avio ( codiAvio, codiModel)


model ( codiModel, numPassatgers, model)

Avio		
codiAvio	PK	int
codiModel	FK(codiModel)	int



model		
codiModel	PK	int
numPassatgers	not null	int
model	not null	VarC har

2) botiga quadres
quadres ( idQuadre, preu, autor )
comprador ( idComprador, nom, cognom )
ventas(idVenta, idQuadre, idComprador)



## 3) Software Youtube Stube

usuari ( idUsuari, password, email )


llistatVideo ( idLlistat, idVideo, idUsuari, dataPubli )

video(idVideo,idUsuari titol, descripcio, url)


uouori				video			
usuari							
idUsuari	PK	int	1	idVided	)	PK	int
password	not null	Varchar	\ /	idUsua	ri	FK	int
email		varchar	\ /	titol		not null	varchar
eman		varcitai	\ /	descrip	ocio		varchar
				url		not null	varchar
		N Ilistat <b>Video</b>	A N			l	
	i	idLlistat	PK		int		
	i	idUsuari	FK		int		
	i	idVideo	FK		int		
		dataPubli			date		

4) Software Amazon Catàleg libres (id\_Ilibre, preu, unitats) autor (id\_autor, id\_Ilibre, email, direccio) usuari(id\_usuari, nom, contrasenyal)

factura (id\_usuari, id\_llibre)



5) Xarxa Social
usuari(id\_usuari, nom, contrasenyal, email)
fotografia (id\_foto\_id\_usuari, url)
amistat(id\_usuari1\_id\_usuari2, historia)





fotografia					
id_usuari	PK_FK	int			
id_foto	PK	int			
url	not null	varchar			