Carles Ochoa

Ampliación de la cobertura Wi-Fi doméstica usando un router en modo AP (Access point)

Problema

En casa había zonas donde la señal Wi-Fi del router de Orange no llegaba bien, lo que provocaba mala cobertura y conexiones inestables.

Solución

Reutilicé un router que no se estaba usando (router Vodafone) para ampliar la cobertura Wi-Fi en las zonas de la casa donde la señal no llegaba bien, sin modificar la red existente ni la configuración del router principal de Orange.

Para ello, conecté ambos routers mediante un cable Ethernet y coloqué el router Vodafone en la zona de casa con peor cobertura Wi-Fi, funcionando como amplificador de señal.

Cómo he configurado el router

El router Vodafone lo he configurado como punto de acceso / amplificador de señal, no como router principal.

Para ello:

- Le he asignado una IP fija dentro de la red del router Orange (192.168.1.2).
- He desactivado su servidor DHCP.



- Lo he conectado al router Orange mediante un cable LAN a LAN.
- He activado y configurado el Wi-Fi para dar cobertura en la zona con mala señal, estableciendo seguridad WPA2 y una contraseña protegida para garantizar una conexión segura a los dispositivos.

De esta forma, todos los dispositivos siguen perteneciendo a la misma red doméstica y el router Orange continúa siendo el que gestiona Internet y las direcciones IP.

El router en modo puente / AP solo amplía la red, no manda sobre ella.

Resultado

Ahora tengo mejor cobertura Wi-Fi en las habitaciones donde antes la señal no llegaba correctamente, sin problemas de conexión ni redes duplicadas.

Como se puede observar en la vista general de la interfaz del router, dentro de la sección de Wi-Fi, ya hay varios dispositivos conectados, entre ellos dos teléfonos móviles y mi portátil, lo que confirma que el punto de acceso está funcionando correctamente y con acceso a internet.



Aquí muestro, desde mi teléfono móvil, que estoy conectado a la red **Habitaciones**, la cual pertenece al router Vodafone configurado como punto de acceso.

En la información de la conexión se puede comprobar que el dispositivo ha recibido correctamente una dirección IP dentro del rango de la red (192.168.1.98) y que la puerta de enlace es la correcta (192.168.1.1), correspondiente al router principal de Orange. Esto confirma que el router Vodafone actúa únicamente como amplificador de señal y que la red está funcionando de forma correcta.

Habitaciones
Si este dispositivo usa una dirección privada fija, se reduce el rastreo entre redes mediante el uso de una dirección Wi-Fi única en esta red.
Limitar rastreo de dirección IP
Puedes limitar el rastreo de tu dirección IP ocultándola a los rastreadores conocidos en Mail y Safari.
Dirección IPv4
Configurar IP
Automático
Dirección IP
192.168.1.98
Máscara de subred
255.255.255.0
Router
192.168.1.1
DNS
Configurar DNS
Automático