NAS - SYNOLOGY

USUARIOS, GRUPOS Y PERMISOS

Carles Ochoa

Índice

Synology....3
Practica 1....11
Comprobación....19

Synology

En este documento veremos todo sobre el almacenamiento en red (NAS). Un NAS nos permite almacenar archivos, documentos, en la red. Además de realizar copias de seguridad automáticas para nuestros ordenadores, etc.

Utilizaré una imagen iso de Sinology en una maquina virtual. Donde añadiré tres discos, uno para instalar el sistema operativo y los otros dos para crear un RAID 1.



Arrancamos la máquina y a través de la interfaz web que nos proporciona realizamos la instalación



Elegimos el modelo



La versión



Pulsamos sobre OK



Y ahora reconectamos con el nuevo puerto que nos ha proporcionado



Empezamos a configurarlo, primero con las actualizaciones. Marcaremos la primera opción



Una vez finalizada la instalación empezaremos a introducir el usuario, la cuenta, etc





Marcamos que instale automáticamente las instalaciones



Y ya estaremos dentro del NAS



Como podemos ver en la anterior captura nos esta diciendo de crear un grupo de almacenamiento y volumen. Esto es más conocido como RAID. Crearé un RAID 1, este sistema escribe exactamente la misma información en dos o más discos duros. Esto significa que cada disco en el arreglo contiene una copia idéntica de los datos.

Si uno de los discos falla, el sistema puede seguir funcionando sin pérdida de datos utilizando la copia en el disco restante. Una vez que se reemplaza el disco defectuoso, el sistema puede reconstruir automáticamente el RAID copiando los datos del disco funcional al nuevo.

Para crearlo pulsamos sobre Crear ahora



Seleccionamos los dos discos que hemos añadido anteriormente



Introducimos la máxima capacidad



Seleccionamos la primera opción para el sistema de archivos ya que es el recomendado



Y aplicamos



Y aquí tenemos el RAID 1 creado



Practica 1

En esta práctica vamos a simular la estructura organizativa de una empresa utilizando un entorno virtualizado, instalado en una máquina virtual. El objetivo principal es simular una configuración realista de red y almacenamiento, gestionando el acceso a la información de forma segura y organizada, tal y como se haría en un entorno empresarial.

Para ello, se han creado carpetas compartidas por departamento, así como grupos de usuarios y cuentas individuales asociadas a cada área (como Contabilidad, Recursos Humanos, IT o Marketing). Posteriormente, asignaremos permisos específicos de lectura o escritura a cada grupo, asegurando que los empleados solo accedan a los datos necesarios según su rol.

Esta práctica refleja cómo se gestiona el acceso a la información en un sistema NAS dentro de una red corporativa, destacando conceptos fundamentales como la seguridad, la organización de recursos y la gestión centralizada de usuarios y permisos. Todo el proceso se ha realizado de forma virtual, sin necesidad de hardware físico, utilizando un entorno de pruebas basado en máquinas virtuales.

El primer paso sera crear las carpetas de cada departamento. Para ello abrimos el explorador de archivos del NAS (File Station) y pulsamos sobre carpeta compartida





Aplicamos estos permisos pero mas adelante los configuraremos correctamente con cada usuario y grupo.



Y repetimos este paso de creación de las carpetas con todos los departamentos



Ahora que ya tenemos las carpetas de cada departamento creadas, se procederá con la creación de los grupos de usuario. Para ello abrimos el panel de control»Usuario y grupo



Y pulsamos sobre la pestaña grupo y crear





No se seleccionará ningún miembro ya que todavía no se han creado los usuarios. Este paso se realizará después.



En esta parte del asistente marcaremos los permisos sobre las carpetas, en este caso como se esta procediendo con la creación del grupo contabilidad, se le asignará permisos de escritura y lectura a su propia carpeta y al resto de carpetas se le denegará el acceso ya que no pertenecen a ese departamento. Lo mismo haremos con cada grupo.





Ahora faltarán la creación de los usuarios. Desde donde se han creado los grupos, iremos a la pestaña usuarios para proceder con la creación.



Se le asignará al grupo de contabilidad



Esta parte del asistente se dejará tal cual esta ya que los permisos se le han aplicado al grupo y como este usuario formará parte del grupo contabilidad se le asignarán los permisos automáticamente y no hace falta ir usuario por usuario ajustando los permisos.



Este paso se repetirá con cada usuario para cada departamento.

Aquí se muestran todos los usuarios



Pulsando sobre cualquiera podremos ver a que grupo pertenece y que permisos tiene. Por ejemplo el usuario laura.marketing pertenece al grupo marketing y le corresponden estos permisos sorbre las carpetas.





Comprobación

Desde cualquier otro equipo que este en la misma red que el nas se comprobará si realmente esta configuración es correcta. Desde la barra de búsqueda del explorador de archivos introduciremos la ruta de red al NAS. En mi caso es \\NAS

Como se puede observar si que se han creado las carpetas.



Ahora con el usuario de ana.conta intentaremos entrar a otra carpeta que no sea la de contabilidad. Debería de denegarle el acceso.



Vemos que al introducir la contraseña y usuario le denega el acceso. Pero si ahora entramos a la carpeta de contabilidad, podemos acceder sin ningún problema.



Y LO MISMO PASARÁ CON TODOS LOS USUARIOS