SISTEMAS OPERATIVOS EN RED

GPO: Objeto de directiva de grupo

Carles Ochoa
2SMX

Índice

Que son las GPO....3
Que necesitamos para esta práctica....3
Creación y gestión de GPOs....3
Creación....3
Gestión....6
Comprobación....10

Que son las GPO

Sus siglas significan **Group Policy Object** (Objeto de directiva de grupo) es una de las partes más importantes dentro de un directorio activo, que son un conjunto de reglas que sirven para administrar el entorno de trabajo de cuentas de usuario y cuentas de equipo.

Además, las GPOs permiten desde un solo lugar toda la administración de los usuarios como podrían ser las configuraciones de seguridad y controlar que puede hacer y que no puede hacer un usuario en su equipo.

Que necesitamos para esta práctica

Para esta práctica haremos uso de dos equipos, uno con un sistema operativo de Windows Server 2019 y otro con un sistema operativo de Windows 10 para realizar las pruebas.

Creación y gestión de GPOs

Creación

Para poder crear una nueva GPO, primeramente habrá que acceder a la administración de directivas de grupo que se encuentra en el **panel de control»herramientas (situada arriba a la derecha)» administración de directivas de grupo.**

Al pulsar sobre esta herramienta, nos debería aparecer la siguiente ventana donde habrá que pulsar sobre nuestro bosque (recordad que un bosque engloba todo el directorio activo, donde también se aloja el dominio).



Para crear una nueva GPO pulsaremos sobre el desplegable del Bosque y luego sobre el desplegable de Dominios que debería salir nuestro dominio, en mi caso será carles.local.



A continuación pulsaremos clic derecho sobre nuestro dominio y pulsaremos la primera opción que aparece al pulsar sobre el dominio: **crear una GPO en este dominio y vincularlo aquí.**

Al pulsar sobre esa opción saldrá la siguiente ventana donde tendremos que asignarle un nombre a la GPO que crearemos.



Una vez le hemos asignado el nombre a nuestra GPO, pulsaremos sobre el desplegable del dominio y nos aparecerá la GPO creada junto a las GPOs de Windows Server. Estas son las:

- **Default Domain Controllers Policy**, encontraremos configuraciones de políticas que serán aplicadas al controlador de dominio que es el responsable de permitir el acceso a los recursos del dominio y además de controlar los accesos.
- **Default Domain Policy** donde encontramos configuraciones de políticas que se pueden aplicar a los usuarios y equipos que formen parte del dominio.

Ambas GPOs vienen creadas por defecto.



Gestión

Una vez creada la GPO, pasaremos a editarla pero primero habrá que añadir al usuario creado en las practicas anteriores para poder aplicar las políticas a ese usuario. En mi caso el usuario será paco ya que es el usuario que cree.

Para poder añadir el usuario, habrá que acceder a la GPO que hemos creado y después pulsaremos sobre agregar para añadir al usuario paco.



Una vez pulsado en agregar, saldrá la siguiente ventana, donde deberemos introducir el nombre de nuestro usuario y pulsaremos sobre aceptar.



Al pulsar sobre aceptar, podemos ver que el usuario paco que se encuentra en el dominio carles.local se ha añadido correctamente.



Ahora que ya tenemos añadido al usuario paco, pasaremos a administrar políticas al usuario. Para ello habrá que pulsar **clic derecho sobre la GPO creada»Editar** y debería abrirse el editor de la GPO.



Ejemplo

Como ejemplo, haremos que el usuario paco no pueda tener acceso a los comandos de Apagar Reiniciar o suspender. Para ello habrá que acceder a **Configuración del Usuario»Directivas»Plantillas administrativas»Menú inicio y barra de tareas»Quitar y evitar el acceso a los comandos Apagar, Reiniciar y Suspender.**

Lo que estamos haciendo aquí es editar el menú de inicio y la barra de tareas:

para que al pulsar sobre el botón Inicio/Apagado el usuario paco no pueda realizar ningunas de las opciones nombradas anteriormente.



Al pulsar sobre Quitar y evitar el acceso a los comandos Apagar, Reiniciar y Suspender nos saldrá la siguiente ventana, donde tendremos que seleccionar la opción **Habilitada,** aplicaremos los cambios y aceptaremos.



Comprobación

Ahora comprobaremos si todo esta correctamente realizado. Para ello en una máquina cliente iniciaremos sesión con el usuario paco en el dominio carles.local.



Una vez hayamos iniciado sesión comprobaremos si el usuario paco puede apagar reiniciar o suspender el equipo.



Y como podemos ver, nos está informando que no están disponibles las opciones de inicio/apagado.

Si al comprobar el resultado, no nos informa de que no están disponibles las opciones, debemos ir al Windows Server y presionar las teclas **windows + R** e introducir el siguiente comando.



Al ejecutar este comando, forzaremos a que la política que hemos establecido (Quitar y evitar el acceso a los comandos Apagar, Reiniciar y Suspender) se aplique y entre en funcionamiento.