

M8UF5Projecte_PeñafielCarles

<https://github.com/carlespenafiel/AmeliaUF5>



Carles Peñafiel SMX-BB

Índex

Introducció	3
Mock-Up	4
index.html:	4
contacte.html:	5
info.html:	6
INVISIONAPP	6
Estructura de carpetas	7
Capa de contingut i presentació HTML5/CSS	8
Header:	8
HTML:	8
CSS:	9
Body:	10
HTML:	10
CSS:	13
Footer/Tipus de llicència emprada:	16
HTML:	16
CSS:	16
Conclusió	17

Introducció


La temàtica del meu lloc web és la d'un blog informatiu i aquest parla sobre l'espectre autista i els 5 possibles graus derivats d'aquest. El nom del lloc web és AUTISMBCN, que dóna a entendre que parla de l'autisme i està feta en Barcelona.

Com a repositori he escollit GitHub, ja que per a treballar a varios dispositius diferents és l'eina mes comode i rapida:


<https://github.com/carlespenafiel/AmeliaUF5>

Mock-Up


index.html:



contacte.html:



info.html:




Eina utilitzada:

INVISIONAPP

<https://projects.invisionapp.com/>

Estructura de carpetas

Per començar, adjunto una captura de la distribució de carpetes del meu projecte:



Cal marcar que he validat tant les pàgines d'HTML com les de CSS i actualment no tenen cap error.

Capa de contingut i presentació HTML5/CSS

Header:



HTML:

```
<header class="menuses">
  <h1 class="titoles"><strong>AUTISMBCN</strong></h1>
  <a class="activo" href="index.html">Inici</a>
  <a href="contacte.html">Contacte</a>
  <a href="informacio.html">Informació</a>
  <a href="quisoc.html">Qui sóc?</a>
</header>
```

L'únic que he fet a sigut posar un títol h1 amb el nom de AUTISMBCN i 4 paraules amb links a les pàgines corresponents. Podem veure que he utilitzat el class="actiu" per a poder editar després amb el css quina es en la pàgina en la que estem.

CSS:

```
.menuses {
  height: 85px;
  background-image: url(../media/bgheader.png);
}
.menuses h1{
  float: left;
  margin-top: 20px;
  color: white;
  margin-left: 60px;
  font-size: 40px;
}
.menuses a {
  float: right;
  margin-right: 10px;
  color: #f2f2f2;
  text-align: center;
  padding: 14px 16px;
  text-decoration: none;
  font-size: 24px;
  margin-top: 12px;
}
.menuses a:hover {
  background-color: #ddd;
  color: black;
}
.menuses a.activo {
  background-color: #4CAF50;
  color: white;
}
```

He posat que el menu tingui 85px d'altura i que el color de fons sigui una imatge. Després vénen les propietats del títol, alineat a la esquerra el color etc. Per al menu, li he donat color, una mida i uns espais. Per a quan posem el ratolí a sobre, he posat que canviï el color de la lletra i fons i per al actiu, he posat que sigui diferents als demés per a poder diferenciar-lo.

Body:

INICI

En aquest lloc web informaré sobre l'aspecte autista i perquè és un tema important avui dia. Aquests són els diferents graus d'autisme que hi explicaré en aquest lloc web i com tractar-los.

- Autisme
- Síndrome de Rett
- Síndrome de Asperger
- Trastorn desintegrat infantil o síndrome de Heller
- Trastorn generalitzat de el desenvolupament no especificat

He deixat un vídeo indexat que explica breument característiques de l'aspecte autista. Per a trobar tota la informació sobre els graus anteriorment nomenats, visiteu la pàgina [d'Informació](#).



Comentaré un exemple del següent contingut:

- Text
- Enllaç
- Imatge
- Taula
- Formulari
- Marc
- Contingut MultiMedia (Video)

HTML:

Text(<p>)

```
<p>Aquests són els diferents graus d'autisme que hi explicaré en aquest lloc web i com  
tractar-los.</p>
```

No hi ha res a dir, el text funciona entre l'etiqueta <p>, pero vull remarcar que podem posar-li estils externs i per a linkar-ho, ho hem de fer desde l'HTML amb el següent.

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Pacifico&display=swap" rel="stylesheet">
```

En l'apartat de CSS explicaré com posar-li format al text.

Enllaç():

```
<a href="informacio.html">d'Informació</a>.</p>
```

Com podem veure, la paraula Informació està linkada a una altra pàgina, en aquest cas, informacio.html. A l'hora de completar l'href també podem posar links a internet.

Imatge():

```

```

Podem veure que amb src, li diem la ruta de la imatge i si no la pot agafar o no carrega, amb alt li diem que posi aquest nom en el seu lloc.

Taula(<table>):

```
<table>
<tr>
<th>Graus</th><th>Wikipedia</th><th>Pàgina personalitzada</th>
</tr>
<tr>
<td><a href="#Autisme">Autisme</a></td><td><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_espectro_autista">Link</a></td>
<td><a href="https://www.autismo.com.es/autismo/que-es-el-autismo.html">Link</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#Rett">Síndrome de Rett</a></td><td><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Rett">Link</a></td>
<td><a href="https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/rett-syndrome/symptoms-causes/syc-20377227">Link</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#Asperger">Síndrome de Asperger</a></td><td><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Asparger">Link</a></td>
<td><a href="https://www.asperger.es/sindrome_asperger_infancia_sintomas.html">Link</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#Heller">Trastorn desintegrat infantil o síndrome de Heller</a></td><td><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_desin">Link</a></td>
<td><a href="https://www.psicologia-online.com/sindrome-de-heller-sintomas-caracteristicas-causas-y-tratamiento-4783.html">Link</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#TGDE">Trastorn generalitzat de el desenvolupament no especificat</a></td>
<td><a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Trastorn_generalitzat_del_desenvolupament_no_especificat">Link</a></td>
<td><a href="https://proapsicologia.cat/generalitzat-desenvolupament">Link</a></td>
</tr>
```

Com podem veure, amb <tr> li diem que comenci una fila i abans de tancar el </tr> has de haver posat totes les columnes amb th/td. La diferencia entre aquestes dues últimes son que th és per a cel·les capçaleres i td és per a cel·les normals.

Formulari(<form>):

Podem veure que form delimita el formulari i cada secció que vulguis amb contingut, ha de estar marcada amb <section>.

Contingut MultiMedia(<video>):

```
<div class="video">  
  <video controls>  
    <source src="media/videoautisme.mp4" type="video/mp4">  
    <source src="media/videoautisme.ogg" type="video/ogg">  
  </video>  
</div>
```

He posat el video i l'audio amb source, indicant-li quin és l'arxiu i amb type li dic quin tipus d'arxiu es.

CSS:

Text:

```
main p {
  font-size: 24px;
  margin-left: 2%;
  margin-right: 2%;
}
```

Un exemple molt comú, seria posar-li una mida y uns espais.

Igualment en la següent imatge es pot veure com li poso un estil del Google Fonts i el resultat a la pàgina web:

```
.subt p{
  margin-top: 20px;
  margin-bottom: 10px;
  font-family: 'Pacifico', cursive;
  font-size: 25px;
}
```

Introdueix el teu correu electrònic:

Correu electrònic...

La teva edat:

Imatge:

```
.imgizquierda img{
  width: 80%;
  height: 80%;
  padding-top: 5%;
  padding-left: 5%;
  border-radius: 8px;
}
```

Li podem donar unes mesures amb width i height, li podem donar espais i donar-li una vora.

Taula/marcs:

```
table {
  border-collapse: collapse;
  width: 60%;
  margin-left: 20%;
  margin-right: 20%;
}
table, th, td {
  border: 1px solid black;
  font-size: 24px;
  padding: 5px;
}
th {
  background-color: #ccc;
}
td {
  background-color: #eee;
  text-align: center;
}
```

He posat que la taula tingui una vora de 1px, que tingui color de fons en algunes determinades cel·les i també he pogut canviar la mida de la lletra dels td/rh:

Graus	Wikipedia	Pàgina personalitzada
Autisme	Link	Link
Síndrome de Rett	Link	Link
Síndrome de Asperger	Link	Link
Trastorn desintegrat infantil o síndrome de Heller	Link	Link
Trastorn generalitzat de el desenvolupament no especificat	Link	Link

Contingut MultiMedia (Video):

```
div {  
  margin-bottom: 30px;  
  padding-top: 15px;  
}  
.video{  
  width: 100%;  
  height: 600px;  
}  
.video video{  
  padding-left: 10%;  
  padding-right: 10%;  
  height: 100%;  
  width: 80%;  
}
```

Per a poder editar el video, he utilitzat un div i amb aquest li he posat mesures i ho he posat com volia.

Footer/Tipus de llicència emprada:



He escollit els següents 3 terminis:

Atribució, no comercial i compartir igual.

HTML:

```
<footer>
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"></a> <br />Este obra está bajo una <a rel="license"
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
</a>
</footer>
```

Aquest codi te'l dona directament la pàgina de CC. Posa una imatge treta de la pàgina web de CC, que si la cliques a sobre, et porti al link que hi posa al href. Després posa en quines condicions està aquesta obra que son les següents: Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual.

CSS:

```
footer{
  text-align: center;
  background-color: #dadada
}
```

Només li dic que tot el contingut es posi al centre i que tingui el color de fons gris.

Tant l'HTML com el CSS del footer són iguals a totes les pàgines del meu lloc web.

Conclusió

He fet un blog senzill i de facil accessibilitat a la informació que es vol donar a informar. També crec que he separat tot el contingut cadascun en el seu espai. Destacaria que visualment és agradable, sense grans colors llampanys. El que mes m'ha costat d'aquest projecte ha sigut a l'hora de donar-li format a algunes caixes div, pero al final ho he pogut solventar i la pàgina de informació a quedat com tenia pensat.