

COG4012

FDR: 1.842e-05

Coefficient: 1.00e+00

N: 139

2.0e-05

1.0e-05

5.0e-06

0.0e+00


0


10


20


30


Mean_Temperature

















COG1314

FDR: $6.921e-04$

Coefficient: $-7.87e-02$

N: 139

0.00015

0.00010

0.00005


0


10


20


30


Mean_Temperature























COG2457

FDR: 1.805e-03
Coefficient: 1.59e-01
N: 139

6e-06

4e-06

2e-06

0e+00


0


10


20

30


Mean_Temperature











COG4137




































































































































































COG5573

1.5e-05

1.0e-05


5.0e-06

0.0e+00


FDR: 1.242e-02


Coefficient: 1.36e-01


N: 139





Mean_Temperature















































COG1187

$8e-04$

$6e-04$

$4e-04$

0

10

20


30


Mean_Temperature


FDR: 1.706e-02


Coefficient: -2.01e-02

N: 139









COG3717

FDR: 1.721e-02
Coefficient: -1.45e-01
N: 139

5e-05
4e-05
3e-05
2e-05
1e-05
0e+00


0


10


20


30

Mean_Temperature









COG4259

FDR: 1.814e-02
Coefficient: -1.94e-01
N: 139

3e-05

2e-05

1e-05

0e+00


0


10


20


30


Mean_Temperature
















































































COG1553

FDR: 2.448e-02

Coefficient: -7.03e-02

N: 139

9e-05

6e-05

3e-05


0


10


20


30


Mean_Temperature




































































COG0478

FDR: 2.871e-02
Coefficient: 2.59e-01
N: 139

2.0e-06


1.5e-06


1.0e-06


5.0e-07


0.0e+00


Mean_Temperature



































COG4745

FDR: 3.236e-02

Coefficient: 1.25e-01

N: 139

3e-05

2e-05

1e-05

0e+00


0


10


20


30


Mean_Temperature










































































COG4959

FDR: 3.705e-02
Coefficient: 1.44e-01
N: 139

4e-05

3e-05

2e-05

1e-05

0e+00


0


10


20


30


Mean_Temperature


































COG4695























COG0117

5e-04

4e-04

3e-04

0

10

20


30


Mean_Temperature


FDR: 4.244e-02


Coefficient: 1.11e-02


N: 139











COG4334

1.5e-05

1.0e-05


5.0e-06

0.0e+00


FDR: 4.301e-02


Coefficient: -2.58e-01


N: 139




Mean_Temperature










COG0476



COG5375

FDR: 4.406e-02
Coefficient: 6.55e-02
N: 139

2.0e-05


1.5e-05


1.0e-05


5.0e-06

0.0e+00

Mean_Temperature







COG4297

FDR: 4.427e-02
Coefficient: 1.67e-01
N: 139

7.5e-06

5.0e-06

2.5e-06

0.0e+00


0


10


20


30


Mean_Temperature




















COG1437

FDR: 4.595e-02

Coefficient: 1.42e-01

N: 139

2.0e-05

1.5e-05

1.0e-05

5.0e-06

0.0e+00


0


10


20


30


Mean_Temperature




















COG1653

0.00150
0.00125
0.00100
0.00075
0.00050

0

10

20

30

Mean_Temperature

FDR: 4.781e-02
Coefficient: 2.05e-02
N: 139

