Módulo I - Front end estático

Prof. Roosevelt Carvalho Franklin Santos

Aula 02 | Criando listas, tabelas e entendendo classes

Problema Gerador

O que vamos resolver na aula de hoje?

Hoje vamos dar um upgrade no site da nossa loja.

Vamos implementar duas listas:

- Uma lista normal dos produtos em destaque.
- Uma lista ordenada dos produtos mais vendidos.

E na página interna do produto vamos adicionar uma tabela indicando o tamanho das roupas e o uso indicado.

Para isso vamos entender na aula de hoje o conceito de listas ordenadas, listas não-ordenadas e tabelas.

Além disso vamos aprender a estilizar o nosso site com o uso das classes.

Recapitulando

O que vimos na aula passada?

Onde paramos?

Criamos a estrutura básica do HTML.

Utilizamos tags de texto (h1, p).

Adicionamos imagens e links.

Nossa loja já tem um "esqueleto"!

ada

Vamos agora aprender a implementar observando o código abaixo:

```html
    <h2>Principais produtos:</h2>
    <ul>
      <li>Roupinha Chucky</li>
      <li>Roupinha Dinossauro</li>
      <li>Roupinha Cowboy</li>
    </ul>
    <h2>Mais vendidos:</h2>
    <ol>
      <li>Roupinha Chucky</li>
      <li>Roupinha Dinossauro</li>
      <li>Roupinha Cowboy</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```

Bem vindos a Aumiau Pet Store

Os melhores produtos pets estão aqui

Principais produtos:

- Roupinha Chucky
- Roupinha Dinossauro
- Roupinha Cowboy

Mais vendidos:

1. Roupinha Chucky
2. Roupinha Dinossauro
3. Roupinha Cowboy

A tag <ul> representa o início de uma lista não ordenada.

A tag <ol> representa o início de uma lista ordenada.

As tags <li> representam um item de cada lista.

As tags <li> **obrigatoriamente** precisam estar dentro de uma tag <ol> ou <ul>

ada

Vamos agora aprender a implementar observando o código abaixo:

Aula 02 HTML (produto.html)

Roosevelt Franklin

HTML 15 unsaved changes

```html
<table>
  <tr>
    <th>Produto</th>
    <th>Preço</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Coleira</td>
    <td>R$ 25</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ração 1Kg</td>
    <td>R$ 40</td>
  </tr>
</table>
```

Produto	Preço
Coleira	R$ 25
Ração 1Kg	R$ 40

A tabela serve para mostrarmos na tela dados tabulares.

A tag <table> representa o início de uma tabela.

As tags <tr> Representam a linha de uma tabela (table row)

As tags <th> representam o cabeçalho de uma tabela (table header)

As tags <td> representam a célula de uma tabela.

Vamos agora aprender a implementar observando o código abaixo:

Aula 02 HTML (produto.html)

Roosevelt Franklin

HTML

```html
<table border="1">
  <tr>
    <th rowspan="2">Categoria</th>
    <th colspan="2">Detalhes</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Tamanho</th>
    <th>Ideal para:</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Roupa</td>
    <td>P</td>
    <td>Pets até 6Kg</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Roupa</td>
    <td>M</td>
    <td>Pets de 6Kg a 10Kg</td>
  </tr>
</table>
```

Categoria	Detalhes	
	Tamanho	Ideal para:
Roupa	P	Pets até 6Kg
Roupa	M	Pets de 6Kg a 10Kg

Rowspan e Colspan são atributos usados nas tags <th> ou <td>

Ex: rowspan="2" a célula ocupa 2 linhas verticais.

Ex: colspan="2" a célula ocupa 2 linhas horizontais.

ada

Seletor de Tag

Aplica o estilo a **TODAS** as tags daquele tipo na página.

```
p { color: red; }
```

**Todos os parágrafos ficam vermelhos.*

Classes (.)

Aplica o estilo apenas aos elementos que possuem o atributo `class="nome"`.

```
.destaque { color: blue; }
```

**Apenas elementos com class="destaque" ficam azuis.*

ada

Especificidade

Permite estilizar um único botão ou título sem afetar o resto do site.

Reutilização

Você pode aplicar a mesma classe (ex: `.btn-compra`) em vários elementos diferentes.

Organização

Mantém o código limpo e semântico, facilitando a manutenção futura.

ada

Exercício de fixação

Como posso continuar aprendendo sobre o que foi passado hoje?

Para praticar vamos fazer uma página index.html com os seguintes itens:

- lista de produtos em destaque não ordenada
- lista ordenada de produtos mais vendidos
- clicando em detalhes abre página de novo produto
- na página de novo produto implemente uma tabela de tamanhos
- faça o uso de CSS em pelo menos um elemento usando class

Vai ser um plus se você…

- estilizar todos os elementos com class e reaproveitar estilos
- usar colspan ou rowspan na tabela

ada

Obrigado