

## **Desenvolupament Digital**

HTML. Atributs “class” i “id”

## Atribut *class*

Podem fer servir l'atribut "**class**" amb **qualsevol element**.

Serveix per especificar una sèrie de "**categories**" (classes) **a les quals pertany aquell element**:

```
<etiqueta class="classe-1 classe-2">...</etiqueta>
```

**Per elles mateixes, les classes no tenen cap efecte.**

Les podem fer servir a **CSS** o **Javascript** per **seleccionar determinats elements**.

Els noms de les classes **no són predefinits**. Podem especificar **qualsevol nom que vulguem**.

```
<section class="intro">...</section>
```

*\* Per indicar que una secció correspon a text d'introducció, podríem decidir fer servir la classe "intro".  
Posteriorment, amb CSS, definirem l'aparença per als elements amb aquesta classe.*

Podem especificar **diverses classes** per a un mateix element separant-les amb **espais**.

```
<section class="intro entry-excerpt media-text">...</section>
```

*\* Com que els noms de classe no poden contenir espais, podem fer servir guions o guions baixos per separar diverses paraules dins un mateix nom de classe. No farem servir altres signes de puntuació, accents ni lletres com "ñ" o "ç".*

## Atribut *id*

L'atribut "**id**" és semblant a l'atribut "class", però serveix per especificar un **identificador únic** que servirà per referir-se únicament a aquell element.

```
<section id="about">...</section>
```

**Cada element només pot tenir un “id” i el mateix “id” no es pot repetir en un mateix document.**

*\* Així com és recomanable fer servir múltiples classes en els diversos elements del nostre document, l'atribut "id" el farem servir de manera més esporàdica.*

Podem fer servir l'atribut “**id**” d'un element per especificar un **enllaç** que ens porti directament a la part del document on hi ha aquell element.

```
<a href="#about">About</a>
```

```
[...]
```

```
<section id="about">...</section>
```

Tant **dins un mateix document** com entre **documents diferents**.

*index.html*

```
<a href="info.html#contact">Contact</a>
```

*info.html*

```
<section id="contact">...</section>
```

