

**Desenvolupament Digital**

CSS. Recursos addicionals

# Overflow

La propietat **overflow** ens permet especificar com s'ha de comportar un element quan el seu contingut sobrepassa la caixa.

```
overflow: visible; /* El contingut que sobresurt és visible */
overflow: hidden; /* Talla el contingut que sobresurt */
overflow: scroll; /* Afegeix barres d'scroll sempre */
overflow: auto; /* Afegeix barres quan el contingut sobresurt */
```

## :hover

La pseudoclasse **:hover** ens permet aplicar propietats a un element quan el cursor del ratolí hi està situat a sobre.

```
a:hover {  
    color: #ff0000;  
}
```

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

# :target

La pseudoclasse **:target** ens permet aplicar propietats a un element quan l'adreça actual fa referència al seu ***id***. Podem aprofitar aquesta possibilitat per implementar finestres només amb HTML i CSS.

```
<p>
  <a href="#more-info">Veure més informació</a>
</p>
<section class="window" id="more-info">
  <div class="window-box">
    <h2>Més informació</h2>
    <p>Lorem ipsum...</p>
    <p>
      <a href="#">Tancar</a>
    </p>
  </div>
</section>
```

```
.window {  
    display: none;  
}  
  
.window:target {  
    position: absolute;  
    top: 0;  
    left: 0;  
    right: 0;  
    bottom: 0;  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
    align-items: center;  
    padding: 32px;  
    background-color: rgba(0,0,0,0.5);  
}  
  
.window-box {  
    background-color: #ffffff;  
    padding: 20px;  
}
```

[Veure més informació](#)

[Veure més informació](#)

## Més informació

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sagittis ante id libero dignissim vulputate. Donec aliquam magna faucibus, faucibus orci at, fermentum erat.

[Tancar](#)

