

实验 4：个人网站创作指南（终极实操版）

本次实验的核心，是测试同学们对于“多 Agents 驱动开发”这套方法的拓展应用能力。

在实验 3 中，大家通过“插画师”这个标准客户，实践了一次如何利用 AI 专家团队来落地网站。现在，客户换成了你自己。你要面临的挑战是：如何灵活运用这套方法，根据自己零散的个性化需求，从头去打造一个全新的产品？

在这个向新场景拓展应用的过程中，你会发现：我们的内容（个人作品素材），起着极大的定风向作用，它决定了网站的设计方向。

面对你手中非标准化的个人作品，在真正动工前，我们必须要先厘清内容与网站架构之间的共生关系：

1. 内容决定架构：你手里有什么样的作品内容，决定了网站应该长什么样（比如有的同学作品是系列化的，网站就可能被设计成类似展馆的形式，每个页面变成一个展厅）。
2. 数据支撑展示：为了让 Agent 团队能够将你的作品准确地编排进最终的网页里，我们需要将这些内容梳理为标准化的数据集。

理清了这个逻辑后，你会发现：我们不能直接套用实验 3 开始生成简报（Brief）。因为在实验 3 中，我们的 4 个页面（首页、关于、插画、产品）是提前设定好的。而在实验 4 中，这部分属于未知数，必须由你基于内容先推导并敲定。

因此，为了构成完整的开发流程，在正式生成 Brief 之前，我们必须新增一个“**Phase 0（前置准备）**”阶段。

Phase 0：建站前的物料与策划准备（生成 Brief 前的必经之路）

只有当我们将以下的页面规划和个人详情资料准备妥当后，我们才会进行实验 3 的第一步——即找分析师生成简报。

准备一：和分析师聊一次，用内容敲定页面路由

这一步的首要目的，就是把手头所有的作品提供给分析师（Analyst），一起探讨并敲定最终的路由（即网站到底需要几个页面、怎么导航）。

请务必遵守“主路由不超过 5 个”的极简设计原则。针对同学们的作品情况，我们在此提供两个典型的分类参考例子：

- **例子 1：按“领域”分类法** 如果你的作品属于不同的专业方向，你可以直接用领域名称作为导航。例如将菜单设置为：首页、关于我、游戏场景、游戏角色、影视纪录片。
- **例子 2：按“作品系列/展厅空间”分类法（母子折叠导航）** 如果你拥有几个非常庞大的系列作品，我建议你网站想象成一个实体空间（例如展馆），把每一个页面变成一个独立展厅来呈现作品。为了避免主菜单超过 5 个，请使用层级嵌套：
 - 主菜单（严格控制在 3 个以内）：首页、关于我、作品展馆。
 - 子菜单：当用户点击“作品展馆”后，再向下弹开具体的展厅（如 系列 A 展厅、系列 B 展厅）。这能保证网站既装下了所有作品，又保持了导航的清爽。

准备二：撰写“个人主张”文档（替换插画师设定）

敲定了路由之后，分析师还需要深入了解你这个“客户”本身。

在实验 3 中，我们给分析师喂入了一个名为“插画师的风格描述文档”。但在实验 4 中，你必须将它替换为你自己的文档！

你需要把自己当成一个 Agent，把自己的个人观点、主张、宣言以及偏好的视觉风格，撰写成一个自己命名的 **TEXT** 文档（如 `my_style.txt`）。这就像是在给系统注入你的人格设定，让分析师明确知道这个网站是为了彰显怎样一种客户气质。



实验 3：向分析师传达需求与定风向的交互回顾

（注：如上图所示，这正对应我们在实验 3 中，给分析师发送需求和插画师附件的步骤。这次，你只需将附件替换为你自己刚写好的 TXT 个人文档，并将页面结构替换为你在“准备一”中敲定好的路由即可。）

准备三：建立规范化资产库与 Markdown 数据集

在多 Agents 驱动开发中，开发者 Agent 需要读取一份“数据集”，才能知道你的作品标题、描述信息以及文件具体存放在哪里。

1. 重命名并集中入库 * 集中存放：在项目里建一个名为 `assets` 的素材文件夹，把准备好的图片、视频集中存放。*** 描述性重命名：**千万不要保留 `IMG_8848.jpg` 这种无意义的系统名称，必须改为描述性名称（如 `赛博朋克插画_竖版.jpg`）。

> **🤖 Agent 自动化技巧**：如果你不知道怎么归类，可以直接**让 Agent 帮你对文件进行重命名和架构分类**（比如自动创建分类文件夹并移入文件）。

> **⚠️ 权限注意**：如果想让 Agent 通过终端修改电脑里的文件，你需要根据插件的提示，提前在终端（Terminal）里赋予它相应的执行权限。

2. 使用 Markdown (MD) 文档代替 JSON/YAML 在常规开发中，数据集通常被写成 JSON、CSV 或 YAML 等文件格式。但作为数字媒体艺术专业的同学，我们不懂代码，完全不需要去学习如何手敲代码格式！

你只需要在 `assets` 文件夹内建一个 **MD** 文档。用大白话在里面详细记录每个作品的：

- 作品名称
- 作品简介
- 其他属性（如价格、创作年份等）
- 文件路径（最重要，如 `assets/你的图片名字.jpg`）

自动转译与修复：Agent 看到这份 MD 文档后，会自动将其转换成底层需要的 JSON 或 YAML 数据集。如果在后期遇到图片不显示的情况，你可以直接再次引用这份 MD 文档交给开发者，迅速排查并修复路径断联问题。

💡 衔接实验 3 流水线：正式起步

当你完成了以上三个准备工作：

1. 敲定了网站最终需要多少个页面（路由结构）
2. 撰写好了体现你主张和宣言的个人 **TXT** 文档
3. 整理好了 `assets` 文件夹与 **MD** 数据集

此时此刻，你便正式集齐了所有的开发底层物料！

接下来，你就可以完全按照实验 3 的第一步——将上述的页面结构、个人 **TXT** 文档附件一并喂给分析师，让他为你生成正式的建站 **Brief**。拿着这份 Brief，你就能游刃有余地指挥 AI 专家团队，生成专属于你的个人网站了！